


DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

ACTO DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, NÚMERO EA-N13-2023, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES) CON RECURSO FASP 2023.

En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, siendo las dieciséis horas del día veintitrés de octubre del año dos mil veintitrés; se encuentran reunidos en la sala de juntas de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ubicada en Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000; los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Morelos; jurado integrado en términos del artículo 41 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos (en adelante la "Ley"); y artículo 32 del Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos (en adelante el "Reglamento").

CARGO	NOMBRE
En representación del Titular de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos. Director de Licitaciones.	Lic. Víctor Hugo Brito Clavijo.
Representante de la Secretaría de la Contraloría. Jefe de Departamento de Combate a la Impunidad. Representante de la Consejería Jurídica.	Mtro. Iván Joel Flores Santana.
Auxiliar Técnico. Representante del Área Solicitante (Comisión Estatal de Seguridad Pública).	Lic. Ana Beatriz Pacheco Juárez.
Director General de Desarrollo y Logística Operativa. Representante de Área Requirente (Dirección General de Centros Penitenciarios de la Coordinación del Sistema Penitenciario). Subdirector de Servicios Administrativos.	C. Rafael García Vizcaíno. C. Gabriel Tapia López.

Por parte de los licitantes:

Nº.	EMPRESA	REPRESENTANTE QUE ASISTE
1	Shield Securitas, S.A. de C.V.	[REDACTED]
2	TXAT Latam, S.A.P.I. de C.V.	[REDACTED]
	Federico García Gaona (Persona Física).	[REDACTED]

Con fundamento en lo establecido por los artículos 42 fracciones IV y V, 43, 44 y demás relativos aplicables de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, (en lo sucesivo la "Ley"), así como el artículo 45 del Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

Estado Libre y Soberano de Morelos, (en lo sucesivo el "Reglamento"), la convocante, en el procedimiento de la Licitación Pública Nacional, número EA-N13-2023, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (dignificación y fortalecimiento de los centros penitenciarios y dignificación y fortalecimiento de los centros de internamiento para adolescentes) con recurso FASP 2023, emite el fallo correspondiente, en los siguientes términos:

Derivado de la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, celebrada el día 04 de septiembre del 2023, en la que se acordó por unanimidad de votos, mediante acuerdo número 03/ORD34/04/09/2023, dictaminar la procedencia de celebrar la Licitación Pública Nacional, número EA-N13-2023, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (dignificación y fortalecimiento de los centros penitenciarios y dignificación y fortalecimiento de los centros de internamiento para adolescentes) con recurso FASP 2023, del cual se inició el siguiente procedimiento:

A). - Con fecha de **13 de septiembre del 2023**, se publicó la convocatoria, referente a la presente licitación, en la página electrónica de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Morelos; en el **PERIODICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD"** No. **6227**, y en el periódico de circulación local "**LA UNIÓN DE MORELOS**", página **3**, de acuerdo con lo establecido en los artículos 39 de la Ley y 24 del Reglamento.

B). - Con fecha **22 de septiembre del 2023** y de conformidad con lo señalado en los numerales 6.1, 20.1, 20.2 y 20.3 de las bases de la presente licitación, se llevó a cabo la junta de aclaraciones de las bases de la licitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento.

C). - Con fecha **28 de septiembre del 2023** y de conformidad con lo señalado en los numerales 6.1 y 21 de las bases de la presente licitación, se llevó a cabo la entrega y apertura de propuestas técnicas y económicas contando con la participación de las siguientes empresas:

Nº	EMPRESAS
1.-	TXAT Latam, S.A.P.I. de C.V.
2.-	Federico García Gaona
3.-	Shield Securitas, S.A. de C.V.
4.-	Compañía Mexicana de Protección, S. de R.L. de C.V.
5.-	Shatigeag Corp, S.A. de C.V.

Todos ellos con el fin de realizar el acto de entrega de propuestas técnicas y económicas, y apertura de las mismas, de acuerdo a los numerales 13, 14, 15, 16 y 17 de las bases de la licitación.

Los representantes de los licitantes, en el acto de presentación y apertura de propuestas, con el objeto de acreditar la existencia y personalidad jurídica, hicieron entrega de los documentos identificados como **Anexo 2**, mediante los cuales presentaron escrito manifestando bajo protesta de decir verdad que cuentan con las facultades suficientes para suscribir en nombre de su representada las propuestas correspondientes, así también dicho escrito contiene los datos establecidos en el numeral **14** de las bases conforme a lo previsto en los artículos 40 fracción II, 42 fracciones I y II de la Ley y 35 del Reglamento, así mismo presentaron copia del comprobante de pago de bases conforme a lo solicitado en el numeral **13.4** de las bases de la presente licitación; por lo que en su momento oportuno y de resultar adjudicado se solicitará la documentación original para su cotejo correspondiente.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos


DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

1. TXAT Latam, S.A.P.I. de C.V., presentó escrito de fecha 28 de septiembre de 2023. Signado por el C. Sergio Joel Bautista Calatayud, representante legal de la misma.
2. Federico García Gaona, presentó escrito de fecha 28 de septiembre de 2023. Signado por el C. Federico García Gaona, como persona física.
3. Shield Securitas, S.A. de C.V., presentó escrito de fecha 28 de septiembre de 2023. Signado por el C. Arturo Israel Shiels Reyes, representante legal de la misma.
4. Compañía Mexicana de Protección, S. de R.L. de C.V., presentó escrito de fecha 28 de septiembre de 2023. Signado por el C. Thiago de Magalhaes, representante legal de la misma.
5. Shatigeag Corp, S.A. de C.V., presentó escrito de fecha 28 de septiembre de 2023. Signado por la C. Yaneth Hernández Patricio, representante legal de la misma.

No.	Documento Solicitado	Anexo / Documento	TXAT Latam, S.A.P.I. de C.V.		Federico García Gaona	
			Presenta		Presenta	
			Si	No	Si	No
1	Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	Anexo 2	X		X	
2	Formato que contiene la relación de los documentos solicitados para participar y que integran la propuesta técnica y económica. La omisión de la entrega de este documento no será motivo de descalificación.	Anexo 4	X		X	
Propuesta Técnica (Sobre A)		Documento				
3	Propuesta técnica detallada de los bienes que se ofertan conforme al Anexo 1 (Anexo Técnico) y de acuerdo al punto 10 de las Bases, señalando con claridad los bienes que integran su oferta y las características técnicas de los mismos. La propuesta técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante, firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB, en formato de Word.	A)	X		X	
4	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes cumplen con el 50% de grado de contenido nacional, de conformidad con el artículo 38 fracción I de la Ley.	B)	X		X	
5	Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia los artículos 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.	C)	X		X	
6	Presentar declaración de integridad, a que se refiere el artículo 28 fracción VI, de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en papel membretado del licitante en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Dependencia o Entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes que	D)	X		X	



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO

VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2016 - 2024

	constituyan violaciones a la Ley antes referida o a su Reglamento; o que constituyan un delito.					
7	Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa donde indique que en caso de resultar adjudicado asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial , con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases, en términos de lo que señala el artículo 40 fracción XXVIII, de la ley de la materia.	E)	X		X	
8	Carta compromiso en papel membretado de los licitantes en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que entregarán los bienes conforme lo señalado en los puntos 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5 y 11.6 de las presentes Bases.	F)	X		X	
9	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad técnica total y oportuna para la entrega de los bienes que integra mi propuesta, conforme al punto 10.1 y el Anexo 1 (Anexo Técnico) , dentro del plazo establecido en el punto 11.2 de las bases de la presente licitación.	G)	X		X	
10	Carta en papel membretado del licitante que manifieste bajo protesta de decir verdad, que para el caso en que los bienes presenten alguna anomalía, deficiencia, error, inconsistencia, omisión o error en la entrega, el licitante que resultare adjudicado se compromete a sustituir los bienes de acuerdo al punto 12.2 de las bases.	H)	X		X	
11	Carta en papel membretado de los licitantes, que manifieste bajo protesta de decir verdad; que conoce la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento , así como de estar conforme con el contenido de las presentes Bases de Licitación.	I)	X		X	
12	Carta en papel membretado de los licitantes que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con el Gobierno del Estado de Morelos , o hubiese incumplido en sus obligaciones que tuviere con el Gobierno del Estado de Morelos.	J)	X		X	
13	Carta original en papel membretado del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, ni estatales, debiendo adjuntar documento vigente expedido por el SAT, consistente en la opinión positiva de cumplimiento con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de la apertura de proposiciones , así mismo en caso de ser adjudicado, deberá acreditar haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento, conforme a lo establecido en las reglas 2.1.25, 2.1.29 y 2.1.37 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2023.	K)	X		X	
14	Carta original en papel membretado del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en materia de seguridad	L)	X		X	

[Handwritten signature in blue ink]



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos


DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

	social, debiendo adjuntar documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, consistente en la opinión positiva de cumplimiento, respecto de la opinión de cumplimiento del IMSS, está deberá presentarse vigente al día de la apertura de proposiciones, de conformidad con el acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, asimismo en caso de ser adjudicado deberá acreditar haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento, por cuanto hace a la opinión de cumplimiento del INFONAVIT, esta será, con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de apertura de proposiciones. En caso de que el licitante, acredite no tener registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o teniéndolo, acredite no tener empleados registrados ante la Institución de Seguridad Social antes referida, deberán presentar la impresión del resultado de la consulta al módulo de opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social asociado a su Registro Federal de Contribuyentes con vigencia del día de la apertura de proposiciones.					
15	Carta en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona física con discapacidad o que es una empresa que cuenta con personal con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, antigüedad que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con los artículos 34 de la Ley y 9 del Reglamento. En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.	M)		X	X (Indica que no cuenta con personal)	
16	Carta en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste preferentemente que es una persona establecida y con domicilio fiscal en el Estado de Morelos. En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.	N)		X	X	
17	Presentar el certificado de manifiesto de Particulares, así como el manifiesto de vínculo con servidores públicos de conformidad con el "Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015 y modificado por el mismo medio el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx , con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de apertura de proposiciones.	O)	X		X	
18	Carta en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir verdad que el objeto social y la actividad económica del licitante coincide con el objeto de	P)	X		X	



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

	la presente licitación, debiendo anexar constancia de situación fiscal actualizada, así mismo en caso de resultar adjudicado deberá presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente.				
19	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes de la partida 2 renglón 5 el calzado cumple con una rigidez mecánica del sistema de 66,000 N/M y una absorción de energía del sistema 1.2 J como mínimo para ambos resultados, conforme a la norma ASTM F-1976:2013, así mismo en caso de resultar adjudicado deberá presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente.	Q)	X (Presenta pero no oferta)	X (Presenta pero no oferta)	
20	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes de la partida 4 renglón 2 equipamiento de vehículo: La barra de luces, sirena, torreta, sirena y bocina cumplen con la norma SAE J1849, así mismo en caso de resultar adjudicado deberá presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente.	R)	X (Presenta pero no oferta)	X (Presenta pero no oferta)	
21	Presentación de muestras, conforme al numeral 19 de las presentes bases de licitación.	S)	X (Presenta pero no oferta)	X (Presenta pero no oferta)	

No.	Documento Solicitado	Anexo / Documento	Shield Securitas, S.A. de C.V.		Compañía Mexicana de Protección, S. de R.L. de C.V.	
			Presenta		Presenta	
			Si	No	Si	No
1	Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	Anexo 2	X		X	
2	Formato que contiene la relación de los documentos solicitados para participar y que integran la propuesta técnica y económica. La omisión de la entrega de este documento no será motivo de descalificación.	Anexo 4	X		X	
	Propuesta Técnica (Sobre A)	Documento				
3	Propuesta técnica detallada de los bienes que se ofertan conforme al Anexo 1 (Anexo Técnico) y de acuerdo al punto 10 de las Bases, señalando con claridad los bienes que integran su oferta y las características técnicas de los mismos. La propuesta técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante, firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB, en formato de Word.	A)	X		X	
4	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes cumplen con el 50% de grado de contenido nacional, de conformidad con el artículo 38 fracción I de la Ley.	B)	X		X	
5	Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace	C)	X		X	



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO


VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

	referencia los artículos 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.					
6	Presentar declaración de integridad, a que se refiere el artículo 28 fracción VI, de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en papel membretado del licitante en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Dependencia o Entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes que constituyan violaciones a la Ley antes referida o a su Reglamento; o que constituyan un delito.	D)	X		X	
7	Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa donde indique que en caso de resultar adjudicado asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial , con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases, en términos de lo que señala el artículo 40 fracción XXVIII, de la ley de la materia.	E)	X		X	
8	Carta compromiso en papel membretado de los licitantes en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que entregaran los bienes conforme lo señalado en los puntos 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5 y 11.6 de las presentes Bases.	F)	X		X	
9	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad técnica total y oportuna para la entrega de los bienes que integra mi propuesta, conforme al punto 10.1 y el Anexo 1 (Anexo Técnico) , dentro del plazo establecido en el punto 11.2 de las bases de la presente licitación.	G)	X		X	
10	Carta en papel membretado del licitante que manifieste bajo protesta de decir verdad, que para el caso en que los bienes presenten alguna anomalía, deficiencia, error, inconsistencia, omisión o error en la entrega, el licitante que resultare adjudicado se compromete a sustituir los bienes de acuerdo al punto 12.2 de las bases.	H)	X		X	
11	Carta en papel membretado de los licitantes, que manifieste bajo protesta de decir verdad; que conoce la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento , así como de estar conforme con el contenido de las presentes Bases de Licitación.	I)	X		X	
12	Carta en papel membretado de los licitantes que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con el Gobierno del Estado de Morelos , o hubiese	J)	X		X	



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

	incumplido en sus obligaciones que tuviere con el Gobierno del Estado de Morelos.					
13	Carta original en papel membretado del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, ni estatales, debiendo adjuntar documento vigente expedido por el SAT, consistente en la opinión positiva de cumplimiento con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de la apertura de proposiciones , así mismo en caso de ser adjudicado, deberá acreditar haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento, conforme a lo establecido en las reglas 2.1.25, 2.1.29 y 2.1.37 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2023.	K)	X		X	
14	Carta original en papel membretado del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en materia de seguridad social, debiendo adjuntar documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, consistente en la opinión positiva de cumplimiento, respecto de la opinión de cumplimiento del IMSS, está deberá presentarse vigente al día de la apertura de proposiciones, de conformidad con el acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, asimismo en caso de ser adjudicado deberá acreditar haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento, por cuanto hace a la opinión de cumplimiento del INFONAVIT, esta será, con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de apertura de proposiciones. En caso de que el licitante, acredite no tener registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o teniéndolo, acredite no tener empleados registrados ante la Institución de Seguridad Social antes referida, deberán presentar la impresión del resultado de la consulta al módulo de opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social asociado a su Registro Federal de Contribuyentes con vigencia del día de la apertura de proposiciones.	L)	X		X	
15	Carta en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona física con discapacidad o que es una empresa que cuenta con personal con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, antigüedad que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con los artículos 34 de la Ley y 9 del Reglamento. En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.	M)	X (Indica que no cuenta con personal)		X (Indica que no aplica)	
16	Carta en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste preferentemente que es una persona establecida y con domicilio fiscal en el Estado de	N)	X (Indica que no		X (Indica que no aplica)	

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO

VERSIÓN PÚBLICA


INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS

2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Gobierno del Estado
2018 - 2024

	Morelos. En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.		cuenta con domicilio)			
17	Presentar el certificado de manifiesto de Particulares, así como el manifiesto de vínculo con servidores públicos de conformidad con el "Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015 y modificado por el mismo medio el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx , con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de apertura de proposiciones.	O)	X		X	
18	Carta en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir verdad que el objeto social y la actividad económica del licitante coincide con el objeto de la presente licitación, debiendo anexar constancia de situación fiscal actualizada, así mismo en caso de resultar adjudicado deberá presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente.	P)	X		X	
19	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes de la partida 2 renglón 5 el calzado cumple con una rigidez mecánica del sistema de 66,000 N/M y una absorción de energía del sistema 1.2 J como mínimo para ambos resultados, conforme a la norma ASTM F-1976:2013, así mismo en caso de resultar adjudicado deberá presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente.	Q)	X		X (Indica que no aplica)	
20	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes de la partida 4 renglón 2 equipamiento de vehículo: La barra de luces, sirena, torreta, sirena y bocina cumplen con la norma SAE J1849, así mismo en caso de resultar adjudicado deberá presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente.	R)	X (Presenta pero no oferta)		X	
21	Presentación de muestras, conforme al numeral 19 de las presentes bases de licitación.	S)	X		X	

En el acto de presentación y apertura de propuestas, se hizo constar que la empresa Shatigeag Corp, S.A. de C.V., presenta los dos sobres propuesta técnica "A" y propuesta económica "B" referenciados con el número de licitación EA-N14-2023, asimismo, al abrir el sobre "A" se corroboró que los documentos hacen referencia al número de licitación EA-N14-2023, debiendo ser lo correcto EA-N13-2023, por lo tanto, esto incumplió con lo solicitado en el numeral 15.2 de las bases de licitación, por lo que, en el acto de presentación y apertura de propuestas se desechó la propuesta del licitante Shatigeag Corp, S.A. de C.V., con fundamento en lo establecido en los numerales 13.3 y 24.1 inciso A) de las bases de licitación.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

Asimismo, se hizo constar que el sobre "B" así como las muestras presentadas por el licitante **Shatigeag Corp, S.A. de C.V.**, quedando a resguardo de la convocante, para su posterior devolución de acuerdo a lo establecido en la normatividad.

Asimismo, en el acto de presentación y apertura de propuestas, y con fundamento en los artículos 42 de la Ley y 38 párrafo cuarto del Reglamento, se dio lectura a cada uno de los precios unitarios sin IVA de las proposiciones y al importe total de las mismas, así como al monto total de la garantía de seriedad de las propuestas, los cuales se consignan a continuación:

1. TXAT LATAM, S.A.P.I. DE C.V.

PROPUESTA ECONOMICA

Partida	renglón	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Total
5	1	Inhibidores de señal de espectro radioeléctrico	Pieza	2	\$2,495,258.62	\$4,990,517.24	\$798,482.76	\$5,789,000.00

Total, en letra: cinco millones setecientos ochenta y nueve mil pesos 00/100 M.N

Asimismo, se presentó una garantía de seriedad de propuesta:

IMPORTE DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	\$289,450.00
NOMBRE DE LA AFIANZADORA	Sofimex Institución de Garantías, S.A.
NUMERO DE FIANZA	2837776

2. FEDERICO GARCÍA GAONA

PROPUESTA ECONOMICA

Partida	Renglón	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	IVA	Total
1	1	Gas lacrimógeno, de acuerdo al anexo técnico de las presentes bases	Pieza	200	\$972.00	\$194,400.00	\$31,104.00	\$225,504.00
	2	Rack de acuerdo al anexo técnico de las presentes bases	Pieza	2	\$20,258.62	\$40,517.24	\$6,482.75	\$46,999.99
	3	Equipo de Sonido Completo de acuerdo al anexo técnico de las presentes bases	Equipo	1	\$52,672.41	\$52,672.41	\$8,427.58	\$61,099.99
	4	Refacciones y accesorios menores de edificios de acuerdo al anexo técnico de las presentes bases	Lote	1	\$862,288.64	\$862,288.64	\$137,966.18	\$1,000,254.82



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos


DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

	5	Cámara de acuerdo al anexo técnico de las presentes bases	Pieza	12	\$8,500.00	\$102,000.00	\$16,320.00	\$118,320.00
	6	Plantas para soldar de acuerdo al anexo técnico de las presentes bases	Pieza	1	\$129,655.17	\$129,655.17	\$20,744.82	\$150,399.99
Total Partida 1					\$1,074,346.84	\$1,381,533.46	\$221,045.35	\$1,602,578.81

Asimismo, se presentó una garantía de seriedad de propuesta:

IMPORTE DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	\$82,500.00
NOMBRE DE LA AFIANZADORA	Dorama Institución de Garantías, S.A.
NUMERO DE FIANZA	23A50089

3. SHIELD SECURITAS, S.A. DE C.V.

PROPUESTA ECONOMICA

Partida	Renglón	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	IVA	Total
2	1	Camisola	Pieza	100	\$1,331.00	\$133,100.00	\$21,296.00	\$154,396.00
	2	Pantalón Táctico	Pieza	100	\$1,997.00	\$199,700.00	\$31,952.00	\$231,652.00
	3	Chamarra Impermeable	Pieza	100	\$2,330.00	\$233,000.00	\$37,280.00	\$270,280.00
	4	Gorra tipo beisbolera	Pieza	100	\$998.00	\$99,800.00	\$15,968.00	\$115,768.00
	5	Botas tácticas	Par	100	\$2,233.00	\$223,300.00	\$35,728.00	\$259,028.00
	6	Chaleco	Pieza	32	\$28,375.00	\$908,000.00	\$145,280.00	\$1,053,280.00
Total Partida 2						\$1,796,900.00	\$287,504.00	\$2,084,404.00
3	1	Escáner	Pieza	15	\$17,022.00	\$255,330.00	\$40,852.80	\$296,182.80
	2	Unidad de protección y respaldo de energía (UPS) para rack	Pieza	2	\$12,121.00	\$24,242.00	\$3,878.72	\$28,120.72
	3	Unidad de protección y respaldo de energía (UPS)	Pieza	30	\$1,860.00	\$55,800.00	\$8,928.00	\$64,728.00
	4	Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)	Pieza	1	\$2,075,763.00	\$2,075,763.00	\$332,122.08	\$2,407,885.08
Total Partida 3						\$2,411,135.00	\$385,781.60	\$2,796,916.60
5	1	Inhibidores de señal de espectro radioeléctrico	Pieza	2	\$4,509,667.00	\$9,019,334.00	\$1,443,093.44	\$10,462,427.44
Total Partida 5						\$9,019,334.00	\$1,443,093.44	\$10,462,427.44
TOTALES						\$13,227,369.00	\$2,116,379.04	\$15,343,748.04

Son: Quince Millones Trescientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Pesos 04/100 MN

Asimismo, se presentó una garantía de seriedad de propuesta:

IMPORTE DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	\$788,547.48
NOMBRE DE LA AFIANZADORA	Aseguradora Aserta S.A. de C.V.
NUMERO DE FIANZA	4296-01388-1



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

4. COMPAÑÍA MEXICANA DE PROTECCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.

PROPUESTA ECONOMICA

PARTIDA	REGLÓN	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
4	1	Camioneta	PIEZA	2	\$ 998,900.00	\$ 1,997,800.00
	2	Camioneta para traslado de reos (tipo van)	PIEZA	1	\$ 1,544,000.00	\$ 1,544,000.00
	3	Cuatrimoto	PIEZA	3	\$ 485,900.00	\$ 1,457,700.00
TOTAL DE PARTIDA 4						
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN					SUBTOTAL	\$ 4,999,500.00
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN					IVA	\$ 799,920.00
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN					TOTAL	\$ 5,799,420.00

Asimismo, se presentó una garantía de seriedad de propuesta:

IMPORTE DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	\$289,971.00
NOMBRE DE LA AFIANZADORA	Sofimex Institución de Garantías, S.A.
NUMERO DE FIANZA	2838693

En el acto de presentación y apertura de propuestas, se hizo constar que la garantía presentada por el licitante **Compañía Mexicana de Protección, S. de R.L. de C.V.**, no señala ninguna vigencia como se solicita en el numeral 25.2 de las bases de licitación, por lo tanto, se desechó la propuesta de la empresa **Compañía Mexicana de Protección, S. de R.L. de C.V.**, con fundamento en lo establecido en el numeral 24.1 inciso A) de las bases de licitación.

En el acto de presentación y apertura de propuestas, los servidores públicos: Iván Joel Flores Santana, representante de la Secretaría de la Contraloría; Rafael García Vizcaíno, representante del área solicitante y Gabriel Tapia López, representante del área requirente ambos la Comisión Estatal de Seguridad Pública, así como el representante de la empresa Shield Securitas, S.A. de C.V., rubricaron los documentos que contienen la documentación administrativa, propuesta técnica y oferta económica de la presente licitación, que integran las propuestas presentadas.

Posterior al evento de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos a través de la Dirección General de Centros Penitenciarios de la Coordinación del Sistema Penitenciario; en conjunto con la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, procedieron al análisis detallado y cualitativo de las propuestas técnicas y económicas aceptadas aplicando los criterios especificados en las bases y en la junta de aclaraciones celebrada el día 22 de septiembre del año en curso de las siguientes empresas participantes:



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO


VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

Nº	EMPRESAS QUE PRESENTAN PROPUESTAS Y SON SUSCEPTIBLES DE ANÁLISIS CUALITATIVO.
1	TXAT Latam, S.A.P.I. de C.V.
2	Federico García Gaona
3	Shield Securitas, S.A. de C.V.

Asimismo, se comunicó a los Servidores Públicos y representantes de las empresas participantes, que el "Acto de Fallo" se llevará a cabo el día 16 de octubre del año en curso, a las 14:00 horas, en las instalaciones de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

DICTAMEN TÉCNICO

D) Con fundamento en lo establecido por el artículo 43 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en lo sucesivo la "Ley"; la Comisión Estatal de Seguridad Pública, a través del personal designado, en el procedimiento de Licitación Pública Nacional Número EA-N13-2023, para la Adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (Dignificación y fortalecimiento de los Centros Penitenciarios y dignificación y fortalecimiento de los Centros de Internamiento para Adolescentes) con recurso FASP 2023, se emite el Dictamen Técnico que servirá como fundamento para el fallo correspondiente, el cual se realiza en los términos siguientes:

PRIMERO. - Conforme a lo establecido por el artículo 43 de la Ley, el área solicitante, procedió al análisis detallado de la propuesta técnica para determinar la solvencia de la proposición presentada, conforme a los criterios especificados en las bases.

Los criterios que se aplicarán para evaluar los aspectos legales, técnicos y económicos serán:

A) Serán evaluados los aspectos legales y técnicos de conformidad a lo siguiente:

1. Legal. Se hará de conformidad al análisis de la documentación que acredite la existencia y personalidad del participante, de acuerdo al punto 14.1 de las bases.

2. Técnica. Será evaluada mediante el examen de la documentación presentada relativa a los aspectos administrativos a que se refiere el punto 16.2, y cumpliendo con las especificaciones y características técnicas requeridas de conformidad a las Bases, tomando en consideración la documentación e información presentada.

B) La Convocante evaluará los aspectos económicos de conformidad a lo siguiente:

1. La evaluación de las proposiciones económicas se realizará comparando entre sí, todas las condiciones ofrecidas por los distintos licitantes, elaborándose para tal efecto la tabla comparativa de ofertas económicas presentadas.

SEGUNDO. - Evaluación legal y administrativa de los documentos, en el que se verificó que cumpliera con la información solicitada:

No.	Documento Solicitado	Anexos	TXAT LATAM, S.A.P.I DE C.V.	FEDERICO GARCIA GAONA	SHIELD SECURITAS, S.A. DE C.V.
-----	----------------------	--------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos


DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

	Anexos		Referencia bases de licitación	Cumple		Cumple		Cumple	
				Si	No	Si	No	Si	No
1	Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	2	Punto 14.1.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2	Formato que contiene la relación de los documentos solicitados para participar y que integran la propuesta técnica y económica. La omisión de la entrega de este documento, no será motivo de descalificación.	4	Punto 16.2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	Propuesta Técnica (SOBRE A)		Punto 16.2						
3	Propuesta técnica detallada de los bienes que se ofertan conforme al Anexo Técnico 1 (Anexo Técnico) y de acuerdo al punto 10 de las Bases, señalando con claridad los bienes que integran su oferta y las características técnicas de los mismos. La propuesta técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante, firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB, en formato de Word.	A	Inciso A)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes cumplen con el 50% de grado de contenido nacional, de conformidad con el artículo 38 fracción I de la Ley.	B	Inciso B)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5	Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia los artículos 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.	C	Inciso C)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
6	Presentar declaración de integridad, a que se refiere el artículo 28 fracción VI, de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en papel membretado del licitante en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Dependencia o Entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes que constituyan violaciones a la Ley antes referida o a su Reglamento; o que constituyan un delito.	D	Inciso D)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
7	Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa donde indique que en caso de resultar adjudicado asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial, con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases, en términos de lo que señala el artículo 40 fracción XXVIII, de la ley de la materia.	E	Inciso E)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
8	Carta compromiso en papel membretado de los licitantes en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que entregaran los bienes conforme lo señalado en los puntos 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5 y 11.6 de las presentes Bases.	F	Inciso F)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
9	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad técnica total y oportuna para la entrega de los bienes que integra mi propuesta, conforme al punto 10.1 y el Anexo 1 (Anexo Técnico), dentro del plazo establecido en el punto 11.2 de las bases de la presente licitación.	G	Inciso G)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
10	Carta en papel membretado del licitante que manifieste bajo protesta de decir verdad, que para el caso en que los bienes presenten alguna anomalía, deficiencia, error, inconsistencia, omisión o error en la entrega, el licitante que resultare adjudicado se compromete a sustituir los bienes de acuerdo al punto 12.2 de las bases.	H	Inciso H)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
11	Carta en papel membretado de los licitantes, que manifieste bajo protesta de decir verdad; que conoce la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento, así como de estar conforme con el contenido de las presentes Bases de Licitación.	I	Inciso I)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
12	Carta en papel membretado de los licitantes que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con el Gobierno del	J	Inciso J)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos


DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

	Estado, o hubiese incumplido en sus obligaciones que tuviere con el Gobierno del Estado de Morelos.						
13	Carta original en papel membretado del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, ni estatales, debiendo adjuntar documento vigente expedido por el SAT, consistente en la opinión positiva de cumplimiento con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de la apertura de proposiciones, así mismo en caso de ser adjudicado, deberá acreditar haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento, conforme a lo establecido en las reglas 2.1.25, 2.1.29 y 2.1.37 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2023.	K	Inciso K)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
14	Carta original en papel membretado del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en materia de seguridad social, debiendo adjuntar documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, consistente en la opinión positiva de cumplimiento, respecto de la opinión de cumplimiento del IMSS, está deberá presentarse vigente al día de la apertura de proposiciones, de conformidad con el acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, asimismo en caso de ser adjudicado deberá acreditar haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento, por cuanto hace a la opinión de cumplimiento del INFONAVIT, esta será, con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de apertura de proposiciones. En caso de que el licitante, acredite no tener registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o teniéndolo, acredite no tener empleados registrados ante la Institución de Seguridad Social antes referida, deberán presentar la impresión del resultado de la consulta al módulo de opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social asociado a su Registro Federal de Contribuyentes con vigencia del día de apertura de proposiciones.	L	Inciso L)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
15	Carta en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona física con discapacidad o que es una empresa que cuenta con personal con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, antigüedad que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con los artículos 34 de la Ley y 9 del Reglamento. En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.	M	Inciso M)	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	
16	Carta en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste preferentemente que es una persona establecida y con domicilio fiscal en el Estado de Morelos. En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.	N	Inciso N)	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	
17	Presentar el certificado de manifiesto de Particulares, así como el manifiesto de vínculo con servidores públicos de conformidad con el "Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorrogas de licencias permisos, autorizaciones y concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015 y modificado por el mismo medio el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx , con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de apertura de proposiciones.	O	Inciso O)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
18	Carta en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir verdad que el objeto social y la actividad económica del licitante coincide con el objeto de la presente licitación, debiendo anexar constancia de situación fiscal actualizada, así mismo en caso de resultar adjudicado deberá presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente.	P	Inciso P)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
19	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes de la partida 2 renglón 5 el calzado	Q	Inciso Q)	NO APLICA NO OFERTA	NO APLICA NO OFERTA	CUMPLE	



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos


DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

	cumple con una rigidez mecánica del sistema de 66,000 N/M y una absorción de energía del sistema 1.2 J como mínimo para ambos resultados, conforme a la norma ASTM F-1978:2013, así mismo en caso de resultar adjudicado deberá presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente.					
20	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes de la partida 4 renglón 2 equipamiento de vehículo: La barra de luces, sirena, torreta, sirena y bocina cumplen con la norma SAE J1849, así mismo en caso de resultar adjudicado deberá presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente.	R	Inciso R)	NO APLICA NO OFERTA	NO APLICA NO OFERTA	NO APLICA NO OFERTA
21	Presentación de muestras, conforme al numeral 19 de las presentes bases de licitación (PARTIDA 2).	S	Inciso S)	NO APLICA NO OFERTA	NO APLICA NO OFERTA	CUMPLE

Del análisis anterior se observa lo siguiente:

El licitante **TXAT LATAM, S.A.P.I. DE C.V.**, no presentó los escritos solicitados en los incisos **M)** y **N)**, sin embargo, no son motivo de desechamiento tal como se establece en el numeral **16.4** de las bases de licitación y de acuerdo a lo establecido en los artículos 40 fracción IV y 42 fracción II de la Ley. Asimismo, dicha empresa presentó los escritos solicitados en los incisos **Q), R) y S)**, indicando que no oferta las partidas 2 y 4, no siendo motivo de desechamiento en virtud de que dichos incisos no le son aplicables, el licitante **TXAT LATAM, S.A.P.I. de C.V.** participa únicamente para la partida 5.

El licitante **FEDERICO GARCÍA GAONA**, presentó los escritos solicitados en los incisos **Q), R) y S)**, indicando que no oferta las partidas 2 y 4, no siendo motivo de desechamiento en virtud de que dichos incisos no le son aplicables, el licitante **FEDERICO GARCÍA GAONA** participa únicamente para la partida 1.

El licitante **SHIELD SECURITAS, S.A. DE C.V.**, presentó el escrito solicitado en el inciso **R)**, indicando que no oferta la partida 4, no siendo motivo de desechamiento en virtud de que dicho inciso no le es aplicable, el licitante **SHIELD SECURITAS, S.A. DE C.V.** participa para las partidas 2, 3 y 5.

Derivado de lo anterior se desprende que las proposiciones presentadas por los licitantes **TXAT LATAM, S.A.P.I. DE C.V.**, **FEDERICO GARCÍA GAONA** Y **SHIELD SECURITAS, S.A. DE C.V.** cumplen de forma legal y administrativa con los documentos solicitados en las bases de licitación, asimismo, se procede con el **ANÁLISIS TÉCNICO** de acuerdo con las especificaciones establecidas en el Anexo 1 (Anexo Técnico) de las bases de licitación:

PARTIDA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	TAXT LATAM, S.A.P.I. DE C.V.	FEDERICO GARCÍA GAONA	SHIELD SECURITAS, S.A. DE C.V.								
1	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre genérico</th> <th>Descripción del bien</th> <th>Unidad medida</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gas lacrimógeno</td> <td>Gas lacrimógeno en granada. Tiempo de quemado: 30 a 40 segundos. Con fusible estándar. La granada de gas debe tener entre 80 y 120 gramos de CS, generalmente en concentraciones entre 0,1 y 10%. Garantía: Un año con el proveedor</td> <td>Pieza</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad	Gas lacrimógeno	Gas lacrimógeno en granada. Tiempo de quemado: 30 a 40 segundos. Con fusible estándar. La granada de gas debe tener entre 80 y 120 gramos de CS, generalmente en concentraciones entre 0,1 y 10%. Garantía: Un año con el proveedor	Pieza	200	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad										
Gas lacrimógeno	Gas lacrimógeno en granada. Tiempo de quemado: 30 a 40 segundos. Con fusible estándar. La granada de gas debe tener entre 80 y 120 gramos de CS, generalmente en concentraciones entre 0,1 y 10%. Garantía: Un año con el proveedor	Pieza	200										



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO

VERSIÓN PÚBLICA


INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS

2018 - 2024



MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO

Gobierno del Estado 2018-2024

2	Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
	Rack	<p>Rack gabinete para Pared</p> <p>Características principales: Tamaño: 48.3 cm (19") Tipo: Bastidor de pared Materiales: Acero laminado en frío Ancho: 600 mm Profundidad: 800 mm Altura: 1970 mm Capacidad máxima de peso: 800 kg Color: Negro</p> <p>La estructura debe contar con una puerta delantera de vidrio que permite visualizar el interior sin necesidad de abrirlo.</p> <p>Garantía: Un año con el proveedor</p>	Pieza	2			
3	Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
	Equipo de sonido	<p>Equipo de sonido completo bafles amplificados y subwoofer</p> <p>Incluye: - 2 bafles amplificados sp15" - manual del usuario - cable de corriente - 2 subwoofer sp18" - cable de corriente - manual del usuario</p> <p>2 bafles amplificados sp15"</p> <p>características: - alimentación 127v - potencia 500w rms - modos de ecualización: high +-12db , mid +- 12db, low +-12db - modos dsp music, live, speech - woofer 15 pulgadas - driver 1.75 pulgadas - bi-amplificado clase d - 2 entradas combo xlr / jack 6.3 mm - 1 salida xlr balanceada - bluetooth - cortes de subwoofer: 80hz / 100hz / 120hz / 150hz - 124 db max. - spl (45hz - 20khz / - 10db) - cobertura: 90° x 60° - delay: 0-6-16 ms - función para restablecer el equipo a su configuración predeterminada - display lcd iluminado - terminado madera texturizado - entrada para tripe - doble uso sobre tripe o en piso como monitor</p> <p>medidas: 70cm de alto x 42cm de frente x 38cm de fondo</p> <p>2 subwoofer amplificados bocina 18" alta potencia 600w.</p>	Equipo	1			



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO

VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

		<p>características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - subwoofer 18 pulgadas - thd: 1% - respuesta de frecuencia (-10db): 38-150hz - respuesta de frecuencia (-3db): 42-120hz - spl máximo (presión sonora): 125db - spl máximo pico: 132db - corte crossover: 120hz - potencia 600w rms - sensibilidad: 97db - impedancia: 8 ohms - imán: 80 oz - tamaño imán: 190 mm x 90 mm x 20 mm - diámetro de bobina: 3" - dsp100: 3 presets - 2 entradas xlr / 2 salidas xlr - selector de fase y frecuencia - dsp con 3 presets monitor / dj / live - terminado texturizado <p>medidas: 52cm x 59cm de fondo x 64cm de alto.</p> <p>Garantía: Un año con el proveedor</p>													
4	Refacciones y accesorios menores de edificios	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre genérico</th> <th>Descripción del bien</th> <th>Unidad medida</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> <p>Refacciones y accesorios menores de edificios</p> <p>Lote con 1032 piezas de:</p> <p>1.- 225 Piezas candado de hierro. Medidas: 60 mm.</p> <p>Nivel de seguridad: extra seguridad. Nivel de corrosión: 3 Acabado: níquel satinado.</p> <p>2.- 282 Piezas candado redondo, 65 mm, llave de puntos, blister medidas tipo de gancho largo nivel de seguridad máxima (10) medida 65 mm dimensiones del gancho (alto x ancho x diámetro) 54 mm x 24 mm x 11 mm empaque individual blister inner 3 master 36 cuerpo de acero con acabado cromo-mate y gancho de acero cromado cilindro de latón sólido con 5 pines.</p> <p>3.- 228 Piezas candado redondo, 65mm, llave de puntos, blister cuerpo de acero con acabado cromo mate y gancho de acero cromado seguro de doble balin, cilindro de latón sólido con 5 pines y componentes de latón, medidas tipo de gancho corto nivel de seguridad máxima (10) medida 65 mm dimensiones del gancho (alto x ancho x diámetro) 29 mm x 24 mm x 11 mm empaque individual blister.</p> <p>4.- 24 Piezas cerradura para recámara cromo mate gamma Mecanismo cilíndrico. Cilindro de 5 pernos de latón. Pestillo reversible para puertas izquierdas o derechas. Botón fijo al cerrar, oprimiéndolo y girándolo. apertura por medio de llave. 200 mil ciclos de apertura. Juego de 2 llaves estándar. Acabado: 26d cromo mate.</p> <p>5.- 54 Piezas Bisagra, tipo rectangular medida 2 1/2" x 1 5/8" (63.5x41.2mm) número de orificios 6 espesor 1.3 mm características fabricada en acero latonado pemo remachado.</p> </td> <td>Lote</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad		<p>Refacciones y accesorios menores de edificios</p> <p>Lote con 1032 piezas de:</p> <p>1.- 225 Piezas candado de hierro. Medidas: 60 mm.</p> <p>Nivel de seguridad: extra seguridad. Nivel de corrosión: 3 Acabado: níquel satinado.</p> <p>2.- 282 Piezas candado redondo, 65 mm, llave de puntos, blister medidas tipo de gancho largo nivel de seguridad máxima (10) medida 65 mm dimensiones del gancho (alto x ancho x diámetro) 54 mm x 24 mm x 11 mm empaque individual blister inner 3 master 36 cuerpo de acero con acabado cromo-mate y gancho de acero cromado cilindro de latón sólido con 5 pines.</p> <p>3.- 228 Piezas candado redondo, 65mm, llave de puntos, blister cuerpo de acero con acabado cromo mate y gancho de acero cromado seguro de doble balin, cilindro de latón sólido con 5 pines y componentes de latón, medidas tipo de gancho corto nivel de seguridad máxima (10) medida 65 mm dimensiones del gancho (alto x ancho x diámetro) 29 mm x 24 mm x 11 mm empaque individual blister.</p> <p>4.- 24 Piezas cerradura para recámara cromo mate gamma Mecanismo cilíndrico. Cilindro de 5 pernos de latón. Pestillo reversible para puertas izquierdas o derechas. Botón fijo al cerrar, oprimiéndolo y girándolo. apertura por medio de llave. 200 mil ciclos de apertura. Juego de 2 llaves estándar. Acabado: 26d cromo mate.</p> <p>5.- 54 Piezas Bisagra, tipo rectangular medida 2 1/2" x 1 5/8" (63.5x41.2mm) número de orificios 6 espesor 1.3 mm características fabricada en acero latonado pemo remachado.</p>	Lote	1			NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad												
	<p>Refacciones y accesorios menores de edificios</p> <p>Lote con 1032 piezas de:</p> <p>1.- 225 Piezas candado de hierro. Medidas: 60 mm.</p> <p>Nivel de seguridad: extra seguridad. Nivel de corrosión: 3 Acabado: níquel satinado.</p> <p>2.- 282 Piezas candado redondo, 65 mm, llave de puntos, blister medidas tipo de gancho largo nivel de seguridad máxima (10) medida 65 mm dimensiones del gancho (alto x ancho x diámetro) 54 mm x 24 mm x 11 mm empaque individual blister inner 3 master 36 cuerpo de acero con acabado cromo-mate y gancho de acero cromado cilindro de latón sólido con 5 pines.</p> <p>3.- 228 Piezas candado redondo, 65mm, llave de puntos, blister cuerpo de acero con acabado cromo mate y gancho de acero cromado seguro de doble balin, cilindro de latón sólido con 5 pines y componentes de latón, medidas tipo de gancho corto nivel de seguridad máxima (10) medida 65 mm dimensiones del gancho (alto x ancho x diámetro) 29 mm x 24 mm x 11 mm empaque individual blister.</p> <p>4.- 24 Piezas cerradura para recámara cromo mate gamma Mecanismo cilíndrico. Cilindro de 5 pernos de latón. Pestillo reversible para puertas izquierdas o derechas. Botón fijo al cerrar, oprimiéndolo y girándolo. apertura por medio de llave. 200 mil ciclos de apertura. Juego de 2 llaves estándar. Acabado: 26d cromo mate.</p> <p>5.- 54 Piezas Bisagra, tipo rectangular medida 2 1/2" x 1 5/8" (63.5x41.2mm) número de orificios 6 espesor 1.3 mm características fabricada en acero latonado pemo remachado.</p>	Lote	1												

 | | |

<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

[Handwritten signatures and marks in blue ink]


DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

	<p>6.- 9 Piezas Cerradura de sobreponer izquierda cerradura con cilindro exterior integrado en un solo cuerpo, para espesores de puerta hasta de 38 mm. Cilindro ensamblado para espesor de puertas hasta 1-1/2". Seguridad básica para puertas de abatir. 5 pernos Acabado: beige.</p> <p>7.- 9 Piezas Cerradura de sobreponer para lado derecho. Color: beige. Uso en puertas de hasta 40 mm de espesor. Diámetros: 2.4 mm para utilizar pija sobre madera. 4.0 mm para utilizar tornillo (machuelo 10-24) sobre metal de 2 mm de espesor mínimo. 4.4 mm para utilizar pija sobre la lámina. Dimensión de empaque: 10 x 10 x 15 cm.</p> <p>8.- 42 Piezas cerradura electromecánica derecha de 35 a 45 mm de espesor</p> <p>Cerradura eléctrica de sobreponer (sin botón) para puertas derechas. Doble cilindro que debe operar el resbalón en caso de corte eléctrico o interrupción de la energía. Contracorriente de 60 mm, opera con llave Y55 con 5 pernos de combinación. Acabado: beige.</p> <p>9.- 36 Piezas cerradura, electromecánica izquierda de 35 a 45 mm de espesor</p> <p>Cerradura eléctrica de sobreponer en (sin botón) para puertas derechas. Doble cilindro que debe operar el resbalón en caso de corte eléctrico o interrupción de la energía. Controla el acceso o salida desde un punto específico. Contracorriente de 60 mm, opera con llave Y55 con 5 pernos de combinación. Acabado: beige.</p> <p>10.- 30 piezas cerrojo, pasadores tubulares para puertas y portones de 10 cm, se instala en puertas derechas o izquierdas. Troquelado a una sola pieza. Galvanizado. Doble ceja para barrenado de candado. Lámina c-16. Se entregan con su contra. medidas r-10.</p> <p>11.- 42 Piezas Cierra puertas hidráulico, Brazo ajustable de acero izquierdo cuerpo de aluminio tornillos de ajuste de velocidad de cierre y golpe final cilindro hidráulico anti derrames rango de apertura: 180° sistema hold open que mantiene la puerta abierta a 90° material: aluminio longitud de brazo: 1720 mm longitud total: 177 mm capacidad kg: 15 - 30 kg rango de apertura: 180° acabado: aluminio distancia barrenos horizontal: 162mm distancia barrenos vertical: 19mm.</p> <p>12.- 42 Piezas Cierra puertas hidráulico, Brazo ajustable de acero derecho cuerpo de aluminio tornillos de ajuste de velocidad de cierre y golpe final cilindro hidráulico anti derrames rango de apertura: 180° sistema hold open que mantiene la puerta abierta a 90° material: aluminio longitud de brazo: 1720 mm longitud total: 177 mm capacidad kg: 15 - 30 kg rango de apertura: 180° acabado: aluminio distancia barrenos horizontal: 162mm distancia barrenos vertical: 19mm.</p> <p>13.- 9 Piezas cerradura, izquierda color: beige. Uso en puertas de hasta 40 mm de espesor. Diámetros recomendados: 2.4 mm para utilizar pija sobre madera. 4.0 mm para utilizar tornillo (machuelo 10-24) sobre metal de 2 mm de espesor mínimo. 4.4 mm</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

[Handwritten signatures in blue ink]



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

		para utilizar pija sobre la lámina. Dimensión de empaque: 10 x 10 x 15 cm. Garantía: Un año con el proveedor					
5	Cámara	<p>Cámara fotográfica</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Megapíxeles 20.0 -Zoom óptico de 35x - Resolución de video HD de 1080P -Conectividad Wifi y Bluetooth - Pantalla LCD de 3.0 pulgadas -26 modos de escena; Detección de rostro; Alto rango dinámico - Estabilización óptica de imagen; - Tarjeta SD de 8GB -Dimensiones 12,19 x 8,13 x 8,64 cm; 498,95 g <p>Color negro</p> <p>Garantía: Un año con el proveedor</p>	Pieza	12	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA
6	Planta para soldar	<p>Plantas para soldar</p> <p>Soldadora de 575 Amp para Electrodo Revestido, TIG, Alambre Tubular FCAW y Corte y Desbaste con Electrodo de Carbón. Debe tener aislamiento térmico de conductores clase 180° y 220 °C, bobinas impregnadas con Barniz Epóxico y por barniz alquídico en el Transformador.</p> <p>Procesos SMAW (Electrodo Revestido) GTAW (Tig) FCAW (Alambre Tubular) CAC-A (Electrodo de Carbón Co-brizado/Aire para corte/Desbaste) Estabilidad del arco. Rango de Soldadura Sustancial - De 30 amps hasta 575 amps C.D Manivela de ajuste de amperaje fino y preciso mediante sistema de núcleo móvil con husillo de aleación bronce.</p> <p>Voltaje de Alimentación(Voltaje/Fase/Frecuencia) 220V / 440V / 3 Fases / 60Hz Corriente de entrada a rango de salida 99A / 49.5° Salida Nominal 500A / 40V / 60% Rango de Salida 30A - 575° Peso / Dimensiones (Alto x Ancho x Largo)</p>	Pieza	1	NO OFERTA	CUMPLE	NO OFERTA

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO


VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

		<p>197 kg (434.3 lb) 744.2 x 667.6 x 948.2 mm (29.29 x 26.28 x 37.33 in) Voltaje Máximo Circuito Abierto 77 V</p> <p>Soporte para cables de soldadura</p> <p>Rodajas y manubrio integrados.</p> <p>Garantía: Tres años con el proveedor</p>											
2	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre genérico</th> <th>Descripción del bien</th> <th>Unidad medida</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Camisola</td> <td> <p>Camisola Táctica Manga Larga Características: Camisola manga larga elaborada en tela rip stop 65% poliéster, 35% algodón, confeccionada de la siguiente manera;</p> <ol style="list-style-type: none"> Cuello con dos mini broches a presión que deberán estar fijados al cuerpo. El frente de la prenda cierra por medio de siete botones. La parte frontal izquierda de la aletilla deberá contar con siete ojales bordados a tono de la prenda Los hombros deberán contar con una charretera por lado fijada a la prenda, elaboradas con doble pespunte, ambas con un botón para abotonar. En pecho dos bolsas tipo parche ocultas las cuales cerraran con contactel, en la parte interna de cada bolsa con tela calada de poliámid, sobre las bolsas ocultas dos bolsas de parche con cartera y en cada esquina una presilla para refuerzo de estas. La cartera de lado izquierdo con una abertura para porta pluma reforzada con presillas. En la parte de sisa con inserto de tela en poliámid calada, para ventilación. La unión de frente y espalda deberá ser sobrehilada con maquina overlock de 5 hilos a tono de la prenda. Para el entalle de la prenda, se colocarán dos pinzas en la parte media trasera. Puño de manga con doble pespunte con aletilla, con botón a tono de la prenda, uno en puño y otro en aletilla. <p>Color: NEGRO</p> <p>Tallas: XS (Extra Chica) S (Chica), M (Mediana), L (Grande), XL (Extra Grande), XXL (Doble Extra Grande), XXXL (Triple Extra Grande), XXXXL (Cuádruple Extra Grande), XXXXXL (Quíntuple Extra Grande).</p> <p>Bordados y aplicativos:</p> <p>Aplicativo con la leyenda (SEGURIDAD PENITENCIARIA) en la parte superior de la espalda, cada letra debe medir cuatro centímetros de alto por cuatro centímetros de ancho con un espacio entre letras de medio centímetro, la tipografía deberá ser myriad prosemibold.</p> <p>Logo bordado "Comisión Estatal de Seguridad Publica al frente a la altura del pecho del lado izquierdo, debe medir diez centímetros de alto por siete punto cinco.</p> </td> <td>Pieza</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad	Camisola	<p>Camisola Táctica Manga Larga Características: Camisola manga larga elaborada en tela rip stop 65% poliéster, 35% algodón, confeccionada de la siguiente manera;</p> <ol style="list-style-type: none"> Cuello con dos mini broches a presión que deberán estar fijados al cuerpo. El frente de la prenda cierra por medio de siete botones. La parte frontal izquierda de la aletilla deberá contar con siete ojales bordados a tono de la prenda Los hombros deberán contar con una charretera por lado fijada a la prenda, elaboradas con doble pespunte, ambas con un botón para abotonar. En pecho dos bolsas tipo parche ocultas las cuales cerraran con contactel, en la parte interna de cada bolsa con tela calada de poliámid, sobre las bolsas ocultas dos bolsas de parche con cartera y en cada esquina una presilla para refuerzo de estas. La cartera de lado izquierdo con una abertura para porta pluma reforzada con presillas. En la parte de sisa con inserto de tela en poliámid calada, para ventilación. La unión de frente y espalda deberá ser sobrehilada con maquina overlock de 5 hilos a tono de la prenda. Para el entalle de la prenda, se colocarán dos pinzas en la parte media trasera. Puño de manga con doble pespunte con aletilla, con botón a tono de la prenda, uno en puño y otro en aletilla. <p>Color: NEGRO</p> <p>Tallas: XS (Extra Chica) S (Chica), M (Mediana), L (Grande), XL (Extra Grande), XXL (Doble Extra Grande), XXXL (Triple Extra Grande), XXXXL (Cuádruple Extra Grande), XXXXXL (Quíntuple Extra Grande).</p> <p>Bordados y aplicativos:</p> <p>Aplicativo con la leyenda (SEGURIDAD PENITENCIARIA) en la parte superior de la espalda, cada letra debe medir cuatro centímetros de alto por cuatro centímetros de ancho con un espacio entre letras de medio centímetro, la tipografía deberá ser myriad prosemibold.</p> <p>Logo bordado "Comisión Estatal de Seguridad Publica al frente a la altura del pecho del lado izquierdo, debe medir diez centímetros de alto por siete punto cinco.</p>	Pieza	100	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE
Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad										
Camisola	<p>Camisola Táctica Manga Larga Características: Camisola manga larga elaborada en tela rip stop 65% poliéster, 35% algodón, confeccionada de la siguiente manera;</p> <ol style="list-style-type: none"> Cuello con dos mini broches a presión que deberán estar fijados al cuerpo. El frente de la prenda cierra por medio de siete botones. La parte frontal izquierda de la aletilla deberá contar con siete ojales bordados a tono de la prenda Los hombros deberán contar con una charretera por lado fijada a la prenda, elaboradas con doble pespunte, ambas con un botón para abotonar. En pecho dos bolsas tipo parche ocultas las cuales cerraran con contactel, en la parte interna de cada bolsa con tela calada de poliámid, sobre las bolsas ocultas dos bolsas de parche con cartera y en cada esquina una presilla para refuerzo de estas. La cartera de lado izquierdo con una abertura para porta pluma reforzada con presillas. En la parte de sisa con inserto de tela en poliámid calada, para ventilación. La unión de frente y espalda deberá ser sobrehilada con maquina overlock de 5 hilos a tono de la prenda. Para el entalle de la prenda, se colocarán dos pinzas en la parte media trasera. Puño de manga con doble pespunte con aletilla, con botón a tono de la prenda, uno en puño y otro en aletilla. <p>Color: NEGRO</p> <p>Tallas: XS (Extra Chica) S (Chica), M (Mediana), L (Grande), XL (Extra Grande), XXL (Doble Extra Grande), XXXL (Triple Extra Grande), XXXXL (Cuádruple Extra Grande), XXXXXL (Quíntuple Extra Grande).</p> <p>Bordados y aplicativos:</p> <p>Aplicativo con la leyenda (SEGURIDAD PENITENCIARIA) en la parte superior de la espalda, cada letra debe medir cuatro centímetros de alto por cuatro centímetros de ancho con un espacio entre letras de medio centímetro, la tipografía deberá ser myriad prosemibold.</p> <p>Logo bordado "Comisión Estatal de Seguridad Publica al frente a la altura del pecho del lado izquierdo, debe medir diez centímetros de alto por siete punto cinco.</p>	Pieza	100										

 | | |

[Handwritten signature and notes in blue ink]



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO

VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS

2018 - 2024

MORELOS

ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

		<p>Logo bordado en la manga izquierda de diez centímetros de alto por diez centímetros de ancho, con "bandera de México con fondo negro sobre el cual se lee la palabra "México" en letras blancas.</p> <p>Logo bordado en la manga derecha de diez centímetros de alto por diez centímetros de ancho "Morelos 2018-2024"</p> <p>Logo bordado en la manga derecha de diez centímetros de alto por diez centímetros de ancho "Morelos anfitrión del mundo Gobierno del Estado 2018-2024"</p> <p>Las tallas y los diseños serán entregados al proveedor adjudicado 5 días hábiles posteriores a la notificación del fallo.</p> <p>Etiquetado: que indique marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado, conservación de la prenda y composición de la tela.</p> <p>Con la leyenda "prenda para uso oficial y fabricación exclusivas para el personal activo del estado mexicano su reproducción o uso no autorizado constituyen un delito, que se castiga con pena".</p> <p>Género: masculino y femenino (etiquetadas acorde al género).</p> <p>Garantía: Un año con el proveedor</p>											
2	Pantalón Táctico	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre genérico</th> <th>Descripción del bien</th> <th>Unidad medida</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pantalón Táctico</td> <td> <p>Pantalón Táctico Elaborado en tela rip stop 65% poliéster, 35% algodón, confeccionado de la siguiente manera;</p> <ol style="list-style-type: none"> Cintura con pretina ajustable, con mínimo cinco trabas con pespunte doble y presillas en cada esquina. En pretina con broche a presión para cierre del pantalón. En tiro delantero con cierre de metal reforzado. En la aletilla interior del tiro delantero con un botón como refuerzo Dos bolsas laterales con forro en tela calada. Refuerzos de tela en unión inferior de bolsas laterales. Bolsa de vivo frontal multiusos reforzada con presillas. Con dos bolsas cargo con cartera y pespunte dobles en el costado, cierran por medio de contactel. Refuerzo en rodillas confeccionado con la misma tela principal y fijado con doble pespunte. Dos bolsas traseras de vivo con cartera, con doble pespunte y cierran por medio de contactel Refuerzo doble en la parte trasera confeccionado con la misma tela principal y fijado con doble pespunte. Pretina, carteras, aletilla de cierre y vivos de bolsas con entretela con dobladillo en parte inferior de piernas. Confección con doble costura y costuras reforzadas en puntos críticos por medio de presillas. <p>Color: NEGRO</p> </td> <td>Pieza</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad	Pantalón Táctico	<p>Pantalón Táctico Elaborado en tela rip stop 65% poliéster, 35% algodón, confeccionado de la siguiente manera;</p> <ol style="list-style-type: none"> Cintura con pretina ajustable, con mínimo cinco trabas con pespunte doble y presillas en cada esquina. En pretina con broche a presión para cierre del pantalón. En tiro delantero con cierre de metal reforzado. En la aletilla interior del tiro delantero con un botón como refuerzo Dos bolsas laterales con forro en tela calada. Refuerzos de tela en unión inferior de bolsas laterales. Bolsa de vivo frontal multiusos reforzada con presillas. Con dos bolsas cargo con cartera y pespunte dobles en el costado, cierran por medio de contactel. Refuerzo en rodillas confeccionado con la misma tela principal y fijado con doble pespunte. Dos bolsas traseras de vivo con cartera, con doble pespunte y cierran por medio de contactel Refuerzo doble en la parte trasera confeccionado con la misma tela principal y fijado con doble pespunte. Pretina, carteras, aletilla de cierre y vivos de bolsas con entretela con dobladillo en parte inferior de piernas. Confección con doble costura y costuras reforzadas en puntos críticos por medio de presillas. <p>Color: NEGRO</p>	Pieza	100	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE
Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad										
Pantalón Táctico	<p>Pantalón Táctico Elaborado en tela rip stop 65% poliéster, 35% algodón, confeccionado de la siguiente manera;</p> <ol style="list-style-type: none"> Cintura con pretina ajustable, con mínimo cinco trabas con pespunte doble y presillas en cada esquina. En pretina con broche a presión para cierre del pantalón. En tiro delantero con cierre de metal reforzado. En la aletilla interior del tiro delantero con un botón como refuerzo Dos bolsas laterales con forro en tela calada. Refuerzos de tela en unión inferior de bolsas laterales. Bolsa de vivo frontal multiusos reforzada con presillas. Con dos bolsas cargo con cartera y pespunte dobles en el costado, cierran por medio de contactel. Refuerzo en rodillas confeccionado con la misma tela principal y fijado con doble pespunte. Dos bolsas traseras de vivo con cartera, con doble pespunte y cierran por medio de contactel Refuerzo doble en la parte trasera confeccionado con la misma tela principal y fijado con doble pespunte. Pretina, carteras, aletilla de cierre y vivos de bolsas con entretela con dobladillo en parte inferior de piernas. Confección con doble costura y costuras reforzadas en puntos críticos por medio de presillas. <p>Color: NEGRO</p>	Pieza	100										

 | | | |

<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos


DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

		<p>Tallas: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54</p> <p>Las tallas se confirmarán al proveedor adjudicado, 5 días hábiles posteriores a la notificación del fallo.</p> <p>Etiquetado: que indique marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado, conservación de la prenda y composición de la tela Con la leyenda "prenda para uso oficial y fabricación exclusivas para el personal activo del estado mexicano su reproducción o uso no autorizado constituyen un delito, que se castiga con pena".</p> <p>Género: masculino y femenino (etiquetadas acorde al género).</p> <p>Garantía: Un año con el proveedor</p>												
	3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre genérico</th> <th>Descripción del bien</th> <th>Unidad medida</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chamarras impermeables</td> <td> <p>Chamarras impermeables 3 en 1 externa para lluvia Características:</p> <p>Chamarras impermeables 3 en 1. Confeccionada en tela laminada en tres capas: exterior 100% poliamida, membrana transpirable e impermeable intermedia y malla tricot por dentro.</p> <p>Confeccionada de la siguiente manera;</p> <ol style="list-style-type: none"> Cuello alto. En la parte interior superior del cuello un botón a presión para unir con chamarras interior. Con capucha desmontable la cual se une a la prenda por medio de un cierre, la misma con contactel a la altura de la barbilla para fijar al cuello de la prenda, la capucha lleva forro de 100% poliamida. La capucha con ahorcador pequeño con cinta coletera para el ajuste de la misma en la visera lleva refuerzo de entreteja. Cierre frontal vulcanizado contra agua y sellado por dentro. Adicional en el interior con un cierre que permita la unión con la chamarras interna. A la altura del cuello con perforaciones de corte laser. En el frente con porta radio confeccionado con la tela principal, fijado en solapa frontal en ambos lados. Bolsas horizontales ocultas a la altura del pecho con insertos de tela 100% poliéster para la colocación de insignias. Bolsa vertical en pecho izquierdo con cierre vulcanizado contra agua y sellado por dentro. La bolsa con caja de PVC para ocultar el carro del cierre. Bolsa interna de malla calada colocada en lado derecho a la altura del estómago, en entrada de bolsa con bias Elástico. En la espalda con una bolsa oculta con cierre e inserto de tela para la colocación de insignia. En delantero inferior con bolsas laterales de corte láser a la altura del estómago con cierre sellado por dentro. Mangas con corte en codos. Las mangas con un ajustador en puños confeccionado en maquina recta de la misma tela principal con contactel. </td> <td>Pieza</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad	Chamarras impermeables	<p>Chamarras impermeables 3 en 1 externa para lluvia Características:</p> <p>Chamarras impermeables 3 en 1. Confeccionada en tela laminada en tres capas: exterior 100% poliamida, membrana transpirable e impermeable intermedia y malla tricot por dentro.</p> <p>Confeccionada de la siguiente manera;</p> <ol style="list-style-type: none"> Cuello alto. En la parte interior superior del cuello un botón a presión para unir con chamarras interior. Con capucha desmontable la cual se une a la prenda por medio de un cierre, la misma con contactel a la altura de la barbilla para fijar al cuello de la prenda, la capucha lleva forro de 100% poliamida. La capucha con ahorcador pequeño con cinta coletera para el ajuste de la misma en la visera lleva refuerzo de entreteja. Cierre frontal vulcanizado contra agua y sellado por dentro. Adicional en el interior con un cierre que permita la unión con la chamarras interna. A la altura del cuello con perforaciones de corte laser. En el frente con porta radio confeccionado con la tela principal, fijado en solapa frontal en ambos lados. Bolsas horizontales ocultas a la altura del pecho con insertos de tela 100% poliéster para la colocación de insignias. Bolsa vertical en pecho izquierdo con cierre vulcanizado contra agua y sellado por dentro. La bolsa con caja de PVC para ocultar el carro del cierre. Bolsa interna de malla calada colocada en lado derecho a la altura del estómago, en entrada de bolsa con bias Elástico. En la espalda con una bolsa oculta con cierre e inserto de tela para la colocación de insignia. En delantero inferior con bolsas laterales de corte láser a la altura del estómago con cierre sellado por dentro. Mangas con corte en codos. Las mangas con un ajustador en puños confeccionado en maquina recta de la misma tela principal con contactel. 	Pieza	100		NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE
Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad											
Chamarras impermeables	<p>Chamarras impermeables 3 en 1 externa para lluvia Características:</p> <p>Chamarras impermeables 3 en 1. Confeccionada en tela laminada en tres capas: exterior 100% poliamida, membrana transpirable e impermeable intermedia y malla tricot por dentro.</p> <p>Confeccionada de la siguiente manera;</p> <ol style="list-style-type: none"> Cuello alto. En la parte interior superior del cuello un botón a presión para unir con chamarras interior. Con capucha desmontable la cual se une a la prenda por medio de un cierre, la misma con contactel a la altura de la barbilla para fijar al cuello de la prenda, la capucha lleva forro de 100% poliamida. La capucha con ahorcador pequeño con cinta coletera para el ajuste de la misma en la visera lleva refuerzo de entreteja. Cierre frontal vulcanizado contra agua y sellado por dentro. Adicional en el interior con un cierre que permita la unión con la chamarras interna. A la altura del cuello con perforaciones de corte laser. En el frente con porta radio confeccionado con la tela principal, fijado en solapa frontal en ambos lados. Bolsas horizontales ocultas a la altura del pecho con insertos de tela 100% poliéster para la colocación de insignias. Bolsa vertical en pecho izquierdo con cierre vulcanizado contra agua y sellado por dentro. La bolsa con caja de PVC para ocultar el carro del cierre. Bolsa interna de malla calada colocada en lado derecho a la altura del estómago, en entrada de bolsa con bias Elástico. En la espalda con una bolsa oculta con cierre e inserto de tela para la colocación de insignia. En delantero inferior con bolsas laterales de corte láser a la altura del estómago con cierre sellado por dentro. Mangas con corte en codos. Las mangas con un ajustador en puños confeccionado en maquina recta de la misma tela principal con contactel. 	Pieza	100											

 | | |

<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

		<p>15. En ambos lados de la chamarra con cierres con doble corredera que van desde la base hasta la altura de la sisa permitiendo abrir los costados de la prenda o abrir las sisas para ventilación.</p> <p>16. Todas las costuras y uniones de la prenda selladas con cinta fusionada para evitar entrada de agua al interior.</p> <p>Color: Negro</p> <p>Tallas: S (Chica), M (Mediana), L (Grande), XL (Extra Grande), XXL (Doble Extra Grande), XXXL (Triple Extra Grande), XXXXL (Cuádruple Extra Grande), XXXXXL (Quintuple Extra Grande).</p> <p>Bordados y aplicativos:</p> <p>Aplicativo con la leyenda (SEGURIDAD PENITENCIARIA) en la parte superior de la espalda, cada letra debe medir cuatro centímetros de alto por cuatro centímetros de ancho con un espacio entre letras de medio centímetro, la tipografía deberá ser myriad prosemibold.</p> <p>Logo bordado "Comisión Estatal de Seguridad Publica al frente a la altura del pecho del lado izquierdo, debe medir diez centímetros de alto por siete punto cinco.</p> <p>Logo bordado en la manga izquierda de diez centímetros de alto por diez centímetros de ancho, con "bandera de México con fondo negro sobre el cual se lee la palabra "México" en letras blancas.</p> <p>Logo bordado en la manga derecha de diez centímetros de alto por diez centímetros de ancho "Morelos 2018-2024"</p> <p>Logo bordado en la manga derecha de diez centímetros de alto por diez centímetros de ancho "Morelos anfitrión del mundo Gobierno del Estado 2018-2024"</p> <p>Las tallas y los diseños serán entregados al proveedor adjudicado 5 días hábiles posteriores a la notificación del fallo.</p> <p>Etiquetado: que indique marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado, conservación de la prenda y composición de la tela, con la leyenda "prenda para uso oficial y fabricación exclusivas para el personal, activo del estado mexicano su reproducción o uso no autorizado constituyen un delito, que se castiga con pena".</p> <p>Género: masculino y femenino (etiquetadas acorde al género).</p> <p>Garantía: Un año con el proveedor.</p>												
4		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre genérico</th> <th>Descripción del bien</th> <th>Unidad medida</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gorra tipo beisbolera</td> <td>Gorra tipo beisbolera color negro Características: gorra tipo beisbolera elaborada en tela 100% poliéster, confeccionada de la siguiente manera; elaborada de cinco o seis gajos unidos con</td> <td>Pieza</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad	Gorra tipo beisbolera	Gorra tipo beisbolera color negro Características: gorra tipo beisbolera elaborada en tela 100% poliéster, confeccionada de la siguiente manera; elaborada de cinco o seis gajos unidos con	Pieza	100		NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE
Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad											
Gorra tipo beisbolera	Gorra tipo beisbolera color negro Características: gorra tipo beisbolera elaborada en tela 100% poliéster, confeccionada de la siguiente manera; elaborada de cinco o seis gajos unidos con	Pieza	100											

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO


VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL



Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

		<p>un pespunte. Cada gajo con un ojillo hilado al tono de la prenda en la parte superior como ventilación. Los dos gajos frontales con horma de entretela rígida. En el área superior de la gorra con un botón decorativo forrado con el mismo tipo de tela. Visera unida a cuerpo de prenda con un pespunte con maquina recta y costuras decorativas en contorno. En la parte trasera con un ajustador de la misma tela principal con contactel, la cual va unida a la gorra con dos pespuntos en contorno. En interior de la prenda con tapa costuras en cada unión de gajo con pespunte. En el ruedo de la gorra con cinta color negro para absorción de humedad.</p> <p>Tallas: unitalla.</p> <p>Color: negro.</p> <p>Bordados y aplicativos:</p> <p>Logos, bordados</p> <p>Logo bordado al frente el escudo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de 4.5 cm de ancho por 6.5 cm de alto</p>  <p>Aplicativo en el costado derecho con la leyenda "Seguridad Penitenciaria" medio centímetro de alto por medio centímetro de ancho.</p> <p>Logo bordado en el costado derecho "Morelos anfitrión del mundo Gobierno del Estado 2018-2024" de cuatro centímetros de alto por cuatro centímetros de ancho.</p>  <p>Etiquetado: que indique marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado, conservación de la prenda y composición de la tela. Con la leyenda prenda para uso oficial y fabricación exclusivas para el personal activo del estado mexicano su reproducción o uso no autorizado constituyen un delito.</p> <p>Garantía: Un año con el proveedor.</p>				
--	--	---	--	--	--	--



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'X... S... R...'

DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad			
5	<p>Botas tácticas</p> <p>Características: Bota táctica elaborada en 100% piel, confeccionada de la siguiente manera;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bota con horma EE, la construcción es montado/pegado. 2. Base en piel flor entera no corregida ni pulida, acabado natural a tono de la bota. 3. Laterales en malla de poliéster con propiedades de resistencia al desgarre. 4. Repelente al agua con una espuma para soporte de confort. 5. Bullón acojinado de malla poliéster, repelente al agua con acojinado. 6. Lengüeta en malla de poliéster con microfibr sintética y acojinamiento de espuma a tono de la bota. 7. Forro tubos con malla anti-bacterial (tipo piquet). 8. Forro chinela textil con espuma. 9. Planta de fibra de celulosa comprimida con media planta de fibra. 10. Plantilla pre formada con capacidad de amortiguación y poca rigidez. 11. Cinco ojillos metálicos, 2 argollas en "d" remachados y dos ganchos remachados de cada lado. 12. En la parte interna del arco del pie con ojillo de respiración. 13. Cambrión de acero con una vena. 14. Cierre a tono de bota con cubre cierre en parte interna. 15. Lengüeta con contactel para evitar que el cierre baje. 16. Contrafuerte de fibra sintética termoconformable. 17. Casco de fibra de celulosa comprimida y termoconformado a la horma. 18. Agujeta de cordón de uso rudo de poliéster, con puntas de plástico al final. 19. Con costuras de refuerzo de tres agujas. <p>Colores: Negro.</p> <p>Tallas: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30</p> <p>Etiquetado: que indique marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado, conservación y composición del calzado.</p> <p>Las tallas se confirmarán al proveedor adjudicado, 5 días hábiles posteriores a la notificación del fallo.</p> <p>Garantía: Un año con el proveedor.</p>	Par	100	NO OFERTA	NO OFERTA	NO CUMPLE
6	<p>Chaleco antibalas</p> <p>Nivel de blindaje: III-A certificación: NIJ STD 0101.06, C-1 A C-5 tallas: ch, m, g, xg color: negro. densidad del panel balístico: menor a 6.6 kg/m², deberá detener impactos de arma de fuego en los calibres .357 sig hasta una velocidad de 448 m/seg y .44 magnum sjhp a una velocidad 436 m/seg, así como cualquier calibre</p>	Pieza	32	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE

NO CUMPLE



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos


DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

		<p>inferior. promedio de: calibre .357 sig. de 28 mm tanto la talla c1 como la talla c5. calibre .44 mag. de 38 mm para la talla c1 como la talla c5., forro del panel balístico: los paneles están contenidos en un material textil, funda externa: fabricada en nylon de alta resistencia (poliamida 100%), con tratamiento hidrófugo y anti rasgaduras, para uso rudo, que cuente con protección contra ácidos orgánicos de luz ultravioleta. el hilo con los que se confeccionan las costuras es de nylon bondeado que se utilizan para las costuras rectas y del num. 30 para las aplicaciones en máquina overlock.</p> <p>Garantía: Siete años de garantía con el proveedor en la placa balística.</p>													
3	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre genérico</th> <th>Descripción del bien</th> <th>Unidad medida</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Escáner</td> <td> <p>Requerimientos de poder voltaje: ac 100 - 240 v (adaptador) consumo de energía en operación: 11 w modo de espera: 5.8 w modo suspendido: 0.8 w apagado: 0.15 w</p> <p>operación tipo de escáner digitalizador de documentos a color con cama plana tipo de sensor (cis) contact image sensor resolución óptica cama plana: 1200 dpi adf: 600 dpi fuente de luz led rgb de 3 colores resolución del equipo cama plana: 1200 x 1200 dpi / adf: 600 x 600 dpi velocidad de escaneo (documento tamaño carta) 25 ppm1 simplex, 10 ipm dúplex (300 dpi, blanco-y-negro, escalas de grises, a color) modo de escaneo a color (profundidad de bits) rgb x 30 bits interno / externo</p> <p>modo de escaneo en escalas de gris (profundidad de bits) 8 bits interno / externo bolones encendido, escaneo, detener adf capacidad: 50 páginas tamaño de documento: máx. 21.6 x 29.7 cm dúplex / simplex, 21.6 x 35.6 cm simplex mín. 8.9 x 17 cm dúplex, 8.9 x 12.7 cm simplex longitud de papel: 21.6 x 304.8 cm simplex gramaje de papel: 50 a 120 g/m2 cama plana tamaño de documento: 8.5" x 11.7" (21.6 x 29.7 cm) conectividad usb 3.0 de alta velocidad, módulo de red opcional (rj-45, 10baseT/100baseT) ciclo de trabajo hasta 1,500 páginas4 requerimientos del sistema windows® 7, 8/8.1, 10 mac os® x 10.6.8 - 10.11.x.</p> <p>Garantía: Un año con el proveedor</p> </td> <td>Pieza</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad	Escáner	<p>Requerimientos de poder voltaje: ac 100 - 240 v (adaptador) consumo de energía en operación: 11 w modo de espera: 5.8 w modo suspendido: 0.8 w apagado: 0.15 w</p> <p>operación tipo de escáner digitalizador de documentos a color con cama plana tipo de sensor (cis) contact image sensor resolución óptica cama plana: 1200 dpi adf: 600 dpi fuente de luz led rgb de 3 colores resolución del equipo cama plana: 1200 x 1200 dpi / adf: 600 x 600 dpi velocidad de escaneo (documento tamaño carta) 25 ppm1 simplex, 10 ipm dúplex (300 dpi, blanco-y-negro, escalas de grises, a color) modo de escaneo a color (profundidad de bits) rgb x 30 bits interno / externo</p> <p>modo de escaneo en escalas de gris (profundidad de bits) 8 bits interno / externo bolones encendido, escaneo, detener adf capacidad: 50 páginas tamaño de documento: máx. 21.6 x 29.7 cm dúplex / simplex, 21.6 x 35.6 cm simplex mín. 8.9 x 17 cm dúplex, 8.9 x 12.7 cm simplex longitud de papel: 21.6 x 304.8 cm simplex gramaje de papel: 50 a 120 g/m2 cama plana tamaño de documento: 8.5" x 11.7" (21.6 x 29.7 cm) conectividad usb 3.0 de alta velocidad, módulo de red opcional (rj-45, 10baseT/100baseT) ciclo de trabajo hasta 1,500 páginas4 requerimientos del sistema windows® 7, 8/8.1, 10 mac os® x 10.6.8 - 10.11.x.</p> <p>Garantía: Un año con el proveedor</p>	Pieza	15			NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE
	Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad											
	Escáner	<p>Requerimientos de poder voltaje: ac 100 - 240 v (adaptador) consumo de energía en operación: 11 w modo de espera: 5.8 w modo suspendido: 0.8 w apagado: 0.15 w</p> <p>operación tipo de escáner digitalizador de documentos a color con cama plana tipo de sensor (cis) contact image sensor resolución óptica cama plana: 1200 dpi adf: 600 dpi fuente de luz led rgb de 3 colores resolución del equipo cama plana: 1200 x 1200 dpi / adf: 600 x 600 dpi velocidad de escaneo (documento tamaño carta) 25 ppm1 simplex, 10 ipm dúplex (300 dpi, blanco-y-negro, escalas de grises, a color) modo de escaneo a color (profundidad de bits) rgb x 30 bits interno / externo</p> <p>modo de escaneo en escalas de gris (profundidad de bits) 8 bits interno / externo bolones encendido, escaneo, detener adf capacidad: 50 páginas tamaño de documento: máx. 21.6 x 29.7 cm dúplex / simplex, 21.6 x 35.6 cm simplex mín. 8.9 x 17 cm dúplex, 8.9 x 12.7 cm simplex longitud de papel: 21.6 x 304.8 cm simplex gramaje de papel: 50 a 120 g/m2 cama plana tamaño de documento: 8.5" x 11.7" (21.6 x 29.7 cm) conectividad usb 3.0 de alta velocidad, módulo de red opcional (rj-45, 10baseT/100baseT) ciclo de trabajo hasta 1,500 páginas4 requerimientos del sistema windows® 7, 8/8.1, 10 mac os® x 10.6.8 - 10.11.x.</p> <p>Garantía: Un año con el proveedor</p>	Pieza	15											
2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre genérico</th> <th>Descripción del bien</th> <th>Unidad medida</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unidad de protección y respaldo de energía (UPS) para Rack</td> <td> <p>Unidad de protección y respaldo de energía (UPS) para Rack</p> <p>No break línea interactiva, 1000w, 1440va, entrada 75v - 154v, salida 110v - 127v, 6 contactos, ancho del paquete 590 mm, profundidad del paquete 310 mm, altura 86 mm.</p> <p>Garantía: Un año con el proveedor</p> </td> <td>Pieza</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad	Unidad de protección y respaldo de energía (UPS) para Rack	<p>Unidad de protección y respaldo de energía (UPS) para Rack</p> <p>No break línea interactiva, 1000w, 1440va, entrada 75v - 154v, salida 110v - 127v, 6 contactos, ancho del paquete 590 mm, profundidad del paquete 310 mm, altura 86 mm.</p> <p>Garantía: Un año con el proveedor</p>	Pieza	2			NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	
Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad												
Unidad de protección y respaldo de energía (UPS) para Rack	<p>Unidad de protección y respaldo de energía (UPS) para Rack</p> <p>No break línea interactiva, 1000w, 1440va, entrada 75v - 154v, salida 110v - 127v, 6 contactos, ancho del paquete 590 mm, profundidad del paquete 310 mm, altura 86 mm.</p> <p>Garantía: Un año con el proveedor</p>	Pieza	2												
3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre genérico</th> <th>Descripción del bien</th> <th>Unidad medida</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unidad de protección y</td> <td> <p>Unidad de protección y respaldo de energía (UPS)</p> </td> <td>Pieza</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad	Unidad de protección y	<p>Unidad de protección y respaldo de energía (UPS)</p>	Pieza	30			NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE	
Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad												
Unidad de protección y	<p>Unidad de protección y respaldo de energía (UPS)</p>	Pieza	30												



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO

VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

	respaldo de energía (UPS)	<p>Capacidad de potencia de salida (VA): 685 VA Potencia de salida: 390 W Índice de aumento de energía: 890 J Voltaje nominal de entrada: 120 Topología SAI interactiva de línea Tecnología e ahorro de energía Salida de onda sinusoidal simulada Regulación automática de voltaje (AVR) Protección contra sobretensiones y picos Protección de teléfono, fax, módem, DSL y red</p> <p>Garantía: Un año con el proveedor</p>											
4	Circuito cerrado de televisión (CCTV)	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="414 682 527 724">Nombre genérico</th> <th data-bbox="527 682 909 724">Descripción del bien</th> <th data-bbox="909 682 982 724">Unidad medida</th> <th data-bbox="982 682 1079 724">Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="414 724 527 1816"></td> <td data-bbox="527 724 909 1816"> <p>Circuito cerrado de televisión (CCTV)</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 NVR de 64 canales IP, 8 bahías de disco duro, 2 puertos de red, soporte RAID con Hot Swap, HDMI 4K, que soporte cámaras con acusense, compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, con mouse USB para operar, que soporte 8 HDD's de hasta 10 TB, deberá incluir: 18 discos duros (3 años de garantía)de 3.5", 8 tb, SATA III, 6gbit/s, 5640 RPM, 128MB caché. 10 Switch 48 Puertos PoE+ 10/100/1000Mbit/s + 4 Puertos SFP+, 16.000 Entradas - Gestionado <p>Características principales: Puertos RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000) Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas. Tipo de interruptor: Gestionado</p> <p>Energía sobre Ethernet (PoE): Si</p> <p>Debe contar con memoria interna de 512MB y memoria flash de 256 MB para almacenamiento interno. Debe tener un filtro MAC que permite el control del acceso a la red mediante direcciones físicas únicas asignadas a cada dispositivo conectado. Debe cumplir con los estándares IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3u e IEEE 802.3ab entre otros protocolos importantes en redes empresariales modernas como SNMP e IGMPv2/v3. Debe incluir características avanzadas como VLAN (4094), Control de Tormentas Broadcast/Multicast/Unicast desconocido o DHCP Relay/Servidor/DHCPv6, así como QoS (Quality of Service) lo cual garantiza priorización del tráfico crítico dentro de la red corporativa. Debe ser capaz de suministrar hasta un total máximo potencia PoE:370W.</p> </td> <td data-bbox="909 724 982 1816">pieza</td> <td data-bbox="982 724 1079 1816">1</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad		<p>Circuito cerrado de televisión (CCTV)</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 NVR de 64 canales IP, 8 bahías de disco duro, 2 puertos de red, soporte RAID con Hot Swap, HDMI 4K, que soporte cámaras con acusense, compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, con mouse USB para operar, que soporte 8 HDD's de hasta 10 TB, deberá incluir: 18 discos duros (3 años de garantía)de 3.5", 8 tb, SATA III, 6gbit/s, 5640 RPM, 128MB caché. 10 Switch 48 Puertos PoE+ 10/100/1000Mbit/s + 4 Puertos SFP+, 16.000 Entradas - Gestionado <p>Características principales: Puertos RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000) Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas. Tipo de interruptor: Gestionado</p> <p>Energía sobre Ethernet (PoE): Si</p> <p>Debe contar con memoria interna de 512MB y memoria flash de 256 MB para almacenamiento interno. Debe tener un filtro MAC que permite el control del acceso a la red mediante direcciones físicas únicas asignadas a cada dispositivo conectado. Debe cumplir con los estándares IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3u e IEEE 802.3ab entre otros protocolos importantes en redes empresariales modernas como SNMP e IGMPv2/v3. Debe incluir características avanzadas como VLAN (4094), Control de Tormentas Broadcast/Multicast/Unicast desconocido o DHCP Relay/Servidor/DHCPv6, así como QoS (Quality of Service) lo cual garantiza priorización del tráfico crítico dentro de la red corporativa. Debe ser capaz de suministrar hasta un total máximo potencia PoE:370W.</p>	pieza	1	NO OFERTA	NO OFERTA	CUMPLE
Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad										
	<p>Circuito cerrado de televisión (CCTV)</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 NVR de 64 canales IP, 8 bahías de disco duro, 2 puertos de red, soporte RAID con Hot Swap, HDMI 4K, que soporte cámaras con acusense, compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, con mouse USB para operar, que soporte 8 HDD's de hasta 10 TB, deberá incluir: 18 discos duros (3 años de garantía)de 3.5", 8 tb, SATA III, 6gbit/s, 5640 RPM, 128MB caché. 10 Switch 48 Puertos PoE+ 10/100/1000Mbit/s + 4 Puertos SFP+, 16.000 Entradas - Gestionado <p>Características principales: Puertos RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000) Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas. Tipo de interruptor: Gestionado</p> <p>Energía sobre Ethernet (PoE): Si</p> <p>Debe contar con memoria interna de 512MB y memoria flash de 256 MB para almacenamiento interno. Debe tener un filtro MAC que permite el control del acceso a la red mediante direcciones físicas únicas asignadas a cada dispositivo conectado. Debe cumplir con los estándares IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3u e IEEE 802.3ab entre otros protocolos importantes en redes empresariales modernas como SNMP e IGMPv2/v3. Debe incluir características avanzadas como VLAN (4094), Control de Tormentas Broadcast/Multicast/Unicast desconocido o DHCP Relay/Servidor/DHCPv6, así como QoS (Quality of Service) lo cual garantiza priorización del tráfico crítico dentro de la red corporativa. Debe ser capaz de suministrar hasta un total máximo potencia PoE:370W.</p>	pieza	1										



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO


VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

			<p>Debe contar con protección mediante contraseña y lista de Control de Acceso (ACL) así como inspección ARP lo cual garantiza seguridad adicional a los dispositivos conectados a él. Debe ser capaz de trabajar frecuencia 800 MHz.</p> <ul style="list-style-type: none">• 15 Bobinas Panduit de cable UTP Cat6 para interior, con blindaje U/UTP (UTP). Color Azul• 15 Bobinas Panduit de cable UTP Cat6 para exterior, con blindaje U/UTP (UTP). Color Negro• 2 Access Point 14dbi 5GHz Omni 360 grados 802.11ac 1.7Gbps Gigabit Access Point LOS. Con velocidades de cliente capaces de 500 Mbps+, y una capacidad de punto de acceso de hasta 1,5. Con tecnología direccional MIMO. Debe incluir sistema para descargas atmosféricas tierras físicas• 20 Radios Modulares PTMP hasta 500 Mbps, PTP hasta 700 Mbps, Frecuencia: 4900-6400 MHz. Ganancia: 8 dBi (nativo). Potencia máxima de salida: 27 dBm Clasificación del IP: IP55 El consumo de energía: 12.9 W max. Debe incluir sistema para descargas atmosféricas tierras físicas• 20 Inyector PoE -Voltaje de entrada: 100 -240 Vca, 1.5 A, 50 -60 Hz. -Voltaje de salida: 50 Vcc, 1.2 A. -Pins 3/6 y 4/5: +50 Vcc. -Pins 1/2 y 7/8: GND. - Dimensiones: 65 x 36 x 163 mm (2.6 x 1.4 x 6.4") -Peso: 0.4 Kg (14.4 oz).• 20 Antenas direccionales 25 dBi, 4,9/6.4 GHz, Diámetro 42.9 cm, Profundidad: 116 mm, modulación 256-QAM, OFDM, QAM, velocidad de supervivencia: 200kmh, ancho de viga vertical: 45°, polarización dual.• 8 Pantallas con resolución de 4K. Tecnología HDR. Modo de sonido: Dolby Digital Plus, Q-Symphony, OTS-Lite. Sistema operativo Tizen. Conecta tus dispositivos mediante sus 3 puertos HDMI y sus 2 puertos USB. Con sistema de cables ocultos. Dimensiones: 1353mm de ancho, 776.8mm de alto, 25.7mm de profundidad.• 8 Soporte TV/Monitor, soporta 1 pantalla. Inclinable y articulado. Es compatible con pantallas led, plasma. Montaje fijo. Estándar VESA: 400, 400x400. Soporta hasta 40 kg.• 30 Cámaras IP Bullet IR para Exteriores, Alámbrico, 2688 x 1520 Pixeles, Día/Noche Factor de forma: Bala. Tipo de sensor: CMOS. Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles. Formatos gráficos soportados:			
--	--	--	---	--	--	--



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

[Handwritten signature in blue ink]

DOCUMENTO

VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS

2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Gobierno del Estado
2018-2024

		<p>640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520. Tecnología de conectividad: Alámbrico. Visión nocturna: Si. Color del producto: Blanco</p> <ul style="list-style-type: none">• 30 Cámaras IP Domo IR para Exteriores, Alámbrico, 2688 x 1520 Píxeles, Día/Noche. Factor de forma: Domo. Tipo de sensor: CMOS. Máxima resolución: 2688 x 1520 Píxeles. Formatos gráficos soportados: 640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520. Tecnología de conectividad: Alámbrico. Visión nocturna: Si. Color del producto: Blanco• 40 Cámaras IP Domo PTZ IR para Exteriores con Detector de Temperatura, Alámbrico, 2560 x 1440 Píxeles, Día/Noche. Factor de forma: Domo. Tipo de sensor: CMOS. Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Máxima resolución: 2560 x 1440 Píxeles. Formatos gráficos soportados: 352 x 240,352 x 288,640 x 480 (VGA),704 x 480,704 x 576,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440. Tecnología de conectividad Alámbrico. Con visión nocturna: Color: Blanco• 2 Servidores deben contar con un procesador Intel Xeon Silver y una capacidad total de almacenamiento de 1000 GB. Admite tipos de memoria DDR4-SDRAM a una velocidad de reloj máxima de 2400 MHz (se requieren 32 GB), debe tener clasificación de memoria 2. El número máximo de procesadores SMP debe ser dos, mientras que el número máximo de núcleos del procesador debe ser diez. Este servidor debe venir equipado con controladores RAID compatibles PERC H730P 2GB para garantizar la seguridad y protección en caso de fallos en los discos duros instalados. Debe incluir suministro redundante (RPS) para asegurar continuidad operativa ante posibles interrupciones eléctricas. La altura del equipo es 42.8 mm y debe estar diseñado para montaje en rack, lo que debe permitir ahorrar espacio físico al momento del despliegue e implementación. En color negro con detalles en acero inoxidable. características adicionales: soporte Ethernet Gigabit LAN RJ-45; puertos USB tipo A (3.1 Gen1); puerto VGA D-sub; unidad óptica DVD±RW; ranuras DIMM hasta un máximo posible combinable entre ellas por módulos registrados o no registrados alcanzando hasta los 192 GBs.; tecnología Trusted Execution e Intel® AES-NI integradas disponibles; gestión remota iDRAC9 Datacenter x4 mediante OpenManage			
--	--	---	--	--	--



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos




@GobiernoMorelos

Handwritten signatures in blue ink on the right margin.

DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

			<p>Enterprise Advanced. Es compatible con varios sistemas operativos como Canonical Ubuntu LTS, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server and VMware ESXi. También admite opciones integradas tales como VT-x Intel con Extended Page Tables (EPT), Tecnología Intel Turbo Boost 2.0, Tecnología de virtualización Intel (VT-x) y AVX-512.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Cámaras LPR IP Bullet IR para Exteriores, Alámbrico, 2688 x 1520 Píxeles, Día/Noche. Factor de forma: Bala. Tipo de sensor: CMOS. Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Máxima resolución: 2688 x 1520 Píxeles. Formatos gráficos soportados: 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520. Tecnología de conectividad: Alámbrico. Visión nocturna: Si. Color Gris • 1000 Intellinet RCKACC070 Plugs de Red, Macho/Macho, Transparente • 1000 Intellinet Jack Categoría 6, RJ-45, Blanco • 40 No Break, 900W, 1500VA, Entrada 82-148V, 8 Contactos. Características principales: Capacidad de potencia de salida (VA): 1500 VA. Potencia de salida: 900 W. Índice de aumento de energía: 245 J. Cantidad de salidas AC: 8. Voltaje nominal de entrada: 120 • 100 licenciamientos para cámaras que permitirán administrar desde una plataforma de gestión de vídeo IP que permite a los usuarios crear soluciones de videovigilancia en red (WAVEVMS) • 4 Rack gabinete para Pared Características principales: Tamaño: 48.3 cm (19"), Tipo: Bastidor de pared, Materiales: Acero laminado en frío, Ancho: 600 mm, Profundidad: 600 mm, Altura: 370 mm Capacidad máxima de peso: 60 kg Color: Negro. La estructura debe contar con una puerta delantera de vidrio que permite visualizar el interior • 15 Gabinete Metálico Material: Acero al Carbón, Alto (mm): 500, Ancho (mm): 300, Profundo (mm): 250, Índice de Protección: IP66 <p>Garantía: Tres años en los discos duros, con el proveedor Garantía: Un año para todos los demás bienes, con el proveedor</p>						
4	1	Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	

Sofia



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

		<p>CAMIONETA</p> <p>CAMIONETA DOBLE CABINA PICK UP 4X4 MODELO 2023 O SUPERIOR</p> <p>ESPECIFICACIONES: Motor 3.3 lts V6 Ti-VCT con 290 hp y 265 lbs/pie de torque, dirección eléctrica asistida, Transmisión automática de 10 velocidades con Selects Shift con siete modos de manejo(normal, remolque/arrastré, eco, deportivo, resbaladizo, lodo/surcos), sistema tracción 4x4, capacidad de carga de 780kg, capacidad de arrastre 3,719 kg, peso bruto vehicular 2,939 kg, tanque de combustible de 98 lt, Freno de mano eléctrico, frenos de disco ventilados con ABS y EBD (distribución electrónica de la fuerza del frenado) en las cuatro llantas, rines de acero de 17", llantas 265/70 R17 A – T OWL incluyendo llanta de refacción.</p> <p>SEGURIDAD: 6 Bolsas de aire (frontales, laterales y tipo cortina) para conductor y pasajero, alarma perimetral, cinturones de seguridad de tres puntos, ajustables con pretensores y refractores, bloqueo electrónico de columna de dirección, sistema antirobo pasivo securilock, control de balanceo remolque (TSC), control de tracción avanzada (ADVACENTRAC) y control de estabilidad antivolcadura, asistencia para arranque en pendientes, sistema de monitoreo de presión de llantas individual.</p> <p>INTERIOR: Aire acondicionado manual, asiento delanteros en tela tipo banca 40/20/40, asiento del conductor del pasajero con ajuste manual de dos posiciones, volante con ajuste de altura y profundidad, espejo retrovisor con ajuste manual día y noche, visera de conductor de pasajero con espejo de vanidad, espejos laterales negros abatibles manualmente, espejos laterales eléctricos limpiaparabrisas intermitente, medallón trasero fijo, cristales eléctricos, seguros eléctricos con cerrado automático, piso de vinil, sync 4 con pantalla de 8 pulgadas applink, aple car play y androi auto, sistema de audio Radio AM/FM/CD/AUX con 6 bocinas.</p> <p>EXTERIOR: 4 ganchos de soporte hechos en acero en la caja de la pick up, manijas exteriores negras, faros de alógeno, faros con encendido automático, luz de freno en zona de carga, luces traseras de halógeno, ganchos frontales para arrastre, cuadro trasero con conexión para remolque, Carrocería en aluminio grado militar.</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES: Longitud total 531.1 cm Ancho total (excluyendo espejos) 202.9 cm. Altura de la cabina al suelo sin carga 195.6 cm. Color de la unidad: Blanco</p> <p>Garantía: 3 años o 60,000 kms lo que ocurra primero, con el proveedor.</p>												
	Camioneta		Pieza	2										
2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre genérico</th> <th>Descripción del bien</th> <th>Unidad medida</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Camioneta para traslado de reos</td> <td>Camioneta para traslado de reos</td> <td>Pieza</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad	Camioneta para traslado de reos	Camioneta para traslado de reos	Pieza	1			NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad											
Camioneta para traslado de reos	Camioneta para traslado de reos	Pieza	1											



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO


VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

	<p>CAMIONETA TRASLADOS (TIPO VAN) 2023 O SUPERIOR, CON EQUIPO PATRULLA MORELOS.</p> <ul style="list-style-type: none">-Motor: 6 cilindros, 3.6 L-Combustible: Gasolina-Caballos de fuerza: 280-Torque: 260 lbs-pie-Transmisión: Automática de 9 velocidades- Tracción: Delantera 4x2-Frenos de disco HEAVY DUTY delanteros y traseros-Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, bolsas de aire laterales y bolsas de aire laterales tipo cortina.-Capacidad de carga: 1,880 kg-Volumen de carga: 11.5 mts 3-Capacidad de arrastre: 2,313 kg-ABS con compresión hidráulica-Tanque de combustible de 90 litros-Suspensión delantera/trasera: McPherson con barra esterilizadora/HEAVY DUTY de eje solido-Batería de uso rudo-Control electrónico de estabilidad <p>Color: Blanco-balizado Debe incluir Bisel color negro</p> <p>Garantía: 3 años o 60,000 kms lo que ocurra primero, con el proveedor.</p> <p>Equipamiento:</p> <ul style="list-style-type: none">-Barra de luces• 16 (dieciséis) módulos de LEDs de última Generación, integrados de la siguiente forma: o 4 (cuatro) módulos TORUS de 9 (nueve) LEDs (2 (dos) rojos y 2 (dos) azules) ubicados en la esquinas. o 4 (cuatro) módulos TORUS que contienen 4 (cuatro) LEDs direccionales (2 (dos) rojos y 2 (dos) azules) hacia el frente. o 4 (cuatro) módulos TORUS que contienen 4 (cuatro) LEDs direccionales (2 (dos) rojos y 2 (dos) azules) hacia atrás. o 2 (dos) módulos TORUS que contienen 3 (tres) LEDs blancos hacia el frente, de penetración. o 2 (dos) módulos TORUS que contienen 3 (tres) LEDs blancos colocados en los extremos laterales (Callejoneas) que funcionen de forma independiente.• Dimensiones: 119 cm. (47") de largo, 5.3 cm. (2.1") de altura, 31.1 cm. (12.25") de ancho. • Base de aluminio extruido. • Domos inferiores de policarbonato color cristal en 3 (tres) secciones (2 (dos) laterales y 1 (una) central), inyectados en una pieza, alta resistencia al impacto, diseño aerodinámico, intercambiables, sellado que impide el paso del agua.• Cubiertas de policarbonato en tres secciones (2 (dos) laterales y 1 (una) central), color rojo y azul que forman una barrera solar resistentes a los rayos UV, utilizando sistema de grapas para fijarse, permitiendo un rápido mantenimiento.• Soporte de montaje metálico, irrompible y resistente a la vibración, para montaje sobre el toldo del vehículo patrulla. • Fabricada en ambiente ISO 9001:2008. <p>4 Luces (2) para frente y (2) para calaveras traseras modelo LIF12 Cabezal de 4cm (1.57") de diámetro Cable de 2.75 metros (108") de largo. Cuenta con 12 LEDs de 5ta Generación. 20 diferentes tipos de flasheo disponibles.</p>			
--	--	--	--	--

[Handwritten signature in blue ink]



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO

VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

		<p>Consumo mínimo de amperaje: 12 Volts</p> <p>Resistente al agua y polvo.</p> <p>-Torreta</p> <ul style="list-style-type: none">• Torreta fabricada a base de aluminio extruido y anodizado, herrajes de sujeción y tornillería antióxido. cubierta a base de domos de policarbonato inyectado de alta resistencia en dos secciones. de 44.5" (113.0 cm.) de largo, 11.2" (28.4 cm.) de ancho, 2.5" (6.4 cm.) de altura. un nivel, perfil bajo, con proyección de luz a 360° y totalmente aerodinámica. <p>sistema de montaje resiste a las vibraciones y antioxidante, con bases ajustables corredizas según dimensión de toldo de vehículo. sistema de sellado por empaque perimetral y tornillería.</p> <p>componentes internos a base de circuitos y tarjetas electrónicas con sistemas ópticos en proyección de luz de led.</p> <ul style="list-style-type: none">- Domos superiores en color rojo y azul.- a base de módulos de leds generación III con reflectores, con patrones de flasheo preprogramados.-Sistema de doble intensidad lumínica para patrullaje nocturno. <p>-Sirena electrónica (Sirena Electrónica con las siguientes características: 200 watts</p> <p>3 sonidos oficiales (Wail, Yelp, Hi-Lo) Sonido de cometa de aire (Air Horn). Cometa de aire accionada con botón momentáneo de presión.</p> <p>Sonido momentáneo (manual) accionado con botón momentáneo de presión.</p> <p>Control de volumen y encendido en el mismo botón. Micrófono para voceo (P.A.) Retransmisión del radio.</p> <p>Dimensiones: 16.5 cm (6.5") x 6.4 cm (2.5") de altura x 14 cm (5.5") de fondo.</p> <p>-Bocina Dimensiones: 16.09 cm (6.3") de largo por 16.09 cm (6.3") de alto por 8 cm (3.3") de ancho. 100 watts de potencia. Diseño moderno y compacto. Base para sujeción.</p> <p>- Tumbaburros</p> <p>Tipo H fabricado en placa de acero de ¼" y tubo de 2" de diámetro en calibre 16.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sujeción directa y anclajes reforzados al chasis con topes de protección de poliuretano de alta resistencia.• Acabado final con aplicación de pintura electrostática en polvo color negro semi-mate de alta resistencia al impacto y a los rayos UV.				
--	--	--	--	--	--	--



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos




@GobiernoMorelos

DOCUMENTO

VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS

2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Gobierno del Estado
2018-2024

		<ul style="list-style-type: none">• En la parte delantera un travesaño central de lámina de 1/8" de acero conteniendo las siglas de la dependencia cortadas con rayo láser o agua. <p>DEFENSA TRASERA:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tipo escalón.• Fabricada en lámina de aluminio antiderrapante.• Con huella de 25 cm. para el fácil acceso. Tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado. <p>- Mampara divisoria en la parte trasera de la unidad:</p> <p>Mampara divisoria vertical fabricada en tubular cuadrado y en laminado calibre 16 haciendo una división del vehículo a la mitad y aislamiento térmico. Bancas laterales al centro: 2 banca corridas a lo largo de la camioneta fabricada en calibre 16, debe incluir porta esposas en redondo de media fijadas al piso (4 por banca) con giro de 360°. Laminado interior calibre 18 placa antiderrapante 2 puertas traseras deben ser fabricadas en lámina calibre 16, con pasador individual. 1 juego de pasamanos traseros (3 piezas 2, laterales y uno arriba) fabricados en tubo de 1" calibre 16, 3 tomas de aire, fabricadas en lamina calibre 16 con metal desplegado calibre 22 a cada costado.</p> <p>Cancelación de puerta lateral</p> <p>Garantía: En el equipamiento un año con el proveedor.</p> <p>BALIZAMIENTO</p> <p>El balizamiento deberá ser en vinil adherible 3m grado ingeniería, de la siguiente manera:</p> <p>En el frente, arriba del parabrisas: la leyenda SISTEMA PENITENCIARIO, en corte de vinil adherible color negro con las siguientes medidas 7 cm. de ancho por 7 cm de alto.</p> <p>El cofre: se colocará el escudo de la CES el cual se imprimirá en vinil adherible reflejante con las siguientes medidas 23 cm. de ancho por 58 cm. de alto.</p>  <p>Puertas traseras se colocará al centro la leyenda SISTEMA PENITENCIARIO en corte de vinil adherible de color negro con las siguientes medidas 7 cm ancho por 7 cm de alto, se colocará el escudo de la CES en la parte superior izquierda el cual se imprimirá en vinil adherible reflejante con las</p>				
--	--	--	--	--	--	--



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

[Firma manuscrita]

DOCUMENTO

VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

		<p>siguientes medidas 34 cm. de ancho por 44 cm. de alto. en la parte inferior derecha se colocaran 4 aplicativos en el siguiente orden:</p> <ol style="list-style-type: none">1- El logo de GOBIERNO DEL ESTADO 2018-2024 de 13 cm de alto por 11.5 cm de ancho en vinil reflejante.2-El logo de MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO GOBIERNO DEL ESTADO 2018-2024 de 13 cm de alto por 11.5 cm de ancho en vinil reflejante.3- El logo de DENUNCIA ANONIMA 089 de 13 cm de alto por 11.5 cm de ancho.4- El logo CON LA LEYENDA 911 EMERGENCIAS de 13 cm de alto por 11.5 cm de ancho.  <p>Del lado derecho y lado izquierdo de la puerta al centro la leyenda SISTEMA PENITENCIARIO, en corte de vinil adherible color negro con las siguientes medidas 8 cm. de ancho por 8 cm de alto Del lado derecho e izquierdo en la parte superior al centro la leyenda PROMOTORES DE LOS DERECHOS HUMANOS en corte de vinil adherible reflejante color plata con las siguientes medidas 3 cm. de ancho por 5 cm de alto con un espacio entre letras de dos puntos cinco centímetros, la tipografía deberá ser myriad prosemibold.</p> <p>En la parte inferior de ambos costados se colocaran 4 aplicativos en el siguiente orden:</p> <ol style="list-style-type: none">1- El logo de GOBIERNO DEL ESTADO 2018-2024 de 22 cm de alto por 19.5 cm de ancho en vinil reflejante.2-El logo de MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO GOBIERNO DEL ESTADO 2018-2024 de 22 cm de alto por 19.5 cm de ancho en vinil reflejante.3- El logo de DENUNCIA ANONIMA 089 de 22 cm de alto por 19.5 cm de ancho.4- El logo con la leyenda 911 EMERGENCIAS de 22 cm de alto por 19.5 cm de ancho. <p>En la parte superior derecha de ambos costados se colocarán 2 logos en el siguiente orden:</p>				
--	--	--	--	--	--	--



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO

VERSIÓN PÚBLICA


INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS

2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Gobierno del Estado
2018-2024

		<p>SISTEMA PENITENCIARIO y de la CES, en corte de vinil adherible con las siguientes medidas 38.5 cm. de ancho por 50 cm de alto.</p> <p>Las medidas pueden variar dependiendo el modelo del vehículo adjudicado.</p> <p>Garantía del balizamiento: Un año con el proveedor.</p>												
	3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre genérico</th> <th>Descripción del bien</th> <th>Unidad medida</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cuatrimoto</td> <td> <p>CUATRIMOTO MODELO 2023 O SUPERIOR</p> <ul style="list-style-type: none"> Motor 1000R Tipo: Motor bicilíndrico en V Rotax de 976 cc y 91 hp, con esnórquel, enfriado por líquido y con radiador reubicado. Sistema de inyección: Control Inteligente del Acelerador (ITC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI) Suspensión delantera: Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera. Suspensión trasera: Brazo Oscilante Torsional Independiente (TTI). Amortiguadores delanteros y traseros: Gas Neumáticos delanteros y traseros: ITP Cryptid 30 x 9 x 14 plg. Rines: Aluminio de 14 plg Frenos Delanteros y traseros: Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón Radiador reubicado Transmisión Variable Continua (CVT) P/R/N/H/L, Frenos de Motor Inteligente (IEB™). Tren motriz: Tracción 2WD/4WD/Lock 4WD seleccionable con diferencial delantero Visco-4Lok. Sistema Dinámico de Dirección Asistida (DPS™) de tres modos Diferencial delantero Visco-4Lok† Defensa delantera y trasera de alta resistencia Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb) Posapiés para conducción por el lodo Distancia entre ejes de 59 plg. Colores, gráficos y funda para el asiento del paquete X. Peso en seco estimado: 459 kg (1,013 lb) Medidas: 246 x 127 x 131 cm (97 x 50 x 51.5 plg.) Distancia entre ejes: 149.9 cm (59 plg.) Altura al suelo: 33 cm (13 plg.) Altura del asiento: 93.3 cm (36.75 plg.) Capacidad del soporte: Trasero: 90 kg (200 lb) Capacidad de almacenamiento: 21.4 L (5.7 US gal.) Capacidad de arrastre: 750 kg (1,650 lb) Capacidad de combustible: 20.5 L (5.4 US gal.) Indicador: Pantalla digital de 7.6 plg. Instrumentos: Salida de CC, conector de 15 A Iluminación: Faros LED <p>Garantía: 3 años o 60,000 kms lo que ocurra primero, con el proveedor.</p> </td> <td>Pieza</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad	Cuatrimoto	<p>CUATRIMOTO MODELO 2023 O SUPERIOR</p> <ul style="list-style-type: none"> Motor 1000R Tipo: Motor bicilíndrico en V Rotax de 976 cc y 91 hp, con esnórquel, enfriado por líquido y con radiador reubicado. Sistema de inyección: Control Inteligente del Acelerador (ITC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI) Suspensión delantera: Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera. Suspensión trasera: Brazo Oscilante Torsional Independiente (TTI). Amortiguadores delanteros y traseros: Gas Neumáticos delanteros y traseros: ITP Cryptid 30 x 9 x 14 plg. Rines: Aluminio de 14 plg Frenos Delanteros y traseros: Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón Radiador reubicado Transmisión Variable Continua (CVT) P/R/N/H/L, Frenos de Motor Inteligente (IEB™). Tren motriz: Tracción 2WD/4WD/Lock 4WD seleccionable con diferencial delantero Visco-4Lok. Sistema Dinámico de Dirección Asistida (DPS™) de tres modos Diferencial delantero Visco-4Lok† Defensa delantera y trasera de alta resistencia Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb) Posapiés para conducción por el lodo Distancia entre ejes de 59 plg. Colores, gráficos y funda para el asiento del paquete X. Peso en seco estimado: 459 kg (1,013 lb) Medidas: 246 x 127 x 131 cm (97 x 50 x 51.5 plg.) Distancia entre ejes: 149.9 cm (59 plg.) Altura al suelo: 33 cm (13 plg.) Altura del asiento: 93.3 cm (36.75 plg.) Capacidad del soporte: Trasero: 90 kg (200 lb) Capacidad de almacenamiento: 21.4 L (5.7 US gal.) Capacidad de arrastre: 750 kg (1,650 lb) Capacidad de combustible: 20.5 L (5.4 US gal.) Indicador: Pantalla digital de 7.6 plg. Instrumentos: Salida de CC, conector de 15 A Iluminación: Faros LED <p>Garantía: 3 años o 60,000 kms lo que ocurra primero, con el proveedor.</p>	Pieza	3		NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad											
Cuatrimoto	<p>CUATRIMOTO MODELO 2023 O SUPERIOR</p> <ul style="list-style-type: none"> Motor 1000R Tipo: Motor bicilíndrico en V Rotax de 976 cc y 91 hp, con esnórquel, enfriado por líquido y con radiador reubicado. Sistema de inyección: Control Inteligente del Acelerador (ITC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI) Suspensión delantera: Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera. Suspensión trasera: Brazo Oscilante Torsional Independiente (TTI). Amortiguadores delanteros y traseros: Gas Neumáticos delanteros y traseros: ITP Cryptid 30 x 9 x 14 plg. Rines: Aluminio de 14 plg Frenos Delanteros y traseros: Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón Radiador reubicado Transmisión Variable Continua (CVT) P/R/N/H/L, Frenos de Motor Inteligente (IEB™). Tren motriz: Tracción 2WD/4WD/Lock 4WD seleccionable con diferencial delantero Visco-4Lok. Sistema Dinámico de Dirección Asistida (DPS™) de tres modos Diferencial delantero Visco-4Lok† Defensa delantera y trasera de alta resistencia Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb) Posapiés para conducción por el lodo Distancia entre ejes de 59 plg. Colores, gráficos y funda para el asiento del paquete X. Peso en seco estimado: 459 kg (1,013 lb) Medidas: 246 x 127 x 131 cm (97 x 50 x 51.5 plg.) Distancia entre ejes: 149.9 cm (59 plg.) Altura al suelo: 33 cm (13 plg.) Altura del asiento: 93.3 cm (36.75 plg.) Capacidad del soporte: Trasero: 90 kg (200 lb) Capacidad de almacenamiento: 21.4 L (5.7 US gal.) Capacidad de arrastre: 750 kg (1,650 lb) Capacidad de combustible: 20.5 L (5.4 US gal.) Indicador: Pantalla digital de 7.6 plg. Instrumentos: Salida de CC, conector de 15 A Iluminación: Faros LED <p>Garantía: 3 años o 60,000 kms lo que ocurra primero, con el proveedor.</p>	Pieza	3											
5	1				NO CUMPLE	NO OFERTA	CUMPLE							



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad medida	Cantidad
Inhibidores de señal de espectro radioeléctrico	<p>Inhibidores de señal de espectro radioeléctrico Características Especiales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Armazón de metal a prueba de sabotaje e inclemencias climáticas con dimensiones: 500x300x250 mm. - 1 Sistemas de ventilación y enfriamiento incorporado que le permite trabajar las 24 horas de manera continua. - 1 Sistemas de control individual de cada banda de bloqueo o trabajo en simultáneo y potencia ajustable. - 1 Sistema de bloqueo de las frecuencias de bandas de bajada, nunca la banda de subida. - 1 Protección de circuitos (VSWR) que garantiza la seguridad del sistema en caso de cortocircuitos o subidas de tensión imprevistas. - 1 Batería de respaldo con convertidor AC: 230 VAC / 110 VAC 24-27 en caso de falla de energía general. - 1 Transmisor con las siguientes características técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Potencia: 250 Watt Consumo: 2500 VA Frecuencia de bloqueo: CDMA850/UMTS: 851-894 GSM1900 : 1930-1990 3G : 2110-2170 4G/LTE: 2110-2155 WIFI/Bluetooth : 2400-2500 Armazón: Metal reforzado Adaptador externo AC: 230 VAC / 110 VAC 24-27 VDC Humedad: 5% - 80% Temperatura de operación: -40 °C - +65 °C 1 Sistema de ventilación Inteligente con filtros de aire incorporados, protección a prueba de agua IP55 2 Antenas Omnidireccional, con alcance 15 dBi <p>Debe incluir sistemas de protección contra descargas atmosféricas (tierras físicas)</p>	Pieza	2

ASPECTOS A CONSIDERAR: PARA LA PARTIDA 2 RENGLÓN 5: EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON UNA RIGIDEZ MECÁNICA DEL SISTEMA DE 66,000 N/M Y UNA ABSORCIÓN DE ENERGÍA DEL SISTEMA 1.2 J COMO MÍNIMO PARA AMBOS RESULTADOS CONFORME A LA NORMA ASTM F-1976:2013.	NO OFERTA LA PARTIDA 2	NO OFERTA LA PARTIDA 2	CUMPLE
PARTIDA 4 RENGLÓN 2: EQUIPAMIENTO DE VEHICULO: LA BARRA DE LUCES, SIRENA, TORRETA, SIRENA Y BOCINA DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA SAE J1849.	NO OFERTA LA PARTIDA 4	NO OFERTA LA PARTIDA 4	NO OFERTA LA PARTIDA 4
PLAZO DE GARANTÍA: PARTIDA 1 RENGLÓN 6: PLANTA PARA SOLDAR: DEBERÁ TENER UNA GARANTÍA DE 3 AÑOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR EL ÁREA REQUIRENTE, CON EL PROVEEDOR.	NO OFERTA LA PARTIDA 1	CUMPLE	NO OFERTA LA PARTIDA 1
PARTIDA 2 RENGLÓN 6: CHALECO ANTIBALAS: DEBERÁ TENER UNA GARANTÍA DE 7 AÑOS PARA LOS PANELES BALISTICOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR EL ÁREA REQUIRENTE, CON EL PROVEEDOR.	NO OFERTA LA PARTIDA 2	NO OFERTA LA PARTIDA 2	CUMPLE
PARTIDA 3 RENGLÓN 4: CCTV: EN EL CASO DE LOS DISCOS DUROS, LA GARANTÍA DEBERÁ DE SER DE 3 AÑOS, CON EL PROVEEDOR.	NO OFERTA LA PARTIDA 3	NO OFERTA LA PARTIDA 3	CUMPLE
	NO OFERTA LA PARTIDA 4	NO OFERTA LA PARTIDA 4	NO OFERTA LA PARTIDA 4



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos


DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

<p>PARTIDA 4 RENGLONES 1, 2 Y 3: VEHICULOS: DEBERÁ TENER UNA GARANTÍA MÍNIMA DE 3 AÑOS ó 60,000 KM, LO QUE OCURRA PRIMERO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS VEHICULOS POR EL ÁREA REQUERENTE, CON EL PROVEEDOR. EN EL EQUIPAMIENTO Y BALIZAMIENTO DE UN AÑO CON EL PROVEEDOR.</p>	NO OFERTA LA PARTIDA 4		
<p>PARA TODAS LAS DEMÁS PARTIDAS Y RENGLONES: DEBERÁ SER DE UN AÑO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES CON EL PROVEEDOR.</p>	CUMPLE	NO OFERTA LA PARTIDA 5	CUMPLE
<p>GARANTÍA DE REPOSICIÓN. PARA TODAS LAS PARTIDAS Y RENGLONES: 15 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO O VÍA CORREO ELECTRÓNICO AL PROVEEDOR.</p>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<p>TIEMPO DE ENTREGA: PARA TODAS LAS PARTIDAS Y RENGLONES: DENTRO DE LOS 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.</p>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<p>LUGAR DE ENTREGA: PARA TODAS LAS PARTIDAS: EN EL ALMACÉN GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS UBICADO EN CALLEJÓN DOLORES S/N, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, C.P. 62553, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.</p>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<p>FORMA DE PAGO: PARA TODAS LAS PARTIDAS Y RENGLONES: UN PAGO TOTAL A LA ENTREGA DE LOS BIENES. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR AL ÁREA TÉCNICA, ORIGINAL DE LAS FACTURAS CON EL SELLO DE RECIBIDO DE LOS BIENES EN EL ALMACÉN GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, EL PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LAS RESPECTIVAS FACTURAS PREVIA REVISIÓN Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE.</p>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

El licitante TXAT LATAM, S.A.P.I. DE C.V., en la propuesta de la partida 5, no cumple con lo solicitado de acuerdo a lo siguiente:

Concepto solicitado	Propuesta presentada por TXAT LATAM, S.A.P.I. DE C.V.	Resultado del dictamen
<p>Partida 5</p> <p>Inhibidores de señal de espectro radioeléctrico Características Especiales: - 1 Armazón de metal a prueba de sabotaje e inclemencias climáticas con dimensiones: 500x300x250 mm. - 1 Sistemas de ventilación y enfriamiento incorporado que le permite trabajar las 24 horas de manera continua, - 1 Sistemas de control individual de cada banda de bloqueo o trabajo en simultáneo y potencia ajustable. - 1 Sistema de bloqueo de las frecuencias de bandas de bajada, nunca la banda de subida. - 1 Protección de circuitos (VSWR) que garantiza la seguridad del sistema en caso de cortocircuitos o subidas de tensión imprevistas. - 1 Batería de respaldo con convertidor AC: 230 VAC / 110 VAC 24-27 en caso de falla de energía general. - 1 Transmisor con las siguientes características técnicas: Potencia: 250 Watt Consumo: 2500 VA Frecuencia de bloqueo: CDMA850/UMTS: 851-894 GSM1900 : 1930-1990 3G : 2110-2170 4G/LTE: 2110-2155 WIFI/Bluetooth : 2400-2500 Armazón: Metal reforzado Adaptador externo AC: 230 VAC / 110 VAC 24-27 VDC Humedad: 5% - 80% Temperatura de operación: -40 °C - +65 °C 1 Sistema de ventilación Inteligente con filtros de aire incorporados, protección a prueba de agua IP55 2 Antenas Omnidireccional, con alcance 15 dB Debe incluir sistemas de protección contra descargas atmosféricas (tierras físicas)</p>	<p>Inhibidores de señal de espectro radioeléctrico Características Especiales: - 1 Armazón de metal a prueba de sabotaje e inclemencias climáticas con dimensiones: 500x300x250 mm. - 1 Sistemas de ventilación y enfriamiento incorporado que le permite trabajar las 24 horas de manera continua, - 1 Sistemas de control individual de cada banda de bloqueo o trabajo en simultáneo y potencia ajustable. - 1 Sistema de bloqueo de las frecuencias de bandas de bajada, nunca la banda de subida. - 1 Protección de circuitos (VSWR) que garantiza la seguridad del sistema en caso de cortocircuitos o subidas de tensión imprevistas. - 1 Batería de respaldo con convertidor AC: 230 VAC / 110 VAC 24-27 en caso de falla de energía general. - 1 Transmisor con las siguientes características técnicas: Potencia: 250 Watt Consumo: 2500 VA Frecuencia de bloqueo: CDMA850/UMTS: 851-894 GSM1900 : 1930-1990 3G : 2110-2170 4G/LTE: 2110-2155 5G WIFI/Bluetooth : 2400-2500 Armazón: Metal reforzado Adaptador externo AC: 230 VAC / 110 VAC 24-27 VDC Humedad: 5% - 80% Temperatura de operación: -40 °C - +65 °C 1 Sistema de ventilación Inteligente con filtros de aire incorporados protección a prueba de agua IP55</p>	<p>El licitante TXAT LATAM, S.A.P.I. DE C.V., no cumple con las antenas omnidireccionales solicitadas por lo cual se tendrían afectaciones directamente a la mancha urbana contigua al Centro Penitenciario, infringiendo el artículo 190bis fracción VIII de La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión por la Coordinación del Sistema Penitenciario. Se solicitaron antenas de sistema omnidireccional en cumplimiento y de acuerdo a las normas de colaboración establecidas en el Artículo 7 del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Así mismo las dimensiones que oferta del transmisor, exceden las medidas del armazón, no siendo funcional debido a que no cabría en el armazón solicitado.</p>



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO


VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

	<p>2 Antenas direccional (omnidireccional opcional no incluida) con alcance 15 dBi</p> <p>Omnidireccional hasta 8 dBi</p> <p>Dimensiones: 721x451x319 mm Peso: 51000 grs.</p> <p>Debe incluir sistemas de protección contra descargas atmosféricas (tierras físicas)</p>
--	--

Por lo tanto, se procede a descalificar la propuesta técnica del licitante TXAT LATAM, S.A.P.I. DE C.V., de conformidad con lo establecido en los numerales 13.3 y 24.1 inciso A) de las bases de licitación.

Por otra parte, el licitante SHIELD SECURITAS, S.A. DE C.V., en la propuesta de la partida 2, las muestras presentadas no cumplen con lo solicitado de acuerdo a lo siguiente:

Concepto solicitado	Propuesta presentada por SHIELD SECURITAS, S.A. DE C.V.	Resultado del dictamen
<p>Partida 2</p> <p>Renglon 1 Camisola Táctica Manga Larga</p> <p>Características:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cuello con dos mini broches a presión que deberán estar fijados al cuerpo. El frente de la prenda cierra por medio de siete botones. La parte frontal izquierda de la aletilla deberá contar con siete ojales bordados a tono de la prenda En pecho dos bolsas tipo parche ocultas las cuales cerraran con contactel, en la parte interna de cada bolsa con tela calada de poliámidá, sobre las bolsas ocultas dos bolsas de parche con cartera y en cada esquina una presilla para refuerzo de estas. La cartera de lado izquierdo con una abertura para porta pluma reforzada con presillas. Para el entalle de la prenda, se colocarán dos pinzas en la parte media trasera. <p>Renglon 2 Pantalón Táctico</p> <p>Características:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cintura con pretina ajustable, con mínimo cinco trabas con pespunte doble y presillas en cada esquina. En la aletilla interior del tiro delantero con un botón como refuerzo Dos bolsas laterales con forro en tela calada. Bolsa de vivo frontal multiusos reforzada con presillas. Refuerzo en rodillas confeccionado con la misma tela principal y fijado con doble pespunte. Pretina, carteras, aletilla de cierre y vivos de bolsas con entretela con dobladillo en parte inferior de piernas. <p>Renglon 3 Chamarra impermeable 3 en 1 externa para lluvia</p> <p>Características:</p> <ol style="list-style-type: none"> En la parte interior superior del cuello un botón a presión para unir con chamarra interior. Con capucha desmontable la cual se une a la prenda por medio de un cierre, la misma con contactel a la altura de la barbilla para fijar al cuello de la prenda, la capucha lleva forro de 100% poliámidá. La capucha con ahorcador pequeño con cinta coiletera para el ajuste de la misma en la visera lleva refuerzo de entretela. Cierre frontal vulcanizado contra agua y sellado por dentro. Adicional en el interior con un cierre que permita la unión con la chamarra interna. A la altura del cuello con perforaciones de corte laser. En el frente con porta radio confeccionado con la tela principal, fijado en solapa frontal en ambos lados. 	<p>Partida 2</p> <p>Renglon 1 Camisola Táctica Manga Larga</p> <p>Características:</p> <ol style="list-style-type: none"> No cuenta con los mini broches. Solo cuenta con 5 botones. Cuenta con 5 ojales No oculta y sin tela calada. No cuenta con la cartera No cuenta con las pinzas . <p>La muestra no trae los bordados, ni aplicativos ni la leyenda "prenda para uso oficial y fabricación exclusivas para el personal activo del estado mexicano su reproducción o uso no autorizado constituyen un delito, que se castiga con pena"</p> <p>Renglon 2 Pantalón Táctico</p> <p>Características:</p> <ol style="list-style-type: none"> No cuenta con la pretina ajustable No cuenta con el botón como refuerzo No cuenta con el con forro en tela calada. No cuenta con la presilla, es con contactel. No trae el refuerzo en las rodillas. No cuenta con pretina, carteras, aletilla de cierre y vivos de bolsas con entretela con dobladillo en parte inferior de piernas. <p>La muestra no trae el etiquetado, ni aplicativos ni la leyenda "prenda para uso oficial y fabricación exclusivas para el personal activo del estado mexicano su reproducción o uso no autorizado constituyen un delito, que se castiga con pena"</p> <p>Renglon 3 Chamarra impermeable 3 en 1 externa para lluvia</p> <p>Características:</p> <ol style="list-style-type: none"> No cuenta con el botón a presión para unir con chamarra interior. No cuenta con capucha desmontable No cuenta con capucha con ahorcador No esta el cierre sellado por dentro No cuenta con perforaciones de corte laser. No cuenta con porta radio. No cuenta con bolsa vertical en pecho izquierdo. No cuenta co bolsa interna de maila calada. No cuenta con la bolsa oculta con cierre. El cierre no esta sellado por dentro. No trae los corte en codos. 	<p>Las muestras presentadas por el licitante SHIELD SECURITAS, S.A. DE C.V. no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, lo cual no nos da la certeza de que en caso de adjudicar nos entregue los bienes con las características requeridas, motivo por el cual se descalifica su propuesta de la partida 2.</p>



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO

VERSIÓN PÚBLICA


INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS

2018 - 2024



MORELOS

ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

<p>9. Bolsa vertical en pecho izquierdo con cierre vulcanizado contra agua y sellado por dentro. La bolsa con caja de PVC para ocultar el carro del cierre.</p> <p>10. Bolsa interna de malla calada colocada en lado derecho a la altura del estómago, en entrada de bolsa con bias Elástico.</p> <p>11. En la espalda con una bolsa oculta con cierre e inserto de tela para la colocación de insignia.</p> <p>12. En delantero inferior con bolsas laterales de corte láser a la altura del estómago con cierre sellado por dentro.</p> <p>13. Mangas con corte en codos.</p> <p>15. En ambos lados de la chamarra con cierres con doble corredera que van desde la base hasta la altura de la sisa permitiendo abrir los costados de la prenda o abrir las sisas para ventilación.</p> <p>16. Todas las costuras y uniones de la prenda selladas con cinta fusionada para evitar entrada de agua al interior.</p> <p>Renglon 4 Gorra tipo beisbolera color negro Características:</p> <p>Color: negro. Bordados y aplicativos:</p> <p>Logos, bordados</p> <p>Logo bordado al frente el escudo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de 4.5 cm de ancho por 6.5 cm de alto</p> <p>Aplicativo en el costado derecho con la leyenda "Seguridad Penitenciaria" medio centímetro de alto por medio centímetro de ancho.</p> <p>Logo bordado en el costado derecho "Morelos anfitrión del mundo Gobierno del Estado 2018-2024" de cuatro centímetros de alto por cuatro centímetros de ancho.</p> <p>Etiquetado: que indique marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado, conservación de la prenda y composición de la tela. Con la leyenda prenda para uso oficial y fabricación exclusivas para el personal activo del estado mexicano su reproducción o uso no autorizado constituyen un delito.</p> <p>Renglon 5 Botas Tácticas Características:</p> <p>2. Base en piel flor entera no corregida ni pulida, acabado natural a tono de la bota.</p> <p>4. Repelente al agua con una espuma para soporte de confort.</p> <p>5. Bullón acojinado de malla poliéster, repelente al agua con acojinado.</p> <p>7. Forro tubos con malla anti-bacterial (tipo piquet).</p> <p>9. Planta de fibra de celulosa comprimida con media planta de fibra.</p> <p>10. Plantilla pre formada con capacidad de amortiguación y poca rigidez.</p> <p>11. Cinco ojillos metálicos, 2 argollas en "d" remachados y dos ganchos remachados de cada lado.</p> <p>12. En la parte interna del arco del pie con ojillo de respiración.</p> <p>13. Cambrillón de acero con una vena.</p> <p>14. Cierre a tono de bota con cubre cierre en parte interna.</p> <p>15. Lengüeta con contactel para evitar que el cierre baje.</p> <p>17. Casco de fibra de celulosa comprimida y termoconformado a la horma.</p> <p>19. Con costuras de refuerzo de tres agujas.</p>	<p>15. No cuenta con cierres con doble Corredera.</p> <p>16. Las costuras no vienen selladas con cinta fusionada.</p> <p>La muestra no trae etiqueta, los bordados, aplicativos ni la leyenda "prenda para uso oficial y fabricación exclusivas para el personal activo del estado mexicano su reproducción o uso no autorizado constituyen un delito, que se castiga con pena".</p> <p>La muestra se presenta en color azul y se solicito en color negro.</p> <p>Renglon 4 Gorra tipo beisbolera color negro Características:</p> <p>La muestra se presenta en color azul, no presenta bordados, aplicativos, etiquetado y leyenda.</p> <p>Renglon 5 Botas Tácticas Características:</p> <p>2. Es de plastico.</p> <p>4. No cuenta con la espuma para soporte.</p> <p>5. No cuenta con el bullón acojinado de malla poliéster.</p> <p>7. No cuenta con el forro.</p> <p>9. No cuenta con la planta de fibra de celulosa comprimida.</p> <p>10. No cuenta con la plantilla pre formada.</p> <p>11. No cuenta con los dos ganchos remachados de cada lado.</p> <p>12. No cuenta con ojillo de respiración.</p> <p>13. No cuenta con el cambrillón de acero con una vena.</p> <p>14. No cuenta con el cubre cierre en parte interna.</p> <p>15. No cuenta con contactel.</p> <p>17. No cuenta con el casco de fibra de celulosa comprimida y termoconformado a la horma.</p> <p>19. Las costuras de refuerzo son de dos agujas.</p> <p>La muestra con el etiquetado y leyenda.</p>
--	--

De lo anterior, se procede a descalificar la propuesta técnica respecto de la **partida 2** del licitante **SHIELD SECURITAS, S.A. DE C.V.**, de conformidad con lo establecido en los numerales **13.3** y **24.1** inciso A) de las bases de licitación.

Derivado de la información anterior, se determinó que la proposición presentada por el licitante **FEDERICO GARCÍA GAONA (partida 1)** y **SHIELD SECURITAS, S.A. DE C.V. (partida 3 y 5)** cumplen administrativa y técnicamente con los documentos e información solicitada, conforme a lo establecido en los numerales **16.2** y **16.3** así como en el Anexo 1 (Anexo Técnico) de las Bases de la licitación, por lo que las propuestas presentadas son susceptibles de evaluación económica, como a continuación se indica:



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

No.	Licitante que cumple legal, administrativa y técnicamente	Partida
1	FEDERICO GARCÍA GAONA	1
2	SHIELD SECURITAS, S.A. DE C.V.	3 y 5

EVALUACIÓN ECONÓMICA

E) Conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 43 de la Ley y de acuerdo al numeral 22.2 inciso B) de las bases de licitación, que a la letra dice:

B) La Convocante evaluará los aspectos económicos de conformidad a lo siguiente:

1. La evaluación de las proposiciones económicas se realizará comparando entre sí, todas las condiciones ofrecidas por los distintos licitantes, elaborándose para tal efecto la tabla comparativa de cotizaciones respectivas.

Ahora bien, en virtud de que las únicas propuestas susceptibles de evaluación económica son las de los licitantes Federico García Gaona y Shield Securitas, S.A. de C.V., ofertando partidas diferentes como a continuación se detalla:

Federico García Gaona (Partida 1):

Partida	Renglón	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	IVA	Total
1	1	Gas lacrimógeno, de acuerdo al anexo técnico de las presentes bases	Pieza	200	\$972.00	\$194,400.00	\$31,104.00	\$225,504.00
	2	Rack de acuerdo al anexo técnico de las presentes bases	Pieza	2	\$20,258.62	\$40,517.24	\$6,482.75	\$46,999.99
	3	Equipo de Sonido Completo de acuerdo al anexo técnico de las presentes bases	Equipo	1	\$52,672.41	\$52,672.41	\$8,427.58	\$61,099.99
	4	Refacciones y accesorios menores de edificios de acuerdo al anexo técnico de las presentes bases	Lote	1	\$862,288.64	\$862,288.64	\$137,966.18	\$1,000,254.82
	5	Cámara de acuerdo al anexo técnico de las presentes bases	Pieza	12	\$8,500.00	\$102,000.00	\$16,320.00	\$118,320.00
	6	Plantas para soldar de acuerdo al anexo técnico de las presentes bases	Pieza	1	\$129,655.17	\$129,655.17	\$20,744.82	\$150,399.99
Total Partida 1					\$1,074,346.84	\$1,381,533.46	\$221,045.35	\$1,602,578.81

Shield Securitas, S.A. de C.V. (partidas 3 y 5):

Partida	Renglón	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	IVA	Total
3	1	Escáner	Pieza	15	\$17,022.00	\$255,330.00	\$40,852.80	\$296,182.80



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos


DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

	2	Unidad de protección y respaldo de energía (UPS) para rack	Pieza	2	\$12,121.00	\$24,242.00	\$3,878.72	\$28,120.72
	3	Unidad de protección y respaldo de energía (UPS)	Pieza	30	\$1,860.00	\$55,800.00	\$8,928.00	\$64,728.00
	4	Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)	Pieza	1	\$2,075,763.00	\$2,075,763.00	\$332,122.08	\$2,407,885.08
Total Partida 3						\$2,411,135.00	\$385,781.60	\$2,796,916.60
5	1	Inhibidores de señal de espectro radioeléctrico	Pieza	2	\$4,509,667.00	\$9,019,334.00	\$1,443,093.44	\$10,462,427.44
Total Partida 5						\$9,019,334.00	\$1,443,093.44	\$10,462,427.44

De la propuesta presentada por licitante **Federico García Gaona**, respecto de la **partida 1**, se observa que existen algunos errores de cálculo en el IVA respecto de las cifras del punto decimal en los renglones 2, 3 y 6, afectando las cantidades de la columna de **total**, por lo que, se procedió a rectificar los cálculos de la propuesta presentada de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento, quedando como a continuación se transcribe:

Partida	Renglón	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	IVA	Total
1	1	Gas lacrimógeno, de acuerdo al anexo técnico de las presentes bases	Pieza	200	\$972.00	\$194,400.00	\$31,104.00	\$225,504.00
	2	Rack de acuerdo al anexo técnico de las presentes bases	Pieza	2	\$20,258.62	\$40,517.24	\$6,482.76	\$47,000.00
	3	Equipo de Sonido Completo de acuerdo al anexo técnico de las presentes bases	Equipo	1	\$52,672.41	\$52,672.41	\$8,427.59	\$61,100.00
	4	Refacciones y accesorios menores de edificios de acuerdo al anexo técnico de las presentes bases	Lote	1	\$862,288.64	\$862,288.64	\$137,966.18	\$1,000,254.82
	5	Cámara de acuerdo al anexo técnico de las presentes bases	Pieza	12	\$8,500.00	\$102,000.00	\$16,320.00	\$118,320.00
	6	Plantas para soldar de acuerdo al anexo técnico de las presentes bases	Pieza	1	\$129,655.17	\$129,655.17	\$20,744.83	\$150,400.00
Total Partida 1					\$1,074,346.84	\$1,381,533.46	\$221,045.35	\$1,602,578.81

(Nota: Las modificaciones realizadas se encuentran en negritas)

Derivado de lo anterior, y en virtud de que los licitantes **Federico García Gaona** y **Shield Securitas, S.A. de C.V.**, ofertaron partidas diferentes y son las únicas susceptibles de evaluación económica, se procedió a realizar un estudio de mercado, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 43 de la Ley, que a la letra dice:



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos


DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

"En el caso de que en la licitación pública un solo Licitante cumpla con todas las características, legales, técnicas y económicas, se realizará un estudio de mercado para asegurar que se están otorgando las mejores condiciones de calidad, precio y servicio para el Poder Ejecutivo."

Derivado de lo anterior se colige que las propuestas económicas presentadas por los licitantes Federico García Gaona (partida 1) y Shield Securitas, S.A. de C.V. (partidas 3 y 5), se encuentran dentro de los precios aceptables para la convocante conforme a la suficiencia presupuestal con que cuenta el área solicitante.

EMISIÓN DEL FALLO

F) Atento a lo anterior y a las facultades legales a cargo de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, a la suficiencia presupuestal asignada y a lo establecido por los artículos 28, fracción IX, 43, 44, 45 de la Ley y 45 del Reglamento, se adjudica las siguientes partidas: **Partida 1** al licitante Federico García Gaona por un monto total de **\$1,602,578.81** (un millón seiscientos dos mil quinientos setenta y ocho pesos 81/100 M.N.) IVA incluido; **Partida 3 y 5** al licitante Shield Securitas, S.A. de C.V. por un monto total de **\$13,259,344.04** (trece millones doscientos cincuenta y nueve mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 04/100 M.N.) IVA incluido en virtud de que resultaron solventes sus proposiciones conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, porque reúnen las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, de acuerdo con los montos ofertados en sus propuestas económicas, montos que a continuación se transcriben.

Federico García Gaona (Partida 1):

Partida	Renglón	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	IVA	Total
1	1	Gas lacrimógeno, de acuerdo al anexo técnico de las presentes bases	Pieza	200	\$972.00	\$194,400.00	\$31,104.00	\$225,504.00
	2	Rack de acuerdo al anexo técnico de las presentes bases	Pieza	2	\$20,258.62	\$40,517.24	\$6,482.76	\$47,000.00
	3	Equipo de Sonido Completo de acuerdo al anexo técnico de las presentes bases	Equipo	1	\$52,672.41	\$52,672.41	\$8,427.59	\$61,100.0
	4	Refacciones y accesorios menores de edificios de acuerdo al anexo técnico de las presentes bases	Lote	1	\$862,288.64	\$862,288.64	\$137,966.18	\$1,000,254.82
	5	Cámara de acuerdo al anexo técnico de las presentes bases	Pieza	12	\$8,500.00	\$102,000.00	\$16,320.00	\$118,320.00
	6	Plantas para soldar de acuerdo al anexo técnico de las presentes bases	Pieza	1	\$129,655.17	\$129,655.17	\$20,744.83	\$150,400.00
Total Partida 1					\$1,074,346.84	\$1,381,533.46	\$221,045.35	\$1,602,578.81



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

Shield Securitas, S.A. de C.V. (partidas 3 y 5):

Partida	Renglón	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	IVA	Total
3	1	Escáner	Pieza	15	\$17,022.00	\$255,330.00	\$40,852.80	\$296,182.80
	2	Unidad de protección y respaldo de energía (UPS) para rack	Pieza	2	\$12,121.00	\$24,242.00	\$3,878.72	\$28,120.72
	3	Unidad de protección y respaldo de energía (UPS)	Pieza	30	\$1,860.00	\$55,800.00	\$8,928.00	\$64,728.00
	4	Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)	Pieza	1	\$2,075,763.00	\$2,075,763.00	\$332,122.08	\$2,407,885.08
Total Partida 3						\$2,411,135.00	\$385,781.60	\$2,796,916.60
5	1	Inhibidores de señal de espectro radioeléctrico	Pieza	2	\$4,509,667.00	\$9,019,334.00	\$1,443,093.44	\$10,462,427.44
Total Partida 5						\$9,019,334.00	\$1,443,093.44	\$10,462,427.44

Asimismo, respecto de las **partidas 2 y 4** se declaran **desiertas** en virtud de que ninguna de las propuestas presentadas reunió los requisitos solicitados en las bases de licitación, con fundamento en el numeral 32.1 inciso C) de las bases de licitación, y el artículo 46 del Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.

De conformidad a lo estipulado en el artículo 62 de la Ley, la firma del contrato deberá suscribirse en un término no mayor a diez días hábiles contados a partir de la presente notificación, en las oficinas de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, de la Secretaría de Administración, con domicilio en Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000, con teléfono 777-3-29-22-00.

El contrato correspondiente lo elaborará la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, para lo cual el licitante adjudicado deberá presentar al día hábil posterior a la notificación del fallo la siguiente documentación:

- Acta Constitutiva.
- Reformas del Acta Constitutiva (en caso de que existan).
- Poder Notarial.
- Comprobante de domicilio reciente.
- R.F.C.
- Inscripción ante el IMSS.
- Constancia de situación fiscal del INFONAVIT y/o manifestación de que no cuenta, no mayor a 30 días naturales.
- Presentar documento validado en el que conste el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el SAT no mayor a 30 días naturales, debiendo haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento, conforme a lo establecido en las reglas 2.1.25, 2.1.29 y 2.1.37 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2023.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO

VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

- i) Identificación oficial de quien suscribe el contrato (IFE o INE, cédula profesional, pasaporte vigente, etc.).
- j) Presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social de conformidad con el acuerdo de fecha 25 de abril de 2023 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, asimismo deberá haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento.

Asimismo, referente a la **garantía de cumplimiento de contrato**, se deberá entregar a más tardar a la firma del contrato, de acuerdo con lo establecido en el numeral 25.5 de las bases de licitación.

En el caso de que el licitante adjudicado no firmare el contrato por causas imputables al mismo dentro del plazo establecido, se hará del conocimiento a la Secretaría de la Contraloría para que se inicie el procedimiento de sanciones previstos en la Ley; de acuerdo a lo señalado por el segundo párrafo del artículo 62 de la Ley y 76 de su Reglamento.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 34 del Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los participantes que no hayan asistido, copia de la presente acta en los estrados de las oficinas de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000; por un término no menor a cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los participantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Lo cual tendrá los efectos de la notificación personal.

No habiendo más que hacer constar, siendo las diecisiete horas el día veintitrés de octubre del año en curso, se cierra la presente, por lo que se firma de conformidad al margen y al calce los que en ella intervinieron, y así quisieron hacerlo.

Esta acta consta de 24 fojas útiles de las cuales 23 están impresas por ambos lados, firmando para los efectos legales y de conformidad con los asistentes a este evento.

Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Morelos:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
En representación del Titular de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos. Lic. Víctor Hugo Brito Clavijo. Director de Licitaciones.	
Representante de la Secretaría de la Contraloría. Mtro. Iván Joel Flores Santana. Jefe de Departamento de Combate a la Impunidad.	



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos


DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

Representante de la Consejería Jurídica. Lic. Ana Beatriz Pacheco Juárez. Auxiliar Técnico.	
Representante del Área Solicitante (Comisión Estatal de Seguridad Pública). C. Rafael García Vizcaíno. Director General de Desarrollo y Logística Operativa.	
Representante del Área Requirente (Dirección General de Centros Penitenciarios de la Coordinación del Sistema Penitenciario). C. Gabriel Tapia López. Subdirector de Servicios Administrativos.	

Por los representantes de las empresas licitantes:

NO.	NOMBRE DEL LICITANTE	FIRMA
1	Shield Securitas, S.A. de C.V. [REDACTED]	
2	TXAT Latam. S.A.P.I. de C.V. [REDACTED]	
3	C. Federico García Gaona.	

-----FIN DEL ACTA-----



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos