

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL,
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO EA-IT11-2016
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL PROYECTO DE
"MODERNIZACIÓN DE PROCESOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE"**

ACTA DE FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL, BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO EA-IT11-2016; REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL PROYECTO DE "MODERNIZACIÓN DE PROCESOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE"

En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, siendo las diez horas, del día 22 de Diciembre del año dos mil dieciséis; se encuentran reunidos en la sala de juntas de la *Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos*, Ubicada en Jardín Juárez, Anexo Edificio Bellavista 4to Piso, Despacho 401, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000; los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Morelos; jurado integrado en términos del artículo 32 del Reglamento de la Ley Sobre Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos:

CARGO	NOMBRE
En representación del Director General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, la Directora de Licitaciones	L. en C. María Del Pilar Toledo Bustamante
Representante de la Secretaría de la Contraloría. Jefe de Departamento de Auditoría	C. Dulce Anahí Parral Pineda
Representante de la Consejería Jurídica, Auxiliar Técnico	Lic. Ana Laura Morales Bernal
Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	No asistió
Director General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Ing. Vladimir Orihuela Hernández

Y el representante de la Empresa licitante:

Nº	EMPRESA	REPRESENTANTE QUE ASISTE
1	Access Media México S.A. de C.V.	C. Luis Felipe Romero Farías

Todos ellos con el fin de realizar el acto de lectura de Fallo de ACTA DE FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL, BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO EA-IT11-2016; REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL PROYECTO DE "MODERNIZACIÓN DE PROCESOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE"

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

PROYECTO DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL, BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO EA-IT11-2016, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL PROYECTO DE "MODERNIZACIÓN DE PROCESOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE".

Con fundamento en lo establecido por los artículos 43, 44 y demás relativos aplicables de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, (en los sucesivos la Ley), así como el artículo 45 del Reglamento de la Ley, la Convocante, en el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO EA-IT11-2016, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL PROYECTO DE "MODERNIZACIÓN DE PROCESOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE", se emite el Proyecto de Fallo correspondiente, en los siguientes términos:

Derivado de la Octava Sesión Extraordinaria del Comité para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, celebrada el día 07 de Noviembre del año en curso, en donde se acordó por unanimidad de votos, mediante acuerdo número 05/E8/07/11/2016, aprobar las bases y convocatoria de la Licitación Pública Internacional Presencial Bajo la Cobertura de Tratados número EA-IT11-2016, referente a la adquisición de INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL PROYECTO DE "MODERNIZACIÓN DE PROCESOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE"; del cual se inició el siguiente procedimiento:

A).- Con fecha de 11 de Noviembre de 2016, se publicó la Convocatoria, referente a la presente Licitación, en el PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD", en la PÁGINA ELECTRÓNICA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS; y en el "SOL DE CUERNAVACA".

B).- Con fecha 06 de Diciembre de 2016 y de conformidad con lo señalado en los numerales 6.1, 20, 20.1, 20.2 y 20.3 de las bases de la presente licitación, se llevó a cabo la Junta de Aclaraciones a las bases de la Licitación, contando con la siguiente empresa.

Nº	EMPRESA
1	Vanguardia Tecnológica Empresarial Vantem S.A. de C.V.

En ese acto se hizo constar que se **NO se recibieron** preguntas en tiempo y forma, por escrito, en archivo electrónico o por vía correo electrónico de los licitantes interesados, tal y como se indica los puntos 20.1 y 20.2 de las bases de la presente Licitación, así mismo se procedió a realizar las aclaraciones por parte de la convocante.

C).- Con fecha **12 de Diciembre** del año en curso, se llevó a cabo la entrega y apertura de propuestas técnicas y económicas, contando con la participación de las siguientes empresas:

Nº	EMPRESA
1	Access Media México S.A. de C.V.
2	Sistemas Especializados Brain, S.A. de C.V.

Se realizó el acto de entrega de ofertas técnicas, económicas y apertura de las mismas, de acuerdo a los numerales 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL, BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO EA-IT11-2016; REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL PROYECTO DE "MODERNIZACIÓN DE PROCESOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

En este acto los integrantes del jurado, y los representantes de las empresas rubricaron; una vez abiertos los documentos que presentan las empresas participantes consistentes en el sobre que contiene la documentación administrativa, propuesta técnica y oferta económica de la presente licitación.

1.- El representante de la empresa **Access Media México S.A. de C.V.**, entregó el sobre relativo a la propuesta técnica y propuesta económica. Y dando cumplimiento al punto 14 con el objeto de acreditar la personalidad del Licitante, hace entrega del documento de fecha **12 de Diciembre de 2016**, mediante el cual presenta escrito en el que el **C. Luis Felipe Romero Farías**, manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para suscribir en nombre de su representada las propuestas correspondientes; así dicho escrito contiene los datos establecidos en el punto 14.1 de las bases de la presente licitación, así mismo presenta **copia del recibo de pago de bases conforme a lo solicitado en el numeral 13.4 de las bases de la presente licitación**; por lo que en su momento oportuno y de resultar adjudicado se solicitará la documentación original para su cotejo correspondiente, en consecuencia se tiene por acreditada la personalidad con la que se ostenta por haber satisfecho los requisitos establecidos en la presente licitación.

PROPUESTA TÉCNICA: Access Media México S.A. de C.V.

No.	Documento Solicitado	OBSERVACIONES PRESENTO/ NO PRESENTO
	Anexos	Presentó
1	Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	Presentó
2	Formato que contiene la relación de documentos que integran las proposiciones técnica y económica, a que hacen referencia las bases de licitación.	Presentó
	Propuesta Técnica (Sobre A)	
3	Propuesta técnica detallada, de los bienes que se ofertan, conforme al Anexo Técnico 1 , y de acuerdo a los puntos 10.1, de las presentes bases, señalando con claridad los bienes que integran su oferta y las características técnicas de los mismos. La propuesta técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB o CD, en formato de Word.	Presentó
4	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los precios de su propuesta, no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios, y que el precio de su propuesta económica cumple con el segundo y tercer párrafo del artículo 23 del reglamento de la ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Morelos.	Presentó
5	Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el artículo 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.	Presentó
6	Presentar declaración de integridad; en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpusita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de la Dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con	Presentó

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL,
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO EA-IT11-2016
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL PROYECTO DE
"MODERNIZACIÓN DE PROCESOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE"**

	relación a los demás participantes que constituyan violaciones a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos o a su Reglamento; o que constituyan un delito	
7	Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa en donde se indique que el licitante adjudicado asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial, con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases	Presentó
8	Carta compromiso en papel membretado del licitante, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que entregará los bienes, conforme a lo que establecen los puntos 11.1 al 11.8 de las bases.	Presentó
9	Carta compromiso en papel membretado del licitante, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes cuentan con la garantía señalada en el punto 12.1 respecto de los bienes ofertados, y conforme al Anexo Técnico 1, de las bases de la presente licitación, comprometiéndose en el caso de salir adjudicado a entregar la garantía de respaldo.	Presentó
10	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad de distribución de forma total y oportuna del bienes que integra su propuesta conforme al punto 10.1 y Anexo Técnico 1, dentro del plazo establecido en el punto 11.3 de las bases, señalando la fecha de la entrega total de los bienes.	Presentó
11	Carta en papel membretado del licitante, bajo protesta de decir verdad; que conoce la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento, así como de estar conforme con el contenido de las presentes Bases.	Presentó
12	Carta en papel membretado del licitante en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que se compromete a subsanar cualquier defecto o vicios oculto, dentro del plazo no mayor a treinta días naturales, conforme a lo establecido en el punto 11.8 de las presentes bases.	Presentó
13	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con el Gobierno del Estado, o hubiese incumplido en sus obligaciones que tuviere con el Gobierno del Estado de Morelos.	Presentó
14	Carta original en papel membretado del Licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en materia de Registro Federal de Contribuyentes y que han presentado en tiempo y forma, las Declaraciones Fiscales del Ejercicio, de impuestos federales distintas a las del ISAN e ISTUV y que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo, por impuestos federales o bien, en caso de que existan adeudos fiscales firmes a, en caso de que existan adeudos fiscales firmes se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos. Adjunto el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente. Así mismo y en caso de salir adjudicado, deberá presentar documento validado y verificado por la autoridad fiscal competente en el que conste el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	Presentó
15	Presentar documento que acredite el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social (copia del último pago). En el caso de personas físicas deberán presentar carta original en papel membretado del licitante donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que no cuentan con trabajadores a su cargo, por lo que no les es aplicable el pago de contribuciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.	Presentó
16	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona física con capacidades diferentes o que es una empresa que cuenta con personal con capacidades diferentes en una proporción del cinco por ciento cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el caso de que el licitante no se encuentre en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento	Presentó
17	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona establecida y con domicilio fiscal en el Estado de Morelos, y que los bienes que oferta fueron producidos o adquiridos en el Estado de Morelos. En el caso de que el licitante no se encuentre en este supuesto, podrá omitir la entrega de este	Presentó

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL,
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO EA-IT11-2016
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL PROYECTO DE
"MODERNIZACIÓN DE PROCESOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE"**

	documento, no siendo motivo de desechamiento.	
18	El Licitante deberá presentar Carta original por parte del Fabricante de los bienes en cada una de las partidas ofertadas, en donde certifique al licitante participante como distribuidor autorizado , avalando la garantía, calidad y originalidad de sus productos. Dicho documento deberá señalar las marcas y modelos propuestos y deberá tener fecha de emisión posterior a la fecha de la publicación de la convocatoria correspondiente al presente procedimiento, número de procedimiento, así como contener los datos del representante que la firma, puesto, correo electrónico, domicilio y teléfono.	Presentó
19	<ul style="list-style-type: none"> Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los BIENES OFERTADOS, cumple con las Normas: <ul style="list-style-type: none"> Normas ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.3 y NMX-I-248-NYCE vigentes, ANSI/TIA/EIA-568-A Estándar de Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales ANSI/TIA/EIA-569 Estándar para Ductos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales ANSI/TIA/EIA-570 Estándar de Alambrado de Telecomunicaciones Residencial y Comercial Liviano ANSI/TIA/EIA-606 Estándar de Administración para la Infraestructura de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales ANSI/TIA/EIA-607 Estándar ANSI/TIA/EIA-568-A de Alambrado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales. Estándar ANSI/TIA/EIA-569 de Rutas y Espacios de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales. Estándar ANSI/TIA/EIA-606 de Administración para la Infraestructura de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales. Manual de Método de Distribución de Telecomunicaciones de Building Industry Consulting Service International. ISO/IEC 11801 Generic Cabling for customer Premises 	Presentó
20	El Licitante deberá presentar, las siguientes cartas de Fabricante , para cada una de las marcas con que participe: <ul style="list-style-type: none"> Carta Relativa a los Centros de Distribución Autorizados Carta de Garantía de Refacciones por 1 año y Fabricación de los Equipos Carta de Vicios Ocultos y Defectos de Fabricación Carta Relativa a certificación EPA Carta relativa a la propiedad de los componentes Carta Relativa al ISO 9002 Carta Relativa a Folletos Electrónicos en idioma español Presencia del Fabricante en México Carta de Obligado Solidario por parte de la Marca Carta de Distribuidor Autorizado y Certificado NOMs que apliquen para la presente Licitación 	Presentó
21	Presentar: ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS O MANUALES , de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los BIENES, siempre y cuando se acompañen de su traducción al español, conforme a lo establecido en el Artículo 40, fracción V de la Ley.	Presentó

Propuesta Económica: Access Media México S.A. de C.V.

Partida	Descripción	Marca	MODELO	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio unitario	IMPORTE
1	All in One HP 205 G2, 19.5 pulgadas, AMD E6010, 4 GB, 1000 GB, Windows 10Home	HP	HP205	PIEZA	212	\$ 9,651.20	\$ 2,046,054.40
2	MONITOR DE SOBREMESA SAMSUNG 18.5" FLAT VGA NEGRO 1366X768	SAMSUNG	LS19F35	PIEZA	44	\$ 1,898.80	\$ 83,547.20
3	LICENCIA ANTIVIRUS BITDEFENDER ANTIVIRUS PLUS 2016, 1 AÑO	BITDEFENDER	PLUS2016	PIEZA	212	\$ 398.68	\$ 84,520.16



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para la
Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL,
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO EA-IT11-2016
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL PROYECTO DE
"MODERNIZACIÓN DE PROCESOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE"

4	Suscripción Anual. OFFICE 365 PERSONAL, incluye Office Profesional, 1 TB OneDrive y 60 minutos de telefonía vía Skype.	MICROSOFT	Of_personal	PIEZA	212	\$ 1,262.90	\$ 267,734.80	
5	NOBREAK SMARTBITT 750VA/375W INTERACTIVO 6 CONT. LED,35 MIN RESP	SMARTBIT	SBNB750	PIEZA	212	\$ 1,501.50	\$ 318,318.00	
6	RUTEADOR HP MSR30-20 DC Router JF235A	HP	JF235A	PIEZA	2	\$ 82,987.80	\$ 165,975.60	
7	SWITCH HPE 3Y PC NBD ARUBA 2530 48G POE SWI SVC. INCLUYE 196 PATCH CORD	HP	ARUBA 2530	PIEZA	4	\$ 67,332.00	\$ 269,328.00	
8	INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO 70 NODOS CAT 6a	FIBRAIN	NA	NODO	70	\$ 7,913.00	\$ 553,910.00	
9	SITE BASICO, INCLUYE RACK DE ALUMINIO, PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT 6a, UPS, INSTALACION DE ROUTER Y SWITCHES	NA	NA	LOTE	1	\$ 72,500.00	\$ 72,500.00	
10	ESCANER MARCA CANON MODELO IMAGEFORMULA DR-M160II ADF 60H 60/60 PPM 600DPI OFICIO	CANON	DR-M160II	PIEZA	12	\$ 19,308.00	\$ 231,696.00	
11	CAMARA CCTV INTRIOR NO ANTIVANDALICA WIFI/RJ45, IR DIA-NOCHE	HIKVISION	DS-2CD2120F-IW	PIEZA	96	\$ 3,351.05	\$ 321,700.80	
12	AIRE ACONDICIONADO SOLO FRIO 220V 18000BTU/h (1,5TON) INCLUYE MATERIAL E INSTALACION	CARRIER	53UPC183A	PIEZA	1	\$ 92,500.00	\$ 92,500.00	
13	DISCO DURO SEAGATE 4TB 3.5 SATA3 5900RPM 64MB P/DESKTOP	SEAGATE	ST	PIEZA	9	\$ 3,860.00	\$ 34,740.00	
14	EQUIPO DE CONCENTRACION, INTERCONEXION Y GRABACION PARA 128 CANALES	HIKVISION	DS 96000NI-F16	LOTE	1	\$ 85,460.80	\$ 185,460.80	
							SUBTOTAL	\$ 4,727,985.76
							IVA	\$ 756,477.72
							TOTAL	\$ 5,484,463.48

CANTIDAD CON LETRA: ---- (SON CINCO MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 48/100 MN)----

Importe de la seriedad de la propuesta:

Cheque cruzado

No. de cheque: 0000002

Banco: Interam Banco Monto: \$ 275,000.00 (Doscientos Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N)

2.- El representante de la empresa Sistemas Especializados Brain, S.A. de C.V. entregó el sobre relativo a la propuesta técnica y propuesta económica. Y dando cumplimiento al punto 14 con el objeto de acreditar la personalidad del Licitante, hace entrega del documento de fecha 12 de Diciembre de 2016, mediante el cual presenta escrito en el que el C. Marcos Edmundo Fuentes Olmos manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para suscribir en nombre de su representada las propuestas correspondientes; así dicho escrito contiene los datos establecidos en el punto 14.1 de las bases de la presente licitación, así mismo presenta copia del recibo de pago de bases conforme a lo solicitado en el numeral 13.4 de las bases de la presente licitación; por lo que en su momento oportuno y de resultar adjudicado se solicitará la documentación original para su cotejo correspondiente, en consecuencia se tiene por acreditada la personalidad con la que se ostenta por haber satisfecho los requisitos establecidos en la presente licitación.

PROPUESTA TÉCNICA: Sistemas Especializados Brain, S.A. de C.V.

No.	Documento Solicitado	OBSERVACIONES PRESENTA/ NO PRESENTA
	Anexos	Presentó
1	Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	Presentó

2	Formato que contiene la relación de documentos que integran las proposiciones técnica y económica, a que hacen referencia las bases de licitación.	Presentó
	Propuesta Técnica (Sobre A)	
3	Propuesta técnica detallada, de los bienes que se ofertan, conforme al Anexo Técnico 1, y de acuerdo a los puntos 10.1, de las presentes bases, señalando con claridad los bienes que integran su oferta y las características técnicas de los mismos. La propuesta técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB o CD, en formato de Word.	Presentó
4	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los precios de su propuesta, no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios, y que el precio de su propuesta económica cumple con el segundo y tercer párrafo del artículo 23 del reglamento de la ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Morelos.	Presentó
5	Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el artículo 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.	Presentó
6	Presentar declaración de integridad; en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de la Dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes que constituyan violaciones a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos o a su Reglamento; o que constituyan un delito	Presentó
7	Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa en donde se indique que el licitante adjudicado asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial, con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases	Presentó
8	Carta compromiso en papel membretado del licitante, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que entregará los bienes, conforme a lo que establecen los puntos 11.1 al 11.8 de las bases.	Presentó
9	Carta compromiso en papel membretado del licitante, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes cuentan con la garantía señalada en el punto 12.1 respecto de los bienes ofertados, y conforme al Anexo Técnico 1, de las bases de la presente licitación, comprometiéndose en el caso de salir adjudicado a entregar la garantía de respaldo.	Presentó
10	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad de distribución de forma total y oportuna del bienes que integra su propuesta conforme al punto 10.1 y Anexo Técnico 1, dentro del plazo establecido en el punto 11.3 de las bases, señalando la fecha de la entrega total de los bienes.	Presentó
11	Carta en papel membretado del licitante, bajo protesta de decir verdad; que conoce la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento, así como de estar conforme con el contenido de las presentes Bases.	Presentó
12	Carta en papel membretado del licitante en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que se compromete a subsanar cualquier defecto o vicios oculto, dentro del plazo no mayor a treinta días naturales, conforme a lo establecido en el punto 11.8 de las presentes bases.	Presentó
13	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con el Gobierno del Estado, o hubiese incumplido en sus obligaciones que tuviere con el Gobierno del Estado de Morelos.	Presentó

14	Carta original en papel membretado del Licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en materia de Registro Federal de Contribuyentes y que han presentado en tiempo y forma, las Declaraciones Fiscales del Ejercicio, de impuestos federales distintas a las del ISAN e ISTUV y que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo, por impuestos federales o bien, en caso de que existan adeudos fiscales firmes a, en caso de que existan adeudos fiscales firmes se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos. Adjunto el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente. Así mismo y en caso de salir adjudicado, deberá presentar documento validado y verificado por la autoridad fiscal competente en el que conste el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	Presentó
15	Presentar documento que acredite el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social (copia del último pago). En el caso de personas físicas deberán presentar carta original en papel membretado del licitante donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que no cuentan con trabajadores a su cargo, por lo que no les es aplicable el pago de contribuciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.	Presentó
16	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona física con capacidades diferentes o que es una empresa que cuenta con personal con capacidades diferentes en una proporción del cinco por ciento cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. <u>En el caso de que el licitante no se encuentre en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento</u>	N/A
17	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona establecida y con domicilio fiscal en el Estado de Morelos, y que los bienes que oferta fueron producidos o adquiridos en el Estado de Morelos. En el caso de que el licitante no se encuentre en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.	N/A
18	El Licitante deberá presentar Carta original por parte del Fabricante de los bienes en cada una de las partidas ofertadas, en donde certifique al licitante participante como distribuidor autorizado , avalando la garantía, calidad y originalidad de sus productos. Dicho documento deberá señalar las marcas y modelos propuestos y deberá tener fecha de emisión posterior a la fecha de la publicación de la convocatoria correspondiente al presente procedimiento, número de procedimiento, así como contener los datos del representante que la firma, puesto, correo electrónico, domicilio y teléfono.	Presentó
19	<ul style="list-style-type: none"> • Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los BIENES OFERTADOS, cumple con las Normas: <ul style="list-style-type: none"> • Normas ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.3 y NMX-1-248-NYCE vigentes, ANSI/TIA/EIA-568-A • Estándar de Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales ANSI/TIA/EIA-569 • Estándar para Ductos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales ANSI/TIA/EIA-570 • Estándar de Alambrado de Telecomunicaciones Residencial y Comercial Liviano ANSI/TIA/EIA-606 • Estándar de Administración para la Infraestructura de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales ANSI/TIA/EIA-607 • Estándar ANSI/TIA/EIA-568-A de Alambrado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales. • Estándar ANSI/TIA/EIA-569 de Rutas y Espacios de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales. • Estándar ANSI/TIA/EIA-606 de Administración para la Infraestructura de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales. • Manual de Método de Distribución de Telecomunicaciones de Building Industry Consulting Service International. • ISO/IEC 11801 Generic Cabling for customer Premises 	Presentó
20	El Licitante deberá presentar, las siguientes cartas de Fabricante, para cada una de las marcas con que participe: <ul style="list-style-type: none"> • Carta Relativa a los Centros de Distribución Autorizados • Carta de Garantía de Refacciones por 1 año y Fabricación de los Equipos • Carta de Vicios Ocultos y Defectos de Fabricación • Carta Relativa a certificación EPA • Carta relativa a la propiedad de los componentes • Carta Relativa al ISO 9002 	Presentó

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL,
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO EA-IT11-2016
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL PROYECTO DE
"MODERNIZACIÓN DE PROCESOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE"**

	<ul style="list-style-type: none"> Carta Relativa a Folletos Electrónicos en idioma español Presencia del Fabricante en México Carta de Obligado Solidario por parte de la Marca Carta de Distribuidor Autorizado y Certificado NOMs que apliquen para la presente Licitación 	
21	<p>Presentar: ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS O MANUALES, de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los BIENES, siempre y cuando se acompañen de su traducción al español, conforme a lo establecido en el Artículo 40, fracción V de la Ley.</p>	Presentó

Propuesta Económica: Sistemas Especializados Brain, S.A. de C.V.

PARTIDAS	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	UNIDAD DE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Equipos PC de escritorio All in One.	LENOVO	IDEACENTRE AIO 300-22ACL	PIEZA	212	\$9,689.21	\$2,054,111.48
2	Equipos Monitores de Sobre Mesa.	LENOVO	ThinkVision E2054	PIEZA	212	\$2,036.69	\$ 431,778.95
3	Licencias de Antivirus con Vigencia de un año.	NA					\$ -
4	Licencias Office 365.	MICROSOFT	Office 365.	PIEZA	212	\$2,562.12	\$ 543,169.44
5	Equipos de regulación y no paro de energía.	SMARTBIT	SBNB750	PIEZA	212	\$1,124.24	\$ 238,338.36
6	Router.	CISCO	CISCO1921-SEC/K9	PIEZA	2	\$36,849.29	\$ 73,698.59
7	Switch de 48 puertos con PoE.	CISCO	WS-2960X-48TS-L	PIEZA	4	\$88,760.75	\$ 347,043.01
8	Sistema de Cableado Estructurado.	SIEMON	CATEGORIA 6A	PIEZA	70	\$5,323.83	\$ 372,668.36
9	Suministro e instalación de un site básico	SIEMON/CYBERPOWER	OL3000RTXL2U / SIE02093	PIEZA	1	\$31,139.89	\$ 31,139.89
10	Escáner de escritorio.	NA					\$ -
11	Cámaras de video vigilancia con tecnología IP.	MERIVA/CYBERPOWER	MVD300EV / OR1500PF CRT2U / SIEMON CAT 6	PIEZA	96	\$8,340.31	\$ 800,670.02
12	Unidad de enfriamiento.	CARRIER LINEA FREYVEN	53FYC183A	PIEZA	1	\$31,557.14	\$ 31,557.14
13	Disco Duro 4TB 3.5 SATA 3 HST4000DM000,5900 RPM 64MB P/Desktop.	NA					\$ -
14	Considerar los equipos de concentración, interconexión y grabación mínimo de 128 Canales de video, para cámaras y equipos compatible con CCTV IPC10.	MERIVA / CISCO	MINVR-416POE / WS-2960X-48TS-L	PIEZA	1	\$372,800.30	\$ 372,800.38
SUBTOTAL							\$5,296,975.61
IVA							\$ 847,516.10
TOTAL							\$6,144,491.70

En este acto se procede a desechar la propuesta presentada por la empresa: **Sistemas Especializados Brain, S.A. de C.V.**, en virtud de que **no anexa** la seriedad de la propuesta solicitada en el numeral 25.1 de las presentes bases

25.1 De acuerdo al artículo 75, fracción I de la Ley, las garantías relativas a la Seriedad de las Proposiciones económicas deberán de constituirse en Pesos por un importe del **5% (cinco por ciento) del monto total de la propuesta económica**, sin incluir el impuesto al valor agregado mediante; (I) cheque certificado, (II) cheque de caja, (III) cheque cruzado, (IV) fianza expedida por una Institución Mexicana de Fianzas autorizada a favor del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos o (V) depósito de garantía ante la Tesorería del Estado, todos en favor del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, **la cual deberá ser anexada en el sobre de propuesta económica.**

24. Lo anterior con fundamento en el numeral 24 de las bases que a la letra dice:

24.1 Se dará por descalificado al o los licitantes que incurran en cualquiera de los siguientes casos:

- A) Si no se cumple con todos los términos y requisitos especificados en las bases que contiene esta licitación, o cuando las propuestas sean omisas en cuanto a una parte o la totalidad de los documentos que se hayan señalado en las bases de esta licitación, de acuerdo a lo señalado por el Artículo 40, fracción IV y 42 fracción II de la Ley.

Posterior a este evento la **Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en conjunto con la Dirección General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones**, procedieron al análisis detallado y cualitativo de la **Propuesta Técnica y Económica**, aceptadas aplicando los criterios especificados en las bases y en la Junta de Aclaración celebrada el día 06 de Diciembre, del año en curso de la siguiente empresa:



Nº	EMPRESA
1	Access Media México S.A. de C.V.

De igual forma se hizo constar por parte de la Contraloría lo siguiente:

La apertura de proposiciones técnicas y económicas es un acto solemne, por lo que es necesaria la presencia del área requirente tal como se señala en el art. 38 del Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.

Dictamen Técnico Elaborado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en coordinación con la Dirección de Telecomunicaciones y Soporte a Infraestructura.

DICTAMEN TECNICO

Con fundamento en lo establecido por el artículo 43 de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en lo sucesivo "La Ley", la Secretaría del Trabajo, a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a través de la Dirección General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en el procedimiento de Licitación Pública Internacional, Presencial Bajo la Cobertura de Tratados número EA-IT11-2016 referente a la Adquisición de: *Infraestructura Tecnológica para El Proyecto de "Modernización de Procesos de Atención al Público; para la Junta Local de Conciliación y Arbitraje*, emite el Dictamen Técnico que servirá como fundamento para el fallo correspondiente, el cual se realiza en los términos siguientes:

PRIMERO. Conforme a lo establecido por el artículo 43 de la Ley, el área técnica requirente, procedió al análisis detallado de las propuestas técnicas y económicas para determinar la solvencia de las proposiciones presentadas, conforme a los criterios especificados en las bases.

Los criterios que se aplicarán para evaluar los aspectos legales, técnicos y económicos serán:

A) Serán evaluados los aspectos legales y técnicos de conformidad a lo siguiente:

1. Legal. Se hará de conformidad al análisis de la documentación que acredite la existencia y personalidad del participante, de acuerdo al punto 14 de las bases.

2. Técnica. Será evaluada mediante el examen de la documentación presentada relativa a los aspectos administrativos a que se refiere el punto 16, y cumpliendo con las especificaciones y características técnicas requeridas de conformidad a las Bases, tomando en consideración la documentación e información presentada.

B) La Convocante evaluará los aspectos económicos de conformidad a lo siguiente:

1. La evaluación de las proposiciones económicas se realizará comparando entre sí, todas las condiciones ofrecidas por los distintos licitantes, elaborándose para tal efecto la tabla comparativa de cotizaciones respectivas.



SEGUNDO.- Evaluación legal y administrativa de los documentos, en el que se verificó que cumplieran con la información solicitada, sin entrar a la revisión técnica de las partidas ofertadas por los licitantes:

Evaluación de los aspectos administrativos a que se refiere en los puntos 14.1 y 16.2

Cuadro A1

DOC.	DOCUMENTOS	LICITANTE		
		Access Media México S.A. de C.V.		
		CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS
Anexo 2	Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	Si		
Anexo 4	Formato que contiene la relación de documentos que integran las proposiciones técnica y económica, a que hacen referencia las bases de licitación.	Si		
PROPUESTA TÉCNICA (SOBRE A)				
A	Propuesta técnica detallada, de los bienes que se ofertan, conforme al Anexo Técnico 1, y de acuerdo a los puntos 10.1, de las presentes bases, señalando con claridad los bienes que integran su oferta y las características técnicas de los mismos. La propuesta técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB o CD, en formato de Word.	Si		
B	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los precios de su propuesta, no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios, y que el precio de su propuesta	Si		

	económica cumple con el segundo y tercer párrafo del artículo 23 del reglamento de la ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Morelos.			
C	Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el artículo 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.	Si		
D	Presentar declaración de integridad; en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de la Dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes que constituyan violaciones a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos o a su Reglamento; o que constituyan un delito	Si		
E	Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa en donde se indique que el licitante adjudicado asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial, con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases	Si		
F	Carta compromiso en papel membretado del licitante, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que entregará los bienes, conforme a lo que establecen los puntos 11.1 al 11.8 de las bases.	Si		
G	Carta compromiso en papel membretado del licitante, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes cuentan con la garantía señalada en el punto 12.1 respecto de los bienes ofertados, y conforme al Anexo Técnico 1, de las bases de la presente licitación, comprometiéndose en el caso de salir adjudicado a entregar la garantía de respaldo.	Si		
H	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad de distribución de forma total y oportuna del bienes que integra su propuesta conforme al punto 10.1 y Anexo Técnico 1, dentro del plazo establecido en el punto 11.3 de las bases, señalando la fecha de la entrega total de los bienes.	Si		
I	Carta en papel membretado del licitante, bajo protesta de decir verdad; que conoce la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento, así como de estar conforme con el contenido de las presentes Bases.	Si		
J	Carta en papel membretado del licitante en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que se compromete a subsanar cualquier defecto o vicios oculto, dentro del plazo no mayor a treinta días naturales, conforme a lo establecido en el punto 11.8 de las presentes bases.	Si		
K	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con el Gobierno del Estado, o hubiese incumplido en sus obligaciones que tuviere con el Gobierno del Estado de Morelos.	Si		
L	Carta original en papel membretado del Licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en materia de Registro Federal de Contribuyentes y que han presentado en tiempo y forma, las Declaraciones Fiscales del Ejercicio, de impuestos federales distintas a las del ISAN e ISTUV y que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo, por impuestos federales o bien, en caso de que existan adeudos fiscales firmes se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos. Adjunto el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente. Así mismo y en caso de salir adjudicado, deberá presentar documento validado y verificado por la autoridad fiscal competente en el que conste el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	Si		
M	Presentar documento que acredite el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social (copia del último pago). En el caso de personas físicas deberán presentar carta original en papel membretado del licitante donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que no cuentan con trabajadores a su	Si		

	cargo, por lo que no les es aplicable el pago de contribuciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.			
N	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona física con capacidades diferentes o que es una empresa que cuenta con personal con capacidades diferentes en una proporción del cinco por ciento cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. <u>En el caso de que el licitante no se encuentre en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento</u>	Si		
O	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona establecida y con domicilio fiscal en el Estado de Morelos, y que los bienes que oferta fueron producidos o adquiridos en el Estado de Morelos. En el caso de que el licitante no se encuentre en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.	Si		
P	El Licitante deberá presentar Carta original por parte del Fabricante de los bienes en cada una de las partidas ofertadas, en donde certifique al licitante participante como distribuidor autorizado , avalando la garantía, calidad y originalidad de sus productos. Dicho documento deberá señalar las marcas y modelos propuestos y deberá tener fecha de emisión posterior a la fecha de la publicación de la convocatoria correspondiente al presente procedimiento, número de procedimiento, así como contener los datos del representante que la firma, puesto, correo electrónico, domicilio y teléfono.	Si		
Q	<ul style="list-style-type: none"> • Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los BIENES OFERTADOS, cumple con las Normas: <ul style="list-style-type: none"> • Normas ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.3 y NMX-I-248-NYCE vigentes, ANSI/TIA/EIA-568-A • Estándar de Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales ANSI/TIA/EIA-569 • Estándar para Ductos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales ANSI/TIA/EIA-570 • Estándar de Alambrado de Telecomunicaciones Residencial y Comercial Liviano ANSI/TIA/EIA-606 • Estándar de Administración para la Infraestructura de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales • ANSI/TIA/EIA-607 • Estándar ANSI/TIA/EIA-568-A de Alambrado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales. • Estándar ANSI/TIA/EIA-569 de Rutas y Espacios de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales. • Estándar ANSI/TIA/EIA-606 de Administración para la Infraestructura de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales. • Manual de Método de Distribución de Telecomunicaciones de Building Industry Consulting Service International. • ISO/IEC 11801 Generic Cabling for customer Premises 	Si		
R	<p>El Licitante deberá presentar, las siguientes cartas de Fabricante, para cada una de las marcas con que participe:</p> <p>Carta Relativa a los Centros de Distribución Autorizados Carta de Garantía de Refacciones por 5 años y Fabricación de los Equipos Carta de Vicios Ocultos y Defectos de Fabricación Carta Relativa a certificación EPA Carta relativa a la propiedad de los componentes Carta Relativa al ISO 9002 Carta Relativa a Folletos Electrónicos en idioma español Presencia del Fabricante en México Carta de Obligado Solidario por parte de la Marca Carta de Distribuidor Autorizado y Certificado NOMs que apliquen para la presente Licitación. Normas ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.3 y NMX-I-248-NYCE vigentes ANSI/TIA/EIA-568-A Estándar de Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales ANSI/TIA/EIA-569 Estándar para Ductos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales ANSI/TIA/EIA-570</p>	Si		

	<p>Estándar de Alambrado de Telecomunicaciones Residencial y Comercial Liviano ANSI/TIA/EIA-606</p> <p>Estándar de Administración para la Infraestructura de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales ANSI/TIA/EIA-607</p> <p>Estándar ANSI/TIA/EIA-568-A de Alambrado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales.</p> <p>Estándar ANSI/TIA/EIA-569 de Rutas y Espacios de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales.</p> <p>Estándar ANSI/TIA/EIA-606 de Administración para la Infraestructura de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales.</p> <p>Manual de Método de Distribución de Telecomunicaciones de Building Industry Consulting Service International.</p> <p>ISO/IEC 11801 Generic Cabling for customer Premises.</p>			
S	<p>Presentar: ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS O MANUALES, de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los BIENES, siempre y cuando se acompañen de su traducción al español, conforme a lo establecido en el Artículo 40, fracción V de la Le</p>	Si		
T	<p>Anexo 4, formato que contiene la relación de los documentos solicitados para participar y que integran la propuesta técnica y económica. La omisión de la entrega de este documento no será motivo de descalificación.</p>	Si		

Cuadro A2 Evaluación de la propuesta Técnica

Así mismo respecto de la evaluación a la propuesta técnica detallada realizada por la Dirección General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se desprende lo siguiente:

Partidas	Descripción	Cumple
1	<p>1. Equipos PC de escritorio All in One:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla diagonal de 18.5" • Resolución de pantalla de 1366 x 768 pixeles • Relación de aspecto 16:9 • Forma plana de pantalla • Frecuencia de procesador 1,35 GHz • Procesador AMD E-6010 • Numero de núcleos 2 • Numero de filamentos por procesador 2 • Cache 1 MB • Tipo de procesador L2 • Memoria interna 4 GB DDR3-SDRAM • Número mínimo de ranuras 2 • Tipo de memoria SO-DIMM • Velocidad de memoria de reloj 1600 MHz • Forma de factor de memoria DIMM/SO-DIMM • Disposición de memoria 1x4 GB • Capacidad total de almacenaje en disco duro 500 GB o superior • Interfaz de unidad de almacenamiento SATA • Velocidad rotación de Disco duro 5600 RPM o superior • Cantidad de discos duros instalados 1 • Tarjeta de video AMD Radeon R2 • Con altavoces • Conectividad Wi Fi 802.11b, 802.11g, 802.11n • Conectividad para red Ethernet RJ-45 un puerto • 4 Puertos USB 2.0 • 2 Puertos USB 3.1 Gen 1 Type A • Sistema operativo Windows 10 Home 64 bits • Unidad de DVD+DW • Cámara multimedia de 0.3 Mp o superior 	Si

	<ul style="list-style-type: none"> • Potencia de adaptador AC 65W • Debe de estar certificado por Energy star • Puerto HDMI, VGA. • El licitante deberá presentar carta del fabricante respaldándolo como distribuidor autorizado. • Se debe considerar la instalación de los equipos descritos en su ubicación final • Se debe considerar todo lo necesario para instalar 44 computadoras de la presente partida con doble monitor (partida 2) las cuales serán designadas por la convocante • Garantía de 1 año en sitio 	
2	<p>Equipos Monitores de Sobre Mesa : Tamaño de pantalla (diagonal) 18,5" Relación de aspecto 16:9 Resolución nativa 1366 x 768 Resoluciones admitidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1366 x 768 • 1280 x 1024 • 1280 x 800 • 1280 x 720 • 1024 x 768 • 800 x 600 • 720 x 400 • 640 x 480 <p>Distancia entre píxeles 0,3 mm Brillo 200 cd/m² ¹ Relación de contraste estático 600:1 dinámico 5000000:1 ¹ Ángulo de visión 90° horizontal 65° vertical Tiempo de respuesta 5 ms encendido/apagado ¹ Color Negro Ángulo de inclinación y giro -5 a +20° Características de la pantalla</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antirreflejo • Conexión en caliente • Programable por el usuario • Selección de idioma • Controles en pantalla • Retroiluminación LED <p>Seguridad física: Preparado para bloqueo de seguridad Conector de entrada: VGA Garantía de 1 año en sitio</p>	Si
3	<p>Licencias de Antivirus con Vigencia un año:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Automatización de las actividades administrativas rutinarias y con respuestas a eventos mediante políticas de seguridad •Soporta la administración centralizada tanto de estaciones de trabajo como de los servidores de archivos •Antivirus, antispyware, antirootkit, cortafuego, antispam, antiphishing, filtro de contenido, control de privacidad y usuario tanto para estaciones de trabajo como para servidores de archivos* •Detección e implementación automática de los nuevos equipos •Protección heurística proactiva contra amenazas "zero-day" •Informes centralizados y detallados •Soporte de Scripts WMI •Reducción de costos y carga de trabajo de administración •Incremento de la seguridad de los puestos de trabajo corporativos •Intercambio seguro de archivos y documentos compartidos •Mejorar en la visibilidad de la red •Usabilidad incrementada <p>Optimizado para entornos empresariales</p>	Si

4	<p>Licencias Office 365:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Licencia personal office 365 • Incluye suite de office Excel, Word, Power Point, Outlook, Calendario • 1 TB en One Drive y 60 minutos de telefonía en cuenta de Skype 	Si
5	<p>Equipos de regulación y no paro de energía</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de 750VA / 375W • Alimentación 120 Vca • Rango de entrada de voltaje 81-145 Vca • Rango de voltaje de Salida 120 Vca +/- 10% • Frecuencia 60 • Rango regulado +/-10% • Tiempo de transferencia 2-6ms • Forma de Onda senoidal simulada • Protección Corto circuito y sobrecarga • Batería Sellada, libre de mantenimiento • Tiempo de Recuperación a 90% de capacidad: 4-6 horas • Peso 4.8 kg • Dimensiones 287 x 100 x 142 mm • Humedad 0-90 % Humedad Relativa a 0-40° C (sin condensación) • Operación silenciosa a Menos de 40 dB • Contactos 6 Contactos • Tiempo de respaldo 35 minutos • Garantía de 1 año en sitio 	Si
6	<p>Router</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología Basada en hardware de criptografía de aceleración (IPsec + SSL) • RJ-45 a bordo de LAN / WAN 2 puertos 10/100/1000 • 2 ranuras EHWIC • Ranuras doublewide EHWIC (uso de una ranura de doble ancho EHWIC consumirá 2 ranuras EHWIC) • Memoria (DDR2 DRAM): Por defecto / máximo de 512 MB / 512 MB • Memoria flash USB (interno): Por defecto / máximo de 256 MB / 256 MB • Ranuras de memoria flash USB externa (Tipo A) • Puerto de consola USB (mini-Tipo B) (hasta 115,2 kbps) • Puerto de consola serie (hasta 115,2 kbps) • Puerto auxiliar en serie (hasta 115,2 kbps) • Modelos de fuente de alimentación fuente de alimentación integrada de CA y CC • Voltaje de entrada AC 100-240V ~ • Frecuencia de entrada de CA 47-63 Hz • Entrada de CA de alimentación rango de corriente alterna (máximo) (amperios) 1.5-0.6 • Oleada de entrada de CA de corriente <50A • Máxima capacidad de potencia con fuente de alimentación de CA de 60 W • Capacidad de potencia máxima dispositivo PoE con 80W fuente de alimentación PoE • Entrada de corriente continua 32-60 VDC, 4A, positivo o negativo, en una sola fuente • Tamaño del cable de entrada de CC 14 AWG (2,0 mm2) • Tamaño de la seguridad de la planta de alambre AWG 14 (2,0 mm2), mínimo • Terminal del cable de amplificador / Tyco No.32957 • 20A máxima protección contra la sobretensión. • Debera ser homologada con la marca y estandares de toda la plataforma de la Gobierno del Estado (HP modelos PROCURVE y ARUBA) • Garantía de 1 año. • Deberá incluir todos los accesorios y software necesario para su instalación, configuración y puesta en marcha bajo los estándares de configuración de la DGSTIC mediante personal certificado de la marca (no incluye patch cord). 	Si
7	<p>Switch de 48 puertos con Poe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 48 puertos RJ-45 10/100/1000 de detección automática (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T); Dúplex: 10BASE-T / 100BASE-TX: la mitad o completa; 1000BASE-T: completo solamente • 4 puertos Gigabit Ethernet SFP fijos • Puertos y ranuras adicionales de doble personalidad (RJ-45 o USB micro-B) Puerto de consola serie • Características físicas dimensiones: • 17,44 (w) x 10,00 (d) x 1,75 (h) en (44,3 x 25,4 x 4,45 cm) (1U de altura) • Peso 6,8 lb (3,08 kg) • Memoria y procesador 	Si

	<p>Procesador ARM9E @ 800 MHz, 128 MB de flash; tamaño de búfer de paquetes: 3 MB asignados dinámicamente, 256 MB DDR3 DIMM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deberá ser homologada con la marca y estándares de toda la plataforma de la Gobierno del Estado (HP modelos PROCURVE y ARUBA) • Garantía de 1 año. • Deberá incluir todos los accesorios y software necesario para su instalación, configuración y puesta en marcha bajo los estándares de configuración de la DGSTIC mediante personal certificado de la marca (incluir 192 patch cord cat 6^a certificados de 1.5 mts. para la totalidad de los puertos). 	
8	<p>SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO: Suministro de material y mano de obra así como todo lo necesario que el Licitante debe incluir en su propuesta para un sistema de cableado estructurado mismo que cumplirá con la totalidad de los siguientes requerimientos Mínimos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deberá ser Indispensable que el sistema de cableado estructurado sea certificable con un periodo mínimo de 1 año o superior, garantizando que el sistema instalado soportará cualquier aplicación actual o futura que sea ratificada por la ANSI/TIA e ISO/IEC diseñada para operar en canal acorde a Categoría 6A (Clase EA) • Además de la certificación del sistema, el fabricante expedirá una carta garantía firmada por su representante legal, garantizando cable y productos de conectividad contra todo defecto de fabricación por un periodo de un año. • Se deberá incluir carta del fabricante dirigida a la convocante especificando cumplir con lo descrito en los incisos anteriores, dicha carta formará parte de la propuesta técnica. • El participante deberá estar certificado como integrador de la marca que presente la solución, para lo anterior deberá demostrarse con copia de la certificación y carta del fabricante. • Se deberá incluir en todo el sistema de cableado componentes Categoría 6A que tengan un desempeño para transmitir desde 1 hasta 500 MHz para cable de par trenzado. • Toda la instalación debe ser homogénea en los componentes de enlace permanente y canal. • Todo el sistema de cableado estructurado deberá etiquetarse para su administración conforme al estándar ANSI/TIA-606-B. • Para el montaje de los paneles de conexión del sistema de cableado se utilizarán bastidores (racks) abiertos/gabinetes. Los racks/gabinetes deben ser modulares y soportar componentes de 19", con divisiones en unidades de rack y tener una altura de 7 ft. • Para la administración y organización de los cables de parcheo se utilizarán accesorios de administración horizontales y verticales que permitan organizar el cableado en ambos lados tanto frontal como posterior del rack/gabinete. Los accesorios deben de proteger la inversión de la infraestructura de cableado ayudando a mantener el desempeño de todo el sistema de la red, controlando radios de curvatura y proveyendo el soporte adecuado para evitar esfuerzos mecánicos al cable del sistema de cableado estructurado. • La entrega del sistema de cableado estructurado será con la demostración de su funcionalidad, documentando el resultado de todas las pruebas, mismas que incluirán la inspección de todo el sistema instalado de acuerdo a las indicaciones del fabricante aplicables para cada subsistema. Estas pruebas deberán ser atestiguadas al momento de realizarse por personal designada para este fin de la institución y del fabricante de la solución de conectividad. • Se deberá entregar una memoria técnica del sistema de cableado estructurado máximo 1 semana posteriores a la entrega del sistema funcional. La memoria técnica deberá de contener la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> ○ Descripción general del proyecto. ○ Planos actualizados en los cuales se deberá indicar ubicación de nodos, así como el tipo de cableado. ○ Plano detallado de los espacios de telecomunicaciones (Cuartos equipo, cuartos de Telecomunicaciones, áreas de trabajo, etc...). ○ Memoria descriptiva que incluya catálogo de conceptos, especificaciones generales, particulares de calidad de materiales y fichas técnicas de los materiales utilizados. ○ Registro de todos elementos de la infraestructura de cableado estructurado (Espacios de Telecomunicaciones, Enlaces Horizontales, Enlaces Vertebrales, Racks o Gabinetes y elementos de conectividad conforme al estándar ANSI/TIA-606-B. ○ La prueba del 100% de los nodos de telecomunicaciones. Estas pruebas deberán entregarse en un medio electrónico no editable, estas pruebas podrán ser de canal o de enlace permanente. Dichas pruebas deberán cumplir o exceder las características eléctricas para Categoría 6A ó Clase EA, que establezca el fabricante para que la instalación esté certificada y garantizada, así como cumplir o exceder las establecidas por el estándar ANSI/TIA-568-C.2. Las pruebas del cableado del cobre deberán realizarse con un equipo para pruebas en campo mínimo de nivel III para categoría 6A. ○ El certificado y carta garantía emitido por el fabricante del sistema de cableado 	Si

estructurado.

**DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES
COMPONENTES DE PAR TRENZADO**

Conector de Telecomunicaciones Categoría 6A.

El Conector de Telecomunicaciones Categoría 6A debe cumplir con las siguientes especificaciones y características:

- **GENERALES:**
 - Etiqueta de identificación de contactos y código de color T568A y T568B.
 - Desempeño superior a 500 MHz.
 - Cumplir con el desempeño de transmisión de los estándares ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2 y NMX-I-248-NYCE-2008.
 - Categoría grabada en la parte frontal del conector.
 - Conexión con herramienta de impacto tipo 110.
- **DESEMPEÑO:**
 - Frecuencia de Desempeño: de 1 a 500 MHz.
 - Atenuación @ 500 MHz (Pérdida por inserción): 0.45 dB Máximo
 - NEXT @ 500 MHz: 34.0 dB Mínimo
 - Pérdida por retorno @ 500 MHz: 14.0 dB Mínimo
 - Resistencia c.d.: 0.2 Ω Máximo.
 - Transferencia de impedancia del blindaje: 2,000 mΩ
- **MECANICOS:**
 - Jack RJ45
 - Cuerpo y tapa de Zinc y Níquel platinado
 - Cavidad para plug RJ45 de PBT (Polibutílen-tereftalato) con fibra de vidrio color negro, cumple con grado de flamabilidad conforme UL 94V-0.
 - Pines de Contacto RJ45
 - Material: Fósforo-Bronce con Níquel platinado
 - Terminado: 50 μin (micras de pulgada) de oro.
 - Clip para asegurar continuidad con plug RJ45 de acero Inoxidable.
 - Sistema de conexión IDC (Insulation Displacement Connector)
 - Cuerpo: Policarbonato con fibra de vidrio, color gris. Cumple con grado de flamabilidad conforme UL 94-V2
 - Terminales: Fósforo-Bronce con Níquel platinado
 - Circuito impreso: FR-4, cumple con grado de flamabilidad conforme UL 94V-0
 - Inserciones en el RJ-45: 750 veces.
 - Conectorización en el IDC debe soportar conductores calibre 23 a 26 AWG, solidos o multifilares.
 - Fuerza de inserción: 30N máximo. (IEC 60603-7-5)
 - Fuerza de retención: 7.7 kg entre el jack y el plug
 - Retentiva de la estructura de inserción: 30N (IEC60603-7-5).
- **AMBIENTALES:**
 - Temperatura de operación: -10°C a 60°C
 - Compatible con plug conforme a la FCC Parte 68 Art. 47 Subparte F

Instalación del Conector de Telecomunicaciones Categoría 6A:

El conector de telecomunicaciones (Jack RJ45) Categoría 6A deberá ser instalado en la parte superior/inferior de la tapa que se instalará en cada Salida de Telecomunicaciones doble, y en la parte superior derecha/izquierda o inferior derecha/izquierda de la tapa que se instalará en cada Salida de Telecomunicaciones cuádruple, siguiendo las instrucciones del fabricante para cumplir con la certificación del mismo. La configuración de conexión que se utilizará es la T568A/T568B.

Panel de Parcheo Modular Angulado de 24 puertos.

El Panel de Parcheo Modular Angulado de 24 puertos debe cumplir con las siguientes especificaciones y características:

- **GENERALES:**
 - Capacidad de 24 puertos en una unidad de rack (1UR).
 - Barra trasera para administración y conservación de radio de curvatura.
 - Montaje en rack de 19" o bracket de 19" para montaje en pared.
 - Debe aceptar 24 conectores tipo Keystone blindados.
 - El montaje del jack blindado debe ser de forma angulada a 15° de forma horizontal para permitir si se requiere, el uso de organizadores horizontales.
 - La profundidad del panel no debe ser mayor a 9.4 cm incluyendo la barra trasera.
 - Cable de tierra 18 AWG color verde con líneas amarillas y 40 cm de longitud.
- **MECANICOS:**
 - Barra de soporte: Acero al carbón laminado en frío (SPCC) de 1.5mm de espesor.
 - Placa del panel: Acero al carbón laminado en frío (SPCC) de 1.5mm de espesor.
 - Acabado: Pintura electrostática en color negro mate.
- **AMBIENTALES:**

- Temperatura de almacenamiento: -40°C a 85°C
- Temperatura de operación: 0°C a 70°C
- Compatible con plug conforme a la FCC Art. 47, Parte 68, Subparte F.

Instalación del Panel de Parcheo Modular Angulado de 24 puertos:

El panel de parcheo modular angulado de 24 puertos se instalará en el rack o gabinete en los Espacios de Telecomunicaciones que le corresponda. Se deberán seguir las instrucciones e indicaciones de instalación del fabricante del cable para cumplir con las características de certificación. Identificar con una etiqueta plástica siguiendo las especificaciones del estándar ANSI/TIA-606-B. El Panel se debe instalar sobre un bastidor de 19" que cumpla con los estándares de Cableado estructurado. Además de ser correctamente etiquetados bajo los requerimientos del estándar ANSI/TIA-606-B.

Cable par trenzado blindado F/UTP de 4 pares Categoría 6A.

El Cable par trenzado blindado de 4 pares Categoría 6A debe cumplir con las siguientes especificaciones y características:

- Ocho conductores pareados y cableados de cobre suave de 0.5733 mm (23 AWG).
- Aislamiento de polietileno de alta densidad (HDPE).
- Separador de polietileno retardante a la flama.
- Blindaje general de cinta plástica aluminizada.
- Hilo de dren 24 AWG compuesto por siete conductores de cobre estañado calibre 32 AWG.
- Cubierta externa de PVC (Policloruro de Vinilo) en color azul o gris.
- Clasificación anti-flama CMR de acuerdo con UL-1666

Instalación del cable par trenzado blindado de 4 pares Categoría 6A:

El cable de par trenzado blindado de 4 pares Categoría 6A color Azul/Gris deberá ser instalado desde los centros de conexión dentro de los Espacios de Telecomunicaciones (que se encuentre en el mismo piso) hasta cada nodo en las áreas de trabajo a través de las canalizaciones que se encuentran actualmente en las oficinas del solicitante y que están designadas para tal fin. A través de la canalización abierta (charola tipo malla), se deberán hacer grupos de un máximo de 24 cables con la misma trayectoria, agrupándolos con cintas de velcro cada 50cm como máximo. En el extremo principal dentro de los Espacios de Telecomunicaciones se rematará en un jack RJ-45 blindado Categoría 6A, mismo que se colocará ocupando un puerto de un panel de parcheo modular angulado de 24 puertos y el extremo final se rematará en la conector de telecomunicaciones Categoría 6A blindado del nodo que le corresponda. Se deberán seguir las instrucciones e indicaciones de instalación del fabricante del cable para cumplir con las características de certificación. Identificar estos cables en los extremos utilizando la nomenclatura proporcionada por la institución y plasmada con el ID en la tabla de la descripción detallada de cada nodo con una etiqueta plástica siguiendo las especificaciones del estándar ANSI/TIA-606-B.

Cable de parcheo Categoría 6A, color Azul/Gris de 1.5m/2m/3m.

El Cable de parcheo Categoría 6A color Azul/Gris de 1.5m/2m/3m debe cumplir con las siguientes especificaciones y características:

- Desempeño superior a 500 MHz.
- Cumplir con el desempeño de transmisión de los estándares NMX-I-248-NYCE-2008, ISO/IEC 11801 y ANSI/TIA-568-C.2.
- Construcción: Conductor multifilar calibre 26 AWG.
- Bota moldeada de PVC para liberar esfuerzo mecánico.
- Protección Anti-enredo.
- Cubierta CMR.
- Plug RJ-45 8P8C Categoría 6A, cuerpo policarbonato, que cumpla con grado de flamabilidad conforme a UL94V-2, pines de contacto con cubierta de 50 µin (micras de pulgada) de oro.
- Fuerza de retención: 7 kg entre el plug y el jack

Instalación del Cable de parcheo Categoría 6A, color Azul/Gris de 1.5m/2m/3m:

Cordón de Parcheo

Los cables de parcheo categoría 6A de color Azul/Gris de 1.5m/2m/3m se deberán utilizar en la conexión cruzada en los Cuartos de Telecomunicaciones para habilitar servicios de voz/datos. Se deberán seguir las instrucciones e indicaciones de instalación del fabricante para cumplir con las características de certificación. Se deberá identificar cada cable de parcheo, con una etiqueta plástica siguiendo las especificaciones del estándar ANSI/TIA-606-B.

Cordón de área de trabajo

Los cables de parcheo categoría 6A de color Azul/Gris de 1.5m/2m/3m se deberán utilizar en el área de trabajo para alimentar el equipo de usuario de voz/datos. Se deberán seguir las instrucciones e indicaciones de instalación del fabricante para cumplir con las características de certificación.

Placa de pared de 2/4 puertos color Blanco.

La placa de pared de 2/4 puertos debe cumplir con las siguientes especificaciones y características:

- Compatibles con cajas de pared estándar o cajas de montaje superficial.
- Espacio para colocación de etiquetas de acuerdo con el estándar ANSI/TIA-606-B.
- Color blanco.
- Cumplir en grado de flamabilidad conforme a UL94V-0

	<ul style="list-style-type: none"> • En caso de que no se instalen el total de conectores en la placa, los puertos vacíos se deben de cubrir con un inserto ciego de color blanco. • Listado UL. • Tapas cubre tornillos para mejorar la estética de la placa. <p>Instalación de la placa de pared de 2/4 puertos: Todas las tapas para 2/4 puertos color Blanco se instalarán en las ubicaciones indicadas en el plan del proyecto. Estas tapas deberán montarse en forma superficial al ras del acabado de la pared a 30 cm de altura sobre el nivel del piso terminado o a la altura que el proyecto determine y se deberá identificar de acuerdo a lo establecido en el estándar ANSI/TIA-606-B.</p>	
9	<p>Suministro e instalación de un site básico que deberá incluir material, mano de obra, accesorios y todo lo necesario para la instalación de un rack de aluminio de 48 UR, patch panel de 48 Puertos Cat 6^a, así mismo la instalación de los equipos de Networking (Switches, Routers) para lo cual deberá incluir además de su instalación, la configuración de networking, Vlans, basados en la topología dictaminada por la DGSTIC mediante personal certificado de la marca. El licitante deberá suministrar un equipo de energía ininterrumpida No break que abastezca las necesidades del site así mismo deberá incluir adecuaciones y material para su puesta a punto.</p>	Si
10	<p>Escáner de escritorio cual deberá cumplir con todas y cada una de las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Escáner de documentos de oficina * La alimentación del documento debe de ser automática o manual * Tamaño del documento Ancho: 2.0 "- 8.5" Longitud: 2.1 "- 14.0" * Modo de documentos largos: hasta 118,1 " * Modo Folio: Hasta 11 "x 17" * Documento Peso: 7 - 68 lb. Bond * Capacidad del alimentador: hasta 60 hojas * Escala de grises: 8 bits * Color: 24 bits * Fuente de luz: LED RGB * Elemento de Escaneo: de una línea de contacto Sensor de imagen (CMOS) * Modos de Escaneo: color, escala de grises, Blanco y Negro * Ignorar color / Enhance: RGB * Resolución óptica: 600 dpi * Resolución de salida: 150/200/240/300/400/600 dpi * Las velocidades de escaneo Simplex Dulex * Blanco y Negro: hasta 60 ppm Hasta 120 ipm * Escala de grises: hasta 60 ppm Hasta 120 ipm * Color: Hasta 60 ppm Hasta 120 ipm * Interfaz: Hi-Speed USB 2.0 	Si

- * Sistemas operativos soportados: Windows XP Professional (32 bits / 64 bits) de Windows, XP Home (32 bits), Windows Vista® (32-bit / 64-bit), Windows 7 (32 bits / 64 bits), Mac OS 10.7.5, Mac OS 10.8.5, Mac OS 10.9.1
- * Dimensiones (H x W x D): 9.09 "x 11.02" x 9.76 "(con las bandejas cerradas)
- * Peso: 7.05 lb.
- * Consumo de energía: 27 W máx. (Modo de ahorro de energía: 1,8 W)
- * Volumen diario sugerido: pp Aprox. 7.000 exploraciones
- * Software incluido: Controladores ISIS / TWAIN; Canon CaptureOnTouch;
- * Capture; Nuance eCopyPDF Pro Office;
- * Kofax VRS Elite
- * Opciones: módulo de código 2D, el módulo de código de barras, Cambio de rodillos
- * Kit, Unidad escáner de sobremesa 101, Unidad Escáner
- * 201, servicio de intercambio eCarePAK
- * Otras características: Detección automática de color, página automático de detección de tamaño,
- * Resolución Ajuste automático, Suavizado de fondo,
- * El énfasis carácter, Interrupción de Color / mejorar el color,
- * Enderezamiento, doble alimentación de salida, Alimentar reintento, Folio
- * Modo, rotación de imagen, Modo de documentos largos,
- * MultiStream, Pre-Scan, prevenir derrame /
- * Eliminar fondo, Reintentar Separación, Sombra
- * Recorte, Saltar página en blanco, Mejora de texto, texto
- * Reconocimiento de la orientación, ultrasónica de doble alimentación
- * Detección, las preferencias de usuario

11

Cámaras de video vigilancia con tecnología IP:

La convocante requiere un circuito cerrado de video vigilancia que cubra en su totalidad todas las áreas del inmueble, mismas que deberá cubrir el licitante con todo lo necesario para su conectividad alámbrica y/o inalámbrica, tanto la infraestructura eléctrica necesaria para la solución propuesta. El licitante deberá considerar que la convocante no cuenta con equipamiento Wi Fi ni contactos eléctricos. Se aceptan propuestas con tecnología PoE.

deberán cumplir en su totalidad con las siguientes especificaciones:

- Aplicación Interior
- Anti vandálica Energía DC/ PoE 802.3af
- Temperatura Operación: -20°C ~ 50°C
- Interface Wi Fi, RJ45 10/100M Protocolo de comunicación TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
- Protocolos soportados ONVIF, ONVIF Profile S, CGI
- CCTV IPCC10, equivalente o superior

Si

	<ul style="list-style-type: none"> • Software NVMS Software de monitoreo (MINIMO 100 cámaras en pantalla) • Resolución 1 Mega pixeles @25 fps o superior • Resolución en pixeles 1280x720 px o superior • Sensor de imagen CMOS 1/3" O superior • Lente 3.3 ~ 12 mm • Iluminación mínima 0,0.1Lux (IR Encendidos) o superior • IR Día y Noche Automático, Color, ByN • Compresión H.264 Menú en pantalla (OSD) (Por Interface Web) • Balance de blancos (AWB) • Control de ganancia (AGC) • Detección de Movimiento (MD) • Amplio rango dinámico (WDR) • Reductor Digital de ruido (DNR), 3D • Zoom Digital • Cableado UTP en Cat. 6 100% cobre de 4 pares para interiores con conectores RJ-45 de la misma categoría homogéneos en marca. • Instalación en sitio por personal certificado de la marca ofertada. • Toda la solución propuesta deberá ser de un mismo fabricante • Se fija fecha (1 Día) para un levantamiento (Site Survey) de las necesidades de cada ubicación. <p>Unidad de respaldo y no paro de energía: Con el fin de proteger las tecnologías de CCTV las cuales estarán conectadas a un equipo de monitoreo y concentración de cámaras se deberá ofertar un equipo de regulación y no paro de energía el cual deberá cumplir con todas y cada una de las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UPS topología línea interactiva • Ahorro de energía GreenPower™ UPS Bypass Tecnología • ENERGY STAR® • ENTRADA Tensión 90Vac - 140 Va.c. • Frecuencia de 47Hz - 63Hz • Tipo de enchufe NEMA 5-15P • Estilo del enchufe recto • Longitud del cable 10' • SALIDA VA 1500 900 vatios • Regulación automática de voltaje • El voltaje de la batería 120Vac ± 10% • En Frecuencia de la batería 50 / 60Hz ± 1% • En la batería de forma de onda simulada de onda sinusoidal • Tipo de salida NEMA 5-15R • Puntos de venta - Batería y sobretensiones protegida 8 • circuitos de limitación de sobrecarga del interruptor de protección interna / circuito • Transferir 4 ms Tiempo • BATERÍA Tiempo de ejecución a media carga (min) 18 Tiempo de ejecución a plena carga (min) 6 • Tipo de batería de ácido de plomo • Tamaño de la batería de 12V / 7AH • Reemplazo de la batería RB1270X4F • Cantidad de baterías 4 • Sustituible por el usuario • Tiempo típico de recarga 8 Horas • Garantía de 1 año en sitio <p>El licitante deberá considerar todo lo necesario para la instalación, programación, configuración, hardware, software, licenciamiento, misceláneos, equipos AP (Access Point) para la implementación, conectividad y puesta a punto de la solución.</p>	
12	<p>Unidad de enfriamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Capacidad 18000 Btu/h (1.5 Tons) * Entrada 1670 w * Corriente Nominal 8.5 A * Ser 10 W/W 	Si

	<ul style="list-style-type: none"> * Dimensión de la evaporadora ancho, fondo, alto.: 905x198x275 mm * Peso neto 9.5 / 11kg * Dimensión de la condensadora ancho fondo alto: 780x250x540 mm * Pesos neto 30.5 / 33 kg * Nivel de ruido de la evaporadora (Hi/Mi/Lo) 43/39/31 dB(A) * Nivel de ruido de la condensadora 58 dB(A) * Tipo de refrigerante R22 g * Presión de diseño 2.6/1.0 MPa * Tubería del refrigerante lado del gas/liquido 6.35/ 12.7(1/4"/1/2") mm(inch) * Max. refrigerante longitud de la tubería 10 m * Max. diferencia de nivel 5 m * Tipo de termostato Control Remoto * Temperatura de operación 17~30 °C * Temperatura ambiente de la evaporadora 18-32/0-27 °C * Temperatura ambiente de la condensadora 18-43/-7-24 °C <p>Deberá incluir todos los materiales, accesorios necesarios para la instalación y puesta en marcha en sitio. Con garantía de 1 año en sitio</p>	
13	Disco Duro 4TB 3.5 SATA 3 HST4000DM000 , 5900 RPM 64MB P/Desktop	Si
14	Considerar los equipos de concentración, interconexión y grabación mínimo de 128 Canales de video, para cámaras y equipos compatible con CCTV IPCC10 o equivalente al sistema propuesto deberá guardar los videos por 30 días antes de iniciar el reciclado de espacio (misma marca de las cámaras de la partida 11) con licenciamiento (deberá soportar las 96 cámaras propuestas en al partida 11); en caso de ser necesario se deberá incluir equipos switch de 48 puertos con tecnología PoE bajo demanda de la solución.	Si
	CONSIDERACIONES IMPORTANTES.	Si
	Se solicita que la cotización de referencia de los requerimientos cumpla con las siguientes consideraciones.	
	Deberá considerar los Servicios de Instalación, Configuración, Implementación y puesta a punto para cada una de las partidas antes descritas.	Si
	Vigencia de la cotización de 60 días, como mínimo	Si
	Expresada en pesos mexicanos.	Si
	Deberá de cotizar en la modalidad de adquisición considerando una garantía de 1 año en cada uno de los componentes.	Si
	Marca, Modelo y folletería en donde se puedan verificar las características de cada uno de los componentes propuestos en formato digital.	Si
	El Licitante deberá acreditar para las Partidas descritas que es Distribuidor Autorizado por parte del Fabricante, con Cartas Firmadas por Representante Legal del mismo	Si
	El Licitante deberá presentar junto con su propuesta Técnica, las siguientes cartas de Fabricante, para cada una de las marcas con que participe:	
	Carta Relativa a los Centros de Distribución Autorizados	Si



Carta de Garantía de Refacciones por 1 año y Fabricación de los Equipos.
Carta de Vicios Ocultos y Defectos de Fabricación
Carta Relativa a certificación EPA
Carta relativa a la propiedad de los componentes
Carta Relativa al ISO 9002
Carta Relativa a Folletos en idioma español
Presencia del Fabricante en México
Carta de Obligado Solidario por parte de la Marca
Carta de Distribuidor Autorizado y Certificado
Cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM-019-SCFI-1998 o sus equivalentes.
Normas ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.3 y NMX-I-248-NYCE vigentes
ANSI/TIA/EIA-568-A
Estándar de Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales
ANSI/TIA/EIA-569
Estándar para Ductos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales
ANSI/TIA/EIA-570
Estándar de Alambrado de Telecomunicaciones Residencial y Comercial Liviano
ANSI/TIA/EIA-606
Estándar de Administración para la Infraestructura de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales
ANSI/TIA/EIA-607
Estándar ANSI/TIA/EIA-568-A de Alambrado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales.
Estándar ANSI/TIA/EIA-569 de Rutas y Espacios de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales.
Estándar ANSI/TIA/EIA-606 de Administración para la Infraestructura de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales.
Manual de Método de Distribución de Telecomunicaciones de Building Industry Consulting Service International.
ISO/IEC 11801 Generic Cabling for customer Premises.

Tercero.- Derivado de la información anterior, se determinó que la proposición presentada por la empresa **ACCESS MEDIA MEXICO S.A. DE C.V.**, **CUMPLE legal, técnica y administrativamente** con los documentos e información solicitada, conforme a lo establecido en los numerales 16.2 y 16.3 de las bases de licitación, por lo que se desprende que es susceptible de analizar sus propuesta económica respecto a las partidas ofertadas.

Lo anterior derivado de la revisión cuantitativa realizada en el acto de entrega y apertura de propuestas inserto al presente Proyecto de Fallo; así como al análisis cualitativo efectuado en el Dictamen Técnico de la presente Licitación, de conformidad con el numeral 22.2 inciso A) y al artículo 43 primero y segundo párrafo de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, puede verificarse que el licitante **ACCESS MEDIA MÉXICO S.A. DE C.V.** , cumple técnicamente con lo solicitado en las bases, en la junta de aclaraciones, así como lo dispuesto por el artículo 37 del Reglamento de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.

Por lo que se procede a la evaluación Económica:

EVALUACIÓN ECONÓMICA:

PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA: **ACCESS MEDIA MÉXICO S.A. DE C.V.**

Partida	Descripción	Marca	MODELO	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio unitario	IMPORTE
1	All in One HP 205 G2, 19.5 pulgadas, AMD E6010, 4 GB, 1000 GB, Windows 10Home	HP	HP205	PIEZA	212	\$ 9,651.20	\$ 2,046,054.40
2	MONITOR DE SOBREMESA SAMSUNG 18.5" FLAT VGA NEGRO 1366X768	SAMSUNG	LS19F35	PIEZA	44	\$ 1,898.80	\$ 83,547.20
3	LICENCIA ANTIVIRUS BITDEFENDER ANTIVIRUS PLUS 2016, 1 AÑO	BITDEFENDER	PLUS2016	PIEZA	212	\$ 398.68	\$ 84,520.16
4	Suscripción Anual. OFFICE 365 PERSONAL, incluye Office Profesional, 1 TB OneDrive y 60 minutos de telefonía vía Skype.	MICROSOFT	Of_personal	PIEZA	212	\$ 1,262.90	\$ 267,734.80
5	NOBREAK SMARTBITT 750VA/375W INTERACTIVO 6 CONT. LED,35 MIN RESP	SMARTBIT	SBNB750	PIEZA	212	\$ 1,501.50	\$ 318,318.00

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL,
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO EA-IT11-2016
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL PROYECTO DE
"MODERNIZACIÓN DE PROCESOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE"**

6	RUTEADOR HP MSR30-20 DC Router JF235A	HP	JF235A	PIEZA	2	\$ 82,987.80	\$ 165,975.60	
7	SWITCH HPE 3Y PC NBD ARUBA 2530 48G POE SWI SVC. INCLUYE 196 PATCH CORD	HP	ARUBA 2530	PIEZA	4	\$ 67,332.00	\$ 269,328.00	
8	INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO 70 NODOS CAT 6a	FIBRAIN	NA	NODO	70	\$ 7,913.00	\$ 553,910.00	
9	SITE BASICO, INCLUYE RACK DE ALUMINIO, PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT 6a, UPS, INSTALACION DE ROUTER Y SWITCHES	NA	NA	LOTE	1	\$ 72,500.00	\$ 72,500.00	
10	ESCANER MARCA CANON MODELO IMAGEFORMULA DR-M160II ADF 60H 60/60 PPM 600DPI OFICIO	CANON	DR-M160II	PIEZA	12	\$ 19,308.00	\$ 231,696.00	
11	CAMARA CCTV INTRIOR <u>NO</u> ANTIVANDALICA WIFI/RJ45, IR DIA-NOCHE	HIKVISION	DS-2CD2120F-IW	PIEZA	96	\$ 3,351.05	\$ 321,700.80	
12	AIRE ACONDICIONADO SOLO FRIO 220V 18000BTU/h (1,5TON) INCLUYE MATERIAL E INSTALACION	CARRIER	53UPC183A	PIEZA	1	\$ 92,500.00	\$ 92,500.00	
13	DISCO DURO SEAGATE 4TB 3.5 SATA3 5900RPM 64MB P/DESKTOP	SEAGATE	ST	PIEZA	9	\$ 3,860.00	\$ 34,740.00	
14	EQUIPO DE CONCENTRACION, INTERCONEXION Y GRABACION PARA 128 CANALES	HIKVISION	DS 96000NI-F16	LOTE	1	\$ 85,460.80	\$ 185,460.80	
CANTIDAD CON LETRA: ---- (SON CINCO MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 48/100 MN)							SUBTOTAL	\$ 4,727,985.76
							IVA	\$ 756,477.72
							TOTAL	\$ 5,484,463.48

Suficiencia presupuestal autorizada para esta licitación	Importe de la propuesta
\$3,515,496.67	\$ 5,484,463.48

En virtud de que el presupuesto autorizado en el presente procedimiento de Licitación Pública es rebasado por la propuesta económica presentada, se declara desierta la presente licitación y se **realizara una segunda vuelta**, en virtud de que la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje manifestó que el recurso asignado a este procedimiento, no se pierde ni tampoco debe comprometerse al 31 de Diciembre de 2016.

Así mismo el área requirente en el anexo técnico deberá referir bienes alternativos o sustitutos que cumplan con las características técnicas solicitadas y que no limiten la participación y que permitan cumplir con el proyecto integral; asegurando las mejores condiciones de precio, calidad, servicio, oportunidad y demás características convenientes para la convocante.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 34 del Reglamento de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los participantes que no hayan asistido, copia de la presente acta en los estrados de las oficinas de la Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en jardín Juárez, anexo edificio Bellavista 4 piso despacho 401, Colonia Centro, Cuernavaca Morelos, C.P. 62000; por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los participantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Lo cual tendrá los efectos de la notificación personal.

No habiendo más que hacer constar siendo las 10 horas con 50 minutos del día 22 de Diciembre de año 2016, se cierra la presente firmando al calce los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para la
Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL,
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO EA-IT11-2016
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL PROYECTO DE
“MODERNIZACIÓN DE PROCESOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE”

Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Morelos

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
En representación del Director General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, la Directora de Licitaciones L. en C. María Del Pilar Toledo Bustamante	
Representante de la Secretaría de la Contraloría. Jefe de Departamento de Auditoría C. Dulce Anahí Parral Pineda	
Representante de la Consejería Jurídica, Auxiliar Técnico Lic. Ana Laura Morales Bernal	
Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	No asistió
Director General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Ing. Vladimir Orihuela Hernández	

Y el representante de la Empresa licitante:

Nº	EMPRESA	Firma
1	Access Media México S.A. de C.V. C. Luis Felipe Romero Farías	