



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

ACTA DE FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL, BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO, EA-N15-2017, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS.

En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, siendo las **doce horas del día 27 de Octubre del año dos mil diecisiete**; se encuentran reunidos en la sala de juntas de la *Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos*, Ubicada en Jardín Juárez, Anexo Edificio Bellavista 4to Piso, Despacho 401, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000; los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Morelos; jurado integrado en términos del artículo 32 del Reglamento de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos:

CARGO	NOMBRE
En representación del Director General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, la Directora de Licitaciones.	L. A. María del Pilar Toledo Bustamante
Representante de la Secretaría de la Contraloría Jefe del Departamento de Auditoría	C. Oscar Monge Sánchez
Representante de la Consejería Jurídica. Auxiliar Técnico.	Lic. María Azucena Arizmendi Maya.
Representante de la Fiscalía General del Estado Subdirector de Control Presupuestal.	L.C. Darío Vanegas Reyna

Y los representantes de las Empresas licitantes: No asistieron representantes.

Con fundamento en lo establecido por los artículos 43, 44 y demás relativos aplicables de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, (en los sucesivo la Ley), así como el artículo 45 del Reglamento de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos (en los sucesivo el Reglamento), la Convocante, en el procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL, BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-N15-2017**, se emite el **FALLO** correspondiente en los siguientes términos:

I.- Derivado de la Décima Séptima Sesión Ordinaria del Comité para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, celebrada el día 13 de Septiembre del año dos mil diecisiete, en la que se acordó por unanimidad de votos, mediante acuerdo número 05/ORD17/13/09/2017, aprobar las bases de la Licitación Pública Internacional Presencial, Bajo la Cobertura de Tratados, NÚMERO, EA-N15-2017, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

DE LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS, del cual se inició el siguiente procedimiento:

II.- Con fecha de **20 de Septiembre del 2017**, se publicó la Convocatoria, referente a la presente Licitación, en la página electrónica de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; en el

periódico de circulación local "**DIARIO DE MORELOS**"; y en el "**PERIODICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD"**".

III.- Con fecha **26 Septiembre del 2017** y derivado del caso fortuito del sismo de magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter que aconteció el pasado 19 de septiembre del año en curso y que afectó al Estado de Morelos y en base a lo dispuesto en el acuerdo emitido por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" numero 5537 de fecha 21 de septiembre de 2017; en donde se autorizó la modificación extraordinaria y temporal del funcionamiento ordinario de las Secretarías, Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, y con la finalidad de no limitar la participación en el presente procedimiento se procedió a reprogramar los eventos de licitación quedando de la siguiente manera:

NOMBRE DEL EVENTO:	FECHA:	HORA:
Visita Técnica	29/09/2017	10:00
Fecha límite para enviar preguntas al correo licitaciones@morelos.gob.mx	02/10/2017	10:00
Junta de aclaraciones. (Último día de venta de bases)	03/10/2017	10:00
Presentación y apertura de proposiciones.	09/10/2017	10:00
Fallo.	27/10/2017	12:00

IV.- Con fecha **29 Octubre del 2017**, se llevó a cabo la visita técnica a las instalaciones, que ocupará la Coordinación Central de Servicios Periciales, motivo de la presente licitación, evento que estuvo a cargo del Área Técnica de la Coordinación de Servicios Periciales, contando con la participación de las siguientes empresas interesadas:



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

Nº	EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA VISITA TECNICA
1	CORPORATIVO ZACER , S.A. DE C.V.
2	COMERCIALIZADORA LASAMA, S.A. DE C.V.
3	SERVICIOS BIOMEDICOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
4	AFYA MEDIK, S.A. DE C.V
5	SERVICIOS ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V.
6	MEDEVOLUTION, S.A.P.I. DE C.V.

V.- Con fecha 03 Octubre del 2017, y de conformidad con lo señalado en la reprogramación señalada en el inciso III, del presente **PROYECTO DE FALLO** y de acuerdo a los numerales **20, 20.1, 20.2 y 20.3** de las bases de la licitación, se llevó a cabo la **Segunda Junta de Aclaraciones** de las bases contando con la participación de siguientes empresas:

Nº	EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
1	CORPORATIVO ZACER , S.A. DE C.V.
2	AFYA MEDIK, S.A. DE C.V

En este acto se procedió a dar lectura a las preguntas que presentaron por escrito y por correo electrónico de los licitantes interesados, tal y como se indicó en los puntos **20.1 y 20.2** de las bases de la presente Licitación. **Para esta licitación la convocante no se realizó ninguna aclaración.**

VI.- Con fecha 09 de octubre del año en curso, se llevó a cabo el acto de Entrega y Apertura de propuestas técnicas y económicas, contando con la participación de las siguientes empresas:

Nº	EMPRESA
1	CORPORATIVO ZACER , S.A. DE C.V.
2	COMERCIALIZADORA LASAMA S.A. DE C.V.
3	AFYA MEDIK, S.A. DE C.V

Se realizó la entrega de ofertas técnicas y económicas, y apertura de las mismas, de acuerdo a los numerales 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO EA-IT15-2017; REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE:** EQUIPAMIENTO PARA LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS, como a continuación se señala:

En este acto, el jurado y los representantes de las empresas: **CORPORATIVO ZACER S.A DE C.V** y **AFYA MEDIK y S.A. DE C.V.** una vez abiertos los sobres que presentan las empresas participantes, y que contienen la documentación administrativa, propuesta técnica y oferta económica de la presente licitación, rubricarán la documentación que integran sus proposiciones.

1.- El representante de la empresa, **CORPORATIVO ZACER S.A DE C.V,** entregó los sobres relativos a la propuesta técnica y propuesta económica. Y dando cumplimiento al punto **14** con el objeto de acreditar la



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS

personalidad del Licitante, hace entrega del documento de fecha **09 de Octubre de 2017**, mediante el cual presenta escrito en el que la **C. HECTOR IGNACIO CERVANTOS ORTIZ**, manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para suscribir en nombre de su representada las propuestas correspondientes así también dicho escrito contiene los datos establecidos en el punto **14.1** de las bases de la presente licitación, **así mismo presenta copia del recibo de pago de bases conforme a lo solicitado en el numeral 13.4 de las bases de la presente licitación**; por lo que en su momento oportuno y de resultar adjudicado se solicitará la documentación original para su cotejo correspondiente, en consecuencia se tiene por acreditada la personalidad con la que se ostenta por haber satisfecho los requisitos establecidos en la presente licitación.

**PROPUESTA TÉCNICA: CORPORATIVO ZACER S.A DE C.V
PARTICIPA EN LA PARTIDA: 1**

NO.	DOCUMENTO SOLICITADO	ANEXOS	REFEREN CIA	PRESENTA	
				SI	NO
1	Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	2	Punto 14.1	X	
2	Formato que contiene la relación de documentos que integran las proposiciones técnica y económica, a que hacen referencia las bases de licitación.	4	Punto 16.2	X	
	Propuesta Técnica (Sobre A)	DOCUME NTO	PUNTO 16.2		
3	Propuesta técnica detallada, de los bienes que se ofertan, conforme al Anexo Técnico 1 , y de acuerdo a los puntos 10.1 , de las presentes bases, señalando con claridad los bienes que integran su oferta y las características técnicas de los mismos. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que dará cumplimiento puntual a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico número 1. La propuesta técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB o CD, en formato de Word.	A	Inciso A	X PARTICIPA EN LA PARTIDA 1	
4	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los precios de su propuesta, no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios , y que el precio de su propuesta económica cumple con el segundo y tercer párrafo del artículo 23 del reglamento de la ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Morelos.	B	Inciso B)	X	
5	Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el artículo 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.	C		X	
6	Presentar declaración de integridad ; en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de la Dependencia o entidad, induzcan o alteren las	D	Inciso D)	X	



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

	evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes que constituyan violaciones a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos o a su Reglamento; o que constituyan un delito				
7	Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa en donde se indique que el licitante adjudicado asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial , con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases	E	Inciso D)	X	
8	Carta compromiso en papel membretado del licitante, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que entregará los bienes , conforme a lo que establecen los puntos 11.1 al 11.6 de las bases.	F	Inciso F)	X	
9	Carta compromiso en papel membretado del licitante, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes cuentan con la garantía señalada en los puntos 10.6, 12.1, 12.2,y 12.3 respecto de los bienes ofertados, y conforme al Anexo Técnico 1 , de las bases de la presente licitación.	G	Inciso G)	X	
10	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad de forma total y oportuna de los bienes que integra su propuesta conforme al punto 10.1 y Anexo Técnico 1 , dentro del plazo establecido en el punto 11.1 de las bases, señalando la fecha de la entrega total de los bienes	H	Inciso H)	X	
11	Carta en papel membretado del licitante, bajo protesta de decir verdad; que conoce la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento, así como de estar conforme con el contenido de las presentes Bases.	I	Inciso I)	X	
12	Carta en papel membretado del licitante en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que se compromete a subsanan cualquier defecto o vicios oculto , dentro del plazo no mayor a diez días hábiles , conforme a lo establecido en el punto 12.3 de las presentes bases.	J	Inciso J)	X	
13	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con el Gobierno del Estado , o hubiese incumplido en sus obligaciones que tuviere con el Gobierno del Estado de Morelos.	K	Inciso K)	X	
14	Carta original en papel membretado del Licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en materia de Registro Federal de Contribuyentes y que han presentado en tiempo y forma, las Declaraciones Fiscales del Ejercicio, de impuestos federales distintas a las del ISAN e ISTUV y que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo, por impuestos federales o bien, en caso de que existan adeudos fiscales firmes a, en caso de que existan adeudos fiscales firmes se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos. Adjunto	L	Inciso L)	X	



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

	el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente. Así mismo y en caso de salir adjudicado, deberá presentar documento validado y verificado por la autoridad fiscal competente en el que conste el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.				
15	Presentar documento que acredite el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social presentar copia del último pago del entero. Registro patronal y la caratula del pago bimestral de las cuotas obrero patronales; así como la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones con no más de 10 días de antigüedad de consulta, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En el caso de personas físicas deberán presentar carta original en papel membretado del licitante donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que no cuentan con trabajadores a su cargo, por lo que no les es aplicable el pago de contribuciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social	M	Inciso M)	X	
16	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona física con capacidades diferentes o que es una empresa que cuenta con personal con capacidades diferentes en una proporción del cinco por ciento cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. <u>En el caso de que el licitante no se encuentre en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento</u>	N	Inciso N)	X	
17	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona establecida y con domicilio fiscal en el Estado de Morelos, y que los bienes que oferta fueron producidos o adquiridos en el Estado de Morelos. En el caso de que el licitante no se encuentre en este supuesto, <u>podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.</u>	O	Inciso O)	X	
18	Deberán Integrar dentro de su propuesta, catálogos en español e ilustrados, en caso de que los BIENES requieran anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes siempre y cuando se acompañen de su traducción al español, conforme a lo establecido en el Artículo 40, fracción V de la Ley. Toda las hojas técnicas, folletos, manuales podrán ser referenciados a páginas web del fabricante en español o presentadas en forma impresa para su revisión	P	Inciso P)	X	
20	Carta original y en papel membretado del fabricante o carta original y en papel membretado del licitante, indicando que los bienes ofertados cumplen con las normas mexicanas según procedan de conformidad en lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y a falta de éstas, las normas	Q	Inciso Q)	X	



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

	internacionales o, en su caso, las normas de referencia o especificaciones, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. De conformidad con los artículos 40 fracción IX de la Ley y 10 del Reglamento la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos; y para cada BIEN en particular: Partida 3: ISO 13485:2003, ISO 9001:2008 para los renglones 6,7,18,27,31,32,33,34,35,36,43,47,48,50 y 51 Partida 3 : ISO 9001:2008, ISO13485:2003 para el renglón 42. Partida 3 : Certificado CE, CTUVUS y FCC conforme A EN61010-2-101:2002 para los renglones 20 y 37.				
21	Se solicita a los licitantes interesados, plano del sitio con medidas incluyendo imagen y ubicación de los bienes objeto de la presente licitación y reporte fotográfico como constancia de la visita a sitio.	R	Inciso R)	X	
	Propuesta económica (Sobre B)		Punto 17.1		
1	Propuesta Económica de los bienes que oferta.		Punto 17.2.	X	
2	Garantía de seriedad de la proposición		Punto 17.5	X	

A continuación la propuesta económica de la empresa: CORPORATIVO ZACER S.A. DE C.V

PARTIDA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES	MARCA	GARANTIA	U/MED	CANT	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	1	REGLÓN 1. MICROSCOPIO DE COMPARACIÓN BALÍSTICA. ESPECIFICACIONES: PUENTE DE COMPARACIÓN AUTOMATIZADO. TUBO DE 5° A 35° DE INCLINACIÓN. DESPLAZAMIENTO VISUAL DE LA IMAGEN AL 100% A LA IZQUIERDA Y TAMBIÉN UN DESPLAZAMIENTO VISUAL DE LA IMAGEN AL 100% A LA DERECHA. MODO DE DIVISIÓN DE LA IMAGEN CON UNA LÍNEA DIVISORIA VARIABLE MOTORIZADA. MODO DE IMAGEN OBREPUESTA AL 100% FOV. MOVIMIENTO SINCRONIZADO MEDIDO DE LAS PLATINAS EN LOS EJES "X", "Y" Y "Z" CON EL DISPOSITIVO SMARTMOVE®. REVÓLVER PARA 6 OBJETIVOS CON POSICIÓN CODIFICADA. MACRO OBJETIVOS TELECÉNTRICOS 1X, 2X Y 4X APOCROMÁTICOS CORREGIDOS. CADA OBJETIVO CUENTA CON UN DIAFRAGMA DE 5 ETAPAS O PASOS INDIVIDUALES. CAMBIADOR DE MAGNIFICACIÓN 1.5X MOTORIZADO. MAGNIFICACIÓN AJUSTABLE DE LA TRAYECTORIA DERECHA DE LA IMAGEN +/- 4% (ZOOM). COLUMNA MOTORIZADA EN "Z". MESA MOTORIZADA EN "Z". FUENTE DE PODER INTEGRADA CONMUTABLE ENTRE 90V Y 250V. PLATINAS MOTORIZADAS X/Y. SUPERFICIE DE LAS PLATINAS: 200 MM X 160 MM, CON UNA ABERTURA DE 80MM X 80 MM, CUBIERTA CON UN CRISTAL PARA COMPARACIONES EN LUZ TRANSMITIDA Y PERFORACIONES PARA EL AJUSTE DEL SOPORTE PORTA-MUESTRAS. OCULARES HC PLAN S 10X / 22 OBJETIVOS CON CORRECCIÓN APOCROMÁTICA Y CON DIAFRAGMAS EN CADA UNO DE ELLOS 0.4X, 1X, 2X, 4X Y 8X CON DISTANCIA LIBRE DE TRABAJO DE 60 MM. SISTEMA DE ILUMINACIÓN INCIDENTE OBLICUA, KL2500 LCD, CON ESCALAS EN LOS EJES X, Y Y Z COMPUESTO DE: FUENTE PODER DE LUZ FRÍA DE 250W. GUÍAS FLEXIBLES DE FIBRA ÓPTICA BIFURCADA DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. SISTEMA DE ILUMINACIÓN COAXIAL / TRANSMITIDA KL2500 LCD, CON MÍNIMOS REFLEJOS Y MÁXIMA INTENSIDAD EN AMBOS LADOS COMPUESTO DE: FUENTE DE PODER DE LUZ FRÍA DE 250W. GUÍAS FLEXIBLES DE FIBRA ÓPTICA BIFURCADA DE 9 MM DE DIÁMETRO. EQUIPADO CON POLARIZACIÓN PARA OPTIMIZAR EL PASO DE LUZ EN LOS OBJETIVOS. PANEL DE	LEICA FSC	3 AÑOS	PZA	1	\$4'056'000.00	\$4'056'000.00



Secretaría de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

		CONTROL CENTRAL PARA CONTROLAR: MOVIMIENTO X, Y, Z DE AMBAS PLATINAS (ENFOQUE Y DESPLAZAMIENTO DE LA MUESTRA) CON MOVIMIENTO INDIVIDUAL DE CADA PLATINA. MOVIMIENTOS SINCRONIZADOS DE AMBAS PLATINAS. COLOCACIÓN MOTORIZADA DEL CAMBIADOR DE AUMENTOS (1.5X). OBSERVACIÓN DE LA IMAGEN DERECHA EN EL 100% DEL CAMPO VISUAL. OBSERVACIÓN DE LA IMAGEN IZQUIERDA EN EL 100% DEL CAMPO VISUAL. OBSERVACIÓN DE LAS IMÁGENES SOBRE-PUESTAS. DESPLAZAMIENTO LATERAL Y AMPLITUD DE LA LÍNEA DIVISORIA. UBICACIÓN O DESPLAZAMIENTO MOTORIZADO DEL PUENTE DE COMPARACIÓN EN EL EJE DE LAS Z. ACCESORIO DE MEDICIÓN DE OBJETOS LARGOS (EMULADOR), CON INDICACIÓN DE COORDENADAS. MESA MOTORIZADA - CON CONTROL EN LA MESA. CÁMARA DIGITAL Y ADAPTADOR. CÁMARA DIGITAL PARA MICROSCOPIA. SENSOR CMOS DE BARRIDO PROGRESIVO. 7 MEGA PÍXELES DE RESOLUCIÓN MÁXIMA. TAMAÑO DE PIXEL 3.2 X 3.2 MICRAS. FILTRO DE COLOR. PROFUNDIDAD DE COLOR 30 BITS. INTERFACE TWAIN PARA INTEGRACIÓN DE DATOS DE IMAGEN EN PROGRAMAS GRÁFICOS. INCLUYE CABLE, TARJETA DE GRÁFICOS CON GPU INDEPENDIENTE DEL CPU Y SOFTWARE DEL CONTROLADOR. SOFTWARE LAS PARA CONTROL DE MICROSCOPIO E IDENTIFICACIÓN DE CÓDIGO DE OBJETIVO. SOFTWARE ESPECÍFICO PARA BALÍSTICA Y BASE DE DATOS ARFUS-IDA PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE ARMAS DE FUEGO. SISTEMA HARDWARE COMPLETO, EL SISTEMA OPERATIVO (REQUERIMIENTO MÍNIMO): MICROSOFT WINDOWS® 7/ WINDOWS 8 U 8.1 (CON LOS ÚLTIMOS SERVICE PACKS), PROCESADOR: INTEL® CORE 2 DUO 2.4 GHZ O AMD ATHLON™ 64 X2 5600+ 2.8 GHZ, MEMORIA: 4 GB RAM, DISCO DURO: 100 GB DE ESPACIO LIBRE DISPONIBLES, INTERNET: CONEXIÓN A INTERNET DE BANDA ANCHA, RESOLUCIÓN: RESOLUCIÓN DE PANTALLA MÍNIMA 1024X768, PUERTOS: MÍNIMO 3 PUERTOS USB (2.0 O 3.0) Y 1 HDMI.						
1	2	RENGLÓN 2. MICROSCOPIO TRIOCULAR CON CÁMARA DIGITAL Y PC. CABEZA TRIOCULAR 30° INCLINADO. 360° GIRATORIO, DISTANCIA INTERPUPILAR 55-75MM. AJUSTE DE DIOTRIAS: +4.2 A -6. PAR DE OCULARES HC PLAN S 10X/22. OBJETIVOS HI PLAN 4X/0.10 WD=18MM, 10X/0.25 WD=12MM, 40X/0.65 WD=0.36MM, 100X/1.25 WD=0.10MM. REVOLVER QUINTUPLE. SISTEMA DE ENFOQUE COAXIAL GRUESO Y FINO. GRUESO 20MM POR ROTACIÓN. FINO: 100 DIVISIONES DE 100 MICRAS. PLATINA PARA DOS PORTAOBJETOS. FABRICADA CON CERÁMICA EXTRA DURA, RANGO DE MOVIMIENTO DE 76 X 52MM. CONDENSADOR TIPO ABBE CON DIAGRAMA DE IRIS PARA CONTRASTE DE FASES. POLARIZACIÓN, CAMPO OSCURO, CON ABERTURA PARA SLIDERS. AJUSTABLE, CODIGO DE COLOR Y MARCAS DE ESCALA PARA OBJETIVOS. FILTRO AZUL. FUENTE DE LUZ LED. CON VIDA MEDIA DE LOS LEDS DE 50,000 HORAS. FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTEGRADA Y ESTABILIZADA 90-250V, AJUSTE AUTOMATIZADO. ADAPTADOR C-MOUNT HC 0.55X. PESO APROXIMADO 12 KGS. CERTIFICADOS: ISO9001, ISO 13485 Y CE. CÁMARA DIGITAL PARA MICROSCOPIA. CÁMARA MICROSCÓPICA DIGITAL CON IMAGEN EN VIVO DE ALTA DEFINICIÓN PARA FUNCIONAR CON Y SIN ORDENADOR, RESOLUCIÓN DE 5 M PÍXELES, APROPIADA TAMBIÉN PARA CAPTURAR LOS DETALLES MÁS PRECISOS INCLUSO CON POCOS AUMENTOS. RESOLUCIÓN: (IMÁGENES EN VIVO) HD-READY: 1280 X 720 - 50/60 HZ - 30 FPS, FULL-HD: 1980 X 1080 - 50/60 HZ - 30 FPS, PC: 1600 X 1200 - 10 FPS / 1024 X 768 - 24 FPS. RESOLUCIÓN (CAPTURAS INDIVIDUALES): 5 M PÍXEL (2592 X 1944); 2.5 M PÍXEL (1824 X 1368); 1.1 M PÍXEL (1216 X 912). RESOLUCIÓN (VÍDEOS): HD 1080 (1920 X 1080), HD 720 (1280 X 720). TIPO DE SENSOR: APTINA 1/2.3" CMOS. TAMAÑO DEL PIXEL: 2.35 MM X 2.35 MM. TAMAÑO DEL SENSOR: 6.1 MM X 4.6 MM. TIEMPO DE EXPOSICIÓN: 0.5 MSEG - 500 MSEG. GANANCIA: 1X - 12X. INTENSIDAD DE COLOR: 3X8 BIT = 24 BIT. FORMATO DE DATOS: PC: JPG / TIF / AVI, HD: JPG MP4. FILTRO DE COLOR: TIPO IRB680, INTERCAMBIABLE. INTERFACES: USB 2.0. CONECTOR ESTÁNDAR TIPO B, HDMI 1.3 CONECTOR ESTÁNDAR TIPO A. AUDIO: SEÑALES DE AUDIO PARA CAPTURA, BALANCE DE BLANCOS, ETC. CONTROL REMOTO: MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS RC2. TARJETA SD: COMPATIBLE CON SD HC 128 MB - 32 GB. LED DE ESTADO: VERDE: ENCENDIDO. AMARILLO: OCUPADO. ROJO: ERROR. ALIMENTACIÓN: A TRAVÉS DE CABLE USB ORDENADOR O A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA USB DE 5V. POTENCIA REQUERIDA: 4W. TUBO DE DOCUMENTACIÓN: HD-F. VIDEO ADAPTADOR: C-MOUNT 0.55X. PREVISUALIZACIÓN	LEICA DM1000	3 AÑOS	PZA	1	\$ 398'500.00	\$ 398'500.00



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

	<p>DE IMÁGENES EN VIVO DE ALTA RESOLUCIÓN Y MUY RÁPIDA EN EL MONITOR HD (720 P O 1080 I/P). TRABAJO ERGONÓMICO GRACIAS A LA POSIBILIDAD DE ALTERNAR LA VISTA ENTRE EL TUBO BINOCULAR Y LA PANTALLA DE ALTA DEFINICIÓN. MUY COMPACTA: SE ADECUA A CUALQUIER MICROSCOPIO CON CONEXIÓN DE ROSCA C MEDIANTE EL CORRESPONDIENTE ADAPTADOR. ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES EN LA TARJETA SD DE FORMA FÁCIL, ECONÓMICA, RÁPIDA Y CON ALTA CALIDAD. GRABACIÓN DE VÍDEO FULL PIEZASHD DIRECTAMENTE EN LA TARJETA SD (FORMATO MP4). CONTROL DIRECTO DE TODOS LOS PARÁMETROS DE LA CÁMARA A TRAVÉS DEL MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS (EN MODO HD). ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE IMÁGENES TOMADAS DIRECTAMENTE EN EL PC. ÓPTIMA CALIDAD DE IMAGEN Y NITIDEZ SIN VINETADO NI REFLEJOS. SELECCIÓN AUTOMÁTICA PREDEFINIDA O ESPECÍFICA DEL USUARIO DE LOS PARÁMETROS DE LA CÁMARA. CONEXIÓN USB2 PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS A TRAVÉS DEL ORDENADOR. SOFTWARE PARA CONTROLAR LA CÁMARA, OBTENER IMÁGENES, COMENTAR Y MEDIR DE MANERA SENCILLA. INCLUYE: TUBO TRIOCULAR HC L1T 4/5/7 50%/50%; PLATINA ERGONÓMICA PARA DOS PORTAOBJETOS CON DESPLAZAMIENTO DE 76 X 25 MM, ILUMINACIÓN VARIABLE KOEHLER, CONTROL PARA PLATINA EN XY, CONDENSADOR CL/PH 0.90/1.25 OIL, S1, CONLENTE DE CONDENSADOR, SET DE OBJETIVOS ÓPTICA HI PLAN 4X/0.10, 10X/0.22, 40X/0.65 Y 100X/1.25, PAR DE OCLARES HC PLAN 10X/20. FILTRO AZUL FLIP-OUT, FUNDA PARA MICROSCOPIO, ACEITE DE INMERSIÓN Y CÁMARA DIGITAL MC170HD. ACCESORIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS EN LA OFERTA: CABEZA BINOCULAR 30°, ROTACIÓN 360°, DISTANCIA INTERPUPILAR 55-75MM, OCLARES 10X/22MM, 10X/25MM, OBJETIVO HIPLAN 20X/0.40, HIPLAN 5X/0.12, FILTRO VERDE, FILTRO GRIS, KIT DE POLARIZACIÓN, DESLIZADORES PARA CAMPO OSCURO, DESLIZADORES PARA CONTRASTE DE FASES: PH0, PH1, PH2 Y PH3, OBJETIVOS PARA CONTRASTE DE FASES 5X, 10X, 20X, 40X Y 100X, ILUMINADOR PARA FLUORESCENCIA, LÁMPARA PARA FLUORESCENCIA, REVISTA PARA FILTROS DE FLUORESCENCIA, FILTROS DE FLUORESCENCIA: UV, V, AZUL, VERDE.</p>							
(SON CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100M.N.)							SUB TOTAL	\$4'454'500.00
							IVA	\$712'720.00
							TOTAL	\$5'167'220.00

IMPORTE DE LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA: \$ 222,725.00 (DOSCIENTOS VEINTIDO DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE NÚMERO: 0001183

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO.

FECHA: 09DE OCTUBRE 2017.

2.- El representante de la empresa, **COMERCIALIZADORA LASAMA S.A DE C.V.** entregó los sobres relativos a la propuesta técnica y propuesta económica. Y dando cumplimiento al punto **14** con el objeto de acreditar la personalidad del Licitante, hace entrega del documento de fecha **09 de Octubre de 2017**, mediante el cual presenta escrito en el que la **C. HECTOR AFIF SAID MÁRQUEZ** manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para suscribir en nombre de su representada las propuestas correspondientes así también dicho escrito contiene los datos establecidos en el punto **14.1** de las bases de la presente licitación, **así mismo presenta copia del recibo de pago de bases conforme a lo solicitado en el numeral 13.4 de las bases de la presente licitación**; por lo que en su momento oportuno y de resultar adjudicado se solicitará la documentación original para su cotejo correspondiente, en consecuencia se tiene por acreditada la personalidad con la que se ostenta por haber satisfecho los requisitos establecidos en la presente licitación.

PROPUESTA TÉCNICA: COMERCIALIZADORA LASAMA S.A DE C.V.

PARTICIPA POR LAS PARTIDAS: 2 y 3

NO.	DOCUMENTO SOLICITADO	ANEXO S	REFERE NCIA	PRESENTA	
				SI	NO
1	Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	2	Punto 14.1	X	
2	Formato que contiene la relación de documentos que integran las proposiciones técnica y económica, a que hacen referencia las bases de licitación.	4	Punto 16.2	X	
	Propuesta Técnica (Sobre A)	DOCUM ENTO	PUNTO 16.2		
3	Propuesta técnica detallada, de los bienes que se ofertan, conforme al Anexo Técnico 1 , y de acuerdo a los puntos 10.1 , de las presentes bases, señalando con claridad los bienes que integran su oferta y las características técnicas de los mismos. Manifestando bajo protesta de decir verdad que dará cumplimiento puntual a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico número 1. La propuesta técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB o CD, en formato de Word.	A	Inciso A	X PARTICIP A EN LAS PARTIDA S 2 y 3	
4	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los precios de su propuesta, no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios , y que el precio de su propuesta económica cumple con el segundo y tercer párrafo del artículo 23 del reglamento de la ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Morelos.	B	Inciso B)	X	
5	Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el artículo 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.	C		X	
6	Presentar declaración de integridad; en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de la Dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes que constituyan violaciones a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos o a su Reglamento; o que constituyan un delito	D	Inciso D)	X	



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

7	Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa en donde se indique que el licitante adjudicado asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial , con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases	E	Inciso D)	X	
8	Carta compromiso en papel membretado del licitante, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que entregará los bienes , conforme a lo que establecen los puntos 11.1 al 11.6 de las bases.	F	Inciso F)	X	
9	Carta compromiso en papel membretado del licitante, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes cuentan con la garantía señalada en los puntos 10.6, 12.1, 12.2,y 12.3 respecto de los bienes ofertados, y conforme al Anexo Técnico 1 , de las bases de la presente licitación.	G	Inciso G)	X	
10	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad de forma total y oportuna de los bienes que integra su propuesta conforme al punto 10.1 y Anexo Técnico 1 , dentro del plazo establecido en el punto 11.1 de las bases, señalando la fecha de la entrega total de los bienes	H	Inciso H)	X	
11	Carta en papel membretado del licitante, bajo protesta de decir verdad; que conoce la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento, así como de estar conforme con el contenido de las presentes Bases.	I	Inciso I)	X	
12	Carta en papel membretado del licitante en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que se compromete a subsanan cualquier defecto o vicios oculto , dentro del plazo no mayor a diez días hábiles , conforme a lo establecido en el punto 12.3 de las presentes bases.	J	Inciso J)	X	
13	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con el Gobierno del Estado , o hubiese incumplido en sus obligaciones que tuviere con el Gobierno del Estado de Morelos.	K	Inciso K)	X	
14	Carta original en papel membretado del Licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en materia de Registro Federal de Contribuyentes y que han presentado en tiempo y forma, las Declaraciones Fiscales del Ejercicio, de impuestos federales distintas a las del ISAN e ISTUV y que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo, por impuestos federales o bien, en caso de que existan adeudos fiscales firmes a, en caso de que existan adeudos fiscales firmes se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos. Adjunto el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente . Así mismo y en caso de salir adjudicado, deberá presentar documento validado y verificado por la autoridad fiscal competente en el que conste el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	L	Inciso L)	X	
15	Presentar documento que acredite el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social presentar	M	Inciso M)	PRESEN TA	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS

				CONTRATO DE OUT SOURCING
	<p>copia del último pago del entero. Registro patronal y la caratula del pago bimestral de las cuotas obrero patronales; así como la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones con no más de 10 días de antigüedad de consulta, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En el caso de personas físicas deberán presentar carta original en papel membretado del licitante donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que no cuentan con trabajadores a su cargo, por lo que no les es aplicable el pago de contribuciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social</p>			
16	<p>Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona física con capacidades diferentes o que es una empresa que cuenta con personal con capacidades diferentes en una proporción del cinco por ciento cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. <u>En el caso de que el licitante no se encuentre en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento</u></p>	N	Inciso N)	N/A
17	<p>Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona establecida y con domicilio fiscal en el Estado de Morelos, y que los bienes que oferta fueron producidos o adquiridos en el Estado de Morelos. En el caso de que el licitante no se encuentre en este supuesto, <u>podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.</u></p>	O	Inciso O)	X
18	<p>Deberán integrar dentro de su propuesta, catálogos en español e ilustrados, en caso de que los BIENES requieran anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes siempre y cuando se acompañen de su traducción al español, conforme a lo establecido en el Artículo 40, fracción V de la Ley. Todas las hojas técnicas, folletos, manuales podrán ser referenciados a páginas web del fabricante en español o presentadas en forma impresa para su revisión</p>	P	Inciso P)	X
20	<p>Carta original y en papel membretado del fabricante o carta original y en papel membretado del licitante, indicando que los bienes ofertados cumplen con las normas mexicanas según procedan de conformidad en lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y a falta de éstas, las normas internacionales o, en su caso, las normas de referencia o especificaciones, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. De conformidad con los artículos 40 fracción IX de la Ley y 10 del Reglamento la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos; y para cada BIEN en particular: Partida 3: ISO 13485:2003, ISO 9001:2008 para los</p>	Q	Inciso Q)	X



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

	 renglones 6,7,18,27,31,32,33,34,35,36,43,47,48,50 y 51 Partida 3 : ISO 9001:2008, ISO13485:2003 para el renglón 42. Partida 3 : Certificado CE, CTUVUS y FCC conforme A EN61010-2-101:2002 para los renglones 20 y 37.				
21	Se solicita a los licitantes interesados, plano del sitio con medidas incluyendo imagen y ubicación de los bienes objeto de la presente licitación y reporte fotográfico como constancia de la visita a sitio.	R	Inciso R)	X	
1	Propuesta Económica de los bienes que oferta.		Punto 17.2.	X	
2	Garantía de seriedad de la proposición		Punto 17.5	X	



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

A continuación la propuesta económica de la empresa: COMERCIALIZADORA LASAMA S.A DE C.V.



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS

2



ITEM	DESCRIPCIÓN MATERIA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL		
1	CANASERA DE ANIMADO PONTAL, PEGSE UN BACTION DE DOS PEGAS DE FORMA DE VIDRO TENE UN DISEÑO DE TENSIÓN ELÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITE SOPLARLO UN SOPLADOR. LA BASTIDOR DE ANIMADO EN FORMA DE RECTANGULO DE 10 X 10 CM. SE CONVIERTE EN UNA ESTRUCTURA PARA LA BOLSAS DE VAPORIZACION. EL VOLUMEN DEL AREA DE VAPORIZACION ES DE 10.7 L. CONTIENE 25 BOLSAS DE VAPORIZACION PATENTABLES.	PIEDRA	3 AROS	MECA	6	MXS 2,338.54	MXS 24,793.25	MXPS 2,692.34	MXPS 27,485.59
2	RECIPIENTE DE BIODIGESTION DIGITAL, PARA USUARIOS GADAVENEDOS, SISTEMA DE FIBROLOGIA DIGITAL, AMPERAJES SUAVES DE SOBRA, POTENCIA CONSTANTE DE CUANDO MENOS 100W, RANGO DE VOLTAJE DE 100V-240V CA, CONSUMIDOR CON ESPECIFICACIONES TEMPORIZADOR, PESO DE 65 KG, DE 14 X 17, FIBROLOGIA DIGITAL EN PUNTO DE USO, INCLuye DISEÑO PATENTE, B. RADIOLOGIA DIGITAL PERON EMERGENCIAS, PATENTE PUEBLES, SOBRESALTES PUEBLES Y 25 MILLONES DE PAGES, RESOLUCION DE 63, CONSOLA DE ADQUISICION INTELSIGUI, PROCESADOR 2.3 GHz, 8GB RAM, SERVIDOR RANGO DE TEMPERATURAS 10-45 GRADOS CENTIGRADOS, HUMEDAD 30-80%, RADIOLOGIA DIGITAL FLUO PAPER CON DOS BATERIAS UN CARGADOR, INCLuye PLANTA DE LISO BATERIA PARA HIBRIDAR EN FUNCIONAMIENTO EN LUGARES REMOTOS, INCLuye ESTUCHE PARA TRANSPORTAR EL TIPO DE BCT MANEJO PARA RADIOLOGIA DIGITAL.	TRANSPORTO DE TECNOLOGIA	3 AROS	MECA	1	MXS 2,861,571.41	MXS 3,084,571.23	MXPS 4,983,142.46	MXPS 7,467,713.69
3	LAMPARA COMPUESTO DE LAMPARA DE ALUMINIO Y 8 CARGALES DE LAMPARA LED INTERCAMBIABLES, FUENTE DE LUZ LED, CONTROL COMPLETO, SERVIDOR REGULACION DE LONGITUD DE ONDA UNICA, EN LUZ EN LA AZUL, VERDE, ROJO, AMARILLO, VIOLETA, ROSA Y BLANCA, LA LAMPARA TIENE SALIDA OPTICA VISUAL, BARRAS BRILLANTES Y SALIDA INTERCAMBIABLE, ES IDEAL PARA INVESTIGACION DE COSEMAN, COMEN, REGULACION DE INTENSIDAD DE LUZ Y TEMPERATURA DE COSEMAN, ROBUSTA, RESISTENTE A LA CORROSION, IDEAL PARA TRABAJO DE CAMPO O DE LABORATORIO, PUEDE USARSE COMO LAMPARA PARA INVESTIGACION DE LA VIDA ALFOVOROS PARA FIBROLOGIA DIGITAL, KAMARU, BARAJA Y BORO, PERMITE MÚLTIPLES USOS DE LA LAMPARA SIN NECESIDAD DE USAR ANTIREFLECTOR DE INTERFERENCIA ELECTRONICA, ALIMENTA POR CONEXION O BATERIAS, RECARGABLES AUTONOMIA DE HASTA 90 MINUTOS.	INTERCABLE	3 AROS	MECA	1	MXS 18,440.38	MXS 19,644.70	MXPS 2,094.10	MXPS 21,738.80
4	RECIPIENTE CON CABEZA DE COPA VELOCIDAD REGULABLE, 4000RPM, AUTOMATICO PARA USO CONVIERTEN A ACCIONADO POR PRESION PARA USOS INTERCAMBIABLES DIMENSIONES: 180X170X105MM.	UNICO	3 AROS	MECA	2	MXS 11,321.31	MXS 22,642.62	MXPS 2,864.29	MXPS 25,506.91
5	AGITADOR 600-700RPM CONTINUO TROC CARBONES INCLUIDOS PARA INTERCABLE, POR Y NEGATIVOS, TIPO AGITACION VORTICE, DIMENSIONES: 170X150X105MM ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA.	CEBOLLA	3 AROS	MECA	2	MXS 11,321.31	MXS 22,642.62	MXPS 2,864.29	MXPS 25,506.91
6	AGITADOR 20 VELOCIDAD VARIABLE A 20 RPM, PLATAFORMA DE REGULACION AJUSTABLE DE 0 A 100 GRS, 80 GRAMOS, DE 14 X 13 CON SALIDA AUTOMATICA EN 180 GRADOS Y 370 X 200MM.	BOMBONE	3 AROS	MECA	1	MXS 14,916.67	MXS 16,008.21	MXPS 1,764.78	MXPS 17,772.99
7	BALANZA ANALITICA CAPACIDAD MÁXIMA DE 200G, VOLUEN 100 ML DE 100 ML, CENSURA ESTABILIZACION 2200 UNIDOS, PUNTA CORROSION, BASTIDOR, BASTIDOR AUTOMATICO INTERNA, 34 UNIDADES DE MEDICION TIENE REGULABLE LOS CON CONTROLES EN BLANCO Y NEGRO QUE PROPORCIONA FACIL LECTURA, MIDE, G, MG, CG, OCT, CT, MO, MAME, EMPERADO DE, TOL, ACC, X, DOPADO, CARGA, DIMENSIONES: 180X105X105MM, RESOLUCION 0.1MG, REPRODUCIBILIDAD 0.00001 (100 UNIDADES) 0.00001.	ABO	3 AROS	MECA	1	MXS 46,517.40	MXS 49,873.48	MXPS 70,394.82	MXPS 120,268.30
8	BALANZA DE PRECISION DE 100 G 0.0100 UNIDADES - 20000Z REPRODUCIBILIDAD TIEMPO DE ESTABILIZACION 150S, PLATO DE ACERO INOXIDABLE 200MM CADA UNO CON OXIDACION, CUBIERTA CON TRANSMISION DE TRANSDUCTOR DE PESO 50G, PANTALLA BRILLANTE FLUORESCENTE 160 PINALES UNICO, INTERFAZ 80000Z, PROYECCION 1004 EN PANTALLA Y TECLADO A PRUBA DE POLVOS Y OXIDANTES, SISTEMA DE ALIMENTACION, FUENTE AUTO CERO, BASTIDOR DE BATERIAS 40 BATERIAS PARA PESO Y 20 BATERIAS PARA PESO 10000Z EN BORDO DE CONTROLES DE PANTALLA DE CAPACIDAD, MÚLTIPLES UNIDADES REPRODUCIBILIDAD POR EL USUARIO, CARGAS PARA PESO POR BARRAS DE LA BALANZA, AUTO ENCENDIDO, MEDIDAS DE 220X105MM.	ABO	3 AROS	MECA	1	MXS 21,107.83	MXS 22,670.21	MXPS 2,794.81	MXPS 25,465.02
9	BANCO GIGANTICO CON RESERVALVO Y BARRAS CROMADOS, ASIENTO DE LAMPARA DE ACERO CALIENTE 30 ACABADO CROMADO, REFLEJO EN EL ASIENTO DE RESERVALVO DE CUBO CON CUBO, TUBO PARA RESERVA EL ESPARRAGO ACABADO GADAVENEDOS PARA LA ALTURA VARIABLE, RESERVALVO BARRIDO DE LAMPARA DE ACERO GADAVENEDOS 90 30° DE ACERO ACABADO CROMADO, ESTRUCTURA DE TUBO DE 11° DE DIAMETRO 115 DE TUBO DE 11° DE ACERO ACABADO CROMADO, CON RESERVALVO PUNTO DE ELÉCTRICOS COLOR NEGRO DE ACERO ACABADO CROMADO 10.4 30 X 30 DIAMETRO 10.3 30 X 30 X ALTURA.	HERCUL	3 AROS	MECA	10	MXS 1,877.98	MXS 18,779.80	MXPS 2,463.51	MXPS 21,243.31

Prolongación Ayuntamiento 170, Col. Romero de Terreros, Del Coyoacán, D.F., México, C.P. 04320
67199176



[Handwritten signatures and initials]



Secretaría de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS

3

Item	Descripción	Marca	Plazo	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
7	BANCO CIRCUITO CERRADO, OROSO METALIZADO CROMADO BASTIDO LAMINA CALIBRE 18 CON DIÁMETRO DE BOCHEM DE ESPESOR CUATRO PATA DE TUBO REDONDO DE 12MM CALIBRE 28 CON RESGATORES DE POLIPROPILENO PARA ALTO IMPACTO COLOR NEGRO, DESTACADA DE DE TUBO REDONDO DE 12MM CALIBRE 18 DE 45CM DE DIÁMETRO, HUELLA QUE PERMITE SUBIR Y BAJAR EL PLATO 30 CM ALTURA VARIABLE DE 40 A 45 CM	HERLIS	3 AÑOS	PIEZA	2	4405 880.13	1761.06
8	BANCO SÉCO DIGITAL CON CALENTAMIENTO CAPACIDAD DOS BLOQUES BARRIO DE TEMPERATURA AMBIENTE 45 A 130 GRADOS EXACTITUD DE TEMPERATURA +/- 1 GRADO CONTROL DIGITAL CON VEHICULACIÓN DE LA HORA Y LA TEMPERATURA, CAPACIDAD DE 3.8 CM DE LARGO X 20 CM DE ANCHO X 20 CM DE ALTO, CUBIERTA 1.20W 5000mAh, BATERIA DE 99.59INCHES BLOQUE PARA 28 TUBOS DE 1.5 ML Y BLOCK PARA 12 TUBOS CONÍCO	TECHNOBAONS	3 AÑOS	PIEZA	1	4405 37317.25	37317.25
9	BALANZA ANALÍTICA DE 220 G X 0.1 MG, SENSOR CON TECNOLOGÍA, ESTABILIZACIÓN EN 5 SEGUNDOS, FUENTE CORRIENTE ROTATORIA, CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA INTERNA, 14 UNIDADES DE MEDICIÓN TIENE DESPLIEGU DE LCD CON CONTRASTE EN BLANCO Y NEGRO, CAPACIDAD PARA REPETITIVIDAD 0.2 2000 REPLICAS 0.2000 TEMPERATURA 5.8 40 GRADOS CONFIGURADOS DIMENSION DEL PLATO 50MM DIMENSION EXTERNA 180X240X100MM PESO 8.50G	AGP	3 AÑOS	PIEZA	1	4405 48617.40	48617.40
10	PAQUETA DE PEGAJE LAVABLE (IMPERMEABLE), CAPACIDAD 600 PEGAJOS 3GR, REPETITIVIDAD 2GR, LINEALIDAD +/-4UR, PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE DE 210X173 MM, PANTALLA LCD RETRO ILUMINADA, BATERIA RECARGABLE	ADAM	3 AÑOS	PIEZA	8	4405 14919.33	119354.64
11	BRJUAL, TAMAÑO 5.75X5.75X1.25CM, ANILLO DE GRADOS GRATORIOS, ESCALA PURGADA, EM 1. BASE DE PLÁSTICO 2. ANILLO QUIMÉTRICO GRADUADO 3. ACUDA MANEJADA 4. PLEGUA ORIENTADORA Y SUS UNIDAS AUXILIARES 5. PUNTO DE LECTURA 6. PLEGUA DE DIRECCIÓN DE VIENTO Y SUS UNIDAS AUXILIARES	OSCO	3 AÑOS	PIEZA	8	4405 187.86	1502.88
12	CALIBRADOR DIGITAL, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, RESOLUCIÓN 0.00500 MCG/0.001MM, RANGO 0-6 PULG/DATOS MEMA, PROFUNDIDAD DE MEDICIÓN 1-49.26 PULG, JALÓN DE 50N, PRECISIÓN 0.001 PULG, 2 PLÁSTICO ESPECIAL, CARACTERÍSTICAS ANILLO DE ANILLO MANEJABLE ADICIONAL CON EL DEDO PULGAR	WESTWARD	3 AÑOS	PIEZA	25	4405 3784.80	94620.00
13	CÁMARA DE SECADO DE ENFERMEDADES, MEDIDAS DE 32 X 32 X 36 PURGADA, ESTERILIZACION EN 5 MINUTOS EN CÁMARA PRINCIPAL CON PUERTA DE ALUMINIO CON CUBIERTA SUAVIZADA CON TERNERADOS SANITARIOS CON SISTEMA DE DESAGÜE INTERIOR POR BOMBA DE VACÍO Y UNA ESTACIÓN DE LAVADO EXTERNO, SISTEMA DE FILTRACIÓN DE AIRE COMPUESTO DE 4 FASOS CON OMBRE PRE-FILTRO PARA RETENCIÓN DE PARTÍCULAS, PROTECCIÓN DE RIESGO QUÍMICO BIOLÓGICO POR FILTRO DE 17A EFICIENCIA HEPA Y FILTRO DE FIBRA DE CARBÓN ACTIVADO, DOS ENTRADA DE FICEROS INOXIDABLES INDICADORES, FUENTE CON CERRADURA, SISTEMA SOBRECUBIERTAS QUE PERMITA LA FACILIDAD DE CAMBIO DE POSICIÓN DEL EQUIPO, CONTROL DIGITAL POR PROCESADOR	SIRCHS	3 AÑOS	PIEZA	1	4405 743384.87	743384.87
14	CÁMARA INTRA ORAL PARA TELEVISIÓN CON RESOLUCIÓN DE 3.3 MEGA PÍXELES, CUBIERTA LA IMAGEN Y TIENE 20MM	TOURTEK	3 AÑOS	PIEZA	1	4405 4227.56	4227.56
15	CÁMARA EXTRAORAL CARACTERÍSTICAS: + PÉSTA PC, COMPATIBLE CON WINDOWS X, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7 Y WINDOWS 8 + CONGELAMIENTO DE IMAGEN + SEPARACIÓN DE VIDEO + 6 LEDS DE ILUMINACIÓN + ALMACENAMIENTO DE IMAGEN EN SU COMPUTADORA + CONEXIÓN USB + MANEJO FACIL Y RÁPIDO + SOFTWARE DE MANEJO INCLUIDO INCLUYE: + CÁMARA EXTRAORAL 2MP + MANUAL DE INSTALACIÓN + SOFTWARE + 50 PROTECTORES DESCARTABLES	INTRASUD	3 AÑOS	PIEZA	1	4405 8387.50	8387.50
16	CÁMARA INTRAORAL, TECNOLOGÍA X-RAY EMITE MUY BAJA RADIACIÓN, PANTALLA DE CONTROL DIGITAL DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN, 4V AJUSTABLES CON EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN, NO REQUIERE DE INSTALACIÓN PARANITICA IMÁGENES INTERNAS Y CLASIFICACIÓN RADIOGRÁFICAS CONVENCIONALES, PERIÓDICO CALIBRADO, INFANTILES, CÁMERA ANILLO AL VACÍO, DISEÑO PORTÁTIL, FÁCIL DE MOVER DE UN LUGAR A OTRO, APROBADO POR FDA, CE Y CERTIFICADO DE CALIDAD ISO9001, INCLUYE BATERIA DIGITAL PORTÁTIL INALAMBRICO, MANEJO DE TRANSPORTE Y COMANDADORES, ADAPTADOR/CARGADOR DE CORRIENTE	VATSON	3 AÑOS	PIEZA	1	4405 237380.40	237380.40

Prolongación Ayuntamiento 170, Col. Romero de Terreros, Del. Coyoacán, D.F., México, C.P. 04321



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS



Item	Description	Brand	Quantity	Unit	Estimate	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
17	CAMARERA DE COLOCACIÓN 4 PIES, 2.2 METROS, INCLUYE SUPERFICIE DE TRABAJO DE RESINA FENOLICA (MATERIAL) BASE (CBA-4000) ENTRADA DUAL DE CORTO Y P P (PANEL), DIMENSIONES INTERNAS 300X200X200MM, DIMENSIONES EXTERNAS 300X200X200MM, MÁXIMA APERTURA DE COLOCACIÓN Y VOLUMEN DE COLOCACIÓN PARA UNA VELOCIDAD DE AIRE PROMEDIO DE 5.5 M/S (20 FPM) A DISTANCIA (15') DE LA VENTILADORA SANEADA DE 2.5 M/S (10 FPM).	ECO	3 AÑOS	PIEA	1	MEX 246,745.81	MEX 254,297.87	MEX 41,000.00	MEX 267,744.81
18	CARRILLO CÁMERA CON OLAOLA ESPECIAL, MEDIDAS 180X180X180 MM DE ALTO, PORTAVANOS CILÍNDRICOS CON CUATRO RIGUENAS DE 8 DÍOS CON FRENO, CON COLGACAMERA BORRADA DE VINIL, LAMINAS DE VIDRIO MUYO.	HOLDS	3 AÑOS	PIEA	6	MEX 20,740.84	MEX 215,285.51	MEX 76,000.00	MEX 149,826.84
19	CENTRIFUGA DE MESA 8 CARACAS MÁXIMA 4000 RPM, VELOCIDAD MÁXIMA 36,000 RPM FUERZA CENTRIFUGA MÁXIMA 24,328 X G SISTEMA DE CONTROL DE MOTOR PROGRAMADO, DISPLAY DE ACTA-VISIBILIZACIÓN TÁCTIL DE OPERACIÓN EN TODOS, INTELIGENCIA PROGRAMABLE DE CONTROL CON SERVO-AUTOMÁTICO Y APERTURA DE PUERTA AUTOMÁTICA, MOTOR DE INYECCIÓN, MOTORES INTERCAMBIABLES PARA SISTEMA 4, PROGRAMABLE CON ACCESO DIRECTO, TUBO DE CONTROL COSTA, CÁMARA DE LA CENTRIFUGA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CILÍNDRICA QUE LE PROPORCIONA ALTA COMPACTUDAD Y RIGIDEZ, TIMER DESHUMIDIFICADOR CONTROLADO, NIVEL DE RUIDO DE 55 DBA, INCLUYE MOTOR BALSILLANTE 110, 0.345 ML, CILINDROS REDONDOS, 4 TABLAS DE BUCENTRACIÓN Y 4 ADAPTADORES PARA TIEMPO DE INCUBACIÓN DE 45 MIN.	THORNHONEY	3 AÑOS	PIEA	1	MEX 106,478.48	MEX 150,720.41	MEX 25,000.00	MEX 181,136.89
20	CENTRIFUGA CLASO K G, 300 X 290 MM, EN ESPERA Y OPERACIÓN CONTINUA, 2000 RPM, DIMENSIONES EXTERNAS 400X400X200MM, DIMENSIONES INTERNAS 150X150X150MM, PESO 6.800, VOLÚMEN 1.200 L, UNA PUERTA, UNA CÁMARA, CONTROL DE TEMPERATURA, 22 A 30 GRADOS CENTÍGRADOS.	SCIENCEK	3 AÑOS	PIEA	1	MEX 78,818.87	MEX 78,818.87	MEX 4,000.00	MEX 80,818.87
21	CONSEJADOR DIMENSIONES EXTERNAS 400X400X200MM, DIMENSIONES INTERNAS 150X150X150MM, PESO 6.800, VOLÚMEN 1.200 L, UNA PUERTA, UNA CÁMARA, CONTROL DE TEMPERATURA, 22 A 30 GRADOS CENTÍGRADOS.	EMERA	3 AÑOS	PIEA	1	MEX 12,458.00	MEX 12,458.00	MEX 1,000.00	MEX 14,458.00
22	DESARROLLO DE MESA 8 CARACAS MÁXIMA 4000 RPM, VELOCIDAD MÁXIMA 36,000 RPM FUERZA CENTRIFUGA MÁXIMA 24,328 X G SISTEMA DE CONTROL DE MOTOR PROGRAMADO, DISPLAY DE ACTA-VISIBILIZACIÓN TÁCTIL DE OPERACIÓN EN TODOS, INTELIGENCIA PROGRAMABLE DE CONTROL CON SERVO-AUTOMÁTICO Y APERTURA DE PUERTA AUTOMÁTICA, MOTOR DE INYECCIÓN, MOTORES INTERCAMBIABLES PARA SISTEMA 4, PROGRAMABLE CON ACCESO DIRECTO, TUBO DE CONTROL COSTA, CÁMARA DE LA CENTRIFUGA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CILÍNDRICA QUE LE PROPORCIONA ALTA COMPACTUDAD Y RIGIDEZ, TIMER DESHUMIDIFICADOR CONTROLADO, NIVEL DE RUIDO DE 55 DBA, INCLUYE MOTOR BALSILLANTE 110, 0.345 ML, CILINDROS REDONDOS, 4 TABLAS DE BUCENTRACIÓN Y 4 ADAPTADORES PARA TIEMPO DE INCUBACIÓN DE 45 MIN.	COM	3 AÑOS	PIEA	1	MEX 8,071.43	MEX 78,818.87	MEX 5,000.00	MEX 14,071.43
23	DESARROLLO DE MESA 8 CARACAS MÁXIMA 4000 RPM, VELOCIDAD MÁXIMA 36,000 RPM FUERZA CENTRIFUGA MÁXIMA 24,328 X G SISTEMA DE CONTROL DE MOTOR PROGRAMADO, DISPLAY DE ACTA-VISIBILIZACIÓN TÁCTIL DE OPERACIÓN EN TODOS, INTELIGENCIA PROGRAMABLE DE CONTROL CON SERVO-AUTOMÁTICO Y APERTURA DE PUERTA AUTOMÁTICA, MOTOR DE INYECCIÓN, MOTORES INTERCAMBIABLES PARA SISTEMA 4, PROGRAMABLE CON ACCESO DIRECTO, TUBO DE CONTROL COSTA, CÁMARA DE LA CENTRIFUGA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CILÍNDRICA QUE LE PROPORCIONA ALTA COMPACTUDAD Y RIGIDEZ, TIMER DESHUMIDIFICADOR CONTROLADO, NIVEL DE RUIDO DE 55 DBA, INCLUYE MOTOR BALSILLANTE 110, 0.345 ML, CILINDROS REDONDOS, 4 TABLAS DE BUCENTRACIÓN Y 4 ADAPTADORES PARA TIEMPO DE INCUBACIÓN DE 45 MIN.	CELESTE	3 AÑOS	PIEA	1	MEX 10,000.00	MEX 110,000.00	MEX 40,000.00	MEX 90,000.00
24	ESTUPE DE DISECCIÓN DE CON 13 PIEDAS INCLUYE: PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTES DE 34CM, PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES 34CM, PINZA KELLY CURVA 34 CM RECTA 34CM, PUNTA AGUIJA MAYO HERRAJADA, MANEJO DE BISTURÍ NO. 9, JERINGA DE SUCCIÓN, PINZA HERRAJADA, TUBO MAYO CURVA 34CM, TUBO MAYO RECTA 34CM, Sonda Acanalada, ESTILETE ABSORBIDO, DENTONOS 2 NEURALES.	MOGELANO MEDIO NACIONAL	3 AÑOS	PIEA	10	MEX 500.00	MEX 5,000.00	MEX 100.00	MEX 4,900.00
25	ESTUPE DE DISECCIÓN CON 12 PIEDAS, INCLUYE: PINZA KELLY RECTA, PUNTA AGUIJA DE MAYO HERRAJADA, PINZA ANOSCITO RECTA, PINZA HERRAJADA CURVA, TUBO DE DISECCIÓN AGUIJA HERRAJADA CURVA, TUBO DE DISECCIÓN HERRAJADA RECTA, PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES DE 34CM, PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTES DE 34CM, ANEJO DE BISTURÍ NO. 4, BISTURÍ NO. 4, BISTURÍ NO. 5, BISTURÍ NO. 6, BISTURÍ NO. 7, BISTURÍ NO. 8, BISTURÍ NO. 9, BISTURÍ NO. 10, BISTURÍ NO. 11, BISTURÍ NO. 12, BISTURÍ NO. 13, BISTURÍ NO. 14, BISTURÍ NO. 15, BISTURÍ NO. 16, BISTURÍ NO. 17, BISTURÍ NO. 18, BISTURÍ NO. 19, BISTURÍ NO. 20, BISTURÍ NO. 21, BISTURÍ NO. 22, BISTURÍ NO. 23, BISTURÍ NO. 24, BISTURÍ NO. 25, BISTURÍ NO. 26, BISTURÍ NO. 27, BISTURÍ NO. 28, BISTURÍ NO. 29, BISTURÍ NO. 30, BISTURÍ NO. 31, BISTURÍ NO. 32, BISTURÍ NO. 33, BISTURÍ NO. 34, BISTURÍ NO. 35, BISTURÍ NO. 36, BISTURÍ NO. 37, BISTURÍ NO. 38, BISTURÍ NO. 39, BISTURÍ NO. 40, BISTURÍ NO. 41, BISTURÍ NO. 42, BISTURÍ NO. 43, BISTURÍ NO. 44, BISTURÍ NO. 45, BISTURÍ NO. 46, BISTURÍ NO. 47, BISTURÍ NO. 48, BISTURÍ NO. 49, BISTURÍ NO. 50, BISTURÍ NO. 51, BISTURÍ NO. 52, BISTURÍ NO. 53, BISTURÍ NO. 54, BISTURÍ NO. 55, BISTURÍ NO. 56, BISTURÍ NO. 57, BISTURÍ NO. 58, BISTURÍ NO. 59, BISTURÍ NO. 60, BISTURÍ NO. 61, BISTURÍ NO. 62, BISTURÍ NO. 63, BISTURÍ NO. 64, BISTURÍ NO. 65, BISTURÍ NO. 66, BISTURÍ NO. 67, BISTURÍ NO. 68, BISTURÍ NO. 69, BISTURÍ NO. 70, BISTURÍ NO. 71, BISTURÍ NO. 72, BISTURÍ NO. 73, BISTURÍ NO. 74, BISTURÍ NO. 75, BISTURÍ NO. 76, BISTURÍ NO. 77, BISTURÍ NO. 78, BISTURÍ NO. 79, BISTURÍ NO. 80, BISTURÍ NO. 81, BISTURÍ NO. 82, BISTURÍ NO. 83, BISTURÍ NO. 84, BISTURÍ NO. 85, BISTURÍ NO. 86, BISTURÍ NO. 87, BISTURÍ NO. 88, BISTURÍ NO. 89, BISTURÍ NO. 90, BISTURÍ NO. 91, BISTURÍ NO. 92, BISTURÍ NO. 93, BISTURÍ NO. 94, BISTURÍ NO. 95, BISTURÍ NO. 96, BISTURÍ NO. 97, BISTURÍ NO. 98, BISTURÍ NO. 99, BISTURÍ NO. 100.	ROVERO MEDIO DE MEDIO	3 AÑOS	PIEA	10	MEX 1,554.00	MEX 15,540.00	MEX 1,000.00	MEX 14,540.00
26	ESTUPE DE DISECCIÓN CON 12 PIEDAS, INCLUYE: PINZA KELLY RECTA, PUNTA AGUIJA DE MAYO HERRAJADA, PINZA ANOSCITO RECTA, PINZA HERRAJADA CURVA, TUBO DE DISECCIÓN AGUIJA HERRAJADA CURVA, TUBO DE DISECCIÓN HERRAJADA RECTA, PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES DE 34CM, PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTES DE 34CM, ANEJO DE BISTURÍ NO. 4, BISTURÍ NO. 4, BISTURÍ NO. 5, BISTURÍ NO. 6, BISTURÍ NO. 7, BISTURÍ NO. 8, BISTURÍ NO. 9, BISTURÍ NO. 10, BISTURÍ NO. 11, BISTURÍ NO. 12, BISTURÍ NO. 13, BISTURÍ NO. 14, BISTURÍ NO. 15, BISTURÍ NO. 16, BISTURÍ NO. 17, BISTURÍ NO. 18, BISTURÍ NO. 19, BISTURÍ NO. 20, BISTURÍ NO. 21, BISTURÍ NO. 22, BISTURÍ NO. 23, BISTURÍ NO. 24, BISTURÍ NO. 25, BISTURÍ NO. 26, BISTURÍ NO. 27, BISTURÍ NO. 28, BISTURÍ NO. 29, BISTURÍ NO. 30, BISTURÍ NO. 31, BISTURÍ NO. 32, BISTURÍ NO. 33, BISTURÍ NO. 34, BISTURÍ NO. 35, BISTURÍ NO. 36, BISTURÍ NO. 37, BISTURÍ NO. 38, BISTURÍ NO. 39, BISTURÍ NO. 40, BISTURÍ NO. 41, BISTURÍ NO. 42, BISTURÍ NO. 43, BISTURÍ NO. 44, BISTURÍ NO. 45, BISTURÍ NO. 46, BISTURÍ NO. 47, BISTURÍ NO. 48, BISTURÍ NO. 49, BISTURÍ NO. 50, BISTURÍ NO. 51, BISTURÍ NO. 52, BISTURÍ NO. 53, BISTURÍ NO. 54, BISTURÍ NO. 55, BISTURÍ NO. 56, BISTURÍ NO. 57, BISTURÍ NO. 58, BISTURÍ NO. 59, BISTURÍ NO. 60, BISTURÍ NO. 61, BISTURÍ NO. 62, BISTURÍ NO. 63, BISTURÍ NO. 64, BISTURÍ NO. 65, BISTURÍ NO. 66, BISTURÍ NO. 67, BISTURÍ NO. 68, BISTURÍ NO. 69, BISTURÍ NO. 70, BISTURÍ NO. 71, BISTURÍ NO. 72, BISTURÍ NO. 73, BISTURÍ NO. 74, BISTURÍ NO. 75, BISTURÍ NO. 76, BISTURÍ NO. 77, BISTURÍ NO. 78, BISTURÍ NO. 79, BISTURÍ NO. 80, BISTURÍ NO. 81, BISTURÍ NO. 82, BISTURÍ NO. 83, BISTURÍ NO. 84, BISTURÍ NO. 85, BISTURÍ NO. 86, BISTURÍ NO. 87, BISTURÍ NO. 88, BISTURÍ NO. 89, BISTURÍ NO. 90, BISTURÍ NO. 91, BISTURÍ NO. 92, BISTURÍ NO. 93, BISTURÍ NO. 94, BISTURÍ NO. 95, BISTURÍ NO. 96, BISTURÍ NO. 97, BISTURÍ NO. 98, BISTURÍ NO. 99, BISTURÍ NO. 100.	DAVIZ	3 AÑOS	PIEA	27	MEX 13,470.00	MEX 20,000.00	MEX 40,000.00	MEX 200,000.00
27	GABINETE GUARDA ESPEJAL INMOVILIZABLE CON CUERPO Y LATIZALES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 CON 4 ENTREPARRAS CALIBRE AJUSTABLE DE ALUMINIO Y PUERTAS PORTA-ARTÍCULOS CON MANEJO DE CERRAJES MECÁNICOS EN AZUL INOXIDABLE CON MÓDULO DE BARRA DE BARRA A TUBO.	HOLDS	3 AÑOS	PIEA	45	MEX 4,448.87	MEX 40,000.00	MEX 20,000.00	MEX 40,000.00
28	MOTOR DE SECAO CONVENCIONAL MECÁNICA, CAPACIDAD 9L, TEMPERATURA 220 GRADOS, CÁMARA INTERIOR DE INMOVILIZABLE DE ALUMINIO 1.5 L, 1.500 WATTS 220 VOLTS.	TELAR	3 AÑOS	PIEA	1	MEX 100,000.00	MEX 100,000.00	MEX 10,000.00	MEX 100,000.00

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Prolongación Ayuntamiento 170, Col. Romero de Terreros, Del. Coyoacán, D.F., México, C.P. 04920, Tel. 67199176





Secretaría de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS



NÚMERO DE ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
29	EQUIPO AVANZADO BUSCADOR DE TRAYECTORIA CON LASER CONTINENTE BUSCADOR DIGITAL DE ANGULO DIMENSIONE TRANSPORTADOR DIGITAL. ADAPTADOR DE TIPO DE DOS MANOS DE MONTAJE, MASCAS DE CONTRAPESO 997.3G., JUJOS DE VARRILLA DE TRAYECTORIA 14 VARRILLAS DE PENETRACION, 4 VARRILLAS DE FOTOGRAFIA CONJUNTO DE HILAS ELASTICAS, CONJUNTO DE CONDO CONCENTRADOR SEGUNOS Y VARRILLAS, 4 PUNTAS ENDOSCOPICA LASER ROJO 1774250W, LASER VERDE 1774250W, 5 MM., TABLERA DE ACERO CON VARRILLA ROSA DE 30 UNIDADES, SECCION PLASTICO BLANCO STAYFOTO PARISETE DE 30 UNIDADES, PÓLVO DE NÚMEROS LOCOS DE PLASTICO PARA FOTOGRAFIA PARA EXPOSICION, PANTON BARRIDORES PARA IDENTIFICAR FOTOGRAFIAS DE COLOR BLANCO CON ESCALA DE 20MM PLANCHAS, PÓLVO DE COLORES PARA FOTOGRAFIA 0.20X4 HOJAS 11 UNIDADES POR FOTOGRAFIA, CINTA METRICA DE ACROSOPIO MANUAL MARCADO DE PUNTA FINA, MOEDORA.	SETEDE	3 AÑOS	PIEZA	1	MIPS 71,450.00 MIPS 126,914.00 MIPS 10,358.24 MIPS 146,272.24
30	MESA PARA BALANZA ANALITICA LABORATORIO MESA PARA BALANZA ANALITICA ESTRUCTURA COLO NEGRO CALIBRE 20 ESMALTADO Y HORNILLAS CON UN SISTEMA DE ANCHURA AJUSTABLE DE CERCAS PLASTICAS Y MADERA MONTADA EN UNA ESTRUCTURA DE FIERRO ESMALTADO QUE SE ANCHA AL FOND Y SOBRE EN ELLA SE PONE UNA PLACA DE MARMOL GRANITO DE ACABADO DE CHOCOS Y NIVELADORES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 30 MEDIDA 220X90X75.	LITR	3 AÑOS	PIEZA	2	MIPS 16,702.80 MIPS 36,617.91 MIPS 5,264.97 MIPS 40,476.74
31	MESA DE TRABAJA LISA CON ESPALDO Y ENTREPISO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. SE MONTA EN UNA ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA DE ACERO INOX. Y NIVELADORES EN LA PARTE INFERIOR INCLUYEN ENTREPISO EN LA PARTE INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 30 MEDIDA 220X90X75.	MIPS	3 AÑOS	PIEZA	1	MIPS 20,023.74 MIPS 46,014.64 MIPS 6,298.24 MIPS 46,419.74
32	MESA PASTOR SIN CAJÓN FABRICADA DE ESTRUCTURA DE TUBO CUADRO DE 4" ACABADO CRÓMATO, CUBIERTAS DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ACABADO PULIDO, RUEDAS DE HULE CON RAYOS DE YUJO CON ESPERA LISA Y ROTACION BREDADO MEDIDAS APROXIMADAS 80X90X80.	MIPS	3 AÑOS	PIEZA	7	MIPS 1,777.81 MIPS 11,041.17 MIPS 1,166.59 MIPS 12,207.74
33	MESA LISA DE 200CM FABRICADO CUBIERTA ENTREPISO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE EN CALIBRE 20 TIPO 304, ACABADO PULIDO, ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE 3" X EN CALIBRE 18 ACABADO PULIDO, NIVELADORES DE ACERO EN 1 DE DIAMETRO MEDIDAS 200X 60 X 80 CM.	MIPS	3 AÑOS	PIEZA	2	MIPS 17,293.13 MIPS 35,748.67 MIPS 5,792.47 MIPS 41,541.14
34	MESA AUXILIAR CROMADA SIN ENTREPISO, BANDA EN TUBO PERIMETRAL REDONDO DE 4" CROMADO, CUBIERTA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 EN ACABADO MATTE, ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CALIBRE 18.	MIPS	3 AÑOS	PIEZA	1	MIPS 6,615.60 MIPS 4,810.42 MIPS 788.78 MIPS 5,601.64
35	MESA DE TRABAJO TIPO BIA 2.34 CM X 180 CM X 1 METRO CON CUBIERTA DE LÁMINA, ACERO INOXIDABLE CON CAJONES Y ENTREPISO CON INSTALACIONES MERMALCA Y ELÉCTRICA.	MIPS	3 AÑOS	PIEZA	1	MIPS 28,322.00 MIPS 40,336.00 MIPS 7,271.40 MIPS 47,607.40
36	MESA DE 200 CM CON ESPALDO Y FRENADO DE ACERO INOXIDABLE EN CAL. 18 CON FRENO DE 30X30 CM TIPO 304 DE ALUMINIO DE 1" DE DIAMETRO, MEDIDAS 220X90X75.	MIPS	3 AÑOS	PIEZA	18	MIPS 23,608.00 MIPS 264,696.00 MIPS 16,624.48 MIPS 281,320.48
37	MOTOR CENTRIFUGA DE ALTA VELOCIDAD REFRIGERADA POR TEMPERATURA DEL MOTOR EN 40 GRAOS CEL. 15.00 RPM (SERIE 01) DE 30A 35.000 CON INCREMENTOS 10 RPM TAMO 20 25-50 RPM, EN ESPERA Y 50P COAT 100-130 V 55/60W.	SOLIDOPY	3 AÑOS	PIEZA	1	MIPS 228,818.00 MIPS 258,915.61 MIPS 25,289.26 MIPS 284,204.87
38	MOTO HERRAMIENTA ROTATIVA INTERVALO DE VELOCIDAD 3000-3000, ALTO 9MM, DE VELOCIDAD, PESO 0.520KG, VOLTAJE 120V.	DREMEL	3 AÑOS	PIEZA	1	MIPS 5,866.80 MIPS 5,866.80 MIPS 828.96 MIPS 6,695.76
39	DIAMETRO MEDIDOR DIGITAL REDONTE, PANTALLA LCD CON ILUMINACION DE FONDO PARA APLICACIONES DE LUZ TENIE, EL APAGADO AUTOMATICO PROLONGA LA VIDA UTIL DE BATERIA DE 9V CON AYUDA INTERRUPTOR, PANTALLA, SEGMENETO DE LCD 7 DIGITOS HASTA 99,999 PIES 1/8 PULGADAS O 99.999 EN DECIMALES Y ESTERA SERIE 00, TAMARCO DE NUMERO 1.27 CM AJUSTABLE DE RADIO DE RUEDA PAR MEDICIONES DE PABO Y TANG, UNIDADES, PES Y PULGADAS, CALCULOS LONGITUD, SUPERFICIE, CONVERSION A UNIDADES, POTENCIA, BATERIAS TIPO AA, ESTRUCTURA DE RUEDA 20X 24TOS Y CIRCUNFERENCIA DE 61MM QUACTE VELOCIDAD MÁXIMA 10.33MM/UT, PESO 3.214T RUEDA 1.22M DE CIRCUNFERENCIA, 20 DIGNOS DE DIAMETRO, MATERIAL DE ESTRUCTURA ACERO TUBULAR 1.20CM.	ORCAD	3 AÑOS	PIEZA	8	MIPS 16,348.29 MIPS 131,586.37 MIPS 18,631.80 MIPS 150,218.17
40	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON APLICACION MAGNETICA, PLATO DE 4 X 6.5 PULGADAS, DIMENSIONES 5.1176 X 3.18 X 7.315 PULGADAS VOLT 320 WATS / 60HZ, INCLUYE BALA MAGNETICA.	COBING PROGRAM	3 AÑOS	PIEZA	1	MIPS 21,929.13 MIPS 21,929.13 MIPS 3,504.14 MIPS 25,433.27
41	RADIOVIGILANTE, TERCERA GENERACION SENSOR DE PANEL ACTIVO RELACION SERIAL - SERVO 31.363. GRADOR DEL SENSOR 0-360MM. SERVIDORES INTERNOS SENSOR TAMAÑO 25X20MM, SENSOR TAMAÑO 15.872X 3MM, SENSOR TAMAÑO 25.4X20MM, ASER DE SENSOR ACTIVO SENSOR TAMAÑO 10.16 X 18.28MM, SENSOR TAMAÑO 31.75X20MM, SENSOR TAMAÑO 25.4X20MM, INTERFAS 12V DE ALTA VELOCIDAD, LONGITUD DEL CABLE DEL SENSOR 1.20 M LONGITUD DEL CABLE 1.83 M.	ZONA	3 AÑOS	PIEZA	1	MIPS 113,588.17 MIPS 113,588.17 MIPS 10,269.47 MIPS 123,857.64
42	SERRA CARTA MUESTA PARA AUTOPIDA, 8.7 LBS, METRO DE 3700RPM, 32.000 OSCIACIONES POR MINUTO PARA COYTAR MUESTA, SECCION PARA DE MUESTA, PESO 0.600KG, CIRCUNFERENCIA DE 3.18".	ZOTHEA	3 AÑOS	PIEZA	2	MIPS 125,541.68 MIPS 251,083.36 MIPS 40,973.17 MIPS 292,056.53
43	MESA PARA TOMA DE MUESTRA ESTRUCTURA TUBULAR DE 1" DIAM. INMERSION TIPO PBL MEDIDAS 220X90X75.	ICRUS	3 AÑOS	PIEZA	2	MIPS 6,234.88 MIPS 12,469.77 MIPS 1,496.14 MIPS 13,965.91

Prolongación Ayuntamiento 170, Col. Romero de Terreros, Del. Coyoacán, D.F., México, C.P. 04220, Tel. 67199175

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large 'X' and several scribbles.

3.- El representante de la empresa, AFYA, MEDIK S.A DE C.V. entregó los sobres relativos a la propuesta técnica y propuesta económica. Y dando cumplimiento al punto 14 con el objeto de acreditar la personalidad del Licitante, hace entrega del documento de fecha **09 de Octubre de 2017**, mediante el cual presenta escrito en el que la C. MANUEL GALINDO ARTIGAS, manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para suscribir en nombre de su representada las propuestas correspondientes así también dicho escrito contiene los datos establecidos en el punto 14.1 de las bases de la presente licitación, **así mismo presenta copia del recibo de pago de bases conforme a lo solicitado en el numeral 13.4 de las bases de la presente licitación**; por lo que en su momento oportuno y de resultar adjudicado se solicitará la documentación original para su cotejo correspondiente, en consecuencia se tiene por acreditada la personalidad con la que se ostenta por haber satisfecho los requisitos establecidos en la presente licitación.

PROPUESTA TÉCNICA: AFYA, MEDIK S.A DE C.V

PARTICIPA POR LAS PARTIDAS: 2 y 3.

NO.	DOCUMENTO SOLICITADO	ANEXOS	REFEREN CIA	PRESENTA	
				SI	NO
1	Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	2	Punto 14.1	X	
2	Formato que contiene la relación de documentos que integran las proposiciones técnica y económica, a que hacen referencia las bases de licitación.	4	Punto 16.2	X	
	Propuesta Técnica (Sobre A)	DOCUME NTO	PUNTO 16.2		
3	Propuesta técnica detallada, de los bienes que se ofertan, conforme al Anexo Técnico 1, y de acuerdo a los puntos 10.1, de las presentes bases, señalando con claridad los bienes que integran su oferta y las características técnicas de los mismos. Manifestando bajo protesta de decir verdad que dará cumplimiento puntual a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico número 1. La propuesta técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB o CD, en formato de Word.	A	Inciso A	X PARTICIP A EN LAS PARTIDAS 2 y 3	
4	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los precios de su propuesta, no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios, y que el precio de su propuesta económica cumple con el segundo y tercer párrafo del artículo 23 del reglamento de la ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Morelos.	B	Inciso B)	X	
5	Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el artículo 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.	C		X	
6	Presentar declaración de integridad; en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de la Dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes que constituyan violaciones a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones,	D	Inciso D)	X	



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

	Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos o a su Reglamento; o que constituyan un delito				
7	Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa en donde se indique que el licitante adjudicado asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial , con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases	E	Inciso D)	X	
8	Carta compromiso en papel membretado del licitante, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que entregará los bienes , conforme a lo que establecen los puntos 11.1 al 11.6 de las bases.	F	Inciso F)	X	
9	Carta compromiso en papel membretado del licitante, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes cuentan con la garantía señalada en los puntos 10.6, 12.1, 12.2, y 12.3 respecto de los bienes ofertados, y conforme al Anexo Técnico 1, de las bases de la presente licitación.	G	Inciso G)	X	
10	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad de forma total y oportuna de los bienes que integra su propuesta conforme al punto 10.1 y Anexo Técnico 1, dentro del plazo establecido en el punto 11.1 de las bases, señalando la fecha de la entrega total de los bienes	H	Inciso H)	X	
11	Carta en papel membretado del licitante, bajo protesta de decir verdad; que conoce la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento, así como de estar conforme con el contenido de las presentes Bases.	I	Inciso I)	X	
12	Carta en papel membretado del licitante en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que se compromete a subsanan cualquier defecto o vicios oculto , dentro del plazo no mayor a diez días hábiles , conforme a lo establecido en el punto 12.3 de las presentes bases.	J	Inciso J)	X	
13	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con el Gobierno del Estado , o hubiese incumplido en sus obligaciones que tuviere con el Gobierno del Estado de Morelos.	K	Inciso K)	X	
14	Carta original en papel membretado del Licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en materia de Registro Federal de Contribuyentes y que han presentado en tiempo y forma, las Declaraciones Fiscales del Ejercicio, de impuestos federales distintas a las del ISAN e ISTUV y que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo, por impuestos federales o bien, en caso de que existan adeudos fiscales firmes se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos. Adjunto el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente . Así mismo y en caso de salir adjudicado, deberá presentar documento validado y verificado por la autoridad fiscal competente en el que conste el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	L	Inciso L)	X	
15	Presentar documento que acredite el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social presentar copia del último pago del entero. Registro patronal y la caratula del pago bimestral de las cuotas obrero patronales; así como la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones con no más de 10 días de antigüedad de consulta, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En el caso de personas físicas deberán presentar carta original en papel membretado del licitante donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que no cuentan con trabajadores a su cargo ,	M	Inciso M)	PRESENT A CONTRAT O DE OUT SOURCIN G	



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

	por lo que no les es aplicable el pago de contribuciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social				
16	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona física con capacidades diferentes o que es una empresa que cuenta con personal con capacidades diferentes en una proporción del cinco por ciento cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. <u>En el caso de que el licitante no se encuentre en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento</u>	N	Inciso N)	N/A	
17	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona establecida y con domicilio fiscal en el Estado de Morelos , y que los bienes que oferta fueron producidos o adquiridos en el Estado de Morelos. En el caso de que el licitante no se encuentre en este supuesto, <u>podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.</u>	O	Inciso O)	N/A	
18	Deberán Integrar dentro de su propuesta, catálogos en español e ilustrados , en caso de que los BIENES requieran anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes siempre y cuando se acompañen de su traducción al español, conforme a lo establecido en el Artículo 40, fracción V de la Ley. Toda las hojas técnicas, folletos, manuales podrán ser referenciados a páginas web del fabricante en español o presentadas en forma impresa para su revisión	P	Inciso P)	X	
20	Carta original y en papel membretado del fabricante o carta original y en papel membretado del licitante, indicando que los bienes ofertados cumplen con las normas mexicanas según procedan de conformidad en lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y a falta de éstas, las normas internacionales o, en su caso, las normas de referencia o especificaciones, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. De conformidad con los artículos 40 fracción IX de la Ley y 10 del Reglamento la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos; y para cada BIEN en particular: Partida 3: ISO 13485:2003, ISO 9001:2008 para los renglones 6,7,18,27,31,32,33,34,35,36,43,47,48,50 y 51 Partida 3 : ISO 9001:2008, ISO13485:2003 para el renglón 42. Partida 3 : Certificado CE, CTUVUS y FCC conforme A EN61010-2-101:2002 para los renglones 20 y 37.	Q	Inciso Q)	X	
21	Se solicita a los licitantes interesados, plano del sitio con medidas incluyendo imagen y ubicación de los bienes objeto de la presente licitación y reporte fotográfico como constancia de la visita a sitio.	R	Inciso R)	X	
1	Propuesta Económica de los bienes que oferta.		Punto 17.2.	X	
2	Garantía de seriedad de la proposición		Punto 17.5	X	



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

A continuación la propuesta económica de la empresa: AFYA MEDIK S.A DE C.V.

X
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Secretaría de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS



OFERTA ECONÓMICA

Cuernavaca, Mor., a 9 de octubre de 2017.



Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo

PRESENTE.-
Me refiero a la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Número EA-IT15-2017, en la que mi representada la empresa AFYA MEDIK S.A. DE C.V. participa a través de a presente proposición. A continuación, presento la propuesta económica de mi representada:

PARTE	ANGLER	DESCRIPCIÓN MODIFICADA	MARCA	GARANTÍA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SERVICIOS	IVA	TOTAL
2	1	CÁMARA DE ANIMADO PORTÁTIL. POSEE UN BASTIDOR DE DOS PIEZAS DE FIBRA DE VIDRO TEM. UN DISEÑO DE TENSIONES ELÁSTICAS DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITE SER AJUSTADO EN SEGUNDOS. EL BASTIDOR SE ENCAJOTA EN UNA BASE RESISTENTE DE 20.5 x 28.5CM. NO OBE SE CONVIENE EN UNA ESTRUCTURA PARA LA DISEÑO DE VAPORIZACIÓN. EL VOLÚMEN DEL ÁREA DE VAPORIZACIÓN ES DE 32.7 L. CONTIENE 25 BOLSAS DE VAPORIZACIÓN INDIVIDUALES.	SIROTE	3 AÑOS	PIEZA	5	1976.47	21333.33	8,885.11	36201.47
7	2	EQUIPO MOVIL DE RADIOGRAFÍA DIRECTA PARA HUMANOS CADAVÉRICOS. SISTEMA DE RADIOGRAFÍA PORTÁTIL. IMPARALE MÍNIMO DE 200A. FUENTE CONSTANTE DE CUANDO MENOS 40Kv. RANGO DE VOLTAJES DE 100-240 VCA. COLIMADORA CON LUZ CENTRADORA TEMPORIZADOR. PESO NETO, DA DE 14 X 17. RADIOLOGÍA DIGITAL DE TUBO DE ESTO. UNIDAD DE 200CM 200V D.C. RADIOLOGÍA DIGITAL. PANTALLA (EQUIPO MOVIL) MANTEN DE POCLES 3.55X 4.52A POCLES V. 16 MILLONES DE POCLES. BARRILLA DE R.L. CONSOLA DE NUCLEACIÓN INTEL. SERIAL. PROCESADOR 2.2. TIPO DE RAYO. RANGO DE TEMPERATURAS 24-40 GRADOS. CENTRÓGRAFOS. NUMEROS 30.82X. RADIOLOGÍA DIGITAL (RAT PANTO) CON DOS BATERIAS Y UN CARGADOR. MUELITE PLANTA DE LUCO BATERIA PARA INCLINAR SU FUNCIONAMIENTO EN LUGARES BRANOS. MANTEN. ESTUCHE PARA TRANSPORTE DE TUBO DE RAYO Y MANTEN PARA RADIOLOGÍA DIGITAL.	TRANSCEPTY OR TECHNOLOGY	3 AÑOS	PIEZA	1	2867142.94	2867142.94	457243.68	3324386.75
2	3	REALIZO CONJUNTO DE LINTERNA DE ALUMINIO Y 8 CARCELAS DE LAMPARAS LED INTERCAMBIABLES. FUENTE DE LUCE DE ESPECTRO COMPLETO. BRINDA ILUMINACIÓN DE LONGITUD DE Onda ÚNICA. EN LUCE DIFUSA. VERDE, ORO, AMARILLO, VIOLETA, ROJO Y BLANCA. LA LINTERNA TIENE SALIDA OPTICA VISIBLE SUPER BRILANTE, Y MUY ALTA INTENSIDAD LUVA. ES IDEAL PARA INVESTIGACIÓN DE ESCENAS DEL CRIMEN. RECOLECCIÓN DE POTENCIAL. FIBROSA Y TRABAJO DE LABORATORIO SIN CABLES. ROBUSTA. RESISTENTE A LA CORROSIÓN. APTA PARA TRABAJO DE CAMPO O DE LABORATORIO. PATIO DIFUSOR DESMONTABLE PARA UNIFORMIDAD DE LA LUZ AL FOTOGRAFAR. TRES FUENTES DE CONTRASTE (AMARILLO, ALBAÑAL Y ROJO) PERMITE MÚLTIPLES USOS DE LA LAMPARA EN NECESIDAD DE USAR ANTIREFLECTORES DE INTENSIDAD ELECTRONICA. ASIGURA FUNCIONAMIENTO CONSISTENTE. BATERIAS RECARGABLES. AUTONOMÍA DE HASTA 90 MINUTOS.	SPECTROLINE	3 AÑOS	PIEZA	1	46230.60	46230.60	7,220.50	53451.10
2	1	AGITADOR CON CAMBIO DE VELOCIDAD REGULABLE 0-300RPM INTERRUPTOR PARA USO CONTINUO O ACCIONADO POR PRESIÓN PARA USO INTERMITENTE. DIMENSIONES 160X170X105 MM 220V 50HZ.	OWED	3 AÑOS	PIEZA	2	14654.57	29309.13	4,495.25	34204.47
2	2	AGITADOR 0-300RPM CONTINUO TACTO CARCELAS INCLUIDAS PARA MICROTIPO. POR Y MICROTIPO. TRO AGITADOR VOSTER. DIMENSIONES 170X170X105MM 220V 50HZ ALIMENTACIÓN 120V/240V.	COCHENY	3 AÑOS	PIEZA	2	11218.88	22437.77	3,422.07	26200.04
2	3	AGITADOR JD VELOCIDAD VARIABLE 1 A 20 RPM. PLATAFORMA DE INCLINACIÓN AJUSTABLE DE 0 GRADOS A 30 GRADOS. DE 14 X 12 CON 7 A 100V. AUTOMÁTICO PARA ALIMENTACIÓN 110 V 50-60HZ.	GENYWARE	3 AÑOS	PIEZA	1	23716.38	23716.38	3,795.10	27511.48
2	4	BALANZA ANALÍTICA CAPACIDAD MÁXIMA DE 220G. CONTRIBUCIÓN DE 0.0001G. SENSIBILIDAD 1 SEGUNDO. PUERTA CORREDIZA ROTATORIA. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA INTERNA. 14 UNIDADES DE MEDICIÓN. TUBO DESPUÉS DE LUZ CON CONTRASTE EN BLANCO Y NEGRO QUE PROPORCIONA FÁCIL LECTURA. MED. G. MG. CG. OZ. GVT. CT. MODULO DWT GRANO TAE. TOLA. POC. % DENSIDAD. CARACTERÍSTICAS. REDUCCIÓN 0.2MM. ESTABILIZADO A 200000. 3.4MM. INCLINACIÓN 0-30MM.	ABO	3 AÑOS	PIEZA	1	65200.00	65200.00	10,441.00	75641.00
2	5	BALANZA DE PRECISIÓN DE 410 G 0.0001G. UNIDAD DE PESO RESPECTABILIDAD 0.0001G. TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN 1 SEG. PLATO DE PESO 80X80X100MM 20MM CALIBRACIÓN EXTERNA. CUENTA CON TECNOLOGÍA DE TRACCIÓN DE PESO DEL PANTALLA BRILANTE FULLSCREEN. V9. SOFTWARE WINCT. INTERFAZ RS-232C. PROTECCIÓN PPA EN PANTALLA Y TELAJO A PRUBA DE POLVO Y HUMEDAD. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN. FUNCIÓN AUTO ZERO. MEMORIA DE DATOS 40 MEMORIAS PARA PESO Y 30 MEMORIAS PARA PESO PROMEDIO EN MODO DE CONTES DE PIEZAS. INDICADOR DE CAPACIDAD. MÚLTIPLES UNIDADES DE MEDICIÓN. MODO DE USUARIO. MANTEN PARA PESO PROMEDIO DE LA BALANZA. AUTO CERO. MEDIDAS DE 220X117X85.	ABO	3 AÑOS	PIEZA	1	36316.47	36316.47	5,244.67	41561.13
2	6	BANCO DE ALTOBANDO CON REGULADO Y RUEDAS CROMADAS. ASIENTO DE LAMBIA DE KERO. CARGA 150. CROMADO CROMADO. REFUERZO EN EL ASIENTO EN FORMA DE CRUZ CON SILLER. TUBERÍA PARA RECIBIR EL ESPERADO ACABADO GALVANIZADO PARA LA ALTURA VARIABLE. REGULADO REGULADO DE LÁMINA DE ACERO Y SOPORTE DE TUBO DE ACERO ACABADO CROMADO. ESTRUCTURA DE TUBO DE 1" Y 2" ESCALONA. PESO DE TUBO DE 1" DE ACERO ACABADO CROMADO. CON REGULADO PUNTO DE PLASTICO COLOR NEGRO EN ALTO MANTEN. MEDIDAS DE 45 X 35 X 30. CROMADO 1.87.5 A 37.5 CM DE ALTURA.	HERNAN	3 AÑOS	PIEZA	15	1,530.00	22950.00	3,472.50	17422.50

Afy Medik, S.A. de C.V., Montecito 38, piso 28, Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México D.F., Teléfono 54485823



Secretaría de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS



2

N	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BANCO GUARAFONO ENDIMADO, OSEAO METALIZADO CROMADO CONTROL TÁCTIL CALIENTE CON TRAYECTORIA DE BARRIDO DE 360 GRADOS, CUATRO PATAS DE TUBO REDONDO DE 12MM CALIBRE 28 CON REGULADORES DE PULSACION PARA APOYO IMPACTO COLOR NEGRO, DISTANCIA PE DE TUBO REDONDO DE 20MM CALIBRE 28 DE 45CM DE DIÁMETRO, TUBOS QUE MONTAN SUSBY BAJA EL PLATO 30 CM ALTURA VARIABLE DE 45 A 62 CM	PIEZA	1						
2	BANCO SICO DIGITAL CON CALENTAMIENTO CAPACIDAD DOS BUCLES RANGOS DE TEMPERATURA AMBIENTE -5 A 130 GRADOS ESCALITO DE TEMPERATURA A 0.1 GRADOS DE 0 A 130 GRADOS UNIDADES DE TEMPERATURA -0.1 GRADO CONTROL DIGITAL CON VISUALIZACIÓN DE LA MUESTRA Y LA TEMPERATURA, DIMENSIONES 31.5 CM DE LARGO X 20 CM DE ANCHO X 2.00 CM DE ALTO, OPERA A 220V 50HERTZ, PUEDE SER USADO INCLUIE BLOC PARA 15 TUBOS DE 1.5 ML Y BLOC PARA 15 TUBOS CONICOS	PIEZA	1						
3	SALAMONARICA DE 202 G X 11.5 MGS, SENSOR CON TECNOLOGIA, ESTABILIZACION EN 2 SEGUNDOS, PUEDE CONECTAR A MONITOR, CALIBRACION AUTO MATICA INTERNA, 10 UNIDADES DE MEDICION TIENE DESPACHO DE LEC CON CONTRASTE DE BLANCO Y NEGRO, CAPACIDAD 2000 REPTABILIDAD O 2000 LINGUADO -0.3 MGS, TEMPERATURA 5 A 40 GRADOS CONTROLANSE DIMENSION DEL PLATO 20MM DIMENSION INTERNA 20MM X 11.5MM PISO 5.5 MGS	PIEZA	1						
4	BANQUETA DE PESAS LAVABLE (IMPULSIONABLE), CAPACIDAD 600 GRS PRECISION 0.01 GRS ESTABILIZADO 300 LINGUADO -0.01 GRS, PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE DE 130X120 MM, PANTALLA LED PANTO ILLUMINADA, MATERIA RECONSTRIBLE	PIEZA	1						
5	BOQUILLA, TAMAÑO 2.25X5.0X1.0CM, ANILLO DE GRANOS GRAYTORIOS, ESCALA PULSADA, 100 L, BASE DE PLASTICO	PIEZA	1						
6	ANILLO GUARDADO BONDADO	PIEZA	1						
7	ALICATA MAGNETICA	PIEZA	1						
8	PLACA OPERADORA Y DOS LINEAS AUXILIARES	PIEZA	1						
9	PLATO DE LECTURA	PIEZA	1						
10	ALICATA DE DIRECCION DE VALORES LINEAS AUXILIARES	PIEZA	1						
11	CALIBRADOR DIGITAL METRICAL ACERO INOXIDABLE, RESOLUCION 0.001MM PUNTO DE MUESTRA, RANGOS 0-6 PULSADO 0.01MM, PROFUNDIDAD DE MUESTRA 1.5 Y 1.5 PULSADO 0.02MM, PROCEDIMIENTO PLASTICO ESTUPEO, CARACTERISTICAS ANILLO DE AJUSTE MANUAL BOCHELO ADECUACIONADO CON EL BOCHELO	PIEZA	1						
12	CÁMARA DE SECADO DE VIDUOVIDAS, MEDIDAS DE 32 X 28 X 78 PULGADAS, 110V/60HZ CONGRUADA DE PULSACION EN CÁMARA PRINCIPAL CON PUERTA DE ALUMINIO CON CUBIERTA EXTERIOR CON TORNILLOS SANTIAGOS CON SISTEMA DE DISEÑO DE INTERIOR POR BOMBA DE VACIO Y UNA ESTACION DE LAVADO DETERGENTE SISTEMA DE RETENCION DE AIRE COMPUESTO DE 4 PASOS CON DOBLE PRE FILTRO PARA RETENCION DE PARTICULAS, RETENCION DE RESIDUO OSMADO INCLUIDO POR FILTRO DE ESTA EMPUJADA Y FILTRO DE FIBRA DE CARBON ACTIVADO, DOS MANTENEDOR DE ACERO INOXIDABLE DESMONTABLES, PUERTA CON CERRADURA SISTEMA SERRICE NEGRO QUE PERMITE LA FACILIDAD DE CAMBIO DE ACCESION DEL EQUIPO, CONTROL DIGITAL POR INDICADOR	PIEZA	1						
13	CÁMARA ÚTIL PARA TELEVISION CON RESOLUCION DE 7.2 MEGA PIXELS, DISEÑA LA IMAGEN Y TIENE SISTEMA	PIEZA	1						
14	CÁMARA INTRACAST CARACTERISTICAS: - PARA PC, COMPATIBLE CON WINDOWS X, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7 Y WINDOWS 8 - COMPRESION DE IMAGEN - CREACION DE VIDEO - E-LECCION DE IMAGEN - ALMACENAMIENTO DE IMAGENES EN SU COMPUTADORA - CONEXION USB - MANEJO FACIL Y RÁPIDO - SOFTWARE DE MANEJO INCLUIDO INCLUYE: - CÁMARA INTRACAST 2MP - MANUAL DE INSTRUCCION - SOFTWARE - 30 INCHOS Y 30 INCHOS	PIEZA	1						
15	CÁMARA INTRACAST 2MP	PIEZA	1						
16	CÁMARA INTRACAST 2MP	PIEZA	1						
17	CÁMARA INTRACAST 2MP	PIEZA	1						
18	CÁMARA INTRACAST 2MP	PIEZA	1						

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Afy Medik, S.A. de C.V., Montecito 38, piso 28, Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México D.F., Teléfono 54485823



Secretaría de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CAMARERA DE EXPOSICIÓN 4 PIES 2.4 METROS, INCLUIE: SUPERFICIE DE TRABAJO DE VIDRIO PERIÓDICA (107.4X107.11 BASE 108X108)-PANTALLA DIGITAL DE 10.4" CON 10 PUNTEOS DE DIMENSIONES EXTERNAS 1227X900X1032MM, DIMENSIONES INTERNAS 1000X750X900MM, MÁXIMA APERTURA DE EXPOSICIÓN 10.4" (265.4MM) DE ESCORPINA 100X VELOCIDAD DE AIRE FRONTAL DE 0.3425 (60 PPM) A 457MM (18") DE LA VENTILABERTA DEL PANEL DE 14.8" (375MM) Ø 0.08"MS	SECC	3 AÑOS	PIEZA	1				
2	CARRILLO CAMELERA CEM CHORRADA ESPECIAL MEDIDAS ESTRECHAS DE ALTO FABRICADO EN COBERTA DE LAMINA DE ACERO CON DOS PUNTEOS DE CARRILLOS CON CUATRO RUEDAS DE 808 CON FRENO, CON EQUIPAMIENTO ESTANDAR DE VEHICULO DE COCHES NEGRO	MOBIL	3 AÑOS	PIEZA	6				
3	CONTROLERA DE MESA 8 CAPACIDAD MÁXIMA DE 245ML, VELOCIDAD MÁXIMA 16.500PM FUERZA CONTINUA MÁXIMA 24.38X 5 SISTEMA DE CONTROL DE MOTOR PROTECTOR, DISPLAY DE ALTA VISIBILIDAD CON TAREAS DE OPERACIÓN ONE TOUCH, INDICACIÓN ORIGINAL DIVIN DE CONTROL CON SÍMBOLOS Y APERTURA DE PUERTA AUTOMÁTICA, ROTOR DE INDUCCIÓN, ACTUADORES INTERCAMBIABLES POR SISTEMA, 4 PROGRAMAS CON ACCESO DIRECTO, TUBO DE CORRIENTE CONTROLABLE DE LA CONTROLERA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE COPOLAR QUE LE PROPORCIONAN ALTA CONFIABILIDAD Y DURABILIDAD, TIMER DE 60SEG MIN 50 MODO CONTINUO, NIVEL DE RUIDO DE 55DBA, INCLUYE ROTOR E INDUCTIVO TR 150, 4X 1.5 ML, CANTILLAS RESERVOR, 4 TARJAS DE SUBSTITUCIÓN Y 4 ADAPTADORES PARA TURBO REFRIGERADORES DE 100W	TIEMPOHORA	3 AÑOS	PIEZA	1				
4	CENTRIFUGA 2,800 X 6, 300 A 300 RPM, EN ESPERA Y OPERACIÓN CONTINUA DENTRO A 1000 Y 2000 RPM	EXLUBOX	3 AÑOS	PIEZA	1				
5	CONVOLUCIONADOR DIMENSIONES EXTERNAS ALTO 6.200, ANCHO 720MM, DIMENSIONES INTERNAS 5.500X540X570MM, PESO 53KG, VOLUMEN 2483 L, UNA PUERTA, UNA CANTILLERA, CONSUMO DE ENERGÍA 1500WATTS, REGULADOR DE TEMPERATURA -42 A 50 GRADOS CENTIGRADOS	INMERA	3 AÑOS	PIEZA	1				
6	DISTANCIOMETRO LASER 50 METROS, MEDIDOR DE DISTANCIA LASER CON CAPACIDAD RESOL 0.36 FT, MÁX. 154 FT, ALICATA DE 60M, 60X 50 METROS, INCLUIE: 1X 2.5 M, 1X 2.5 M, 1X 2.5 M	CEM	3 AÑOS	PIEZA	2				
7	DISPOSITIVO MÓVIL DE ALTO RENDIMIENTO CON SU INTERFAZ GRÁFICA DE USO INTUITIVO - PANTALLA TÁCTIL FÁCIL DE USAR - EXTRACCIÓN RÁPIDA, LIGERA Y FÁCIL SISTEMA DE TODOS LOS DATOS Y CONTRAHECHOS (INCLUIE 1500 SILEX MAN FLUORINADO) - INCLUIE: 1. APLICACIÓN FORENSE MÓVIL QUE PERMITE DECOLOCACIÓN AVANZADA, ANALISIS Y GENERACIÓN DE INFORMES - IDENTIFICADOR INSTANTÁNEO DE TELÉFONOS MÓVILES - COMPARTIR INFORMACIÓN CON CUALQUIER PERSONAL AUTORIZADO.	CELEBRITE	3 AÑOS	PIEZA	1				
8	ESTUPE DE DIRECCIÓN DE CON 13 PIEZAS INCLUIE: PINZA DE DIRECCIÓN CON DIENTES DE 360º, PINZA DE DIRECCIÓN SIN DIENTES 14CM, PINZA KELLY CURVA 14 CM RECTA LUCHA, PINZA AGUIJA MAYO NEGRO N.º 4, MANILLO DE SUSTIN N.º 4, JUEGO DE SEPARADORES (FRABEY, PINZA MEMOSTÁTICA, TUBERA MAYO CURVA 14CM, TUBERA MAYO RECTA 14CM, BOMBA A CARGA ALADA, ESTILETE AMOYONADO, GUANCHO DE HERRAJE.	MOBILIARIO MEDICO HADICIONAL	3 AÑOS	PIEZA	10				
9	ESTUPE DE DIRECCIÓN CON 18 PIEZAS, INCLUIE: PINZA KELLY RECTA, PINZA AGUIJA DE MAYO NEGRO DE 14CM, PINZA MOSQUITO RECTA, PINZA MOSQUITO CURVA, TUBERA DE DIRECCIÓN AGUDA ROMA CURVA, TUBERA DE DIRECCIÓN ROMA RECTA, PINZA DE DIRECCIÓN SIN DIENTES DE 14CM, PINZA DE DIRECCIÓN CON DIENTES DE 14CM, ANILLO DE SUSTIN N.º 4, SEPARADOR DE FRABEY 12CM, PINZA A CARGA ALADA, ESTILETE RECTO, HERRAJE, HOLA DE SUSTIN, AGUIJA PARA SUTURA CONTINUA Y CANTILLAS, PINZA INSTRUMENTAL.	EQUIPO MEDICO DE ANEJO	3 AÑOS	PIEZA	10				
10	SEJUNTO DE LUZ FOCALIZABLE, OMBRE, LUZ BLANCA, UV DE 390NM AZUL DE 400NM, CADA LUZ FORENSE CONTINUA 1000 LUMENS DE ALUMINIO ANODIZADO RESISTENTE E INCLUIE UN BARRIL NEGRO DE LUZ DE 3 WATT CON REMANENTEMENTO BRILLANTE, VIENE EN SU MALETIN DE NAILON RESISTENTE E INCLUIE TUBO FLEXIBLE, CONTIENE LUZ FORENSE BLANCA LED 10WATT ALUMINIO NEGRO ANODIZADO, LUZ FORENSE ULTRAVIOLETA LED 10WATT ALUMINIO NEGRO ANODIZADO, LUZ FORENSE AZUL LED 10WATT ALUMINIO NEGRO ANODIZADO, TUBO FLEXIBLE NEGRO FORENSE FLEXIBLE, DIVISOR 10WATT GASA SUBANAL, 10X MALETIN NEGRO NAILON CON LOGO	SEJUNTO	3 AÑOS	PIEZA	17				
11	GUARNITE GUARSA OFFER, INMOVILIZABLE CON CUERPO Y LATERALES EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 CON 4 ENTREPIEDOS CALIBRE 18 INOXIDABLE DE ALTIMA, 40 PUNTEOS FUERTES ESTRECHOS CON PALANCA Y OJALA FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE CON VIGERO DE 2MM DE PESO A TERCIO	MOBIL	3 AÑOS	PIEZA	45				
12	HERMO DE SERVIDO CONMECCION MECANICA, CAPACIDAD 9L 175C, TEMPERATURA 350 GRADOS, CÁMARA INTERNA DE INMOVILIZABLE DE 205X55X 1400 WATTS 120 VOLTS	TERCAL	3 AÑOS	PIEZA	1				

Afy Medik, S.A. de C.V., Montecito 38, piso 28, Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México D.F., Teléfono 54485823




Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS



5

AMK		AFYA		AFYA MEDIK		LA PRIMER BIENESTAR ES LA SALUD	
46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52
						SUBTOTAL	MXS 7,359,100.62
						I.V.A.	MXS 1,361,856.10
						TOTAL	MXS 8,420,956.72

Atentamente

LIC. MANUEL GALINDO ARTIGAS
REPRESENTANTE LEGAL
AFYA MEDIK S.A. DE C.V.

Afy Medik, S.A. de C.V., Montecito 38, piso 28, Col. Nápoles, Delegación Benito
Juárez, C.P. 03810, México D.F., Teléfono 54485823



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

IMPORTE DE LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA: \$ 362,955.03 (TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 03/100 MN)

BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE.

FECHA: 09 DE OCTUBRE 2017.

NUMERO DE CHEQUE: 0000950

Posterior a este evento la **COORDINACION CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES**, de la **FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**, en conjunto con la **Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos**, procederán al análisis detallado y cualitativo de las **Propuestas Técnicas y Económicas**, aceptadas aplicando los criterios especificados en las bases y en la Junta de Aclaraciones celebrada el día **03 de Octubre**, del año en curso de las siguientes empresas:

Nº	EMPRESAS
1	CORPORATIVO ZACER, S.A. DE C.V.
2	COMERCIALIZADORA LASAMA S.A. DE C.V.
3	AFYA MEDIK, S.A. DE C.V

DICTAMEN TECNICO

DICTAMEN TECNICO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO EA-IT15-2017; REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE: EQUIPAMIENTO PARA LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

Con fundamento en lo establecido por el artículo 43 de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en lo sucesivo "La Ley", la Fiscalía General del Estado de Morelos, a través de la Coordinación Central de Servicios Periciales, en el procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial, Número EA-IT15-2017, referente a la adquisición de equipo médico y de laboratorio, para el Nuevo Edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos, emite el Dictamen Técnico que servirá como fundamento para el fallo correspondiente, el cual se realiza en los términos siguientes:

PRIMERO. Conforme a lo establecido por el artículo 43 de la Ley, el área técnica requirente, evaluará cualitativamente las propuestas técnicas debiendo verificar que cumplan con los requisitos solicitados en la Licitación Pública Nacional. Por lo que el área requirente procedió al análisis detallado de las propuestas técnicas, conforme a los criterios especificados en las bases.

Los criterios que se aplicarán para evaluar los aspectos legales, técnicos y económicos serán:

A) Serán evaluados los aspectos legales y técnicos de conformidad a lo siguiente:



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS

1. Legal. Se hará de conformidad al análisis de la documentación que acredite la existencia y personalidad del participante, de acuerdo al punto 14.1 de las bases.

2. Técnica. Será evaluada mediante el examen de la documentación presentada relativa a los aspectos administrativos a que se refiere el punto 16.2, y cumpliendo con las especificaciones y características técnicas requeridas de conformidad a las Bases, tomando en consideración la documentación e información presentada.

B) La Convocante evaluará los aspectos económicos de conformidad a lo siguiente:

1. La evaluación de las proposiciones económicas se realizará comparando entre sí, todas las condiciones ofrecidas por los distintos licitantes, elaborándose para tal efecto la tabla comparativa de cotizaciones respectivas.

SEGUNDO. - Evaluación legal y administrativa de los documentos, en el que se verificó que cumplieran con la información solicitada, sin entrar a la revisión técnica de las partidas ofertadas por los licitantes:

Evaluación de los aspectos administrativos a que se refiere en los puntos 14.1 y 16.2

Cuadro A1

Doc.	Documentos	Licitantes					
		1.- CORPORATIVO ZACER, S.A. DE C.V.		2.- COMERCIALIZADO RA LASAMA, S.A. DE C.V.		3.- AFYA MEDIK, S.A. DE C.V.	
		Cumple con la información solicitada en cada documento					
		Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
Anexo 2	Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	Cumple		Cumple		Cumple	
Anexo 4	Formato que contiene la relación de documentos que integran las proposiciones técnica y económica, a que hacen referencia las bases de licitación.	Cumple		Cumple		Cumple	
	Propuesta Técnica (Sobre "A").						
A)	Propuesta técnica detallada, de LOS BIENES que se ofertan, conforme al Anexo Técnico 1 y de acuerdo al punto 10.1 de las bases, señalando con claridad los BIENES que integran su oferta y las características técnicas de los mismos. Manifestando bajo propuesta de decir verdad que dará cumplimiento puntual a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico número 1. La Propuesta Técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB o CD, en formato de Word.	Cumple Partida 1		Cumple Partida 2 y 3		Cumple partida 2 y 3	



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

B)	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los precios de su propuesta, no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios, y que el precio de su propuesta económica cumple con el segundo y tercer párrafo del artículo 23 del reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos	Cumple		Cumple		Cumple	
C)	Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el artículo 40 Fracción XVI, 79 y 100 de la Ley sobre Adquisiciones, enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos	Cumple		Cumple		Cumple	
D)	Presentar declaración de integridad; en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes que constituyan violaciones a la Ley sobre Adquisiciones, enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos o a su Reglamento; o que constituyan un delito.	Cumple		Cumple		Cumple	
E)	Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa en donde se indique que el licitante adjudicado asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial, con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4 de las bases.	Cumple		Cumple		Cumple	
F)	Carta compromiso en papel membretado del licitante, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que entregará los bienes, conforme a lo que establecen los puntos 11.1 al 11.6 de las bases.	Cumple		Cumple		Cumple	
G)	Carta compromiso en papel membretado del licitante, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes cuentan con la garantía señalada en los puntos 10.6, 12.1, 12.2, y 12.3 respecto de los bienes ofertados, y conforme al Anexo Técnico 1, de las bases de la	Cumple		Cumple		Cumple	

	presente licitación.					
H)	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad de forma total y oportuna de los bienes que integra su propuesta conforme al punto 10.1 y Anexo Técnico 1 , dentro del plazo establecido en el punto 11.1 de las bases, señalando la fecha de la entrega total de los bienes.	Cumple		Cumple		Cumple
I)	Carta en papel membretado del licitante, bajo protesta de decir verdad; que conoce la Ley sobre Adquisiciones, enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento, así como de estar conforme con el contenido de las presentes bases.	Cumple		Cumple		Cumple
J)	Carta en papel membretado del licitante en donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que se compromete a subsanan cualquier defecto o vicios oculto , dentro del plazo no mayor a diez días hábiles , conforme a lo establecido en el punto 12.3 de las presentes bases.	Cumple		Cumple		Cumple
K)	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con el Gobierno del Estado o hubiese incumplido en sus obligaciones que tuviere con el Gobierno del Estado de Morelos.	Cumple		Cumple		Cumple
L)	Carta original en papel membretado del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en materia de Registro Federal de Contribuyentes y que han presentado en tiempo y forma, las Declaraciones Fiscales del Ejercicio, de impuestos federales distintas a las de ISAN e ISTUV y que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo, por impuestos federales o bien, en caso de que existan adeudos fiscales firmes se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos. Adjunto el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente. Así mismo y en caso de salir adjudicado, deberá presentar documento validado y verificado por la autoridad fiscal competente en el que conste el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	Cumple		Cumple		Cumple
M)	Presentar documento que acredite el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social, presentar copia del último pago del entero. Registro patronal y la caratula del pago bimestral delas cuotas obrero patronales; así como la opinión positiva de cumplimiento y de obligaciones por no más de diez días de antigüedad de consulta, emitido por el	Cumple		Cumple		Cumple



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En el caso de personas físicas deberán presentar carta original en papel membretado del licitante donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que no cuentan con trabajadores a su cargo, por lo que no les es aplicable el pago de contribuciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social						
N)	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona física con capacidades diferentes o que es una empresa que cuenta con personal con capacidades diferentes en una proporción del 5% cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, que se comprara con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. <u>En el caso de que el licitante no se encuentre en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.</u>	Cumple		No Aplica		No Aplica	
o)	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona establecida y con domicilio fiscal en el estado de Morelos , y que los bienes que oferta fueron producidos o adquiridos en el estado de Morelos. En el caso de que el licitante no se encuentre en este supuesto, <u>podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.</u>	Cumple		Cumple		No Aplica	
P)	Deberán integrar dentro de su propuesta, catálogos en español e ilustrados , en caso de que los BIENES requieran anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, estos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes siempre y cuando se acompañe de su traducción al español, conforme a lo establecido en el artículo 40, fracción V de la Ley. Todas las hojas técnicas, folletos, manuales podrán ser referenciados a páginas web del fabricante en español o presentadas en forma impresa para su revisión.	Cumple		Cumple		Cumple	
Q)	Carta original y en papel membretado del fabricante o carta original y en papel membretado del licitante, indicando que los bienes ofertados cumplen con las normas mexicanas según procedan de conformidad en lo dispuesto por los artículos 563 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y a falta de estas, las normas internacionales o, en su caso, las normas de referencia o especificaciones, de	Cumple		Cumple		Cumple	



Secretaría de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS

	<p>conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. De conformidad con los artículos 40 fracción IX de la Ley y 10 del Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos; y para cada bien en particular:</p> <p>Partida 3: ISO 13485:2003, ISO 9001:2008 para los renglones 6,7,18,27,31,32,33,34,35,36,43,47,48,50 y 51</p> <p>Partida 3: ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 para el renglón 42</p> <p>Partida 3: Certificado CE, CTUVUS y FCC conforme a EN61010-2-101:2002 para los renglones 20 y 37</p>						
R)	Se solicita a los licitantes interesados, plano del sitio con medidas incluyendo imagen y ubicación de los bienes objeto de la presente licitación y reporte fotográfico como constancia de la visita a sitio.		No cumple	Cumple			Cumple

Se aclara que de acuerdo con el numeral 16.4 de las bases de licitación, se estableció que la omisión de los incisos marcados con el numeral N y O no son causa de desechamiento de sus proposiciones. Derivado de la revisión anterior, se concluye que los licitantes siguientes, cumplieron con la información solicitada en los documentos legal administrativos de su propuesta:

No.	Licitantes que cumplieron con la información legal administrativa
1.-	CORPORATIVO ZACER S.A. DE C.V.
2.-	COMERCIALIZADORA LASAMA S.A. DE C.V.
3.-	AFYA MEDIK S.A. DE C.V.

TERCERO.- Evaluación detallada de las propuestas técnicas presentadas por los licitantes en las que se verificó que cumplieran con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico de las bases de licitación:

ANÁLISIS TÉCNICO:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN GENÉRICA Y ESPECÍFICA	UNIDAD	CANTIDAD	CORPORATIVO ZACER S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA LASAMA S.A. DE C.V.	AFYA MEDIK S.A. DE C.V.
1	REGLÓN 1. MICROSCOPIO DE COMPARACIÓN BALÍSTICA. ESPECIFICACIONES: PUENTE DE COMPARACIÓN AUTOMATIZADO. TUBO DE 5° A 35° DE INCLINACIÓN. DESPLAZAMIENTO VISUAL DE LA IMAGEN AL 100% A LA IZQUIERDA Y TAMBIÉN UN DESPLAZAMIENTO VISUAL DE LA IMAGEN AL 100% A LA DERECHA. MODO DE DIVISIÓN DE LA IMAGEN CON UNA LÍNEA DIVISORIA VARIABLE MOTORIZADA. MODO	PIEZA	1	CUMPLE	NO OFERTO	NO OFERTO



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

<p>DE IMAGEN OBREPUESTA AL 100% FOV. MOVIMIENTO SINCRONIZADO MEDIDO DE LAS PLATINAS EN LOS EJES "X", "Y" Y "Z" CON EL DISPOSITIVO SMARTMOVE ®. REVÓLVER PARA 8 OBJETIVOS CON POSICIÓN CODIFICADA. MACRO OBJETIVOS TELECÉNTRICOS 1X, 2X Y 4X APOCROMÁTICOS CORREGIDOS. CADA OBJETIVO CUENTA CON UN DIAFRAGMA DE 5 ETAPAS O PASOS INDIVIDUALES. CAMBIADOR DE MAGNIFICACIÓN 1.5X MOTORIZADO. MAGNIFICACIÓN AJUSTABLE DE LA TRAYECTORIA DERECHA DE LA IMAGEN +/- 4% (ZOOM). COLUMNA MOTORIZADA EN "Z". MESA MOTORIZADA EN "Z". FUENTE DE PODER INTEGRADA CONMUTABLE ENTRE 90V Y 250V. PLATINAS MOTORIZADAS XY. SUPERFICIE DE LAS PLATINAS: 200 MM X 180 MM, CON UNA ABERTURA DE 80MM X 80 MM, CUBIERTA CON UN CRISTAL PARA COMPARACIONES EN LUZ TRANSMITIDA Y PERFORACIONES PARA EL AJUSTE DEL SOPORTE PORTA-MUESTRAS. OCULARES HC PLAN S 10X / 22. OBJETIVOS CON CORRECCIÓN APOCROMÁTICA Y CON DIAFRAGMAS EN CADA UNO DE ELLOS 0.4X, 1X, 2X, 4X Y 8X CON DISTANCIA LIBRE DE TRABAJO DE 60 MM. SISTEMA DE ILUMINACIÓN INCIDENTE OBLICUA, KL2500 LCD, CON ESCALAS EN LOS EJES X, Y Y Z COMPUESTO DE: FUENTE PODER DE LUZ FRÍA DE 250W. GUÍAS FLEXIBLES DE FIBRA ÓPTICA BIFURCADA DE 4.5 MM DE DIÁMETRO. SISTEMA DE ILUMINACIÓN COAXIAL / TRANSMITIDA KL2500 LCD, CON MÍNIMOS REFLEJOS Y MÁXIMA INTENSIDAD EN AMBOS LADOS OMPUESTO DE: FUENTE DE PODER DE LUZ FRÍA DE 250W. GUÍAS FLEXIBLES DE FIBRA ÓPTICA BIFURCADA DE 9 MM DE DIÁMETRO. EQUIPADO CON POLARIZACIÓN PARA OPTIMIZAR EL PASO DE LUZ EN LOS OBJETIVOS. PANEL DE CONTROL CENTRAL PARA CONTROLAR: MOVIMIENTO X, Y, Z DE AMBAS PLATINAS (ENFOQUE Y DESPLAZAMIENTO DE LA MUESTRA) CON MOVIMIENTO INDIVIDUAL DE CADA PLATINA. MOVIMIENTOS SINCRONIZADOS DE AMBAS PLATINAS. COLOCACIÓN MOTORIZADA DEL CAMBIADOR DE AUMENTOS (1.5X). OBSERVACIÓN DE LA IMAGEN DERECHA EN EL 100% DEL CAMPO VISUAL. OBSERVACIÓN DE LA IMAGEN IZQUIERDA EN EL 100% DEL CAMPO VISUAL. OBSERVACIÓN DE LAS IMÁGENES SOBRE-PUESTAS. DESPLAZAMIENTO LATERAL Y AMPLITUD DE LA LÍNEA DIVISORIA. UBICACIÓN O DESPLAZAMIENTO MOTORIZADO DEL PUENTE DE COMPARACIÓN EN EL EJE DE LAS Z. ACCESORIO DE MEDICIÓN DE OBJETOS LARGOS (EMULADOR), CON INDICACIÓN DE COORDENADAS. MESA MOTORIZADA - CON CONTROL EN LA MESA. CÁMARA DIGITAL Y ADAPTADOR. CÁMARA DIGITAL PARA MICROSCOPIA. SENSOR CMOS DE BARRIDO PROGRESIVO. 7 MEGA PÍXELES DE RESOLUCIÓN MÁXIMA. TAMAÑO DE PIXEL 3.2 X 3.2 MICRAS. FILTRO DE COLOR. PROFUNDIDAD DE COLOR 30 BITS. INTERFACE TWAIN PARA INTEGRACIÓN DE DATOS DE IMAGEN EN PROGRAMAS GRÁFICOS. INCLUYE CABLE, TARJETA DE GRÁFICOS CON GPU INDEPENDIENTE DEL CPU Y SOFTWARE DEL CONTROLADOR. SOFTWARE LAS PARA CONTROL DE MICROSCOPIO E IDENTIFICACIÓN DE CÓDIGO DE OBJETIVO. SOFTWARE ESPECÍFICO PARA BALÍSTICA Y BASE DE DATOS ARFUS-IDA PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE ARMAS DE FUEGO. SISTEMA HARDWARE COMPLETO, EL SISTEMA OPERATIVO (REQUERIMIENTO MÍNIMO): MICROSOFT WINDOWS® 7/ WINDOWS 8 U 8.1 (CON LOS ÚLTIMOS SERVICE PACKS), PROCESADOR: INTEL® CORE 2 DUO 2.4 GHZ O AMD ATHLON™ 64 X2 5600+ 2.8 GHZ, MEMORIA: 4 GB RAM, DISCO DURO: 100 GB DE ESPACIO LIBRE DISPONIBLES, INTERNET: CONEXIÓN A INTERNET DE BANDA ANCHA, RESOLUCIÓN: RESOLUCIÓN DE PANTALLA MÍNIMA 1024X768, PUERTOS: MÍNIMO 3 PUERTOS USB (2.0 O 3.0) Y 1 HDMI.</p>					
<p>REGLON 2. MICROSCOPIO TRIOCULAR CON CÁMARA DIGITAL Y PC. CABEZA TRIOCULAR 30° INCLINADO, 360° GIRATORIO, DISTANCIA INTERPUPILAR 55-75MM, AJUSTE DE DIOTRIAS: +4.2 A -8. PAR DE OCULARES HC PLAN S 10X/22. OBJETIVOS HI PLAN 4X/0.10 WD=18MM, 10X/0.25 WD=12MM, 40X/0.65 WD=0.38MM, 100X/1.25 WD=0.10MM. REVOLVER QUINTUPLE. SISTEMA DE ENFOQUE COAXIAL GRUESO Y FINO. GRUESO 20MM POR ROTACIÓN. FINO: 100 DIVISIONES DE 100 MICRAS. PLATINA PARA DOS PORTAOBJETOS, FABRICADA CON CERÁMICA EXTRA DURA, RANGO DE MOVIMIENTO DE 76 X 52MM. CONDENSADOR TIPO ABBE CON DIAGRAMA DE IRIS PARA CONTRASTE DE FASES, POLARIZACIÓN, CAMPO OSCURO, CON ABERTURA PARA SLIDERS. AJUSTABLE, CODIGO DE COLOR Y MARCAS DE ESCALA PARA OBJETIVOS. FILTRO AZUL. FUENTE DE LUZ LED. CON VIDA MEDIA DE LOS LEDS DE 50,000 HORAS. FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTEGRADA Y ESTABILIZADA 90-250V. AJUSTE AUTOMATIZADO. ADAPTADOR C-MOUNT HC 0.55X. PESO APROXIMADO 12 KGS. CERTIFICADOS: ISO9001, ISO 13485 Y CE. CÁMARA DIGITAL PARA MICROSCOPIA. CÁMARA MICROSCÓPICA DIGITAL CON IMAGEN EN VIVO DE ALTA DEFINICIÓN PARA FUNCIONAR CON Y SIN ORDENADOR, RESOLUCIÓN DE 5 MPÍXELES, APROPIADA TAMBIÉN PARA CAPTURAR LOS DETALLES MÁS PRECISOS INCLUSO CON POCOS AUMENTOS. RESOLUCIÓN: (IMÁGENES EN VIVO) HD-READY: 1280 X 720 - 50/60 HZ - 30 FPS, FULL-HD: 1980 X 1080 - 50/60 HZ - 30 FPS, PC: 1600 X 1200 - 10 FPS / 1024 X 768 - 24 FPS. RESOLUCIÓN (CAPTURAS INDIVIDUALES): 5 MPÍXEL, (2592 X 1944); 2.5 MPÍXEL, (1824 X 1368); 1.1 MPÍXEL, (1216 X 912).</p>	PIEZA	1	CUMPLE	NO OFERTO	NO OFERTO



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

	<p>RESOLUCIÓN (VÍDEOS): HD 1080 (1920 X 1080), HD 720 (1280 X 720). TIPO DE SENSOR: APTINA 1/2.3" CMOS. TAMAÑO DEL PÍXEL: 2.35 MM X 2.35 MM. TAMAÑO DEL SENSOR: 6.1 MM X 4.6 MM. TIEMPO DE EXPOSICIÓN: 0.5 MSEG - 500 MSEG. GANANCIA: 1X - 12X. INTENSIDAD DE COLOR: 3X8 BIT = 24 BIT. FORMATO DE DATOS: PC: JPG / TIF / AVI, HD: JPG MP4. FILTRO DE COLOR: TIPO IRB680, INTERCAMBIABLE. INTERFACES: USB 2.0, CONECTOR ESTÁNDAR TIPO B, HDMI 1.3 CONECTOR ESTÁNDAR TIPO A. AUDIO: SEÑALES DE AUDIO PARA CAPTURA, BALANCE DE BLANCOS, ETC. CONTROL REMOTO: MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS RC2. TARJETA SD: COMPATIBLE CON SD HC 128 MB - 32 GB. LED DE ESTADO: VERDE: ENCENDIDO. AMARILLO: OCUPADO. ROJO: ERROR. ALIMENTACIÓN: A TRAVÉS DE CABLE USB ORDENADOR O A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA USB DE 5V. POTENCIA REQUERIDA: 4W. TUBO DE DOCUMENTACIÓN: HD-F. VÍDEO ADAPTADOR: C-MOUNT 0.55X. PREVISUALIZACIÓN DE IMÁGENES EN VIVO DE ALTA RESOLUCIÓN Y MUY RÁPIDA EN EL MONITOR HD (720 P O 1080 IP), TRABAJO ERGONÓMICO GRACIAS A LA POSIBILIDAD DE ALTERNAR LA VISTA ENTRE EL TUBO BINOCULAR Y LA PANTALLA DE ALTA DEFINICIÓN. MUY COMPACTA: SE ADECUA A CUALQUIER MICROSCOPIO CON CONEXIÓN DE ROSCA C MEDIANTE EL CORRESPONDIENTE ADAPTADOR. ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES EN LA TARJETA SD DE FORMA FÁCIL, ECONÓMICA, RÁPIDA Y CON ALTA CALIDAD. GRABACIÓN DE VÍDEO FULL PIEZASHD DIRECTAMENTE EN LA TARJETA SD (FORMATO MP4). CONTROL DIRECTO DE TODOS LOS PARÁMETROS DE LA CÁMARA A TRAVÉS DEL MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS (EN MODO HD). ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE IMÁGENES TOMADAS DIRECTAMENTE EN EL PC. ÓPTIMA CALIDAD DE IMAGEN Y NITIDEZ SIN VIÑETADO NI REFLEJOS. SELECCIÓN AUTOMÁTICA PREDEFINIDA O ESPECÍFICA DEL USUARIO DE LOS PARÁMETROS DE LA CÁMARA. CONEXIÓN USB2 PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS A TRAVÉS DEL ORDENADOR. SOFTWARE PARA CONTROLAR LA CÁMARA, OBTENER IMÁGENES, COMENTAR Y MEDIR DE MANERA SENCILLA. INCLUYE: TUBO TRIOCULAR HC LIT 4/5/7 50%/50%; PLATINA ERGONÓMICA PARA DOS PORTAOBJETOS CON DESPLAZAMIENTO DE 76 X 25 MM. ILUMINACIÓN VARIABLE KOEHLER, CONTROL PARA PLATINA EN XY, CONDENSADOR CL/PH 0.90/1.25 OIL, S1, CONLENTE DE CONDENSADOR, SET DE OBJETIVOS ÓPTICA HI PLAN 4X/0.10, 10X/0.22, 40X/0.65 Y 100X/1.25, PAR DE OCULARES HC PLAN 10X/20, FILTRO AZUL FLIP-OUT, FUNDA PARA MICROSCOPIO, ACEITE DE INMERSIÓN Y CÁMARA DIGITAL MC170HD. ACCESORIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS EN LA OFERTA: CABEZA BINOCULAR 30°, ROTACIÓN 360°, DISTANCIA INTERPUPILAR 55-75MM, OCULARES 10X/22MM, 10X/25MM, OBJETIVO HIPLAN 20X/0.40, HIPLAN 5X/0.12, FILTRO VERDE, FILTRO GRIS, KIT DE POLARIZACIÓN, DESLIZADORES PARA CAMPO OSCURO, DESLIZADORES PARA CONTRASTE DE FASES: PH0, PH1, PH2 Y PH3, OBJETIVOS PARA CONTRASTE DE FASES 5X, 10X, 20X, 40X Y 100X, ILUMINADOR PARA FLUORESCENCIA, LÁMPARA PARA FLUORESCENCIA, REVISTA PARA FILTROS DE FLUORESCENCIA, FILTROS DE FLUORESCENCIA: UV, V, AZUL, VERDE.</p>					
2	<p>RENGLON 1. CÁMARA DE AHUMADO PORTÁTIL. POSEE UN BASTIDOR DE DOS PIEZAS DE FIBRA DE VIDRIO. TIENE UN DISEÑO DE TENSORES ELÁSTICOS DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITE SER ARMADO EN SEGUNDOS. EL BASTIDOR SE ENCASTRA EN UNA BASE RESISTENTE DE 29.5 X 29.5CM, LO QUE SE CONVIERTE EN UNA ESTRUCTURA PARA LA BOLSA DE VAPORIZACIÓN DESCARTABLE PREIMPRESA. CUANDO ESTA ARMADA COMPLETAMENTE, SE CREA UN ÁREA DE VAPORIZACIÓN CON FORMA DE BLOQUE DE 25.4 X 25.4 X 50.8CM. LAS BOLSAS DE VAPORIZACIÓN TRANSPARENTES PERMITEN LA SUPERVISIÓN CONSTANTE DEL PROCESO DE VAPORIZACIÓN. EL VOLUMEN DEL ÁREA DE VAPORIZACIÓN ES DE 32.7 L. CONTIENE 25 BOLSAS DE VAPORIZACIÓN PREIMPRESAS</p>	PIEZAS	8	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE
2	<p>RENGLON 2. EQUIPO MÓVIL DE RADIOGRAFÍA DIRECTA PARA HUMANOS CADAVÉRICOS. SISTEMA DE RADIOLOGÍA PORTÁTIL. AMPERAJE MÍNIMO DE 100 MA, POTENCIA CONTANTE DE CUANDO MENOS 4KW. RANGO DE VOLTAJE DE 100-240 VCA, COLIMADOR CON LUZ CENTRADORA Y TEMPORIZADOR, PESO 68KG, DR DE 14"X17". RADIOLOGIA DIGITAL DE YODURO DE CESIO. INCLUYE DAICOM PACS DX-R. RADIOLOGIA DIGITAL PERKIN ELMER WIRELESS. MATRIZ DE PÍXELES 3,558H X 4,320 PÍXELES V. 15 MILLONES DE PÍXELES. REJILLA DE 8:1, CONSOLA DE ADQUISICIÓN INTEL 5300U, PROCESADOR 2.3 GHZ, 8GB RAM, 500 GB. RANGO DE TEMPERATURAS 10-40 GRADOS CENTÍGRADOS. HUMEDAD 30-85%. RADIOLOGIA DIGITAL (FLAT PANEL) CON DOS BATERÍAS Y UN CARGADOR. INCLUYE PLANTA DE LUZ O BATERÍA PARA ASEGURAR SU FUNCIONAMIENTO EN LUGARES REMOTOS. INCLUYE ESTUCHE PARA TRANSPORTE DE TUBO DE RX Y MALETA PARA RADIOLOGIA DIGITAL. GARANTÍA DE 12 MESES EN TUBO DE RX Y 24 MESES EN RADIOLOGIA DIGITAL.</p>	PIEZA	1	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE
	<p>RENGLON 3. MALETIN COMPUESTO DE LINTERNA DE ALUMINIO Y 8 CABEZALES DE LÁMPARAS LED INTERCAMBIABLES. FUENTE DE LUZ DE ESPECTRO COMPLETO, BRINDA ILUMINACIÓN DE LONGITUD DE ONDA ÚNICA, EN LUZ UV-A, AZUL, VERDE, CIAN, ÁMBAR, VIOLETA,</p>	PIEZA	1	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

	ROJA Y BLANCA. LA LINTERNA TIENE SALIDA OPTICA VISIBLE SUPER BRILLANTE, Y MUY ALTA INTENSIDAD UV-A. ES IDEAL PARA INVESTIGACIÓN DE ESCENAS DEL CRIMEN, RECOLECCIÓN DE POTENCIAL EVIDENCIA Y TRABAJO DE LABORATORIO. SIN CABLES, ROBUSTA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, APTA PARA TRABAJO DE CAMPO O DE LABORATORIO FILTRO DIFUSOR DESMONTABLE PARA UNIFORMIDAD DE LA LUZ AL FOTOGRAFIAR TRES FILTROS DE CONTRASTE (AMARILLO, NARANJA Y ROJO) PERMITEN MÚLTIPLES USOS DE LA LÁMPARA SIN NECESIDAD DE USAR ANTEOJOS ESTABILIZADOR DE INTENSIDAD ELECTRÓNICO, ASEGURA FUNCIONAMIENTO CONSISTENTE, BATERÍAS RECARGABLES. AUTONOMIA DE HASTA 90 MINUTOS.					
	RENGLON 1. AGITADOR CON CABEZA DE COPA VELOCIDAD REGULABLE 0-3000RPM INTERRUPTOR PARA USO CONTINUO O ACCIONADO POR PRESIÓN PARA USO INTERMITENTE DIMENSIONES 160X127X165 PESO 5 KG	PIEZAS	2	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE
	RENGLON 2. AGITADOR 600-3000RPM CONTINUO Y TACTO CABEZALES INCLUIDOS PARA MICROTUBOS, PCR Y MICROPLACAS. TIPO DE AGITACIÓN VORTEX, DIMENSIONES 1710X120X170MM PESO 4.5KG ALIMENTACIÓN 120V/50HZ	PIEZAS	2	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE
	RENGLON 3. AGITADOR 2D VELOCIDAD VARIABLE 2 A 30 RPM, PLATAFORMA DE INCLINACIÓN AJUSTABLE DE 0 GRADOS A 30 GRADOS, DE 14 X 12 CON TAPETE ANTIDERRAPANTE ALIMENTACIÓN 117 V 50-60HZ	PIEZA	1	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE
	RENGLON 4. BALANZA ANALITICA CAPACIDAD MAXIMA DE 220G SENSIBILIDAD DE 0.0001G. SENSOR, ESTABILIZACIÓN 2 SEGUNDOS, PUERTA CORREDIZA ROTATORIA, CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA INTERNA, 14 UNIDADES DE MEDICIÓN, TIENE DESPLIEGUE LCD CON CONTRASTE EN BLANCO Y NEGRO QUE PROPORCIONA FACIL LECTURA, MIDE: G, MG, OZ, OZ-T, CT, MOMME, DWT, GRANO, TAEI, TOLA, PCS, %, DENSIDAD, CAPACIDAD 250GR, RESOLUCIÓN 0.1MG, REPETIBILIDAD 0 A 200 G:0.1MG LINEALIDAD +0.3MG	PIEZA	1	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE
	RENGLON 5. BALANZA DE PRECISIÓN DE 610 G X 0.0001 G LINEALIDAD +0.002G RESPETABILIDAD 0.0001G TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN 1 SEG PLATO DE ACERO INOXIDABLE 128X128 MM CALIBRACIÓN EXTERNA. CUENTA CON TECNOLOGÍA DE TRADUCTOR DE PESO SHS, PANTALLA BRILLANTE FLUORESCENTE VFD, SOFTWARE WINCT, INTERFASE RS-232C, PROTECCIÓN IP54 EN PANTALLA Y TECLADO A PRUEBA DE POLVOS Y DERRAMES. SISTEMA DE AUTO APAGADO, FUNCIÓN AUTO CERO, MEMORIA DE DATOS 40 MEMORIAS PARA PESO Y 20 MEMORIAS PARA PESO PROMEDIO EN MODO DE CONTEO DE PIEZAS, INDICADOR DE CAPACIDAD, MÚLTIPLES UNIDADES DEFINIDAS POR EL USUARIO, GANCHO PARA PESAR POR DEBAJO DE LA BALANZA, AUTO ENCENDIDO, MEDIDAS DE 210X317X86	PIEZA	1	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE
3	RENGLON 6. BANCO GIRATORIO CON RESPALDO Y RUEDAS CROMADO ASIENTO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18, ACABADO CROMADO ,REFUERZO EN EL ASIENTO EN FORMA DE CRUZ CON SOLERA ,TUERCA PARA RECIBIR EL ESPARRAGO ACABADO GALVANIZADO PARA LA ALTURA VARIABLE , RESPALDO FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO Y SOPORTE DE TUBO DE 1/2" DE ACERO ACABADO CROMADO ,ESTRUCTURA DE TUBO DE 1" Y DESCANSA PIES DE TUBO DE 1/2" DE ACERO ACABADO CROMADO , CON REGATÓN FIJO DE PLÁSTICO COLOR NEGRO DE ALTO IMPACTO MEDIDAS: 32 A 35 X 30 DIÁMETRO X 87.5 A 97.5 CM DE ALTURA VARIABLE	PIEZAS	15	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE
	RENGLON 7. BANCO GIRATORIO CROMADO, DISEÑO METÁLICO ACABADO CROMADO ASIENTO LAMINA CALIBRE 18 CON DIÁMETRO DE 30X3CM DE ESPESOR, CUATRO PATAS DE TUBO REDONDO DE 12MM CALIBRE 18 CON REGATONES DE POLIPROPILENO PARA ALTO IMPACTO COLOR NEGRO, DESCANSA PIES DE TUBO REDONDO DE 12MM CALIBRE 18 DE 45CM DE DIÁMETRO, HUSILLO QUE PERMITE SUBIR Y BAJAR EL PLATO HASTA UNA ALTURA DE 63CM, MEDIDAS GENERALES DIÁMETRO DE PLATO 30 CM ALTURA VARIABLE DE 48 A 63 CM	PIEZAS	2	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE
	RENGLON 8. BAÑO SECO DIGITAL CON CALENTAMIENTO CAPACIDAD DOS BLOQUES RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE +5 A 130 GRADOS EXACTITUD DE TEMPERATURA A 37 GRADOS +/- 0.5 GRADOS, UNIFORMIDAD DE TEMPERATURA +/- 1 GRADO CONTROL DIGITAL CON VISUALIZACIÓN DE LA HORA Y LA TEMPERATURA, DIMENSIONES 31.8 CM DE LARGO X 20 CM DE ANCHO X 10 CM DE ALTO, OPERA A 120V 50/100HZ. RELOJ DE 0 A 99.99 INCLUYE BLOCK PARA 26 TUBOS DE 1.5ML Y BLOCK PARA 15 TUBOS CÓNICOS	PIEZAS	1	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE
	RENGLON 9. BALANZA ANALITICA DE 252 G X 0.1MG, SENSOR CON TECNOLOGÍA, ESTABILIZACIÓN EN 2 SEGUNDOS, PUERTA CORREDIZA ROTATORIA, CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA INTERNA, 14 UNIDADES DE MEDICIÓN, TIENE DESPLIEGUE DE LCD CON CONTRASTE EN BLANCO Y NEGRO, CAPACIDAD 250GR REPETIBILIDAD 0 A 200 G LINEALIDAD +0.3MG, TEMPERATURA 5 A 40 GRADOS CENTÍGRADOS DIMENSIÓN DEL PLATO 90MM DIMENSIÓN EXTERNA 198X294X315MM PESO 3.5KG	PIEZA	1	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS

RENGLON 10. BASCULA DE PESAJE LAVABLE (IMPERMEABLE), CAPACIDAD 6 KG PRECISIÓN 2 GR, REPETIBILIDAD 2GR, LINEALIDAD ±4GR, PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE DE 210X173 MM, PANTALLA LCD RETRO ILUMINADA, BATERÍA RECARGABLE	PIEZA	8	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE
RENGLON 11. BRÚJULA, TAMAÑO 5.75X5.75X8.3CM, DIÁMETRO 5CM, ANILLO DE GRADOS GIRATORIO, ESCALA PULGADAS, KM 1. BASE DE PLÁSTICO 2. ANILLO GIRATORIO GRADUADO 3. AGUJA MAGNÉTICA 4. FLECHA ORIENTADORA Y SUS LÍNEAS AUXILIARES 5. PUNTO DE LECTURA 6. FLECHA DE DIRECCIÓN DE VIAJE Y SUS LÍNEAS AUXILIARES	PIEZA	8	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE
RENGLON 12. CALIBRADOR DIGITAL, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, RESOLUCIÓN 0.0005PULG/0.01MM, RANGO 0-6 PULG/0 A 150MM, PROFUNDIDAD DE MORDAZA 1-9/16 PULG, SALIDA CPS SIN, PRECISIÓN 0.01PULG/0.2, PLÁSTICO ESTUCHE, CARACTERÍSTICAS ANILLO DE AJUSTE MANUAL RODILLO ACONDICIONADO CON EL DEDO PULGAR	PIEZAS	25	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE
RENGLON 13. CÁMARA DE SECADO DE EVIDENCIAS, MEDIDAS DE 32 X 23 X 78 PULGADAS.110V/60HZ CONSTRUIDA EN POLIPROPILENO EN CÁMARA PRINCIPAL CON PUERTA DE ALUMINIO CON CUBIERTA EPOXICA CON TERMINADOS SANITARIOS CON SISTEMA DE DESAGÜE INTERIOR POR BOMBA DE VACÍO Y UNA ESTACIÓN DE LAVADO EXTERNO. SISTEMA DE FILTRACIÓN DE AIRE COMPUESTO DE 4 PASOS CON DOBLE PRE FILTRO PARA RETENCIÓN DE PARTICULAS, PROTECCIÓN DE RIESGO QUÍMICO BIOLÓGICO POR FILTRO DE ALTA EFICIENCIA HEPA Y FILTRO DE FIBRA DE CARBÓN ACTIVADO, DOS ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE DESMONTABLES, PUERTA CON CERRADURA, SISTEMA SOBRE RUEDAS QUE PERMITA LA FACILIDAD DE CAMBIO DE POSICIÓN DEL EQUIPO, CONTROL DIGITAL POR PROCESADOR	PIEZAS	1	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE
RENGLON 14. CÁMARA INTRA ORAL PARA TELEVISIÓN CON RESOLUCIÓN DE 1.3 MEGAPIXELES. CONGELA LA IMAGEN Y TIENE ZOOM	PIEZA	1	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE
RENGLON 15. CÁMARA INTRAORAL CARACTERÍSTICAS: • PARA PC, COMPATIBLE CON WINDOWS XP, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7 Y WINDOWS 8. • CONGELAMIENTO DE IMAGEN. • GRABACIÓN DE VIDEO. • 6 LEDS DE ILUMINACIÓN. • ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES EN SU COMPUTADORA. • CONEXIÓN USB. • MANEJO FÁCIL Y RÁPIDO. • SOFTWARE DE MANEJO INCLUIDO. INCLUYE: • CÁMARA INTRAORAL 2MP. • MANUAL DE INSTALACIÓN. • SOFTWARE. • 30 PROTECTORES DESECHABLES.	PIEZA	1	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE
RENGLON 16. CÁMARA INTRAORAL TECNOLOGÍA X RAY EMITE MUY BAJA RADIACIÓN, PANTALLA DE CONTROL DIGITAL DE TIEMPO DE EXPOSICIÓN. KV AJUSTABLES CON EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN. NO REQUIERE DE INSTALACIÓN ESPECIAL ELÉCTRICA, SOLO ENCHUFE Y LISTO PARA USARSE. TUBO QUE GARANTIZA IMÁGENES NÍTIDAS Y CLARAS. UTILIZA RADIOGRAFÍAS CONVENCIONALES, PERIAPICALES, OCLUSAS, INFANTILES. CABEZA AISLADA AL VACÍO. DISEÑO PORTÁTIL FÁCIL DE MOVER DE UN LUGAR A OTRO. APROBADO POR FDA, CE Y CERTIFICADO DE CALIDAD ISO9001, INCLUYE RAYOS X DIGITAL PORTÁTIL INALÁMBRICO, MALETÍN DE TRANSPORTE 3 COLIMADORES, ADAPTADOR/CARGADOR DE CORRIENTE	PIEZA	1	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE
RENGLON 17. CAMPANA DE EXTRACCIÓN 4 PIES. 1.2 METROS, INCLUYE: SUPERFICIE DE TRABAJO DE RESINA FENOLICA (WT-4UDR-1) BASE(EBA-4UDG-0), TAZA OVAL DE GOTEO EN PP (SPP-DC), DIMENSIONES EXTERNAS 1220 X 900 X 1521MM, DIMENSIONES INTERNAS 996 X 675 X 1240MM, MÁXIMA APERTURA DE LA VENTANA 740MM, DIÁMETRO DE SALIDA DE ESCAPE 305MM, 1 COLLAR DE EXTRACCIÓN, VOLUMEN DE ESCAPE/PARA UNA VELOCIDAD DE AIRE FRONTAL DE 0.3M/S (60 FPM) A 457MM (18") DE LA VENTANA ABIERTA 541CMH @ 14.3PA 31CFM @ 0.06"VG	PIEZA	1	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE
RENGLON 18. CARRO CAMILLA CON CHAROLA ESPECIAL MEDIDAS 190X80X85 CM DE ALTO FABRICADO EN CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CON DOS PORTAVENOCLISIS CON CUATRO RUEDAS DE 8" DOS RUEDAS CON FRENO, CON COLCHONETA FORRADA DE VINIL LAVABLE EN COLOR NEGRO.	PIEZAS	6	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE
RENGLON 19. CENTRIFUGA DE MESA 8 CAPACIDAD MÁXIMA 4 X 145ML VELOCIDAD MÁXIMA 16,000RPM FUERZA CENTRIFUGA MÁXIMA 24,328 X G. SISTEMA DE CONTROL DE MICRO PROCESADOR, DISPLAY DE ALTA VISIBILIDAD CON TECLAS DE OPERACIÓN ONE TOUCH, INDICACIÓN OPCIONAL DE FIN DE CORRIDO CON SEÑAL AUDIBLE Y APERTURA DE PUERTA AUTOMÁTICA, ROTOR DE INDUCCIÓN.	PIEZA	1	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

ROTORES INTERCAMBIABLES POR SISTEMA, 4 PROGRAMAS CON ACCESO DIRECTO, TECLA DE CORRIDA CORTA, CÁMARA DE LA CENTRIFUGA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CEPILLABLE QUE LE PROPORCIONAN ALTA CONFIABILIDAD Y DURABILIDAD, TIMER DE 9H99 MIN O MODO CONTINUO, NIVEL DE RUIDO DE 58DBA, INCLUYE ROTOR BASCULANTE TX-150, 4 X 145 ML, 4 CANASTILLAS REDONDAS, 4 TAPAS DE BIOCONTENCIÓN Y 4 ADAPTADORES PARA TUBOS REDONDOS DE 16ML						
RENGLON 20. CENTRIFUGA (2,490 X G, DE 300 A 4,500 RPM CON INCREMENTOS DE 100 RPM TIMER DE 30 SEG A 99 MIN, EN ESPERA Y OPERACIÓN CONTINUA OPERA A 100-120V 50/60HZ	PIEZA	1	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
RENGLON 21. CONGELADOR DIMENSIONES EXTERNAS ALTO 0.91X1.003X0.772M, DIMENSIONES INTERNAS 0.670X0.649X0.567M, PESO 63KG, VOLUMEN 248.8L, UNA PUERTA, UNA CANASTILLA, CONSUMO DE ENERGÍA 2.354KW/24HRS, REFRIGERANTE R134A 0.195 KG, COMPRESOR 1/8 HP, EVAPORADOR ESTÁTICO, RANGO DE TEMPERATURA -22 A 20 GRADOS CENTÍGRADOS	PIEZA	1	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
RENGLON 22. DISTANCIOMETRO LASER (50 MTS), MEDIDOR DISTANCIA LÁSER CON CAPACIDAD DE .05M HASTA 50 METROS, MEDIDOR DIGITAL DE DISTANCIA LÁSER CON CAPACIDAD DESDE 0.16 FT. HASTA 164 FT. ALCANCE: DE .05M HASTA 50 METROS PRECISIÓN: ± 1.5 MM (HASTA 10 M)	PIEZAS	2	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
RENGLON 23. SOLUCIÓN FORENSE MÓVIL DE ALTO RENDIMIENTO. -CON SU INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO INTUITIVA -PANTALLA TÁCTIL FÁCIL DE USAR, - EXTRACCIÓN FÍSICA, LÓGICA Y DEL SISTEMA DE TODOS LOS DATOS Y CONTRASEÑAS (INCLUSO SI SE HAN ELIMINADO) INCLUYE: -APLICACIÓN FORENSE MÓVIL QUE PERMITA DECODIFICACIÓN AVANZADA, ANÁLISIS Y GENERACIÓN DE INFORMES -IDENTIFICADOR INSTANTÁNEO DE TELÉFONOS MÓVILES -COMPARTIR INFORMACIÓN CON CUALQUIER PERSONAL AUTORIZADO	PIEZA	1	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
RENGLON 24. ESTÚCHE DE DISECCIÓN DE CON 13 PIEZAS. INCLUYE: PINZAS DE DISECCIÓN CON DIENTES DE 14CM, PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES DE 14CM, PINZA KELLY CURVA 14CM, PINZA KELLY RECTA 14CM, PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 14CM, MANGO DE BISTURI NO 4, JUEGO DE SEPARADORES FRABEUF, PINZA HEMOSTÁTICA, TIJERA MAYO CURVA 14CM, TIJERA MAYO RECTA 14 CM, SONDA ACANALADA, ESTILETE ABOTONADO, GANCHOS O HERINAS.	PIEZAS	10	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
RENGLON 25. ESTUCHE DE DISECCIÓN CON 16 PZAS. INCLUYE: PINZA KELLY RECTA, PORTA AGUJAS DE MAYO HEGAR DE 15 CM, PINZA MOSQUITO RECTA, PINZA MOSQUITO CURVA, TIJERA DE DISECCIÓN AGUDA ROMA CURVA, TIJERA DE DISECCIÓN ROMA RECTA, PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES DE 14 CM, PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTES DE 14CM, MANGO DE BISTURI DEL NO.4, SEPARADOR DE FABREUF 12CM, SONDA ACANALADA, ESTILETE RECTO, HERINAS, HOJA DE BISTURI, AGUJA PARA SUTURA CORTANTE Y CAÑAMO, PORTA INSTRUMENTAL.	PIEZAS	10	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
RENGLON 26. EQUIPO DE LUZ FORENSE, OFRECE LUZ BLANCA, UV DE 395NM T AZUL DE 455NM, CADA LUZ FORENSE MANUAL ESTA HECHA DE ALUMINIO ANODIZADO RESISTENTE E INCLUYE UN DIODO EMISOR DE LUZ DE 1 WATT EXTREMADAMENTE BRILLANTE. VIENE EN UN MALETÍN DE NYLON RESISTENTE E INCLUYE TRÍPODE FLEXIBLE, CONTIENE LUZ FORENSE BLANCA LED 1WATT ALUMINIO NEGRO ANODIZADO, LUZ FORENSE ULTRAVIOLETA LED 395NM/1WATT ALUMINIO NEGRO ANODIZADO, LUZ FORENSE AZUL (LED) DE 455NM/1WATT ALUMINIO NEGRO ANODIZADO, TMXFT1 MINI TRÍPODE FLEXIBLE, DIFUSOR, BMS300 GAFAS NARANJA, 5.11 MALETÍN NEGRO NYLON CON LOGO	PIEZA	17	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
RENGLON 27. GABINETE GUARDA ESTÉRIL INOXIDABLE CON CUERPO Y LATERALES EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 CON 4 ENTREPAÑOS CAL 20 AJUSTABLE DE ALTURA. AL FRENTE PUERTAS ABATIBLES CON JALADERAS Y CHAPA FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE CON VIDRIO DE 3 MM DE PISO A TECHO	PIEZA	45	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
RENGLON 28. HORNO DE SECADO CONVECCION MECÁNICA, CAPACIDAD 91 LTS. TEMPERATURA 250 GRADOS. CÁMARA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE DE 45X45X45 CM 1,450 WATTS 120 VOLTS	PIEZA	1	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
RENGLON 29. EQUIPO AVANZADO BUSCADOR DE TRAYECTORIA CON LASER. CONTIENE: BUSCADOR DIGITAL DE ANGULO DMANGLE, TRANSPORTADOR DIGITAL, ANGULO DE FIJACIÓN, SOPORTE DEL TRANSPORTADOR LASER, TRÍPODE, ADAPTADOR DEL TRÍPODE, DOS IMANES DE MONTAJE, FRASCO DE CONTRAPESO 907.1G, JUEGO DE VARILLA DE TRAYECTORIA (4 VARILLAS DE PENETRACIÓN, 4 VARILLAS DE FOTOGRAFÍA), CONJUNTO DE HILO ELÁSTICO, CONJUNTO DE CONO CENTRADOR (8 CONOS Y ARANDELAS), 4 PUNTAS PARA ENROSCAR, LASER ROJO LTF1025MW, LASER VERDE	PIEZA	4	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

LTF200GL 5MW, TARJETA DE ACRILICO CON FOTOGRAFIA, SEM20N MARCADOR DE EVIDENCIA DE ACRILICO COLOR NARANJA BOLSA DE 20 UNIDADES, SEM20Y MARCADOR DE EVIDENCIA DE ACRILICO COLOR AMARILLO BOLSA DE 20 UNIDADES, SKC20 PLÁSTICO BLANCO STIKKICLIPS PAQUETE DE 20 UNIDADES, SKC50 PUNTOS DE CERA REUTILIZABLES STIKKIDOTS PAQUETE DE 50 UNIDADES, PEN15VS NÚMEROS CORTOS DE PLÁSTICO PARA FOTOGRAFIAR, PPS40I ESCALA DE VINILO PARA FOTOGRAFIAR EVIDENCIA, PIM700 MARCADORES PARA IDENTIFICAR FOTOGRAFÍAS DE COLOR BLANCO CON ESCALA 50X4 PLANCHAS, PNBR100 CÍRCULOS PARA ETIQUETAS A-D, 0-9 4 HOJAS 11 UNIDADES POR ETIQUETA, CINTA MÉTRICA DE ACEROSK900 MANUAL, MARCADO DE PUNTA FINA, MOCHILA						
RENGLON 30. MESA PARA BALANZA ANALÍTICA LABORATORIO MESA PARA BALANZA ANALÍTICA ESTRUCTURA COLD ROLLED CALIBRE 20 ESMALTADO Y HORNEADO, CON UN SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO DE ESFERAS PLÁSTICAS Y MADERA MONTADA EN UNA ESTRUCTURA DE FIERRO ESMALTADO QUE SE ANCLA AL PISO Y SOBRE DE ELLA SE FIJA UNA PLACA DE MARMOL/GRANITO DE 45X45X4CM DE GROSOR Y NIVELADORES DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS DE 90X65X90	PIEZA	2	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
RENGLON 31. MESA DE TRABAJO LISA CON RESPALDO Y ENTREPAÑO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL 18 MONTADA EN ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA DE ACERO INOX Y NIVELADORES EN LA PARTE INFERIOR INCLUYEN ENTREPAÑO EN LA PARTE INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 MEDIDA 200X60X85	PIEZA	2	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
RENGLON 32. MESA PASTEUR SIN CAJÓN FABRICADA EN ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 1" ACABADO CROMADO, CUBIERTAS DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 430 ACABADO PULIDO, RUEDAS DE HULE COLOR NEGRO DE YOYO CON ESPIGA LISA Y REGATON REDONDO MEDIDAS APROXIMADAS 60X40X85 CM	PIEZA	7	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
RENGLON 33. MESA LISA DE 200 CM, FABRICADO CUBIERTA Y ENTREPAÑO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE EN CALIBRE 20 TIPO 304, ACABADO PULIDO, ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" EN CALIBRE 18, ACABADO PULIDO, NIVELADORES DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO. MEDIDAS. 200 X 60 X 80 CMS	PIEZA	2	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
RENGLON 34. MESA AUXILIAR CROMADA SIN ENTREPAÑO, BARANDAL DE TUBO PERIMETRAL REDONDO DE 1/2 CROMADO, CUBIERTA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 EN ACABADO MATE, ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CALIBRE 20 DE 25.4MM ACABADO CROMADO, RODAJAS ESTÁNDAR DE HULE SUAVE DE 41MM DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO, DIMENSIONES 90X145X40CM	PIEZA	1	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
RENGLON 35. MESA DE TRABAJO TIPO ISLA 2.44 CMS X 90 CMS X 1 METRO CON CUBIERTA DE LÁMINA, ACERO INOXIDABLE CON CAJONES Y ENTREPAÑO CON INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA.	PIEZA	1	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
RENGLON 36. MESA DE 200 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO FABRICADO CUBIERTA Y RESPALDO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE EN CAL.18 CON FREGADERO DE 50X50X35 CM TIPO 304 ,ESTRUCTURA DE TUBO DE 1 1/2" EN CAL.18 ACABADO PULIDO, NIVELADORES DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO. MEDIDAS 200X70X90CM	PIEZA	15	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
RENGLON 37. MICRO CENTRIFUGA DE ALTA VELOCIDAD REFRIGERADA 24R TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20 A 40 GRADOS. VEL 15,000 RPM (138 X G) DE 200 A 15,000 CON INCREMENTOS 10RPM TIMER 30 SEG-99 MIN. EN ESPERA Y OP CONT 100-120 V 50/60	PIEZA	1	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
RENGLON 38. MOTO-HERRAMIENTA ROTATIVA INTERVALO DE VELOCIDAD 5000-30000, ALTO NIVEL DE VERSATILIDAD, PESO 0.62 KG., VOLTAJE 120 V	PIEZA	1	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
RENGLON 39. ODOMETRO MEDIDOR DIGITAL RODANTE, PANTALLA LCS CON ILUMINACIÓN DE FONDO PARA APLICACIONES DE LUZ TENUE, EL APAGADO AUTOMÁTICO PROLONGA LA VIDA UTIL DE LA BATERÍA, PIE DE APOYO INTEGRADO, PANTALLA: SEGMENTO DE LCD 7 DÍGITOS HASTA 99.999 PIES 11 PULGADAS O 99.999,9 EN DECIMALES Y SISTEMA MÉTRICO, TAMAÑO DE NUMERO 1.27 CM, AUMENTO DE RADIO DE RUEDA PARA MEDICIONES DE PARED A PARED, UNIDADES: PIES Y PULGADAS, CÁLCULOS: LONGITUD, SUPERFICIE, CONVERSIÓN A UNIDADES, POTENCIA: BATERÍAS TIPO AA. ESTRUCTURA DE RUEDA CON RAYOS Y CIRCUNFERENCIA DE GIRO EXACTO. VELOCIDAD MÁXIMA 16.25 KM/H. PESO 3.17KG. RUEDA 1.22M DE CIRCUNFERENCIA 31.75CM DE DIÁMETRO, MATERIAL DE ESTRUCTURA ACERO TUBULAR 1.90CM.	PIEZA	8	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
RENGLON 40. PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN MAGNÉTICA, PLATO DE 4 X 5 PULGADAS, DIMENSIONES 5 13/16 X 4 3/8 X 7 5/16 PULGADAS. VOLT 120 VOLTS /60 HZ. INCLUYE BALA MAGNÉTICA.	PIEZA	1	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
RENGLON 41. RADIOVISIOGRAFO, TECNOLOGIA CMOS APS (SENSOR DE PIXEL ACTIVO) RELACION SEÑAL-RUIDO 120:1 GROSOR DEL SENSOR < 5 MM DIMENSIONES EXTERNAS SENSOR TAMAÑO 0: 31X22 MM, SENSOR TAMAÑO 1: 37X24 MM, SENSOR TAMAÑO 2: 43X30 MM ÁREA DE SENSOR ACTIVO SENSOR TAMAÑO 0: 24X18 MM. SENSOR TAMAÑO 1:	PIEZA	1	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

30X20 MM, SENSOR TAMAÑO 2: 36X26 MM INTERFAZ USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD LONGITUD DEL CABLE DEL SENSOR 1,80 M LONGITUD DEL CABLE USB 5 M						
REGLON 42. SIERRA CORTA HUESO PARA AUTOPSIA, 3,7 LBS., MOTOR DE 17000RPM, 32,000 OSCILACIONES POR MINUTO PARA CORTAR HUESO, YESO O FIBRA DE VIDRIO. DISEÑO ERGONOMICO, CUCHILLA DE 2 1/4"	PIEZA	2	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
REGLON 43. SILLA PARA TOMA DE MUESTRA ESTRUCTURA TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, ACABADO EN ESMALTE, CON CAJÓN, REPISA Y FORRADA EN VINIL IMITACIÓN TIPO PIEL. MEDIDAS: 120X50X90CM	PIEZA	2	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
REGLON 44. SISTEMA DE FUENTE DE LUCES ALTERNATIVA, FUENTES DE LUZ VISIBLES (455NM, 470NM, 505NM, 530NM, 590NM, 625NM, BLANCA). DIMENSIONES 13.3CM X1.9CM DE DIÁMETRO. PESO CON BATERÍAS 100.GG, ESTRUCTURA DE ALUMINIO MAQUINADO, BOTON DE ENCENDIDO/APAGADO MOMENTÁNEO, UN LED DE 3 WATTS DURA + DE 50,000 HORAS, BATERÍAS CR123 DE LITIO. CONTIENE: UVFT100 LUZ ULTRAVIOLETA FORESITORCH, 7 LUCES VISIBLES MMX, DIFUSOR DE LUZ, MMXPOD TRIPODE PARA SOPORTE DE LUCES, 16 BATERÍAS DE LITIO, FAL208 GAFAS AMARILLAS, FAL207 GAFAS ROJAS, BMS300 GAFAS NARANJAS, MMX300C MALETIN DE ALTA RESISTENCIA CON INJERTO DE ESPUMA CON DIMENSIONES DE 47X39.4X14 CM Y PESO DE 4.7KG	PIEZA	1	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
REGLON 45. DISPOSITIVO DE PUNCION CON FIJACION DE LA PROFUNDIDAD DE PENETRACION CON NIVELES AJUSTABLES MEDIANTE ESFERA GIRATORIA, NIVEL DE PENETRACION: 0,8 A 2,3 MM, CON UN PESO DE PESO: 21 G.	PIEZA	5	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
REGLON 46. BANQUETA DE UN PELDAÑO DE TUBO REDONDO, CUBIERTAS DE HULE SINTETICO EN COLOR NEGRO ADHERIDO CON PEGAMENTO Y PERIMETRO SUJETA CON MOLDURAS EN VISTA PERIMETRAL, ESTRUCTURA DE REDONDO DE 1" DE DIAMETRO CAL 24, CON VISTA INFERIOR ACABADO EN PINTURA COLOR. REGAETON HONGO REDONDO DE 1" EN COLOR NEGRO COLOCADO A PRESION MEDIDAS APROX 40X28X22	PIEZA	4	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
REGLON 47. LAVABO PASTEUR DERECHO <ul style="list-style-type: none"> • 90 CM • FABRICADO CUBIERTA DE LAMINA ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 304 • VERTEDERO DE 40 X 26X29 CM • ESTRUCTURA DE PERFIL CUADRADO DE 1 1/2" X 1 1/4" CALIBRE 18 DE ACERO INOXIDABLE • ACABADO PULIDO • ENTREPAÑOS, PUERTAS DE TAMBOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20 • CON JALADERA INTEGRADA ACABADO EN PINTURA DE COLOR GRIS Y NIVELADORES DE ALUMINIO DE 1" DE DIAMETRO • MEDIDAS 90X45X90 CM • CON ACCESORIOS 	PIEZA	1	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
REGLON 48. LAVABO PARA CIRUJANO SENCILLO FABRICADO EL CUERPO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL18 TIPO 304 ACABADO PULIDO SANITARIO. MEDIDAS 80X60X76 CM	PIEZA	2	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
REGLON 49. ESCURRIDOR DE PARED TABLERO DE ESCURRIMIENTO TIPO 304 CALIBRE 18 CON 24 GANCHOS PARA TUBOS DE ENSAYE CON RECUBRIMIENTO PLÁSTICO EN LA PARTE SUPERIOR PARA EVITAR ROTURAS	PIEZA	4	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
REGLON 50. TARJA VERTEDERO EN ACERO INOXIDABLE EN CALIBRE 18 CON DIMENSIONES DE 41 X 41 X 19 CM	PIEZA	4	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
REGLON 51. MESA DE 210 CM. CON DOBLE FREGADERO IZQUIERDO FABRICADO CUBIERTA CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE EN CAL 18 CON DOBLE FREGADERO DE 50 X 50 X 35 CM TIPO 304 , ESTRUCTURA CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" EN CAL. 18 ACABADO PULIDO, ENTREPAÑO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE EN CAL 20 ACABADO PULIDO(EXCEPTO BAJO FREGADEROS),NIVELADORES DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO. MEDIDAS 210X70X90CM	PIEZA	1	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	
REGLON 52. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN E INYECCIÓN DE AIRE, CENTRÍFUGOS DE ALTA PRESIÓN, DUCTOS CON FORRO INTERIOR, CUELLO DE LONA, LAMINA CALIBRE 24 PARA INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN, SOPORTERIA Y TACONES DE NEOPREN. EXTRACTOR (500 CFM) HASTA 100,000 M3/HR (58,858 CFM), CLASE I: 177.8 MM C.A.(7 INWG), CUBIERTA INTEMPERIE PUERTA DE INSPECCIÓN ARO TOMA DE AIRE CON OPCIÓN AISLAMIENTO MALLA SUCCIÓN BRIDA Y/O MALLA DESCARGA CUBIERTA PROTECCIÓN	PIEZA	1	NO OFERTO	CUMPLE	CUMPLE	



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

CHUMACERAS DISCO DE ENFRIAMIENTO

TERCERO.- Desechamiento de propuestas. No existen propuestas desechadas

Después de analizar las propuestas técnicas de los licitantes, que participaron en la Licitación Pública Nacional Presencial, Número EA-IT15-2017, referente a la adquisición de equipo médico y de laboratorio, para el Nuevo Edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos, concluimos que los licitantes que se indican, cumplen con todas las especificaciones técnicas del equipamiento solicitado por la Dirección General de la Unidad de Desarrollo Profesional y Administración, esto descrito en el Anexo Técnico 1 realizada por el área usuaria, por lo que se desprende son susceptibles de analizar sus propuestas económicas respecto de las partidas ofertadas, considerando que la suficiencia presupuestal es por renglón.

No.	Licitantes que presentaron la proposición en este acto
1.-	CORPORATIVO ZACER S.A. DE C.V.
2.-	COMERCIALIZADORA LASAMA S.A. DE C.V.
3.-	AFYA MEDIK S.A. DE C.V.

Derivado de la información anterior, se determinó que las proposiciones presentadas Cumplen legal, administrativa y técnicamente con los documentos e información solicitada, conforme a lo establecido en los numerales 14.1 Y 16.2, así como en el anexo técnico 1 de las Bases de la licitación.

Responsables de la Evaluación técnica:

M.L. SAMUEL NAVA VÁZQUEZ COORDINADOR, Central de Servicios Periciales

De la revisión cuantitativa realizada en el acto de entrega y apertura de propuestas técnicas y económicas inserta al presente **PROYECTO DE FALLO**; así como del análisis cualitativo efectuado en el **DICTAMEN TÉCNICO** de la presente Licitación, y de conformidad con los numerales **22, 22.1, 22.2 A)** y al artículo **43 primer y segundo párrafo** de la Ley, puede verificarse que las empresas que cumplen legal, administrativa y técnicamente con lo solicitado en las bases anexo técnico 1, y en la junta de aclaraciones, son las siguientes:

Nº	LICITANTE	PARTIDA QUE OFERTA	REGLONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZAR ECONOMICAMENTE.
1	CORPORATIVO ZACER, S.A. DE C.V.	1	1, 2
2	COMERCIALIZADORA LASAMA S.A. DE C.V	2	1,2,3
		3	1 al 52
3	AFYA MEDIK, S.A. DE C.V.	2	1,2,3.
		3	1 al 52

Por lo que se procede a la evaluación Económica de las propuestas económicas presentadas :

EVALUACIÓN ECONÓMICA.



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

PARTID A	RENGLO N	DESCRIPCION	CANT	SUFICIENCIA PRESUPUESTA L	CORPORATIV O ZACER, S.A. DE C.V.	AFYA MEDIK, S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADOR A LASAMA, S.A. DE C.V.	DIFERENCIA VS. SUFICIENCIA PRESUPUESTA L	OBSERVACIONES
					PROPUESTA DE LA LICITACION CON IVA	PROPUESTA DE LA LICITACION CON IVA	PROPUESTA DE LA LICITACION CON IVA		
1	1	MICROSCOPIO DE COMPARACIÓN BALÍSTICA DE PLATINAS MOTORIZADAS	1	\$3,292,353.12	\$4,704,960.00	NO COTIZA	\$0.00	-\$1,412,606.88	REBASALA SUFICIENCIA ASGNADA
	2	MICROSCOPIO TRIOCLAR CON CÁMARA DIGITAL Y COMPUTADORA	1	\$391,384.00	\$462,260.00	NO COTIZA	\$0.00	-\$70,876.00	REBASA LA SUFICIENCIA ASGNADA
2	1	CÁMARA DE CIANOCRILATO	8	\$36,903.47	NO COTIZA	\$36,903.47	\$40,261.68	\$0.00	
	2	UNIDAD DE RADIOLOGÍA PORTÁTIL	1	\$2,141,193.19	NO COTIZA	\$3,314,285.72	\$3,466,742.86	-\$1,173,092.53	REBASA LA SUFICIENCIA ASGNADA
	3	LÁMPARAS	1	\$114,985.00	NO COTIZA	\$55,970.00	\$58,544.62	\$59,015.00	
3	1	AGITADOR CON CABEZA DE COPA	2	\$87,801.19	NO COTIZA	\$34,026.67	\$35,591.89	\$0.00	
	2	AGITADOR 600- 3000RPM CONTINUO Y TACTO	2		NO COTIZA	\$26,260.04	\$27,468.00		
	3	AGITADOR 2D VELOCIDAD VARIABLE	1		NO COTIZA	\$27,514.48	\$28,780.15		
	4	BALANZA ANALÍTICA	1	\$76,096.00	NO COTIZA	\$76,096.00	\$79,596.42	\$0.00	
	5	BALANZA ELECTRÓNICA DE PRECISIÓN	1	\$67,763.33	NO COTIZA	\$67,763.33	\$70,880.45	\$0.00	
	6	BANCO GIRATORIO CON RESPALDO Y RUEDAS	15	\$17,912.33	NO COTIZA	\$17,922.00	\$18,746.41	-\$9.67	REBASA LA SUFICIENCIA ASGNADA
	7	BANCO GIRATORIO CROMADO	2	\$0.00	NO COTIZA	\$2,107.33	\$2,204.27	-\$2,107.33	
	8	BAÑO SECO DIGITAL DE DOBLE BLOQUE	1	\$30,073.00	NO COTIZA	\$30,073.00	\$31,456.36	\$0.00	
	9	BÁSCULA ANALÍTICA	1	\$76,096.00	NO COTIZA	\$76,096.00	\$79,596.42	\$0.00	
	10	BÁSCULA GRAMERA	8	\$150,247.36	NO COTIZA	\$150,247.36	\$157,158.76	-\$0.02	REBASA LA SUFICIENCIA ASGNADA
	11	BRÚJULA	8	\$1,666.53	NO COTIZA	\$1,666.53	\$1,743.19	\$0.00	
	12	CALIBRADOR DIGITAL	25	\$91,350.00	NO COTIZA	\$91,350.00	\$95,552.10	\$0.00	
	13	CÁMARA DE SECADO DE EVIDENCIA	1	\$268,346.67	NO COTIZA	\$268,346.67	\$292,766.21	\$0.00	
	14	CÁMARA INTRA ORAL PARA TELEVISIÓN CON RESOLUCIÓN DE 1.3	1	\$23,568.28	NO COTIZA	\$5,026.68	\$5,484.09		
	15	CÁMARA INTRAORAL CARACTERÍSTICAS	1		NO COTIZA	\$8,700.00	\$9,491.70		
	16	CÁMARA INTRAORAL TECNOLOGÍA X RAY - PARA PC, COMPATIBLE CON WINDOWS XP.	1		NO COTIZA	\$242,208.00	\$264,248.93	-\$232,366.38	REBASA LA SUFICIENCIA ASGNADA
	17	CAMPANA DE EXTRACCIÓN 4 PIES. 1.2 METROS	1	\$272,469.87	NO COTIZA	\$272,469.87	\$297,264.63	\$0.00	



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

18	CARRO CAMILLA PARA CHAROLAS	6	\$133,527.60	NO COTIZA	\$133,527.60	\$145,678.61	\$0.00	
19	CENTRIFUGA DE MESA 8 CAPACIDAD MÁXIMA 4 X 145ML	1	\$194,677.09	NO COTIZA	\$166,374.93	\$181,515.05	\$0.00	
20	CENTRIFUGA (2,490 X G. DE 300 A 4,500 RPM	1		NO COTIZA	\$28,302.16	\$30,877.66		
21	CONGELADOR	1	\$13,185.33	NO COTIZA	\$13,185.33	\$14,385.20	\$0.00	
22	DISTANCIOMETRO LÁSER	2	\$18,018.67	NO COTIZA	\$18,018.67	\$19,658.37	\$0.00	
23	EQUIPO DE EXTRACCIÓN CELULAR UFED CELLEBRITE TOUCH CON VERSIÓN PHISICAL Y LOGICAL	1	\$487,586.67	NO COTIZA	\$545,200.00	\$594,813.20	-\$57,613.33	REBASA LA SUFICIENCIA ASGNADA
24	ESTUCHE DE DISECCIÓN CON 13 PIEZAS	10	\$17,576.71	NO COTIZA	\$5,510.00	\$6,011.41	\$0.00	
25	ESTUCHE DE DISECCIÓN CON 16 PIEZAS	10		NO COTIZA	\$12,066.71	\$13,164.78		
26	ESTUCHE DE LÁMPARAS FLUORESCENTES PARA EL REVELADO DE HUELLAS LATENTES	17	\$279,662.47	NO COTIZA	\$279,662.47	\$305,111.75	\$0.00	
27	GABINETE VITRINA	45	\$470,844.00	NO COTIZA	\$470,844.00	\$513,690.80	\$0.00	
28	HORNO DE CONVECCIÓN FORZADA	1	\$117,301.13	NO COTIZA	\$117,301.13	\$125,864.12	\$0.00	
29	KIT DE TRAYECTORIA LÁSER	4	\$129,920.00	NO COTIZA	\$136,880.00	\$146,872.24	-\$6,950.00	REBASA LA SUFICIENCIA ASGNADA
30	MESA PARA BALANZA ANALÍTICA	2		NO COTIZA	\$39,586.93	\$42,476.78		
31	MESA DE TRABAJO LISA CON RESPALDO Y ENTREPAÑO	2		NO COTIZA	\$43,298.93	\$46,459.76		
32	MESA PASTEUR SIN CAJÓN	7		NO COTIZA	\$11,936.40	\$12,807.76		
33	MESA LISA DE 200 CM	2	\$499,496.69	NO COTIZA	\$38,666.67	\$41,489.33	-\$74,192.91	REBASA LA SUFICIENCIA ASGNADA
34	MESA AUXILIAR CROMADA SIN ENTREPAÑO	1		NO COTIZA	\$5,200.67	\$5,580.32		
35	MESA DE TRABAJO TIPO ISLA	1		NO COTIZA	\$52,200.00	\$56,010.60		
36	MESA DE 200 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO	15		NO COTIZA	\$382,800.00	\$410,744.40		
37	MICROCENTRIFUGA	1	\$200,876.33	NO COTIZA	\$200,876.33	\$215,540.30	-\$0.00	
38	MOTO HERRAMIENTA DE CORTE DREMEL	1	\$5,113.86	NO COTIZA	\$6,148.00	\$6,596.80	-\$1,034.14	REBASA LA SUFICIENCIA ASGNADA
39	ODÓMETRO	8	\$131,837.87	NO COTIZA	\$131,837.87	\$141,462.03	\$0.00	
40	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN	1	\$23,710.40	NO COTIZA	\$23,710.40	\$25,441.26	\$0.00	
41	RADIOVISOGRAFO, SENSOR ÚTIL PARA LA TOMA DE RADIOGRAFIAS DIGITALES	1	\$122,766.67	NO COTIZA	\$122,766.67	\$131,728.63	\$0.00	
42	SIERRA DE AUTOPSIA	2	\$244,296.00	NO COTIZA	\$271,440.00	\$291,255.12	-\$27,144.00	REBASA LA SUFICIENCIA ASGNADA



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

43	SILLA PARA TOMA DE MUESTRA CON CAJÓN	2	\$11,406.66	NO COTIZA	\$11,406.67	\$12,239.35	-\$0.01	REBASA LA SUFICIENCIA ASGNADA
44	SISTEMA DE FUENTE DE LUCES ALTERNATIVA MEGAMAX	1	\$78,789.13	NO COTIZA	\$78,789.13	\$84,540.74	\$0.00	
45	DISPOSITIVO DE FUNCIÓN CON FIJACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN	5	\$693.20	NO COTIZA	\$1,339.80	\$1,437.61	-\$446.60	REBASA LA SUFICIENCIA ASGNADA
46	BANQUETA	4	\$2,088.00	NO COTIZA	\$2,505.60	\$2,688.51	-\$417.60	REBASA LA SUFICIENCIA ASGNADA
47	LAVABO PASTEUR DERECHO	1	\$28,052.67	NO COTIZA	\$13,514.00	\$14,500.52	-\$5,877.33	REBASA LA SUFICIENCIA ASGNADA
48	LAVABO PARA CIRUJANO SENCILLO	2		NO COTIZA	\$20,416.00	\$21,906.37		
49	ESCURRIDOR	4	\$41,767.74	NO COTIZA	\$41,767.73	\$44,816.78		
50	TARJA	4	\$33,253.33	NO COTIZA	\$33,253.33	\$35,680.83	\$0.00	
51	FREGADERO	1	\$26,264.33	NO COTIZA	\$30,160.00	\$32,361.68	-\$3,895.67	REBASA LA SUFICIENCIA ASGNADA
52	SISTEMA DE EXTRACCION E INYECCION DE AIRE	1	\$125,029.44	NO COTIZA	\$125,029.44	\$136,032.03	\$0.00	
TOTAL:			\$10,578,151.33	\$5,167,220.00	\$8,420,556.69	\$8,975,019.82	-\$3,009,625.37	REBASA LA SUFICIENCIA ASGNADA

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	\$10,578,151.33
IMPORTE TOTAL DE LAS PROPUESTAS DE LICITACION MAS BAJAS	\$13,587,776.69
DIFERENCIA ENTRE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y IMPORTE DE LAS PROPUESTAS	-\$3,009,625.36

De acuerdo a las propuestas económicas presentadas por parte de los licitantes participantes en la licitación, a la suficiencia presupuestal asignada al procedimiento de licitación por partida y renglón presentada por parte de la **Coordinación Central de Servicios Periciales**, de la **Fiscalía General del Estado**, para cubrir el monto de las **PARTIDAS y renglones** de la presente licitación; en términos de los oficios números FGE/CCSP/A-683/2017-10, firmado por el **Coordinador Central de Servicios Periciales** y FGE/DGUDPyA-2013-DRF/10-2017, firmado por la **Directora General de la Unidad de Desarrollo Profesional y Administración**, y con fundamento a lo establecido en el artículo 45 Fracción VI, del Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, se desprende lo siguiente:

Atento lo anterior y en términos de:

- Las facultades legales a cargo de la Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos;
- La suficiencia presupuestal asignada a la **Coordinación Central de Servicios Periciales, de la Fiscalía General del Estado De Morelos.**

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS

- c) Lo establecido por los artículos 28, fracción IX, 43, 44, 45 de la Ley respecto a las propuestas técnica y económica presentada en esta licitación **SE SOLICITA SE ADJUDIQUEN las PARTIDAS y RENGLONES** de la presente LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017, de la siguiente manera:

PARTIDA	REGLON	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ORIGINAL	REDUCCIÓN	CANTIDAD AJUSTADA	AFYA MEDIK, S.A. DE C.V.				SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
							PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
1	1	REGLON 1. MICROSCOPIO DE COMPARACIÓN BALÍSTICA.	PIEZA	1	1	0					\$3,292,353.12
	2	REGLON 2. MICROSCOPIO TRIOCULAR CON CÁMARA DIGITAL Y PC.	PIEZAS	1		0					\$391,384.00
2	1	REGLON 1. CÁMARA DE AHUMADO PORTÁTIL. POSEE UN BASTIDOR DE DOS PIEZAS	PIEZA	8	0	8	\$3,976.67	\$31,813.33	\$5,090.13	\$36,903.47	\$36,903.47
	2	REGLON 2. EQUIPO MÓVIL DE RADIOGRAFÍA DIRECTA PARA HUMANOS CADAVERICOS.	PIEZA	1	1	0		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,141,193.19
	3	REGLON 3. MALETÍN COMPUESTO DE LINTERNA DE ALUMINIO Y 8 CABEZALES DE LÁMPARAS LED.	PIEZA	1	0	1	\$48,250.00	\$48,250.00	\$7,720.00	\$55,970.00	\$114,985.00
3	1	REGLON 1. AGITADOR CON CABEZA DE COPA.	PIEZAS	2	0	2	\$14,666.67	\$29,333.33	\$4,693.33	\$34,026.67	\$87,801.19
	2	REGLON 2. AGITADOR 600-3000RPM CONTINUO Y TACTO.	PIEZAS	2	0	2	\$11,318.98	\$22,637.97	\$3,622.07	\$26,260.04	\$53,774.52
	3	REGLON 3. AGITADOR 2D VELOCIDAD VARIABLE.	PIEZA	1	0	1	\$23,719.38	\$23,719.38	\$3,795.10	\$27,514.48	\$27,514.48



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

4	REGLON 4. BALANZA ANALÍTICA CAPACIDAD MÁXIMA DE 220G	PIEZA	1	0	1	\$65,600.0 0	\$65,600.0 0	\$10,496. 00	\$76,096.0 0	\$76,096.00
5	REGLON 5. BALANZA DE PRECISIÓN DE 610 G	PIEZA	1	0	1	\$58,416.6 7	\$58,416.6 7	\$9,346.6 7	\$67,763.3 3	\$67,763.33
6	REGLON 6. BANCO GIRATORIO CON RESPALDO Y RUEDAS	PIEZA S	15	0	15	\$1,030.00	\$15,450.0 0	\$2,472.0 0	\$17,922.0 0	\$17,912.33
7	REGLON 7. BANCO GIRATORIO CROMADO.	PIEZA S	2	2	0	\$908.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	REGLON 8. BAÑO SECO DIGITAL CON CALENTAMIENTO	PIEZA S	1	0	1	\$25,925.0 0	\$25,925.0 0	\$4,148.0 0	\$30,073.0 0	\$30,073.00
9	REGLON 9. BALANZA ANALÍTICA DE 252 G X 0.1MG.	PIEZA S	1	0	1	\$65,600.0 0	\$65,600.0 0	\$10,496. 00	\$76,096.0 0	\$76,096.00
10	REGLON 10. BASCULA DE PESAJE LAVABLE (IMPERMEABLE), CAPACIDAD 6 KG PRECISIÓN 2 GR.	PIEZA S	8	1	7	\$16,190.4 5	\$113,333. 15	\$18,133. 30	\$131,466. 45	\$150,247.36
11	REGLON 11. BRÚJULA, TAMAÑO 5.75X5.75X8.3CM, DIÁMETRO 5CM.	PIEZA S	8	0	8	\$179.58	\$1,436.66	\$229.87	\$1,666.53	\$1,666.53
12	REGLON 12. CALIBRADOR DIGITAL, MATERIAL ACERO INOXIDABLE.	PIEZA S	25	0	25	\$3,150.00	\$78,750.0 0	\$12,600. 00	\$91,350.0 0	\$91,350.00
13	REGLON 13. CÁMARA DE SECADO DE EVIDENCIAS, MEDIDAS DE 32 X 23 X 78 PULGADAS, 110V/6 0HZ PROCESADOR	PIEZA	1	0	1	\$231,333. 33	\$231,333. 33	\$37,013. 33	\$268,346. 67	\$268,346.67
14	REGLON 14. CÁMARA INTRA ORAL PARA TELEVISIÓN	PIEZA	1	0	1	\$4,333.33	\$4,333.33	\$693.33	\$5,026.66	\$23,568.28
15	REGLON 15. CÁMARA INTRAORAL • PARA PC, COMPATIBLE CON WINDOWS XP,	PIEZA	1	1	0		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
16	REGLON 16. CAMARA INTRAORAL TECNOLOGÍA X RAY	PIEZA	1	1	0		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
17	REGLON 17. CAMPANA DE EXTRACCIÓN 4	PIEZA	1	0	1	\$234,887. 82	\$234,887. 82	\$37,582. 05	\$272,469. 87	\$272,469.87



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

	PIES, 1.2 METROS,										
18	REGLON 18. CARRO CAMILLA CON CHAROLA ESPECIAL MEDIDAS 180X80X90 CM DE ALTO	PIEZA	6	6	0	\$19,185.0 0	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$133,527.60
19	REGLON 19. CENTRIFUGA DE MESA 8 CAPACIDAD MÁXIMA 4 X 145ML VELOCIDAD MÁXIMA 16,000RPM FUERZA CENTRÍFUGA MÁXIMA 24,328 X G.	PIEZA	1	0	1	\$143,426. 67	\$143,426. 67	\$22,948. 27	\$166,374. 93		\$194,677.09
20	REGLON 20. CENTRIFUGA (2,490 X G. DE 300 A 4,500 RPM CON INCREMENTOS DE 100 RPM TIMER DE 30 SEG A 99 MIN.	PIEZA	1	1	0	\$24,398.4 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$28,302.16
21	REGLON 21. CONGELADOR DIMENSIONES EXTERNAS ALTO 0.91X1.003X0.772 M.	PIEZA	1	0	1	\$11,366.6 7	\$11,366.6 7	\$1,818.6 7	\$13,185.3 3		\$13,185.33
22	REGLON 22. DISTANCIOMETRO LASER (50 MTS).	PIEZA S	2	0	2	\$7,766.67	\$15,533.3 3	\$2,485.3 3	\$18,018.6 7		\$18,018.67
23	REGLON 23. SOLUCIÓN FORENSE MÓVIL DE ALTO RENDIMIENTO.	PIEZA	1	1	0		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$487,586.67
24	REGLON 24. ESTUCHE DE DISECCIÓN DE CON 13 PIEZAS.	PIEZA S	10	0	10	\$475.00	\$4,750.00	\$760.00	\$5,510.00		\$17,576.71
25	REGLON 25. ESTUCHE DE DISECCIÓN CON 16 PZAS.	PIEZA S	10	0	10	\$1,040.23	\$10,402.3 3	\$1,664.3 7	\$12,066.7 1		\$12,066.71
26	REGLON 26. EQUIPO DE LUZ FORENSE, OFRECE LUZ BLANCA, UV DE 395NM T AZUL DE 455NM	PIEZA S	17	0	17	\$14,181.6 7	\$241,088. 33	\$38,574. 13	\$279,662. 47		\$279,662.47
27	REGLON 27. GABINETE GUARDA ESTÉRIL INOXIDABLE CON CUERPO Y LATERALES EN ACERO INOXIDABLE	PIEZA S	45	45	0		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$470,844.00
28	REGLON 28. HORNO DE SECADO	PIEZA	1	0	1	\$101,121. 67	\$101,121. 67	\$16,179. 47	\$117,301. 13		\$117,301.13



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

	CONVECCIÓN MECÁNICA, CAPACIDAD 91 LTS.										
29	REGLON 29. EQUIPO AVANZADO BUSCADOR DE TRAYECTORIA CON LASER. CONTIENE: BUSCADOR DIGITAL	PIEZA	4	1	3	\$29,500.00	\$88,500.00	\$14,160.00	\$102,660.00	\$129,920.00	
30	REGLON 30. MESA PARA BALANZA ANALÍTICA DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS DE 90X65X90	PIEZAS	2	2	0		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,496.69	
31	REGLON 31. MESA DE TRABAJO LISA CON RESPALDO Y ENTREPAÑO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 MEDIDA 200X60X85	PIEZAS	2	2	0		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,496.69	
32	REGLON 32. MESA PASTEUR SIN CAJÓN FABRICADA EN ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 1"	PIEZAS	7	0	7	\$1,470.00	\$10,290.00	\$1,646.40	\$11,936.40	\$487,560.29	
33	REGLON 33. MESA LISA DE 200 CM FABRICADO CUBIERTA Y ENTREPAÑO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE EN CALIBRE 20 TIPO 304 ACABADO PULIDO, MEDIDAS. 210 X 70 X 90 CMS	PIEZAS	2	0	2	\$16,666.67	\$33,333.33	\$5,333.33	\$38,666.67	\$448,893.62	
34	REGLON 34. MESA AUXILIAR CROMADA SIN ENTREPAÑO, BARANDAL DE TUBO PERIMETRAL REDONDO DE 1/2 CROMADO, DIMENSIONES 90X145X40CM	PIEZA	1	0	1	\$4,483.33	\$4,483.33	\$717.33	\$5,200.67	\$443,692.96	
35	REGLON 35. MESA DE TRABAJO TIPO ISLA 2.44 CMS X 90 CMS X 1 METRO	PIEZAS	1	1	0		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,692.96	



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

36	REGLON 36. MESA DE 200 CM CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO FABRICADO. CUBIERTA Y RESPALDO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 200X70X90CM	PIEZA S	15	0	15	\$22,000.0 0	\$330,000. 00	\$52,800. 00	\$382,800. 00	\$60,892.96
37	REGLON 37. MICRO CENTRIFUGA DE ALTA VELOCIDAD REFRIGERADA	PIEZA	1	0	1	\$173,169. 25	\$173,169. 25	\$27,707. 08	\$200,876. 33	\$200,876.33
38	REGLON 38. MOTO- HERRAMIENTA ROTATIVA INTERVALO DE VELOCIDAD 5000- 35000.	PIEZA S	1	1	0		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,113.86
39	REGLON 39. ODOMETRO MEDIDOR DIGITAL RODANTE, PANTALLA LCS CON ILUMINACIÓN DE FONDO PARA APLICACIONES DE LUZ TENUE.	PIEZA S	8	0	8	\$14,206.6 7	\$113,653. 33	\$18,184. 53	\$131,837. 87	\$131,837.87
40	REGLON 40. PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN MAGNÉTICA.	PIEZA	1	0	1	\$20,440.0 0	\$20,440.0 0	\$3,270.4 0	\$23,710.4 0	\$23,710.40
41	REGLON 41. RADIOVISIOGRAF O, TECNOLOGÍA CMOS.	PIEZA	1	0	1	\$105,833. 33	\$105,833. 33	\$16,933. 33	\$122,766. 67	\$122,766.67
42	REGLON 42. SIERRA CORTA HUESO PARA AUTOPSIA.	PIEZA S	2	1	1	\$117,000. 00	\$117,000. 00	\$18,720. 00	\$135,720. 00	\$244,296.00
43	REGLON 43. SILLA PARA TOMA DE MUESTRA ESTRUCTURA TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO.	PIEZA	2	0	2	\$4,916.67	\$9,833.33	\$1,573.3 3	\$11,406.6 7	\$11,406.66
44	REGLON 44. SISTEMA DE FUENTE DE LUCES ALTERNATIVA, FUENTES DE LUZ VISIBLES.	PIEZA	1	0	1	\$67,921.6 7	\$67,921.6 7	\$10,867. 47	\$78,789.1 3	\$78,789.13
45	REGLON 45.- DISPOSITIVO DE PUNCIÓN CON FIJACIÓN DE LA PROFUNDIDAD.	PIEZA S	5	2	3	\$231.00	\$693.00	\$110.88	\$803.88	\$893.20
46	REGLON 46. BANQUETA DE UN PELDAÑO DE	PIEZA S	4	1	3	\$540.00	\$1,620.00	\$259.20	\$1,879.20	\$2,088.00



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

	TUBO REDONDO,									
47	REGLON 47. LAVABO PASTEUR DERECHO	PIEZA S	1	1	0		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,052.67
48	REGLON 48.- LAVABO PARA CIRUJANO SENCILLO	PIEZA S	2	0	2	\$8,800.00	\$17,600.0 0	\$2,816.0 0	\$20,416.0 0	\$28,088.00
49	REGLON 49. ESCURRIDOR DE PARED TABLERO DE ESCURRIMIENTO TIPO 304 CALIBRE 18 CON 24 GANCHOS PARA TUBOS DE ENSAYE CON RECUBRIMIENTO PLÁSTICO EN LA PARTE SUPERIOR PARA EVITAR ROTURAS	PIEZA S	4	0	4	\$9,001.67	\$36,006.6 7	\$5,761.0 7	\$41,767.7 3	\$41,767.74
50	REGLON 50. TARJA VERTEDERO EN ACERO INOXIDABLE	PIEZA S	4	0	4	\$7,166.67	\$28,666.6 7	\$4,586.6 7	\$33,253.3 3	\$33,253.33
51	REGLON 51. MESA DE 210 CM. CON DOBLE FREGADERO IZQUIERDO	PIEZA S	1	1	0		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,264.33
52	REGLON 52. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN E INYECCIÓN DE AIRE.		1	1	0		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,029.44
	TOTAL						\$ 2,737,552. 89	\$ 438,008. 46	\$ 3,175,561. 36	\$ 10,578,151.3 3

LICITANTE	PARTIDA	REGLONES	IMPORTE
AFYA MEDIK S.A. DE C.V.	2	1,3	\$80,063.33
	3	1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13, 14,17,19,21,22,24,25,26,28, 29,32,33,34,36,37,39,40,41, 42,43,44,45,46,47,48,49,50	\$2,657,489.56
SUBTOTAL			\$2,737,552.89
IVA			\$ 438,008.46
TOTAL			\$3,175,561.36

Lo anterior por ser la empresa que cumple con los requisitos solicitados en el presente proceso de licitación y oferta las mejores condiciones de precio, calidad, servicio, financiamiento y demás características convenientes para el Gobierno del Estado de Morelos.

PARTIDAS CON SUS RENGLONES DESIERTOS POR QUE SE REBASÓ LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ASIGNADA.

PARTIDA	REGLON	PRESUPUESTO NO ADJUDICADO
1	1,2	\$3,683,737.12
2	2	\$2,141,193.19
3	7,15,16,18,20,23,27,30,31,38,47,51,52	\$1,248,365.90
	TOTAL	\$7,073,296.21

Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, 44, 45, de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.

De conformidad a lo estipulado en el artículo 62 de la Ley, la firma del **contrato**, deberá suscribirse **diez días hábiles** contados a partir de la presente notificación, **en las** oficinas de la **Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos**, de la Secretaría de Administración, con domicilio en Jardín Juárez anexo edificio Bellavista cuarto piso, despacho 401 Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62000, con teléfono 3-18-50-41.

El contrato correspondiente lo elaborará la Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, para lo cual el o los licitantes adjudicados deberán presentar la documentación correspondiente en **un día hábil**; de acuerdo a la siguiente relación:

Acta constitutiva,
Poder notarial,
Reformas del acta constitutiva (en caso de existir),
Comprobante de domicilio reciente,
R.F.C.,
Inscripción ante el IMSS,
Identificación oficial de quien suscribe el contrato,
Registro ante el INFONAVIT,
Garantía de Cumplimiento del contrato, en términos del artículo 75, fracción III, el porcentaje de esta garantía será como mínimo del veinte por ciento del monto total del Contrato.

En el caso de que el licitante adjudicado no firmare el contrato por causas imputables al mismo dentro del plazo establecido, se hará del conocimiento a la Secretaría de la Contraloría para que se inicie el procedimiento de sanciones previstos en la Ley y se procederá a hacer efectiva la garantía de sostenimiento de oferta; de acuerdo a lo señalado por el segundo párrafo del artículo 62 de la Ley y 76 de su Reglamento.

Así mismo, se hace saber a los representantes del área solicitante, que deberán de iniciar con los trámites correspondientes, respecto de subir al Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGeF), las requisiciones correspondientes a esta contratación, en el caso que así concierna.



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS
PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 34 del Reglamento de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los participantes que no hayan asistido, copia de la presente acta en los estrados de las oficinas de la Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en jardín Juárez, anexo edificio Bellavista 4 piso despacho 401, Colonia Centro, Cuernavaca Morelos, , C.P. 62000; por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los participantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Lo cual tendrá los efectos de la notificación personal.

No habiendo más que hacer constar, siendo las trece horas del día 27 de octubre de 2017, se cierra la presente, por lo que se firma de conformidad al margen y al calce los que en ella intervinieron, y así quisieron hacerlo:

SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.

CARGO	FIRMA
En representación del Director General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, la Directora de Licitaciones. L. A. María del Pilar Toledo Bustamante.	
Representante de la Secretaría de la Contraloría Jefe del Departamento de Auditoría C. Oscar Monge Sánchez	
Representante de la Consejería Jurídica. Auxiliar Técnico. Lic. María Azucena Arizmendi Maya.	
Representante de la Fiscalía General del Estado Subdirector de Control Presupuestal. L.C. Darío Vanegas Reyna	

Y los representantes de las Empresas licitantes: No asistieron representantes .

-----FIN DEL ACTA-----

