

ACTA DE FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PRESENCIAL NÚMERO EA-N5-2016; REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, siendo las diez horas, del día 09 de Septiembre del año dos mil dieciséis; se encuentran reunidos en la sala de juntas de la **Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos**, Ubicada en Jardín Juárez, Anexo Edificio Bellavista 4to Piso, Despacho 401, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000; los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Morelos; jurado integrado en términos del artículo 32 del Reglamento de la Ley Sobre Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos:

CARGO	NOMBRE
En representación del Director General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, la Directora de Licitaciones	L. en C. María Del Pilar Toledo Bustamante
Directora General de Servicios a Centros Penitenciarios	C.P. Araceli Padilla Montero
Representante de la Secretaría de la Contraloría, Auditor	C Andrés Zagal Campuzano
Representante de la Consejería Jurídica, Jefe del Departamento de Consultas Administrativas.	Lic. Ana Laura Morales Bernal

Y el representante de la Empresa licitante:

Nº	EMPRESA	REPRESENTANTE QUE ASISTE
1	Corporativo Zacer S.A. de C.V.	C. Federico Julio Navarro Jiménez

Todos ellos con el fin de realizar el acto de lectura de Fallo de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PRESENCIAL NÚMERO EA-N5-2016, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

Derivado de la **Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria** del Comité para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, **celebrada el día 10 de Agosto** del año en curso, donde se acordó por unanimidad de votos, mediante acuerdo número **05/ORD24/10/08/2016**, aprobar las bases y convocatoria de la Licitación Pública Nacional Presencial número **EA-N5-2016**, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO; del cual se inició el siguiente procedimiento:

A).- Con fecha de 12 de agosto de 2016, se publicó la Convocatoria, referente a la presente Licitación, en el PERIODICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD", en la PAGINA ELECTRÓNICA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS; y el DIARIO "MORELOS HABLA"

B).- Con fecha 23 de agosto de 2016 y de conformidad con lo señalado en los numerales 6.1, 20, 20.1, 20.2 y 20.3 de las bases de la presente licitación, se llevó a cabo la Junta de Aclaraciones a las bases de la Licitación, contando con la asistencia de la siguiente empresa:

Nº	EMPRESA	REPRESENTANTE QUE ASISTIÓ
1	Corporativo Zacer S.A. de C.V.	C. Federico Navarro Jiménez

En ese acto se procedió a dar lectura a las preguntas que presentaron por escrito los concursantes, tal y como indican los puntos 20.1 y 20.2 de las bases de la presente Licitación.

C).- Con fecha 29 de agosto del año en curso, se llevó a cabo la entrega y apertura de propuestas técnicas y económicas, contando con la participación de la siguiente empresa:

Nº	EMPRESA
1	Corporativo Zacer S.A. de C.V.

Todos ellos con el fin de realizar el acto de entrega de ofertas técnicas y económicas, y apertura de las mismas, de acuerdo a los numerales 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PRESENCIAL NÚMERO EA-N5-2016, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

En este acto el jurado rubrico una vez abiertos los documentos que presento la empresa participante consistente en el sobre que contiene la documentación administrativa, propuesta técnica y oferta económica de la presente licitación.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

1.- El representante de la empresa **Corporativo Zacer S.A. de C.V.**, entregó los sobres relativos a la propuesta técnica y propuesta económica. Y dando cumplimiento al punto 14 con el objeto de acreditar la personalidad del Licitante, hizo entrega del documento de fecha **29 de Agosto de 2016**, mediante el cual presentó escrito en el que el **C. Héctor Ignacio Cervantes**, manifestó bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para suscribir en nombre de su representada las propuestas correspondientes, así también dicho escrito contiene los datos establecidos en el punto 14.1 de las bases de la presente licitación, **así mismo presenta copia del recibo de pago de bases conforme a lo solicitado en el numeral 13.4 de las bases de la presente licitación**; por lo que en su momento oportuno y de resultar adjudicado se solicitará la documentación original para su cotejo correspondiente, en consecuencia se tiene por acreditada la personalidad con la que se ostenta por haber satisfecho los requisitos establecidos en la presente licitación.

PROPUESTA TÉCNICA: Corporativo Zacer S.A. de C.V

	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES
	ANEXOS	
1	Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	Presentó
2	Formato que contiene la relación de documentos que integran las proposiciones técnica y económica, a que hacen referencia las bases de licitación.	Presentó
	PROPUESTA TÉCNICA (SOBRE A)	
A	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que entregará los bienes conforme a señalado en los puntos 11.1., 11.2., 11.3., 11.4. y 11.5 de las Bases.	Presentó
B	Propuesta técnica detallada de los bienes que se ofertan conforme al Anexo Técnico 1 y de acuerdo al punto 10 de las Bases, señalando con claridad los bienes que integran su oferta y las características técnicas de los mismos. Manifestando bajo protesta de decir verdad que cumple con las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico número 1. La propuesta técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB o CD, en formato de Word.	Presentó
C	Deberán integrar dentro de su propuesta técnica catálogos técnicos o folletos de los equipos propuestos, en caso de que los bienes requieran anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los BIENES , siempre y cuando se acompañen de su traducción al español, conforme a lo establecido en el Artículo 40, fracción V de la Ley.	Presentó
D	Carta en papel membretado del licitante, en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes deberán de contar con garantía de acuerdo a lo señalado en el Anexo Técnico 1, numeral 10.5 y 12.1.	Presentó
E	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad de entrega de forma total y oportuna de los bienes que integra su propuesta conforme al punto 10 y Anexo Técnico 1.	Presentó
F	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana y que los bienes a adquirir, cuentan por lo menos con un cincuenta por ciento de contenido nacional.	Presentó
G	Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el artículo 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos	Presentó
H	Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa donde el licitante adjudicado asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial , con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases	Presentó
I	Presentar documento que acredite el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social (copia del último pago del entero). Registro patronal y la caratula del pago bimestral de las cuotas obrero patronales.	Presentó
J	Carta en papel membretado del licitante, bajo protesta de decir verdad; que conoce la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento , así como de estar conforme con el contenido de las presentes Bases.	Presentó
K	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad donde se compromete a subsanar cualquier defecto o vicio oculto en un plazo no mayor de 15 días hábiles conforme a lo señalado en los puntos 10.5 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4 , de las presentes bases.	Presentó
L	Carta original en papel membretado del Licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en materia de Registro Federal de Contribuyentes y que han presentado en tiempo y forma, las Declaraciones Fiscales del Ejercicio, de impuestos federales distintas a las del ISAN e ISTUV y que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo, por impuestos federales o bien, en caso de que existan adeudos fiscales firmes, se comprometen a celebrar convenio con las autoridades fiscales; además deberá presentar la opinión de cumplimiento en forma positiva ante la autoridad fiscal competente con fecha no mayor a 30 días a la fecha de la licitación.	Presentó
M	Presentar en papel membretado de la Empresa, declaración de integridad en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de la Dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes que constituyan violaciones a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos o a su Reglamento; o que constituyan un delito.	Presentó
N	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con el	Presentó

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

	Gobierno del Estado, o hubiese incumplido en sus obligaciones que tuviere con el Gobierno del Estado de Morelos.	
O	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que cuenta con el personal con capacidades diferentes en una proporción del cinco por ciento cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el caso de que el licitante no se encuentre en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.	Presentó
P	Carta en papel membretado del licitante original y en papel membretado del fabricante y/o distribuidor indicando que los bienes nacionales ofertados cumplen con las normas oficiales mexicanas y/o las NMX y demás aplicables para cada equipo en particular, así como ISO-9001-2008, Deberá anexar copia de la carta APOYO del fabricante (según corresponda), debidamente firmada y sellada por su representante legal.	Presentó
Q	Copia simple de los siguientes documentos, (en las partidas que corresponda) I. Copia legible del Registro Sanitario vigente, (ANVERSO Y REVERSO), expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años). En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar: 1 Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga. 2 Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS. II. En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, deberá presentar constancia oficial, expedida por la Secretaría de Salud, que lo exima del mismo. Todas las hojas técnicas, folletos, manuales podrán ser referenciados a páginas web del fabricante en español o presentadas en forma impresa para su revisión.	Presentó
	Anexo 4, formato que contiene la relación de los documentos solicitados para participar y que integran la propuesta técnica y económica. La omisión de la entrega de este documento no será motivo de descalificación	Presentó
	Propuesta económica (Sobre B)	Presentó
	Propuesta Económica de los servicios que oferta.	Presentó

PROPUESTA ECONÓMICA: CORPORATIVO ZACER S.A. DE C.V

PARTIDA	NOMBRE GENERICO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IVA	TOTAL
1	Caja oscura para revelar placa de rayos X dental	Cámara oscura para el proceso manual de revelado, fijado y lavado de películas radiográficas intraorales. No precisa energía eléctrica que necesita calentar los líquidos. Dotada de cuatro vasos en el interior. Puede utilizarse con luz ambiental sin estar emplazada en cuarto oscuro. Medidas 32 x 44 x 29 cm. Peso 4,6 kilos.	pza	2	\$4,890.00	\$9,780.00	\$1,564.80	\$11,344.80
2	Camilla	Tablero de fondo rígido, transluciente de rayo-x, no pernos. (longitud: 71", anchura: 15.75", profundidad: 1.85", peso: 15.25 lbs, capacidad: 500 lbs, material: polímero de alta densidad)	pza	2	\$4,520.00	\$9,040.00	\$1,446.40	\$10,486.40
3	Camilla tipo araña sistema de sujeción de 10 puntos	Camilla rígida de plástico (xtra) 1 inmovilizador de cráneo económico 1 sistema de cinturones económico (araña)	pza	5	\$4,890.00	\$24,450.00	\$3,912.00	\$28,362.00

**REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO, PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO**

4	Carro rojo de emergencia	Medidas generales 90 x 50 X 90 cms. Fabricado: En estructura de lámina de acero cal. 22 con cuatro cajones para instrumental con jaladeras integradas. Cubierta: De lámina de acero inoxidable cal. 22 y barandal de varilla de acero de 1/2" de diámetro acabado cromado. Cuenta con: Varilla porta-suero telescópica con ganchos para soluciones y aros con perillas para sujetar y portar tanque de oxígeno. Estribo con cubierta de piso de hule natural de 3 mm estriado anti-derrapante con moldura de aluminio. Bumpers o gomas anti-choque en dos esquinas. Rodajas: De 5" de poliuretano color azul marino con rin color gris. Dos con freno y dos sin freno colocadas en diagonal. Tabla de triplay de 3/4" barnizada, para compresiones cardíacas o masajes de resucitación. Jaladeras de solera de acero de 1" cromadas. Acabado en pintura horneada color rojo bermellón.	pza	5	\$9,620.00	\$48,100.00	\$7,696.00	\$55,796.00
5	Cheslóng	Sofá cheslong de piel negra. 2'80 x 1'70 mts. Cheslong arcon, bases deslizables y reposacabezas reclinables. Desmontable	pza	4	\$4,580.00	\$18,320.00	\$2,931.20	\$21,251.20
6	Cortina antibacteriana	Cortinas antibacterianas modelo vinicheck mtm para hospitales, clínicas y consultorios en tela plástica lona vinil especial antibacteriana pvc, y polyester malla tipo mosquitero polyester tela lisa especial sin relieves para no guardar mugre y bacterias ojillos metalicos y malla plyester de 2 mts x 1.80 mts	pza	8	\$6,820.00	\$54,560.00	\$8,729.60	\$63,289.60
7	Cuna de calor radiante	Utilizada para el cuidado de los infantes y para realizar revisiones pediátricas. La cabeza de radiación puede girar en 2 direcciones de forma horizontal. Cama con Trendelenburg. Alarmas de sensor de circuito abierto, corte de energía, exceso en la temperatura. Requerimientos de energía: 220V, 50Hz. Entrada de energía: 1000VA. Temperatura ambiental: 18°C-30°C. Rango de control de temperaturas: 25°C-37°C. Precisión en la medida de temperatura: 0.3. Modo de calentamiento automático. Porta cartucho de Rayos X. Ruido: 55dB.	pza	1	\$72,000.00	\$72,000.00	\$11,520.00	\$83,520.00
8	Electrocardiógrafo	Exportación e impresión de datos Puerto RS232 para entradas y salidas. Compatible con impresora externa. Compatibilidad con red Opción de copiado y reimpresión de último registro de ECG. Especificaciones Técnicas de electrocardiógrafo Filtro anti interferencia completo y digital Ajuste automático de línea de base Detección y mensaje de desconexión de derivación Formato de impresión seleccionable Selección de ritmo y velocidad de derivación	pza	2	\$22,500.00	\$45,000.00	\$7,200.00	\$52,200.00
9	Electrocauterio	especificaciones: poder de salida corte i & ii - 300 w 300 Ω mezclado - 200 w 300 Ω desecación - 120 w 500 Ω spray - 80 w 500 Ω bipolar - 80 w 150 Ω o ciclo duty - 10 s / 30 s frecuencia de salida: 490 kilohercios ± 5 corriente de entrada: 4.5 un ~ voltaje de línea: 100 - 240 v ~f frecuencia de línea: 50-60 hz	pza	2	\$30,890.00	\$61,780.00	\$9,884.80	\$71,664.80

10	Equipo de química sanguínea	<p>Sistema óptico Monocromador con filtros interferenciales Rango de longitudes de onda: 340 - 1000 nm Selección de longitud de onda: rueda automática de filtros con 9 posiciones Filtros instalados: 340, 405, 450, 505, 550, 620 y 750 nm + 2 posiciones libres Ancho de banda: 10 • 2 nm Rango fotométrico: -0,5 - 4,000 Abs. Precisión: +/- 0,002 Abs. Fuente de luz Lámpara Halógena 6V - 10W. Cero automático "Stand by" automático. Ajuste automático por Software Sistema de cubetas DUAL Microcelda de flujo metálica con ventana de cuarzo 10 mm de paso de luz, volumen: 18 µl Soporte standard de 10 mm x 10 mm para cubeta externa macro o semi-micro Celda de flujo termostatzada por efecto Peltier: 25°C, 30°C, 37°C Sistema de aspiración Bomba peristáltica con motor paso a paso Volúmen programable: 100 a 500 µl Arrastre: 2% para 400 µl Interface con el operador Teclado de membrana con 25 teclas para funciones y entradas numéricas Impresora térmica incorporada: 27 caracteres/línea Display gráfico de cristal líquido con contraste Programas 132 test programables Control de Calidad: Estadísticas, Gráficos de Levey Jennings Hasta 10 controles programables Menú de mantenimiento. Control de impresora Modo de análisis Absorbancia/Concentración Punto final con/sin blanco de muestra/reactivo Cinéticas con/sin blanco de muestra. Cinéticas de dos puntos. Gráficos de cinética de reacción Lectura monocromática y bicromática Calibración Standard o Factor. Almacenamiento del factor en todos los métodos Curvas no lineales. Hasta 10 puntos por curva. Ajuste automático por funciones multilineales o cuadráticas Interface RS232 C Requerimientos de Instalación Eléctricos 50/60Hz: 50VA 100 - 120VAC 200 - 240VAC Dimensiones (ancho, profundidad, alto) 32 cm x 38 cm x 17 cm Peso 6 kg</p>	pza	1	\$97,620.00	\$97,620.00	\$15,619.20	\$113,239.20	
11	Equipo de ultrasonido	<p>ULTRASONIDO CON 2 TRANSDUCTORES CONVEXO / ENDOCAVITARIO. •Modos de imagen: B, B/B, B/M, M. •Modos de scan: convexo, linear. •Escala de grises: 256. •Pantalla: 10" monitor de alta resolución. •Frecuencias: 3.5-7.5 MHz (dependiendo del transductor). •Conector para transductores: 2. •Almacenamiento: USB. •Profundidad de exploración: 240mm.</p>	pza	1	\$100,500.00	\$100,500.00	\$16,080.00	\$116,580.00	
12	Equipo médico	<p>Juego de consultorio modelo futuro 8 piezas mesa de exploracion (incluye piernera) vitrina para medicamentos gabinete bote para basura acojinado banco jiratorio (lampara,porta suero o escalerilla de un peldaño)</p>	pza	1	\$7,200.00	\$7,200.00	\$1,152.00	\$8,352.00	
13	Esfigmomanómetro mercurial	<p>Esfigmomanómetro mercurial de pedestal. equipo para la medición de la presión arterial por método no invasivo. consta de los siguientes elementos: mercurial de pedestal, sistema de ruedas antiestáticas para su desplazamiento y frenos en descripción: esfigmomanómetro mercurial de pedestal. Equipo para la medición de la presión arterial por método no invasivo. consta de los siguientes elementos: mercurial de pedestal, sistema de ruedas antiestáticas para su</p>	pza	2	\$5,640.00	\$11,280.00	\$1,804.80	\$13,084.80	

		desplazamiento y frenos						
14	Especímetro	PLICOMETRO Metal Modelo 4981 / ML Graduación de 0 a 100 mm acero quirúrgico	pza	2	\$6,850.00	\$13,700.00	\$2,192.00	\$15,892.00
15	Espectrofotómetro	Selección manual de longitud de onda Lectura de absorbancia y transmitancia Blanco 0% Abs y auto cero 0% T fáciles de realizar Sistema óptico con haz simple, rejilla 1200 líneas/mm Rango longitud de onda 330-1000nm Ancho de banda 8nm Lectura de absorbancia, transmitancia y concentración Compartimento para 1 cubeta de 10mm paso de luz 10mm Salida RS232	pza	1	\$25,870.00	\$25,870.00	\$4,139.20	\$30,009.20
16	Esterilizador	dispositivo médico Clase B de 18 litros de capacidad en el campo de la esterilización por vapor de agua, construido para garantizar la seguridad, el rendimiento y la flexibilidad de uso. cumple todos los requisitos para la esterilización de hueco, sólido, poroso, acondicionados o no. está equipado con un generador de vapor y una bomba de vacío (gestionado en su totalidad por un microprocesador) para crear la estabilización derecha (vapor saturado) entre la temperatura y la presión en la habitación.	pza	2	\$19,870.00	\$39,740.00	\$6,358.40	\$46,098.40
17	Generador radiológico Dental	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 120 – 127 - 230 V. a. c. +/- 10%, 50/60Hz. CONSUMO DE POTENCIA: 1.050 KW max POTENCIAL DEL TUBO: 70 KVp +/- 10% CORRIENTE ANÓDICA: 8 mA +/- 15% RANGO DE TIEMPOS DE EXPOSICIÓN: 0.03 – 3.00 s., en pasos de 0.01 s. Nota: El tiempo de precalentamiento del tubo RX no se adiciona al valor seleccionado. CICLO DE FUNCIONAMIENTO: 1:30 (1s. de encendido por cada 30s. de apagado, controlado por el microprocesador). DISTANCIA FOCAL MÍNIMA: 200mm. (8") MANCHA FOCAL: 0.8 x 0.8 mm. RADIACIÓN DE FUGA: Menor de 50 mR/h (70 KVp, 8mA, 1s). PESO NETO: Mod. WM (A pared): 25 kg. Mod.MM (Base móvil): 44 kg. PESO BRUTO: Mod. WM (A pared): 31 kg. Mod.MM (Base móvil): 51 kg. DIMENSIONES DEL EMPAQUE: Mod. WM (A pared): 1 Caja, 95 x 52 x 28 cm. Mod.MM (Base Móvil): 2 Cajas, 83 x 42 x 35 cms., y: 113 x 34 x 27 cm.	pza	4	\$35,200.00	\$140,800.00	\$22,528.00	\$163,328.00
18	Glucómetro	dispositivo flexible y portátil, que permite analizar los tres parámetros clave: colesterol total, triglicéridos y glucosa, una excelente eficacia analítica	pza	6	\$4,200.00	\$25,200.00	\$4,032.00	\$29,232.00
19	Lector de micro hematocrito	Diseñado para tomar lecturas de microhematocrito, el lector obtiene resultados directos y exactos. Este lector es útil también para efectuar lecturas del fribrinocrito y para cuantificar precipitados en el micrométodo de Oudin.	pza	4	\$4,980.00	\$19,920.00	\$3,187.20	\$23,107.20
20	Mampara de protección	Mampara Blindada Fabricada en madera con recubrimiento de formaica o laca blanca, cristal emplomado de 11" x 12" con un equivalente de 0.6 mm de plomo y medidas	pza	6	\$21,500.00	\$129,000.00	\$20,640.00	\$149,640.00

21	Marcador de intervalos	TIMER DE ENTRENAMIENTO A INTERVALOS Transmisión Velocidad Directa 1:1 Para fresas CA (Ø2,35) Espray de agua Spray de Agua Externo Velocidad Máx 40.000 min-1 Sistema de Cabezal Limpio / Portafresas Push Botton / Rodamiento de bola Cabezal Cabezal Estándar Potencia 16W Rotación (velocidad) 330.000~430.000 min-1 Tamaño del Cabezal Ø12,1 x Al 13,3 mm Espray de agua Spray Quattro Material del cuerpo Acero Inoxidable Óptica de Vidrio Celular / Rodamientos de Cerámica / Sistema de Cabezal Limpio / Portafresas Push Botton	pza	6	\$4,000.00	\$24,000.00	\$3,840.00	\$27,840.00
22	Mesa de quirófano	MESA PARA CIRUGÍA HIDRÁULICA MECÁNICA - Mesa de cirugía ideal para cirugías de tórax, Abdominal, E.E. N. T, Ginecología, Obstétricas. - Cuenta con sistema hidráulico y sistemas de transmisión mecánica para las diferentes posiciones del paciente, cuenta con accesorios desmontables para adaptarse a los diferentes de tipos de cirugía, su construcción en acero inoxidable evita la contaminación por oxidación. - Sistema Hidráulico - Mecánico - Fabricada en Acero Inoxidable - Cama Elaborada en Material Fácil de Limpiar - Accesorios Separables, Fácil de Usar - Dimensiones de mesa: Longitud general: 2000 - 2100mm Ancho: 470 - 500mm - Altura Mínima y Máxima: Altura Max.: > o igual a 1040mm Altura Min.: < o igual a 800mm - Rango de Ajuste Max. de la mesa: Inclinación hacia adelante: > o igual a 25° Inclinación hacia atrás: > o igual a 25° Inclinación Lateral: > o igual a 20° - Rango de Ajuste Max. de la mesa por Sección: Sección de la Cabeza: Ajuste Hacia arriba: > o igual a 30° Ajuste Hacia abajo: > o igual a 90° Sección de Espalda: Ajuste Hacia arriba > o igual a 80° Ajuste Hacia abajo: > o igual a 10° Sección de Cadera: Hacia arriba > o igual a 120mm Sección de Piernas: Ajuste Hacia abajo: > o igual a 90°	pza	2	\$89,600.00	\$179,200.00	\$28,672.00	\$207,872.00
23	Mesa de riñón	Medidas generales 120 x 90 x 40 cms. Estructura: Tubular de acero cuadrado de 1" con 6 patas totalmente cromadas Rodajas: De hule natural en color negro tipo bola, de 2" Planchas: de lamina de acero cal.22 como refuerzos pintado al horno con cubierta de acero inoxidable acabado espejo cal. 26 Barandal como pestaña de moldura de aluminio de 2"	pza	2	\$3,600.00	\$7,200.00	\$1,152.00	\$8,352.00
24	Mesa hospitalaria puente	Tubo cuadrado de 1 ½" acabado cromado con rodajas de hule natural color negro tipo bola de 2". Tacones de tubo redondo de 1" acabado cromado, con regatones de polipropileno de alto impacto color negro. Mástil de tubo redondo de 1" acabado cromado con terminación en campana de cold rolled para perilla opresora de polipropileno de alto impacto. Varilla de ½" de acero cromado y porta charola de solera de acero cromado de 1"	pza	2	\$2,900.00	\$5,800.00	\$928.00	\$6,728.00
25	Microscopio	Microscopio digital fotos, video, 500x de zoom, usb, base ajustable, iluminación	pza	2	\$8,200.00	\$16,400.00	\$2,624.00	\$19,024.00
26	Monitor de signos vitales	Monitor de signos vitales, portátil y ligero. Con seguimiento continuo de la presión arterial, mediante sensor de oximetría incluido. Registro de (NIBP/Spo2/Cardiograma)..	pza	2	\$25,200.00	\$50,400.00	\$8,064.00	\$58,464.00

27	Monitor	Tipo: LED Color: Negro Tamaño de Pantalla: 24 pulgadas Resolución: HD 720p Hz: 60 Conectividad: 1 HDMI, 1 USB, 1 RGB, 1 Composite In, 1 Componente In Dimensiones: 56cm frente x 15cm profundo x 38cm alto Peso: 3.5kg	pza	7	\$4,200.00	\$29,400.00	\$4,704.00	\$34,104.00
28	Mueble central de enfermeras	Estación de trabajo : escritorio ejecutivo con archivero bajo de dos cajones papeleros más un cajón con cerradura .laminado MDF	pza	8	\$8,900.00	\$71,200.00	\$11,392.00	\$82,592.00
29	Muletas	Muletas de Aluminio Equipadas 10 PARES (20 PZAS)	pza	20	\$680.00	\$13,600.00	\$2,176.00	\$15,776.00
30	Negatoscopio	Negatoscopio 1 Pantalla Esmaltado	pza	6	\$2,400.00	\$14,400.00	\$2,304.00	\$16,704.00
31	Parrilla de placa	Parrilla para calentamiento y agitación. Superficie de porcelana 15 x 20cm temperatura de trabajo hasta 600 grados c. 120v 575watts	pza	7	\$10,556.00	\$73,892.00	\$11,822.72	\$85,714.72
32	Sistema para marcar placas	LAPIZ GRABADOR Control de intensidad de golpe para profundidad de grabado. -7,200 golpes por minuto. -Diseño compacto y ligero que provee un uso confortable y gran precisión al grabar en superficies. -Puntas reemplazables para grabar en materiales ligeros y duros. Incluye plantilla de numeros y letras. Incluye punta de carburo para grabado.	pza	7	\$9,124.00	\$63,868.00	\$10,218.88	\$74,086.88
33	Sistema para inactivar los residuos peligrosos biológicos	Bolsa amarilla y roja Bolsa de polietileno de baja densidad, libre de materiales pesados , para la recolección de residuos biológicos infecciosos, con carga máxima de 10 kg calibre 200 impresa a una tinta con logotipo de biológico infeccioso medidas, 20.0cm de ancho x 30.0cm de alto 10 PAQUETES DE CADA UNO	PAQUETES	10	\$9,124.00	\$91,240.00	\$14,598.40	\$105,838.40
34	Sistema para inactivar los residuos peligrosos biológicos	Recolector de polipropileno para punzocortantes capacidad de volumen 11.3 a 13.25 lts medidas largo 34.5 cm ancho 21 cm alto 36.2 cm	pza	10	\$9,124.00	\$91,240.00	\$14,598.40	\$105,838.40
35	Tabla para reanimación cardiopulmonar	La tabla para rcp es una tabla rígida corta de poliuretano naranja,	pza	7	\$4,450.00	\$31,150.00	\$4,984.00	\$36,134.00
36	Tanque compresor de oxígeno grado médico	Compresores de Pistón de una etapa Libres de Aceite Características Compresor De Aire Silencioso:Power: 750 W (1hp) Alimentación: 110•240v, 50•60 Hz Llenado: 80 L/Min Ruido: 53 Db Silencioso (*) Capacidad: 38 L Presión Máxima: 8 Bar Peso: 38 Kg	pza	8	\$14,500.00	\$116,000.00	\$18,560.00	\$134,560.00
37	Tanque de oxígeno	Tanque Oxígeno 682 Litros con Carro	pza	10	\$3,890.00	\$38,900.00	\$6,224.00	\$45,124.00

38	Termo para el transporte de vacunas	TERMO PARA VACUNAS 9 LITROS DESCRIPCIÓN TÉCNICA Termo para vacunas. Fabricado con paredes aislantes. ESPECIFICACIONES Capacidad 9 litros. USO Se diseñaron para que se puedan transportar vacunas o bien algún tipo de producto que requiera la temperatura de 2 a 8°C durante el transporte o bien durante las campañas de vacunación. "	pza	8	\$3,250.00	\$26,000.00	\$4,160.00	\$30,160.00
39	Unidad dental	Bracket y lámpara tapizada y pintada, cuenta con brazo de asistente con doble succión (incluye quirúrgica), bote de almacenamiento de agua de mayor capacidad, bracket con mangueras para piezas de alta y baja, jeringa triple y posibilidad de adaptar en otra manguera ya sea lámpara de fotocurado. La unidad ya cuenta con entrada conectada a agua para conectar ultrasonido. Pedal de posicionamiento y memoria de 4 posiciones del sillón.	pza	2	\$100,257.00	\$200,514.00	\$32,082.24	\$232,596.24
						\$2,098,264.00	\$335,722.24	\$2,433,986.24

(DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON .24/100 M.N.)

Importe de la seriedad de la propuesta:

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero

No. de Cheque: 0000993

Monto: \$104,913.20 (Ciento cuatro mil novecientos trece pesos 20/100 M.N)

Posterior a este evento la Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios en conjunto con la Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, procederán al análisis detallado y cualitativo de las Propuestas Técnicas y Económicas aceptadas respectivamente; aplicando los criterios especificados en las bases y en la Junta de Aclaraciones celebrada el día 23 de agosto, del año en curso de la siguiente empresa:

Nº	EMPRESA
1	Corporativo Zacer S.A. de C.V

Dictamen técnico elaborado por la Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios, del cual se desprende lo siguiente:

DICTAMEN TECNICO

DICTAMEN TÉCNICO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, REFERENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL, DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO.

SE ELABORA EL PRESENTE DICTAMEN DE CÓNFORMIDAD CON LO MARCADO EN EL NUMERAL 22 DE LAS BASES AL RUBRO CITADAS Y QUE A LA LETRA SE TRANSCRIBE:

22.1 Conforme a lo establecido por los artículos 43 de la Ley y 40 y 41 del Reglamento, la Convocante evaluará cualitativamente las propuestas técnicas y económicas que hayan resultado solventes y en el caso que así lo considere, solicitará el apoyo del área técnica por conducto del área solicitante a efecto de emitir un dictamen que servirá de fundamento para el Fallo.

22.2 Los criterios que se aplicarán para evaluar los aspectos legales, técnicos y económicos serán:

A) Serán evaluados los aspectos legales y técnicos de conformidad a lo siguiente:

1. Legal.- Se hará de conformidad al análisis de la documentación que acredite la existencia y personalidad del participante, de acuerdo al punto 14.1 de las bases.

2. Técnica.- Será evaluada mediante el examen de la documentación presentada relativa a los aspectos administrativos a que se refiere el punto 16.2 y cumpliendo con las especificaciones y características técnicas requeridas de conformidad a estas Bases, tomando en consideración la documentación e información presentada.

B) La Convocante evaluará los aspectos económicos de conformidad a lo siguiente:

1. La evaluación de las proposiciones económicas se realizará comparando entre sí, todas las condiciones ofrecidas por los distintos licitantes, elaborándose para tal efecto la tabla comparativa de cotizaciones respectivas.

A continuación se transcriben los documentos recibidos en el acto de presentación y apertura de proposiciones, celebrado el día 29 de Agosto de 2016:

PROPUESTA TÉCNICA: CORPORATIVO ZACER S.A DE C.V.

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO, PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

ANEXOS		
1	Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	Cumple
2	Formato que contiene la relación de documentos que integran las proposiciones técnica y económica, a que hacen referencia las bases de licitación.	Cumple
PROPUESTA TÉCNICA (SOBRE A)		
A	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que entregará los bienes conforme a señalado en los puntos 11.1., 11.2., 11.3., 11.4. y 11.5 de las Bases.	Cumple
B	Propuesta técnica detallada de los bienes que se ofertan conforme al Anexo Técnico 1 y de acuerdo al punto 10 de las Bases, señalando con claridad los bienes que integran su oferta y las características técnicas de los mismos. Manifestando bajo protesta de decir verdad que cumple con las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico número 1. La propuesta técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB o CD, en formato de Word.	Cumple
C	Deberán Integrar dentro de su propuesta técnica catálogos técnicos o folletos de los equipos propuestos, en caso que los bienes requieran anexos técnicos, folletos, catálogos y o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, estos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los BIENES, siempre y cuando se acompañen de su traducción al español, conforme a lo establecido en el artículo 40, fracción v de la ley.	Cumple
D	Carta en papel membretado del Licitante en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que los bienes deberán de contar con garantía de acuerdo a lo señalado, en el anexo Técnico 1, numeral 10.5 y 12.1.	Cumple
E	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad de entrega de forma total y oportuna de los bienes que integra su propuesta conforme al punto 10 y anexo Técnico 1.	Cumple
F	Carta en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana, que los bienes a adquirir, cuentan por lo menos con cincuenta por ciento de contenido nacional.	Cumple
G	Carta en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia en el artículo 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.	Cumple
H	Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa, donde el licitante adjudicado asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial, con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases.	Cumple
I	Presentar documento que acredite el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social (copia del último pago del entero). Registro patronal y la caratula del pago bimestral de las cuotas obrero patronales.	Cumple
J	Carta en papel membretado del licitante, bajo protesta de decir verdad; que conoce la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento, así como de estar conforme con el contenido de la presentes bases.	Cumple
K	Carta en papel membretado del licitante en bajo protesta de decir verdad, donde se compromete a subsanar cualquier efecto o vicio oculto en un plazo no mayor de 15 días hábiles conforme a lo señalado en los puntos 10.5, 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4, de las presentes bases.	Cumple
L	Carta original en papel membretado de licitante, donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones de Registro Federal de Contribuyentes y que han representado en tiempo y forma, las Declaraciones Fiscales del Ejercicio de impuestos federales distintas a las del ISAN e ISTUV y que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo, por impuestos federales o bien, en caso de que existan adeudos fiscales firmes, se comprometen a celebrar convenios con las autoridades fiscales; además deberá presentar la opinión de cumplimiento en forma positiva ante la autoridad fiscal competente con fecha no mayor a 30 días a la fecha de licitación.	Cumple
M	Presentar en papel membretado de la empresa, declaración de integridad en la que manifieste que por sí mismo o a través de interposita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de la Dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes que constituyan violaciones a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos o a su Reglamento, o que constituyan un delito.	Cumple
N	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con el Gobierno del Estado, o hubiese incumplido en sus obligaciones que tuviera con el Gobierno del Estado de Morelos.	Cumple
O	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que cuenta con el personal con capacidades diferentes en una proporción del cinco por ciento, cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, que se comprobara con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el caso del que el licitante no se encuentre en este supuesto, podrá omitir la entrega	Cumple

	de este documento, no siendo motivo de desecamiento.	
P	Carta en papel membretado del licitante original y en papel membretado del licitante y/o distribuidor indicando que los bienes nacionales ofertados cumplen con las normas oficiales mexicanas y/o las NMX y demás aplicables para cada equipo en particular, así como ISO-9001-2008, deberá anexar copia de la carta APOYO del fabricante (según corresponda) debidamente firmada y sellada por su representante legal.	Cumple
Q	<p>Copia simple de los siguientes documentos, (en las partidas que correspondan).</p> <p>I. Copia legible del registro sanitario vigente (anverso y reverso), expedido por la COFEPRIS, conforma a lo establecido en el artículo 376 DE LA Ley General de Salud (vigencia de 5 años) en caso de que el registro sanitario no se encuentre dentro del periodo de de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar.</p> <p>1. Copia simple del registro sanitario sometido a la prórroga.</p> <p>2. Copia simple del acuse de recibido del trámite de prórroga del registro sanitario, presentado ante la COFEPRIS.</p> <p>II. En caso de que os bienes sanitarios no requieran de registro sanitario, deberá presentar constancia oficial, expedida por la secretaria de salud, que lo exima del mismo.</p> <p>Todas las hojas técnicas, folletos, manuales podrán ser referenciados a páginas web del fabricante en español o presentadas en forma impresa para su revisión.</p>	Cumple

Dichos documentos en términos del numeral 22.1 de las bases de la presente licitación, así como de los artículos 43 de la Ley y 40 y 41 del Reglamento, fueron evaluados cualitativamente, deprendiéndose lo siguiente:

De la revisión a la documentación legal y administrativa se determina que el licitante **CORPORATIVO ZACER S.A DE C.V.**, cumple con lo solicitado en el numeral 16.2 de las Bases del presente procedimiento de licitación.

Así mismo y en términos a lo establecido por los artículos 43 de la Ley y 40 y 41 del reglamento, así como lo dispuesto por el numeral 22.2 de las bases específicamente en el inciso A), numeral 2 del mismo se hace la evaluación técnica de la propuesta técnica conforme a lo siguiente:

EVALUACION TECNICA:

**ANEXO TÉCNICO 1,
REFERENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, PARA LA COORDINACION ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL, DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO.**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO, PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

	NOMBRE DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NORMAS Y / REGISTROS REQUERIDOS.	CORPORATIVO ZACER S.A DE C.V.
1	Caja oscura para revelar placa de rayos X dental	Cámara oscura para el proceso manual de revelado, fijado y lavado de películas radiográficas intraorales. No precisa energía eléctrica que necesita calentar los líquidos. Dotada de cuatro vasos en el interior. Puede utilizarse con luz ambiental sin estar emplazada en cuarto oscuro. Medidas 32 x 44 x 29 cm. Peso 4,6 kilos.	PZA	2	REGISTRO SANITARIO PROPORCIONADO POR COFEPRIS	CUMPLE
2	Camilla	Tablero de fondo rígido, transluciente de rayo-x, no pernos. (longitud: 71", anchura: 15.75", profundidad: 1.85", peso: 15.25 lbs, capacidad: 500 lbs, material: polímero de alta densidad)	PZA	2	N/A	CUMPLE
3	Camilla tipo araña sistema de sujeción de 10 puntos	Camilla rígida de plástico (xtra) 1 inmovilizador de cráneo económico 1 sistema de cinturones económico (araña)	PZA	5	N/A	CUMPLE
4	Carro rojo de emergencia	Medidas generales 90 x 50 X 90 cms. Fabricado: En estructura de lámina de acero cal. 22 con cuatro cajones para instrumental con jaladeras integradas. Cubierta: De lámina de acero inoxidable cal. 22 y barandal de varilla de acero de ¼" de diámetro acabado cromado. Cuenta con: Varilla portasuero telescópica con ganchos para soluciones y aros con perillas para sujetar y portar tanque de oxígeno. Estribo con cubierta de piso de hule natural de 3 mm estriado anti-derrapante con moldura de aluminio. Bumpers o gomas anti-choque en dos esquinas. Rodajas: De 5" de poliuretano color azul marino con rin color gris. Dos con freno y dos sin freno colocadas en diagonal. Tabla de triplay de ¼" barnizada, para compresiones cardiacas o masajes de resucitación. Jaladeras de solera de acero de 1" cromadas. Acabado en pintura horneada color rojo bermellón.	PZA	5	Iso-9001-2008 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	CUMPLE
5	Cheslóng	Sofá cheslong de piel negra. 2'80 x 1'70 mts. Cheslong arcon, bases deslizables y reposacabezas reclinables. Desmontable	PZA	4	Iso-9001-2008 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	CUMPLE
6	Cortina antibacteriana	Cortinas antibacterianas modelo vinicheck mtm para hospitales, clínicas y consultorios en tela plástica lona vinil especial antibacteriana pvc, y polyester malla tipo mosquitero polyester tela lisa especial sin relieves para no guardar mugre y bacterias ojillos metálicos y malla polyester.	PZA	8	N/A	CUMPLE
7	Cuna de calor radiante	Utilizada para el cuidado de los infantes y para realizar revisiones pediátricas. La cabeza de radiación puede girar en 2 direcciones de forma horizontal. Cama con Trendelenburg. Alarmas de sensor de circuito abierto, corte de energía, exceso en la temperatura. Requerimientos de energía: 220V, 50Hz. Entrada de energía: 1000VA. Temperatura ambiental: 18°C-30°C. Rango de control de temperaturas: 25°C-37°C. Presición en la medida de temperatura: 0.3. Modo de calentamiento automático. Porta cartucho de Rayos X. Ruido: 55dB.	PZA	1	REGISTRO SANITARIO PROPORCIONADO POR COFEPRIS CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	CUMPLE
8	Electrocardiógrafo	Exportación e impresión de datos Puerto RS232 para entradas y salidas. Compatible con impresora externa. Compatibilidad con red Opción de copiado y reimpresión de último registro de ECG. Especificaciones Técnicas de electrocardiógrafo Filtro anti interferencia completo y digital Ajuste automático de línea de base Detección y mensaje de desconexión de derivación Formato de impresión seleccionable Selección de ritmo y velocidad de derivación	PZA	2	REGISTRO SANITARIO PROPORCIONADO POR COFEPRIS	CUMPLE
9	Electrocauterio	especificaciones: poder de salida corte i & ii - 300 w 300 Ω mezclado - 200 w 300 Ω desecación - 120 w 500 Ω spray - 80 w 500 Ω bipolar - 80 w 150 Ω o ciclo duty - 10 s / 30 s frecuencia de salida: 490 kilohercios ± 5 corriente de entrada: 4.5 un ~ voltaje de línea: 100 - 240 v ~f	PZA	2	REGISTRO SANITARIO PROPORCIONADO POR COFEPRIS	CUMPLE

10	Equipo de química sanguínea	Sistema óptico Monocromador con filtros interferenciales Rango de longitudes de onda: 340 - 1000 nm Selección de longitud de onda: rueda automática de filtros con 9 posiciones Filtros instalados: 340, 405, 450, 505, 550, 620 y 750 nm + 2 posiciones libres Ancho de banda: 10 + 2 nm Rango fotométrico: -0,5 - 4,000 Abs. Precisión: +/- 0,002 Abs. Fuente de luz Lámpara Halógena 6V - 10W. Cero automático "Stand by" automático. Ajuste automático por Software Sistema de cubetas DUAL Microcelda de flujo metálica con ventana de cuarzo 10 mm de paso de luz, volumen: 18 µl Soporte standard de 10 mm x 10 mm para cubeta externa macro o semi-micro Celda de flujo termostatzada por efecto Peltier: 25°C, 30°C, 37°C Sistema de aspiración Bomba peristáltica con motor paso a paso Volúmen programable: 100 a 500 µl Arrastre: 2% para 400 µl Interface con el operador Teclado de membrana con 25 teclas para funciones y entradas numéricas Impresora térmica incorporada: 27 caracteres/línea Display gráfico de cristal líquido con contraste Programas 132 test programables Control de Calidad: Estadísticas, Gráficos de Levey Jennings Hasta 10 controles programables Menú de mantenimiento. Control de impresora Modo de análisis Absorbancia/Concentración Punto final con/sin blanco de muestra/reactivo Cinéticas con/sin blanco de muestra. Cinéticas de dos puntos. Gráficos de cinética de reacción Lectura monocromática y bicromática Calibración Standard o Factor. Almacenamiento del factor en todos los métodos Curvas no lineales. Hasta 10 puntos por curva. Ajuste automático por funciones multilineales o cuadráticas Interface RS232 C Requerimientos de Instalación Eléctricos 50/60Hz: 50VA 100 - 120VAC 200 - 240VAC Dimensiones (ancho, profundidad, alto) 32 cm x 38 cm x 17 cm Peso 6 kg	PZA	1	REGISTRO SANITARIO PROPORCIONADO POR COFEPRIS CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA CAPACITACION	CUMPLE
11	Equipo de ultrasonido	ULTRASONIDO CON 2 TRANSDUCTORES CONVEXO / ENDOCAVITARIO. •Modos de imagen: B, B/B, B/M, M. •Modos de scan: convexo, lineal. •Escala de grises: 256. •Pantalla: 10" monitor de alta resolución. •Frecuencias: 3.5-7.5 MHz (dependiendo del transductor). •Conector para transductores: 2. •Almacenamiento: USB. •Profundidad de exploración: 240mm.	PZA	1	REGISTRO SANITARIO PROPORCIONADO POR COFEPRIS	CUMPLE
12	Equipo médico	Juego de consultorio modelo futuro 8 piezas mesa de exploracion (incluye piñonera) vitrina para medicamentos gabinete bote para basura acojinado banco giratorio (lampara, porta suero o escalerilla de un peldaño)	kit	1	Iso-9001-2008 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	CUMPLE
13	Esfigmomanómetro mercurial	Esfigmomanómetro mercurial de pedestal. equipo para la medición de la presión arterial por método no invasivo. consta de los siguientes elementos: mercurial de pedestal, sistema de ruedas antiestáticas para su desplazamiento y frenos en descripción: esfigmomanómetro mercurial de pedestal. Equipo para la medición de la presión arterial por método no invasivo. consta de los siguientes elementos: mercurial de pedestal, sistema de ruedas antiestáticas para su desplazamiento y frenos	PZA	2	N/A	CUMPLE
14	Especímetro	PLICOMETRO Metal Modelo 4981 / ML Graduación de 0 a 100 mm acero quirúrgico	PZA	2	N/A	CUMPLE
15	Espectrofotómetro	Selección manual de longitud de onda Lectura de absorbancia y transmitancia Blanco 0% Abs y auto cero 0% T fáciles de realizar Sistema óptico con haz simple, rejilla 1200 líneas/mm Rango longitud de onda 330-1000nm Ancho de banda 8nm Lectura de absorbancia, transmitancia y concentración Compartimento para 1 cubeta de 10mm paso de luz 10mm Salida RS232	PZA	1	REGISTRO SANITARIO PROPORCIONADO POR COFEPRIS	CUMPLE
16	Esterilizador	Dispositivo médico Clase B de 18 litros de capacidad en el campo de la esterilización por vapor de agua, construido para garantizar la seguridad, el rendimiento y la flexibilidad de uso. cumple todos los requisitos para la esterilización de hueco, sólido, poroso, acondicionados o no. está equipado con un generador de vapor y una bomba de vacío (gestionado en su totalidad por un microprocesador) para crear la estabilización	PZA	2	REGISTRO SANITARIO PROPORCIONADO POR COFEPRIS	CUMPLE

		derecha (vapor saturado) entre la temperatura y la presión en la habitación.				
17	Generador radiológico Dental	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 120 – 127 -230 V. a. c. +/- 10%, 50/60Hz. CONSUMO DE POTENCIA: 1.050 KW max POTENCIAL DEL TUBO: 70 KVp +/- 10% CORRIENTE ANÓDICA: 8 mA +/- 15% RANGO DE TIEMPOS DE EXPOSICIÓN: 0.03 – 3.00 s., en pasos de 0.01 s. Nota: El tiempo de precalentamiento del tubo RX no se adiciona al valor seleccionado. CICLO DE UNCIÓNAMIENTO: 1:30 (1s. de encendido por cada 30s. de apagado, controlado por el microprocesador). DISTANCIA FOCAL MÍNIMA: 200mm. (8") MANCHA FOCAL: 0.8 x 0.8 mm. RADIACIÓN DE FUGA: Menor de 50 mR/h (70 KVp, 8mA, 1s). PESO NETO: Mod. WM (A pared): 25 kg. Mod.MM (Base móvil): 44 kg. PESO BRUTO: Mod. WM (A pared): 31 kg. Mod.MM (Base móvil): 51 kg. DIMENSIONES DEL EMPAQUE: Mod. WM (A pared): 1 Caja, 95 x 52 x 28 cm. Mod.MM (Base Móvil): 2 Cajas, 83 x 42 x 35 cms., y: 113 x 34 x 27 cm.	PZA	4	REGISTRO SANITARIO PROPORCIONADO POR COFEPRIS	CUMPLE
18	Glucómetro	Dispositivo flexible y portátil, que permite analizar los tres parámetros clave: colesterol total, triglicéridos y glucosa, una excelente eficacia analítica	PZA	6	N/A	CUMPLE
19	Lector de micro hematocrito	Diseñado para tomar lecturas de microhematocrito, el lector obtiene resultados directos y exactos. Este lector es útil también para efectuar lecturas del fibrinocrito y para cuantificar precipitados en el micrométodo de Oudin.	PZA	4	N/A	CUMPLE
20	Mampara de protección	Mampara Blindada Fabricada en madera con recubrimiento de formaica o laca blanca, cristal emplomado de 11" x 12" con un equivalente de 0.6 mm de plomo y medidas	PZA	6	N/A	CUMPLE
21	Marcador de intervalos	TIMER DE ENTRENAMIENTO A INTERVALOS Transmisión Velocidad Directa 1:1 Para fresas CA (Ø2,35) Spray de agua Spray de Agua Externo Velocidad Máx 40.000 min-1 Sistema de Cabezal Limpio / Portafresas Push Botton / Rodamiento de bola Cabezal Cabezal Estándar Potencia 16W Rotación (velocidad) 330.000~430.000 min-1 Tamaño del Cabezal Ø12,1 x Al 13,3 mm Spray de agua Spray Quattro Material del cuerpo Acero Inoxidable Óptica de Vidrio Celular / Rodamientos de Cerámica / Sistema de Cabezal Limpio / Portafresas Push Botton	PZA	6	N/A	CUMPLE
22	Mesa de quirófano	MESA PARA CIRUGÍA HIDRÁULICA MECÁNICA - Mesa de cirugía ideal para cirugías de tórax, Abdominal, E.E. N. T, Ginecología, Obstétricas. - Cuenta con sistema hidráulico y sistemas de transmisión mecánica para las diferentes posiciones del paciente, cuenta con accesorios desmontables para adaptarse a los diferentes de tipos de cirugía, su construcción en acero inoxidable evita la contaminación por oxidación. - Sistema Hidráulico - Mecánico - Fabricada en Acero Inoxidable - Cama Elaborada en Material Fácil de Limpiar - Accesorios Separables, Fácil de Usar - Dimensiones de mesa: Longitud general: 2000 - 2100mm Ancho: 470 - 500mm - Altura Mínima y Máxima: Altura Max.: > o igual a 1040mm Altura Min.: < o igual a 800mm - Rango de Ajuste Max. de la mesa: Inclinación hacia adelante: > o igual a 25° Inclinación hacia atrás: > o igual a 25° Inclinación Lateral: > o igual a 20° - Rango de Ajuste Max. de la mesa por Sección: Sección de la Cabeza: Ajuste Hacia arriba: > o igual a 30° Ajuste Hacia abajo: > o igual a 90° Sección de Espalda: Ajuste Hacia arriba > o igual a 80° Ajuste Hacia abajo: > o igual a 10° Sección de Cadera: Hacia arriba > o igual a 120mm Sección de Piernas: Ajuste Hacia abajo: > o igual a 90°	kit	2	REGISTRO SANITARIO PROPORCIONADO POR COFEPRIS CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	CUMPLE

23	Mesa de riñón	Medidas generales 120 x 90 x 40 cms. Estructura: Tubular de acero cuadrado de 1" con 6 patas totalmente cromadas Rodajas: De hule natural en color negro tipo bola, de 2" Planchas: de lamina de acero cal.22 como refuerzos pintado al horno con cubierta de acero inoxidable acabado espejo cal. 26 Barandal como pestaña de moldura de aluminio de 2"	PZA	2	Iso-9001-2008 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	CUMPLE
24	Mesa hospitalaria puente	Tubo cuadrado de 1 ½" acabado cromado con rodajas de hule natural color negro tipo bola de 2". Tacones de tubo redondo de 1" acabado cromado, con regatones de polipropileno de alto impacto color negro. Mástil de tubo redondo de 1" acabado cromado con terminación en campana de cold rolled para perilla opresora de polipropileno de alto impacto. Varilla de ½" de acero cromado y porta charola de solera de acero cromado de 1"	PZA	2	Iso-9001-2008 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	CUMPLE
25	Microscopio	Microscopio digital fotos, video, 500x de zoom, usb, base ajustable, iluminación	PZA	2	REGISTRO SANITARIO PROPORCIONADO POR COFEPRIS	CUMPLE
26	Monitor de signos vitales	Monitor de signos vitales, portátil y ligero. Con seguimiento continuo de la presión arterial, mediante sensor de oximetría incluido. Registro de (NIBP/Spo2/Cardiograma)..	PZA	2	REGISTRO SANITARIO PROPORCIONADO POR COFEPRIS	CUMPLE
27	Monitor	Tipo: LED Color: Negro Tamaño de Pantalla: 24 pulgadas Resolución: HD 720p Hz: 60 Conectividad: 1 HDMI, 1 USB, 1 RGB, 1 Composite In, 1 Componente In Dimensiones: 56cm frente x 15cm profundo x 38cm alto Peso: 3.5kg	PZA	7	N/A	CUMPLE
28	Mueble central de enfermeras	Estación de trabajo : escritorio ejecutivo con archivero bajo de dos cajones papeleros más un cajón con cerradura laminado MDF	PZA	8	Iso-9001-2008 CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE	CUMPLE
29	Muletas	Muletas de Aluminio Equipadas 10 pares (20 piezas)	PZA	20	N/A	CUMPLE
30	Negatoscopio	Negatoscopio 1 Pantalla Esmaltado	PZA	6	N/A	CUMPLE
31	Parrilla de placa	Parrilla para calentamiento y agitación. Superficie de porcelana 15 x 20cm temperatura de trabajo hasta 600 grados c.120v 575watts	PZA	7	REGISTRO SANITARIO PROPORCIONADO POR COFEPRIS	CUMPLE
32	Sistema para marcar placas	LAPIZ GRABADOR Control de intensidad de golpe para profundidad de grabado. -7,200 golpes por minuto. -Diseño compacto y ligero que provee un uso confortable y gran precisión al grabar en superficies. -Puntas reemplazables para grabar en materiales ligeros y duros. Incluye plantilla de números y letras . Incluye punta de carburo para grabado.	PZA	7	N/A	CUMPLE
33	Sistema para inactivar los residuos peligrosos biológicos	Bolsa amarilla y roja Bolsa de polietileno de baja densidad, libre de materiales pesados, para la recolección de residuos biológicos infecciosos, con carga máxima de 10 kg calibre 200 impresa a una tinta con logotipo de biológico infeccioso medidas, 20.0cm de ancho x 30.0cm de alto, 10 PAQUETES DE CADA UNO.	PZA	10	N/A	CUMPLE
34	Sistema para inactivar los residuos peligrosos biológicos	Recolector de polipropileno para punzocortantes capacidad de volumen 11.3 a 13.25 lts medidas largo 34.5 cm ancho 21 cm alto 36.2 cm	PZA	10	N/A	CUMPLE
35	Tabla para reanimación cardiopulmonar	La tabla para rcp es una tabla rígida corta de poliuretano naranja,	PZA	7	N/A	CUMPLE
36	Tanque compresor de oxígeno grado médico	Compresores de Pistón de una etapa Libres de Aceite Características Compresor De Aire Silencioso:Power: 750 W (1hp) Alimentación: 110•240v, 50•60 Hz Llenado: 80 L/Min Ruido: 53 Db Silencioso (*) Capacidad: 38 L Presión Máxima: 8 Bar Peso: 38 Kg	PZA	8	N/A	CUMPLE
37	Tanque de oxígeno	Tanque Oxígeno 682 Litros con Carro	PZA	10	N/A	CUMPLE

38	Termo para el transporte de vacunas	TERMO PARA VACUNAS 9 LITROS DESCRIPCIÓN TÉCNICA Termo para vacunas. Fabricado con paredes aislantes. ESPECIFICACIONES Capacidad 9 litros. USO Se diseñaron para que se puedan transportar vacunas o bien algún tipo de producto que requiera la temperatura de 2 a 8°C durante el transporte o bien durante las campañas de vacunación. "	PZA	8	N/A	CUMPLE
39	Unidad dental	Bracket y lámpara tapizada y pintada, cuenta con brazo de asistente con doble succión (incluye quirúrgica), bote de almacenamiento de agua de mayor capacidad, bracket con mangueras para piezas de alta y baja, jeringa triple y posibilidad de adaptar en otra manguera ya sea lámpara de fotocurado. La unidad ya cuenta con entrada conectada a agua para conectar ultrasonido. Pedal de posicionamiento y memoria de 4 posiciones del sillón.	PZA	2	REGISTRO SANITARIO PROPORCIONADO POR COFEPRIS	CUMPLE

Derivado de la información anterior, se determinó que la proposición presentada del siguiente licitante **Cumple** administrativamente y técnicamente con los documentos e información solicitada, conforme a lo establecido en el numeral 16.2 así como en el anexo técnico 1 de las Bases de Licitación, por lo que es susceptible del análisis económico correspondiente:

Nº	LICITANTE
1	CORPORATIVO ZACER S.A DE C.V.

Nombre del Servidor Público que realizó la evaluación técnica:
C.P. Araceli Padilla Montero.
Directora General de Servicios a Centros Penitenciarios

EVALUACIÓN ECONÓMICA:

Nº	LICITANTE
1	CORPORATIVO ZACER S.A DE C.V.

Conforme lo establece el artículo 43 de la Ley, los numerales 21.6, 21.7 y 22.2, inciso B), y en base al numeral 22.3 que a la letra dice:

22.3 "En caso de existir un solo licitante que cumpla con las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y que oferte las PARTIDAS, se compararán todas las condiciones ofrecidas con el estudio de mercado lo que determinará si los montos ofertados están dentro de los precios aceptables para la Convocante conforme a la suficiencia presupuestal con que cuente el área Solicitante"....

Y teniendo la certeza de que la oferta presentada por la empresa CORPORATIVO ZACER S.A DE C.V.se encuentra acorde a los precios ofertados en el estudio de mercado, del cual se anexa copia y contando con la suficiencia presupuestal por parte de LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A CENTROS PENITENCIARIOS, para cubrir las partidas de la presente licitación; en términos la propuesta económica se desprende lo siguiente:

PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA: CORPORATIVO ZACER S.A DE C.V.

PARTIDA	NOMBRE GENERICO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	Caja oscura para revelar placa de rayos X dental	Cámara oscura para el proceso manual de revelado, fijado y lavado de películas radiográficas intraorales. No precisa energía eléctrica que necesita calentar los líquidos. Dotada de cuatro vasos en el interior. Puede utilizarse con luz ambiental sin estar emplazada en cuarto oscuro. Medidas 32 x 44 x 29 cm. Peso 4,6 kilos.	pza	2	\$4,890.00	\$9,780.00
2	Camilla	Tablero de fondo rígido, transluciente de rayo-x, no pernos. (longitud: 71", anchura: 15.75", profundidad: 1.85", peso: 15.25 lbs, capacidad: 500 lbs, material: polímero de alta densidad)	pza	\$2.00	\$4,520.00	9040
3	Camilla tipo araña sistema de sujeción de 10 puntos	Camilla rígida de plástico (xtra) 1 inmovilizador de cráneo económico 1 sistema de cinturones económico (araña)	pza	\$5.00	\$4,890.00	24450
4	Carro rojo de emergencia	Medidas generales 90 x 50 X 90 cms. Fabricado: En estructura de lámina de acero cal. 22 con cuatro cajones para instrumental con jaladeras integradas. Cubierta: De lámina de acero inoxidable cal. 22 y barandal de varilla de acero de 1/4" de diámetro acabado cromado. Cuenta con: Varilla porta-suero telescópica con ganchos para soluciones y aros con perillas para sujetar y portar tanque de oxígeno. Estribo con cubierta de piso de hule natural de 3 mm estriado anti-derrapante con moldura de aluminio. Bumpers o gomas anti-choque en dos esquinas. Rodajas: De 5" de poliuretano color azul marino con rin color gris. Dos con freno y dos sin freno colocadas en diagonal. Tabla de triplay de 3/4" barnizada, para compresiones cardiacas o masajes de	pza	\$5.00	\$9,620.00	48100

		resucitación. Jaladeras de solera de acero de 1" cromadas. Acabado en pintura horneada color rojo bermellón.				
5	Cheslóng	Sofá cheslong de piel negra. 2'80 x 1'70 mts. Cheslong arcon, bases desizables y reposacabezas reclinables. Desmontable	pza	\$4.00	\$4,580.00	18320
6	Cortina antibacteriana	Cortinas antibacterianas modelo vinicheck mtm para hospitales, clínicas y consultorios en tela plástica lona vinil especial antibacteriana pvc, y polyester malla tipo mosquitero polyester tela lisa especial sin relieves para no guardar mugre y bacterias ojillos metalicos y malla polyester de 2 mts x 1.80 mts	pza	8	\$6,820.00	\$54,560.00
7	Cuna de calor radiante	Utilizada para el cuidado de los infantes y para realizar revisiones pediátricas. La cabeza de radiación puede girar en 2 direcciones de forma horizontal. Cama con Trendelenburg. Alarmas de sensor de circuito abierto, corte de energía, exceso en la temperatura. Requerimientos de energía: 220V, 50Hz. Entrada de energía: 1000VA. Temperatura ambiental: 18°C-30°C. Rango de control de temperaturas: 25°C-37°C. Presición en la medida de temperatura: 0.3. Modo de calentamiento automático. Porta cartucho de Rayos X. Ruido: 55dB.	pza	1	\$72,000.00	\$72,000.00
8	Electrocardiógrafo	Exportación e impresión de datos Puerto RS232 para entradas y salidas. Compatible con impresora externa. Compatibilidad con red Opción de copiado y reimpresión de último registro de ECG. Especificaciones Técnicas de electrocardiógrafo Filtro anti interferencia completo y digital Ajuste automático de línea de base Detección y mensaje de desconexión de derivación Formato de impresión seleccionable Selección de ritmo y velocidad de derivación	pza	2	\$22,500.00	\$45,000.00
9	Electrocauterio	especificaciones: poder de salida corte i & ii - 300 w 300 Ω mezclado - 200 w 300 Ω desecación - 120 w 500 Ω spray - 80 w 500 Ω bipolar - 80 w 150 Ω o ciclo duty - 10 s / 30 s frecuencia de salida: 490 kilohercios ± 5 corriente de entrada: 4.5 un ~ voltaje de línea: 100 - 240 v ~f recuencia de línea: 50-60 hz	pza	2	\$30,890.00	\$61,780.00
10	Equipo de química sanguínea	Sistema óptico Monocromador con filtros interferenciales Rango de longitudes de onda: 340 - 1000 nm Selección de longitud de onda: rueda automática de filtros con 9 posiciones Filtros instalados: 340, 405, 450, 505, 550, 620 y 750 nm + 2 posiciones libres Ancho de banda: 10 • 2 nm Rango fotométrico: -0,5 - 4,000 Abs. Precisión: +/- 0,002 Abs. Fuente de luz Lámpara Halógena 6V - 10W. Cero automático "Stand by" automático. Ajuste automático por Software Sistema de cubetas DUAL Microcelda de flujo metálica con ventana de cuarzo 10 mm de paso de luz, volumen: 18 µl Soporte standard de 10 mm x 10 mm para cubeta externa macro o semi-micro Celda de flujo termostatzada por efecto Peltier: 25°C, 30°C, 37°C Sistema de aspiración Bomba peristáltica con motor paso a paso Volúmen programable: 100 a 500 µl Arrastre: 2% para 400 µl Interface con el operador Teclado de membrana con 25 teclas para funciones y entradas numéricas Impresora térmica incorporada: 27 caracteres/línea Display gráfico de cristal líquido con contraste Programas 132 test programables Control de Calidad: Estadísticas, Gráficos de Levey Jennings Hasta 10 controles programables Menú de mantenimiento. Control de impresora Modo de análisis Absorbancia/Concentración Punto final con/sin blanco de muestra/reactivo Cinéticas con/sin blanco de muestra. Cinéticas de dos puntos. Gráficos de cinética de reacción Lectura monocromática y bicromática Calibración Standard o Factor. Almacenamiento del factor en todos los métodos Curvas no lineales. Hasta 10 puntos por curva. Ajuste automático por funciones multilíneales o cuadráticas Interface RS232 C Requerimientos de Instalación Eléctricos 50/60Hz: 50VA 100 - 120VAC 200 - 240VAC Dimensiones (ancho, profundidad, alto) 32 cm x 38 cm x 17 cm Peso 6 kg	pza	1	\$97,620.00	\$97,620.00
11	Equipo de ultrasonido	ULTRASONIDO CON 2 TRANSDUCTORES CONVEXO / ENDOCAVITARIO. •Modos de imagen: B, B/B, B/M, M. •Modos de scan: convexo, linear. •Escala de grises: 256. •Pantalla: 10" monitor de alta resolución. •Frecuencias: 3.5-7.5 MHz (dependiendo del transductor). •Conector para transductores: 2. •Almacenamiento: USB. •Profundidad de exploración: 240mm.	pza	1	\$100,500.00	\$100,500.00
12	Equipo médico	Juego de consultorio modelo futuro 8 piezas mesa de exploracion (incluye piñnera) vitrina para medicamentos gabinete bote para basura acojinado banco jiratorio (lampara,porta suero o escalerilla de un peldaño)	pza	1	\$7,200.00	\$7,200.00

13	Esfigmomanómetro mercurial	Esfigmomanómetro mercurial de pedestal. equipo para la medición de la presión arterial por método no invasivo. consta de los siguientes elementos: mercurial de pedestal, sistema de ruedas antiestáticas para su desplazamiento y frenos en descripción: esfigmomanómetro mercurial de pedestal. Equipo para la medición de la presión arterial por método no invasivo. consta de los siguientes elementos: mercurial de pedestal, sistema de ruedas antiestáticas para su desplazamiento y frenos	pza	2	\$5,640.00	\$11,280.00
14	Especímetro	PLICOMETRO Metal Modelo 4981 / ML Graduación de 0 a 100 mm acero quirúrgico	pza	2	\$6,850.00	\$13,700.00
15	Espectrofotómetro	Selección manual de longitud de onda Lectura de absorbancia y transmitancia Blanco 0% Abs y auto cero 0% T fáciles de realizar Sistema óptico con haz simple, rejilla 1200 líneas/mm Rango longitud de onda 330-1000nm Ancho de banda 8nm Lectura de absorbancia, transmitancia y concentración Compartimento para 1 cubeta de 10mm paso de luz 10mm Salida RS232	pza	1	\$25,870.00	\$25,870.00
16	Esterilizador	dispositivo médico Clase B de 18 litros de capacidad en el campo de la esterilización por vapor de agua, construido para garantizar la seguridad, el rendimiento y la flexibilidad de uso. cumple todos los requisitos para la esterilización de hueco, sólido, poroso, acondicionados o no. está equipado con un generador de vapor y una bomba de vacío (gestionado en su totalidad por un microprocesador) para crear la estabilización derecha (vapor saturado) entre la temperatura y la presión en la habitación.	pza	2	\$19,870.00	\$39,740.00
17	Generador radiológico Dental	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 120 - 127 -230 V. a. c. +/- 10%, 50/60Hz. CONSUMO DE POTENCIA: 1.050 KW max POTENCIAL DEL TUBO: 70 KVp +/- 10% CORRIENTE ANÓDICA: 8 mA +/- 15% RANGO DE TIEMPOS DE EXPOSICIÓN: 0.03 - 3.00 s., en pasos de 0.01 s. Nota: El tiempo de precalentamiento del tubo RX no se adiciona al valor seleccionado. CICLO DE UNCIÓNAMIENTO: 1:30 (1s. de encendido por cada 30s. de apagado, controlado por el microprocesador). DISTANCIA FOCAL MÍNIMA: 200mm. (8") MANCHA FOCAL: 0.8 x 0.8 mm. RADIACIÓN DE FUGA: Menor de 50 mR/h (70 KVp, 8mA, 1s). PESO NETO: Mod. WM (A pared): 25 kg. Mod.MM (Base móvil): 44 kg. PESO BRUTO: Mod. WM (A pared): 31 kg. Mod.MM (Base móvil): 51 kg. DIMENSIONES DEL EMPAQUE: Mod. WM (A pared): 1 Caja, 95 x 52 x 28 cm. Mod.MM (Base Móvil): 2 Cajas, 83 x 42 x 35 cms., y: 113 x 34 x 27 cm.	pza	4	\$35,200.00	\$140,800.00
18	Glucómetro	dispositivo flexible y portátil, que permite analizar los tres parámetros clave: colesterol total, triglicéridos y glucosa, una excelente eficacia analítica	pza	6	\$4,200.00	\$25,200.00
19	Lector de micro hematocrito	Diseñado para tomar lecturas de microhematocrito, el lector obtiene resultados directos y exactos. Este lector es útil también para efectuar lecturas del fibrinocrito y para cuantificar precipitados en el micrométodo de Oudin.	pza	4	\$4,980.00	\$19,920.00
20	Mampara de protección	Mampara Blindada Fabricada en madera con recubrimiento de formaica o laca blanca, cristal emplomado de 11" x 12" con un equivalente de 0.6 mm de plomo y medidas	pza	6	\$21,500.00	\$129,000.00
21	Marcador de intervalos	TIMER DE ENTRENAMIENTO A INTERVALOS Transmisión Velocidad Directa 1:1 Para fresas CA (Ø2,35) Espray de agua Spray de Agua Externo Velocidad Máx 40.000 min-1 Sistema de Cabezal Limpio / Portafresas Push Boton / Rodamiento de bola Cabezal Cabezal Estándar Potencia 16W Rotación (velocidad) 330.000~430.000 min-1 Tamaño del Cabezal Ø12,1 x Al 13,3 mm Espray de agua Spray Quattro Material del cuerpo Acero Inoxidable Óptica de Vidrio Celular / Rodamientos de Cerámica / Sistema de Cabezal Limpio / Portafresas Push Boton	pza	6	\$4,000.00	\$24,000.00
22	Mesa de quirófano	MESA PARA CIRUGÍA HIDRÁULICA MECÁNICA - Mesa de cirugía ideal para cirugías de tórax, Abdominal, E.E. N. T, Ginecología, Obstétricas. - Cuenta con sistema hidráulico y sistemas de transmisión mecánica para las diferentes posiciones del paciente, cuenta con accesorios desmontables para adaptarse a los diferentes de tipos de cirugía, su construcción en acero inoxidable evita la contaminación por oxidación. - Sistema Hidráulico - Mecánico - Fabricada en Acero Inoxidable - Cama Elaborada en Material Fácil de Limpiar - Accesorios Separables, Fácil de Usar - Dimensiones de mesa: Longitud general: 2000 - 2100mm Ancho: 470 - 500mm - Altura Mínima y Máxima: Altura Max.: > o igual a 1040mm Altura Min.: < o igual a 800mm	pza	2	\$89,600.00	\$179,200.00

**REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO, PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO**

		- Rango de Ajuste Max. de la mesa: Inclinación hacia adelante: > o igual a 25° Inclinación hacia atrás: > o igual a 25° Inclinación Lateral: > o igual a 20° - Rango de Ajuste Max. de la mesa por Sección: Sección de la Cabeza: Ajuste Hacia arriba: > o igual a 30° Ajuste Hacia abajo: > o igual a 90° Sección de Espalda: Ajuste Hacia arriba > o igual a 80° Ajuste Hacia abajo: > o igual a 10° Sección de Cadera: Hacia arriba > o igual a 120mm Sección de Piernas: Ajuste Hacia abajo: > o igual a 90°				
23	Mesa de riñón	Medidas generales 120 x 90 x 40 cms. Estructura: Tubular de acero cuadrado de 1" con 6 patas totalmente cromadas Rodajas: De hule natural en color negro tipo bola, de 2" Planchas: de lamina de acero cal.22 como refuerzos pintado al horno con cubierta de acero inoxidable acabado espejo cal. 26 Barandal como pestaña de moldura de aluminio de 2"	pza	2	\$3,600.00	\$7,200.00
24	Mesa hospitalaria puente	Tubo cuadrado de 1 1/2" acabado cromado con rodajas de hule natural color negro tipo bola de 2". Tacones de tubo redondo de 1" acabado cromado, con regatones de polipropileno de alto impacto color negro. Mástil de tubo redondo de 1" acabado cromado con terminación en campana de cold rolled para perilla opresora de polipropileno de alto impacto. Varilla de 1/2" de acero cromado y porta charola de solera de acero cromado de 1"	pza	2	\$2,900.00	\$5,800.00
25	Microscopio	Microscopio digital fotos, video, 500x de zoom, usb, base ajustable, iluminación	pza	2	\$8,200.00	\$16,400.00
26	Monitor de signos vitales	Monitor de signos vitales, portátil y ligero. Con seguimiento continuo de la presión arterial, mediante sensor de oximetría incluido. Registro de (NIBP/Spo2/Cardiograma)..	pza	2	\$25,200.00	\$50,400.00
27	Monitor	Tipo: LED Color: Negro Tamaño de Pantalla: 24 pulgadas Resolución: HD 720p Hz: 60 Conectividad: 1 HDMI, 1 USB, 1 RGB, 1 Composite In, 1 Componente In Dimensiones: 56cm frente x 15cm profundo x 38cm alto Peso: 3.5kg	pza	7	\$4,200.00	\$29,400.00
28	Mueble central de enfermeras	Estación de trabajo : escritorio ejecutivo con archivero bajo de dos cajones papeleros más un cajón con cerradura .laminado MDF	pza	8	\$8,900.00	\$71,200.00
29	Muletas	Muletas de Aluminio Equipadas 10 PARES (20 PZAS)	pza	20	\$680.00	\$13,600.00
30	Negatoscopio	Negatoscopio 1 Pantalla Esmaltado	pza	6	\$2,400.00	\$14,400.00
31	Parrilla de placa	Parrilla para calentamiento y agitación. Superficie de porcelana 15 x 20cm temperatura de trabajo hasta 600 grados c.120v 575watts	pza	7	\$10,556.00	\$73,892.00
32	Sistema para marcar placas	LAPIZ GRABADOR Control de intensidad de golpe para profundidad de grabado. -7,200 golpes por minuto. -Diseño compacto y ligero que provee un uso confortable y gran precisión al grabar en superficies. -Puntas reemplazables para grabar en materiales ligeros y duros. Incluye plantilla de numeros y letras . Incluye punta de carburo para grabado.	pza	7	\$9,124.00	\$63,868.00
33	Sistema para inactivar los residuos peligrosos biológicos	Bolsa amarilla y roja Bolsa de polietileno de baja densidad, libre de materiales pesados , para la recolección de residuos biológicos infecciosos, con carga máxima de 10 kg calibre 200 impresa a una tinta con logotipo de biológico infeccioso medidas, 20.0cm de ancho x 30.0cm de alto 10 PAQUETES DE CADA UNO	PAQUETES	10	\$9,124.00	\$91,240.00
34	Sistema para inactivar los residuos peligrosos biológicos	Recolector de polipropileno para punzocortantes capacidad de volumen 11.3 a 13.25 lts medidas largo 34.5 cm ancho 21 cm alto 36.2 cm	pza	10	\$9,124.00	\$91,240.00
35	Tabla para reanimación cardiopulmonar	La tabla para rcp es una tabla rígida corta de poliuretano naranja,	pza	7	\$4,450.00	\$31,150.00

36	Tanque compresor de oxígeno grado médico	Compresores de Pistón de una etapa Libres de Aceite Características Compresor De Aire Silencioso:Power: 750 W (1hp) Alimentación: 110-240v, 50-60 Hz Llenado: 80 L/Min Ruido: 53 Db Silencioso (*) Capacidad: 38 L Presión Máxima: 8 Bar Peso: 38 Kg	pza	8	\$14,500.00	\$116,000.00
37	Tanque de oxígeno	Tanque Oxígeno 682 Litros con Carro	pza	10	\$3,890.00	\$38,900.00
38	Termo para el transporte de vacunas	TERMO PARA VACUNAS 9 LITROS DESCRIPCIÓN TÉCNICA Termo para vacunas. Fabricado con paredes aislantes. ESPECIFICACIONES Capacidad 9 litros. USO Se diseñaron para que se puedan transportar vacunas o bien algún tipo de producto que requiera la temperatura de 2 a 8°C durante el transporte o bien durante las campañas de vacunación. "	pza	8	\$3,250.00	\$26,000.00
39	Unidad dental	Bracket y lámpara tapizada y pintada, cuenta con brazo de asistente con doble succión (incluye quirúrgica), bote de almacenamiento de agua de mayor capacidad, bracket con mangueras para piezas de alta y baja, jeringa triple y posibilidad de adaptar en otra manguera ya sea lámpara de fotocurado. La unidad ya cuenta con entrada conectada a agua para conectar ultrasonido. Pedal de posicionamiento y memoria de 4 posiciones del sillón.	pza	2	\$100,257.00	\$200,514.00
SUBTOTAL						\$2,098,264.00
IVA						\$335,722.24
TOTAL						\$2,433,986.24

Atento a lo anterior, y en términos de:

- Las facultades legales a cargo de la Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos;
- La suficiencia presupuestal asignada a la DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A CENTROS PENITENCIARIOS.
- Lo establecido por los artículos 28, Fracción IX, 43, 44, 45 de la Ley, respecto a las propuestas técnica y económica presentadas en esta licitación; **SE SOLICITA SE ADJUDIQUEN** las PARTIDAS de la presente licitación pública nacional presencial número EA-N5-2016, de la siguiente manera:

PARTIDA	NOMBRE GENERICO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	Caja oscura para revelar placa de rayos X dental	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	2	\$4,890.00	\$9,780.00
2	Camilla	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	\$2.00	\$4,520.00	9040
3	Camilla tipo araña sistema de sujeción de 10 puntos	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	\$5.00	\$4,890.00	24450
4	Carro rojo de emergencia	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	\$5.00	\$9,620.00	48100
5	Cheslóng	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	\$4.00	\$4,580.00	18320
6	Cortina antibacteriana	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	8	\$6,820.00	\$54,560.00
7	Cuna de calor radiante	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	1	\$72,000.00	\$72,000.00
8	Electrocardiógrafo	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	2	\$22,500.00	\$45,000.00
9	Electrocauterio	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	2	\$30,890.00	\$61,780.00
10	Equipo de química sanguínea	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	1	\$97,620.00	\$97,620.00
11	Equipo de ultrasonido	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	1	\$100,500.00	\$100,500.00
12	Equipo médico	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	1	\$7,200.00	\$7,200.00
13	Esfigmomanómetro mercurial	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	2	\$5,640.00	\$11,280.00
14	Especímetro	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	2	\$6,850.00	\$13,700.00

15	Espectrofotómetro	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	1	\$25,870.00	\$25,870.00
16	Esterilizador	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	2	\$19,870.00	\$39,740.00
17	Generador radiológico Dental	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	4	\$35,200.00	\$140,800.00
18	Glucómetro	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	6	\$4,200.00	\$25,200.00
19	Lector de micro hematocrito	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	4	\$4,980.00	\$19,920.00
20	Mampara de protección	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	6	\$21,500.00	\$129,000.00
21	Marcador de intervalos	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	6	\$4,000.00	\$24,000.00
22	Mesa de quirófano	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	2	\$89,600.00	\$179,200.00
23	Mesa de riñón	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	2	\$3,600.00	\$7,200.00
24	Mesa hospitalaria puente	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	2	\$2,900.00	\$5,800.00
25	Microscopio	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	2	\$8,200.00	\$16,400.00
26	Monitor de signos vitalés	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	2	\$25,200.00	\$50,400.00
27	Monitor	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	7	\$4,200.00	\$29,400.00
28	Mueble central de enfermeras	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	8	\$8,900.00	\$71,200.00
29	Muletas	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	20	\$680.00	\$13,600.00
30	Negatoscopio	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	6	\$2,400.00	\$14,400.00
31	Parrilla de placa	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	7	\$10,556.00	\$73,892.00
32	Sistema para marcar placas	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	7	\$9,124.00	\$63,868.00
33	Sistema para inactivar los residuos peligrosos biológicos	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	PAQUETES	10	\$9,124.00	\$91,240.00
34	Sistema para inactivar los residuos peligrosos biológicos	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	10	\$9,124.00	\$91,240.00
35	Tabla para reanimación cardiopulmonar	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	7	\$4,450.00	\$31,150.00
36	Tanque compresor de oxígeno grado médico	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	8	\$14,500.00	\$116,000.00
37	Tanque de oxígeno	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	10	\$3,890.00	\$38,900.00
38	Termo para el transporte de vacunas	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	8	\$3,250.00	\$26,000.00
39	Unidad dental	(De acuerdo a la propuesta técnica aceptada)	pza	2	\$100,257.00	\$200,514.00
SUBTOTAL						\$2,098,264.00
IVA						\$335,722.24
TOTAL						\$2,433,986.24

Lo anterior por ser la empresa que cumple con los requisitos solicitados en el presente proceso de licitación y oferta las mejores condiciones de precio, calidad, servicio, financiamiento y demás características convenientes para el Gobierno del Estado de Morelos.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, 44 y 45 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 34 del Reglamento de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los participantes que no hayan asistido, copia de la presente acta en los estrados de las oficinas de la Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

del Estado de Morelos, en jardín Juárez, anexo edificio Bellavista 4 piso despacho 401, Colonia Centro, Cuernavaca Morelos, , C.P. 62000; por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los participantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Lo cual tendrá los efectos de la notificación personal.





De conformidad a lo estipulado en el artículo 62 de la Ley, la firma del contrato deberá suscribirse el día 23 de septiembre del 2016 a las 12:00, en las oficinas de la Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, o en su caso en un término no mayor de diez días hábiles contados a partir de la presente notificación así como entregar las garantías contempladas en las bases, para lo cual el licitante adjudicado deberá presentar en un plazo de 1 día hábil la documentación siguiente:

- Acta constitutiva,
- Poder notarial,
- Reformas del acta constitutiva (en caso de existir),
- Comprobante de domicilio reciente,
- R.F.C.,
- Inscripción ante el IMSS,
- Identificación oficial de quien suscribe el contrato,
- Registro ante el INFONAVIT,
- Fianza correspondiente.


En el caso de que el licitante adjudicado no firmare el contrato por causas imputables al mismo dentro del plazo establecido, se hará del conocimiento a la Secretaría de la Contraloría para que se inicie el procedimiento de sanciones previstos en la Ley y se procederá a hacer efectiva la garantía de sostenimiento de oferta; de acuerdo a lo señalado por el segundo párrafo del artículo 62 de la Ley y 76 de su Reglamento.

Así mismo, se hace saber a los representantes del área solicitante, que deberán de iniciar con los trámites correspondientes, respecto de subir al Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA), las requisiciones correspondientes a esta contratación, en el caso que así concierna.

No habiendo más que hacer constar siendo las 10 horas con treinta minutos del día 09 de Septiembre de año 2016, se cierra la presente firmando al calce los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
En representación del Director General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, la Directora de Licitaciones L. en C. María Del Pilar Toledo Bustamante	
Directora General de Servicios a Centros Penitenciarios C.P. Araceli Padilla Montero	
Representante de la Secretaría de la Contraloría, Auditor C. Andrés Zagal Campuzano	
Representante de la Consejería Jurídica, Jefe del Departamento de Consultas Administrativas. Lic. Ana Laura Morales Bernal	

Y el representante de la Empresa concursante:

Nº	NOMBRE DE LA EMPRESA Y REPRESENTANTE QUE ASISTE	FIRMA
1	Corporativo Zacer S.A. de C.V. C. Federico Julio Navarro Jiménez	

-----FIN DEL ACTA-----