

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL, BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-76-T39-917015988-T-3-2023, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL RECURSO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) PARA EL EJERCICIO 2023, SOLICITADO POR LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, siendo las 11:00 horas del día 17 de octubre del 2023; se encuentran reunidos en la sala de juntas de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ubicada en Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000; los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley); 45 y 46 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante el Reglamento) así como del los numerales 6.1. y 19. de las bases de la licitación.

Este acto es presidido por el Lic. Víctor Hugo Brito Clavijo, Director de Licitaciones, servidor público designado por la convocante, quien al inicio de esta junta comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, de forma presencial, al correo [licitaciones@morelos.gob.mx](mailto:licitaciones@morelos.gob.mx), por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

Quién preside el acto, fue asistido por: Iván Joel Flores Santana, representante de la Secretaría de la Contraloría; José Juan Montelongo Gutiérrez, representante de la Consejería Jurídica; Rafael García Vizcaíno, representante del área requirente y Anabel Banda Ruiz, representante del área técnica, ambos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, los cuales solventaron las preguntas.

En este acto se hace constar que se recibieron cuatro solicitudes de aclaraciones como se describe a continuación:

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NO. DE PREGUNTAS
1	INT INTELLIGENCE AND TELECOM TECHNOLOGIES MÉXICO, S.A. DE C.V.	Electrónica	9
2	AIRBUS SLC, S.A DE C.V	Electrónica	1
3	TXAT LATAM, S.A.P.I. DE C.V.	Electrónica	4
4	ASVFONZ S.A. DE C.V.	Electrónica	3

INT INTELLIGENCE AND TELECOM TECHNOLOGIES MÉXICO, S.A. DE C.V.

NUM. DE PREGUNTA	TIPO DE ACLARACIÓN	REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	LEGAL - ADMINISTRATIVA	<p>Pág.8</p> <p>10.3. La descripción técnica y especificaciones de los bienes se encuentran señaladas en el Anexo 1 por lo que el licitante en forma obligatoria, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, deberá presentar las especificaciones y características detalladas de lo solicitado.</p> <p>10.6 Para los renglones 3,4,5 debe proporcionarse carta de fabricante adjuntando certificado de interoperabilidad con el sistema de radio troncalizado Motorola Dimetra del Estado de Morelos, así también para los renglones 3,</p>	<p>De acuerdo a lo descrito en la documentación obligatoria a presentar en la propuesta técnica; así como lo descrito en el anexo técnico; se indica expresamente: Para los renglones 3,4,5 debe proporcionarse carta de fabricante adjuntando certificado de interoperabilidad con el sistema de radio troncalizado Motorola Dimetra del Estado de Morelos.</p> <p><b>Pregunta:</b>                      Sírvase la convocante confirmar que la entidad que emite los certificados de interoperabilidad es la TCCA: TETRA and CRITICAL COMMUNICATIO S ASSOCIATIONS <a href="https://tcca.info/about-tcca/">https://tcca.info/about-tcca/</a> cuyos certificados de interoperabilidad</p>	<p><b>Respuesta:</b> Es correcta su apreciación, y solo <b>en caso de resultar adjudicado</b> deberá presentar la documentación que lo acredite.</p>





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL, BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-76-T39-917015988-T-3-2023, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL RECURSO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) PARA EL EJERCICIO 2023, SOLICITADO POR LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

		<p>4, 5 debe presentar carta del fabricante donde indique la autorización para venta, respaldo de garantía de los equipos ofertados, así como su capacidad técnica; para el presente proceso.</p> <p><b>Pág. 14</b>                  16.2. La oferta técnica deberá contar con la siguiente información y documentación:                  S) Carta de compromiso en papel membretado del licitante en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad que para los renglones 3,4,5 cuenta con carta del fabricante y certificado de interoperabilidad con el sistema de radio troncalizado MOTOROLA DIMETRA del Estado de Morelos, asimismo en caso de resultar adjudicado deberá presentar la documentación que lo acredite.</p>	<p>también denominados IOP por sus siglas en ingles Interoperability Certification process (Proceso de certificación de interoperabilidad) se publican en su página web.</p> <p>Favor de pronunciarse al respecto.</p>	
<p>2</p>	<p>LEGAL-ADMINISTRATIVA</p>	<p><b>Pág.8</b>                  10.3. la descripción técnica y especificaciones de los bienes se encuentran señaladas en el Anexo 1 por lo que el licitante en forma obligatoria, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, deberá presentar las especificaciones y características detalladas de lo solicitado.</p> <p>10.6 Para los renglones 3,4,5 debe proporcionarse carta de fabricante adjuntando certificado de interoperabilidad con el sistema de radio troncalizado Motorola Dimetra del Estado de Morelos, así también para los renglones 3,4,5 debe presentar carta del fabricante donde indique la autorización para venta, respaldo de garantía de los equipos ofertados, así como su capacidad técnica; para el presente proceso</p> <p><b>Pág. 14</b>                  16.2. La oferta técnica deberá contar con la siguiente información y documentación:                  S) Carta de compromiso en papel membretado del licitante en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad que para los renglones 3,4,5 cuenta con carta del fabricante y certificado de</p>	<p>De acuerdo a lo descrito en la documentación obligatoria a presentar en la propuesta técnica; así como lo descrito en el anexo técnico; se indica expresamente: Para los renglones 3,4,5 debe proporcionarse carta de fabricante adjuntando certificado de interoperabilidad con el sistema de radio troncalizado Motorola Dimetra del Estado de Morelos.</p> <p><b>Pregunta:</b>                  Sírvase la convocante confirmar, que se requiere en la propuesta técnica adjuntar como documento obligatorio la carta de fabricante, adjuntando los certificados de interoperabilidad solicitados.</p> <p>Favor de pronunciarse al respecto.</p>	<p><b>Respuesta:</b> Deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad, que para los renglones 3, 4 y 5 cuenta con carta de fabricante y certificado de interoperabilidad con el sistema de radio troncalizado Motorola dimetra del Estado de Morelos, y solo <u>en caso de resultar adjudicado</u> deberá presentar la documentación que lo acredite.</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL, BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-76-T39-917015988-T-3-2023, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL RECURSO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) PARA EL EJERCICIO 2023, SOLICITADO POR LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

		interoperabilidad con el sistema de radio troncalizado MOTOROLA DIMETRA del Estado de Morelos, asimismo en caso de resultar adjudicado deberá presentar la documentación que lo acredite.		
3	LEGAL - ADMINISTRATIVA	<p>Pág.8                      10.3. La descripción técnica y especificaciones de los bienes se encuentran señaladas en el Anexo 1 por lo que el licitante en forma obligatoria, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, deberá presentar las especificaciones y características detalladas de lo solicitado. para los renglones 3,4,5 debe presentar carta del fabricante donde indique la autorización para venta, respaldo de garantía de los equipos ofertados, así como su capacidad técnica; para el presente proceso.</p> <p>Pág. 14                      16.2. La oferta técnica deberá contar con la siguiente información y documentación:                      T) Carta de compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que para los renglones 3,4,5 cuenta con carta de fabricante donde indique la autorización para su venta; respaldo de la garantía de los equipos ofertados, así como su capacidad técnica; asimismo en caso de resultar adjudicado deberá presentar la documentación que lo acredite.</p>	<p>De acuerdo a lo descrito en la documentación obligatoria a presentar en la propuesta técnica; así como lo descrito en el anexo técnico; se indica expresamente: para los renglones 3,4,5 debe presentar carta del fabricante donde indique la autorización para venta, respaldo de garantía de los equipos ofertados, así como su capacidad técnica; para el presente proceso</p> <p><b>Pregunta:</b>                      Sírvase la convocante confirmar que se requiere la carta de fabricante para la presentación de la propuesta como documentación obligatoria.</p> <p>Favor de pronunciarse al respecto.</p>	<p><b>Respuesta:</b> Deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad, que para los renglones 3, 4 y 5 cuenta con carta de fabricante donde indique la autorización para su venta; respaldo de la garantía de los equipos ofertados, así como su capacidad técnica, y solo <u>en caso de resultar adjudicado</u> deberá presentar la documentación que lo acredite.</p>
4	TÉCNICO	<p>ANEXO TÉCNICO                      Pág. 33                      Renglón 3                      Terminal de Escritorio (Radio base)</p>	<p>Sírvase la convocante confirmar que la pantalla LCD TFT con grado de protección IP67 puede ser IP54.</p> <p>Favor de pronunciarse al respecto.</p>	<p><b>Respuesta:</b> No se acepta, favor de pegarse a lo solicitado en las bases.</p>
5	TÉCNICO	<p>ANEXO TÉCNICO                      Pág. 34                      Renglon 4                      Terminal MOVIL</p>	<p>Sírvase la convocante confirmar que la pantalla LCD TFT con grado de protección IP67, así como inteligencia para el brillo de la misma puede ser IP54.</p> <p>Favor de pronunciarse al respecto.</p>	<p><b>Respuesta:</b> No se acepta, favor de pegarse a lo solicitado en las bases.</p>
6	TÉCNICO	<p>ANEXO TÉCNICO                      Pág. 34                      Renglon 4</p>	<p>Sírvase la convocante confirmar que la función de deshabilitación remota se desarrolla según el estándar Tetra</p>	<p><b>Respuesta:</b>                      R. Es correcta la apreciación ya</p>



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL, BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-76-T39-917015988-T-3-2023, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL RECURSO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) PARA EL EJERCICIO 2023, SOLICITADO POR LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

		Terminal MOVIL	a través de OTAP  Asimismo, se solicita a la convocante aclarar si se aceptarían soluciones de programación remota a través de redes Wifi.  Favor de pronunciarse al respecto.	que la red es tetra dimetra Motorola.  R. No se aceptan, apegarse a bases
7	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO Pág. 35 Renglón 5 TERMINAL PORTATIL Potencia RF: clase de potencia 3 (2.8W de potencia RF Mínimo)	Sírvase la convocante comité confirmar si se aceptarían terminales cuya potencia de transmisión sea de 1.8W?  Favor de pronunciarse al respecto.	<b>Respuesta:</b> No se acepta, favor de pegarse a lo solicitado en las bases.
8	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO Pág. 36 Renglón 5 TERMINAL PORTATIL Funciones: • Llamada grupal, individual; full duplex; mensajes de texto; dgna; grupal, individual; gsdm.	Sírvase la convocante aclarar cuál es la funcionalidad GSDM que se solicita y como se verificará el cumplimiento de estas funcionalidades.  Favor de pronunciarse al respecto.	<b>Respuesta:</b> R. por sus siglas en inglés graceful service degradation mode, es una función para ayudar al equipo cuando la señal de radio es débil y esta función se debe activar al momento que el radio tenga muy poca señal  R. Se verificara, con la entrega de los equipos y con el uso de los mismos.
9	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO Pág. 36 Renglón 5 TERMINAL PORTATIL Funciones: • GPS integrado Alarmas; emergencias; anuncio restauración llamada. llamada de emergencia. Roaming fallback	Sírvase la convocante aclarar cuál es la funcionalidad roaming fallback y como se verificará el cumplimiento de estas funcionalidades.  Favor de pronunciarse al respecto.	<b>Respuesta:</b> R. Esta funcionalidad sirve para los equipos que estén inscritos en una célula y puedan comunicarse entre sí, cuando esta esté fuera de la red, por diversos problemas que puedan suscitarse.  R. Se verificara, con la entrega de los equipos y con el uso de los mismos.

AIRBUS SLC, S.A DE C.V

NÚM. DE PREGUNTA.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Para el renglón 3, 4 y 5, en el Anexo 1 de especificaciones técnicas se refiere a terminales de radiocomunicación TETRA de un fabricante y modelo en específico ¿se aceptan terminales que cumplen con la totalidad del estándar ETSI TETRA, que cuentan con el Certificado de Interoperabilidad con la red MOTOROLA DIMETRA, que son equipos de origen de los países con los cuales México tiene celebrado un tratado y que la Comisión Estatal de Seguridad tiene actualmente en operación bajo su red MOTOROLA DIMETRA pero que son variaciones de características físicas y lógicas respecto a lo establecido en las bases en comento?	<b>Respuesta:</b> No se aceptan, ya que no especifica las variaciones de características físicas y lógicas, favor de apegarse a lo solicitado en las bases de licitación.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL, BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-76-T39-917015988-T-3-2023, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL RECURSO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) PARA EL EJERCICIO 2023, SOLICITADO POR LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

TXAT LATAM, S.A.P.I. DE C.V.

NÚM. DE PREGUNTA.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	<p>Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que En los DOCUMENTOS "D", "E", "F", "I", "J", "K", "L", "N", "O", "P", "Q", que deberán ser firmados por el Representante legal del licitante y en su caso por el representante legal del fabricante.</p> <p>En este sentido ¿Es correcto interpretar que se debe de emitir un documento por el licitante y uno por el fabricante?</p>	<p><b>Respuesta:</b> No es correcta su apreciación, solo se deberá emitir un solo documento firmado por el representante legal del licitante.</p>
2	<p>Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme: En el DOCUMENTO "N" MANIFIESTO DE PARTICULARES, que deberá ser firmado por el Representante legal del licitante y en su caso por el Representante legal del fabricante.</p> <p>En este sentido, al ser un certificado emitido por el Gobierno de la Ciudad de México para cada persona moral, ¿Es correcto interpretar que este certificado tendrá que ser presentado únicamente por el licitante y el ANEXO "N" deberá ser emitido por el licitante y uno por el fabricante?</p>	<p><b>Respuesta:</b> Se aclara que este documento no es emitido por el Gobierno de la Ciudad de México, es un documento expedido por la Secretaría de la Función Pública, y dicho documento solo será presentado por el licitante.</p>
3	<p>Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme: En el Anexo Técnico, partida renglón 3, Con referencia a los radios móviles TETRA, si el Estatal ya cuenta con el software y hardware necesario para programar los equipos en la red tetra del estado y con el fin de no duplicar inversión ¿se acepta el no incluir en la oferta el Software y cables de, programación?</p>	<p><b>Respuesta:</b> Si, se debe incluir el software y los cables.</p>
4	<p>Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme:                      En Anexo Técnico, partida 25, renglón 3, Con referencia a los radios móviles TETRA, ¿se aceptan las siguientes características que cumplen con la totalidad del estándar Tetra, pero que son variaciones de características físicas y lógicas respecto a lo establecido en las bases? Bandas de frecuencias 380 - 430 MHz 806 - 825, 851 - 870 MHz</p> <p>Clases de potencia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clase 3, de acuerdo con la norma EN 300392-2</li> <li>• Receptor clase A</li> <li>• Control de potencia RF, 5 pasos de 5 Db</li> </ul> <p>Tamaño</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidad de radio</li> <li>- Peso: 1004 g</li> <li>- Dimensiones: 60 x 182 x 125 mm</li> <li>• Unidad de control CUR-3</li> <li>• Peso: 240 g</li> <li>- Dimensiones: 72 x 190 x 36 mm Durabilidad</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistencia a las vibraciones IEC-60068-2-6, IEC 60068-2-64, banda ancha Fh</li> <li>• Resistencia a la radiación solar IEC-60068-2-5</li> </ul>	<p><b>Respuesta:</b> No se aceptan, ya que en las características ofrecidas no se especifica el grado de protección del equipo, favor de apegar a lo solicitado en las bases de licitación.</p>





MORELOS

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL, BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-76-T39-917015988-T-3-2023, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL RECURSO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) PARA EL EJERCICIO 2023, SOLICITADO POR LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

<ul style="list-style-type: none"><li>• Cambios de temperatura IEC-60068-2-14 Na Pantalla</li><li>• Pantalla transmisiva de alta resolución, TFT activa en color</li><li>• 130 x 130 píxeles, 65.536 colores</li><li>• Texto en más de 25 idiomas</li><li>• Admite caracteres y teclados latinos, árabes, chinos, coreanos, cirílicos y búlgaros</li><li>• Modo de visión nocturna</li></ul> <p>Teclado/ controles</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Teclado alfanumérico</li><li>• 4 teclas de navegación, 3 teclas de selección</li><li>• Tecla de encendido, teclas de volumen, tecla roja de función, tecla de tarea, tecla de menú rápido, selector de grupo, tecla trasera, control de brillo de la pantalla</li></ul> <p>Receptor A-GPS / GNSS</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Receptor A-GPS en versión 380 - 430 MHz</li><li>• Receptor GNSS en 800 MHz versión (A-GPS, Glonass, BeiDou/Galileo)</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1-3 sistemas de satélite en uso simultáneo con GNSS</li><li>• Receptor de 72 canales con GNSS</li><li>• Sensibilidad -162 dBm / -167 dBm</li><li>• Satélites simultáneos hasta 12 (A-GPS) /32 (GNSS)</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Precisión del arranque en frío (cielo abierto)* - 2,5 metros/ 2,0 metros CEP</li></ul> <p>Arranque en frío.,_iempo hasta posición del usuario (cielo abierto)*</p> <p>-&lt; 30 segundos / &lt; 26 segundos</p> <p>••medida a -130 dBm / GPS+Glonass Características del A-GPSS/GNSS</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memoria interna</li><li>• Almacenamiento automático de la posición</li><li>• Modo de ahorro de energía</li><li>• Indicador de actividad de posicionamiento</li><li>• Envío de la posición bajo petición o según activadores (como hora, distancia, mensaje de estado)</li><li>• Transmisión de datos de posición durante llamadas con tecla roja de función o llamadas de emergencia públicas</li><li>• Sistemas de aumentación SBAS 0/VAAS, EGNOS,MSAS,GAGAN)enGNSS</li><li>• Puntos de referencia (waypoints), guiado mediante puntos de referencia</li></ul>	
--	--

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES


LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL, BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-76-T39-917015988-T-3-2023, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL RECURSO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) PARA EL EJERCICIO 2023, SOLICITADO POR LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

<ul style="list-style-type: none"><li>• Notificación de distancia y dirección del que llama durante la conversación (función "Where are you" o "dónde estás")</li><li>• Grabación de puntos de referencia propios o de quien llama con solo pulsar una tecla para el guiado por puntos de referencia</li><li>• Compatible con protocolo del ETSI para datos de posición para TETRA (LIP) Tipos de llamada</li><li>• Llamadas en la red TETRA y en redes públicas</li><li>• Llamadas exprés y de grupo en redes TETRA</li><li>• Llamadas de emergencia TETRA</li><li>• Llamadas públicas de emergencia (como 112)</li></ul> <p>Características de la red</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Compatible con múltiples redes</li><li>• Compatible con ISI</li><li>• Sincronización con la red mediante reloj o GPS</li><li>• Restricción de transmisión (inhibición Tx)</li><li>• Itinerancia dirigida por carga (LDR)</li><li>• Alerta de "fuera de cobertura de red" Funciones de modo directo</li><li>• Hasta 180 grupos DMO</li><li>• 60 canales DMO</li><li>• TMO-DMO utilizando comunicaciones de pasarela, pero no como una pasarela en sí</li><li>• Repetidor DMO tipo 1A y 1B de apoyo a las comunicaciones y actuando como repetidor tipo 1A (opcional)</li><li>• Escaneo</li></ul> <p>Llamada individual DMO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Llamada de emergencia (tecla roja) a grupo DMO</li><li>• Llamada de emergencia a TMO dentro de la cobertura de la red TETRA</li><li>• Llamada pública de emergencia dentro de la cobertura de la red TETRA</li><li>• Cifrado SCK DMO SCK; clases de cifrado 2A, 2B y 2C • Mensajes de estado DMO, también durante una llamada e incluso a través de repetidor/ pasarela</li><li>• Mensajes SOS DMO</li><li>• Control de la red mientras se encuentra en DMO</li></ul> <p>Comunicaciones de grupo</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hasta 2000 grupos</li><li>- 9999 atajos para selección de grupos</li><li>• Hasta 200 carpetas de grupos</li><li>• Hasta 200 subcarpetas de grupos con 3 niveles</li><li>• Hasta 400 grupos por carpeta</li><li>• Asignación dinámica de números de grupo (DGNA), hasta 200 grupos DGNA</li><li>• Hasta 20 grupos en segundo plano</li><li>• Prioridad de escaneo</li><li>• Hasta 60 grupos en la lista de búsqueda</li><li>• Cancelación de voz en llamadas de grupo (preferencia)</li><li>• Entrada tardía Mensajes</li></ul>	<p>Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page.</p>
---	--



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL, BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-76-T39-917015988-T-3-2023, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL RECURSO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) PARA EL EJERCICIO 2023, SOLICITADO POR LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

<ul style="list-style-type: none"><li>• Mensajes de estado</li><li>• Mensajes de texto con concatenación</li><li>• Indicadores de situación a una dirección predefinida</li><li>• Mensajes flash</li><li>• Llamadas</li><li>• Entrada de texto predictivo T9 para la mayoría de los idiomas</li><li>• Alerta de unidad (alerta selectiva)</li><li>• Consulta SDS3 Seguridad</li><li>• Autenticación y autenticación mutua</li><li>• Clases de seguridad del cifrado de la interfaz radio (AIE):<ul style="list-style-type: none"><li>- Clase 1: Sin cifrar - Clase 2: SCK</li><li>- Clase 3: DCK/CCK</li><li>- Clase 3G: GCK (requiere tarjeta SIM TETRA)</li></ul></li><li>• Teléfono y código de seguridad</li><li>• Habilitación/deshabilitación temporal (Stun)</li><li>• Deshabilitación permanente (Kili)</li><li>• Admite cifrado extremo a extremo basado en tarjeta inteligente (opcional)</li></ul> <p>Uso de SIM TETRA (opcional)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tarjeta TSIM con información de identificación del abonado (ITSI y clave de autenticación K)</li><li>• Fácil traslado de la información del abonado con la tarjeta TSIM de un terminal a otro Datos inalámbricos</li><li>• Paquetes de datos IP</li><li>• Paquetes de datos WAP 2.0 sobre TETRA IP</li><li>• Navegador xHTML</li><li>• Interfaz de comandos AT para aplicaciones</li><li>• Plataforma Javar1.1MIDP 2.0 Interfaces</li><li>• Unidad de control CUR-3 separada</li><li>• 16 pines configurables de entrada/salida</li><li>• Múltiples dispositivos de audio</li><li>• Interfaz audio para casco</li><li>• Datos serie</li><li>• Encendido/apagado externo</li><li>• PTT externo</li><li>• PTT de emergencia externo</li><li>• Tensión de alimentación de 12 V</li><li>• Sensor de encendido</li><li>• Ranura para tarjeta inteligente</li><li>• Lector externo de tarjetas inteligentes</li><li>• Antena activa GPS</li><li>• Antena TETRA</li><li>• Conector de servicio para programación</li><li>• Admite USB flash Usabilidad</li><li>• 500 entradas en la guía telefónica</li><li>• 4 perfiles: general, silencioso, reunión, exterior</li><li>• Uso de alias - servicio de enrutamiento de llamadas</li><li>• Indicaciones por voz</li><li>• Menú principal configurable</li><li>• Menú rápido configurable</li><li>• Teclas de función configurables</li></ul>	
--	--



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL, BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-76-T39-917015988-T-3-2023, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL RECURSO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) PARA EL EJERCICIO 2023, SOLICITADO POR LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

ASVFONZ S.A. DE C.V.

NÚM. DE PREGUNTA.	REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Renglón 3, Anexo 1	El Anexo 1, las especificaciones técnicas pueden ser cumplidas por un solo modelo de una sola marca.  ¿se aceptan ofertas con terminales TETRA que cumplan con la totalidad del estándar ETSI TETRA, que cuenten con el Certificado de Interoperabilidad con la red MOTOROLA DIMETRA, que sean equipos procedentes de los países con los cuales México tiene celebrado un tratado de libre comercio, que la Comisión Estatal de Seguridad ya tenga actualmente en operación en su red MOTOROLA DIMETRA pero que sean variaciones de características físicas y lógicas respecto a lo establecido en las bases en comento?	<b>Respuesta:</b> No se aceptan, ya que no especifica las variaciones de características físicas y lógicas, favor de apegarse a lo solicitado en las bases de licitación.
2	Renglón 3, Anexo 1	El Anexo 1, las especificaciones técnicas pueden ser cumplidas por un solo modelo de una sola marca.  ¿se aceptan ofertas con terminales TETRA que cumplan con la totalidad del estándar ETSI TETRA, que cuenten con el Certificado de Interoperabilidad con la red MOTOROLA DIMETRA, que sean equipos procedentes de los países con los cuales México tiene celebrado un tratado de libre comercio, que la Comisión Estatal de Seguridad ya tenga actualmente en operación en su red MOTOROLA DIMETRA pero que sean variaciones de características físicas y lógicas respecto a lo establecido en las bases en comento?	<b>Respuesta:</b> Esta pregunta ya fue contestada.
3	Renglón 3, Anexo 1	El Anexo 1, las especificaciones técnicas pueden ser cumplidas por un solo modelo de una sola marca.  ¿se aceptan ofertas con terminales TETRA que cumplan con la totalidad del estándar ETSI TETRA, que cuenten con el Certificado de Interoperabilidad con la red MOTOROLA DIMETRA, que sean equipos procedentes de los países con los cuales México tiene celebrado un tratado de libre comercio, que la Comisión Estatal de Seguridad ya tenga actualmente en operación en su red MOTOROLA DIMETRA pero que sean variaciones de características físicas y lógicas respecto a lo establecido en las bases en comento?	<b>Respuesta:</b> Esta pregunta ya fue contestada.

Sin más aclaraciones que hacer, se comunica a los Servidores Públicos y representantes de las empresas participantes, que el evento de "Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones" se llevará a cabo el día **23 de octubre del presente año, a las 10:00 horas**; en las instalaciones de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con domicilio en Calle Gutenberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000, cabe señalar que no habrá tolerancia, por lo que se solicita su puntual asistencia.

Para efectos de la notificación personal, se hace constar que en este acto se les hace entrega de una copia de la presente acta con acuse de recibo a los licitantes asistentes, y para aquellos licitantes que no hayan asistido a este acto, en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: <https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html> para efectos de su notificación. Asimismo se informa que a partir de esta fecha se fijara en las oficinas de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en Calle Gutenberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000; por un término no menor a cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los participantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Lo cual tendrá los efectos de la notificación personal.





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL, BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-76-T39-917015988-T-3-2023, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL RECURSO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) PARA EL EJERCICIO 2023, SOLICITADO POR LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.



No existiendo más aclaraciones y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminado este acto, siendo las 12:30 horas, del día 17 del mes de octubre del año 2023.

Esta acta consta de 06 hojas de las cuales 5 se encuentran impresas por ambas caras, firmando para los efectos legales y de conformidad con los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

Por los servidores públicos

Por la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos. <b>Lic. Víctor Hugo Brito Clavijo</b> Director de Licitaciones	
Por la Secretaría de la Contraloría. <b>Mtro. Iván Joel Flores Santana.</b> Jefe de Departamento de Combate a la Impunidad.	
Por la Consejería Jurídica. <b>Lic. José Juan Montelongo Gutiérrez.</b> Auxiliar Técnico.	
Por el Área Requirente: Comisión Estatal de Seguridad Pública <b>C. Rafael García Vizcaíno</b> Director General de Desarrollo y Logística Operativa.	
Por el Área Técnica: Dirección General del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con participación Ciudadana. <b>C. Anabel Banda Ruíz</b> Directora General del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con participación Ciudadana.	

Por los licitantes

Empresa	Representante	Firma
TXAT Latam, S.A.P.I. de C.V.		









MORELOS

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL, BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-76-T39-917015988-T-3-2023, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL RECURSO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) PARA EL EJERCICIO 2023, SOLICITADO POR LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Aibus SLC, S.A. de C.V.		
INT Intelligence and Telecom Technologies México, S.A. de C.V.		

*[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin]*

*[Handwritten signature in blue ink at the bottom right]*