



**Secretaría  
de Administración**

Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL, BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO EA-IT11-2016

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL PROYECTO DE "MODERNIZACIÓN DE PROCESOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE"

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL, BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO EA-IT01-2017, SEGUNDA VUELTA; REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL PROYECTO DE "MODERNIZACIÓN DE PROCESOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE"**

En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, siendo las diez horas del día diez de Febrero del año dos mil diecisiete; se encuentran reunidos en la sala de juntas de la *Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos*, Ubicada en Jardín Juárez, Anexo Edificio Bellavista 4to. Piso, Despacho 401, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000; los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Morelos; jurado integrado en términos del artículo 32 del Reglamento de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos:

CARGO	NOMBRE
En representación del Director General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, la Directora de Licitaciones	L. en C. María Del Pilar Toledo Bustamante
Representante de la Secretaría de la Contraloría, Jefe de Departamento Jurídico	Lic. Sandra Pérez Robles
Representante de la Consejería Jurídica, Auxiliar Técnico	Lic. María del Carmen Hernández Sánchez
Representante de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría Particular	Lic. Irene Luna Malafatti
Representante de la Secretaría del Trabajo, el Director de enlace Administrativo	L.C.F. Luis Alfredo Ramos Sánchez
Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.	L.I. Adriana Serrano Rosas
Director General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Ing. Vladimir Orihuela Hernández

Y los representantes de las Empresas licitantes:

Nº	EMPRESA	REPRESENTANTE QUE ASISTE
1	SISTEMAS ESPECIALIZADOS BRAIN, S.A. DE C.V.	C. Marcos Edmundo Fuentes Olmos
2	PROVEEDORA DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACION DE MATERIALES S.A. de C.V.	C. José Alberto Álvarez Miranda
3	INGENIERÍA ASESORÍA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	C. Yolanda Chirinos Salas
4	LDI ASSOCIATS, S.A. DE C.V.	C. Víctor Hugo Lozano Duarte
5	NEXUS HIGHTTECH SOLUTIONS S.A. de C.V.	C. Ángela Quevedo Ontiveros
6	LIGENTSYST S.A. DE C.V.	C. Javier López Plata

En este acto se informa a los asistentes, que la Junta de aclaraciones de la presente licitación, se difiere para las trece horas de este día 10 de febrero del 2017, en virtud de que se están revisando las preguntas y respuestas, con respecto a las bases de la licitación. Siendo las trece horas del día, se da inicio al presente evento.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.



Secretaría  
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para  
la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL, BAJO LA  
COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO EA-IT11-2016

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
TECNOLOGICA PARA EL PROYECTO DE "MODERNIZACIÓN DE  
PROCESOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA JUNTA LOCAL DE  
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE"

En este acto se hace constar que se recibieron las preguntas en tiempo y forma, por escrito y en archivo electrónico vía correo electrónico de los licitantes interesados, tal y como se indica los puntos 20.1 y 20.2 de las bases de la presente Licitación.

La convocante realiza las siguiente ACLARACION:

La visita técnica se llevará a cabo el día 13 de febrero a las 10 hrs, en el domicilio Avenida Morelos #700 col. centro, Cuernavaca Morelos, la persona a atender será Lic. Luis Hipólito Cabaña, por lo que se solicita su puntual asistencia, ya que se levantara el acta correspondiente a la visita.

Acto seguido, se procede a la lectura de las preguntas que realizaron los licitantes, así como a las respuestas a cada una, como se indica a continuación:

### PREGUNTAS DE LOS LICITANTES.

#### 1.- PROVEEDORA DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES S.A DE C.V.

##### Partida 8:

Solicitamos amablemente a la convocante, nos comparta la información de toda la volumetría necesaria para poder ofertar lo referido en esta partida, en caso de no contar con esa información nos indiquen la posibilidad; (especificando lugar, fecha y hora) de realizar un levantamiento en sitio.

R= SE ESTABLECE VISITA EL DÍA 13 DE FEBRERO A LAS 10 HRS.

##### Partida 9:

Solicitamos amablemente a la convocante, nos comparta la información de toda la volumetría para poder incluir en la oferta, lo requerido para la instalación, material y mano de obra en esta partida, en caso de no contar con esa información nos indiquen la posibilidad; (especificando lugar, fecha y hora) de realizar un levantamiento en sitio.

R= SE ESTABLECE VISITA EL DÍA 13 DE FEBRERO A LAS 10 HRS.

##### Partida 9:

Solicitamos amablemente a la convocante, nos indique cuanto tiempo de respaldo es necesario que soporte el UPS de 3kVA, así como los valores de entrada, salida, receptáculos (cantidades y estándar de conexión), etc.

R= EL NO BREAK DEBERÁ TENER UN TIEMPO DE RESPALDO MÍNIMO DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR LAS ADECUACIONES DE RECEPTÁCULO, NEMAS, ETC. (CONFORME SE ESPECIFICA EN BASES)

##### Partida 11:

CCTV IPCC10 Se refiere a un modelo específico de la marca DAHUA, para permitir la libre competencia y participación solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar una modelo de cámara de cualquier otra marca que cumpla, o en su defecto exceda los requerimientos técnicos solicitados en esta partida. En caso de no referirse a un modelo de la marca mencionada, solicitamos amablemente a la convocante nos defina a que se refiere con el acrónimo IPCC10.

R= SE ACEPTA

##### Partida 11:

NVMS se refiere a un modelo específico de la marca Meriva, para permitir la libre competencia y participación solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un modelo de software de administración de video de cualquier otra marca que cumpla, o en su defecto exceda los requerimientos técnicos solicitados en esta partida. En caso de no referirse a un modelo de la marca mencionada, solicitamos amablemente a la convocante nos defina a que se refiere con el acrónimo NVMS.

R= SE ACEPTA.

##### Partida 11:

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un modelo de cámara que muestre los controles OSD por interface web a un costado o por encima del cuadro de flujo de video. Dicho acomodo es irrelevante en el rendimiento de un sistema de CCTV.

R= SE ACEPTA.

##### Partida 11:



Secretaría  
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para  
la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL, BAJO LA  
COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO EA-IT11-2016

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
TECNOLOGICA PARA EL PROYECTO DE "MODERNIZACIÓN DE  
PROCESOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA JUNTA LOCAL DE  
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE"

Solicitamos amablemente a la convocante, nos comparta la información de toda la volumetría de los insumos y materiales necesarios para realizar la conectividad en esta partida, en caso de no contar con esa información nos indiquen la posibilidad; (especificando lugar, fecha y hora) de realizar un levantamiento en sitio.  
R= SE ESTABLECE VISITA EL DÍA 13 DE FEBRERO A LAS 10 HRS.

**Partida 14:**

Solicitamos amablemente a la convocante, nos indique si ya cuentan con los Swithc PoE necesarios de 48 puertos para la implementación, especificados en esta partida.

R= NO SE CUENTA CON EL/LOS EQUIPOS, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL, EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LA SOLUCIÓN SOLICITADA

**Partida 6:**

Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar un Router que sea alimentado con DC. Esto para cubrir con el requerimiento de puertos PoE. Debido a que los equipos de ruteo no son conectados a dos fuentes de alimentación AC y DC al mismo tiempo.

R= APEGARSE A BASES.

**Anexo Técnico:**

De las partidas donde se solicita ser Distribuidor de las marcas ofertadas, se solicita amablemente a la convocante que para la libre competencia y participación sea también aceptada Carta de Mayorista.

R= NO SE ACEPTA, DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE FABRICANTE.

**2.- SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.**

- 1) Partida 1, ¿debemos entender que el factor de forma de la memoria deberá ser del tipo SO-DIMM?  
R= ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
- 2) Partida 1, ¿debemos entender que la garantía será en sitio mediante póliza incluida directo del fabricante?  
R= ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
- 3) Partida 1 dice: " se debe de considerar todo lo necesario para instalar 44 computadoras de la presente partida con doble monitor (partida 2)...", ¿podría ser más específico de los alcances, accesorios o materiales solicitados en este concepto?  
R= DEBERÁN SER DESEMPACADAS, MONTADAS, INSTALADAS, CONFIGURADAS CON DOBLE MONITOR, DEBERÁ CONSIDERAR EL CABLE PARA INTERCONECTAR AMBOS MONITORES VIA HDMI O DISPLAY PORT A UN MISMO CPU
- 4) Partida 1, de acuerdo a garantizar la calidad de los productos comprados sugerimos a la convocante que el equipo ofertado cumpla con los requerimientos de EPEAT en categoría Silver, ¿se acepta?  
R=LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS SON MÍNIMOS PUEDE SER SUPERIORES
- 5) Partida 1, Le comentamos a la convocante que con el fin de garantizar la calidad de los equipos se solicite que le fabricante de los ofertados sea miembro de la organización DMTF en categoría Board o Leadership, se acepta?  
R=NO SE ACEPTADA
- 6) Partida 7, ¿debemos entender que los 192 cables de parcheo serán cat6a o pueden ser cat6?  
R= DEBERAN SER CAT6a
- 7) Partida 9, ¿debemos entender que en cuanto a suministro de equipos únicamente se requiere lo siguiente? (favor de clarificar o ratificar lo siguiente en cantidades e insumos)
  - a. Un rack de aluminio de 2 poste de 48u
  - b. Un patch panel de 48 pts cat6a
  - c. Un ups de 3 kvas
 R= EL LICITANTE DEBERÁ CONTEMPLAR EL SUMINISTRO DE EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 9.
- 8) Partida 9, ¿debemos entender que le ups solicitado deberá de ser para rack y además del tipo completamente en línea por saber que se conectara los switches?



Secretaría  
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para  
la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL, BAJO LA  
COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO EA-IT11-2016

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
TECNOLOGICA PARA EL PROYECTO DE "MODERNIZACIÓN DE  
PROCESOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA JUNTA LOCAL DE  
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE"

- R= ES CORRECTA SU APRECIACION
- 9) Partida 11, ¿debemos pensar que el medio de conectividad pudiendo ser alámbrico o inalámbrico lo define cada licitante de acuerdo a su experiencia y propuesta a ofertar?  
R= ES CORRECTA SU APRECIACION
- 10) Partida 11, Pedimos a la convocante que es necesaria tener planos y hacer un recorrido de visita previo a la apertura para conocer los detalles de la instalación y poder ofertar correctamente. ¿podría asignar una fecha de recorrido con responsable al sitio?  
R=SE PERMITIRA LA VISITA EL DIA 13 DE FEBRERO A LAS 10 HRS PARA REALIZAR VISTA TECNICA Y LEVANTAMIENTO
- 11) Partida 11, ¿es correcto entender que se requiere un grabador NVR o la convocante ya cuenta con uno?  
R=ES CORRECTA SU APRECIACION NO SE CUENTA CON EQUIPO
- 12) Partida 11, en caso de requerir se incluya el NVR favor de especificar la cantidad de espacio en disco que necesita se incluya en el mismo de acuerdo a los requerimientos que necesita, ¿Cuánto almacenamiento en TB necesita?  
R= EL LICITANTE DEBERA REALIZAR EL CALCULO PARA ALMACENAR VIDEOS DE 30 DIAS
- 13) Partida 11, ¿debemos entender que en caso de requerirse cableado estructurado para la conexión de las cámaras, es responsabilidad del licitante incluir todo el material y mano de obra a la cotización o será responsabilidad de la convocante?  
R= ES CORRECTA SU APRECIACION EL LICITANTE DEBERA SUMINISTRAR TODO LO NECESARIO
- 14) Partida 14. Le comentamos a la convocante que el cerrar la participación a que el grabador sea de la misma marca de las cámaras limita la participación y no agrega gran valor al saber que las cámaras IP cumplen con estándares del tipo ONVIF que permite que diferentes marcas de grabadores lo soporten; de lo anterior pedimos se permita integrar el grabador que cumpla con lo solicitado sin ser de la misma marca de las cámaras necesariamente, ¿se acepta?  
R= SE ACEPTA
- 15) Partida 2, dice:"conector de entrada VGA y HDMI". ¿es correcto entender que se puede ofertar un conector display port en lugar de HDMI siendo este superior?  
R= SE ACEPTA
- 16) Partida 7, ¿es correcto entender que los 48 pto del switch se requieren con PoE?  
R= ES CORRECTA SU APRECIACION
- 17) Pedimos a la convocante y con el fin de facilitar el desarrollo de la licitación nos facilite el formato de bases en archivo Word editable, ¿se acepta?  
R= NO SE ACEPTA, EL ARCHIVO YA SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE PUBLICADO
- 18) Partida 6, ¿debemos entender que el equipo deberá ser de marca homologada por el Gobierno de Morelos especificada en anexo y no se aceptará otra marca distinta?  
R=SE ACEPTA OTRA MARCA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN BASES
- 19) Partida 8, ¿debemos entender que de acuerdo a calendario se podrá realizar la visita a las instalación donde se instalará el cableado el día 13 de febrero a las 10 am? , Favor de decirnos la dirección exacta, piso y nombre del contacto a buscar el día (favor de confirmar la fecha, nombre de contacto y horario)  
R= AVENIDA MORELOS #700 COL. CENTRO, CUERNAVACA MORELOS, LA PERSONA A ATENDER SERA LIC. LUIS HIPOLITO CABAÑAS

3.- INGENIERIA ASESORIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.

NUM	PUNTO, NUMERAL, APARTADO, ANEXO DE LA CONVOCATORIA	TEXTO DE LA PREGUNTA
PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS		



1.	Punto 6, Numeral 6.1, Todas las Partidas	Indican que para la fecha de la visita técnica y/o presentación de muestras es el próximo 13 de febrero  <b>Puede clarificar la convocante cuales son las partidas para las cuales requieren presentación de muestras, ya que en el Capítulo Tercero. - De las Propuestas de los Licitantes Y Punto 19 solo indica visita técnica</b> <b>R= SOLO SERA VISITA TECNICA NO SE REQUIEREN MUESTRAS</b>
2.	Capitulo Segundo.- Aspectos relacionados con los bienes a contratar.- Punto 10, Numeral 10.5, Sobre las Normas	Solicitan que .... "Los bienes deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas o las normas mexicanas y a falta de estas, las normas Internacionales o, en su caso, las normas de referencia o especificaciones, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización  <b>¿Requiere la convocante se presente Carta del Fabricante indicando la Norma Mexicana o en su efecto la Internacional de referencia de conformidad a este Artículo a fin de validar que la Norma presentada sea la correspondiente a los bienes propuestos? R= SE ACEPTA, SIN SER UNA LIMITANTE</b>
3.	Capitulo Segundo.- Aspectos relacionados con los bienes a contratar.- Punto 12, Numeral 12.1, Sobre la Garantía de los bienes	Puede por favor la convocante clarificar <b>¿Cuáles son las Partidas que se requiere Garantía de 1 año de atención en Sitio por parte del Fabricante y cuales partidas requieren Garantía solo del Proveedor? R= POR FABRICANTE SERAN 1,5,6,7,10,12 POR PROVEEDOR 2,3,4,8,9,11,13,14</b>  <b>¿Requiere la convocante Carta del fabricante de los bienes a ofertar donde indica que la Garantía corresponde a lo requerido en bases de 1 año de soporte en Sitio y especificar el alcance, cobertura y la vigencia de la misma? R= SE ACEPTA</b>
4.	Capitulo Tercero.- De las Propuestas de los Licitantes.	Puede la convocante confirmar si los Anexos a presentar en la propuesta Técnica <b>deberán ser estrictamente iguales a los descritos en las bases o aceptarán que sean formatos adaptados conteniendo la misma información de los Anexos solicitados</b> <b>R= DEBERA APEGARSE A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS PRESENTES BASES, LOS MODELOS DESCRITOS SI PODRAN SER MODIFICADOS SIEMPRE Y CUANDO CONTENGAN LA INFORMACION SOLICITADA.</b>
5.	Capitulo Tercero.- De las Propuestas de los Licitantes.- Punto 15, Requisitos e Instrucciones generales para elaborar las proposiciones; Numeral 15.2	A fin de clarificar, puede la convocante confirmar si la presentación de las propuestas será de la siguiente forma:  <b>Fuera del Sobre.- Original y Copia del Recibo de Pago de Bases</b>  <b>Sobre 1.- Incluyendo la documentación administrativa y la Propuesta Técnica</b>  <b>Sobre 2.- Incluyendo la documentación indicada relacionada en bases con la Propuesta Económica</b> <b>R= DEBERÁ APEGARSE A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS NUMERALES 13, 14, 15, 16 Y 17 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION. YA QUE EN ESTA LICITACIÓN NO SE SOLICITA "SOBRE 1" Y "SOBRE 2"</b>

6.	Capítulo Tercero.- De las Propuestas de los Licitantes.- Punto 16, Propuesta Técnica; Numeral 16.2, Inciso R)	<p>Solicitan Folletos, Catálogos, y/o fotografías, Instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, estos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes, siempre y cuando se acompañen de su traducción al español, Conforme a lo establecido en el Artículo 40, fracción V de la Ley.</p> <p>En el caso que en los documentos requeridos no exprese o describa el cumplimiento de las características solicitadas,</p> <p><input type="checkbox"/> ¿Acepta la convocante se presente una carta emitida y firmada del fabricante del equipo o bien propuesto asegurando el cumplimiento del bien y que describa las características técnicas del mismo? R=SE ACEPTA, SIN SER UNA LIMITANTE</p>
<b>PREGUNTAS TECNICAS</b>		
7.	Anexo Técnico	<p>Por favor</p> <p>¿Puede la convocante indicar por Partida la ubicación de los domicilios que requieren servicios de Instalación, Configuración y Puesta en Operación? R= LA UBICACIÓN UNICA SERA EN AV. MORELOS #700, COL CENTRO, CUERNAVAC MORELOS</p>
8.	Anexo Técnico. - Partida 1	<p>Puede por favor la convocante, describir los alcances de la configuración, implementación y puesta a punto de los equipos para esta partida? R= DEBERAN SER DESEMPACADOS , MONTADOS, INTERCONECTADO, ENCENDIDOS ASI COMO SU CONFIGURACION EN RED Y CARGA DE OFFICE 365</p>
9.	Anexo Técnico. - Partida 1	<p>Indica en la partida que requieren Unidad DVD+DW,</p> <p><input type="checkbox"/> Puede la convocante clarificar si este es un error de tipografía y la descripción correcta es unidad de DVD+RW. R=ES CORRECTA SU APRECIACION</p>
10.	Anexo Técnico. - Partida 1	<p>Indica que para la instalación de los equipos se requieren los contactos eléctricos energizados, por favor pueden indicar,</p> <p><input type="checkbox"/> ¿Estos contactos los proporcionará la convocante? R= LA PARTIDA 1 NO CONTEMPLA CONTACTOS ELECTRICOS</p>
11.	Anexo Técnico. - Partida 1	<p>A fin de clarificar, en la partida dice que solicitan Carta de Distribuidor Autorizado, este párrafo se refiere al indicado en el numeral #7, de Las Consideraciones Importantes, del Resumen del Punto 10.1, Inciso 10, Capitulo 2° Aspectos Relacionados con los bienes a Contratar en donde solicitan que</p> <p>"El Licitante deberá Acreditar para las partidas descritas que es Distribuidor Autorizado por parte del Fabricante" y que</p> <p><input type="checkbox"/> ¿Esta carta debe ser emitida por el fabricante de los bienes a suministrar? R= ES CORRECTA SU APRECIACION</p>

12.	Anexo Técnico. - Partida 2	En relación a los conectores de entrada y con el fin de ofrecer un conector que maneje señales digitales como el descrito en la partida y que sea de estándares en el mercado <input type="checkbox"/> ¿Acepta la convocante se proponga en lugar de un HDMI un conector DisplayPort? R= SE ACEPTA
13.	Anexo Técnico. - Partida 3 y 4	El Software solicitado corresponde a Licencias que no vienen pre instaladas de fábrica en las PC's y actualmente los fabricantes de Software el formato de entrega es electrónico, <input type="checkbox"/> Se solicita a la convocante aceptar la licencia electrónica por la cantidad total solicitada? R= SE ACEPTA <input type="checkbox"/> ¿Puede la convocante indicar el plazo del contrato de las licencias requeridas: si es de 1, 2 o 3 años? R= 1 AÑO
14.	Anexo Técnico. - Partida 4	Respecto a la Licencia de Office 365 requerida <input type="checkbox"/> Se solicita a la convocante indicar que Suite de Microsoft Office 365 Requieren se cotice
		Ya que por tratarse de entidad de gobierno el producto básico disponible sería Ms Office Empresa Premiun que incluye la Suite de Office Completa como lo describen en la partida y los servicios de mensajería de Skype R= EL LICENCIAMIENTO SERÁ EL INDICADO EN BASES, PARA GOBIERNO
15.	Anexo Técnico. - Partida 5	Los equipos descritos en esta partida el fabricante los considera bienes de consumo basico y la garantía que corresponde a estos equipos solo se ofrece en Centros de Servicio. A fin de no incrementar el costo de estos productos ¿La convocante acepta se cotice estos equipos con la garantía ofrecida de fábrica de 1 año con atención en Centro de Servicio Autorizado por el Fabricante? R= SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO EN LA ENTIDAD DE MORELOS EXISTA CUANDO MENOS UNO
16.	Anexo Técnico. - Partida 7	Switch de 48 puertos con PoE, solicitan "Incluir 192 patch cords cat 6A. certificados de 1.5 metros para la totalidad de los puertos. ¿Pudiera la convocante aclarar si se requieren 192 patch cords por cada uno de los 4 switches solicitados, lo que resultaría en un total de 4x192 = 768 patch cords en total para la partida 7? R= MINIMO SERAN 192 , CADA LICITANTE DEBERA PROPORCIONAR LO NECESARIO PARA INTERCONECTAR TODOS LOS EQUIPOS DE COMPUTO , CAMARAS E INTERCONEXION DE SWITCHES
17.	Anexo Técnico. - Partida 7	Switch de 48 puertos con PoE, solicitan Garantía de un año. Se solicita a la convocante describir de manera puntual el tipo de garantía solicitado si debe ser en sitio, el tiempo de respuesta para atender la falla y el tiempo de respuesta para reparar el equipo y en caso de no repararse en el tiempo indicado se debe dejar equipo de respaldo R= LA GARANTIA SERA EN SITIO CON LOS SLAS DE CADA FABRICANTE
18.	Anexo Técnico. - Partida 13	Puede por favor la convocante proporcionar más información del o los equipos para los cuales requieren los Discos Duros descritos en esta partida: <input type="checkbox"/> ¿Cuál es la marca y el modelo de equipos a cotizar? <input type="checkbox"/> De ser posible puede proporcionar el Número de Serie del equipo al que se les va a instalar R= EN LA VISITA TECNICA PODRAN VALIDAR LAS MARCAS Y MODELOS



Secretaría  
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para  
la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL, BAJO LA  
COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO EA-IT11-2016

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
TECNOLOGICA PARA EL PROYECTO DE "MODERNIZACIÓN DE  
PROCESOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA JUNTA LOCAL DE  
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE"

#### 4.- LIGENTSYST, S.A DE C.V.

##### Pregunta 1

Bases

Me permito solicitar a la Convocante el envío de las bases de la presente Licitación en formato de Word por correo electrónico, ¿es aceptada nuestra solicitud?

R= NO SE ACEPTA, EL ARCHIVO YA SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE PUBLICADO

##### Pregunta 2

Numeral 3.2 y numeral 8.1

Considerando que el carácter de la presente Licitación es Internacional Balo la Cobertura de Tratados, favor de confirmar si aceptarán propuestas de productos cuyo origen de fabricación sean hechos en el país China, ya que la mayoría de los productos, aún de marcas de reconocido prestigio y originarias de Estados Unidos, Japón, Europa, entre otros, son hechos en China bajo estrictos estándares y controles de calidad.

R= PODRAN OFERTAR BIENES CON LOS QUE MEXICO TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 38 FRACCION II, INCISO A, DE LA LEY SOBRE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

##### Pregunta 3

Numeral 5 y numeral 16.2 inciso R

Me permito solicitar a la Convocante que los documentos tales como folletos, fichas técnicas bajadas de internet, catálogos, instructivos o manuales, de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los productos ofertados, así como certificaciones de productos, tales como ISO, UL, o cualquier otro certificado, pueda presentarse en idioma inglés, sin traducción al español, considerando que para muchas palabras técnicas de estos documentos no existe como tal una traducción al español, y que el idioma inglés es el idioma más conocido y utilizado a nivel internacional; ¿es aceptada nuestra solicitud?

R= TODO FOLLETO EN EL IDIOMA DE ORIGEN DEBERA ACOMPAÑARSE DE SU TRADUCCION AL ESPAÑOL

##### Pregunta 4

Numeral 6

Respecto al programa de actos, donde se indica que para el 13 de febrero de 2017 a las 10:00 horas se llevará a cabo el evento de Visita Técnica y/o presentación de muestras, favor de confirmar si este evento será para el levantamiento técnico de información para la instalación del cableado, cámaras, y demás productos que requieren instalación, asimismo favor de confirmar a que se refieren al indicar y/o presentación de muestras.

R= SE DARA UN RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES PARA QUE CADA LICITANTE DETERMINE TRAYECTORIAS Y NECESIDADES PARA LA INSTALACIÓN DE CABLEADO, CÁMARAS Y DEMÁS PRODUCTOS QUE REQUIERAN UNA INSTALACIÓN FÍSICA O ADECUACIÓN. NO SE REQUIEREN MUESTRAS





Secretaría  
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para  
la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL, BAJO  
LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO EA-IT01-2017,  
SEGUNDA VUELTA.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
TECNOLOGICA PARA EL PROYECTO DE "MODERNIZACIÓN  
DE PROCESOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA JUNTA  
LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE"

**Pregunta 5**

**Numeral 7**

Respecto a la consulta y costo de las bases, me permito informar que mi presentada tomó la opción indicada en las bases de comprarlas mediante el trámite de la página de internet indicada en las bases y pagando en HSBC México, S.A., sin embargo en llamada telefónica a la Subsecretaría de Ingresos nos informaron que ellos no pueden generarnos un recibo por esta opción de pago en HSBC, por lo que pregunto lo siguiente: ¿El comprobante de pago o ficha de depósito RAP emitido por HSBC será aceptado como recibo de pago para la presentación de nuestra propuesta, o bien, dónde y con quién podremos obtener un recibo de este pago de bases?

R= SI, DICHO COMPRABANTE DE PAGO, SE ACEPTA COMO RECIBO DE PAGO DE BASES.

**Pregunta 6**

**Numeral 10.1**

En el numeral 2 de las CONSIDERACIONES IMPORTANTES del RESUMEN de las partidas, indican que se Deberá considerar los Servicios de Instalación, Configuración, Implementación y puesta a punto para cada una de las partidas antes descritas, favor de confirmar si esto aplica para todas las partidas, y para las partidas que aplique, favor de confirmar que alcance requieren para estos servicios, considerando que si no se especifica el alcance, entendemos que solo se desempacarán los productos y se instalarán en el lugar indicado, sin incluir componentes no especificados en cada partida. R=TODAS LAS PARTIDAS DEBERAN INCLUIR INSTALACION, CONFIGURACION, IMPLEMENTACION Y PUESTA A PUNTO, EN EL CASO DEL NUMERAL 2 DEBERAN SER DESEMPACADAS MONTADOS EN SITIO FINAL, CONECTADAS AL EQUIPO DE COMPUTO COMO MONITOR SECUNDARIO Y PROBAR SU FUNCIONALIDAD MEDIANTE CABLES HDMI O EQUIVALENTE SIENDO QUE ESTOS EQUIPOS DEBERAN FUNCIONAR CON DOBLE MONITOR, ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE CONSIDERAR TODO LO NECESARIO ( HARDWARE Y SOFTWARE).

**Pregunta 7**

**Numeral 12**

Me permito solicitar a la Convocante acepte bienes ofertados con garantía de 1 año, sin servicio en sitio, lo anterior para no encarecer el precio de los productos.

R=APEGARSE A BASES

**Pregunta 8**

**Numeral 17.5**

Me permito solicitar a la Convocante acepte que no se presente la Garantía de seriedad de la proposición, lo anterior para no encarecer la propuesta que se presente.

R= NO SE ACEPTA DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA CONFORME A LOS NUMERALES 17.5 Y 25.1 DE LAS BASES.

**Pregunta 9**

**Numeral 10.2**

Favor de confirmar si tal como se indica en las bases, la adjudicación será por partida.

R=LA PRESENTE LICITACION SE ADJUDICARA POR PARTIDAS, DE ACUERDO AL NUMERAL 10.2 DE LAS BASES DE LICITACION.

**Pregunta 10**

**Numeral 23**

Me permito solicitar a la Convocante pueda emitir su fallo con fecha del 23 de febrero de 2017, lo cual sería una semana posterior a la entrega de propuestas, lo anterior en virtud de que para el mes de marzo los fabricantes ajustan precios a la alza y esto encarece los productos ofertados.



Secretaría  
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para  
la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL, BAJO  
LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO EA-IT01-2017,  
SEGUNDA VUELTA.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
TECNOLOGICA PARA EL PROYECTO DE "MODERNIZACIÓN  
DE PROCESOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA JUNTA  
LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE"

R= NO SE ACEPTA, EL FALLO SE DARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6.1 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN

**Pregunta 11**

Numeral 30.3

Me permito solicitar a la Convocante pueda generar el pago de los bienes al licitante adjudicado de manera directa y sin que sea mediante el Sistema de Cadenas Productivas, lo anterior para no encarecer el precio de los productos ofertados.

R= NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LOS NUMERALES 30, 30.1, 30.2, 30.3 Y 30.4., DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

**Pregunta 12**

Numeral 31.1

Indican que se otorgará un anticipo del 30%, favor de confirmar a que se refieren al indicar que este deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos.

R= EL PAGO SE REALIZARÁ EN DOS EXIBICIONES: AL LICITANTE O LICITANTES GANADORES SE OTORGARÁ UN 30 %, MISMO QUE DEBE SER GARANTIZADO AL 100% DE ACUERDO AL NUMERAL 31.2. DE LA BASES, Y EL PAGO DEL 70% RESTANTE SERÁ CONTRA LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, DE ACUERDO AL NUMERAL 30.3 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

**Pregunta 13**

Anexo Técnico, Partida 1

Me permito solicitar a la Convocante sea aceptada Resolución de pantalla de 1440x900 pixeles con una relación de aspecto superior de 16:10, lo anterior para no encarecer el precio de los productos.

R= SE ACEPTA

**Pregunta 14**

Anexo Técnico, Partida 1

Me permito solicitar a la Convocante sea aceptado Puerto HDMI o Display Port (DP), siendo éste último de características superiores y compatible con monitores externos HDMI, lo anterior para no encarecer el precio de los productos.

R= SE ACEPTA

**Pregunta 15**

Anexo Técnico, Partida 4

¿Es correcto entender que las Licencias de Office 365 pueden ser ofertadas en suscripción por un año? Lo anterior para no encarecer el precio de los productos.

R= SE ACEPTA

**Pregunta 16**

Anexo Técnico, Partida 4

¿Es correcto entender que las Licencias de Office 365 pueden ser ofertadas en versión para Gobierno? Lo anterior para no encarecer el precio de los productos.

R= ES CORRECTA SU APRECIACION

**Pregunta 17**

Anexo Técnico, Partida 6

¿Es correcto entender que podremos ofertar estos Router de marca diferente a la indicada como homologada con la marca y estándares de toda la plataforma de la Gobierno del Estado? Lo anterior para no encarecer el precio de los productos.

R= SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA MISMA GAMA Y CARACTERISTICAS

**Pregunta 18**

Anexo Técnico, Partida 7



Secretaría  
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para  
la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL, BAJO  
LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO EA-IT01-2017,  
SEGUNDA VUELTA.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
TECNOLOGICA PARA EL PROYECTO DE "MODERNIZACIÓN  
DE PROCESOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA JUNTA  
LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE"

¿Es correcto entender que podremos ofertar estos Switch de marca diferente a la indicada como homologada con la marca y estándares de toda la plataforma de la Gobierno del Estado? Lo anterior para no encarecer el precio de los productos.

R= SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA MISMA GAMA Y CARACTERISTICAS

#### Pregunta 19

Anexo Técnico, Partida 8

Me permito solicitar a la Convocante sea aceptado cable Categoría 6A color blanco, lo cual no interfiere en las especificaciones y calidad del producto, lo anterior para no encarecer el precio, por disponibilidad de los productos.

R= SE ACEPTA

#### Pregunta 20

Anexo Técnico, Partida 8

¿Es correcto entender que las instalaciones físicas donde se instalará el cableado, ya cuenta con todas las canalizaciones necesarias para dicho cableado? Lo anterior para no encarecer el precio de los productos.

R= NO SE CUENTA CON CANALIZACIONES, DEBERA SER CONSIDERADO EN SU PROPUESTA

#### Pregunta 21

Anexo Técnico, Partida 9

¿Es correcto entender que para el Suministro e instalación de un site básico solicitado en esta partida, la Convocante ya cuenta con el cuarto o espacio destinado para dicho Site, sin que sea necesario realizar obra civil o modificaciones a la misma? Lo anterior para no encarecer el precio de los productos y servicios.

R= ES CORRECTA SU APRECIACION

#### Pregunta 22

Anexo Técnico, Partida 9

¿Es correcto entender que para el Suministro e instalación de un site básico solicitado en esta partida, la Convocante ya contará con los equipos de rack, patch panel, Networking (Switches, Routers)? Lo anterior para no encarecer el precio de los productos y servicios.

R= EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DESCRITO, LA CONVOCANTE NO CUENTA CON ESOS INSUMOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE LICITACION

#### Pregunta 23

Anexo Técnico, Partida 11

Me permito solicitar a la Convocante sean aceptadas Cámaras de video vigilancia sin WiFi, sin equipos AP y sin Anti vandálica, lo anterior considerando que estas cámaras se están solicitando conectadas mediante cable y en interiores, y para no encarecer el precio de los productos.

R= EL LICITANTE DEBERA PROPONER SU MEJOR SOLUCION VIA ALAMBRICA O INALAMBRICA CONSIDERANDO TODOS LOS EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y PUESTA A PUNTO, Y PODRÁ OFERTAR SIN SER ANTI VANDÁLICA

#### Pregunta 24

Anexo Técnico, Partida 14

Me permito solicitar a la Convocante que en caso de ser necesario, se acepte incluir equipos switch de 24 puertos con tecnología PoE bajo demanda de la solución, considerando cubrir el total de puertos requeridos para la solución, y para no encarecer el precio de los productos.

R=SE ACEPTA, EL LICITANTE DEBERA CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR LA SOLUCION

#### Pregunta 25

Anexo Técnico

Me permito solicitar a la Convocante sea aceptada Carta del Fabricante donde avale o confirme las especificaciones técnicas solicitadas, que por su detalle no se encuentren contenidas en los folletos, catálogos o fichas técnicas presentadas

¿es aceptada nuestra solicitud?.

R= SE ACEPTA, SIN SER UNA LIMITANTE



Secretaría  
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para  
la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL, BAJO  
LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO EA-IT01-2017,  
SEGUNDA VUELTA.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
TECNOLOGICA PARA EL PROYECTO DE "MODERNIZACIÓN  
DE PROCESOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA JUNTA  
LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE"

Una vez hechas las aclaraciones por parte de la convocante, y leídas todas las preguntas y sus respuestas se informa que son parte integrante de las bases de licitación por lo que de no considerarse serán causa de desechamiento.

Se comunica a los Servidores Públicos y representantes de las empresas participantes, que el evento de "Entrega y Apertura de Propuestas Técnicas, Económicas", se llevará a cabo el día 20 de Febrero de 2017, a las 10:00 horas; en las instalaciones de la Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con domicilio en Jardín Juárez, anexo Edificio Bellavista 4to piso Despacho 401, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000, cabe señalar que no habrá tolerancia, por lo que se solicita su puntual asistencia. Así mismo y con la finalidad de agilizar el acto de entrega y apertura de las propuestas, se solicita a los licitantes, que adicionalmente a la propuesta técnica y económica debidamente requisitadas y solicitadas de acuerdo a las bases de la presente licitación, presenten en medio magnético (USB o CD), en formatos PDF y de WORD las propuestas técnica y económica. Aclarando que el documento válido en el presente procedimiento será el documento impreso que presenten en la propuesta técnica y económica

No habiendo más que hacer constar, se les pregunta a los licitantes si ya no existen comentarios o dudas respecto a las aclaraciones realizadas por la convocante, a lo que responden que no; por lo que se firma de conformidad siendo las quince horas, del día diez de febrero de 2017; se cierra la presente, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, y así quisieron hacerlo:

Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Morelos

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
En representación del Director General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, la Directora de Licitaciones L. en C. María Del Pilar Toledo Bustamante	
Representante de la Secretaría de la Contraloría, Jefe de Departamento Jurídico Lic. Sandra Pérez Robles	
Representante de la Consejería Jurídica, Auxiliar Técnico Lic. María del Carmen Hernández Sánchez	
Representante de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría Particular Lic. Irene Luna Malafatti	
Representante de la Secretaría del Trabajo, el Director de enlace Administrativo L.C.F. Luis Alfredo Ramos Sánchez	
Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. L.I. Adriana Serrano Rosas	
Director General de Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Ing. Vladimir Orihuela Hernández	

Y el representante de la Empresa concursante:

Nº	NOMBRE DE LA EMPRESA Y REPRESENTANTE QUE ASISTE	FIRMA
1	SISTEMAS ESPECIALIZADOS BRAIN, S.A. DE C.V. C. Marcos Edmundo Fuentes Olmos	







Secretaría  
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para  
la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL, BAJO  
LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO EA-IT01-2017,  
SEGUNDA VUELTA.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
TECNOLOGICA PARA EL PROYECTO DE "MODERNIZACIÓN  
DE PROCESOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA JUNTA  
LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE"

2	PROVEEDORA DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACION DE MATERIALES S.A. de C.V. C. José Alberto Álvarez Miranda	
3	INGENIERÍA ASESORÍA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. C. Yolanda Chirinos Salas	
4	LDI ASSOCIATS, S.A. DE C.V. C. Víctor Hugo Lozano Duarte	
5	NEXUS HIGHTTECH SOLUTIONS S.A. de C.V. C. Ángela Quevedo Ontiveros	
6	LIGENTSYST S.A. DE C.V. C. Javier López Plata	

-----FIN DEL ACTA-----