 <p>SECRETARÍA de Administración</p> <p>Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos</p>	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PRESENCIAL NÚMERO EA-N5-2016,
	REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

**ACTA DE ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PRESENCIAL NÚMERO EA-N5-2016 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO**

En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, siendo las diez horas del día 29 de AGOSTO del año dos mil dieciséis; se encuentran reunidos en la sala de juntas de la *Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos*, Ubicada en Jardín Juárez, Anexo Edificio Bellavista 4to Piso, Despacho 401, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000; los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Morelos; jurado integrado en términos del artículo 32 del Reglamento de la Ley Sobre sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos:

CARGO	NOMBRE
En representación del Director General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, la Directora de Licitaciones	L. en C. María Del Pilar Toledo Bustamante
Directora General de Servicios a Centros Penitenciarios	C.P. Araceli Padilla Montero
Subdirector de Servicios Administrativos de la Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios	C. Gabriel Tapia López
Representante de la Secretaría de la Contraloría, Auditor	C Andrés Zagal Campuzano
Representante de la Consejería Jurídica, Jefe del Departamento de Consultas Administrativas.	Lic. Ana Laura Morales Bernal

Y el representante de la Empresa licitante:


Nº	EMPRESA	REPRESENTANTE QUE ASISTE
1	Corporativo Zacer S.A. de C.V.	C. Federico Julio Navarro Jiménez

Todos ellos con el fin de realizar el acto de entrega de ofertas técnicas y económicas, y apertura de las mismas, de acuerdo a los numerales 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PRESENCIAL NÚMERO EA-N5-2016, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

En este acto el jurado rubricarán una vez abiertos los documentos que presenta la empresa participante consistente en el sobre que contiene la documentación administrativa, propuesta técnica y oferta económica de la presente licitación.


**DESARROLLO DE LA SESIÓN.**

1.- El representante de la empresa **Corporativo Zacer S.A. de C.V**, entregó los sobres relativos a la propuesta técnica y propuesta económica. Y dando cumplimiento al punto 14 con el objeto de acreditar la personalidad del Licitante, hace entrega del documento de fecha **29 de Agosto de 2016**, mediante el cual presenta escrito en el que el **C. Héctor Ignacio Cervantes**, manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para suscribir en nombre de su representada las propuestas correspondientes, así también dicho escrito contiene los datos establecidos en el punto 14.1 de las bases de la presente licitación, así mismo presenta copia del recibo de pago de bases conforme a lo solicitado en el numeral **13.4 de las bases de la presente licitación**; por lo que en su momento oportuno y de resultar adjudicado se solicitará la documentación original para su cotejo correspondiente, en consecuencia se tiene por acreditada la personalidad con la que se ostenta por haber satisfecho los requisitos establecidos en la presente licitación.





PROPUESTA TÉCNICA: Corporativo Zacer S.A. de C.V

	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	OBSERVACIONES
	<b>ANEXOS</b>	
1	Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	Presenta
2	Formato que contiene la relación de documentos que integran las proposiciones técnica y económica, a que hacen referencia las bases de licitación.	Presenta
	<b>PROPUESTA TÉCNICA (SOBRE A)</b>	
A	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que entregará los bienes conforme a señalado en los puntos 11.1., 11.2., 11.3., 11.4. y 11.5 de las Bases.	Presenta
B	Propuesta técnica detallada de los bienes que se ofertan conforme al Anexo Técnico 1 y de acuerdo al punto 10 de las Bases, señalando con claridad los bienes que integran su oferta y las características técnicas de los mismos. Manifestando bajo protesta de decir verdad que cumple con las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico número 1.  La propuesta técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB o CD, en formato de Word.	Presenta
C	Deberán Integrar dentro de su propuesta técnica catálogos técnicos o folletos de los equipos propuestos, en caso de que los bienes requieran anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los BIENES, siempre y cuando se acompañen de su traducción al español, conforme a lo establecido en el Artículo 40, fracción V de la Ley.	Presenta
D	Carta en papel membretado del licitante, en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes deberán de contar con garantía de acuerdo a lo señalado en el Anexo Técnico 1, numeral 10.5 y 12.1.	Presenta
E	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad de entrega de forma total y oportuna de los bienes que integra su propuesta conforme al punto 10 y Anexo Técnico 1.	Presenta
F	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana y que los bienes a adquirir, cuentan por lo menos con un cincuenta por ciento de contenido nacional.	Presenta
G	Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el artículo 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos	Presenta
H	Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa donde el licitante adjudicado asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial, con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases	Presenta

 <p>SECRETARÍA de Administración</p> <p>Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos</p>	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PRESENCIAL NÚMERO EA-N5-2016,
	REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

I	Presentar documento que acredite el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social (copia del último pago del entero). Registro patronal y la caratula del pago bimestral de las cuotas obrero patronales.	Presenta
J	Carta en papel membretado del licitante, bajo protesta de decir verdad; que <b>conoce la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento</b> , así como de estar conforme con el contenido de las presentes Bases.	Presenta
K	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad donde se <b>compromete a subsanar cualquier defecto o vicio oculto en un plazo no mayor de 15 días hábiles conforme a lo señalado en los puntos 10.5 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4</b> , de las presentes bases.	Presenta
L	Carta original en papel membretado del Licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que <b>ha cumplido con sus obligaciones en materia de Registro Federal de Contribuyentes</b> y que han presentado en tiempo y forma, las Declaraciones Fiscales del Ejercicio, de impuestos federales distintas a las del ISAN e ISTUV y que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo, por impuestos federales o bien, en caso de que existan adeudos fiscales firmes, se comprometen a celebrar convenio con las autoridades fiscales; además deberá presentar la opinión de cumplimiento en forma positiva ante la autoridad fiscal competente con fecha no mayor a 30 días a la fecha de la licitación.	Presenta
M	Presentar en papel membretado de la Empresa, <b>declaración de integridad</b> en la que manifieste que por si mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de la Dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes que constituyan violaciones a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos o a su Reglamento; o que constituyan un delito.	Presenta
N	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad, <b>que no tiene pendiente entrega alguna con el Gobierno del Estado</b> , o hubiese incumplido en sus obligaciones que tuviere con el Gobierno del Estado de Morelos.	Presenta
O	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que <b>cuenta con el personal con capacidades diferentes en una proporción del cinco por ciento</b> cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el caso de que el licitante no se encuentre en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, <b>no siendo motivo de desechamiento</b> .	Presenta
P	Carta en papel membretado del licitante original y en papel membretado del fabricante y/o distribuidor indicando que los bienes nacionales ofertados cumplen con las normas oficiales mexicanas y/o las NMX y demás aplicables para cada equipo en particular, así como <b>ISO-9001-2008</b> , Deberá anexar copia de la carta APOYO del fabricante ( <b>según corresponda</b> ), debidamente firmada y sellada por su representante legal.	Presenta
Q	Copia simple de los siguientes documentos, ( <b>en las partidas que corresponda</b> ) I. Copia legible del Registro Sanitario vigente, (ANVERSO Y REVERSO), expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años).	Presenta

  
 3

 <p>SECRETARÍA de Administración</p> <p>Dirección General de la Unidad de Promoción y Adjudicación de Contratos</p>	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PRESENCIAL NÚMERO EA-N5-2016,
	REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

	<p>En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.</li> <li>Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS.</li> </ol> <p>II. En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, deberá presentar constancia oficial, expedida por la Secretaría de Salud, que lo exima del mismo.</p> <p>Toda las hojas técnicas, folletos, manuales podrán ser referenciados a páginas web del fabricante en español o presentadas en forma impresa para su revisión.</p>	
	<b>Anexo 4</b> , formato que contiene la relación de los documentos solicitados para participar y que integran la propuesta técnica y económica. La omisión de la entrega de este documento no será motivo de descalificación	Presenta
	<b>Propuesta económica (Sobre B)</b>	Presenta
	Propuesta Económica de los servicios que oferta.	Presenta

**PROPUESTA ECONÓMICA: CORPORATIVO ZACER S.A. DE C.V**

PARTIDA	NOMBRE GENERICO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IVA	TOTAL
1	Caja oscura para revelar placa de rayos X dental	Cámara oscura para el proceso manual de revelado, fijado y lavado de películas radiográficas intraorales. No precisa energía eléctrica que necesita calentar los líquidos. Dotada de cuatro vasos en el interior. Puede utilizarse con luz ambiental sin estar emplazada en cuarto oscuro. Medidas 32 x 44 x 29 cm. Peso 4,6 kilos.	pza	2	\$4,890.00	\$9,780.00	\$1,564.80	\$11,344.80
2	Camilla	Tablero de fondo rígido, trasluciente de rayo-x, no Pernos. (longitud: 71", anchura: 15.75", profundidad: 1.85", peso: 15.25 lbs, capacidad: 500 lbs, material: polímero de alta densidad)	pza	2	\$4,520.00	\$9,040.00	\$1,446.40	\$10,486.40
3	Camilla tipo araña sistema de sujeción de 10 puntos	Camilla rígida de plástico (xtra) 1 inmovilizador de cráneo económico 1 sistema de cinturones económico (araña)	pza	5	\$4,890.00	\$24,450.00	\$3,912.00	\$28,362.00



4	Carro rojo de emergencia	Medidas generales 90 x 50 X 90 cms. Fabricado: En estructura de lámina de acero cal. 22 con cuatro cajones para instrumental con jaladeras integradas. Cubierta: De lámina de acero inoxidable cal. 22 y barandal de varilla de acero de 3/4" de diámetro acabado cromado. Cuenta con: Varilla porta-suero telescópica con ganchos para soluciones y aros con perillas para sujetar y portar tanque de oxígeno. Estribo con cubierta de piso de huile natural de 3 mm estriado anti-derrapante con moldura de aluminio. Bumpers o gomas anti-choque en dos esquinas. Rodajas: De 5" de poliuretano color azul marino con rin color gris. Dos con freno y dos sin freno colocadas en diagonal. Tabla de triplay de 3/4" barnizada, para compresiones cardiacas o masajes de resucitación. Jaladeras de solera de acero de 1" cromadas. Acabado en pintura horneada color rojo bermellón.	pza	5	\$9,620.00	\$48,100.00	\$7,696.00	\$55,796.00
5	Cheslóng	Sofá cheslong de piel negra. 2'80 x 1'70 mts. Cheslong arcon, bases deslizables y reposacabezas reclinables. Desmontable	pza	4	\$4,580.00	\$18,320.00	\$2,931.20	\$21,251.20
6	Cortina antibacteriana	Cortinas antibacterianas modelo vinicheck mtm para hospitales, clínicas y consultorios en tela plástica lona vinil especial antibacteriana pvc, y polyester malla tipo mosquitero polyester tela lisa especial sin relieves para no guardar mugre y bacterias ojillos metalicos y malla plyester de 2 mts x 1.80 mts	pza	8	\$6,820.00	\$54,560.00	\$8,729.60	\$63,289.60
7	Cuna de calor radiante	Utilizada para el cuidado de los infantes y para realizar revisiones pediátricas. La cabeza de radiación puede girar en 2 direcciones de forma horizontal. Cama con Trendelenburg. Alarmas de sensor de circuito abierto, corte de energía, exceso en la temperatura. Requerimientos de energía: 220V, 50Hz. Entrada de energía: 1000VA. Temperatura ambiental: 18°C-30°C. Rango de control de temperaturas: 25°C-37°C. Presición en la medida de temperatura: 0.3. Modo de calentamiento automático. Porta cartucho de Rayos X. Ruido: 55dB.	pza	1	\$72,000.00	\$72,000.00	\$11,520.00	\$83,520.00
8	Electrocardiógrafo	Exportación e impresión de datos Puerto RS232 para entradas y salidas. Compatible con impresora externa. Compatibilidad con red Opción de copiado y reimpresión de último registro de ECG. Especificaciones Técnicas de electrocardiógrafo Filtro anti interferencia completo y digital Ajuste automático de línea de base Detección y mensaje de desconexión de derivación Formato de impresión seleccionable Selección de ritmo y velocidad de derivación	pza	2	\$22,500.00	\$45,000.00	\$7,200.00	\$52,200.00
9	Electrocauterio	especificaciones: poder de salida corte i & ii - 300 w 300 Ω mezclado - 200 w 300 Ω desecación - 120 w 500 Ω spray - 80 w 500 Ω bipolar - 80 w 150 Ω o ciclo duty - 10 s / 30 s frecuencia de salida: 490 kilohercios ± 5 corriente de entrada: 4.5 un ~ voltaje de línea: 100 - 240 v ~f recuencia de línea: 50-60 hz	pza	2	\$30,890.00	\$61,780.00	\$9,884.80	\$71,664.80

*[Handwritten signatures and marks]*

10	Equipo de química sanguínea	Sistema óptico Monocromador con filtros interferenciales Rango de longitudes de onda: 340 - 1000 nm Selección de longitud de onda: rueda automática de filtros con 9 posiciones Filtros instalados: 340, 405, 450, 505, 550, 620 y 750 nm + 2 posiciones libres Ancho de banda: 10 • 2 nm Rango fotométrico: - 0,5 - 4,000 Abs. Precisión: +/- 0,002 Abs. Fuente de luz Lámpara Halógena 6V - 10W. Cero automático "Stand by" automático. Ajuste automático por Software Sistema de cubetas DUAL Microcelda de flujo metálica con ventana de cuarzo 10 mm de paso de luz, volumen: 18 µl Soporte standard de 10 mm x 10 mm para cubeta externa macro o semi-micro Ceida de flujo termostatzada por efecto Peltier: 25°C, 30°C, 37°C Sistema de aspiración Bomba peristáltica con motor paso a paso Volúmen programable: 100 a 500 µl Arrastre: 2% para 400 µl Interface con el operador Teclado de membrana con 25 teclas para funciones y entradas numéricas Impresora térmica incorporada: 27 caracteres/linea Display gráfico de cristal líquido con contraste Programas 132 test programables Control de Calidad: Estadísticas, Gráficos de Levey Jennings Hasta 10 controles programables Menú de mantenimiento. Control de impresora Modo de análisis Absorbancia/Concentración Punto final con/sin blanco de muestra/reactivo Cinéticas con/sin blanco de muestra. Cinéticas de dos puntos. Gráficos de cinética de reacción Lectura monocromática y bicromática Calibración Standard o Factor. Almacenamiento del factor en todos los métodos Curvas no lineales. Hasta 10 puntos por curva. Ajuste automático por funciones multilineales o cuadráticas Interface RS232 C Requerimientos de Instalación Eléctricos 50/60Hz: 50VA 100 - 120VAC 200 - 240VAC Dimensiones (ancho, profundidad, alto) 32 cm x 38 cm x 17 cm Peso 6 kg	pza	1	\$97,620.00	\$97,620.00	\$15,619.20	\$113,239.20
11	Equipo de ultrasonido	ULTRASONIDO CON 2 TRANSDUCTORES CONVEXO / ENDOCAVITARIO. •Modos de imagen: B, B/B, B/M, M. •Modos de scan: convexo, linear. •Escala de grises: 256. •Pantalla: 10" monitor de alta resolución. •Frecuencias: 3.5-7.5 MHz (dependiendo del transductor). •Conector para transductores: 2. •Almacenamiento: USB. •Profundidad de exploración: 240mm.	pza	1	\$100,500.00	\$100,500.00	\$16,080.00	\$116,580.00
12	Equipo médico	Juego de consultorio modelo futuro 8 piezas mesa de exploracion (incluye piñera) vitrina para medicamentos gabinete bote para basura acojinado banco jiratorio (lampara, porta suero o escalerilla de un peldaño)	pza	1	\$7,200.00	\$7,200.00	\$1,152.00	\$8,352.00
13	Esfigmomanómetro mercurial	Esfigmomanómetro mercurial de pedestal. equipo para la medición de la presión arterial por método no invasivo. consta de los siguientes elementos: mercurial de pedestal, sistema de ruedas antiestáticas para su desplazamiento y frenos en descripción: esfigmomanómetro mercurial de pedestal. Equipo para la medición de la presión arterial por método no invasivo. consta de los siguientes elementos: mercurial de pedestal, sistema de ruedas antiestáticas para su desplazamiento y frenos	pza	2	\$5,640.00	\$11,280.00	\$1,804.80	\$13,084.80

**MORELOS**  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

Secretaría  
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para  
la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PRESENCIAL NÚMERO EA-N5-2016,

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, PARA  
LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE  
GOBIERNO


14	Especímetro	PLICOMETRO Metal Modelo 4981 / ML Graduación de 0 a 100 mm acero quirúrgico	pza	2	\$6,850.00	\$13,700.00	\$2,192.00	\$15,892.00
15	Espectrofotómetro	Selección manual de longitud de onda Lectura de absorbancia y transmitancia Blanco 0% Abs y auto cero 0% T fáciles de realizar Sistema óptico con haz simple, rejilla 1200 líneas/mm Rango longitud de onda 330-1000nm Ancho de banda 8nm Lectura de absorbancia, transmitancia y concentración Compartimento para 1 cubeta de 10mm paso de luz 10mm Salida RS232	pza	1	\$25,870.00	\$25,870.00	\$4,139.20	\$30,009.20
16	Esterilizador	dispositivo médico Clase B de 18 litros de capacidad en el campo de la esterilización por vapor de agua, construido para garantizar la seguridad, el rendimiento y la flexibilidad de uso. cumple todos los requisitos para la esterilización de hueco, sólido, poroso, acondicionados o no. está equipado con un generador de vapor y una bomba de vacío (gestionado en su totalidad por un microprocesador) para crear la estabilización derecha (vapor saturado) entre la temperatura y la presión en la habitación.	pza	2	\$19,870.00	\$39,740.00	\$6,358.40	\$46,098.40
17	Generador radiológico Dental	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 120 – 127 -230 V. a. c. +/- 10%, 50/60Hz. CONSUMO DE POTENCIA: 1.050 KW max POTENCIAL DEL TUBO: 70 KvP +/- 10% CORRIENTE ANÓDICA: 8 mA +/- 15% RANGO DE TIEMPOS DE EXPOSICIÓN: 0.03 – 3.00 s., en pasos de 0.01 s. Nota: El tiempo de precalentamiento del tubo RX no se adiciona al valor seleccionado. CICLO DE UNCIÓNAMIENTO: 1:30 (1s. de encendido por cada 30s. de apagado, controlado por el microprocesador). DISTANCIA FOCAL MÍNIMA: 200mm. (8") MANCHA FOCAL: 0.8 x 0.8 mm. RADIACIÓN DE FUGA: Menor de 50 mR/h (70 KvP, 8mA, 1s). PESO NETO: Mod. WM (A pared): 25 kg. Mod.MM (Base móvil): 44 kg. PESO BRUTO: Mod. WM (A pared): 31 kg. Mod.MM (Base móvil): 51 kg. DIMENSIONES DEL EMPAQUE: Mod. WM (A pared): 1 Caja, 95 x 52 x 28 cm. Mod.MM (Base Móvil): 2 Cajas, 83 x 42 x 35 cms., y: 113 x 34 x 27 cm.	pza	4	\$35,200.00	\$140,800.00	\$22,528.00	\$163,328.00
18	Glucómetro	dispositivo flexible y portátil, que permite analizar los tres parámetros clave: colesterol total, triglicéridos y glucosa, una excelente eficacia analítica	pza	6	\$4,200.00	\$25,200.00	\$4,032.00	\$29,232.00
19	Lector de micro hematocrito	Diseñado para tomar lecturas de microhematocrito, el lector obtiene resultados directos y exactos. Este lector es útil también para efectuar lecturas del fibrinocrito y para cuantificar precipitados en el micrométodo de Oudin.	pza	4	\$4,980.00	\$19,920.00	\$3,187.20	\$23,107.20
20	Mampara de protección	Mampara Blindada Fabricada en madera con recubrimiento de formaica o laca blanca, cristal emplomado de 11" x 12" con un equivalente de 0.6 mm de plomo y medidas	pza	6	\$21,500.00	\$129,000.00	\$20,640.00	\$149,640.00

*[Handwritten signatures and marks]*

21	Marcador de intervalos	TIMER DE ENTRENAMIENTO A INTERVALOS Transmisión Velocidad Directa 1:1 Para fresas CA (Ø2,35) Espray de agua Spray de Agua Externo Velocidad Máx 40.000 min-1 Sistema de Cabezal Limpio / Portafresas Push Botton / Rodamiento de bola Cabezal Cabezal Estándar Potencia 16W Rotación (velocidad) 330.000~430.000 min-1 Tamaño del Cabezal Ø12,1 x Al 13,3 mm Espray de agua Spray Quattro Material del cuerpo Acero Inoxidable Óptica de Vidrio Celular / Rodamientos de Cerámica / Sistema de Cabezal Limpio / Portafresas Push Botton	pza	6	\$4,000.00	\$24,000.00	\$3,840.00	\$27,840.00
22	Mesa de quirófano	MESA PARA CIRUGÍA HIDRÁULICA MECÁNICA - Mesa de cirugía ideal para cirugías de tórax, Abdominal, E.E. N. T, Ginecología, Obstétricas. - Cuenta con sistema hidráulico y sistemas de transmisión mecánica para las diferentes posiciones del paciente, cuenta con accesorios desmontables para adaptarse a los diferentes de tipos de cirugía, su construcción en acero inoxidable evita la contaminación por oxidación. - Sistema Hidráulico - Mecánico - Fabricada en Acero Inoxidable - Cama Elaborada en Material Fácil de Limpiar - Accesorios Separables , Fácil de Usar - Dimensiones de mesa: Longitud general: 2000 - 2100mm Ancho: 470 - 500mm - Altura Mínima y Máxima: Altura Max.: > o igual a 1040mm Altura Min.: < o igual a 800mm - Rango de Ajuste Max. de la mesa: Inclinación hacia adelante: > o igual a 25º Inclinación hacia atrás: > o igual a 25º Inclinación Lateral: > o igual a 20º - Rango de Ajuste Max. de la mesa por Sección: Sección de la Cabeza: Ajuste Hacia arriba: > o igual a 30º Ajuste Hacia abajo: > o igual a 90º Sección de Espalda: Ajuste Hacia arriba > o igual a 80º Ajuste Hacia abajo: > o igual a 10º Sección de Cadera: Hacia arriba > o igual a 120mm Sección de Piernas: Ajuste Hacia abajo: > o igual a 90º	pza	2	\$89,600.00	\$179,200.00	\$28,672.00	\$207,872.00
23	Mesa de riñón	Medidas generales 120 x 90 x 40 cms. Estructura: Tubular de acero cuadrado de 1" con 6 patas totalmente cromadas Rodajas: De hule natural en color negro tipo bola, de 2" Planchas: de lamina de acero cal.22 como refuerzos pintado al horno con cubierta de acero inoxidable acabado espejo cal. 26 Barandal como pestaña de moldura de aluminio de 2"	pza	2	\$3,600.00	\$7,200.00	\$1,152.00	\$8,352.00
24	Mesa hospitalaria puente	Tubo cuadrado de 1 1/2" acabado cromado con rodajas de hule natural color negro tipo bola de 2". Tacones de tubo redondo de 1" acabado cromado, con regatones de polipropileno de alto impacto color negro. Mástil de tubo redondo de 1" acabado cromado con terminación en campana de cold rolled para perilla opresora de polipropileno de alto impacto. Varilla de 1/2" de acero cromado y porta charola de solera de acero cromado de 1"	pza	2	\$2,900.00	\$5,800.00	\$928.00	\$6,728.00
25	Microscopio	Microscopio digital fotos, video, 500x de zoom, usb, base ajustable, iluminación	pza	2	\$8,200.00	\$16,400.00	\$2,624.00	\$19,024.00



26	Monitor de signos vitales	Monitor de signos vitales, portátil y ligero. Con seguimiento continuo de la presión arterial, mediante sensor de oximetría incluido. Registro de (NIBP/Spo2/Cardiograma)..	pza	2	\$25,200.00	\$50,400.00	\$8,064.00	\$58,464.00
27	Monitor	Tipo: LED Color: Negro Tamaño de Pantalla: 24 pulgadas Resolución: HD 720p Hz: 60 Conectividad: 1 HDMI, 1 USB, 1 RGB, 1 Composite In, 1 Componente In Dimensiones: 56cm frente x 15cm profundo x 38cm alto Peso: 3.5kg	pza	7	\$4,200.00	\$29,400.00	\$4,704.00	\$34,104.00
28	Mueble central de enfermeras	Estación de trabajo : escritorio ejecutivo con archivero bajo de dos cajones papeleros más un cajón con cerradura .laminado MDF	pza	8	\$8,900.00	\$71,200.00	\$11,392.00	\$82,592.00
29	Mueletas	Mueletas de Aluminio Equipadas 10 PARES ( 20 PZAS )	pza	20	\$680.00	\$13,600.00	\$2,176.00	\$15,776.00
30	Negatoscopio	Negatoscopio 1 Pantalla Esmaltado	pza	6	\$2,400.00	\$14,400.00	\$2,304.00	\$16,704.00
31	Parrilla de placa	Parrilla para calentamiento y agitación. Superficie de porcelana 15 x 20cm temperatura de trabajo hasta 600 grados c.120v 575watts	pza	7	\$10,556.00	\$73,892.00	\$11,822.72	\$85,714.72
32	Sistema para marcar placas	LAPIZ GRABADOR Control de intensidad de golpe para profundidad de grabado. -7,200 golpes por minuto. -Diseño compacto y ligero que provee un uso confortable y gran precisión al grabar en superficies. -Puntas reemplazables para grabar en materiales ligeros y duros. Incluye plantilla de numeros y letras . incluye punta de carburo para grabado.	pza	7	\$9,124.00	\$63,868.00	\$10,218.88	\$74,086.88
33	Sistema para inactivar los residuos peligrosos biológicos	Bolsa amarilla y roja Bolsa de polietileno de baja densidad, libre de materiales pesados , para la recolección de residuos biológicos infecciosos, con carga máxima de 10 kg calibre 200 impresa a una tinta con logotipo de biológico infeccioso medidas, 20.0cm de ancho x 30.0cm de alto 10 PAQUETES DE CADA UNO	PAQUETES	10	\$9,124.00	\$91,240.00	\$14,598.40	\$105,838.40
34	Sistema para inactivar los residuos peligrosos biológicos	Recolector de polipropileno para punzocortantes capacidad de volumen 11.3 a 13.25 lts medidas largo 34.5 cm ancho 21 cm alto 36.2 cm	pza	10	\$9,124.00	\$91,240.00	\$14,598.40	\$105,838.40
35	Tabla para reanimación cardiopulmonar	La tabla para rcp es una tabla rígida corta de poliuretano naranja,	pza	7	\$4,450.00	\$31,150.00	\$4,984.00	\$36,134.00

 <p>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p> <p>Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos</p>	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PRESENCIAL NÚMERO EA-N5-2016,
	REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

36	Tanque compresor de oxígeno grado médico	Compresores de Pistón de una etapa Libres de Aceite Características Compresor De Aire Silencioso:Power: 750 W (1hp) Alimentación: 110*240v, 50*60 Hz Llenado: 80 L/Min Ruido: 53 Db Silencioso (*) Capacidad: 38 L Presión Máxima: 8 Bar Peso: 38 Kg	pza	8	\$14,500.00	\$116,000.00	\$18,560.00	\$134,560.00	
37	Tanque de oxígeno	Tanque Oxígeno 682 Litros con Carro	pza	10	\$3,890.00	\$38,900.00	\$6,224.00	\$45,124.00	
38	Termo para el transporte de vacunas	TERMO PARA VACUNAS 9 LITROS DESCRIPCIÓN TÉCNICA Termo para vacunas. Fabricado con paredes aislantes. ESPECIFICACIONES Capacidad 9 litros. USO Se diseñaron para que se puedan transportar vacunas o bien algún tipo de producto que requiera la temperatura de 2 a 8°C durante el transporte o bien durante las campañas de vacunación. "	pza	8	\$3,250.00	\$26,000.00	\$4,160.00	\$30,160.00	
39	Unidad dental	Bracket y lámpara tapizada y pintada, cuenta con brazo de asistente con doble succión (incluye quirúrgica), bote de almacenamiento de agua de mayor capacidad, bracket con mangueras para piezas de alta y baja, jeringa triple y posibilidad de adaptar en otra manguera ya sea lámpara de fotocurado. La unidad ya cuenta con entrada conectada a agua para conectar ultrasonido. Pedal de posicionamiento y memoria de 4 posiciones del sillón.	pza	2	\$100,257.00	\$200,514.00	\$32,082.24	\$232,596.24	
							\$2,098,264.00	\$335,722.24	\$2,433,986.24

( DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON .24/100 M.N. )


Importe de la seriedad de la propuesta:  
**BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero**  
**No. de Cheque: 0000993**  
**Monto: \$104,913.20 (Ciento cuatro mil novecientos trece pesos 20/100 M.N)**

Posterior a este evento la **Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios** en conjunto con la Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, procederán al análisis detallado y cualitativo de las **Propuestas Técnicas y Económicas**, aceptadas respectivamente; aplicando los criterios especificados en las bases y en la Junta de Aclaraciones celebrada el **día 23 de agosto**, del año en curso de la siguiente empresa:






Nº	EMPRESA
1	Corporativo Zacer S.A. de C.V

Se comunica a los asistentes que el fallo de la presente Licitación se llevará a cabo el **día 09 de septiembre de 2016 a las 10:00 horas**; en la Sala de Juntas de estas instalaciones.


No habiendo más que hacer constar siendo las **once horas**, del día **29 de agosto de 2016**, se cierra la presente, por lo que se firma de conformidad al margen y al calce los que en ella intervinieron, y así quisieron hacerlo:

 <p>SECRETARÍA de Administración</p> <p>Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos</p>	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PRESENCIAL NÚMERO EA-N5-2016,
	REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

**Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Morelos**

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
En representación del Director General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, la Directora de Licitaciones L. en C. María Del Pilar Toledo Bustamante	
Directora General de Servicios a Centros Penitenciarios C.P. Araceli Padilla Montero	
Representante de la Secretaría de la Contraloría, Auditor C. Andrés Zagal Campuzano	
Representante de la Consejería Jurídica, Jefe del Departamento de Consultas Administrativas. Lic. Ana Laura Morales Bernal	
Subdirector de Servicios Administrativos de la Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios C. Gabriel Tapia López	

Y el representante de la Empresa concursante:

Nº	NOMBRE DE LA EMPRESA Y REPRESENTANTE QUE ASISTE	FIRMA
1	Corporativo Zacer S.A. de C.V. C. Federico Julio Navarro Jiménez	

-----FIN DEL ACTA-----