



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017 .

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

ACTA DE ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, siendo las diez horas del día 09 de Octubre del año dos mil diecisiete; se encuentran reunidos en la sala de juntas de la *Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos*, Ubicada en Jardín Juárez, Anexo Edificio Bellavista 4to Piso, Despacho 401, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000; los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Morelos; jurado integrado en términos del artículo 32 del Reglamento de la Ley Sobre sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos:

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a circular stamp and the word 'rec'.

| CARGO | NOMBRE |
|--|--|
| En representación del Director General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, la Subdirectora de Compras. | L. A. María del Rosario Mariaca Torres |
| Representante de la Secretaría de la Contraloría Jefe de departamento de Auditoría | C. Oscar Monge Sánchez |
| Representante de la Consejería Jurídica. Auxiliar Técnico. | Lic. María Azucena Arizmendi Maya. |
| Representante de la Fiscalía General del Estado Subdirectora DE Recursos Federales | C.P. Ana Laura Castillo Pascual. |
| Representante de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Perito químico. | C. María Cristina Morales Hernández |
| Representante de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Perito | C. Arturo Toledo Camacho |

Y los representantes de las Empresas licitantes:

| Nº | EMPRESA | REPRESENTANTE QUE ASISTE |
|----|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Corporativo Zacer , S.A. de C.V. | C. Federico Julio Navarro Jiménez. |
| 2 | Comercializadora Lasama S.A. de C.V. | C. Marco Antonio Bautista Peralta |
| 2 | Afya Medik, S.A. de C.V | C. Manuel Galindo Artigas |

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



DESARROLLO DE LA SESIÓN

Todos ellos con el fin de realizar el acto de entrega de ofertas técnicas y económicas, y apertura de las mismas, de acuerdo a los numerales 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO EA-IT15-2017; REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE:** EQUIPAMIENTO PARA LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

En este acto, el jurado y los representantes de las empresas: **CORPORATIVO ZACER S.A DE C.V** y **AFYA MEDIK y S.A. DE C.V.** una vez abiertos los sobres que presentan las empresas participantes, y que contienen la documentación administrativa, propuesta técnica y oferta económica de la presente licitación, rubricarán la documentación que integran sus proposiciones.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

1.- El representante de la empresa, **CORPORATIVO ZACER S.A DE C.V.**, entregó los sobres relativos a la propuesta técnica y propuesta económica. Y dando cumplimiento al punto **14** con el objeto de acreditar la personalidad del Licitante, hace entrega del documento de fecha **09 de Octubre de 2017**, mediante el cual presenta escrito en el que la **C. HECTOR IGNACIO CERVANTOS ORTIZ**, manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para suscribir en nombre de su representada las propuestas correspondientes así también dicho escrito contiene los datos establecidos en el punto **14.1** de las bases de la presente licitación, **así mismo presenta copia del recibo de pago de bases conforme a lo solicitado en el numeral 13.4 de las bases de la presente licitación**; por lo que en su momento oportuno y de resultar adjudicado se solicitará la documentación original para su cotejo correspondiente, en consecuencia se tiene por acreditada la personalidad con la que se ostenta por haber satisfecho los requisitos establecidos en la presente licitación.

PROPUESTA TÉCNICA: CORPORATIVO ZACER S.A DE C.V PARTICIPA EN LA PARTIDA: 1

| NO. | DOCUMENTO SOLICITADO | ANEXOS | REFERENCIA | PRESENTA | |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|----|
| | | | | SI | NO |
| 1 | Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante. | 2 | Punto 14.1 | X | |
| 2 | Formato que contiene la relación de documentos que integran las proposiciones técnica y económica, a que hacen referencia las bases de licitación. | 4 | Punto 16.2 | X | |
| | Propuesta Técnica (Sobre A) | DOCUM ENTO | PUNTO 16.2 | | |
| 3 | Propuesta técnica detallada, de los bienes que se ofertan, conforme al Anexo Técnico 1 , y de acuerdo a los puntos 10.1 , de las presentes bases, señalando con claridad los bienes que integran su oferta y las características técnicas de los mismos. Manifestando bajo protesta de decir verdad que dará cumplimiento puntual a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico número 1. La propuesta técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB o CD, en formato de Word. | A | Inciso A | X PARTICIPA EN LA PARTIDA 1 | |



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO
LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017 .**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA
COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES,
SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

| | | | | | |
|----|--|---|-----------|---|--|
| 4 | Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los precios de su propuesta, no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios, y que el precio de su propuesta económica cumple con el segundo y tercer párrafo del artículo 23 del reglamento de la ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Morelos. | B | Inciso B) | X | |
| 5 | Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el artículo 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos. | C | | X | |
| 6 | Presentar declaración de integridad; en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de la Dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes que constituyan violaciones a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos o a su Reglamento; o que constituyan un delito | D | Inciso D) | X | |
| 7 | Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa en donde se indique que el licitante adjudicado asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial, con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases | E | Inciso D) | X | |
| 8 | Carta compromiso en papel membretado del licitante, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que entregará los bienes, conforme a lo que establecen los puntos 11.1 al 11.6 de las bases. | F | Inciso F) | X | |
| 9 | Carta compromiso en papel membretado del licitante, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes cuentan con la garantía señalada en los puntos 10.6, 12.1, 12.2, y 12.3 respecto de los bienes ofertados, y conforme al Anexo Técnico 1, de las bases de la presente licitación. | G | Inciso G) | X | |
| 10 | Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad de forma total y oportuna de los bienes que integra su propuesta conforme al punto 10.1 y Anexo Técnico 1, dentro del plazo establecido en el punto 11.1 de las bases, señalando la fecha de la entrega total de los bienes | H | Inciso H) | X | |
| 11 | Carta en papel membretado del licitante, bajo protesta de decir verdad; que conoce la Ley sobre Adquisiciones, | I | Inciso I) | X | |



| | | | | | |
|----|---|---|-----------|---|--|
| | Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento, así como de estar conforme con el contenido de las presentes Bases. | | | | |
| 12 | Carta en papel membretado del licitante en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que se compromete a subsanan cualquier defecto o vicios oculto , dentro del plazo no mayor a diez días hábiles , conforme a lo establecido en el punto 12.3 de las presentes bases. | J | Inciso J) | X | |
| 13 | Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con el Gobierno del Estado , o hubiese incumplido en sus obligaciones que tuviere con el Gobierno del Estado de Morelos. | K | Inciso K) | X | |
| 14 | Carta original en papel membretado del Licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en materia de Registro Federal de Contribuyentes y que han presentado en tiempo y forma, las Declaraciones Fiscales del Ejercicio, de impuestos federales distintas a las del ISAN e ISTUV y que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo, por impuestos federales o bien, en caso de que existan adeudos fiscales firmes a, en caso de que existan adeudos fiscales firmes se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos. Adjunto el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente. Así mismo y en caso de salir adjudicado, deberá presentar documento validado y verificado por la autoridad fiscal competente en el que conste el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. | L | Inciso L) | X | |
| 15 | Presentar documento que acredite el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social presentar copia del último pago del entero. Registro patronal y la caratula del pago bimestral de las cuotas obrero patronales ; así como la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones con no más de 10 días de antigüedad de consulta, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En el caso de personas físicas deberán presentar carta original en papel membretado del licitante donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que no cuentan con trabajadores a su cargo, por lo que no les es aplicable el pago de contribuciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social | M | Inciso M) | X | |
| 16 | Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona física con capacidades diferentes o que es una empresa que cuenta con personal con capacidades diferentes en una proporción del cinco por ciento cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. <u>En el caso de que el licitante no se encuentre en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento</u> | N | Inciso N) | X | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

| | | | | | |
|----|--|---|--------------------|---|--|
| 17 | Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona establecida y con domicilio fiscal en el Estado de Morelos , y que los bienes que oferta fueron producidos o adquiridos en el Estado de Morelos. En el caso de que el licitante no se encuentre en este supuesto, <u>podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.</u> | O | Inciso O) | X | |
| 18 | Deberán Integrar dentro de su propuesta, catálogos en español e ilustrados , en caso de que los BIENES requieran anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes siempre y cuando se acompañen de su traducción al español, conforme a lo establecido en el Artículo 40, fracción V de la Ley. Toda las hojas técnicas, folletos, manuales podrán ser referenciados a páginas web del fabricante en español o presentadas en forma impresa para su revisión | P | Inciso P) | X | |
| 20 | Carta original y en papel membretado del fabricante o carta original y en papel membretado del licitante, indicando que los bienes ofertados cumplen con las normas mexicanas según procedan de conformidad en lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y a falta de éstas, las normas internacionales o, en su caso, las normas de referencia o especificaciones, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. De conformidad con los artículos 40 fracción IX de la Ley y 10 del Reglamento la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos; y para cada BIEN en particular: Partida 3: ISO 13485:2003, ISO 9001:2008 para los renglones 6,7,18,27,31,32,33,34,35,36,43,47,48,50 y 51 Partida 3 : ISO 9001:2008, ISO13485:2003 para el renglón 42. Partida 3 : Certificado CE, CTUVUS y FCC conforme A EN61010-2-101:2002 para los renglones 20 y 37. | Q | Inciso Q) | X | |
| 21 | Se solicita a los licitantes interesados, plano del sitio con medidas incluyendo imagen y ubicación de los bienes objeto de la presente licitación y reporte fotográfico como constancia de la visita a sitio. | R | Inciso R) | X | |
| | Propuesta económica (Sobre B) | | Punto 17.1 | | |
| 1 | Propuesta Económica de los bienes que oferta. | | Punto 17.2. | X | |
| 2 | Garantía de seriedad de la proposición | | Punto 17.5 | X | |

A continuación la propuesta económica de la empresa: CORPORATIVO ZACER S.A DE C.V



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO
LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017 .**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA
COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES,
SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

| PARTIDA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES | MARCA | GARANTIA | U/MED | CANT | P. UNITARIO | SUBTOTAL |
|---------|---------|---|--------------|----------|-------|------|----------------|----------------|
| 1 | 1 | <p>RENGLÓN 1. MICROSCOPIO DE COMPARACION BALISTICA. ESPECIFICACIONES: PUENTE DE COMPARACION AUTOMATIZADO, TUBO DE 5° A 35° DE INCLINACION. DESPLAZAMIENTO VISUAL DE LA IMAGEN AL 100% A LA IZQUIERDA Y TAMBIEN UN DESPLAZAMIENTO VISUAL DE LA IMAGEN AL 100% A LA DERECHA. MODO DE DIVISION DE LA IMAGEN CON UNA LINEA DIVISORIA VARIABLE MOTORIZADA. MODO DE IMAGEN OBREPUESTA AL 100% FOV. MOVIMIENTO SINCRONIZADO MEDIDO DE LAS PLATINAS EN LOS EJES "X", "Y" Y "Z" CON EL DISPOSITIVO SMARTMOVE ®. REVOLVER PARA 6 OBJETIVOS CON POSICION CODIFICADA. MACRO OBJETIVOS TELECENTRICOS 1X, 2X Y 4X APOCROMATICOS CORREGIDOS. CADA OBJETIVO CUENTA CON UN DIAFRAGMA DE 5 ETAPAS O PASOS INDIVIDUALES. CAMBIADOR DE MAGNIFICACION 1.5X MOTORIZADO. MAGNIFICACION AJUSTABLE DE LA TRAYECTORIA DERECHA DE LA IMAGEN +/- 4% (ZOOM). COLUMNA MOTORIZADA EN "Z". MESA MOTORIZADA EN "Z". FUENTE DE PODER INTEGRADA CONMUTABLE ENTRE 90V Y 250V. PLATINAS MOTORIZADAS XY. SUPERFICIE DE LAS PLATINAS: 200 MM X 160 MM, CON UNA ABERTURA DE 80MM X 80 MM, CUBIERTA CON UN CRISTAL PARA COMPARACIONES EN LUZ TRANSMITIDA Y PERFORACIONES PARA EL AJUSTE DEL SOPORTE PORTAMUESTRAS. OCULARES HC PLAN S 10X / 22. OBJETIVOS CON CORRECCION APOCROMATICA Y CON DIAFRAGMAS EN CADA UNO DE ELLOS 0.4X, 1X, 2X, 4X Y 8X CON DISTANCIA LIBRE DE TRABAJO DE 60 MM. SISTEMA DE ILUMINACION INCIDENTE OBLICUA, KL2500 LCD, CON ESCALAS EN LOS EJES X, Y Y Z COMPUESTO DE: FUENTE PODER DE LUZ FRIA DE 250W. GUIAS FLEXIBLES DE FIBRA OPTICA BIFURCADA DE 4.5 MM DE DIAMETRO. SISTEMA DE ILUMINACION COAXIAL / TRANSMITIDA KL2500 LCD, CON MINIMOS REFLEJOS Y MAXIMA INTENSIDAD EN AMBOS LADOS OMPUESTO DE: FUENTE DE PODER DE LUZ FRIA DE 250W. GUIAS FLEXIBLES DE FIBRA OPTICA BIFURCADA DE 9 MM DE DIAMETRO. EQUIPADO CON POLARIZACION PARA OPTIMIZAR EL PASO DE LUZ EN LOS OBJETIVOS. PANEL DE CONTROL CENTRAL PARA CONTROLAR: MOVIMIENTO X, Y, Z DE AMBAS PLATINAS (ENFOQUE Y DESPLAZAMIENTO DE LA MUESTRA) CON MOVIMIENTO INDIVIDUAL DE CADA PLATINA. MOVIMIENTOS SINCRONIZADOS DE AMBAS PLATINAS. COLOCACION MOTORIZADA DEL CAMBIADOR DE AUMENTOS (1.5X). OBSERVACION DE LA IMAGEN DERECHA EN EL 100% DEL CAMPO VISUAL. OBSERVACION DE LA IMAGEN IZQUIERDA EN EL 100% DEL CAMPO VISUAL. OBSERVACION DE LAS IMAGENES SOBRE-PUESTAS. DESPLAZAMIENTO LATERAL Y AMPLITUD DE LA LINEA DIVISORIA. UBICACION O DESPLAZAMIENTO MOTORIZADO DEL PUENTE DE COMPARACION EN EL EJE DE LAS Z. ACCESORIO DE MEDICION DE OBJETOS LARGOS (EMULADOR), CON INDICACION DE COORDENADAS. MESA MOTORIZADA - CON CONTROL EN LA MESA. CÁMARA DIGITAL Y ADAPTADOR. CÁMARA DIGITAL PARA MICROSCOPIA. SENSOR CMOS DE BARRIDO PROGRESIVO. 7 MEGA PÍXELES DE RESOLUCIÓN MÁXIMA. TAMAÑO DE PIXEL 3.2 X 3.2 MICRAS. FILTRO DE COLOR. PROFUNDIDAD DE COLOR 30 BITS. INTERFACE TWAIN PARA INTEGRACIÓN DE DATOS DE IMAGEN EN PROGRAMAS GRÁFICOS. INCLUYE CABLE, TARJETA DE GRÁFICOS CON GPU INDEPENDIENTE DEL CPU Y SOFTWARE DEL CONTROLADOR. SOFTWARE LAS PARA CONTROL DE MICROSCOPIO E IDENTIFICACIÓN DE CÓDIGO DE OBJETIVO. SOFTWARE ESPECÍFICO PARA BALÍSTICA Y BASE DE DATOS ARFUS-IDA PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE ARMAS DE FUEGO. SISTEMA HARDWARE COMPLETO. EL SISTEMA OPERATIVO (REQUERIMIENTO MÍNIMO): MICROSOFT WINDOWS® 7/ WINDOWS 8 U 8.1 (CON LOS ÚLTIMOS SERVICE PACKS). PROCESADOR: INTEL® CORE 2 DUO 2.4 GHZ O AMD ATHLON™ 64 X2 5600+ 2.8 GHZ, MEMORIA: 4 GB RAM, DISCO DURO: 100 GB DE ESPACIO LIBRE DISPONIBLES, INTERNET: CONEXIÓN A INTERNET DE BANDA ANCHA, RESOLUCIÓN: RESOLUCIÓN DE PANTALLA MÍNIMA 1024X768, PUERTOS: MÍNIMO 3 PUERTOS USB (2.0 O 3.0) Y 1 HDMI.</p> <p>RENGLÓN 2. MICROSCOPIO TRIOCULAR CON CÁMARA DIGITAL Y PC. CABEZA TRIOCULAR 30° INCLINADO, 360° GIRATORIO, DISTANCIA INTERPUPILAR 55-75MM, AJUSTE DE DIOTRIAS: +4.2 A -6. PAR DE OCULARES HC PLAN S 10X/22. OBJETIVOS HI PLAN 4X/0.10 WD=18MM, 10X/0.25 WD=12MM, 40X/0.65 WD=0.36MM, 100X/1.25 WD=0.10MM. REVOLVER</p> | LEICA FSC | 3 AÑOS | PZA | 1 | \$4'056'000.00 | \$4'056'000.00 |
| | | | | | PZA | 1 | | |



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO
LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017 .**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA
COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES,
SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

| | | | | | | |
|---|---|--|-----------------|--------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | <p>QUINTUPLE SISTEMA DE ENFOQUE COAXIAL GRUESO Y FINO. GRUESO 20MM POR ROTACIÓN. FINO: 100 DIVISIONES DE 100 MICRAS. PLATINA PARA DOS PORTAOBJETOS, FABRICADA CON CERÁMICA EXTRA DURA, RANGO DE MOVIMIENTO DE 76 X 52MM. CONDENSADOR TIPO ABBE CON DIAGRAMA DE IRIS PARA CONTRASTE DE FASES, POLARIZACIÓN, CAMPO OSCURO, CON ABERTURA PARA SLIDERS. AJUSTABLE, CÓDIGO DE COLOR Y MARCAS DE ESCALA PARA OBJETIVOS, FILTRO AZUL. FUENTE DE LUZ LED, CON VIDA MEDIA DE LOS LEDS DE 50,000 HORAS. FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTEGRADA Y ESTABILIZADA 90-250V, AJUSTE AUTOMATIZADO. ADAPTADOR C-MOUNT HC 0.55X. PESO APROXIMADO 12 KGS. CERTIFICADOS: ISO9001, ISO 13485 Y CE. CÁMARA DIGITAL PARA MICROSCOPIA. CÁMARA MICROSCÓPICA DIGITAL CON IMAGEN EN VIVO DE ALTA DEFINICIÓN PARA FUNCIONAR CON Y SIN ORDENADOR, RESOLUCIÓN DE 5 MPÍXELES, APROPIADA TAMBIÉN PARA CAPTURAR LOS DETALLES MÁS PRECISOS INCLUSO CON POCOS AUMENTOS. RESOLUCIÓN: (IMÁGENES EN VIVO) HD-READY: 1280 X 720 – 50/60 HZ – 30 FPS, FULL-HD: 1980 X 1080 – 50/60 HZ – 30 FPS, PC: 1600 X 1200 – 10 FPS / 1024 X 768 – 24 FPS. RESOLUCIÓN (CAPTURAS INDIVIDUALES): 5 MPÍXEL, (2592 X 1944); 2.5 MPÍXEL, (1924 X 1368); 1.1 MPÍXEL, (1216 X 912). RESOLUCIÓN (VÍDEOS): HD 1080 (1920 X 1080), HD 720 (1280 X 720). TIPO DE SENSOR: APTINA 1/2.3" CMOS. TAMAÑO DEL PÍXEL: 2.35 MM X 2.35 MM. TAMAÑO DEL SENSOR: 6.1 MM X 4.6 MM. TIEMPO DE EXPOSICIÓN: 0.5 MSEG – 500 MSEG. GANANCIA: 1X – 12X. INTENSIDAD DE COLOR: 3X8 BIT = 24 BIT. FORMATO DE DATOS: PC: JPG / TIF / AVI, HD: JPG MP4. FILTRO DE COLOR: TIPO IRB680, INTERCAMBIABLE. INTERFACES: USB 2.0, CONECTOR ESTÁNDAR TIPO B, HDMI 1.3 CONECTOR ESTÁNDAR TIPO A. AUDIO: SEÑALES DE AUDIO PARA CAPTURA, BALANCE DE BLANCOS, ETC. CONTROL REMOTO: MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS RC2. TARJETA SD: COMPATIBLE CON SD HC 128 MB – 32 GB. LED DE ESTADO: VERDE: ENCENDIDO, AMARILLO: OCUPADO, ROJO: ERROR. ALIMENTACIÓN: A TRAVÉS DE CABLE USB ORDENADOR O A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA USB DE 5V. POTENCIA REQUERIDA: 4W. TUBO DE DOCUMENTACIÓN: HD-F. VÍDEO ADAPTADOR: C-MOUNT 0.55X. PREVISUALIZACIÓN DE IMÁGENES EN VIVO DE ALTA RESOLUCIÓN Y MUY RÁPIDA EN EL MONITOR HD (720 P O 1080 I/P). TRABAJO ERGONÓMICO GRACIAS A LA POSIBILIDAD DE ALTERNAR LA VISTA ENTRE EL TUBO BINOCULAR Y LA PANTALLA DE ALTA DEFINICIÓN. MUY COMPACTA: SE ADECUA A CUALQUIER MICROSCOPIO CON CONEXIÓN DE ROSCA C MEDIANTE EL CORRESPONDIENTE ADAPTADOR. ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES EN LA TARJETA SD DE FORMA FÁCIL, ECONÓMICA, RÁPIDA Y CON ALTA CALIDAD. GRABACIÓN DE VÍDEO FULL PIEZASHD DIRECTAMENTE EN LA TARJETA SD (FORMATO MP4). CONTROL DIRECTO DE TODOS LOS PARÁMETROS DE LA CÁMARA A TRAVÉS DEL MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS (EN MODO HD). ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE IMÁGENES TOMADAS DIRECTAMENTE EN EL PC. ÓPTIMA CALIDAD DE IMAGEN Y NITIDEZ SIN VINETADO NI REFLEJOS. SELECCIÓN AUTOMÁTICA PREDEFINIDA O ESPECÍFICA DEL USUARIO DE LOS PARÁMETROS DE LA CÁMARA. CONEXIÓN USB2 PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE DATOS A TRAVÉS DEL ORDENADOR. SOFTWARE PARA CONTROLAR LA CÁMARA, OBTENER IMÁGENES, COMENTAR Y MEDIR DE MANERA SENCILLA. INCLUYE: TUBO TRIOCULAR HC L1T 4/5/7 50%/50%; PLATINA ERGONÓMICA PARA DOS PORTAOBJETOS CON DESPLAZAMIENTO DE 76 X 25 MM, ILUMINACIÓN VARIABLE KOEHLER, CONTROL PARA PLATINA EN X/Y, CONDENSADOR CL/PH 0.90/1.25 OIL, S1, CONLENTE DE CONDENSADOR, SET DE OBJETIVOS ÓPTICA HI PLAN 4X/0.10, 10X/0.22, 40X/0.65 Y 100X/1.25, PAR DE OCULARES HC PLAN 10X/20. FILTRO AZUL FLIP-OUT, FUNDA PARA MICROSCOPIO, ACEITE DE INMERSIÓN Y CÁMARA DIGITAL MC170HD. ACCESORIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS EN LA OFERTA: CABEZA BINOCULAR 30°, ROTACIÓN 360°, DISTANCIA INTERPUPILAR 55-75MM, OCULARES 10X/22MM, 10X/25MM, OBJETIVO HIPLAN 20X/0.40, HIPLAN 5X/0.12, FILTRO VERDE, FILTRO GRIS, KIT DE POLARIZACIÓN, DESLIZADORES PARA CAMPO OSCURO, DESLIZADORES PARA CONTRASTE DE FASES: PH0, PH1, PH2 Y PH3, OBJETIVOS PARA CONTRASTE DE FASES 5X, 10X, 20X, 40X Y 100X, ILUMINADOR PARA FLUORESCENCIA, LÁMPARA PARA FLUORESCENCIA, REVISTA PARA FILTROS DE FLUORESCENCIA, FILTROS DE FLUORESCENCIA: UV, V, AZUL, VERDE.</p> | LEICA DM1000 | 3 AÑOS | \$ 398'500.00 | \$ 398'500.00 |
|---|---|--|-----------------|--------|---------------|---------------|

(SON CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100M.N.)



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO
LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017 .**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA
COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES,
SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

| | |
|-----------|----------------|
| SUB TOTAL | \$4'454'500.00 |
| IVA | \$712'720.00 |
| TOTAL | \$5'167'220.00 |

IMPORTE DE LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA: \$ 222,725.00 (DOSCIENTOS VEINTIDO DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE NÚMERO: 0001183

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO.

FECHA: 09 DE OCTUBRE 2017.

2.- El representante de la empresa, **COMERCIALIZADORA LASAMA S.A DE C.V.** entregó los sobres relativos a la propuesta técnica y propuesta económica. Y dando cumplimiento al punto **14** con el objeto de acreditar la personalidad del Licitante, hace entrega del documento de fecha **09 de Octubre de 2017**, mediante el cual presenta escrito en el que la **C. HECTOR AFIF SAID MÁRQUEZ** manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para suscribir en nombre de su representada las propuestas correspondientes así también dicho escrito contiene los datos establecidos en el punto **14.1** de las bases de la presente licitación, **así mismo presenta copia del recibo de pago de bases conforme a lo solicitado en el numeral 13.4 de las bases de la presente licitación**; por lo que en su momento oportuno y de resultar adjudicado se solicitará la documentación original para su cotejo correspondiente, en consecuencia se tiene por acreditada la personalidad con la que se ostenta por haber satisfecho los requisitos establecidos en la presente licitación.

PROPUESTA TÉCNICA: COMERCIALIZADORA LASAMA S.A DE C.V.

PARTICIPA POR LAS PARTIDAS: 2 y 3

| NO. | DOCUMENTO SOLICITADO | ANEXOS | REFERENCIA | PRESENTA | |
|-----|---|------------------|-------------------|--------------------------------------|----|
| | | | | SI | NO |
| 1 | Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante. | 2 | Punto 14.1 | X | |
| 2 | Formato que contiene la relación de documentos que integran las proposiciones técnica y económica, a que hacen referencia las bases de licitación. | 4 | Punto 16.2 | X | |
| | Propuesta Técnica (Sobre A) | DOCUMENTO | PUNTO 16.2 | | |
| 3 | Propuesta técnica detallada, de los bienes que se ofertan, conforme al Anexo Técnico 1, y de acuerdo a los puntos 10.1, de las presentes bases, señalando con claridad los bienes que integran su oferta y las características técnicas de los mismos. Manifestando bajo protesta de decir verdad que dará cumplimiento puntual a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico número 1. La propuesta técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB o CD, en formato de Word. | A | Inciso A | X PARTICIPA EN LAS PARTIDAS 2 y 3 | |
| 4 | Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los precios de su propuesta, no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios, y que el precio de su propuesta económica cumple con el segundo y tercer párrafo del artículo 23 del reglamento de la ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y | B | Inciso B) | X | |



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO
LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017 .**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA
COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES,
SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

| | | | | | |
|----|--|---|-----------|---|--|
| | Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Morelos. | | | | |
| 5 | Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el artículo 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos. | C | | X | |
| 6 | Presentar declaración de integridad; en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de la Dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes que constituyan violaciones a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos o a su Reglamento; o que constituyan un delito | D | Inciso D) | X | |
| 7 | Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa en donde se indique que el licitante adjudicado asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial, con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases | E | Inciso D) | X | |
| 8 | Carta compromiso en papel membretado del licitante, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que entregará los bienes, conforme a lo que establecen los puntos 11.1 al 11.6 de las bases. | F | Inciso F) | X | |
| 9 | Carta compromiso en papel membretado del licitante, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes cuentan con la garantía señalada en los puntos 10.6, 12.1, 12.2,y 12.3 respecto de los bienes ofertados, y conforme al Anexo Técnico 1, de las bases de la presente licitación. | G | Inciso G) | X | |
| 10 | Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad de forma total y oportuna de los bienes que integra su propuesta conforme al punto 10.1 y Anexo Técnico 1, dentro del plazo establecido en el punto 11.1 de las bases, señalando la fecha de la entrega total de los bienes | H | Inciso H) | X | |
| 11 | Carta en papel membretado del licitante, bajo protesta de decir verdad; que conoce la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento, así como de estar conforme con el contenido de las presentes Bases. | I | Inciso I) | X | |
| 12 | Carta en papel membretado del licitante en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que se compromete a subsanar cualquier defecto o vicios oculto, dentro del plazo no mayor a diez días hábiles, conforme a lo establecido en el punto 12.3 de las presentes bases. | J | Inciso J) | X | |
| 13 | Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con el Gobierno del Estado, o hubiese incumplido en sus obligaciones que tuviere con el Gobierno del Estado de Morelos. | K | Inciso K) | X | |

| | | | | | |
|----|---|---|-----------|---|--|
| 14 | Carta original en papel membretado del Licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en materia de Registro Federal de Contribuyentes y que han presentado en tiempo y forma, las Declaraciones Fiscales del Ejercicio, de impuestos federales distintas a las del ISAN e ISTUV y que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo, por impuestos federales o bien, en caso de que existan adeudos fiscales firmes a, en caso de que existan adeudos fiscales firmes se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos. Adjunto el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente. Así mismo y en caso de salir adjudicado, deberá presentar documento validado y verificado por la autoridad fiscal competente en el que conste el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. | L | Inciso L) | X | |
| 15 | Presentar documento que acredite el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social presentar copia del último pago del entero. Registro patronal y la caratula del pago bimestral de las cuotas obrero patronales; así como la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones con no más de 10 días de antigüedad de consulta, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En el caso de personas físicas deberán presentar carta original en papel membretado del licitante donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que no cuentan con trabajadores a su cargo, por lo que no les es aplicable el pago de contribuciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social | M | Inciso M) | PRESENT A CONTRAT O DE OUT SOURCIN G | |
| 16 | Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona física con capacidades diferentes o que es una empresa que cuenta con personal con capacidades diferentes en una proporción del cinco por ciento cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. <u>En el caso de que el licitante no se encuentre en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento</u> | N | Inciso N) | N/A | |
| 17 | Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona establecida y con domicilio fiscal en el Estado de Morelos , y que los bienes que oferta fueron producidos o adquiridos en el Estado de Morelos. En el caso de que el licitante no se encuentre en este supuesto, <u>podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.</u> | O | Inciso O) | X | |
| 18 | Deberán integrar dentro de su propuesta, catálogos en español e ilustrados , en caso de que los BIENES requieran anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes siempre y cuando se acompañen de su traducción al español, conforme a lo establecido en el Artículo 40, fracción V de la Ley. Toda las hojas técnicas, folletos, manuales podrán ser referenciados a páginas web del fabricante en español o presentadas en forma impresa para su revisión | P | Inciso P) | X | |
| 20 | Carta original y en papel membretado del fabricante o carta original y en papel membretado del licitante, indicando que los bienes ofertados cumplen con las normas mexicanas según procedan de conformidad en lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y a falta de éstas, las normas internacionales o, en su caso, las normas de referencia o especificaciones, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. De conformidad con los | Q | Inciso Q) | X | |



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO
LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017 .**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA
COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES,
SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

| | | | | | |
|----|--|---|-------------|---|--|
| | <p>artículos 40 fracción IX de la Ley y 10 del Reglamento la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos; y para cada BIEN en particular: Partida 3: ISO 13485:2003, ISO 9001:2008 para los renglones 6,7,18,27,31,32,33,34,35,36,43,47,48,50 y 51 Partida 3 : ISO 9001:2008, ISO13485:2003 para el renglón 42. Partida 3 : Certificado CE, CTUVUS y FCC conforme A EN61010-2-101:2002 para los renglones 20 y 37.</p> | | | | |
| 21 | Se solicita a los licitantes interesados, plano del sitio con medidas incluyendo imagen y ubicación de los bienes objeto de la presente licitación y reporte fotográfico como constancia de la visita a sitio. | R | Inciso R) | X | |
| 1 | Propuesta Económica de los bienes que oferta. | | Punto 17.2. | X | |
| 2. | Garantía de seriedad de la proposición | | Punto 17.5 | X | |

A continuación la propuesta económica de la empresa: COMERCIALIZADORA LASAMA S.A DE C.V.

[Large diagonal line and handwritten scribbles]



Secretaría de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017 .

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS



| ITEM | DESCRIPCIÓN MODIFICADA | MARCA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | | | |
|------|------------------------|--|----------------------------|-----------------|----------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | 1 | CÁMARA DE AFUJADO PORTÁTIL, PONE UN BASTIDOR DE DOS PIZAS DE PIRRA DE VIDRIO TICAL UN DISEÑO DE TENSORES ELÁSTICOS DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITE SOLAPARLAS SIN DEFORMAR. EL BASTIDOR SE ENCASTA EN UNA BASE RESISTENTE DE 25.5 X 25.5 CM. LO QUE SE COMPLETA EN UNA ESTRUCTURA PARA LA BOLSAS DE VAPORIZACIÓN. EL FUNDOS DEL AREA DE VAPORIZACIÓN DE 25.7 X 25.7 CM. CONTIENE 25 BOLSAS DE VAPORIZACIÓN PROGRAMAS | TRICHE | 3 AÑOS | PIZA | 1 | MEX 4,378.54 | MEX 3,078.63 | MEX 7,457.17 | MEX 7,457.17 |
| 2 | 2 | EQUIPO MOVIL DE RADIOGRAFIA DIRECTA PARA HUMANOS CASAVENEGOS. SISTEMA DE RADIOLOGIA POTENCIAL, AMPERAJE MÁXIMO DE 100MA. POTENCIA CONTINUA DE 0.45W. RANGO DE VOLTAJE DE 100-240 VCA. CONTROLADOR CON LUZ CENTRABRGA TEMPORIZADOR, PESO 600 GR. DE 54 X 17. RADIOLOGIA DIGITAL DE VOLVEDOR DE CERO. INCLUYE UNICOM PACS DE 11. RADIOLOGIA DIGITAL. PERSONAL DE WIRELESS. MATRIZ DE PÍXELES 3,200 X 4,300 PÍXELES V. 15 MILLONES DE PÍXELES. MEMORIA DE 8 G. CONTROL DE ADQUISICIÓN INTEL. SMART. PROCESADOR 2.6 GHz. 512 MB RAM. 50000 RANGOS DE TEMPERATURAS 18-40 GRADOS CENTIGRADOS. NÚMERO 30-SEN. RADIOLOGIA DIGITAL (PLAT-FAN-LL) CON DOS BATERIAS Y UN CARGADOR. INCLUYE PLATAFORMA DE LUZ O BATERIA PARA ASSEGURAR SU FUNCIONAMIENTO EN LUGARES REMOTOS. INCLUYE ESTIHO PARA TRANSPORTE DE TUBO DE 56 X 56 CM PARA RADIOLOGIA DIGITAL | TRANSFORMITY OF TECHNOLOGY | 3 AÑOS | PIZA | 3 | MEX 2,800,211.43 | MEX 2,007,671.43 | MEX 4,807,882.86 | MEX 4,807,882.86 |
| 2 | 3 | MÁQUINA COMPUESTO DE LAMPARA DE AHIJADO Y 8 CARGAZOS DE LAMPARAS LED INTERCAMBIABLES. FUENTE DE LUZ DE ESPECTRO COMPLETO. RANGOS ILMINACIÓN DE LONGITUD DE ONDA ÚNICA. EN LUZ UVA-KOL. VERDE, GAN. SANGRE. VIOLETA. ROSA Y BLANCO. LA LAMPARA TIENE SALIDA ÓPTICA VISIBLE SÚPER BRILLANTE Y MUY ALTA INTENSIDAD ÚNICA. ES IDEAL PARA INVESTIGACIÓN DE ESCENAS DEL CRIME. INVESTIGACIÓN DE INTENSIDAD ENVIDIA Y TRABAJO DE LABORATORIO EN CABALOS, ROYALTY. RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PARA PARA TRABAJO DE CAMPO O DE LABORATORIO. FILTRO DIFUSOR DESMONTABLE PARA HOMOGENEIDAD DE LA LUZ AL FOTOGRAFAR. TRES FILTROS DE CONTRASTE PARA AUMENTAR EL CONTRASTE Y TRES FILTROS DE SUAVIZACIÓN DE LA LUZ PARA SIN NECESIDAD DE USAR ANTIDOS ESTABILIZADOR DE INTENSIDAD ELECTRÓNICO. ASEGURA FUNCIONAMIENTO EXISTENTE. BATERIAS RECARGABLES. AUTONOMÍA DE HASTA 90 MINUTOS. | ELECTROLINE | 3 AÑOS | PIZA | 1 | MEX 50,448.30 | MEX 36,409.98 | MEX 86,858.28 | MEX 86,858.28 |
| 3 | 1 | ABRIDOR CON CABEZA DE COPA VELOCIDAD REGULABLE 16,000RPM. BATE BRUNDO PARA LUZ CONTINUA O PROGRAMADO POR PULSOS PARA USG. INTERMITENTE. DIMENSIONES 180X170X125. PESO 5.5KG | UNICO | 3 AÑOS | PIZA | 2 | MEX 15,343.33 | MEX 10,980.67 | MEX 26,324.00 | MEX 26,324.00 |
| 3 | 2 | ASISTIDA 600-3200RPM CONTROL TACTO CABEZALES INCLUIDOS PARA MICROPISTAS, PCB Y MICROPLACAS. TIPO AGITACIÓN VORTEX. DIMENSIONES 170X120X100MM. PESO 4.5KG. ALIMENTACIÓN 120V/50/60HZ | CSOINTE | 3 AÑOS | PIZA | 2 | MEX 11,820.24 | MEX 8,579.31 | MEX 20,399.55 | MEX 20,399.55 |
| 3 | 3 | ABRIDOR 20 VELOCIDAD VARIABLE 2 A 20 RPM. PLATAFORMA DE INCLINACIÓN AJUSTABLES 0 GRADOS A 90 GRADOS. DE 14 X 12 CON TAPETE ANTIDERRAPANTE. ALIMENTACIÓN 127 V 50-60HZ | BENCHMARK | 3 AÑOS | PIZA | 1 | MEX 24,526.47 | MEX 17,812.47 | MEX 42,338.94 | MEX 42,338.94 |
| 3 | 4 | BALANZA ANALÍTICA CAPACIDAD MÁXIMA DE 220G. SENSIBILIDAD DE 0.0001G. SENSOR, ESTABILIZACIÓN 2 SEGUNDOS. PUERTA CON BARRERA FOTOGRÁFICA. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA INTERNA. 14 UNIDADES DE MEDICIÓN. TIME. DISPENSADOR DE TUBOS CON CONTRASTE EN BLANCO Y NEGRO QUE PROPORCIONA FÁCIL LECTURA. MIDE: G, MG, CG, CGT, CT, MONGME, OUNCY GRAMS TAE, TOL, PCS. 16 DENSIDAD. CAPACIDAD INTERNA. REGULACIÓN 0.1MG. SECURIDAD 0.1 A 2000.0 G. UNIDAD 0.01-0.2 G. MGS. | AGO | 3 AÑOS | PIZA | 1 | MEX 85,017.82 | MEX 61,217.86 | MEX 146,235.68 | MEX 146,235.68 |
| 3 | 5 | BALANZA DE PRECISIÓN DE 200 G X 0.001G UNIDADES 0.0001G. RESISTENCIA A LOS DERRAMES TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN 1 SEG PLATO DE PESO INCOMBIABLE. 200MM CALIBRACIÓN EXTERNA. CUENTA CON TECNOLOGÍA DE TRANSDUCTOR DE PESO SHS. PANTALLA BRILLANTE FLUORESCENTE. VIS. SOFTWARE WINCT. INTERFAZ RS-232C. PROTECCIÓN IP64 EN PARTIDA Y TELAJO A PRUEBA DE POLVOS Y DERRAMES. SISTEMA DE AUTOCALIBRADO. FUNCIÓN AUTO CERO. MEMORIA DE DATOS 40 MEMORIAS PARA PESO Y 20 MEMORIAS PARA PESO PROGRAMADO EN MODO DE CONTROL DE PIEZAS. INDICADOR DE CAPACIDAD. MUESTRA UNIDADES DISPONIBLES POR EL USUARIO. GANCHO PARA PESAR POR DERRAMO DE LA BALANZA. AUTO ENCENDIDO. MEDIDAS DE 210X110X66 | AAS | 3 AÑOS | PIZA | 1 | MEX 61,193.88 | MEX 44,193.83 | MEX 105,387.71 | MEX 105,387.71 |
| 3 | 6 | BANCO ELASTICO EN RESPALDO Y RUEDAS CROMADAS ASISTIDO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18. ACABADO CROMADO. REFUERZO EN EL INTERIO EN FORMA DE CRUZ CON SUELO FUERZA PARA RECIBIR EL ESPALDADERO ACABADO CROMADO PARA LA ALTURA VARIABLE. RESPALDO FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO Y SOPORTE DE TUBO DE 1" DE ACERO ACABADO CROMADO. ESTRUCTURA DE TUBO DE 1" Y VIGANCHA PRESURTIDO DE 1" DIAMETRO ACABADO CROMADO. SON RESISTENTE PUNTO DE PLASTICO COLOR NEGRO DE ALTO APORTE MEDIDAS: 51.4 X 51.4 X 51.4 DIAMETRO 2.87.5 A 57.5 CM DE ALTURA. | HEALIS | 3 AÑOS | PIZA | 15 | MEX 1,877.38 | MEX 13,180.70 | MEX 3,263.71 | MEX 16,444.41 |

Prolongación Ayuntamiento 170, Col. Romero de Terreros, Del. Coyoacán, D.F., México, C.P. 04320. LA SAMA ASISTENCIA LABORAL, S. DE RL. C.V.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



Secretaría de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017 .

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS



| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Marca | Plazo | Valor Unitario | Valor Total |
|------|---|-------------|----------|-------|-------|----------------|-------------|
| 7 | BANCO ORBITARIO CROMADO, DISEÑO METALIZADO SOBRE CROMADO... CANTIDAD: 2 | MEDIO | 3 AÑOS | MIDA | 2 | | |
| 8 | BANCO CERO DIGITAL CON CALENTAMIENTO CAPACIDAD DOS BLOQUES... CANTIDAD: 1 | TERMOANALIZ | 3 AÑOS | MIDA | 1 | | |
| 9 | BALANZA ANALITICA DE 250 G X 0.1 MG, SENSOR CON TECNOLOGIA... CANTIDAD: 1 | ALB | 3 AÑOS | MIDA | 1 | | |
| 10 | PLACA DE PEGAJE LAVABLE (IMPERMEABLE), CAPACIDAD 800... CANTIDAD: 3 | ADAM | 3 AÑOS | MIDA | 3 | | |
| 11 | BRUJULA, TAMAÑO 12x10x2.5 CM, ANILLO DE GRADOS GRATORIOS... CANTIDAD: 3 | SECO | 3 AÑOS | MIDA | 8 | | |
| 12 | CALEFACCION DIGITAL, MATERIAL ACERO INOXIDABLE... CANTIDAD: 3 | WESTWARD | 3 AÑOS | MIDA | 25 | | |
| 13 | CAMARA DE SECADO DE OMOLOGAS, MEDIDAS DE 32 X 32 X 78 PULGADAS... CANTIDAD: 3 | SIREOS | 3 AÑOS | MIDA | 1 | | |
| 14 | CAMARA INTERNA ORAL PARA TELEVISION CON RESOLUCION DE 1.3 MEGA... CANTIDAD: 3 | TOLETEK | 3 AÑOS | MIDA | 1 | | |
| 15 | CAMARA INTRACRANIAL... CANTIDAD: 3 | INTRADAY | 3 AÑOS | MIDA | 1 | | |
| 16 | CAMARA INTRACRANIAL TECNOLOGIA X-RAY EMITE MULTI DANA RADIACION... CANTIDAD: 3 | VATEON | 3 AÑOS | MIDA | 1 | | |

Prolongación Ayuntamiento 170, Col. Romero de Terreros, Del. Coyoacán, D.F., México, C.P. 04320



3

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS

LA SAMA
 C.O. de México, S. de C.V.
 Equipos Médicos

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------------|--------|-------|----|-----|------------|-----|------------|-----|-----------|-----|------------|
| 17 | ZAMPANA DE EXTRACCIÓN 4 PIES, 1.2 METROS, INCLUYE SUPERFICIE DE TRABAJO DE RESINA, FORDUSA (INTENSIVO) BASE 180x180x100MM OVAL DE COQUE E PP (PP-02), DIMENSIONES EXTERNAS 330X300X220MM, DIMENSIONES INTERNAS 290X270X200MM, MÁXIMA APERTURA DE EXTRACCIÓN 100MM DE DIámetro PARA UNA VELOCIDAD DE AIRE PROMEDIO DE 3.1M/S (90 FPM) A DISTANCIA (1/2) DE LA VENTILACIÓN SÚPER (1/2) DE 34.38A 100MM (0.00707). | ESCO | 3 AÑOS | PIEZA | 1 | MVS | 238,740.61 | MVS | 754,747.61 | MVS | 41,002.07 | MVS | 204,745.54 |
| 18 | CARRO CARRILLA CON CAPACIDAD ESPECIAL MÍNIMA 1500 KILOGRAMOS DE ALTO FABRICADO EN CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CON DOS PORTAVALECULOS CON CUATRO RUEDAS DE 8" DOS CON FRENO, CON SEÑALIZACION FORRADA DE VINIL, LAVABLE DE COLOR NEGRO. | HERCUL | 3 AÑOS | PIEZA | 6 | MVS | 20,930.84 | MVS | 126,585.84 | MVS | 76,293.46 | MVS | 146,679.61 |
| 19 | CENTRIFUGA DE BISA 8 CAPACIDAD MÁXIMA 40,145ML, VELOCIDAD MÁXIMA 16,000RPM FUERZA CENTRIFUGA MÁXIMA 24,328 X G SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD PRECISION, DISPLAY DE ALCER VELOCIDAD/OTROS TECLAS DE OPERACION ONE TOUCH, INDICACION DIGNACION DE RPM DE CONTROL CON SEÑALIZABLE Y APERTURA DE PUERTA AUTOMÁTICA, MOTOR DE INDUCCION, MOTORES INTERCAMBIABLES POR SISTEMA, 8 PROGRAMAS CON ACCESO DIRECTO, TUBO DE CORRIENTE CORTA, CÁMARA DE LA CENTRIFUGA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CEPILLADA QUE LE PROPORCIONA ALTA EFICIENCIA Y DURABILIDAD, TUBO DES 9899 MM Ø MODO CONTINUO, NIVEL DE RUIDO DE 59DBA, INCLUYE ROTEN BASTILANTE T-150, 6X 143 ML CACHISTILLAS REDONDAS, 4 TAPAS DE IDENTIFICACION Y 4 ADAPTADORES PARA TUBOS REDONDOS DE 15MM. | THERMOHERR | 3 AÑOS | PIEZA | 3 | MVS | 156,078.49 | MVS | 156,078.49 | MVS | 28,294.36 | MVS | 181,372.85 |
| 20 | CENTRIFUGA (2,400 X G, 200 A 50 MIN, EN ESPERA Y OPERACION CONTINUA) CUBIERTA 150x150x50MM. | SCIENTEX | 3 AÑOS | PIEZA | 3 | MVS | 26,814.67 | MVS | 26,814.67 | MVS | 4,316.60 | MVS | 36,977.66 |
| 21 | CONVOLADOR DIMENSIONES EXTERNAS ALTO 0.81X300X172MM, DIMENSIONES INTERNAS 0.87X290X166MM, PISO 0.9MM, VOLUMLIN 200 L, UNA PUERTA UNA CONVOLADORA, CONTROL DE ENERGIA, EVAPORADORA ESTÁTICA, RANGO DE TEMPERATURA -22A 30 GRADOS CENTIGRADOS. | OMBERA | 3 AÑOS | PIEZA | 1 | MVS | 12,401.00 | MVS | 12,401.00 | MVS | 1,584.77 | MVS | 14,085.77 |
| 22 | BRINTACIONMETRO LASER (30 METROS, MEDIDOR DE DISTANCIA LASER CON CAPACIDAD DE 100 METROS, 150 METROS, 200 METROS, 250 METROS, 300 METROS, 350 METROS, 400 METROS, 450 METROS, 500 METROS, 550 METROS, 600 METROS, 650 METROS, 700 METROS, 750 METROS, 800 METROS, 850 METROS, 900 METROS, 950 METROS, 1000 METROS). | CDV | 3 AÑOS | PIEZA | 2 | MVS | 8,473.83 | MVS | 16,947.66 | MVS | 2,731.60 | MVS | 14,216.06 |
| 23 | SOLUCION PORTABLE MÓVIL DE ALTO RENDIMIENTO CON UN INTERFAZ GRÁFICA DE ALTO RENDIMIENTO: PANTALLA TÁCTIL FÁCIL DE USAR. EXTRACCIÓN FÍSICA, LÓGICA Y DEL SISTEMA DE TODOS LOS DATOS Y CONTROLERES (INCLUSO SI SE HA ILUMINADO) INCLUYE: APLICACION PORTABLE MÓVIL QUE PERMITE RECOLECCION AVANZADA, ANÁLISIS Y GENERACION DE INFORMACION. IDENTIFICACION INSTANTANEA DE TELÉFONOS MÓVILES. COMPARTIR INFORMACION CON CUALQUIER PERSONAL AUTORIZADO. | CELESTRE | 3 AÑOS | PIEZA | 1 | MVS | 63,776.00 | MVS | 63,776.00 | MVS | 80,261.30 | MVS | 64,417.30 |
| 24 | ESTUQUE DE DISECCION DE CON 13 PIEZAS INCLUYE: PIEZAS DE DISECCION CON DIENTES DE 14CM, PIEZA DE DISECCION SIN DIENTES 14CM, PIEZA REJILY CURVA 14 CM RECTA 14CM, PORTA REJILY MAYO REPARADORA, BARRIDO DE BISTON NO. 6, JUEGO DE SEPARADORES TRASCUT, PIEZA HEMOSTATICA, TUBERA MAYO CURVA 14CM, TUBERA MAYO RECTA 14CM, SONDA ALANALADA, ESTILETE ANODIZADO, GANCHO 0.40MM. | LABORATORIO MEDICO NACIONAL | 3 AÑOS | PIEZA | 10 | MVS | 508.21 | MVS | 5,082.10 | MVS | 809.16 | MVS | 6,021.41 |
| 25 | ESTUQUE DE DISECCION CON 12 PIEZAS, INCLUYE: PIEZA REJILY RECTA, PORTA REJILY MAYO REPARADORA DE 15CM, PIEZA MOSQUITO RECTA, PIEZA MOSQUITO CURVA, TUBERA DE DISECCION AGUJA CURVA, TUBERA DE DISECCION ROMA RECTA, PIEZA DE DISECCION SIN DIENTES DE 14CM, PIEZA DE DISECCION CON DIENTES DE 14CM, ANGO DE INSTUM DEL NO. 2, SEPARADOR DE BARRIDO LEON, SONDA ALANALADA, ESTILETE RECTO, INSTRUMENTOS, HERRAM. HERRA DE BISTON, AGUJA PARA SUTURA COYUNTIVE Y CARRAS, PORTA INSTRUMENTAL. | EQUIPO MEDICO DE MERCADO | 3 AÑOS | PIEZA | 10 | MVS | 1,134.40 | MVS | 11,344.00 | MVS | 1,816.00 | MVS | 13,160.00 |
| 26 | EQUIPO DE LUZ FORENSE, OBRAS, LUZ BLANCA, UV DE 3000W ATOL DE ASSEMB, CADA LUZ FORENSE CONTIENE UN ESTILO DE ALUMINIO ANODIZADO RESISTENTE E INCLUYE UN DIODOS EMISOR DE LUZ DE 1 WATT DISTRIBUIDAMENTE INSTALANTE, VIGIL CU VR MAQUIN DE NARLEN RESISTENTE E INCLUYE TIPODE FLEXIBLE, CONTROL LUZ FORENSE BLANCA LED 1 WATT ALUMINIO NEGRO ANODIZADO, LUZ FORENSE ULTRAVIOLETA LED 3000W WATT ALUMINIO NEGRO ANODIZADO LUZ FORENSE AZUL LED DE 4500W WATT ALUMINIO NEGRO ANODIZADO TUBO DE BISTON TRIPODE PLEPER, OBRAS EMISOR GAFAS NARANJA, 511 MAQUIN NEGRO NARANJA CON LOGO. | ORINIC | 3 AÑOS | PIEZA | 17 | MVS | 12,472.00 | MVS | 212,024.00 | MVS | 47,054.00 | MVS | 163,970.00 |
| 27 | GABINETE CUANDO ESTERE HIPOTENSIBLE CON CUERPO Y LATERALES EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 CON 4 ENTERRADOS CAL 20 INOXIDABLE DE ALTURAS FRENTES PUERTAS ABATIBLES CON ALPARGAS Y CHAPA FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE CON VIERNO DE 8MM DE PESO A TERCIO. | NEALIS | 3 AÑOS | PIEZA | 45 | MVS | 9,487.81 | MVS | 427,551.05 | MVS | 30,553.40 | MVS | 415,690.26 |
| 28 | HERRA DE SECAO CON TERCIO MECANICA, CAPACIDAD 20 LITROS, TEMPERATURA 250 GRADOS, CAMARA INTERIOR DE INOXIDABLE DE 450MM X 1.855 WATT 120 VOLTS. | TERLAB | 3 AÑOS | PIEZA | 1 | MVS | 106,003.81 | MVS | 106,003.81 | MVS | 17,360.97 | MVS | 123,364.78 |





Secretaría de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017 .

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS



| Item | Descripción | Marca | Plazo | Medida | Cantidad | Valor Unitario (M\$) | Valor Total (M\$) |
|------|--|-----------------|--------|--------|----------|----------------------|-------------------|
| 29 | EQUIPO AMPLIADOR BUSCADOR DE TRAYECTORIA CON LÁSER CONTIENE BUSCADOR DIGITAL DE ANGULO EN ANGLE TRANSDUCTOR DIGITAL ANGULO DE FIJACION, SOPORTE DE TRANSDUCTOR LÁSER, FIBRA DE ADMISION DEL TIPO DE DOS AMANGOS DE MONTAJE, FRASCO DE CONTRAPESO, PUNTA DE LÁSER DE VARILLAS DE CTRMEXICION (4 VARILLAS DE PENETRACION, 4 VARILLAS DE FOTOGRAFIA), CONJUNTO DE VILCO ELASTICO, CONJUNTO DE CONTO CONCONTRADOR (REDONDO Y ARANDELAS), 4 PUNTAS FIBRODAS, LÁSER ROJO LPTMEXICION, LÁSER VERDE ATPOBDEL 5 MW, TARJETA DE ACÓPLICO CÉLULAS NARANJA BOLSA DE 20 UNIDADES, LÁSER PLÁSTICO BLANCO STROKOTTS PAQUETE DE 50 UNIDADES, PENJOS NÚMERO DE CONTO DE PLÁSTICO PARA FOTOGRAFIA EN BANDA, PUNTO MARCADOR PARA IDENTIFICAR FOTOGRAFIAS DE COLOR BLANCO CON ESCALA DE 2000 PLANCHAS, PUNTO DE CÍRCULOS PARA DISEÑO 0, 0.3-4 PUNTO DE DISEÑO POR ENTRENAMIENTO, CONTO METRO DE ACEROSADO MANILLAS, MANILLAS DE PUNTA TRAZA, MÓDULO. | TRONIC | 3 AÑOS | MEZA | 4 | 71,670.00 | 286,680.00 |
| 30 | MESA PARA BALANZA ANALÍTICA LABORATORIO MESA PARA BALANZA ANALÍTICA ESTRUCTURA COLO POLIEDRO TRANSDUCTOR DIGITAL HORNADO, CON UN SISTEMA DE AMAGUAMIENTO DE ESPERAS PLÁSTICAS Y MADERA MONTADA EN UNA ESTRUCTURA DE PUNTO CONJUNTO QUE SE ANCHA AL PISO Y SOBRE DE SELLA SERIA UNA PLACA DE MARMOL GRANITO DE 40X40X2CM DE GROSSO Y NIVELADORES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 MEDIDA 20X20X2CM. | LUX | 3 AÑOS | MEZA | 2 | 18,000.00 | 36,000.00 |
| 31 | MESA DE TRABAJO LISA CON ESPALDO Y ENTREPISO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL 18 ANCHURA EN UNA ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA DE ACERO INOXIDABLE EN LA PARTE INFERIOR HAY UN ENTREPISO EN LA PARTE INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 MEDIDA 20X20X2CM. | MENUS | 3 AÑOS | MEZA | 2 | 26,000.00 | 52,000.00 |
| 32 | MESA PASTEUR SIN CALÓN FABRICADA EN ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 1" ACABADO CRÓMATO, CUBIERTOS DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 400 ACABADO PULIDO, REJES DE HULE CONCA NEGRO DE TUBO CON COPA LISA Y REGISTRO PROYECTANDO MEDIDAS APROXIMADAS 0.50X0.50X1. | HEULC | 3 AÑOS | MEZA | 7 | 5,770.21 | 40,391.53 |
| 33 | MESA LISA DE 200CM, FABRICADO CUENTA ENTREPISO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE EN CALIBRE 20 TIPO 304, ACABADO PULIDO, ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE 1" EN CALIBRE 20 ACABADO PULIDO, NIVELADORES DE ACERO INOXIDABLE DE 1" DE DIAMETRO MEDIDAS 20X20 X 20 CM. | HEULC | 3 AÑOS | MEZA | 2 | 17,000.00 | 34,000.00 |
| 34 | MESA AUXILIAR CROMADA SIN ENTREPISO, BORDAL EN TUBO PERIMETRAL REGIONAL DE ACERO INOXIDABLE, CUENTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 EN ACABADO MATE, ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE. | HEULC | 3 AÑOS | MEZA | 1 | 4,810.00 | 4,810.00 |
| 35 | MESA DE TRABAJO TIPO LISA 2.00 CM X 2.00 CM X 1 METRO CON CUBIERTA DE LAMINA, ACERO INOXIDABLE CON CALIBRE Y ENTREPISO CON INSTALACIONES, HERRAJES Y CUBIERTA. | HEULC | 3 AÑOS | MEZA | 1 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 36 | MESA DE 200 CM CON ESPALDO Y PREGAONDO DERECHO INDIVIDUAL EN CAL 18 CON PREGAONDO DE 200 CM TIPO 304 DE ALMBRO DE 1" DE DIAMETRO MEDIDAS 20X20X2CM. | HEULC | 3 AÑOS | MEZA | 15 | 23,000.00 | 345,000.00 |
| 37 | MUCHO CENTRIFUGA DE ALTA VELOCIDAD REFRIGERADA 24X TEMPERATURA DE OPERACION 20 A 40 GRADOS CEL 15.00 RPM (15X 6) DE 200 A 35.000 CON INCREMENTOS DE 10 RPM TRAZA 30 DEG 20 ANCH. EN ESPERA Y OF CONT 100X120 X 150CM. | BELODEX | 3 AÑOS | MEZA | 1 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 38 | FOTO HERPAMENTA ROTATIVA INTERVALO DE VELOCIDAD 2000-3000C. ALTO NIVEL DE VERDADIDAD, PESO 8.000G. VOLTAJE 120V. | DRONEL | 3 AÑOS | MEZA | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 39 | OPÓMETRO MEDIDOR DIGITAL RODANTE, PANTALLA LCD CON ILUMINACION DE FONDO PARA APLICACIONES DE LUZ TENUE, EL APAGADO AUTOMÁTICO PROLONGA LA VIDA ÚTL. DE BATERIA PUE DE APOYO INTEGRADO, PANTALLA, SOPORTE DE LECO Y DIGITOS HASTA 99.999 PIES 13 PULGADAS O 39.3750.2 EN DECIMALES Y SISTEMA MÉTRICO, TAMAJE DE INCHAS 0.27 CON AJUSTE DE RADIO DE MEDIDA PARA MEDICIONES DE PUNTO A PUNTO, UNIDADES, MED PULGADAS, CALIBRE DE 10MM, SUPERFICIE, CON VENTANA A UNIDADES, POTENCIA, BATERIA TIPO AAA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON RAJES Y CUBIERTA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE 1.50X2.00X1.50 CM, PUNTO DE 3.30X3.30X3.30 CM, MATERIAL DE ESTRUCTURA ACERO INOXIDABLE 1.50X2.00X1.50 CM. | DRONEL | 3 AÑOS | MEZA | 5 | 15,000.00 | 75,000.00 |
| 40 | PANTALLA DE CALZATAMBIENTO CON ACTIVACION MAGNETICA, PLATO DE 4 X 5 PULGADAS, DIMENSIONES 2.13X7.6 X 4.3 X 7.6 PULGADAS VOL 120 VOLTAJE (PUNTO INCLUSIVE BANDA MAGNETICA). | COBING INVOCCAM | 3 AÑOS | MEZA | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 41 | SENSOR OSCILADOR, TECNOLOGIA CMOS APS (SENSOR DE PUNTO ACTIVO) RELACION 2:1 (EJEMPLO: BURO 22000 SENSOR DEL SENSOR 11MM DIMENSIONES: 22.00X13.00X13.00MM, AREA DEL SENSOR ACTIVO 70.00X70.00MM, SENSOR TAMAÑO 2: 4.00X4.00MM, AREA DEL SENSOR ACTIVO SENSOR TAMAÑO 2: 24.00X24.00MM, SENSOR TAMAÑO 3: 2.00X2.00MM, SENSOR TAMAÑO 3: 2.00X2.00MM, INTERFAZ USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD LONGITUD DEL CABLE DEL SENSOR 3.00 M LONGITUD DEL CABLE USB 2.0. | FOHA | 3 AÑOS | MEZA | 1 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 42 | SERRA CORTA MUELO PARA AUTOPIEDA, 3.7 LBS, MOTOR DE 1700WATTA, 12.000 RPM, MOTOR DE 1700WATTA PARA CORTAR MUELO, YEGO O PARA DE VIBRO, DISCO DE CORTADO, CUBIERTA DE 1.5 X 1.5. | STROKOTTS | 3 AÑOS | MEZA | 1 | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 43 | SALA PARA TOMA DE MUESTRA ESTRUCTURA TUBULAR DE 1" VINIL BANDA EN TUBO PIEL MEDIDAS 20X20X2CM. | HEULC | 3 AÑOS | MEZA | 2 | 42,500.00 | 85,000.00 |

Prolongación Ayuntamiento 170, Col. Romero de Terreros, Del. Coyoacán, D.F., México, C.P. 04220, Tel. 67199176



Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large 'X' and various scribbles.



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO
LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017 .**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA
COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES,
SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

6

LA LAMA
COMERCIALIZADORA
S.A. DE C.V.
Sucesores para licitación

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|------|---|----------|----------|----------------|--------------|
| 44 | SISTEMA DE FUENTE DE LUCES ALTERNATIVA, FUENTE DE LUZ VERDEES (PANA, 4PANA, 8PANA, 12PANA, 16PANA, 20PANA, 24PANA) DIMENSIONES 13.8 CM X 3.3 CM DE DIAMETRO, PISO CON BATERIAS IDEAL, ESTRUCTURA DE ALUMINIO MANGUARDADO, BLOQUE DE ENCRUJADO/AMAGADO MONTAMANTEN, UN LEE DE 3 WATTS DURA - DE 5000 HOURS BATERIAS, CELLS DE LITIO, CONTIENE INFORMACION ULTRAVIOLETA FORRESTORICA, 7 DE LUCES VERDEES MAX, DIFUSOR DE LUZ AMARILLO TÍPICO PARA SOPORTE DE LUCES, 16 BATERIAS DE LITIO, FALCATEMOS AMARILLOS, PALOS CAPAS ROJAS, BATERIAS CAPAS NARANJAS, MONTAJE MALETIN DE ALTA RESISTENCIA CON PUERTO DE SALIDA CON DIMENSIONES DE 420X90X100MM Y PESO DE 4.7KG. | SACHE | 3 AÑOS | 07 | |
| 3 | | | | MON | 73,670.87 |
| | | | | MON | 73,670.87 |
| | | | | MON | 11,810.75 |
| | | | | MON | 81,481.62 |
| 45 | DISPOSITIVO DE FUNCIÓN CON FIJACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN CON NIVEL AJUSTABLES MEDIANTE ESFERA GIRATORIA, NIVEL DE PENETRACIÓN 0.6 A 2.2 MM, CON PESO DE 850 GRAMOS. | DOZE | 3 AÑOS | PIEZA | 3 |
| 3 | | | | MON | 2,472.96 |
| | | | | MON | 1,236.31 |
| | | | | MON | 128.28 |
| | | | | MON | 3,497.55 |
| 46 | BANGUETA DE UN PULGADO DE FUGO REDONDO, CURBENTAS DE NILE SINTETICO EN COLOR NEGRO ADHESIVO CON PERFORADO Y PERFORADO FIJETA CON INDICADOR EN VISTA PERFORADO, ESTRUCTURA DE REDONDO DE 1" DE DIAMETRO CAL 24, CON VISTA ENFRIADOR ACABADO EN PINTURA COLOR NEGRO MATEADO MODO DE 1" EN COLOR NEGRO COLOCADO A PRESION MEDIANTE APORTE DE 100000. | HEJUS | 3 AÑOS | PIEZA | 4 |
| 3 | | | | MON | 670.81 |
| | | | | MON | 3,117.60 |
| | | | | MON | 370.85 |
| | | | | MON | 3,809.25 |
| 47 | LAVABO PASTEUR OMBREJO * 30 CM * PANTALLA CUBIERTA DE LAMINA ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 304 * VEREDERO DE 40 X 24 X 20 CM * ESTRUCTURA DE PERFIL CUADRADOS DE 1.2 X 1.2 CALIBRE 18 DE ACERO INOXIDABLE * ENTERRADO, PUERTAS DE TAMBOR DE LAMINA ACERO CALIBRE 20 * CON MALLADORA INTEGRADA ACERADO EN PINTURA COLOR BRONCE Y MATEADO DE ALUMINIO DE 3" DE DIAMETRO * VARIAS SUCESIONES CON ACCESORIOS | HEJUS | 3 AÑOS | PIEZA | 1 |
| 3 | | | | MON | 13,900.45 |
| | | | | MON | 13,900.45 |
| | | | | MON | 7,200.07 |
| | | | | MON | 14,500.57 |
| 48 | LAVABO PARA ORILLADO SENCILLO FABRICADO EL CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304 ACABADO PULIDO SANITARIO, MUEBLE SENCILLO | HEJUS | 3 AÑOS | PIEZA | 2 |
| 3 | | | | MON | 8,445.40 |
| | | | | MON | 16,890.80 |
| | | | | MON | 3,207.67 |
| | | | | MON | 21,899.27 |
| 49 | SECURIDAD DE PARED TABLERO DE ESCORRIENTE TIPO 54X CALIBRE 18 CON 22 GANCHOS PARA TUBOS DE ENSAYE CON RECUBRIMIENTO PLASTICO EN LA PARED SUPERIOR PARA EVITAR ROTURAS. | LUX | 3 AÑOS | PIEZA | 4 |
| 3 | | | | MON | 6,630.75 |
| | | | | MON | 26,523.00 |
| | | | | MON | 9,181.40 |
| | | | | MON | 44,927.40 |
| 50 | TARJA VEREDERO EN ACERO INOXIDABLE EN CALIBRE 18 CON DIMENSIONES DE 41X24X15 CM. | HEJUS | 3 AÑOS | PIEZA | 4 |
| 3 | | | | MON | 7,480.85 |
| | | | | MON | 29,923.40 |
| | | | | MON | 4,911.45 |
| | | | | MON | 35,836.85 |
| 51 | MESA DE 230CM CON DOBLE FREZADO SQUELLEDO FABRICADO CUBIERTA CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE EN CAL 18 CON DOBLE FREZADO DE 6000, 6000 CM TIPO 304 ESTRUCTURA CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.2" EN CAL 18 ACABADO PULIDO ENTERRADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE EN CAL 20 ACABADO PULIDO ENTERRADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE EN CAL 20 ACABADO PULIDO ENTERRADO BAJ FREZADO, REVELADORA DE ALUMINIO DE 1" DE DIAMETRO, INCLINADA 20 ENTERRADO. | HEJUS | 3 AÑOS | PIEZA | 1 |
| 3 | | | | MON | 77,800.00 |
| | | | | MON | 77,800.00 |
| | | | | MON | 4,461.60 |
| | | | | MON | 82,261.60 |
| 52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE EXTRACCION E INYECCION DE LIME, CENTRIFUGOS DE ALTA PRESION, INYECTOR CON PUNTO INTERIOR, CUELLO DE LONJAMINA CALIBRE 4 PARA INYECCION Y EXTRACCION, BOMBAS Y TACQUES DE NEGRO | NACIONAL | 3 AÑOS | PIEZA | 1 |
| 3 | | | | MON | 142,600.00 |
| | | | | MON | 142,600.00 |
| | | | | MON | 16,743.04 |
| | | | | MON | 159,343.04 |
| | | | | MON | 7,297,086.06 |
| | | | | MON | 1,257,929.77 |
| | | | | MON | 8,975,019.62 |



Prolongación Ayuntamiento 170, Col. Romero de Terreros, Del. Coyoacán, D.F., México, C.P. 04320, Tel. 67199176

IMPORTE DE LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA: \$ 386,854.30 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SEISMIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 30/100 MN)



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO
LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017 .**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA
COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES,
SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE.

FECHA: 09 DE OCTUBRE 2017.

NUMERO DE CHEQUE: 0000049

3.- El representante de la empresa, AFYA, MEDIK S.A DE C.V. entregó los sobres relativos a la propuesta técnica y propuesta económica. Y dando cumplimiento al punto 14 con el objeto de acreditar la personalidad del Licitante, hace entrega del documento de fecha **09 de Octubre de 2017**, mediante el cual presenta escrito en el que la C. **MANUEL GALINDO ARTIGAS**, manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para suscribir en nombre de su representada las propuestas correspondientes así también dicho escrito contiene los datos establecidos en el punto 14.1 de las bases de la presente licitación, **así mismo presenta copia del recibo de pago de bases conforme a lo solicitado en el numeral 13.4 de las bases de la presente licitación**; por lo que en su momento oportuno y de resultar adjudicado se solicitará la documentación original para su cotejo correspondiente, en consecuencia se tiene por acreditada la personalidad con la que se ostenta por haber satisfecho los requisitos establecidos en la presente licitación.

PROPUESTA TÉCNICA: AFYA, MEDIK S.A DE C.V

PARTICIPA POR LAS PARTIDAS: 2 y 3.

| NO. | DOCUMENTO SOLICITADO | ANEXOS | REFEREN CIA | PRESENTA | |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|--|----|
| | | | | SI | NO |
| 1 | Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante. | 2 | Punto 14.1 | X | |
| 2 | Formato que contiene la relación de documentos que integran las proposiciones técnica y económica, a que hacen referencia las bases de licitación. | 4 | Punto 16.2 | X | |
| | Propuesta Técnica (Sobre A) | DOCUM ENTO | PUNTO 16.2 | | |
| 3 | Propuesta técnica detallada, de los bienes que se ofertan, conforme al Anexo Técnico 1, y de acuerdo a los puntos 10.1, de las presentes bases, señalando con claridad los bienes que integran su oferta y las características técnicas de los mismos. Manifestando bajo protesta de decir verdad que dará cumplimiento puntual a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico número 1. La propuesta técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB o CD, en formato de Word. | A | Inciso A | X PARTICIP A EN LAS PARTIDAS 2 y 3 | |
| 4 | Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los precios de su propuesta, no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios , y que el precio de su propuesta económica cumple con el segundo y tercer párrafo del artículo 23 del reglamento de la ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Morelos. | B | Inciso B) | X | |
| 5 | Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el artículo 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos. | C | | X | |



| | | | | | |
|----|---|---|-----------|---|--|
| 6 | Presentar declaración de integridad; en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de la Dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes que constituyan violaciones a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos o a su Reglamento; o que constituyan un delito | D | Inciso D) | X | |
| 7 | Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa en donde se indique que el licitante adjudicado asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial, con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases | E | Inciso D) | X | |
| 8 | Carta compromiso en papel membretado del licitante, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que entregará los bienes, conforme a lo que establecen los puntos 11.1 al 11.6 de las bases. | F | Inciso F) | X | |
| 9 | Carta compromiso en papel membretado del licitante, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes cuentan con la garantía señalada en los puntos 10.6, 12.1, 12.2, y 12.3 respecto de los bienes ofertados, y conforme al Anexo Técnico 1, de las bases de la presente licitación. | G | Inciso G) | X | |
| 10 | Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad de forma total y oportuna de los bienes que integra su propuesta conforme al punto 10.1 y Anexo Técnico 1, dentro del plazo establecido en el punto 11.1 de las bases, señalando la fecha de la entrega total de los bienes | H | Inciso H) | X | |
| 11 | Carta en papel membretado del licitante, bajo protesta de decir verdad; que conoce la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento, así como de estar conforme con el contenido de las presentes Bases. | I | Inciso I) | X | |
| 12 | Carta en papel membretado del licitante en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que se compromete a subsanar cualquier defecto o vicios oculto, dentro del plazo no mayor a diez días hábiles, conforme a lo establecido en el punto 12.3 de las presentes bases. | J | Inciso J) | X | |
| 13 | Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con el Gobierno del Estado, o hubiese incumplido en sus obligaciones que tuviere con el Gobierno del Estado de Morelos. | K | Inciso K) | X | |
| 14 | Carta original en papel membretado del Licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en materia de Registro Federal de Contribuyentes y que han presentado en tiempo y forma, las Declaraciones Fiscales del Ejercicio, de impuestos federales distintas a las del ISAN e ISTUV y que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo, por impuestos federales o bien, en caso de que existan adeudos fiscales firmes a, en caso de que existan adeudos fiscales firmes se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos. Adjunto el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente. Así mismo y en caso de salir adjudicado, deberá presentar documento validado y verificado por la autoridad fiscal | L | Inciso L) | X | |



| | | | | | |
|----|--|---|-----------|---|--|
| | competente en el que conste el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. | | | | |
| 15 | Presentar documento que acredite el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social presentar copia del último pago del entero. Registro patronal y la caratula del pago bimestral de las cuotas obrero patronales; así como la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones con no más de 10 días de antigüedad de consulta, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En el caso de personas físicas deberán presentar carta original en papel membretado del licitante donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que no cuentan con trabajadores a su cargo, por lo que no les es aplicable el pago de contribuciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social | M | Inciso M) | PRESENT A CONTRAT O DE OUT SOURCIN G | |
| 16 | Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona física con capacidades diferentes o que es una empresa que cuenta con personal con capacidades diferentes en una proporción del cinco por ciento cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. <u>En el caso de que el licitante no se encuentre en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento</u> | N | Inciso N) | N/A | |
| 17 | Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona establecida y con domicilio fiscal en el Estado de Morelos, y que los bienes que oferta fueron producidos o adquiridos en el Estado de Morelos. En el caso de que el licitante no se encuentre en este supuesto, <u>podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.</u> | O | Inciso O) | N/A | |
| 18 | Deberán Integrar dentro de su propuesta, catálogos en español e ilustrados, en caso de que los BIENES requieran anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes siempre y cuando se acompañen de su traducción al español, conforme a lo establecido en el Artículo 40, fracción V de la Ley. Toda las hojas técnicas, folletos, manuales podrán ser referenciados a páginas web del fabricante en español o presentadas en forma impresa para su revisión | P | Inciso P) | X | |
| 20 | Carta original y en papel membretado del fabricante o carta original y en papel membretado del licitante, indicando que los bienes ofertados cumplen con las normas mexicanas según procedan de conformidad en lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y a falta de éstas, las normas internacionales o, en su caso, las normas de referencia o especificaciones, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. De conformidad con los artículos 40 fracción IX de la Ley y 10 del Reglamento la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos; y para cada BIEN en particular: Partida 3: ISO 13485:2003, ISO 9001:2008 para los renglones 6,7,18,27,31,32,33,34,35,36,43,47,48,50 y 51 Partida 3 : ISO 9001:2008, ISO13485:2003 para el renglón 42. Partida 3 : Certificado CE, CTUVUS y FCC conforme A EN61010-2-101:2002 para los renglones 20 y 37. | Q | Inciso Q) | X | |

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]



Secretaría
de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO
LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017 .**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA
COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES,
SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

| | | | | | |
|----|--|---|-------------|---|--|
| 21 | Se solicita a los licitantes interesados, plano del sitio con medidas incluyendo imagen y ubicación de los bienes objeto de la presente licitación y reporte fotográfico como constancia de la visita a sitio. | R | Inciso R) | X | |
| 1 | Propuesta Económica de los bienes que oferta. | | Punto 17.2. | X | |
| 2 | Garantía de seriedad de la proposición | | Punto 17.5 | X | |

A continuación la propuesta económica de la empresa: AFYA MEDIK S.A DE C.V.

[A large diagonal line is drawn across the page, indicating that the proposal is not provided.]



Secretaría de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017 .

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS



OFERTA ECONÓMICA



Compravista, Mex., a 9 de octubre de 2017.

AFYAMEDIK
LA PRIMER SUCESORA ES LA SALUD

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo

PRESENTE.-

Me refiero a la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de tratados Número EA-IT15-2017, en la que mi representante la empresa AFYAMEDIK S.A. DE C.V. participa a través de a presente proposición. A continuación, presento la propuesta económica de mi representante:

| PARTE | ITEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA | MARCA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SECTORIAL | IVA | TOTAL |
|-------|------|--|---------------------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1 | 1 | CÁMARA DE AVANZADO PORTÁTIL, PONE UN BASTIDOR DE DOS PEGAS DE FIBRA DE VIDRIO TIENE UN DISEÑO DE TENSORES CLÁSICOS DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITE SER ARMADO EN SECCIONES. LA BASTIDOR DE BASTIDOR EN UNA BASE RECIENTE DE 20.5 X 20.5CM. LO QUE SE CONVIERTE EN UNA ESTRUCTURA PARA LA BOLSA DE VAPORIZACIÓN. EL VOLUMEN DEL ÁREA DE VAPORIZACIÓN ES DE 35.7 L. CONTIENE 20 BOLSA DE VAPORIZACIÓN RESERVADAS. | SIEMENS | 3 AÑOS | PIEZA | 8 | MEX 4,706.62 | MEX 35,653.33 | MEX 3,879.33 | MEX 38,482.67 |
| 2 | 2 | EQUIPO MÓVIL DE RADIOGRAFÍA DIRECTA PARA HOMBROS CABEZAJES. SISTEMA DE RADIOLOGÍA PORTÁTIL JAMPARAL MÓVIL DE 150MA. POTENCIA CONTINUA DE CUANDO MENOS 40MA. RANGO DE VELOCIDAD DE 100-200 VELA. EQUIPADO CON ACE CENTRALIZADA TEMPORIZADOR. PISO 100 KG. DE 34 X 33. RADIOLOGÍA DIGITAL DE VEDURO DE CERO. INCLUYE CÁMARA PACS DE 4. RADIOLOGÍA DIGITAL PÓSMAN ELMER WIRGLED. MÓDULO DE PÍXELES 2048 X 1536 PÍXELES Y 15 MÓDULOS DE PÍXELES. RESOLUCIÓN DE 3.5. CONSOLA DE ADQUISICIÓN INTX. 1500. PROCESADOR 2.3. 600. 600 RAM. 20000 RANGO DE TEMPERATURAS 10-40 GRADOS CENTIGRADOS. HUMEDAD 20-85%. RADIOLOGÍA DIGITAL (PANTALLA) CON DOS BENTON Y UN CARGADOR. INCLUYE PLANTA DE LUJO BATERÍA PARA ASSEGURAR SU FUNCIONAMIENTO EN LUGARES REMOTOS. INCLUYE ESTUQUE PARA TRANSPORTE DE TUBO DE RX Y MAQUETA PARA RADIOLOGÍA DIGITAL. | TRANSPORTER OF TECHNOLOGY | 3 AÑOS | PIEZA | 1 | MEX 2,857,423.86 | MEX 2,757,143.64 | MEX 497,342.86 | MEX 3,254,486.50 |
| 2 | 3 | MAQUETA COMPLETO DE LINTERNA DE ALUMINIO Y 6 CÁMERA DE CÁMARA LED INTERCAMBIABLES. FUENTE DE LUZ DE ESPÉCTRO CONTINUO. BATERÍA RECHARGABLE DE 1800mAh DE 3.7V. BATERÍA DE 1.5V AA. AZUL, VERDE, CON AMARILLO, VIOLETA, ROJO Y BLANCA. LA LINTERNA TIENE SALIDA ÓPTICA VISUAL SINOR BRILLANTE. Y MUY ALTA INTENSIDAD 500W. EN MODO PARA INVESTIGACIÓN DE ESPECIES DE OROSCOP. RECOLECCIÓN DE POTENCIAL INVERSA Y TRABAJO DE LABORATORIO SIN CÁMERA. ROBUSTA. RESISTENTE A LA CORROSIÓN. APTA PARA TRABAJO DE CAMPO. EN LA LINTERNA DE 1800mAh. BATERÍA DE 1.5V AA. BATERÍA DE 1.5V AA. UNIFORMIDAD DE LA LUZ. ALTA RESOLUCIÓN. TRES FONDOS DE CONTRASTE (AMARILLO, NARANJA Y ROJO) PERMITE MÚLTIPLES USOS DE LA LAMPARA. SIN NECESIDAD DE USAR ANTIDOS ESTABILIZADA DE INTENSIDAD ELECTRÓNICA. RESERVA FUNCIONAMIENTO CONSISTENTE. BATERÍAS RECARGABLES. AUTONOMÍA DE HASTA 80 MINUTOS. | SPECTROLINE | 3 AÑOS | PIEZA | 1 | MEX 80,500.00 | MEX 482,000.00 | MEX 3,700.00 | MEX 50,000.00 |
| 3 | 1 | ACTIVADOR CON CARGA DE CERRA VELOCIDAD REGULABLE 0-3000RPM INTERFERENTE PARA USO CONTINUO O ACCIONADO POR PULSACION PARA USO INTERMITENTE DIMENSIONES 140X100X100MM 220V | ONID | 3 AÑOS | PIEZA | 2 | MEX 14,806.07 | MEX 29,612.14 | MEX 4,074.31 | MEX 34,686.45 |
| 3 | 2 | ACTIVADOR 600-2000RPM CENTRIFUGO TACTO CARGALES INCLUIDOS PARA MICROBISLOS. POT Y MICROPLACAS. TIPO AGITACION VORTEL DIMENSIONES 270X120X100MM 220V 2 AÑOS ALIMENTACION 120V/50HZ | COZINER | 3 AÑOS | PIEZA | 2 | MEX 13,117.96 | MEX 26,235.92 | MEX 1,422.00 | MEX 27,657.92 |
| 3 | 3 | ACTIVADOR 20 VELOCIDAD VARIABLE 0 A 30 RPM. PLATAFORMA DE INCLINACIÓN AJUSTABLE 0 GRADOS A 30 GRADOS. DE 24 X 32 CON PARTES ANTICORROSIÓN ALIMENTACION 120V 50-60HZ | EDISHAWA | 3 AÑOS | PIEZA | 1 | MEX 33,716.00 | MEX 33,716.00 | MEX 3,789.10 | MEX 37,505.10 |
| 3 | 4 | BALANZA ANALITICA CAPACIDAD MÁXIMA DE 220G SENSIBILIDAD DE 0.0001G. SENSIBILIDAD 0.0001G. ESTABILIZACIÓN 2 SEGUNDOS. FUERZA CORRIENTE POTENCIAL CALIBRACION AUTOMÁTICA INTERNA. 24 UNIDADES DE MEDICION TIENE DESPLAZUE LED CON CONTRASTE EN BLANCO Y NEGRO QUE PROPORCIONA FACIL LECTURA. MODE: G, NG, OZ, OZ T, CT, MCMR, 0.01G, 0.001G, 0.0001G. 100.000G. CALIBRACION. RESOLUCION 0.0001G. SENSIBILIDAD 0.0001G. LINEALIDAD 0.0001G. | ALC | 3 AÑOS | PIEZA | 1 | MEX 65,000.00 | MEX 65,000.00 | MEX 10,440.00 | MEX 75,440.00 |
| 3 | 5 | BALANZA DE PESADO DE 400 G 0.0001G LINEALIDAD 0.0001G SENSIBILIDAD 0.0001G TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN 3 SEG PLATO DE ACERO INOXIDABLE 220X120MM CALIBRACION EXTERNA. CUENTA CON TECNOLOGIA DE TRANSDUCTOR DE PISO PISO. PANTALLA BRILLANTE FLUORESCENTE. V.F. SOFTWARE MFC-01. INTERFAZ. PC-2000. PROTECCION IP54 EN PANTALLA Y TELA EN LA PARTE DE ATRÁS Y SUPERFICIE. SISTEMA DE AUTOPROTECCION. FUNCION AUTO CERO. MEMORIA DE DATOS 40 MEMORIAS PARA PESO Y 20 MEMORIAS PARA PESO PROMEDIO EN MODO DE CONTROL DE PEGAS. BASTIDOR DE CARGA. MÚLTIPLES UNIDADES DE MEDICION POR EL USUARIO. GANCHO PARA PESAR POR ESCALA DE LA BALANZA. AUTO ENCENDIDO. MEDIDAS DE 220X137X85 | ARD | 3 AÑOS | PIEZA | 1 | MEX 28,214.97 | MEX 28,214.97 | MEX 3,046.87 | MEX 31,261.84 |
| 3 | 6 | BANCO QUARTZINO CON RESPALDO Y RUEDAS CROMADAS AJUSTO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 15. ACABADO CROMADO. REFUEZO EN EL ESPALDO EN FORMA DE CRUZ CON SOLER. FUERZA PARA RECIBIR EL RESPALDO AJUSTO QUARTZINO PARA LA LUZ VARIABLE. RESPALDO FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO Y SOPORTE SITUADO DE 12" DE ACERO ACABADO CROMADO. ESTRUCTURA DE TUBO DE 3" Y 1" BORGESAS DE TUBO DE 1.5" DE ACERO ACABADO CROMADO. CON RESERVA FUGO DE PLASTICO COLOR NEGRO DE AUTO IMPACTO MEDIDAS: 32 X 25 X 30 DIAMETRO Y 82 X 17.5 CM DE ALTURA | ITRUS | 3 AÑOS | PIEZA | 15 | MEX 1,070.00 | MEX 16,050.00 | MEX 2,407.50 | MEX 18,457.50 |

Afyamedik, S.A. de C.V., Montecito 38, piso 28, Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México D.F., Teléfono 54485823

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO
LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017 .**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA
COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES,
SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS

| | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | MARCA | AÑOS | PIEZA | CANTIDAD | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|--------|-------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7 | BANCO GIRATORIO CROMADO, PISERO METÁLICO CUBIERTO CROMADO SINCRIZO LAMINA CAJONERA CON DIÁMETRO DE 100MM DE ESPESOR. CUATRO PISOS DE TUBO REDONDO DE 12MM CAJONES 18 CON REGULADORES DE IMPULSIONADO PARA ALTO IMPACTO COLORE NEGRO, DESCANSA PIE DE TUBO REDONDO DE 12MM CAJONES 18 DE 45CM DE DIÁMETRO, HORTELLO DUELO EN FRONTE SUJETA Y BARRA EL PLATO 30 CM ALTURA VARIABLE DE 40 A 43 CM. | NDLUS | 3 AÑOS | PIEZA | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | BANCO SECO DIGITAL CON CALENTAMIENTO CAPACIDAD DOS BLOQUES RANGOS DE TEMPERATURA AMBIENTE +5 A 130 GRADOS EXACTITUD DE TEMPERATURA A 37 GRADOS +/- 0.5 GRADOS, IMPRESIONADO DE TEMPERATURA +/- 0.5 GRADOS CONTROL DIGITAL CON VISUALIZACIÓN DE LA HORA Y LA TEMPERATURA, DIMENSIONES 31.8 CM DE LARGO X 20 CM DE ANCHO X 10 CM DE ALTO, OPERA A 1.20V 50/60HZ, PICO DE 0 A 88.88 INCLuye: PULSER PARA 25 TUBOS DE 1.5 ML Y BLOQUE PARA 15 TUBOS DE 0.5 ML. | THERMOMARS | 3 AÑOS | PIEZA | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | BALANZA ANALITICA DE 202.0 X 0.1 MG, SENSOR CON TECNOLOGIA ESTABILIZADA EN 2 SEGUNDOS, PUERTA CORREDIZA ROTATORIA, CALIBRACION AUTOMATICA INTERNA, LA UNIDADES DE MEDICION TIENE DISEÑO DE LCD CON CONTRASTE EN BLANCO Y NEGRO, CAPACIDAD SENSOR REPEATIBILIDAD 0 A 2000 UNIDAD +0.3MG, TEMPERATURA 5 A 35 GRADOS, CENTRADO CON DISEÑO DEL PLATO 20MM DIMENSION INTERNA, DIMENSIONES 200 X 150 X 100. | ALDO | 3 AÑOS | PIEZA | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | BASCUILA DE PESAR LAMINA IMPERMEABLE, CAPACIDAD 6KG PRECISION 100G, PUNTO DE PESADO UNIFORME, +MOR, PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE DE 230X173 MM, PANTALLA LCD RETRO ILUMINADA, MATERIA RECARGABLE. | ADAM | 3 AÑOS | PIEZA | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | BRUJULA, TAMAÑO 5.75X5.75X0.5CM, ANILLO DE GRADOS GIRATORIO, ESCALA PULSADA, ANILLO L. BASE DE PLÁSTICO 2. ANILLO GIRATORIO CROMADO 3. PUNTO MAGNETICO 4. PUNTO GONIOMETRO Y SUS LINEAS ALDEJARES 5. PUNTO DE LECTURA 6. PUNTO DE MEDICION DE UNAS Y SUS LINEAS AUXILIARES | SECO | 3 AÑOS | PIEZA | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CAUSADOR DIGITAL, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, RESOLUCION 0.005MM/0.001MM, RANGO 0-6 PULS/0.150 MM, PROFUNDIDAD DE MEDICION 1.9716 PULS, SALIDA C/F/S SIN, PRECISION 0.01 PULS/0.16, PLASTICO ESTUPEO, CAPACIDAD 20MM ANILLO DE ACERO MANUAL ROTELLO ADJUSTABLE CON EL SECO PULSADA. | WESTWARD | 3 AÑOS | PIEZA | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | CÁMARA DE SECADO DE ENFERMEDADES, MEDIDAS DE 32 X 28 X 78 PULGADAS, 11 TUBOS CONTINUOS EN POLIPROPILENO EN CÁMARA PERICULAR CON PUERTA DE ALUMINIO CON CUBIERTA EPÓXICA CON TERMINADOS SANTIPAZ CON SISTEMA DE DESAGÜE INTERIOR POR BOMBA DE VACÍO Y SIN ESTACIÓN DE LAVADO EXTERIOR, SISTEMA DE FOTOCOPIA DE AIRE COMPUESTO DE 4 FASOS CON OBLICU PULSO PARA RETENCION DE PARTICULAS, PROTECCION DE RIESGO QUIMICO BIOLÓGICO POR FILTRO DE ETA EFICIENCIA 99.97 Y FILTRO DE BOMBA DE GASES ACTIVADOS, DOS ENTRADA DE ACERO INOXIDABLE DESMONTABLES, PUERTA CON CERRADURA, SISTEMA SOBRE Ruedas QUE PERMITA LA FACILIDAD DE CAMBIO DE POSICION DEL EQUIPO, CONTROL DIGITAL POR PROCESADOR. | SINCOE | 3 AÑOS | PIEZA | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | CÁMARA INTERNA ORAL PARA TELEVISION CON RESOLUCION DE 1.1 MEGA PIXEL, CERRA LA IMAGEN Y TIENE ZOOM. | TOLETON | 3 AÑOS | PIEZA | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | CÁMARA INFRARROJA CARACTERÍSTICAS: - PARA PC, COMPATIBLE CON WINDOWS X, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7 Y WINDOWS 8. - CORRECCION DE IMAGEN - GRABACION DE VIDEO - 6 LEDs DE ILUMINACION - ALMACENAMIENTO DE IMAGENES EN SU COMPUTADORA - CONEXION USB - MANEJO FACIL Y RAPIDO - SOFTWARE DE MANEJO INCLUIDO INCLUYE: - CÁMARA INFRARROJA 1MP - MANUALES DE INSTALACION - SOFTWARE - 30 PRODUCTOS DESMONTABLES | INTRAMAST | 3 AÑOS | PIEZA | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | CÁMARA INTRABUCAL TECNOLOGIA X RAY ENTE MUY BAJA RADIACION, PANTALLA DE CONTROL LONGITUD DE TIEMPO DE EXPOSICION, EN AJUSTABLES CON EL TIEMPO DE EXPOSICION, NO REQUIERE DE INSTRUCCION GARANTIA (IMAGENES NITIDAS Y CLARAS UTILIZA RADIOGRAFIAS CON VENTRIANALAS, PERICIALES, DENTALES, INFANTILES, CARBON ASURADO AL VACIO, DENTRO FUENTE PAGO DE MONEDAS DE LUGAR A C/DO. IMPULSIONADO POR FIDA, C/EY CERTIFICADO DE CALIDAD ISO9001, INCLUYE PANTALLA DIGITAL PORTATIL ANALOGICO, MALETA DE TRANSPORTE 3 CERRADURAS, ADAPTADOR CARBONADO EN EQUIPAMIENTO. | VATEON | 3 AÑOS | PIEZA | 1 | | | | | | | | | | | | | |



Secretaría de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS



| Item | Description | Brand | Quantity | Unit | Estimate 1 | Estimate 2 | Estimate 3 | Estimate 4 |
|------|--|----------------------------|----------|------|------------|------------|------------|------------|
| 2 | CAMPANA DE EXHAUSTIÓN 4 PIES, 1.2 METROS, INCLUYE SUPLENTE DE FILTRO DE REFINA FOLGICA (INT-AH04-2) BASE (ED-AUT04-02) CON VAL DE CORTA... DIMENSIONES INTERNAS 950X950X600MM, MÁXIMA APERTURA DE EXHAUSTIÓN 100 LITROS DE AGUA PARA UNA VELOCIDAD DE CAÍDA... FRONTAL DE 2.5 MTS (80 PULG) - ESTIM (187) DE LA VENTILABORATA S/1 COM. # 2.16. VTA. V.12.00.00.00.00.00. | ESCO | 3 AÑOS | PIZA | 1 | | | |
| 14 | CARRO CÁMERA CON CÁMARA ESPECIAL MEDIDAS UNIFORMES DE ALTO PANGADO EN CUBIERTA DE LANTANA DE ALUMINIO CON DOS PORTAVÍDEOS CON CUATRO RUEDAS DE 8 DCS CON FRENO, CON DELICONTA FORRADA DE VINIL LAVABLE DE COLOR NEGRO. | HOBUS | 3 AÑOS | PIZA | 6 | | | |
| 15 | CENTRIFUGA DE MESA DE CAPACIDAD MÁXIMA DE 2400ML VELOCIDAD MÁXIMA DE 5000RPM FUERZA CENTRIFUGA MÁXIMA 29,128 X G SISTEMA DE CONTROL DE MICRO PROCESADOR, DISPLAY DE AZUL VERIFICACIÓN DE TEGLAS DE OPERACIÓN ONE TOUCH, INDICACIÓN OPCIONAL DE FIN DE CICLO CON REGULACIÓN Y APERTURA DE PUERTA AUTOMÁTICA, MOTOR DE INDUCCIÓN, ROTACIONES VARIABLES POR SISTEMA, 4 PROGRAMAS CON ACCESO DIRECTO, TEGLA DE CORTADA CORTA, CÁMARA DE LA CENTRIFUGA FABRICADA EN ALEACIÓN INOXIDABLE COPOLIMÉRICO QUE LE PROPORCIONA ALTA CONTABILIDAD Y DURABILIDAD, TAMBO DE SOPA NEMO 2 MODOS CONTINUO, NIVEL DE RUIDO DE 58DB, INCLUYE MOTOR SUCUPLANTE DE 100, 40 545 ML, CARATILLAS REGIONALES, 4 TAPAS DE INOXIDABILIDAD Y 4 ANILLOS PARA TUBOS REGIONALES DE 10CM. | THORSHORRA | 3 AÑOS | PIZA | 1 | | | |
| 20 | CENTRIFUGA 12,400 X G, 380 A 29 140V, EN ESPERA Y OPERACIÓN CONTINUA FUERZA A TOP - 140 V 0.600000. | SCIENCE | 3 AÑOS | PIZA | 1 | | | |
| 21 | CONVENCIONES SISTEMAS DE OMBREAR 5074, PISO 0306, VOLIUMEN 248 X L, UNA PUERTA, UNA CÁNASTILLA, CONTROL DE ENERGÍA EVAPORADOR ESTÁTICO, RANGO DE TEMPERATURA -10 A 30 GRADOS CENTIGRADES. | IMCORA | 3 AÑOS | PIZA | 1 | | | |
| 22 | ESTACIONMETRO LASER 150 MTS, MEDICION DISTANCIA LASER CON CAPACIDAD DE 30 FT. HASTA 164 FT. ALGANCE: DE 0.5M A 50 METROS PRECISION: ±1.5 MM (PUNTO 10M). | EDM | 3 AÑOS | PIZA | 2 | | | |
| 23 | SOLUCION FORNICE MOVIL DE ALTO RENDIMIENTO - CON UN INTEGRAL CÁMERA DE SEGURIDAD MULTIVISTA - PANTALLA TOUCH SCREEN DE USAR - DOTACION FIDEL, LOGICA Y DEL SISTEMA DE TODOS LOS DATOS Y CONTRASEÑAS (INCLUSO SI SE HAN ELIMINADO) INCLUYE: - APLICACION FORNICE MOVIL QUE PERMITA RECONOCIMIENTO AVANZADO, ANALISIS Y COMPARACION DE IMAGENES - IDENTIFICADOR AUTOMATICO DE TELEFONOS MOVILES - COMPARTIR INFORMACION CON CUALQUIERA PERSONAL AUTORIZADO. | ORIFANT | 3 AÑOS | PIZA | 1 | | | |
| 24 | ESTUQUE DE DISEÑO DE CON 13 PUEZOS INCLUYE: PINZAS DE EXHAUSTION CON DIENTES DE 14CM, PINZA DE EXHAUSTION SIN DIENTES 14CM, PINZA KELLY CURVA 34 CM RECTA 14CM, PUNTA AGUIJA MAYO NEGRO 14CM, MANEJO DE BISTURRI NO. 4, JUEGO DE 500 ANILLOS 700000, PINZA HOMOGRAFICA, TUBO MAYO CURVA 14CM, TUBO MAYO RECTA 14CM, SENDA ACABADA, ESTILETTO ABORTANDO, CANGREOS DE 100000. | MOBILIARIO MEDICO NACIONAL | 3 AÑOS | PIZA | 10 | | | |
| 25 | ESTUQUE DE DISEÑO CON 10 PUEZOS, INCLUYE: PINZA KELLY RECTA, PUNTA AGUIJA DE MAYO NEGRO 14CM, PINZA MORGUJITO RECTA, PINZA MORGUJITO CURVA, TUBO DE EXHAUSTION AGUIJA ROMA CURVA, TUBO DE EXHAUSTION ROMA RECTA, PINZA DE EXHAUSTION SIN DIENTES DE 14CM, PINZA DE EXHAUSTION CON DIENTES DE 14CM, JUEGO DE BISTURRI NO. 4, CONJUNTO DE PUNTA 1000, SENDA ACABADA, ESTILETTO RECTO, HIGIENAL, HOJA DE BISTURRI AGUIJA PARA SUTURA CONTINUA Y CARAMELO, BISTURRI INTRINAT. | EQUIPO MEDICO DE MEDICO | 3 AÑOS | PIZA | 10 | | | |
| 26 | EQUIPO DE LUZ FORENCE, GRUPO, LUZ BLANCA, UV DE 350NM ACTU. DE 600NM, CADA LUZ FORENCE CONTIENE UN EST. NEGRO DE ALUMINIO AMBIDODOS RESISTENTE E INCLUYE UN DIFUSOR EMISOR DE LUZ DE 1 WATT EXTREMADAMENTE BRILLANTE, VIDE EN UN HAZ DE 100MM RESISTENTE E INCLUYE 300000 FLOJIBLE, CONTING. LUZ FORENCE BLANCA LED 3WATT ALUMINIO NEGRO ANODADO, LUZ FORENCE ULTRA VIOLETA LED 300000 3WATT ALUMINIO NEGRO ANODADO, LUZ FORENCE AZUL (LED) DE 400000 3WATT ALUMINIO NEGRO ANODADO 300000, MINI TRIPPOKE FLOJIBLE, DIFUSOR EMISOR GRAS NARANJA, 200 MALLIN NEGRO 300000 CON LUZ. | SIBOKE | 3 AÑOS | PIZA | 17 | | | |
| 27 | GRABETE GUARDIA ESTERIL INFORMAL CON CUERPO Y LANTARNA DE ALUMINIO INOXIDABLE CALIBRE 38 CON 4 CINTROAÑOS CALIBRE AJUSTABLE DE ALTURA AL FRENTA PUERTAS ABERTABLES CON SALIDAS Y CHAPA FABRICADA EN ALUMINIO INOXIDABLE CON VIBRO DE 30MM DE PISO A TECHO. | HOBUS | 3 AÑOS | PIZA | 40 | | | |
| 28 | HORNO DE SECADO CONVECCION MECANICA, CAPACIDAD 91 LIT. TEMPERATURA 250 GRADOS, CÁMARA INTERIOR DE INOXIDABLE DE 400MM X 400MM X 1200MM. | TOTAL | 3 AÑOS | PIZA | 1 | | | |

Afy Medik, S.A. de C.V., Montecito 38, piso 28, Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México D.F., Teléfono 54485823



Secretaría de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS



4

| Item | Brand | Description | Unit | Quantity | Material | Value | Unit Price | Subtotal | Value | Unit Price | Subtotal | |
|------|-------|--|--------|----------|----------|-------|------------|----------|-------|------------|----------|--|
| 29 | AMK | Equipo avanzado buscador de trayectoria con laser contiene buscador óptico de ángulo variable, transportador digital, ángulo de fución, soporte del transportador, láser, teódo, adaptador del tiempo, dos imágenes de montaje, marco de contrapeso 307.35, juego de varilla de tracción y varillas de penetración, 4 varillas de fotogrametría, conjunto de hilo elástico, conjunto de cinta de cancelación, pizarras y armarillos, 4 pizarras enrejadas, laser rojo LPTZEREM, laser verde LTRONOL 3 MW, tarjeta de acceso color humana, bolsa de 30 unidades, hojas plásticas blancas 30x30x0.25 de 50 unidades, penes, números contes de plástico para fotogrametría, 30x70, marcadores para identificación fotogramétrica de color blanco con escala de 50x5 mm, pizarras óculas para estudio 0.3 x 4.4 hojas 33 unidades por estufa, cinta métrica de acero con manual, marcado de tinta, firma, moquise. | UNIDAD | 3 AÑOS | PIEZA | 4 | | | | | | |
| 30 | AMK | MESA PARA BALANZA ANALÍTICA LABORATORIO MESA PARA BALANZA ANALÍTICA ESTRUCTURA CON BULBO CALIBRE 20 ESALTADO Y HORNEADO, CON UN SISTEMA DE ANCLAJAMIENTO DE ESPERAS PLÁSTICAS Y MADERA MONTADA EN UNA ESTRUCTURA DE PIEDRO ESALTADO QUE SE ANCLA AL PISO Y SOBRE DE ELA SE PUA UNA PLACA DE INOXIDABLE 10x10x10mm, RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y INOXIDABLES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 MEDIDA 300x300mm. | UNIDAD | 3 AÑOS | PIEZA | 2 | | | | | | |
| 31 | AMK | MESA DE TRABAJO LISA CON RESPALDO Y ENTREPISO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 38 MONTADA EN UNA ESTRUCTURA TUBULAR RESISTENTE DE ACERO INOXIDABLES DE LA PARTE INFERIOR INCLUYEN ENTREPISO EN LA PARTE INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 MEDIDA 300x300mm. | UNIDAD | 3 AÑOS | PIEZA | 2 | | | | | | |
| 32 | AMK | MESA PASTEUR SIN CAJÓN FABRICADA EN ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 1" ACABADO CROMADO, CUBIERTAS DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 38 MONTADA EN UNA ESTRUCTURA TUBULAR RESISTENTE DE ACERO INOXIDABLES DE LA PARTE INFERIOR INCLUYEN ENTREPISO EN LA PARTE INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 MEDIDA 300x300mm. | UNIDAD | 3 AÑOS | PIEZA | 9 | | | | | | |
| 33 | AMK | MESA LISA DE 300CM, FABRICADO CUBIERTA ENTREPISO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE EN CALIBRE 20 TIPO 304. JORNADO PULIDO, ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE 1" X EN CALIBRE 18 ACABADO PULIDO, NIVELADORES DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO MEDIDA 200x 60 X 80 CM. | UNIDAD | 3 AÑOS | PIEZA | 2 | | | | | | |
| 34 | AMK | MESA ALUMINIO CROMADA SIN ENTREPISO, BARRAL EN TUBO PERIMETRAL RESISTENTE EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 EN CALIBRE 20 MEDIDA 300x300mm. | UNIDAD | 3 AÑOS | PIEZA | 1 | | | | | | |
| 35 | AMK | MESA DE TRABAJO TIPO 304 CAL. 38 CM X 1 METRO CON CUBIERTA DE LÁMINA, ACERO INOXIDABLE CON CAJONES Y ENTREPISO CON INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA. | UNIDAD | 3 AÑOS | PIEZA | 1 | | | | | | |
| 36 | AMK | MESA DE 200 CM CON RESPALDO Y FRENADO DERECHO INOXIDABLE EN CAL. 38 CON FRENADO DERECHO EN TIPO 304 DEL UNIDAD DE 1" DE DIÁMETRO, MEDIDA 300x300mm. | UNIDAD | 3 AÑOS | PIEZA | 15 | | | | | | |
| 37 | AMK | ANCO CENTRIFUGA DE ALTA VELOCIDAD RESISTENTE A LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN - 20 A 40 GRADOS VEL. 15,00 RPM (28 X 6) DE 20 A 15,000 CON INCREMENTOS 10 RPM TUBO 30 305 89 MIN. EN ESPERA Y 0.5 CENT 305.120 V. 50MM. | UNIDAD | 3 AÑOS | PIEZA | 1 | | | | | | |
| 38 | AMK | MOTO HERRAMIENTA ROTATIVA INTERVALO DE VELOCIDAD 5000-30000, ALTO NIVEL DE VERSATILIDAD, PESO 6.8 KG., VOLTAJE 1.20V. | UNIDAD | 3 AÑOS | PIEZA | 2 | | | | | | |
| 39 | AMK | ODOMETRO MEDIDOR DIGITAL ROANTE, PANTALLA LCD CON ILUMINACIÓN DE FONDO PARA APLICACIONES DE LUZ TENDE, EL APAGADO AUTOMÁTICO PROLONGA LA VIDA ÚTIL DE BATERÍA DE ARROJO ENTREPISO, PANTALLA RESISTENTE DE LCD 1.800X 0.800 PÍXEL 1.1, PULGADAS 0.95 8595.8 EN DECIMALES Y SISTEMA MÉTRICO, TAMAÑO DE NÚMERO 1.27 CM AJUSTADO DE RADIO DE RUEDA PAR MEDICIONES DE PASO Y PASOS, UNIDADES PES Y PESOS, CÁLCULO DE SUPERFICIE, CONVERSIÓN A UNIDADES, POTENCIA, BATERÍAS TIPO AA, ESTRUCTURA DE RUEDA CON RAYOS Y CIRCUNFERENCIA DE GIRO EXACTO VELOCIDAD MÁXIMA 30.2500/H, PESO 3.1 PER RUEDA 1.200 CM DE CIRCUNFERENCIA, 30.7500 CM DE DIÁMETRO, MATERIAL DE ESTRUCTURA ACERO TUBULAR 1.00CM. | UNIDAD | 3 AÑOS | PIEZA | 8 | | | | | | |
| 40 | AMK | PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION MAGNÉTICA, PLATO DE 4 X 5 PULGADAS, DIMENSIONES 2.5X16 X 8.5 X 7.5X6 PULGADAS VOLT 120 VOLTS 60HZ, INCLUYE BALA MAGNÉTICA. | UNIDAD | 3 AÑOS | PIEZA | 1 | | | | | | |
| 41 | AMK | RAZONVIGESIMAO, TECNOLOGÍA CMOS APS (SENSOR DE PÍXELACTIVO) RELACION SERIAL - RUIDO 11201 SENSOR DEL SENSOR 4 ENBA CORDONERES ROTACION SENSOR TAMAÑO 6.3X3.2 MM, SENSOR TAMAÑO 1.1 3724 MM, SENSOR TAMAÑO 2.1 4330 MM, ÁREA DE SENSOR ACTIVO SENSOR TAMAÑO 0.24 KX1 MM, SENSOR TAMAÑO 1.1 3020 MM, SENSOR TAMAÑO 2.1 3020 MM, INTERVALO DE VELOCIDAD 100000-1000000, PESO DEL SENSOR 1.80 M, RESISTIVIDAD DEL CABLE USB 2.0. | UNIDAD | 3 AÑOS | PIEZA | 1 | | | | | | |
| 42 | AMK | SERIE DE PARRILLA PARA AUTOPVA, 3.7 LBS, MOTOR DE 1200W/110V, 32,000 OSCILACIONES POR MINUTO PARA COCINAR HUESO, YESO O FRASA DE VIBRIDO, DISEÑO ERGONOMICO, CUCHILLA DE 3.12" | UNIDAD | 3 AÑOS | PIEZA | 2 | | | | | | |
| 43 | AMK | MESA PARA TOMA DE MUESTRA ESTRUCTURA TUBULAR DE 3" VBRIL, INSTALACIÓN TIPO PIEL MEDIDA 300x300mm. | UNIDAD | 3 AÑOS | PIEZA | 2 | | | | | | |

Afya Medik, S.A. de C.V., Montecito 38, piso 28, Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México D.F., Teléfono 54485823




Secretaría de Administración

Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017.

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS



5




| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|--------|------|---|-----|------------|-----|------------|----------|-----------|-----|------------|-----|--------------|
| 44 | SISTEMA DE FUENTE DE LUCES ALTERNATIVA, FUENTE DE LUCES MÓVILS MEDIDA 400MM, 300MM, 200MM, 200MM, BLANCA DIMENSIONES 1.3 X 2.0 X 1.0 EN DIÁMETRO, PISO CON BATERÍAS 30000, ESTRUCTURA DE ALUMINIO MACIZADO, BOTEÓN DE ENCENDIDO/PAGADO MOMENTANEO, UN LED DE 3 WATTS DURO + DE 6000 HORAS AUTOMÁTICAMENTE, CABLE DE LITIO, CABLES EN VISTA, LUCES ULTRAVIOLETA POLICROMÁTICO, 7 DE LUCES VIOLETA MARRO, CABLES DE LITIO, MÓDULO TRUPOE PARA SOPORTE DE LUCES, 36 BATERÍAS DE LITIO, PALECABRILLO AMARILLO, PALOS DURA, BATERÍAS GELIUM, BATERÍAS MARAVILLAS, BATERÍAS MARAVILLAS DE ALTA RESISTENCIA CON BUEYEROS DE SEGURIDAD CON PRESIONES DE 4750 PSI, 4750 PSI Y 4750 PSI. | 3000E | 3 AÑOS | MT | 1 | MEX | 47,121.87 | MEX | 47,421.23 | MEX | 10,767.47 | MEX | 72,210.13 | | |
| 45 | DISPOSITIVO DE PUNCIÓN CON FUSIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN CON PINOLES AJUSTABLES MEDIANTE ESPIRA ORBITAL, NIVEL DE PENETRACIÓN: 0.5 A 2.3 MM CON POSICIÓN DE PUNTO 35 G. | INDIC | 3 AÑOS | PIZA | 5 | MEX | 751.00 | MEX | 1,155.00 | MEX | 776.00 | MEX | 1,529.00 | | |
| 46 | BAQUETA DE UN PEGAJOS DE TUBO REDONDO, CILINDROS DE PUNTA SINTÉTICA EN COLOR NEGRO AZHORNOS CON FICAMENTO Y PROYECTO SUETA CON MOLDEURAS EN VISTA POLICROMÁTICO, ESTRUCTURA DE REDONDO DE 1" DE DIÁMETRO CAL 1/4, CON VISTA INFERIOR ACABADO EN PINTURA SQUID, REGISTRO REDONDO DE 1" EN COLOR NEGRO CILINDRADO A PRESIÓN MEDIDAS APERTURAS: 1000000 LAVAR PASTEURIZADO - DE 0.4 - FABRICADO OBTURADA DE LÁMINA ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 304 - MEDIDAS DE 45 X 30 X 25 CM - ESTRUCTURA DE PERFILES CUADRADOS DE 2 X 1 X 1/2 CALIBRE 18 DE ACERO INOXIDABLE - OBTURADORES, PIEZAS DETANOR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 30 - CON ALAMBRE ENTORCIDA ACABADO EN PINTURA COLOR GREY - NIVELADORES DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO - MEDIDAS 510 X 510 X 510 CON ACCESORIOS | INDIC | 3 AÑOS | PIZA | 4 | MEX | 140.00 | MEX | 2,140.00 | MEX | 344.00 | MEX | 3,224.00 | | |
| 47 | LAVARO PARA CIRUJANO REDONDO FABRICADO EL CUERPO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304 ACABADO PULIDO SANITARIO, MEDIDAS 510 X 510 X 510 | MEXIC | 3 AÑOS | PIZA | 2 | MEX | 11,630.25 | MEX | 11,630.00 | MEX | 3,884.00 | MEX | 15,514.00 | | |
| 48 | LAVARO PARA CIRUJANO REDONDO FABRICADO EL CUERPO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304 ACABADO PULIDO SANITARIO, MEDIDAS 510 X 510 X 510 | MEXIC | 3 AÑOS | PIZA | 2 | MEX | 8,880.00 | MEX | 17,000.00 | MEX | 3,814.00 | MEX | 20,814.00 | | |
| 49 | ESCRIBIDOR DE PARED TABLERO DE ESQUEMATIZACIÓN TIPO 306 CALIBRE 18 CON 24 GANCHOS PARA TUBOS DE CAJAL CON REQUERIMIENTO PLÁSTICO EN LA PARTE SUPERIOR PARA ENTORRETENER. | LUX | 3 AÑOS | PIZA | 2 | MEX | 6,261.67 | MEX | 76,666.43 | MEX | 2,761.00 | MEX | 83,629.10 | | |
| 50 | TARJA VOTACION EN ACERO INOXIDABLE EN CALIBRE 18 CON DIMENSIONES DE 475 X 315 CM. | HOLIS | 3 AÑOS | PIZA | 4 | MEX | 7,146.67 | MEX | 76,666.43 | MEX | 4,256.00 | MEX | 88,075.10 | | |
| 51 | MESA DE 220CM CON GORAL FREGADERO REDONDO FABRICADO EN ALUMINIO CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE EN CAL 18 CON GORAL FREGADERO DE 2000 X 300 CM TIPO 304 ESTRUCTURA CONTUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" EN CAL 18 ACABADO PULIDO ENTREPAÑO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE EN CAL 30 ACABADO PULIDO, ENTREPAÑO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE EN CAL 30 ACABADO PULIDO, 2000 X 300 CM FREGADEROS, NIVELADORES DE ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO, MEDIDAS 2200 X 700 X 80 | HOLIS | 3 AÑOS | PIZA | 1 | MEX | 78,000.00 | MEX | 78,000.00 | MEX | 4,840.00 | MEX | 82,840.00 | | |
| 52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN E INYECCIÓN DE NITRÓGENO, CENTRIFUGOS DE ALTA PRESIÓN, SUJOS CON PUNTO INTERIOR, CILINDRO DE CRISTALINO CALIBRE 24 PARA INYECCIÓN E EXTRACCIÓN, REPORTAL Y VARIANTE DE RÁPIDO | NACIONAL | 3 AÑOS | PIZA | 1 | MEX | 107,704.00 | MEX | 107,704.00 | MEX | 17,261.44 | MEX | 124,965.44 | | |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL | | | | MEX | 7,359,400.00 |
| | | | | | | | | | | I.V.A. | | | | MEX | 1,343,406.19 |
| | | | | | | | | | | TOTAL | | | | MEX | 8,420,556.22 |

Atentamente

Manuel Galindo Artigas

LIC. MANUEL GALINDO ARTIGAS
REPRESENTANTE LEGAL
AFYA MEDIK S.A. DE C.V.

Afy Medik, S.A. de C.V., Montecito 38, piso 28, Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México D.F., Teléfono 54485823

| | |
|---|--|
|  Secretaría de Administración Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos | LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017 . |
| | REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES, SOLICITADO POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS |

IMPORTE DE LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA: \$ 362,955.03 (TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 03/100 MN)

BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE.

FECHA: 09 DE OCTUBRE 2017.

NUMERO DE CHEQUE: 0000950





Posterior a este evento la **COORDINACION CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES**, de la **FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**, en conjunto con la **Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos**, procederán al análisis detallado y cualitativo de las **Propuestas Técnicas y Económicas**, aceptadas aplicando los criterios especificados en las bases y en la Junta de Aclaraciones celebrada el día **03 de Octubre**, del año en curso de las siguientes empresas:

| Nº | EMPRESAS |
|----|--------------------------------------|
| 1 | Corporativo Zacer , S.A. de C.V. |
| 2 | Comercializadora Lasama S.A. de C.V. |
| 2 | Afya Medik, S.A. de C.V |

Se comunica a los asistentes que el fallo de la presente Licitación se llevará a cabo el día **27 de Octubre de 2017 a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de estas instalaciones.**

No habiendo más que hacer constar, siendo las **trece horas con treinta minutos**, del día **09 de octubre de 2017**, se cierra la presente, por lo que se firma de conformidad al margen y al calce los que en ella intervinieron, y así quisieron hacerlo:

SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.

| NOMBRE Y CARGO | FIRMA |
|--|---|
| En representación del Director General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, la Subdirectora de Compras. L. A. María del Rosario Mariaca Torres |  |
| Representante de la Secretaría de la Contraloría Jefe de departamento de Auditoría. C. Oscar Monge Sánchez |  |
| Representante de la Consejería Jurídica. Auxiliar Técnico. Lic. María Azucena Arizmendi Maya. |  |
| Representante de la Fiscalía General del Estado Subdirectora de Recursos Federales. C.P. Ana Laura Castillo Pascual. |  |





**Secretaría
de Administración**




Dirección General de la Unidad de Procesos para
la Adjudicación de Contratos

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, PRESENCIAL BAJO
LA COBERTURA DE TRATADOS, NÚMERO EA-IT15-2017 .**

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA
COORDINACIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES,
SOLICITADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
MORELOS, CON REDUCCION DE PLAZOS

| | |
|--|--|
| Representante de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Perito químico. C. María Cristina Morales Hernández |  |
| Representante de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Perito. C. Arturo Toledo Camacho |  |

Y los representantes de las Empresas licitantes:

| Nº | EMPRESA | FIRMA |
|----|--|--|
| 1 | Corporativo Zacer , S.A. de C.V. C. Federico Julio Navarro Jiménez. |  |
| 2 | Comercializadora Lasama S.A. de C.V. C. Marco Antonio Bautista Peralta |  |
| 2 | Afya Medik, S.A. de C.V. C. Manuel Galindo Artigas |  |

-----FIN DEL ACTA-----

