

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internacional Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las trece horas del día trece de diciembre del año dos mil veintiuno; se encuentran reunidos en la sala de juntas de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ubicada en Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000; los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Morelos.

Este acto es presidido por el Lic. Víctor Hugo Brito Clavijo, Director de Licitaciones, servidor público designado por la convocante, quien es asistido por los representantes de las dependencias que conforman el jurado en términos del artículo 41 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, (en los sucesivos la "Ley") y el artículo 32 del Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, (en los sucesivos el "Reglamento").

Con fundamento en lo establecido por los artículos 43, 44 y demás relativos aplicables de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, (en los sucesivos la "Ley"), así como el artículo 45 del Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, (en los sucesivos el "Reglamento"), la Convocante, en el procedimiento de la Licitación Pública Internacional Presencial bajo la Cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021, emite el proyecto de fallo correspondiente, en los siguientes términos:

Derivado de la trigésima octava sesión ordinaria del Comité para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, celebrada el día 14 de octubre del 2021, en la que se aprobó por mayoría de votos, mediante acuerdo número 05/ORD38/14/10/2021, la procedencia de celebrar la Licitación Pública Internacional Presencial bajo la Cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021, del cual se inició el siguiente procedimiento:

A). - Con fecha de 21 de octubre de 2021, se publicó la convocatoria, referente a la presente licitación, en la página electrónica de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Morelos; en el "PERIODICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD" No. 6000 y en el periódico de circulación local "EL REGIONAL DEL SUR" página 6.

B). - Con fecha 17 de noviembre de 2021 y de conformidad con lo señalado en los numerales 6.1., 20.1, 20.2 y 20.3, de las bases de la presente licitación, se llevó a cabo la junta de aclaraciones de las bases de la licitación.

C). - Con fecha 23 de noviembre de 2021 y de conformidad con lo señalado en los numerales 6.1., y 21. de las bases de licitación, se llevó a cabo la entrega y apertura de propuestas técnicas, económicas contando con la participación de las siguientes empresas:

Nº	EMPRESA	REPRESENTANTE QUE ASISTE
1.	Distribuidora Arvijo, S.A. de C.V.	C. Perla Beatriz Archundia Díaz
2.	Corporativo de Implementos y Servicios Avanza, S. de R.L. de C.V.	C. Juan Carlos Hernández Hernández
3.	Consultores en Equipamiento y Servicios de Protección, S.A. de C.V.	C. Isabel Cerna Arredondo
4.	Metro Solaris México, S.A. de C.V. en participación conjunta con Stera Digital S.A. de C.V.	C. Marcos Joaquín Herrera Fest

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internacional Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

5.	Motores de Morelos, S.A. de C.V.	C. Omar Jiménez Escudero
6.	Lincoln, Seguridad es Tranquilidad, S.A. de C.V.	C. Miguel Ángel Zamora Piña
7.	Grupo Nardaicom, S.A. de C.V.	C. José Adrian Chico Ascencio

Con el fin de realizar el acto de entrega de ofertas técnicas y económicas, y apertura de las mismas, de acuerdo a los numerales 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. y 17. de las bases de la Licitación Pública Internacional Presencial bajo la Cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Los representantes de los licitantes, con el objeto de acreditar la existencia y personalidad jurídica, hicieron entrega de los documentos identificados como Anexo 2, mediante los cuales presentan escrito manifestando bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para suscribir en nombre de su representada las propuestas correspondientes, así también dicho escrito contiene los datos establecidos en el numeral 14 de las bases conforme a lo previsto en los artículos 40 fracción II, 42 fracciones I, II de la Ley y 35 del Reglamento, así mismo presentan copia del recibo de pago de bases conforme a lo solicitado en el numeral 13.4 de las bases de la presente licitación; por lo que en su momento oportuno y de resultar adjudicado se solicitará la documentación original para su cotejo correspondiente.

1. **Distribuidora Arvijo, S.A. de C.V.** presenta escrito de fecha 23 de noviembre de 2021. Signado por la C. María del Sol Archundia Díaz, representante legal de la misma.
2. **Corporativo de Implementos y Servicios Avanza, S. de R.L. de C.V.** presenta escrito de fecha 23 de noviembre de 2021. Signado por el C. Esteban Román Sarmiento Pérez, representante legal de la misma.
3. **Consultores en Equipamiento y Servicios de Protección, S.A. de C.V.** presenta escrito de fecha 23 de noviembre de 2021. Signado por la C. Isabel Cerna Arredondo, representante legal de la misma.
4. **Metro Solaris México, S.A. de C.V. en participación conjunta con Stera Digital S.A. de C.V.** presenta escrito de fecha 23 de noviembre de 2021. Signado por los C. José Antonio Cabello Vega y Seyco Eliut Requena Mejía, ambos en carácter de representantes legales.
5. **Motores de Morelos, S.A. de C.V.** presenta escrito de fecha 23 de noviembre de 2021. Signado por el C. Refael García Pérez, representante legal de la misma.
6. **Lincoln, Seguridad es Tranquilidad, S.A. de C.V.** presenta escrito de fecha 23 de noviembre de 2021. Signado por el C. Miguel Ángel Zamora Piña, representante legal de la misma.
7. **Grupo Nardaicom, S.A. de C.V.** presenta escrito de fecha 23 de noviembre de 2021. Signado por el C. José Adrian Chico Ascencio, apoderado legal de la misma.

Posteriormente, se procedió a la apertura de las propuestas técnicas en el orden enunciado, revisando la documentación presentada, sin entrar al análisis detallado de su contenido. De lo anterior se hace constar lo siguiente:

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

DOCUMENTO SOLICITADO	NUMERAL/ ANEXO	Distribuidora Arvijo, S.A. de C.V.		Corporativo de Implementos y Servicios Avanza, S.A. de C.V.		Consultores en Equipamiento y Servicios de Protección, S.A. de C.V.	
		PRESENTA		PRESENTA		PRESENTA	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO
Anexos							
Anexo 2, Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	Punto 14.1 Anexo 2	X		X		X	
Anexo 4, Formato que contiene la relación de los documentos solicitados para participar y que integran la propuesta técnica y económica. La omisión de la entrega de este documento no será motivo de descalificación.	Anexo 4	X		X		X	
Propuesta Técnica (Sobre A).	Punto 16.2						
Propuesta técnica detallada de los bienes que se ofertan conforme al Anexo Técnico 1 (ANEXOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) y de acuerdo al punto 10 de las Bases, señalando con claridad los bienes que integran su oferta y las características técnicas de los mismos. La propuesta técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante, firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB o CD, en formato de Word.	Inciso A)	X		X		X	
Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes son de origen nacional o cumplen con las reglas de origen correspondientes a los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio conforme los formatos (Opción 1) (Opción 2) y (Opción 3).	Inciso B)	X		X		X	
Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia los artículos 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.	Inciso C)	X		X		X	
Presentar declaración de integridad, a que se refiere el artículo 28 fracción VI, de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en papel membretado del licitante en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes que constituyan violaciones a la Ley antes referida o a su Reglamento; o que constituyan un delito.	Inciso D)	X		X		X	
Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa donde indique que en caso de resultar adjudicado asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial, con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases, en términos de lo que señala el artículo 40 fracción XXVIII, de la ley de la materia.	Inciso E)	X		X		X	
Carta compromiso en papel membretado de los licitantes en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que entregaran los bienes conforme lo señalado en los puntos 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5 y 11.6 de las presentes Bases.	Inciso F)	X		X		X	
Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad técnica total y oportuna para la entrega de los bienes que integra mi propuesta, conforme al punto 10.1 y el ANEXO TÉCNICO 1 (ANEXOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), dentro del plazo	Inciso G)	X		X		X	

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

establecido en el punto 11.1 de las bases de la presente licitación.							
<p>Carta en papel membretado del licitante que manifieste bajo protesta de decir verdad, que para el caso en que los bienes presenten alguna anomalía, deficiencia, error, inconsistencia, omisión o error en la entrega, el licitante que resultare adjudicado se compromete a sustituir los bienes un plazo máximo de:</p> <p>Partida 1: 15 días hábiles a partir de la notificación por escrito y/o por correo electrónico al licitante adjudicado.</p> <p>Partida 2: 05 días naturales contados a partir de la notificación vía telefónica por el área requirente.</p> <p>Partida 3, 4: 10 días naturales contados a partir de la notificación vía telefónica.</p> <p>Partida 2: 05 días naturales contados a partir de la notificación vía telefónica por el área requirente.</p> <p>Partida 5: por defectos de fabricación dentro de 15 días naturales a partir de la notificación por escrito al licitante adjudicado.</p> <p>Partida 6: 15 días hábiles a partir de la notificación por escrito al licitante adjudicado.</p> <p>Partida 7: 15 días hábiles contados a partir de la notificación por escrito al proveedor adjudicado.</p> <p>Partida 8: 15 días hábiles a partir de la notificación por escrito al licitante ganador</p> <p>Partida 9: 3 días hábiles posteriores a la notificación mediante cualquier vía (correo electrónico o llamada telefónica) al proveedor.</p> <p>Partida 10: 15 días hábiles a partir de la notificación por escrito y/o por correo electrónico al licitante adjudicado y de acuerdo al Anexo Técnico 1 (Anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.)</p>	Inciso H)	X		X		X	
Carta en papel membretado de los licitantes, que manifieste bajo protesta de decir verdad; que conoce la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento, así como de estar conforme con el contenido de las presentes Bases de Licitación.	Inciso I)	X		X		X	
Carta en papel membretado de los licitantes que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con el Gobierno del Estado, o hubiese incumplido en sus obligaciones que tuviere con el Gobierno del Estado de Morelos.	Inciso J)	X		X		X	
Carta compromiso en papel membretado de los licitantes, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en materia de Registro Federal de Contribuyentes y que han presentado en tiempo y forma, las Declaraciones Fiscales del Ejercicio, de impuestos federales distintas a las del ISAN e ISTUV y que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo, por impuestos federales, apegándose a lo que señala el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación o en su caso mediante documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, con fecha no mayor a 30 días naturales a la fecha de apertura.	Inciso K)	X		X		X	
<p>Carta compromiso en papel membretado de los licitantes, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido sus obligaciones en materia de seguridad social, debiendo anexar la opinión positiva vigente de cumplimiento de obligaciones fiscales que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, con fecha no mayor a 30 días naturales a la fecha de apertura.</p> <p>En el caso de la licitante, acrediten no tener registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o teniéndolo, acredite no tener empleados registrados ante la Institución de Seguridad Social antes referida, deberán presentar la impresión del resultado de la consulta al módulo de opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social asociado a su Registro Federal de Contribuyentes.</p>	Inciso L)	X		X		X	
Carta en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona física con	Inciso M)	X		X (No aplica)			X

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

discapacidad o que es una empresa que cuenta con personal con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, antigüedad que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con los artículos 34 de la Ley y 9 del Reglamento. En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.						
Carta en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste preferentemente que es una persona establecida y con domicilio fiscal en el Estado de Morelos. En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.	Inciso N)	X		X (No aplica)		X
Presentar el certificado de manifiesto de Particulares de conformidad con el "Acuerdo por el que se Expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones" Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015 y modificado por el mismo medio el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017. https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx .	Inciso O)	X		X		X
Carta en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir verdad que el objeto social y la actividad económica del licitante coincide con el objeto de la presente licitación, anexar constancia de situación fiscal actualizada, así mismo en caso de resultar adjudicado deberá presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente.	Inciso P)	X		X		X
Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que el equipamiento del vehículo de la partida 6 renglon 1 cumple con la Norma SAE J1849.	Inciso Q)	X		X		X

DOCUMENTO SOLICITADO	NUMERAL/ ANEXO	Metro Solaris México, S.A. de C.V. en participación conjunta con Stera Digital, S.A. de C.V.		Motores de Morelos, S.A. de C.V.	
		PRESENTA		PRESENTA	
		SI	NO	SI	NO
Anexos					
Anexo 2, Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	Punto 14.1 Anexo 2	X		X	
Anexo 4, Formato que contiene la relación de los documentos solicitados para participar y que integran la propuesta técnica y económica. La omisión de la entrega de este documento no será motivo de descalificación.	Anexo 4	X		X	
Propuesta Técnica (Sobre A).	Punto 16.2				
Propuesta técnica detallada de los bienes que se ofertan conforme al Anexo Técnico 1 (ANEXOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) y de acuerdo al punto 10 de las Bases, señalando con claridad los bienes que integran su oferta y las características técnicas de los mismos. La propuesta técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante, firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB o CD, en formato de Word.	Inciso A)	X		X	
Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes son de origen nacional o cumplen con las reglas de origen	Inciso B)	X		X	

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

correspondientes a los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio conforme los formatos (Opción 1) (Opción 2) y (Opción 3).					
Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia los artículos 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.	Inciso C)	X		X	
Presentar declaración de integridad, a que se refiere el artículo 28 fracción VI, de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en papel membretado del licitante en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes que constituyan violaciones a la Ley antes referida o a su Reglamento; o que constituyan un delito.	Inciso D)	X		X	
Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa donde indique que en caso de resultar adjudicado asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial, con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases, en términos de lo que señala el artículo 40 fracción XXVIII, de la ley de la materia.	Inciso E)	X		X	
Carta compromiso en papel membretado de los licitantes en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que entregaran los bienes conforme lo señalado en los puntos 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5 y 11.6 de las presentes Bases.	Inciso F)	X		X	
Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad técnica total y oportuna para la entrega de los bienes que integra mi propuesta, conforme al punto 10.1 y el ANEXO TÉCNICO 1 (ANEXOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), dentro del plazo establecido en el punto 11.1 de las bases de la presente licitación.	Inciso G)	X		X	
Carta en papel membretado del licitante que manifieste bajo protesta de decir verdad, que para el caso en que los bienes presenten alguna anomalía, deficiencia, error, inconsistencia, omisión o error en la entrega, el licitante que resultare adjudicado se compromete a sustituir los bienes un plazo máximo de: Partida 1: 15 días hábiles a partir de la notificación por escrito y/o por correo electrónico al licitante adjudicado. Partida 2: 05 días naturales contados a partir de la notificación vía telefónica por el área requirente. Partida 3, 4: 10 días naturales contados a partir de la notificación vía telefónica. Partida 2: 05 días naturales contados a partir de la notificación vía telefónica por el área requirente. Partida 5: por defectos de fabricación dentro de 15 días naturales a partir de la notificación por escrito al licitante adjudicado. Partida 6: 15 días hábiles a partir de la notificación por escrito al licitante adjudicado. Partida 7: 15 días hábiles contados a partir de la notificación por escrito al proveedor adjudicado. Partida 8: 15 días hábiles a partir de la notificación por escrito al licitante ganador Partida 9: 3 días hábiles posteriores a la notificación mediante cualquier vía (correo electrónico o llamada telefónica) al proveedor. Partida 10: 15 días hábiles a partir de la notificación por escrito y/o por correo electrónico al licitante adjudicado y de acuerdo al Anexo Técnico 1 (Anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J).	Inciso H)	X		X	

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

Carta en papel membretado de los licitantes, que manifieste bajo protesta de decir verdad; que conoce la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento, así como de estar conforme con el contenido de las presentes Bases de Licitación.	Inciso I)	X		X	
Carta en papel membretado de los licitantes que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con el Gobierno del Estado, o hubiese incumplido en sus obligaciones que tuviere con el Gobierno del Estado de Morelos.	Inciso J)	X		X	
Carta compromiso en papel membretado de los licitantes, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en materia de Registro Federal de Contribuyentes y que han presentado en tiempo y forma, las Declaraciones Fiscales del Ejercicio, de impuestos federales distintas a las del ISAN e ISTUV y que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo, por impuestos federales, apegándose a lo que señala el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación o en su caso mediante documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, con fecha no mayor a 30 días naturales a la fecha de apertura.	Inciso K)	X		X	
Carta compromiso en papel membretado de los licitantes, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido sus obligaciones en materia de seguridad social, debiendo anexar la opinión positiva vigente de cumplimiento de obligaciones fiscales que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, con fecha no mayor a 30 días naturales a la fecha de apertura. En el caso de la licitante, acrediten no tener registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o teniéndolo, acredite no tener empleados registrados ante la Institución de Seguridad Social antes referida, deberán presentar la impresión del resultado de la consulta al módulo de opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social asociado a su Registro Federal de Contribuyentes.	Inciso L)	X		X	
Carta en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona física con discapacidad o que es una empresa que cuenta con personal con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, antigüedad que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con los artículos 34 de la Ley y 9 del Reglamento. En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.	Inciso M)	X		X	
Carta en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste preferentemente que es una persona establecida y con domicilio fiscal en el Estado de Morelos. En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.	Inciso N)	X		X	
Presentar el certificado de manifiesto de Particulares de conformidad con el "Acuerdo por el que se Expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones" Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015 y modificado por el mismo medio el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017. https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx .	Inciso O)	X		X	
Carta en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir verdad que el objeto social y la actividad económica del licitante coincide con el objeto de la presente licitación, anexar constancia de situación fiscal actualizada, así mismo en caso de resultar adjudicado deberá presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente.	Inciso P)	X		X (Presenta incompleto)	

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que el equipamiento del vehículo de la partida 6 renglon 1 cumple con la Norma SAE J1849.	Inciso Q)	X		X	
---	-----------	---	--	---	--

DOCUMENTO SOLICITADO	NUMERAL/ ANEXO	Lincoln, Seguridad es Tranquilidad, S.A. de C.V.		Grupo Nardaicom, S.A. de C.V.	
		PRESENTA		PRESENTA	
		SI	NO	SI	NO
Anexos					
Anexo 2, Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	Punto 14.1 Anexo 2	X		X	
Anexo 4, Formato que contiene la relación de los documentos solicitados para participar y que integran la propuesta técnica y económica. La omisión de la entrega de este documento no será motivo de descalificación.	Anexo 4	X		X	
Propuesta Técnica (Sobre A).	Punto 16.2				
Propuesta técnica detallada de los bienes que se ofertan conforme al Anexo Técnico 1 (ANEXOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) y de acuerdo al punto 10 de las Bases, señalando con claridad los bienes que integran su oferta y las características técnicas de los mismos. La propuesta técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante, firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB o CD, en formato de Word.	Inciso A)	X		X	
Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes son de origen nacional o cumplen con las reglas de origen correspondientes a los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio conforme los formatos (Opción 1) (Opción 2) y (Opción 3).	Inciso B)	X		X	
Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia los artículos 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.	Inciso C)	X		X	
Presentar declaración de integridad, a que se refiere el artículo 28 fracción VI, de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en papel membretado del licitante en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes que constituyan violaciones a la Ley antes referida o a su Reglamento; o que constituyan un delito.	Inciso D)	X		X	
Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa donde indique que en caso de resultar adjudicado asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial, con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases, en términos de lo que señala el artículo 40 fracción XXVIII, de la ley de la materia.	Inciso E)	X		X	

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

Carta compromiso en papel membretado de los licitantes en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que entregaran los bienes conforme lo señalado en los puntos 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5 y 11.6 de las presentes Bases.	Inciso F)	X		X	
Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad técnica total y oportuna para la entrega de los bienes que integra mi propuesta, conforme al punto 10.1 y el ANEXO TÉCNICO 1 (ANEXOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), dentro del plazo establecido en el punto 11.1 de las bases de la presente licitación.	Inciso G)	X		X	
Carta en papel membretado del licitante que manifieste bajo protesta de decir verdad, que para el caso en que los bienes presenten alguna anomalía, deficiencia, error, inconsistencia, omisión o error en la entrega, el licitante que resultare adjudicado se compromete a sustituir los bienes un plazo máximo de: Partida 1: 15 días hábiles a partir de la notificación por escrito y/o por correo electrónico al licitante adjudicado. Partida 2: 05 días naturales contados a partir de la notificación vía telefónica por el área requirente. Partida 3, 4: 10 días naturales contados a partir de la notificación vía telefónica. Partida 2: 05 días naturales contados a partir de la notificación vía telefónica por el área requirente. Partida 5: por defectos de fabricación dentro de 15 días naturales a partir de la notificación por escrito al licitante adjudicado. Partida 6: 15 días hábiles a partir de la notificación por escrito al licitante adjudicado. Partida 7: 15 días hábiles contados a partir de la notificación por escrito al proveedor adjudicado. Partida 8: 15 días hábiles a partir de la notificación por escrito al licitante ganador Partida 9: 3 días hábiles posteriores a la notificación mediante cualquier vía (correo electrónico o llamada telefónica) al proveedor. Partida 10: 15 días hábiles a partir de la notificación por escrito y/o por correo electrónico al licitante adjudicado y de acuerdo al Anexo Técnico 1 (Anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.)	Inciso H)	X		X	
Carta en papel membretado de los licitantes, que manifieste bajo protesta de decir verdad; que conoce la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento, así como de estar conforme con el contenido de las presentes Bases de Licitación.	Inciso I)	X		X	
Carta en papel membretado de los licitantes que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con el Gobierno del Estado, o hubiese incumplido en sus obligaciones que tuviere con el Gobierno del Estado de Morelos.	Inciso J)	X		X	
Carta compromiso en papel membretado de los licitantes, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en materia de Registro Federal de Contribuyentes y que han presentado en tiempo y forma, las Declaraciones Fiscales del Ejercicio, de impuestos federales distintas a las del ISAN e ISTUV y que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo, por impuestos federales, apegándose a lo que señala el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación o en su caso mediante documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, con fecha no mayor a 30 días naturales a la fecha de apertura.	Inciso K)	X		X	
Carta compromiso en papel membretado de los licitantes, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido sus obligaciones en materia de seguridad social, debiendo anexar la opinión positiva vigente de cumplimiento de obligaciones fiscales que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, con fecha no mayor a 30 días naturales a la fecha de apertura.	Inciso L)	X		X	
En el caso de la licitante, acrediten no tener registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o teniéndolo,					

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internacional Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

acredite no tener empleados registrados ante la Institución de Seguridad Social antes referida, deberán presentar la impresión del resultado de la consulta al módulo de opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social asociado a su Registro Federal de Contribuyentes.				
Carta en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona física con discapacidad o que es una empresa que cuenta con personal con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, antigüedad que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con los artículos 34 de la Ley y 9 del Reglamento. En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.	Inciso M)	X		X
Carta en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste preferentemente que es una persona establecida y con domicilio fiscal en el Estado de Morelos. En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.	Inciso N)	X		X
Presentar el certificado de manifiesto de Particulares de conformidad con el "Acuerdo por el que se Expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones" Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015 y modificado por el mismo medio el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017. https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx .	Inciso D)	X		X
Carta en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir verdad que el objeto social y la actividad económica del licitante coincide con el objeto de la presente licitación, anexas constancia de situación fiscal actualizada, así mismo en caso de resultar adjudicado deberá presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente.	Inciso P)	X		X
Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que el equipamiento del vehículo de la partida 6 renglon 1 cumple con la Norma SAE J1849.	Inciso Q)	X (No aplica)		X (No aplica)

Acto seguido, y con fundamento en los artículos 42 de la Ley y 38 párrafo cuarto de su Reglamento, se dio lectura a cada uno de los precios unitarios sin I.V.A. de las proposiciones y al importe total de las mismas, así como al monto total de la garantía de seriedad de las propuestas, los cuales se consignan a continuación:

1.- Distribuidora Arvijo, S.A. de C.V.
Propuesta Económica

"PROPUESTA ECONÓMICA"			
DATOS DEL LICITANTE:			
NOMBRE:	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V.		
PROCEDIMIENTO:	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO EA-IT12-2021		
RELATIVO A LA CONTRATACIÓN:	"ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON RECURSO FASP 2021"		

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

PARTIDA	RENLÓN	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		NO COTIZO	PIEZA	0	PZA	\$ -	\$ -
2		NO COTIZO	PIEZA	0	PZA	\$ -	\$ -
3		NO COTIZO	PIEZA	0	PZA	\$ -	\$ -
4		NO COTIZO	PIEZA	0	PZA	\$ -	\$ -
5		NO COTIZO	PIEZA	0	PZA	\$ -	\$ -
6		NO COTIZO	PIEZA	0	PZA	\$ -	\$ -
7		NO COTIZO	PIEZA	0	PZA	\$ -	\$ -
8		NO COTIZO	PIEZA	0	PZAS	\$ -	\$ -
9		NO COTIZO	PIEZA	0	PZAS	\$ -	\$ -
10	1	PARTIDA 10 RENGLÓN 1. ARCHIVERO, SE COTIZA: ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO DE 4 GAVETAS LINEA INSTITUCIONAL MODELO 6027/ SKU 380, USO RUDO GARANTIA DE 5 AÑOS, Dimensiones: Alto: 132 cm Ancho: 46.3 cm Profundidad: 63.5 cm COLOR NEGRO . FOLLETO ADJUNTO. MARCA OFIK	PIEZA	1	PZAS	\$ 6,435.00	\$ 6,435.00
10	2	PARTIDA 10 RENGLÓN 2. ANAQUEL METÁLICO, SE COTIZA: Gabinete universal reforzado con entrepaños desmontables SKU: 193-MNG02. Dimensiones Clave: Ancho: 87 cm Altura: 180 cm Profundidad: 39 cm MARCA GEBESA COLORES: ARENA, GRIS Y NEGRO. FOLLETO ADJUNTO.	PIEZA	8	PZAS	\$ 10,829.00	\$ 86,632.00
10	2	PARTIDA 10 RENGLÓN 2 ANAQUEL METÁLICO, SE COTIZA: ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO DE 4 GAVETAS LINEA INSTITUCIONAL MODELO 6027/ SKU 380, USO RUDO GARANTIA DE 5 AÑOS, Dimensiones: Alto: 132 cm Ancho: 46.3 cm Profundidad: 63.5 cm COLOR NEGRO. FOLLETO ADJUNTO.	PIEZA	2	PZA	\$ 6,435.00	\$ 12,870.00
10	2	PARTIDA 10 RENGLÓN 2 ANAQUEL METÁLICO, SE COTIZA: Archivero Institucional vertical de 2 gavetas Metálico color: ARENA Ó NEGRO SKU: 379 Marca: Ofik Dimensiones: Ancho 46 cm Altura 72 cm Profundidad 63 cm. FOLLETO ADJUNTO	PIEZA	3	PZAS	\$ 4,333.00	\$ 12,999.00
10	3	PARTIDA 10 RENGLÓN 3, BUTACA CON PALETA, SE COTIZA: PUPITRE ISO PALETA DE TRIPLAY LAMINADO PLASTICO MODELO PI-155 SE ADJUNTA FOLLETO.	PIEZA	355	PZA	\$ 1,248.00	\$ 443,040.00
10	4	PARTIDA 10 RENGLÓN 4 ESCRITORIO, SE COTIZA: Escritorio Ejecutivo TIPO MODELO CT-3614 FOILLETO ADJUNTO.	PIEZA	1	PZAS	\$ 5,818.00	\$ 5,818.00

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

10	4	PARTIDA 10 RENGLÓN 4 ESCRITORIO, SE COTIZA: ESCRITORIO LOGAN ECO ELE-1-120, DIMENSIONES 1.20 X 60 X 75cms. Colores de línea. FOLLETO ADJUNTO	PIEZA	3	PZAS	\$ 4,738.00	\$ 14,214.00
10	5	PARTIDA 10 RENGLÓN 5. ESTACIONES DE TRABAJO. SE COTIZA: MODULOS INDIVIDUALES DE 140X140, EN MODULOS DE CAPACIDAD DE ENSAMBLAJE APARTIR DE 2. FOLLETOS ADJUNTOS	PIEZA	19	PZAS	\$ 27,777.00	\$ 527,763.00
10	6	PARTIDA 10 RENGLÓN 6 SALA DE ESPERA, SE COTIZA: JUEGO DE SALA, CONTIENE: 01 PZA SILLÓN CHAISE BUFFON, y 02 PZAS DE SILLÓN VAN GOGHS COLOR RONDA SILVER (TEFLÓN) FOLLETO ADJUNTO.	PIEZA	1	PZAS	\$ 30,939.00	\$ 30,939.00
10	7	PARTIDA 10 RENGLÓN 7 SALA DE ESPERA, SE COTIZA: SALA CONTEMPORÁNEA, CONSTA DE 3 PIEZAS: Sofá de 1 plaza, Sofá de 2 plazas, Sofá de 3 plazas, COLOR DEL TAPIZ: TELA 100% ACRILICA GRIS OXFORD . FOLLETO ADJUNTO.	PIEZA	1	PZAS	\$ 25,899.00	\$ 25,899.00
10	8	PARTIDA 10 RENGLÓN 8 LIBRERO, SE COTIZA: LIBRERO ABIERTO ALTURA 155cm 161 CMS DE ANCHO, FONDO 30 CMS COLOR A ELEGIR, FOLLETO ADJUNTO.	PIEZA	1	PZA	\$ 12,019.00	\$ 12,019.00
10	9	PARTIDA 10 RENGLÓN 9 MESA, SE COTIZA: MESA DE JUNTAS LOGAN MODELO MTLE-120, FOLLETO ADJUNTO.	PIEZA	1	PZA	\$ 3,899.00	\$ 3,899.00
10	10	PARTIDA 10 RENGLÓN 10 SILLA, SE COTIZA: SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 368 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. Soporta un peso máximo de 120 kilos. SOLO COLOR NEGRO. FOLLETO ADJUNTO.	PIEZA	2	PZA	\$ 2,899.00	\$ 5,798.00
10	10	PARTIDA 10 RENGLÓN 10 SILLA, SE COTIZA: SILLÓN EJECUTIVO OHE-295 TERMINADO MALLA Peso máximo de resistencia: 160 kgs. FOLLETO ADJUNTO.	PIEZA	20	PZA	\$ 5,142.00	\$ 102,840.00
10	10-A	PARTIDA 10 RENGLÓN 10-A SILLA, SE COTIZA: Silla ejecutiva H1 mesh asiento y estructura negro SKU: 831 Marca: Ofik 5 AÑOS DE GARANTÍA. Esta fabricada con diversos componentes de uso rudo por lo que puede ser utilizado para 2 o 3 turnos sin problema. Construcción para uso 24 horas según norma EN5459. Soporta usuarios de hasta 220 kg en pruebas de laboratorio. FOLLETO ADJUNTO.	PIEZA	19	PZA	\$ 8,299.00	\$ 157,681.00
10	10	PARTIDA 10 RENGLÓN 10 SILLA, SE COTIZA: SILLÓN EJECUTIVO OHE-305 . Acojinados y tapizados en soft revolving leather color negro. asiento y respaldo: de respaldo alto hule espuma la peso máximo de resistencia: 160 kgs. Uso las 24 hrs. del día los 365 días del año. Garantía de 2 años. FOLLETO ADJUNTO.	PIEZA	2	PZA	\$ 7,014.00	\$ 14,028.00
10	11	PARTIDA 10 RENGLÓN 11 SILLÓN, SE COTIZA: SILLÓN ECONO-MALLA tapiz: malla en color negro y asiento en tela microespacial de color negro. peso máximo de resistencia: 100 kgs. FOLLETO ADJUNTO	PIEZA	3	PZA	\$ 2,054.07	\$ 6,162.21
						SUBTOTAL	\$ 1,469,036.21
						16% IVA	\$ 235,045.79
						TOTAL	\$



ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

						1,704,082.00
(UN MILLÓN SETECIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MN						

IMPORTE DE LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA	\$850,204.10
FIANZA NÚMERO	2617086
NOMBRE DE LA AFIANZADORA	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.

2.- Corporativo de Implementos y Servicios Avanza, S. de R.L. de C.V.
Propuesta Económica

PARTIDA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	1	Artículos deportivos	Pieza	55	\$156.50	\$8,607.50
	2	Juguetes recreativos	Pieza	93	\$364.80	\$33,926.40
	3	Software	Licencia	1	\$715,500.00	\$715,500.00
					Subtotal	\$758,033.90
					IVA	\$121,285.42
					Total	\$879,319.32

2	1	Micrófono	Pieza	1	\$20,657.00	\$20,657.00
	2	Audífonos de diadema	Pieza	31	\$2,614.10	\$81,037.10
	3	Pantalla	Pieza	2	\$20,680.00	\$41,360.00
	4	Pizarrón interactivo	Pieza	11	\$42,000.00	\$462,000.00
					Subtotal	\$605,054.10
					IVA	\$96,808.66
					Total	\$701,862.76

3	1	Material eléctrico y electrónico	Lote	1	\$86,000.00	\$86,000.00
---	---	----------------------------------	------	---	-------------	-------------

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	2	Batería para terminal digital portátil	Pieza	116	\$3,700.00	\$429,200.00
	3	Pantalla DLP o Led para videowall	Pieza	3	\$57,000.00	\$171,000.00
	4	Cámara IP	Pieza	37	\$249,700.00	\$9,238,900.00
	5	Enlace inalámbrico para transmisión de datos 4.9 Ghz	Pieza	44	\$146,900.00	\$6,463,600.00
	6	Aire acondicionado	Pieza	2	\$51,600.00	\$103,200.00
	7	Licencias	Licencia	185	\$2,095.00	\$387,575.00
					Subtotal	\$16,879,475.00
					IVA	\$2,700,716.00
					Total	\$19,580,191.00

4	1	Equipo de extracción de información de dispositivos de comunicación móvil	Pieza	3	\$646,061.00	\$1,938,183.00
	2	Software especializado en análisis forense digital	Licencia	4	\$593,040.00	\$2,372,160.00
					Subtotal	\$4,310,343.00
					IVA	\$689,654.88
					Total	\$4,999,997.88

5	1	Aire acondicionado	Pieza	1	\$4,900.00	\$4,900.00
---	---	--------------------	-------	---	------------	------------

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	2	Antena lectora RFID direccional	Pieza	4	\$16,200.00	\$64,800.00
	3	Antena para grabación	Pieza	2	\$84,500.00	\$169,000.00
	4	Radios de comunicación	Pieza	5	\$32,400.00	\$162,000.00
	5	Fuente de poder	Pieza	2	\$2,970.00	\$5,940.00
	6	Vehículo	Pieza	1	\$262,000.00	\$262,000.00
	7	Software	Licencia	30	\$2,790.00	\$83,700.00
	8	Licencia	Licencia	30	\$250.00	\$7,500.00
					Subtotal	\$759,840.00
					IVA	\$121,574.40
					Total	\$881,414.40

8	1	Sistema de detección de objetos y sustancias prohibidas adheridos al cuerpo en cavidades	Pieza	1	\$5,300,000.00	\$5,300,000.00
					Subtotal	\$5,300,000.00
					IVA	\$848,000.00
					Total	\$6,148,000.00

9	1	Bastón policial retráctil	Pieza	100	\$685.00	\$68,500.00
					Subtotal	\$68,500.00
					IVA	\$10,960.00
					Total	\$79,460.00

10	1	Archivero	Pieza	1	\$6,750.00	\$6,750.00
	2	Anaqueles	Pieza	13	\$5,200.00	\$67,600.00
	3	butacas con paleta	Pieza	355	\$1,290.00	\$457,950.00
	4	Escritorio	Pieza	4	\$4,000.00	\$16,000.00

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

5	estación de trabajo	Pieza	19	\$11,250.00	\$213,750.00
6	juego de sala	Pieza	1	\$17,050.00	\$17,050.00
7	sala en espera	Pieza	1	\$9,280.00	\$9,280.00
8	Librero	Pieza	1	\$2,520.00	\$2,520.00
9	Mesa	Pieza	1	\$8,500.00	\$8,500.00
10	Silla	Pieza	43	\$8,890.00	\$382,270.00
11	Sillón	Pieza	3	\$3,400.00	\$10,200.00
Subtotal					\$1,191,870.00
IVA					\$190,699.20
Total					\$1,382,569.20

GENERAL	
Subtotal	\$29,873,116.00
IVA	\$4,779,698.56
Total	\$34,652,814.56

La cantidad ofertada es de **\$29,873,116.00** (veinte y nueve millones ochocientos sesenta y tres mil ciento dieciséis 00/100 M.N.), más la cantidad de **\$4,779,698.56** (cuatro millones setecientos setenta y nueve mil seiscientos noventa y ocho 56/100 M.N.) cantidad correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, lo que nos da un gran total de **\$34,652,814.56** (treinta y cuatro millones seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos catorce 56/100 M.N.), correspondiente al monto total ofertado por CORPORATIVO DE IMPLEMENTOS Y SERVICIOS AVANZA S. DE R.L. DE C.V.

IMPORTE DE LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA	\$2,364,178.37
FIANZA NÚMERO	2616485
NOMBRE DE LA AFIANZADORA	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.

3.- Consultores en Equipamiento y Servicios de Protección, S.A. de C.V.
Propuesta Económica

Partida	Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
7	1	Gafas	Pieza	20	\$ 250.00	\$ 5,000.00
	2	Blancos (Colchonetas)	Pieza	486	\$ 2,875.00	\$ 1,397,250.00
	3	Balas de Goma	Pieza	2000	\$ 126.00	\$ 252,000.00
	4	Gas lacrimógeno	Pieza	400	\$ 290.00	\$ 116,000.00
	5	Anaqueles	Pieza	50	\$ 5,485.00	\$ 274,250.00
	6	Archivero	Pieza	30	\$ 8,394.00	\$ 251,820.00

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internacional Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

7	Escritorio	Pieza	20	\$ 11,192.00	\$ 223,840.00
8	Escritorio ejecutivo	Pieza	29	\$ 10,570.00	\$ 306,530.00
9	Modulo	Pieza	2	\$ 10,615.00	\$ 21,230.00
10	Sala	Pieza	2	\$ 19,011.00	\$ 38,022.00
11	Sillón semiejecutivo	Pieza	45	\$ 4,325.00	\$ 194,625.00
12	Vitrina	Pieza	10	\$ 13,428.00	\$ 134,280.00
13	Estante	Pieza	7	\$ 11,750.00	\$ 82,250.00
14	Círculo Cerrado de Televisión (CCTV)	Pieza	2	\$ 1,420,842.00	\$ 2,841,684.00
15	Pantalla	Eq/pieza	2	\$ 25,747.00	\$ 51,494.00
16	Cama	Pieza	10	\$ 55,097.00	\$ 550,970.00
17	Camilla	Pieza	10	\$ 5,593.00	\$ 55,930.00
18	Camilla tipo araña sistema de sujeción de 10 puntos	Pieza	5	\$ 18,857.00	\$ 94,285.00
19	Carro rojo de emergencia	Pieza	1	\$ 9,467.00	\$ 9,467.00
20	Cortina antibacteriana	Pieza	20	\$ 838.00	\$ 16,760.00
21	Esterilizador	Pieza	1	\$ 97,369.00	\$ 97,369.00
22	Estetoscopio	Pieza	5	\$ 5,032.00	\$ 25,160.00
23	Estuche de diagnóstico	Pieza	2	\$ 4,705.00	\$ 9,410.00
24	Glucómetro	Pieza	10	\$ 835.00	\$ 8,350.00
25	Monitor de signos vitales	Pieza	2	\$ 14,524.00	\$ 29,048.00
26	Porta suero	Pieza	10	\$ 1,347.00	\$ 13,470.00
27	Tanque de oxígeno	Pieza	10	\$ 13,023.00	\$ 130,230.00
28	Unidad dental	Pieza	2	\$ 201,468.00	\$ 402,936.00
29	Baumanómetro	Pieza	10	\$ 1,342.00	\$ 13,420.00
30	Carro de tanque con oxígeno	Pieza	20	\$ 16,789.00	\$ 335,780.00
31	Aire acondicionado	Pieza	10	\$ 25,086.00	\$ 250,860.00
32	Extintor	Pieza	25	\$ 10,453.00	\$ 261,325.00
33	Mesa	Pieza	20	\$ 6,465.00	\$ 129,300.00
34	Silla	Pieza	20	\$ 1,448.00	\$ 28,960.00
35	Detector de metales	Pieza	1	\$ 559,686.00	\$ 559,686.00
36	Software	Licencia	1	\$ 964,991.00	\$ 964,991.00
37	Silla	Pieza	24	\$ 2,778.00	\$ 66,672.00
38	Baumanómetro	Pieza	10	\$ 1,342.00	\$ 13,420.00

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

8	1	Sistema de detección de objetos y sustancias prohibidas adheridos al cuerpo en cavidades	Pieza	1	\$ 1,109,750.00	\$ 1,109,750.00
9	1	Bastón policial retráctil	Pieza	100	\$ 753.00	\$ 75,300.00
Subtotal						\$ 11,443,124.00
IVA						\$ 1,830,899.84
Total						\$ 13,274,023.84

* Trece millones doscientos setenta y cuatro mil veintitrés pesos84/100 M.N. IVA incluido*

IMPORTE DE LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA	\$663,701.19
FIANZA NÚMERO	2617066
NOMBRE DE LA AFIANZADORA	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.

4.- Metro Solaris México, S.A. de C.V. en participación conjunta con Stera Digital S.A. de C.V.
Propuesta Económica

PARTIDA 6. ANEXO F

Partida	Reglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	precio Unitario	Subtotal
6	1	Camioneta de traslado de PPL CAMIONETA FORD TRANSIT VAN MODELO 2021, DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO	Pieza	1	\$1,112,000.00	\$1,112,000.00
	2	Camioneta de acompañamiento CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA FORD RANGER XLS MODELO 2021, DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO	Pieza	2	\$ 582,500.00	\$ 1,165,000.00
SUBTOTAL						\$2,277,000.00
IVA						\$364,320.00
TOTAL						\$2,641,320.00

PARTIDA 7. ANEXO G

PARTIDA	NO. RENGLON	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
7	1	GAFAS	GAFAS (LENTE DE POLICARBONATO RESISTENTES A RALLADURAS, BRINDAN PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS Y CONTRA LOS RAYOS UV.)	N/A	PIEZA	20	\$224.00	\$4,482.80
	2	BLANCOS COLCHONETA	BLANCOS (COLCHONETA DE UN METRO * DOS METROS * 10 CM DE GRUESO EN HULE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD FORRADA EN TELA ESPECIAL LONETA COLOR CAFE.	N/A	PIEZA	486	\$2,500.00	\$1,215,000.00
	3	BALAS DE GOMA	BALAS DE GOMA (CALIBRE 12 PARA ESCOPETA MOSSBERG, MODELO 500 MILS)	N/A	PIEZA	2000	\$112.00	\$224,140.00

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

4	GAS LACRIMÓGENO	GAS LACRIMÓGENO (GAS PIMIENTA DE 135 ML) ALCANCE MÁXIMO 3 MT. PESO 150 GRS.	N/A	PIEZA	400	\$258.00	\$103,448.00
5	ANAQUEL	ANAQUEL, MATERIAL DE FABRICACIÓN: LÁMINA GALVANIZADA C-20, 4 NIVELES CON MEDIDAS DE 85X45X CM C/U TORNILLOS NIVELADORES EN CADA POSTE MEDIDAS GENERALES (FRENTE X PROFUNDO X ALTURA): 85 X 45 X 180 CM, COLOR GRIS METÁLICO.	N/A	PIEZA	50	\$4,900.00	\$245,000.00
6	ARCHIVERO	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS VERTICAL CLAVE A-9162 ECONÓMICO CORREDOR CONVENCIONAL, FRENTE 46.5 CMS FONDO 70 CMS ALTO TOTAL 106.4 CMS COLOR NEGRO, FABRICADO EN LÁMINA CAL 24 CUATRO TACONES DE ESCUADRA TROQUELADAS FABRICADOS EN LÁMINA 16, TAPA SUPERIOR FABRICADA EN LÁMINA CAL. 22 ROLADA EN GAVETAS PREPARADAS CON SOLERA DE 1/8" X 1/2 PARA FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO, PROFUNDIDAD DE 600 MM Y JALADERA EMBUTIDA CON PORTA ETIQUETA, CORREDERAS CALIBRE 14, CAPACIDAD DE CARGA POR GAVETA 35 KILOS TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FORMULA HIBRIDO HORNEADA 190 GRADOS, COLORES ARENA CROMO	N/A	PIEZA	30	\$7,500.00	\$225,000.00
7	ESCRITORIO	ESCRITORIO RECTO DE 120 CM, PATAS Y FALDÓN DE MELAMINA, ACABADOS EN CANTOS EN PVC, ESCRITORIO CON ARCHIVERO Y CAJÓN LAPICERO COLOR CAOBA.	N/A	PIEZA	20	\$10,000.00	\$200,000.00
8	ESCRITORIO EJECUTIVO	ESCRITORIO EJECUTIVO, MÓDULO EN "L" CONSTA DE ESCRITORIO BALA CON LATERAL Y PEDESTAL (DER./IZQ.); ESCRITORIO BALA RECTO DE 150X75X75 CMS; CUBIERTA LATERAL DE 100X48CMS, PATA, FALDON EN MELAMINA CON ACABADO EN LOS CANTOS EN PVC DE 1MM Y LATERAL CON PEDESTAL FIJO O LATERAL, CON PATA EN MELAMINA CON DUCTOS PASAGABLES 2 PIEZA (CON PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELÉROS Y GAVETA DE ARCHIVO CON CERRADURA GENERAL), BASE CILÍNDRICA DE 10" COLOR GRIS. MEDIDAS GENERALES: 150X175CMS CON UNA ALTURA DE 75CM. COLORES DE LÍNEA, CUBIERTA, PATA LATERAL Y FALDÓN EN 28MM	N/A	PIEZA	29	\$9,441.00	\$273,827.57
9	MODULO	MODULO, MEDIDAS: ALTO 116, ANCHO 57, FRENTE 174 CM, MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPA, CINTA DE PVC DE 1MM DE ESPESOR, TUBULAR DE 1 1/4 X 1 1/4 IN CALIBRE 20 Y TUBULAR 3/4 X 1 3/4 IN CALIBRE 20. REGATÓN NIVELADOR PARA AJUSTAR DE PLÁSTICO POLIPROPILENO DURO MDF DE 6 MM. ENSAMBLE SIN USO DE HERRAMIENTAS. TUBULAR DE ACERO RESISTENTE A RALLADURAS Y CORROSIÓN. CUBIERTOS DE MELAMINA RESISTENTE A RALLADURAS Y QUEMADURAS. PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA. COLOR CAOBA	N/A	PIEZA	2	\$9,480.00	\$19,000.00
10	SALA	SALA 1, 2, 3, CONSTA DE SOFA DE 1 PLAZA, SILLÓN DE 2 PLAZAS Y SILLÓN DE 3 PLAZAS, PATAS CROMADAS, POLIURETANO FLEXIBLE, TAPIZ EN TACTO PIEL, COLOR AZUL, ESTRUCTURA METÁLICA O MADERA.	N/A	PIEZA	2	\$16,982.00	\$34,000.00
11	SILLÓN SEMIEJECUTIVO	SILLÓN SEMIEJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA. ESTRELLA DE 5 PUNTAS INYECTADO EN PLÁSTICO DE POLIPROPILENO DE 26 PULGADAS. MECANISMO TIPO EJECUTIVO CON PERILLA TENSORA DE INCLINACIÓN Y PISTÓN NEUMÁTICO PARA EL AJUSTE DE ALTURA. COLOR CAOBA	N/A	PIEZA	45	\$3,863.00	\$173,879.10
12	VITRINA	VITRINA COLOR ARENA VERTICAL DE METAL CON TRES ENTREPAÑOS DE CRISTAL, FONDO Y LATERAL IZQUIERDO DE ESPEJO Y CRISTAL AL FRENTE. MEDIDAS ALTURA: 2 METROS 27 CENTÍMETROS ANCHO: 70 CENTÍMETROS FONDO: 34.5 CENTÍMETROS	N/A	PIEZA	10	\$12,000.00	\$120,000.00
13	ESTANTE	ESTANTE (ESTANTERÍA DE ACERO PARA USO PESADO - 36 X 18 X 72") DE 5 REPISAS, ENSAMBLE SIN PERNOS. LAS REPISAS SE COLOCAN A PRESIÓN Y SE AJUSTAN EN INCREMENTOS DE 1 1/2". ACCESO POR LOS CUATRO LADOS PARA CARGAR Y DESCARGAR	N/A	PIEZA	7	\$10,500.00	\$73,500.00

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

		FÁCILMENTE, POSTES DE ACERO CALIBRE 14; REPISAS DE ACERO CALIBRE 16 COLOR GRIS METÁLICO.																										
		CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) CCTV (CIF 3)																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT.</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>MODELO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>SWITCH EXTREME NETWORKS GIGABIT ETHERNET SUMMIT X440-48P, 48 PUERTOS</td> <td>440X</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UPS DE 10000 VA/10000 W, ONLINE DOBLE CONVERSIÓN, 200 - 240 VAC DE ENTRADA, 200 - 240 VAC DE SALIDA, TERMINAL HARDWIRED, ONDA SENOIDAL PURA.</td> <td>MODELO: 0110KRT MARCA: CYBERPOWER CÓDIGO SAT: 3912101</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PTZ IP 4 MEGAPIXEL / 25X ZOOM / 100 MTS IR / EXTERIOR IP66 / DARKFIGHTER / ACUSENSE (EVITA</td> <td>MODELO: DS-2DE4425IW-DE(T5) MARCA: HIKVISION</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>DOMO IP 4 MEGAPIXEL / SERIE PRO / 30 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / IK10 / LENTE 2.8 MM / WDR / POE / MICRO SD /</td> <td>MODELO: DS-2CD2143GO-1 MARCA: HIKVISION CÓDIGO SAT:</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MATERIAL DE INSTALACIÓN (CABLE CAT6+ CALIBRE 23, INTEMPERIE CON GEL DOBLE CHAQUETA, ETL.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CAT6+ CALIBRE 23, INTEMPERIE CON GEL DOBLE CHAQUETA, ETL.</td> <td>BELDEN</td> </tr> </tbody> </table>	CANT.	DESCRIPCION	MODELO	2	SWITCH EXTREME NETWORKS GIGABIT ETHERNET SUMMIT X440-48P, 48 PUERTOS	440X	2	UPS DE 10000 VA/10000 W, ONLINE DOBLE CONVERSIÓN, 200 - 240 VAC DE ENTRADA, 200 - 240 VAC DE SALIDA, TERMINAL HARDWIRED, ONDA SENOIDAL PURA.	MODELO: 0110KRT MARCA: CYBERPOWER CÓDIGO SAT: 3912101	4	PTZ IP 4 MEGAPIXEL / 25X ZOOM / 100 MTS IR / EXTERIOR IP66 / DARKFIGHTER / ACUSENSE (EVITA	MODELO: DS-2DE4425IW-DE(T5) MARCA: HIKVISION	25	DOMO IP 4 MEGAPIXEL / SERIE PRO / 30 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / IK10 / LENTE 2.8 MM / WDR / POE / MICRO SD /	MODELO: DS-2CD2143GO-1 MARCA: HIKVISION CÓDIGO SAT:	1	MATERIAL DE INSTALACIÓN (CABLE CAT6+ CALIBRE 23, INTEMPERIE CON GEL DOBLE CHAQUETA, ETL.		5	CAT6+ CALIBRE 23, INTEMPERIE CON GEL DOBLE CHAQUETA, ETL.	BELDEN	CYBERPOWER HIKVISION HIKVISION HIKVISION				
CANT.	DESCRIPCION	MODELO																										
2	SWITCH EXTREME NETWORKS GIGABIT ETHERNET SUMMIT X440-48P, 48 PUERTOS	440X																										
2	UPS DE 10000 VA/10000 W, ONLINE DOBLE CONVERSIÓN, 200 - 240 VAC DE ENTRADA, 200 - 240 VAC DE SALIDA, TERMINAL HARDWIRED, ONDA SENOIDAL PURA.	MODELO: 0110KRT MARCA: CYBERPOWER CÓDIGO SAT: 3912101																										
4	PTZ IP 4 MEGAPIXEL / 25X ZOOM / 100 MTS IR / EXTERIOR IP66 / DARKFIGHTER / ACUSENSE (EVITA	MODELO: DS-2DE4425IW-DE(T5) MARCA: HIKVISION																										
25	DOMO IP 4 MEGAPIXEL / SERIE PRO / 30 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / IK10 / LENTE 2.8 MM / WDR / POE / MICRO SD /	MODELO: DS-2CD2143GO-1 MARCA: HIKVISION CÓDIGO SAT:																										
1	MATERIAL DE INSTALACIÓN (CABLE CAT6+ CALIBRE 23, INTEMPERIE CON GEL DOBLE CHAQUETA, ETL.																											
5	CAT6+ CALIBRE 23, INTEMPERIE CON GEL DOBLE CHAQUETA, ETL.	BELDEN																										
14	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)	CCTV (FEMENIL)		PIEZA	2	\$1,269,300.00	\$2,538,620.68																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>MODELO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>PTZ IP 4 MEGAPIXEL / 25X ZOOM / 100 MTS IR / EXTERIOR IP66 / DARKFIGHTER / ACUSENSE (EVITA FALSAS ALARMAS) / DETECCIÓN FACIAL / WDR 120 DB / ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO Y ALARMAS / HLC / BIS / POE+</td> <td>MODELO: DS-2DE4425IW-DE(T5) MARCA: HIKVISION CÓDIGO SAT: 46171610</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>DOMO IP 4 MEGAPIXEL / SERIE PRO / 30 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / IK10 / LENTE 2.8 MM / WDR / POE / MICRO SD / VIDEO ANALÍTICOS INTEGRADOS</td> <td>MODELO: DS-2CD2143GO-1 MARCA: HIKVISION CÓDIGO SAT: 46171610</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BALA IP 4 MEGAPIXEL / LENTE 4 MM / 80 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / WDR 120 DB / POE / VIDEO ANALÍTICOS (FILTRO DE FALSAS ALARMAS) / ULTRA BAJA ILUMINACIÓN</td> <td>MODELO: DS-2CD2T43G2-41 MARCA: HIKVISION CÓDIGO SAT: 46171610</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DISCO DURO PURPLE DE 4TB / PARA VIDEO VIGILANCIA</td> <td>MODELO: WD40PURZ MARCA: WESTERN DIGITAL (WD) CÓDIGO SAT: 43201803</td> </tr> </tbody> </table>	CANT	DESCRIPCION	MODELO	10	PTZ IP 4 MEGAPIXEL / 25X ZOOM / 100 MTS IR / EXTERIOR IP66 / DARKFIGHTER / ACUSENSE (EVITA FALSAS ALARMAS) / DETECCIÓN FACIAL / WDR 120 DB / ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO Y ALARMAS / HLC / BIS / POE+	MODELO: DS-2DE4425IW-DE(T5) MARCA: HIKVISION CÓDIGO SAT: 46171610	10	DOMO IP 4 MEGAPIXEL / SERIE PRO / 30 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / IK10 / LENTE 2.8 MM / WDR / POE / MICRO SD / VIDEO ANALÍTICOS INTEGRADOS	MODELO: DS-2CD2143GO-1 MARCA: HIKVISION CÓDIGO SAT: 46171610	4	BALA IP 4 MEGAPIXEL / LENTE 4 MM / 80 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / WDR 120 DB / POE / VIDEO ANALÍTICOS (FILTRO DE FALSAS ALARMAS) / ULTRA BAJA ILUMINACIÓN	MODELO: DS-2CD2T43G2-41 MARCA: HIKVISION CÓDIGO SAT: 46171610	4	DISCO DURO PURPLE DE 4TB / PARA VIDEO VIGILANCIA	MODELO: WD40PURZ MARCA: WESTERN DIGITAL (WD) CÓDIGO SAT: 43201803	HIKVISION HIKVISION HIKVISION WESTERN DIGITAL HIKVISION PLANET UBIQUIT NETWORKS										
CANT	DESCRIPCION	MODELO																										
10	PTZ IP 4 MEGAPIXEL / 25X ZOOM / 100 MTS IR / EXTERIOR IP66 / DARKFIGHTER / ACUSENSE (EVITA FALSAS ALARMAS) / DETECCIÓN FACIAL / WDR 120 DB / ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO Y ALARMAS / HLC / BIS / POE+	MODELO: DS-2DE4425IW-DE(T5) MARCA: HIKVISION CÓDIGO SAT: 46171610																										
10	DOMO IP 4 MEGAPIXEL / SERIE PRO / 30 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / IK10 / LENTE 2.8 MM / WDR / POE / MICRO SD / VIDEO ANALÍTICOS INTEGRADOS	MODELO: DS-2CD2143GO-1 MARCA: HIKVISION CÓDIGO SAT: 46171610																										
4	BALA IP 4 MEGAPIXEL / LENTE 4 MM / 80 MTS IR EXIR / EXTERIOR IP67 / WDR 120 DB / POE / VIDEO ANALÍTICOS (FILTRO DE FALSAS ALARMAS) / ULTRA BAJA ILUMINACIÓN	MODELO: DS-2CD2T43G2-41 MARCA: HIKVISION CÓDIGO SAT: 46171610																										
4	DISCO DURO PURPLE DE 4TB / PARA VIDEO VIGILANCIA	MODELO: WD40PURZ MARCA: WESTERN DIGITAL (WD) CÓDIGO SAT: 43201803																										

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

			<p>1 NVR 8 MEGAPIXEL (4K) / 16 CANALES IP / 16 PUERTOS POE+ / 4 BAHÍAS DE DISCO DURO / SWITCH POE 300 MTS / HDMI EN 4K</p> <p>3 EXTENSOR ULTRA POE 60 WATTS A 4 PUERTOS OUTPUT 802.3AF/AT</p> <p>6 ANTENA DIRECCIONAL AIRFIBER X, IDEAL PARA ENLACES PUNTO A PUNTO (4.9 - 5.8 GHZ) DE 34 DBI SLANTO (PTP), FRECUENCIA 5 45</p> <p>1 IVMS-4200 LICENCIA DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE VÍDEO Y ANALÍTICAS</p> <p>10 CAT6+ CALIBRE 23, INTEMPERIE CON GEL DOBLE CHAQUETA, ETL, UL, COLOR NEGRO DE 305 METROS, PARA CLIMAS EXTREMOS</p> <p>1 TUBERÍA GALVANIZADA, TAQUETES, ABRAZADERAS TIPO INDUSTRIAL, PIJAS, CONDULET, CONECTORES RJ45 BLINDADO</p>	<p>MODELO: DS-7716NI-K4/16P MARCA: HIKVISION CÓDIGO SAT: 4617162</p> <p>MODELO: POE-E304 MARCA: PLANET CÓDIGO SAT: 43222610</p> <p>MODELO: AF-5G34-545 MARCA: UBIQUITI NETWORKS CÓDIGO SAT: 43221709</p> <p>IVMS-4200</p> <p>BELDEN</p>					
	15	PANTALLA	PANTALLA DE 60 PULGADAS ULTRA HD 4K QLED, TECNOLOGÍA QUANTUM DOT Y HDR, SMART TV CON INTERFAZ INTUITIVA, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN DUAL LED. COMPATIBILIDAD HDR, CON GOOGLE ASSISTANT PARA CONTROLAR FUNCIONES COMO EL ENCENDIDO Y APAGADO, CAMBIO DE CANAL Y AJUSTE DE VOLUMEN SÓLO CON LA VOZ.	N/A	Pieza	2	\$23,000.00	\$46,000.00	
7	16	CAMA	CAMA HOSPITALARIA SEMI-ELECTRICA, DE ACERO ESMALTADO, COLOR BEIGE, SECCIONADO EN TRES POSICIONES, PLATAFORMA EN DOS SECCIONES PARA FÁCIL TRASLADO Y MANEJO, CON SEGURO PARA FIJAR ALTURA EN LAS CUATRO PATAS, AJUSTABLE EN CUATRO NIVELES DE 46-54 CM (DEL PISO A LA BASE), CONTROL ELÉCTRICO PARA CONTROL DE ELEVACIÓN E INCLINACIÓN, CABECERA Y PIECERA DE ACERO ESMALTADO TERMINADO EN IMITACIÓN MADERA (91*42 CM), ELEVACIÓN EN CADERA DE 0° A 40°, ELEVACIÓN ES RESPALDO DE 0° A 80°, ALTURA EN PIERNAS DE 0-20CM, RUEDAS SÓLIDAS 3 * 1", FRENOS DE BLOQUEO EN 2 RUEDAS, PESO BRUTO DE 73 KG, PESO NETO 68 KG Y MEDIDAS DE EMPAQUE A-94*20*81MTS/B-94*269*1.13 MTS.	N/A	PIEZA	10	\$49,150.00	\$500,000.00	
	17	CAMILLA	CAMILLA DE INMOVILIZACIÓN, RESISTENTE AL AGUA, APTA PARA "RAYOS X", PLÁSTICO ULTRARRESISTENTE, MEDIDAS 1.83 * 45.0 CM * 6CM, DEBE INCLUIR CORREAS DE SUJECCIÓN.	N/A	PIEZA	10	\$5,000.00	\$50,000.00	
7	18	CAMILLA	CAMILLA TIPO ARANA SISTEMA DE SUJECCIÓN DE 10 PUNTOS, RESISTENTE AL AGUA, APTA PARA RAYOS X, PLÁSTICO ULTRARRESISTENTE, MEDIDAS 1.83 M. X 45.0 CM X 6 CM, DEBE INCLUIR CORREAS DE SUJECCIÓN.	N/A	PIEZA	5	\$16,851.00	\$84,258.60	
	19	CARRO ROJO	CARRO ROJO DE EMERGENCIA, MEDIDAS GENERALES 90 X 50 X 90 CMS DEBE SER DE ESTRUCTURA DE LAMINA DE ACERO CAL. 22 CON CUATRO CAJONES PARA INSTRUMENTAL CON JALADERAS INTEGRADAS. CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22 Y BARANDAL DE VARILLA DE ACERO DE 1/2 DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. CUENTA CON VARILLA PORTA SUERO TELESCÓPICA CON	N/A	PIEZA	1	\$8,500.00	\$8,500.00	

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

			<p>GANCHOS PARA SOLUCIONES Y AROS CON PERILLAS PARA SUJETAR Y PORTAR TANQUE DE OXÍGENO. ESTRIBO CON CUBIERTA DE PISO DE HULE NATURAL DE 3 MM ESTRIADO ANTIDERRAPANTE CON MOLDURA DE ALUMINO. BUMPERS O GOMAS ANTI CHOQUE EN DOS ESQUINAS. RODAJAS: DE 5 PULGADAS DE POLIURETANO COLOR AZUL MARINO CON RIN COLOR GRIS. DOS CON FRENO Y DOS SIN FRENO COLOCADAS EN DIAGONAL. TABLA DE TRIPLAY DE ¾ DE PULGADAS BARNIZADA PARA COMPRESIONES CARDIACAS O MASAJES DE RESUCITACIÓN. JALADERAS DE SOLERA DE ACERO DE 1 PULGADA CROMADAS. ACABADO EN PINTURA HORNEADA COLOR ROJO BERMELLÓN.</p>					
20	CORTINA ANTIBACTERIANA	<p>CORTINA ANTIBACTERIANA DE UN SISTEMA DE RIELES QUE SE EMPOTRA A CUALQUIER TIPO DE TECHO, GANCHOS ESPECIALES SOBRE LOS CUALES SE DESLICE LIBREMENTE Y SIN QUE SE ATORE LA CORTINA. LA CORTINA DEBE SER FABRICADA CON DOS TIPOS DE TELAS: LA PRIMERA DEBE SER UNA TELA ELABORADA A BASE DE DOS CAPAS DE PELÍCULA TERMOPLÁSTICAS DE CLORURO DE POLIVINILO Y UN REFUERZO INTERMEDIO TEXTIL DE NYLON ENTRETEJIDO DE INSERCIÓN DE TRAMA, Y QUE SIRVA PARA CUBRIR COMPLETAMENTE EL ÁREA DE ATENCIÓN DE FORMA SEGURA, ADEMÁS NO PERMITA QUE SE TRANSPARENTE NINGUN OBJETO. EL REFUERZO INTERMEDIO DEBE CONTAR ADEMÁS CON AGENTES ANTIBACTERIALES. LA SEGUNDA DEBE SER UNA MALLA LIGERA DE (50 CMS) QUE SE ENCUENTRE EN LA PARTE SUPERIOR LA CUAL DEBE ESTAR FABRICADA EN NYLON, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL Y RETARDANTE AL FUEGO, QUE PERMITA EL PASO DE LUZ Y VENTILACIÓN PARA EL ÁREA DE ATENCIÓN. LA TELA PRINCIPAL DEBERÁ TENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENCIA ANTIBACTERIAL, ESTA PROPIEDAD IMPOSIBILITA LA INCUBACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE HONGO, BACTERIA O VIRUS CONOCIDO. LA MALLA INTERNA CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO GARANTIZA ESTA CUALIDAD DURANTE TODA LA VIDA ÚTIL DE LA TELA. LIBRE DE OLORES, DEBIDO A QUE LA TELA TIENE PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS, LAS CUALES SON CAUSANTES DE MALOS OLORES, ESTA CUALIDAD ESTÁ IMPLÍCITA. RETARDANTE AL FUEGO, NO PROPAGA EL FUEGO, SE AUTOEXTINGUE EN CUANTO LA FUENTE DE IGNICIÓN SE APARTA. MUY BAJA GENERACIÓN DE HUMO (NPPA-701). ANTIESTÁTICA, LA TELA NO GENERA Y/O RETIENE CARGAS ELECTROESTÁTICAS. RESISTENTE A MANCHAS, DEBIDO AL TRATAMIENTO TERMOPLASTIFICADO DE LA TELA, PERMITE QUE MANCHAS COMO SANGRE, ACEITES, DESINFECTANTES DE USO COMÚN, ALCOHOLES, HIDROCARBUROS, SALES ORGÁNICAS Y ALCALINAS Y ALGUNOS QUÍMICOS NO CORROSIVOS, DEPENDIENDO DEL USO DE LA CONCENTRACIÓN, PUEDAN SER FÁCILMENTE REMOVIDAS, CON EL SIMPLE USO DE JABÓN, AGUA O LIMPIADORES SUAVES. SE PUEDE LIMPIAR EN SITIO SIN NECESIDAD DE DESCOLGARSE. DURABLE, LA TELA ESTÁ CONFECCIONADA CON DOBLADILLOS AL INICIO Y AL FINAL DE LA CORTINA CON VULCANIZADO DE SEGURIDAD. Y OJILLOS DE ACERO EN LA PARTE SUPERIOR QUE SIRVE PARA COLGAR LA CORTINA. LA CORTINA SE FABRICA UTILIZANDO EL HILO DEL MISMO COLOR QUE LA TELA. LA VIDA ÚTIL DE LA CORTINA ANTIBACTERIANA ES DE AL MENOS 15 AÑOS DE USO RUDO. ANTIALERGÉNICA, NO PRODUCE NINGÚN TIPO DE ALERGIA. 100% LAVABLE EN EL LUGAR, NO NECESITA LAVANDERÍA. GARANTIZADA POR 10 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p>	N/A	PIEZA	20	\$750.00	\$15,000.00	

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

			COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DEL RIEL: RIELES DE ALUMINIO ANODIZADO ESMALTADO EN BLANCO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA, ALEACIÓN 6063 T-5 DE 0.58" DE ESPESOR. GANCHO DESLIZABLE DE ABS ALTO IMPACTO Y GANCHO DE ACERO MOD. IFC-10 MCA. SEISA QUE PERMITE CARGAR Y CORRER ADECUADAMENTE SOBRE SU RIEL. TAPAS: CON DOS TAPAS FINALES FABRICADAS EN ABS DE ALTO IMPACTO, DE FÁCIL REMOCIÓN PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS CORREDERAS.					
7	21	ESTERILIZADOR	ESTERILIZADOR CON DOBLE CÁMARA DE VAPOR AUTO GENERADORA DE 35"35, MEDIDAS ÚTILES EN LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN DE 35 CM DE DIÁMETRO POR 50 CM DE FONDO, ALIMENTACIÓN DE AGUA NORMAL Y CAPACIDAD TOTAL DEBE SER DE 20 LTS, CONTANDO CON UN GENERADOR INTERNO DE VAPOR, PUERTA CON CIERRE HERMÉTICO, MANÓMETRO DE PRESIÓN, FOCOS PILOTOS DE INDICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VÁLVULAS ELECTRÓNICAS MULTICAMBIO, POTENCIA ELECTRÓNICA DE 3000 WATTS PARA LOS EQUIPOS DE 110 VOLTIOS, TIEMPO DE PRECALENTAMIENTO INICIAL DE 20 MINUTOS, TIEMPO DE PROCESO ESTERILIZACIÓN 80 MINUTOS, AUTONOMÍA TRES ESTERILIZACIÓN UNA VEZ, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 110 VOLTIOS DE CORRIENTE MONOFÁSICA, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 110 VOLTIOS DE CORRIENTE BIFÁSICA Y TRIFÁSICA.	N/A	PIEZA	1	\$87,000.00	\$87,000.00
	22	ESTETOSCOPIO	ESTETOSCOPIO, DIAFRAGMA DE DOBLE FRECUENCIA DE ALTA SENSIBILIDAD ACÚSTICA. CAMPANA CUBIERTA PARA AISLAR EL FRÍO. DISEÑO LIGERO Y COMPACTO. MEMBRANA MEJORADA. SISTEMA DE TUBOS DE ALTA CALIDAD CON EXCELENTES PROPIEDADES DE CONDUCCIÓN DE SONIDO. INCLUYE 3 JUEGOS DE OLIVAS (2 SUAVES Y 1 DURAS) Y 2 MEMBRANAS.	N/A	PIEZA	5	\$4,500.00	\$22,500.00
7	23	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: LUZ XENÓN: TIPO DE LUZ QUE PROYECTA HASTA EL 300%, MANGO 2.5 VOLTS: METAL DURABLE, MANDO ANTIDERRAPANTE Y ACABADO MATE PARA EVITAR REFLEJOS AL MÉDICO DURANTE LA REVISIÓN, OPERA CON REGULADOR Y NO ENCENDIDO Y APAGADO, BATERÍAS ALCALINAS. OTOSCOPIA: MONTAJE TIPO TORNILLO, EL CABEZAL PUEDE USARSE CON ESPECULOS REGULARES, YA SEAN REUTILIZABLES O DESECHABLES. ESPECULOS REUTILIZABLES: DEBE INCLUIR 3 ESPECULOS REUTILIZABLES DE 2.3 Y 4 MM, HECHOS EN PLÁSTICO DURO CON TORNILLOS DE METAL PUEDEN SER LAVADOS Y DESINFECTADOS. ILUMINADOR LARÍNGEO: DEBE INCLUIR 2 ESPEJOS EN MEDIDAS 3 Y 4. OFTALMOSCOPIA: HECHO EN PLÁSTICO DE LARGA DURACIÓN, SELLADOS HERMÉTICAMENTE QUE LO HACEN SUMAMENTE LIGERO, CONTIENE UN ADITAMENTO LIBRE DE LÁTEX A LA ALTURA DE LA CEJA PARA USARSE CÓMODAMENTE PARA PREVENIR RASGUÑOS, LENTES DE 25 A 40 DIOPTRÍAS, INDICÁNDOSE DE 0 A 25 EN ROJO Y LAS POSITIVAS EN VERDE.	N/A	PIEZA	2	\$4,210.00	\$8,448.28
	24	GLUCÓMETRO	GLUCÓMETRO, PRINCIPIO DE MEDICIÓN: DETERMINACIÓN FOTOMÉTRICA DE LA GLUCOSA. TIEMPO DE MEDICIÓN: APROXIMADAMENTE 5 SEGUNDOS (APLICACIÓN DE LA SANGRE CON LA TIRA REACTIVA DENTRO DEL MEDIDOR). APROXIMADAMENTE 8 SEGUNDOS (APLICACIÓN DE LA SANGRE CON LA TIRA REACTIVA FUERA DEL MEDIDOR). TEMPERATURA DEL USO: +8 HASTA +42 °C. HUMEDAD DE USO: HASTA 85% DE HUMEDAD RELATIVA. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SIN PILA: -25 HASTA +70 °C.	N/A	PIEZA	10	\$750.00	\$7,500.00

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

			<p>CAPACIDAD DE MEMORIA: HASTA 500 VALORES CON FECHA Y HORA. PROMEDIOS DE LAS PRUEBAS: 7, 14, 30, 90 DÍAS. TRANSFERENCIA DE DATOS: VÍA USB (CON EL CABLE MICRO-USB). CODIFICACIÓN AUTOMÁTICA: VÍA CHIP DE CODIFICACIÓN (LOTE ESPECÍFICO DEL CHIP DE CODIFICACIÓN). ADVERTENCIA: ADVERTENCIA DE CADUCIDAD DE LAS TIRAS (LA INFORMACIÓN ES GUARDADA EN EL CHIP DE CODIFICACIÓN). DIMENSIONES: 8 X 46.8 X 19.1 MM. PESO: 46G SIN PILA, 50G CON PILA. PANTALLA: PANTALLA LCD CON 96 SEGMENTOS. SONIDO DE ALERTA: SÍ (ACTIVADO POR AJUSTE DE FÁBRICA). PILA: 1 PILA, TIPO CR 2032. VIDA DE LA PILA: APROXIMADAMENTE 1000 MEDICIONES, PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL USO. APAGADO AUTOMÁTICO: 30 A 90 SEGUNDOS EN FUNCIÓN DEL ESTADO OPERATIVO. DETECCIÓN DE MUESTRA INSUFICIENTE: SÍ. INDEPENDENCIA DE ALTITUD: 0-4,000M. TAMAÑO DE LA MUESTRA: 1-2 µL (1 GOTAS DE SANGRE). RANGO DE MEDICIÓN: 10 MG/DL - 600 MG/DL. TIPOS DE MUESTRA: CAPILARES (EN DEDOS). PARA USO HOSPITALARIO: VENOSAS (EN VENAS) ARTERIALES (EN LAS ARTERIAS) NEONATALES (PARA RECIÉN NACIDOS). DOSIFICACIÓN DE LA MUESTRA: APLICACIÓN DE LA SANGRE EN EL CENTRO DE LA ZONA VERDE DE LA TIRA REACTIVA PARA DISTRIBUIR LA SANGRE POR ENCIMA DE LA ZONA DE PRUEBA DE UNA MANERA RÁPIDA E HIGIÉNICA.</p>					
7	25	MONITOR DE SIGNOS VITALES	<p>MONITOR DE SIGNOS VITALES, PORTÁTIL Y LIGERO, CON SEGUIMIENTO CONTINUO DE LA PRESIÓN ARTERIAL, MEDIANTE SENSOR DE OXIMETRÍA, INCLUIDO REGISTRO DE (NIBP/SPO2/CARDIOGRAMA).</p>	N/A	PIEZA	2	\$13,000.00	\$26,000.00
	26	PORTA SUERO	<p>PORTA SUERO, DIÁMETRO DE LA BASE DE 54 CMS X 169 A 220 CMS. BASE TRIPLE LASTRADO: TUBO CUADRADO DE ACERO DE 1 1/2" CROMADO CON REGATONES DE POLIETILENO EN LOS EXTREMOS COMO TAPAS. RODAJAS: DE 2" DE HULE EMBALADAS TIPO "BOLA TERMINADO: EN BASE PINTURA HORNEADA COLOR GRIS O CROMADO. MASTIL: TUBO REDONDO DE 1" ACABADO CROMADO CON TERMINACIÓN EN CAMPANA DE COLD ROLLED PARA PERILLA DE SUJECCIÓN DE ALUMINIO PULIDO PORTA-SUEROS TELESCÓPICO DE TUBO DE 1/2" CON TERMINACIÓN EN DOS GANCHOS DE ACERO PULIDO PARA PORTAR SOLUCIÓN, TERMINADO CROMADO.</p>	N/A	PIEZA	10	\$1,203.00	\$12,069.00
7	27	TANQUE DE OXIGENO	<p>TANQUE DE OXIGENO, INCLUYE CARGA COMPLETA DE 680 LITROS, REGULADOR, CARRO PARA TRANSPORTE, VASO HUMIDIFICADOR Y MASCARILLA TANQUE CILINDRO FABRICADO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO 6061-T6 DE ALTA RESISTENCIA, TERMINADO ESTÁNDAR CON LA PARTE SUPERIOR PINTADA EN VERDE, PRESIÓN 2015 PSI 139 BAR, CAPACIDAD DE AGUA: 4.6 LITROS DIÁMETRO: 111.3 MM LARGO: 645 MM PESO DEL CILINDRO: 3.5 KILOS OXIGENO: 680 LITROS, REGULADOR. EL REGULADOR ESTÁ CONSTRUIDO CON UN CUERPO DE ALUMINIO Y UN NÚCLEO DE LATÓN, FLUJO DE 0 A 8 LITROS, CARRO PARA TANQUE DE OXÍGENO DE ALTURA AJUSTABLE, CONSTRUIDO EN DURABLE ACERO DE ALTA RESISTENCIA. LA ALTURA DEL MANGO SE AJUSTA DE 97 A 109 CM. RUEDAS GRANDES GANCHO PARA COLGAR MASCARILLA Y MANGO CON BUEN AGARRE.</p>	N/A	PIEZA	10	\$11,634.00	\$116,379.30
	28	UNIDAD DENTAL	<p>UNIDAD DENTAL CON SISTEMA PARA ELEVACIÓN Y ACCIONAMIENTO DE RESPALDO A BASE DE MOTOR REDUCTORES SOPORTANDO UN PESO DE HASTA 200 KG; CON DOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PROGRAMA DE INICIO DE TRABAJO, PROGRAMA DE RETORNO A 0, CONTRALADOS DESDE SU PEDAL, RESPALDO ERGONÓMICO, EN ESPUMA DE POLIURETANO, CABEZAL ARTICULADO DE ALTURA VARIABLE DE METAL PARA MULTIPOSICIONES, TAPIZ LIBRE DE</p>	N/A	PIEZA	2	\$180,000.00	\$360,000.00

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

7			<p>COSTURAS, VINIL 100 % LAVABLE, DESCANSABRAZOS LARGOS CON MEDIDA DE 39 CM, FORRADOS CON TAPIZ AL COLOR, ESTRUCTURA TOTALMENTE METÁLICA, PROTECTOR PARA DESCANSA PIES DE FÁCIL LIMPIEZA, CAJA PARA OCULTAR CONEXIONES; SUBE Y BAJA ELÉCTRICAMENTE CUATRO MOVIMIENTOS Y DOS DE MEMORIA(6 MOV). SILLÓN COMPLETO SIN COSTURAS HECHO ANATÓMICAMENTE PARA COMODIDAD Y RELAJACIÓN DEL PACIENTE. TENSIÓN NOMINAL: 120 VOLTS + / - 5%. CONSUMO DE POTENCIA MOTORES: 1.104 KW, UNA HORA DE TRABAJO CONTINUA, FRECUENCIA NOMINAL: 50 / 60 HZ. CONSUMO CORRIENTE MOTOR: 4.6 A MX. CICLO DE TRABAJO MOTOR: 10 % MAX. 2 MIN /18 MN. CABEZAL ARTICULADO (CON FUNCIÓN PARA ADAPTARSE PACIENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES). LÁMPARA DE LUZ LED CON SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA, CON UNA POTENCIA DE 15 WATTS, SU INTENSIDAD DE ILUMINACIÓN ES DE 25 MIL A 30 MIL LUXES, EL TONO DE ILUMINACIÓN DEL LED ES LUZ BLANCA. CUENTA CON UN SENSOR DE PRESENCIA QUE ACTIVA SUS TRES CAMBIOS QUE SON ON/LUZ BAJA LUZ ALTA Y OFF. EL SENSOR DE PRESENCIA TIENE UN RANGO DE ACTIVACIÓN DE 0 A 3 CM. SU ALIMENTACIÓN ES A25-24 VOLTS C.A TEMPERATURA OPERACIÓN LÁMPARA DE LED: -10 / + 55. C TRIMODULAR DIGITAL. JERINGA TRIPLE CON PUNTA INTERCAMBIABLE Y AUTO LAVABLES. NEGATOSCOPIO DE LUZ LED. DOS SALIDAS PARA PIEZA DE MANO AUTOMÁTICAS, DOS DE ALTA Y UNA DE BAJA VELOCIDAD, BRAZO CON SUSPENSIÓN MANUAL, BANDEJA DE INSTRUMENTAL GRANDE, CON DOS CHAROLAS DE ACERO INOXIDABLE, REGULADOR PARA UN CONTROL EFECTIVO, DE PRESIÓN DE AIRE, FILTRO PURIFICADOR DE AIRE, ESTRUCTURA INTERNA DE ACERO, MANGUERAS Y CONDUCTOS DE POLIURETANO, MANÓMETRO INDICADOR DE PRESIÓN DE TRABAJO, PEDAL NEUMÁTICO DE ACERO. SISTEMA DE VÁLVULAS ANTIRRETORCIÓN. CUENTA CON NIMBRAQUETE, CON JERINGA TRIPLE ADICIONA EYECTOR DE AIRE Y EYECTOR QUIRÚRGICO. ESCUPIERA CON TARJA DE CERÁMICA, ESCUPIERA ABATIBLE CON TARJA DE CERÁMICA, SISTEMA ESTÉRIL</p>					
7	29	BAUMANOMETRO	BAUMANÓMETRO DIGITAL DE MUÑECA CON 60 MEMORIAS	N/A	PIEZA	10	\$1,000.00	\$12,000.00
	30	CARRO DE TANQUE	CARRO DE TANQUE CON OXÍGENO, INCLUYE CARGA COMPLETA DE 680 LITROS, REGULADOR, CARRO PARA TRANSPORTE, VASO HUMIFICADOR Y MASCARILLA, TANQUE CILINDRO, FABRICADO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO 6061-T6 DE ALTA RESISTENCIA, TERMINADO ESTÁNDAR CON LA PARTE SUPERIOR PINTADA EN VERDE. PRESIÓN: 2015 PSI 139 BAR, CAPACIDAD DE AGUA: 4.6 LITROS, DIÁMETRO: 111.3 MM, LARGO: 645 MM, PESO DEL CILINDRO: 3.5 KILOS, OXÍGENO: 680 LITROS, REGULADOR, EL REGULADOR ESTÁ CONSTRUIDO CON UN CUERPO DE ALUMINIO Y UN NÚCLEO DE LATÓN FLUJO DE 0 A 8 LITROS. CARRO PARA TANQUE DE OXÍGENO DE ALTURA AJUSTABLE, CONSTRUIDO EN DURABLE ACERO DE ALTA RESISTENCIA. LA ALTURA DEL MANGO SE AJUSTA DE 97 A 109 CM. RUEDAS GRANDES GANCHO PARA COLGAR MASCARILLA Y MANGO CON BUEN AGARRE.	N/A	PIEZA	20	\$15,000.00	\$300,000.00
	31	AIRE ACONDICIONADO	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT SOLO FRIO R-22 220V, CON INSTALACIÓN DE EQUIPO	N/A	PIEZA	10	\$22,413.00	\$224,137.90
	32	EXTINTOR	EXTINTOR DE CO2 (TAMBIÉN CONOCIDO	N/A	PIEZA	25	\$9,338.00	\$233,466.50

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

7	33	MESA	<p>COMO NIEVE CARBÓNICA O ANHIDRIDO CARBÓNICO), RECIPIENTE METÁLICO, BOMBA O CILINDRO DE ACERO DE 6 KILOS CON SOPORTE PARA PARED METÁLICO.</p> <p>MESA TIPO GAUTIER FABRICADA COMPLETAMENTE EN MELAMINA. DE 1.20 MTS DE FRENTE X 0.60 MTS DE FONDO. COLOR CAOBA</p>	N/A	PIEZA	20	\$5,775.00	\$115,517.20
	34	SILLA	<p>SILLA, ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN TELA. ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA ESTRUCTURA TUBULAR OVALADA DE 4 PATAS COLOR NEGRO SOLDADA CON MICRO ALAMBRE COLOR NEGRO, MEDIDAS, 53 CM FRENTE, 53 CM FONDO Y 80 CM ALTO</p>	N/A	PIEZA	20	\$1,293.00	\$25,862.00
	35	DETECTOR DE METALES	<p>DETECTOR DE METAL, ARCO DETECTOR DE METAL CON DETECCIÓN DE TEMPERATURA CORPORAL (FIEBRE) / ALARMA POR ALTA TEMPERATURA DE PERSONAL (CONFIGURABLE) Y POR DETECCIÓN DE METAL / CONTADORES EN PANTALLA LCD 18 ZONAS DE DETECCIÓN INDEPENDIENTES. PANTALLA LCD, RESOLUCIÓN DE CÁMARA TÉRMICA: 160 X 120, RANGO DE TEMPERATURA: 30 ~ 45, PRECISIÓN DE TEMPERATURA: 0.5</p>	N/A	PIEZA	1	\$500,000.00	\$500,000.00
7	36	SOFTWARE	<p>SOFTWARE APLICACIÓN WEB QUE PERMITE A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE UN ADOLESCENTE, TENER CONTROL SOBRE LA ESTANCIA EN EL CENTRO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD, HASTA SU TÉRMINO.</p> <p>ANTECEDENTES: DENTRO DEL CENTRO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD DEL ESTADO DE MORELOS EXISTEN DIFERENTES MANERAS DE MANEJAR, CONTROLAR Y ALMACENAR LA INFORMACIÓN DE LOS ADOLESCENTES IMPUTADOS QUE ACCEDEN A DICHO CENTRO. ESTO OCASIONA QUE EXISTAN GRANDES CANTIDADES DE ERRORES EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN, ASÍ MISMO EXISTE MUCHO RE-TRABAJO PUES LAS ÁREAS CAPTURAN LA MISMA INFORMACIÓN EN SUS DIFERENTES MEDIOS DE CONTROL (SISTEMA, ARCHIVOS DE EXCEL, FORMATOS DE PAPEL, ETC.</p> <p>DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN SOLICITADA. DESARROLLAR UNA APLICACIÓN WEB CON CONTROL DE ACCESO DE USUARIOS, PARA QUE CADA ÁREA PUEDA REALIZAR SUS ACTIVIDADES Y SE COMPARTA LA INFORMACIÓN NECESARIA DEL ADOLESCENTE. LA INFORMACIÓN SENSIBLE SERÁ ALMACENADA DE MANERA ENCRIPTADA PARA MAYOR SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.</p> <p>ESTA APLICACIÓN SERÁ EXCLUSIVA DEL CENTRO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD, POR LO QUE SOLO SE PODRÁ TENER ACCESO A LAS FUNCIONES DE LA APLICACIÓN DENTRO DE LA INSTITUCIÓN.</p> <p>COMPONENTES DEL PROYECTO MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD ESTE MÓDULO PERMITIRÁ GESTIONAR EL CENTRO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE REALICE SUS PROCESOS INTERNOS. MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE CATÁLOGOS ESTE MÓDULO ESTARÁ ORIENTADO AL ADMINISTRADOR DE LA APLICACIÓN WEB Y LE PERMITIRÁ REALIZAR LOS SIGUIENTES CASOS DE USO:</p>	N/A	LICENCIA	1	\$862,060.00	\$862,068.96



ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

7		<ul style="list-style-type: none"> • AGREGAR, CONSULTAR, ELIMINAR Y ACTUALIZAR CUENTAS DE USUARIOS. • AGREGAR, CONSULTAR, ELIMINAR Y ACTUALIZAR DORMITORIOS. • AGREGAR, CONSULTAR, ELIMINAR Y ACTUALIZAR DELITOS. • AGREGAR, CONSULTAR, ELIMINAR Y ACTUALIZAR TEMPORALES. • AGREGAR, CONSULTAR, ELIMINAR Y ACTUALIZAR APARATOS. • AGREGAR, CONSULTAR, ELIMINAR Y ACTUALIZAR PARENTESCO. • AGREGAR, CONSULTAR, ELIMINAR Y ACTUALIZAR OCUPACIONES. • AGREGAR, CONSULTAR, ELIMINAR Y ACTUALIZAR GRADOS DE ESTUDIO. • AGREGAR, CONSULTAR, ELIMINAR Y ACTUALIZAR ESTADO CIVIL. • AGREGAR, CONSULTAR, ELIMINAR Y ACTUALIZAR PAIS. • AGREGAR, CONSULTAR, ELIMINAR Y ACTUALIZAR ESTADO. • AGREGAR, CONSULTAR, ELIMINAR Y ACTUALIZAR MUNICIPIO. • AGREGAR, CONSULTAR, ELIMINAR Y ACTUALIZAR TIPO DE LIBERTAD. • AGREGAR, CONSULTAR, ELIMINAR Y ACTUALIZAR TIPO DE DORMITORIO. • AGREGAR, CONSULTAR, ELIMINAR Y ACTUALIZAR CLASIFICACIÓN JURÍDICA. • AGREGAR, CONSULTAR, ELIMINAR Y ACTUALIZAR PELIGROSIDAD. • AGREGAR, CONSULTAR, ELIMINAR Y ACTUALIZAR ENFERMEDADES CRÓNICAS. • AGREGAR, CONSULTAR, ELIMINAR Y ACTUALIZAR RELIGIO • AGREGAR, CONSULTAR, ELIMINAR Y ACTUALIZAR MOTIVOS DE REUBICACIÓN TEMPORAL <p>MÓDULO DE INGRESO DE ADOLESCENTE A TRAVÉS DE ESTE MÓDULO EL ÁREA CORRESPONDIENTE PODRÁ REALIZAR EL PROCESO Y DOCUMENTACIÓN PARA EL INGRESO DE UN ADOLESCENTE, ASÍ MISMO SE OBTENDRÁN SUS FOTOGRAFÍAS E INFORMACIÓN GENERAL.</p> <p>MÓDULO DE UBICACIÓN DE ADOLESCENTES ESTE MÓDULO SE UTILIZARÁ PARA CONOCER EXACTAMENTE DONDE SE ENCUENTRA DE MANERA FÍSICA UN ADOLESCENTE, YA SEA QUE SE HAYA ASIGNADO A UNA DIFERENTE ÁREA DE MANERA TEMPORAL (POR MAL COMPORTAMIENTO, POR SEGURIDAD, ETC.) O QUE SE ENCUENTRE ASIGNADO A ESA CELDA DE MANERA PERMANENTE.</p> <p>TAMBIÉN SE MOSTRARÁ EL HISTORIAL DE MOVIMIENTOS QUE HA TENIDO EL INTERNO. A TRAVÉS DE ESTE MÓDULO SE GENERARÁ EL OFICIO PARA CAMBIO DE CELDA MÓDULO DE LIBERTADES DE INTERNOS</p> <p>CON ESTE MÓDULO SE CONTROLARÁ TODA LA INFORMACIÓN DE LOS INTERNOS QUE SERÁN PUESTOS EN LIBERTAD Y SE LES GENERARÁ LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR ESTE PROCESO DE LIBERTAD.</p> <p>EL ÁREA QUE LE CORRESPONDA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD TENDRÁ A SU DISPOSICIÓN TODA LA INFORMACIÓN DEL INTERNO PARA QUE GENERE LOS OFICIOS NECESARIOS Y SE ENVÍEN DE MANERA AUTOMÁTICA POR CORREO ELECTRÓNICO A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES.</p> <p>MÓDULO DE VISITAS</p> <p>EN ESTE MÓDULO SE ADMINISTRARÁN LAS VISITAS A LOS INTERNOS, SE DARÁN DE ALTA A TODOS LOS FAMILIARES Y VISITANTES EN GENERAL (CON SUS DATOS GENERALES Y FOTOGRAFÍA DEL VISITANTE) Y SE LES GENERARÁ UNA CREDENCIAL PARA PODER INGRESAR. TAMBIÉN SE PODRÁ ADMINISTRAR SI EL INTERNO ESTÁ RESTRINGIDO DE VISITA.</p> <p>MÓDULO DE REPORTES DIVERSOS</p>				
---	--	---	--	--	--	--

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

7			<p>EL SISTEMA EXPLOTARÁ LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA BASE DE DATOS PARA GENERAR LOS REPORTES QUE REQUIERAN LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO. ESTOS REPORTES PUEDEN SER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • POBLACIÓN TOTAL A LA FECHA • UBICACIÓN DE CADA INTERNO • POBLACIÓN POR RANGO DE EDADES • POBLACIÓN POR PELIGROSIDAD • POBLACIÓN CON BENEFICIOS <p>ASIGNADOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • FECHAS DE UN INTERNO EN ESPECÍFICO • ENTRE OTROS <p>MÓDULO DE AUDITORÍA ESTE MÓDULO PODRÁ SER UTILIZADO ÚNICAMENTE CON PRIVILEGIOS DE ADMINISTRADOR Y CONTARÁ CON LA FUNCIONALIDAD SIGUIENTE:</p> <p>A) MONITOREO Y AUDITORÍA DE MOVIMIENTOS DETALLADOS DEL SISTEMA E HISTORIALES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN ETIQUETADOS CON LOS DATOS DEL USUARIO RESPONSABLE.</p> <p>B) BAJAS Y CAMBIOS EN EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS.</p> <p>MÓDULO DE ARCHIVO DIGITAL DURANTE EL PROCESO DE UN IMPUTADO O INTERNO SE VAN GENERANDO DIFERENTES DOCUMENTOS. ESTE MÓDULO PERMITE ARMAR EL EXPEDIENTE DOCUMENTAL DE ACUERDO AL AVANCE DEL CASO. EL MÓDULO INCLUYE UN REPOSITORIO PARA SUBIR Y ALOJAR LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS, ESTO AYUDARÁ A TODAS LAS ÁREAS A TENER DISPONIBLE EL EXPEDIENTE DEL INTERNO EN TODO MOMENTO.</p> <p>PROPUESTA TÉCNICA EL PATRÓN DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE A IMPLEMENTAR ES EL "MODELO VISTA CONTROLADOR" EN LA QUE SE SEPARAN LOS DATOS, LA INTERFAZ Y LA LÓGICA DE NEGOCIO EN 3 CAPAS DIFERENTES. PARA ELLO SE HAN SELECCIONADO LOS SIGUIENTES FRAMEWORKS DE DESARROLLO:</p> <p>GRAILS ES UN FRAMEWORK PARA APLICACIONES WEB QUE SE BASA EN LA PLATAFORMA JAVA LO QUE LO HACE SUMAMENTE ROBUSTO, ADEMÁS ES POSIBLE CODIFICAR EN EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN GROOVY LO CUAL LO VUELVE SUMAMENTE ÁGIL Y FLEXIBLE.</p> <p>HIBERNATE ES UNA HERRAMIENTA DE MAPEO OBJETO-RELACIONAL (ORM) PARA LA PLATAFORMA JAVA QUE FACILITA EL MAPEO DE ATRIBUTOS ENTRE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL TRADICIONAL Y EL MODELO DE OBJETOS DE UNA APLICACIÓN, MEDIANTE ARCHIVOS DECLARATIVOS (XML) O ANOTACIONES EN LOS BEANS DE LAS ENTIDADES QUE PERMITEN ESTABLECER ESTAS RELACIONES.</p> <p>SPRING SECURITY ES UN FRAMEWORK QUE PROPORCIONA SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA APLICACIONES J2EE. PROPORCIONA UN MECANISMO DE SEGURIDAD DECLARATIVO INDEPENDIENTE DEL ENTORNO DONDE SE DESPLIEGA LA APLICACIÓN, BRINDANDO UNA SOLUCIÓN COMPLETA PARA LOS DOS REQUISITOS MÁS IMPORTANTES DE SEGURIDAD: AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN.</p> <p>MYSQL ES LA BASE DE DATOS DE CÓDIGO ABIERTO MÁS POPULAR DEL MUNDO. POR SU RENDIMIENTO, CONFIABILIDAD Y FACILIDAD DE USO COMPROBADOS, MYSQL SE HA</p>					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.

Handwritten mark at the bottom left of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

7			<p>CONVERTIDO EN LA OPCIÓN DE BASE DE DATOS LIDER PARA APLICACIONES BASADAS EN LA WEB. ES UNA OPCIÓN EXTREMADAMENTE POPULAR COMO BASE DE DATOS INTEGRADA.</p> <p>HTML5 (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE, VERSIÓN 5) ES LA QUINTA REVISIÓN IMPORTANTE DEL LENGUAJE BÁSICO DE LA WORLD WIDE WEB, HTML.</p> <p>ANGULAR ES UN FRAMEWORK DE JAVASCRIPT DE CÓDIGO ABIERTO, MANTENIDO POR GOOGLE, QUE AYUDA CON LA GESTIÓN DE LO QUE SE CONOCE COMO APLICACIONES DE UNA SOLA PÁGINA. SU OBJETIVO ES AUMENTAR LAS APLICACIONES BASADAS EN NAVEGADOR CON CAPACIDAD DE MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC), EN UN ESFUERZO PARA HACER QUE EL DESARROLLO Y LAS PRUEBAS SEAN MÁS FÁCILES.</p> <p>METODOLOGÍA DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO</p> <p>EL PROYECTO PARA SU ÁGIL GESTIÓN Y GARANTÍA DE TIEMPO DE ENTREGA SERÁ ADMINISTRADO UTILIZANDO SCRUM QUE ES EL NOMBRE CON EL QUE SE DENOMINA A LOS MARCOS DE DESARROLLO ÁGILES QUE CONSISTEN EN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ADOPTAR UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO INCREMENTAL, EN LUGAR DE LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO. • BASAR LA CALIDAD DEL RESULTADO MÁS EN EL CONOCIMIENTO TÁCITO DE LAS PERSONAS EN EQUIPOS AUTO ORGANIZADOS, QUE EN LA CALIDAD DE LOS PROCESOS EMPLEADOS. • SOLAPAMIENTO DE LAS DIFERENTES FASES DEL DESARROLLO, EN LUGAR DE REALIZAR UNA TRAS OTRA EN UN CICLO SECUENCIAL O EN CASCADA. <p>CARACTERÍSTICAS DE SCRUM SCRUM ES UN MODELO DE REFERENCIA QUE DEFINE UN CONJUNTO DE PRÁCTICAS Y ROLES, Y QUE PUEDE TOMARSE COMO PUNTO DE PARTIDA PARA DEFINIR EL PROCESO DE DESARROLLO QUE SE EJECUTARÁ DURANTE UN PROYECTO. LOS ROLES PRINCIPALES EN SCRUM SON EL SCRUM MASTER, QUE PROCURA FACILITAR LA APLICACIÓN DE SCRUM Y GESTIONAR CAMBIOS, EL PRODUCT OWNER, QUE REPRESENTA A LOS STAKEHOLDERS (INTERESADOS EXTERNOS O INTERNOS), Y EL TEAM (EQUIPO) QUE EJECUTA EL DESARROLLO Y DEMÁS ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL. DURANTE CADA SPRINT, UN PERIODO ENTRE UNA Y CUATRO SEMANAS (LA MAGNITUD ES DEFINIDA POR EL EQUIPO Y DEBE SER LO MÁS CORTA POSIBLE), EL EQUIPO CREA UN INCREMENTO DE SOFTWARE POTENCIALMENTE ENTREGABLE (UTILIZABLE).</p> <p>ENTREGABLES</p> <ul style="list-style-type: none"> • DOCUMENTACIÓN • DIAGRAMAS DE PROCESOS • APLICACIÓN WEB PRODUCTIVA • CÓDIGO FUENTE DE LA APLICACIÓN <p>WEB</p> <ul style="list-style-type: none"> • MANUAL DE USUARIO • ATP <p>DOCUMENTACIÓN SE PROVEERÁ LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL DESARROLLO, LA CUAL INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DOCUMENTO DE ALCANCE DEL PROYECTO • HISTORIAS DE USUARIO • CONTRATO DE INTERFAZ DE LA 				
---	--	--	--	--	--	--	--

Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the table, including a large signature at the top, several smaller initials in the middle, and a circled signature at the bottom.

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

7			<p>INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS INVOLUCRADOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • DIAGRAMA TÉCNICO DE COMUNICACIÓN ENTRE LA APLICACIÓN Y LOS RECURSOS DE RED (SERVIDORES DE DATOS, ENLACES, ETC.) <p>DIAGRAMAS DE PROCESOS SE MOSTRARÁ EN UN DIAGRAMA DE PROCESOS EL FLUJO DE LA INFORMACIÓN PARA TODOS LOS ROLES TANTO DE LA APLICACIÓN WEB COMO DE LA APP.</p> <p>APLICACIÓN PRODUCTIVA TODOS LOS COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN SE ENTREGARÁN IMPLEMENTADAS EN AMBIENTES PRODUCTIVOS. LAS APPS SE ENTREGARÁN PUBLICADAS EN SUS RESPECTIVAS TIENDAS DIGITALES Y COMO ARCHIVO COMPILADO</p> <p>ATP (ACCEPTANCE TESTING PLAN) LIBERADO</p> <p>SE ENTREGARÁ EL RESULTADO DE LAS PRUEBAS QUE SE HAYAN REALIZADO EN CONJUNTO CON EL ÁREA CORRESPONDIENTE. ESTAS PRUEBAS GARANTIZARÁN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO, ENTRE LOS ASPECTOS RELEVANTES QUE SERÁN EVALUADOS, SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERFORMANCE DEL SISTEMA • RESULTADOS ESPERADOS VS RESULTADOS OBTENIDOS • COMUNICACIÓN CON LOS SISTEMAS INVOLUCRADOS • MANEJO DE CÓDIGOS DE ERROR • LOS ENTREGABLES DESCRITOS ANTERIORMENTE SERÁN RECIBIDOS POR EL RESPONSABLE DESIGNADO DEL ÁREA DE SISTEMA A CONTRA FIRMA DE UNA CARTA DE ACEPTACIÓN DE PROYECTO. ASÍ MISMO, SE SOLICITARÁ LA FIRMA DE UNA CARTA DE LIBERACIÓN DE PROYECTO AL TITULAR RESPONSABLE DEL SISTEMA. <p>SERVICIOS INCLUIDOS CAPACITACIÓN A USUARIOS SE LLEVARÁN A CABO SESIONES DE TRABAJO CON EL PERSONAL QUE TRABAJARÁ CON EL SISTEMA CON EL FIN DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO NECESARIO PARA PODER OPERAR EL MISMO. SOPORTE TÉCNICO SE PROPORCIONARÁ SOPORTE TÉCNICO UNA VEZ ENTREGADA LA SOLUCIÓN, MEDIANTE UNA PÓLIZA DE SOPORTE CON CONTRATACIÓN ANUAL.</p>					
7	37	SILLA	SILLA OPERATIVA RESPALDO DE MALLA, MECANISMO EJECUTIVO, BASE POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO NEGRO ACOJINADO. RESPALDO ERGONÓMICO. BRAZOS DE POLIPROPILENO. COLOR: NEGRO	N/A	PIEZA	24	\$2,481.00	\$59,567.28
7	38	BAUMANOMETRO	BAUMANÓMETRO DIGITAL DE MUÑECA CON 60 MEMORIAS	N/A	PIEZA	10	\$1,000.00	\$12,000.00
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 88/100 M.N.							SUBTOTAL	\$9,124,917.00
							IVA	\$1,459,986.72
							TOTAL	\$10,584,903.72

IMPORTE TOTAL: \$13,226,223.72 (TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 72/100 M.N.)

IMPORTE DE LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA	\$662,134.96
--	--------------



ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

FIANZA NÚMERO	2617030
NOMBRE DE LA AFIANZADORA	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.

5.- Motores de Morelos, S.A. de C.V.
Propuesta Económica

Partida 6

Renglón	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Camioneta de traslado de PPL	Pieza	1	\$931,034.48	\$ 931,034.48
2	Camioneta de acompañamiento	Pieza	2	\$682,225.86	\$ 1,364,451.72
SUBTOTAL					\$ 2,295,486.20
I.V.A.					\$ 367,277.80
TOTAL					\$ 2,662,764.00

IMPORTE DE LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA	\$133,139.00
FIANZA NÚMERO	OM327056
NOMBRE DE LA AFIANZADORA	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A. ANTES FIANZAS ATLAS S.A.

6.- Lincoln, Seguridad es Tranquilidad, S.A. de C.V.
Propuesta Económica

PARTIDA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1	1	Pelotas anti estrés (con expresiones emocionales), material goma, medidas 6 x 6 cm.	PIEZAS	30	\$82.00	\$2,460.00
		Pelota entrenamiento Pilates Yoga Fitness con bomba 65 cm, Material anti-burst PVC celular (anti-estallido) con grosor de 2,000 micras, Tipo de pelota: Fisioterapia, color gris.	PIEZAS	2	\$351.00	\$702.00
		Pelota saltarina inflable para niños montable con agarradera, Tamaño largo por ancho: 49 cm x 45 cm, Material: Plástico, colores varios.	PIEZAS	3	\$150.00	\$450.00

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	Alfombra uso rudo, ancho 3.66 mt, espesor 3.58 mm, densidad 118,351 gr/m2, peso de la fibra 458 gr/m2, peso total 1658 gr/m2, material polipropileno.	METROS CUADRADOS	20	\$250.00	\$5,000.00
2	Set de juego con 40 blocks de plástico, con medidas de 29.21 de alto por 25.4 de ancho y 10.16 de fondo, peso 0.91 kg, multicolor.	PIEZA	1	\$329.00	\$329.00
	Rompecabezas surtidos, de madera para niños pequeños, Modelo: Puercoespín, Cantidad de piezas: 16, Temática: Animales, Largo x Ancho: 15 cm x 15 cm, Altura: 1.5 cm, Orientación: Horizontal, edades mínimas de 02 años, material cartón.	PIEZA	5	\$95.00	\$475.00
	Rompecabezas de 1000 piezas, Espacio Rompecabezas para niños, Componentes del juego: 1000 puzzlepieces, Edad mínima recomendada: 8 años, material cartón.	PIEZA	2	\$357.00	\$714.00
	Cuento con pictogramas David se divierte con sus amigos (español), colección Las Aventuras de David, ISBN: 978-607-726-146-9.	PIEZA	1	\$331.00	\$331.00
	Paquete con 12 libros Marvel Studios: TheFirst Ten YearsAnniversary, (Idioma: Inglés-Traducido al español. Autor: Marvel, Brown Booksfor Young Readers (30 octubre 2018) Formato: Pasta blanda, Número de páginas: 2496 páginas, Dimensiones del producto: 18.54 x 14.22 x 21.72 cm.	PIEZA	1	\$461.00	\$461.00
	Juego de mesa Jenga clásico, material: madera, Dimensiones 12.7 x 12.7 x 26.7 para niños de 06 años en adelante.	PIEZA	2	\$299.00	\$598.00







ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

Ajedrez de madera, de 30 x 30 cms, conteniendo tablero y 32 piezas de madera artesanal Hindu, alto de empaque 17, ancho del empaque 32, y profundo del empaque 6, color café.	PIEZA	2	\$355.00	\$710.00
Lotería mexicana Montecarlo, conteniendo 08 tableros y 54 tarjetas de lotería, material cartón, para 2 a 8 jugadores, para 4 años en adelante.	PIEZA	6	\$75.00	\$450.00
Juego de dominó tradicional de madera, con 28 piezas con puntos de colores, material fibra de madera, medidas 20 x 20 x 4.	PIEZA	2	\$300.00	\$600.00
Juego de damas chinas Jumbo Educato M-0641, multicolor, tamaño 8 x 53 cm, material plastificado.	PIEZA	2	\$390.00	\$780.00
Disfraz de oficios infantiles unisex (Medicina) Talla 4: hombro a hombro 30 cm hombro a tobillo 90 cm hombro a tiro 50 cm . Talla 8: hombro a hombro 35 cm hombro a tobillo 110 cm hombro a tiro 60 cm . Tela de algodón.	PIEZA	2	\$320.00	\$640.00
Disfraz de oficios infantiles unisex (Policía) Talla 4: hombro a hombro 30 cm hombro a tobillo 90 cm hombro a tiro 50 cm . Talla 8: hombro a hombro 35 cm hombro a tobillo 110 cm hombro a tiro 60 cm . Tela de algodón.	PIEZA	2	\$400.00	\$800.00
Disfraz de oficios infantiles unisex (Bombero) Talla 4: hombro a hombro 30 cm hombro a tobillo 90 cm hombro a tiro 50 cm . Talla 8: hombro a hombro 35 cm hombro a tobillo 110 cm hombro a tiro 60 cm . Tela de algodón.	PIEZA	2	\$591.00	\$1,182.00

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

Disfraz de oficios infantiles unisex (Militar) Talla 4: hombro a hombro 30 cm hombro a tobillo 90 cm hombro a tiro 50 cm . Talla 8: hombro a hombro 35 cm hombro a tobillo 110 cm hombro a tiro 60 cm . Tela de algodón.	PIEZA	2	\$349.00	\$698.00	
Disfraz de oficios infantiles unisex (Ingeniero/Construcción) Talla 4: hombro a hombro 30 cm hombro a tobillo 90 cm hombro a tiro 50 cm . Talla 8: hombro a hombro 35 cm hombro a tobillo 110 cm hombro a tiro 60 cm . Tela de algodón.	PIEZA	2	\$595.00	\$1,190.00	
Disfraz de oficios infantiles unisex (Astronauta) Talla 4: hombro a hombro 30 cm hombro a tobillo 90 cm hombro a tiro 50 cm . Talla 8: hombro a hombro 35 cm hombro a tobillo 110 cm hombro a tiro 60 cm . Tela de algodón.	PIEZA	2	\$420.00	\$840.00	
Paquete de alfabeto didáctico de madera. Set 52 Letras de Madera Magnéticas conteniendo mayúsculas y minúsculas, Fabricante: Melissa & Doug.	PIEZA	1	\$219.00	\$219.00	
Paquetes conteniendo 20 Libros Para Colorear, marca Iluminar Jumbo Preescolar Surtido, Título: Libro Colorear Iluminar Jumbo Dinosaurios, Autor: Color y Arte, Editorial: Color y Arte, Jumbo, Número de páginas: 176, Edad mínima recomendada: 3 años, Altura: 29 cm y Ancho 23 cm.	PIEZA	5	\$220.00	\$1,100.00	
Delantales De Comedor Con Bolsillos Para Niños, Mod: 2.1030297E7, Largo x Ancho: 10 cm x 20 cm, Forma: Redonda, Material: Bambú.	PIEZA	12	\$150.00	\$1,800.00	

ACTA DE FALLO



Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	<p>Ábaco de madera didáctico con 10 Hileras Aritos con 5 colores verde, naranja, azul, rojo, amarillo, Material: madera, largo 22, ancho: 9 y altura 29.</p>	<p>PIEZA</p>	<p>2</p>	<p>\$150.00</p>	<p>\$300.00</p>
	<p>Juego Set De Boliche Jumbo Pinos Para Niños Xtreme C, Modelo: Boliche, Material de los pinos: Plástico, Cantidad de pinos: 10, Material de las bolas: Plástico, Cantidad de bolas: 2, Edad mínima recomendada: 5 años.</p>	<p>PIEZA</p>	<p>1</p>	<p>\$999.00</p>	<p>\$999.00</p>
	<p>Cocina Juguete Kids Set Juguete de Cocina 36 piezas, Modelo: 36 SET, Incluye horno: Si, Accesorios incluidos: cocina de inducción *1; sartén *1; olla de sopa *1; hervidor *1; olla a presión *1; paña *4; filtro *1; raspador *1; soporte de fideos *1, cuchillo *1; tabla de cortar *1; barbacoa *1; maíz *2; barbacoa larga *1; carne *1; pinza para barbacoa, Material plástico.</p>	<p>PIEZA</p>	<p>1</p>	<p>\$413.00</p>	<p>\$413.00</p>
	<p>Set 23 Juguetes de Cocina Para Niños Corta Frutas Verduras, Modelo: 23. Material plástico.</p>	<p>PIEZA</p>	<p>2</p>	<p>\$298.00</p>	<p>\$596.00</p>
	<p>Sets de Dinero Didáctico Juguete Para Niños Aprender Monedas Billete, Fabricante: QUE SE ARME, Modelo: BILLETES CON MONEDAS COLOR PLATA MONEDA MEXICANA, Material: Papel y plástico metálico, Contenido: 3 plantillas de billetes (3 billetes de 1,000 / 3 billetes de 500 / 3 billetes de 200 / 3 billetes de 100 / 3 billetes de 50 / 3 billetes de 20), Monedas de denominación surtida, Color: Monedas surtidas en color plata y dorado</p>	<p>PIEZA</p>	<p>2</p>	<p>\$96.00</p>	<p>\$192.00</p>

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	Caballete Dobie Con 2 Bancos, Modelo: caballete sencillo doble, tamaño 100 cm, Material: madera y mdf, Tipo de soporte: caballete para niños.	PIEZA	1	\$499.00	\$499.00
	Juego de Geometrías Espaciales 100 piezas – Material Didáctico, Presentación: 100 piezas de 10 cm, Nivel: Preescolar – Primaria, Material plástico.	PIEZA	4	\$94.00	\$376.00
	Engranajes Flexibles Tipo Cepillo Juego Didáctico de Ensamble, Línea: CONSTRU BLOQUES, Modelo: HC027, Materiales del juguete: polipropileno, formas de las piezas: circular.	PIEZA	2	\$145.00	\$290.00
	Cubo Montessori, Fabricante: Hands Editores, Marca: Hands Editores, Modelo: Hands, Medidas: de 20 x 20 cm forrado material: tela interior hule espuma.	PIEZA	2	\$1,696.00	\$3,392.00
	Juego de doctor, Modelo: DF546-42AB Medidas de la Caja: 49 cm de largo x 33 cm de altura x 5 cm de ancho, Material plástico.	PIEZA	2	\$399.00	\$798.00
	Palo de lluvia chico, Material: plástico y madera. Tamaño: 19,50 x 4,80 x 4,80 cm. Juguete de sonido de lluvia simulada para niños educativo juguete para hacer ruido.	PIEZA	2	\$357.00	\$714.00
	Cocina de juguete, el diseño cuenta con simulación de estufa, refrigerador, horno, y burro de planchar. Incluye accesorios de cocina. Nombre del Producto: Cocinita Cocina Infantil Luz y Sonido 58 Pzs Niña Alto 84 cm. Referencia del Producto: VZ-922-103 Las dimensiones del producto son: 35 ancho x 84 alto x 63 largo cm, y 37 cm del piso a la repisa. Elaborada en plástico resistente. Material plástico.	PIEZA	1	\$1,880.00	\$1,880.00








ACTA DE FALLO




Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

Recámara de juguete. Incluye una cómoda y espejo, armario, mesita de noche y lámpara.	PIEZA	1	\$399.00	\$399.00
Comedor de juguete. Incluye mesa y sillas para muñeca de alfiler, Mesa de Comedor de muñecas de Material plástico, Alta Calidad Simple para Vacaciones en casa Trabajo niña, Material Plástico.	PIEZA	1	\$159.00	\$159.00
Casa de muñecas Barbie glamour portátil. Modelo: FXC55. Material plástico. Altura x ancho x profundidad: 31.9 cm x 54 cm x 13.7 cm. Material plástico.	PIEZA	1	\$1,519.00	\$1,519.00
04 Juguete Max Steel variado. Personajes: Misión Jungla, Figura de Acción Misión de Rastreo, Max Steel y Pantera Biónica y Garra de Ataque.	PIEZA	4	\$159.00	\$636.00
Muñecas Barbie modalidades varias. Altura 30 cm, Materiales plástico, Tela Barbie Fashionista Variada.	PIEZA	4	\$349.00	\$1,396.00
Caja de herramientas para niños, material didáctico, plástico, Largo x Ancho x Altura: 13.5 cm x 25 cm x 13.5 cm, Colores de Herramientas: Verde, Azul, Amarillo, Naranja. Herramientas: Martillo, Serrucho, Llaves, Desarmador, Pinzas, Palita.	PIEZA	2	\$419.00	\$838.00
Juego KineticSand Caja de Arena Plegable, Incluye: Arena KineticSand de Playa, 2 herramientas, 2 moldes, 1 caja de arena plegable portátil, color multicolor, material plástico.	PIEZA	1	\$599.00	\$599.00
Casa de muñecas Barbie glamour portátil. Marca Barbie, Fabricante Mattel, Modelo FXC55. Material plástico. Altura x ancho x profundidad: 31.9 cm x 54 cm x 13.7 cm.	PIEZA	1	\$1,519.00	\$1,519.00

ACTA DE FALLO






Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

		Juego Playmobil familias de animales salvajes. FamilyFun-City Zoo Animales, Material plástico. Incluye 55 piezas. Edad recomendada 4+.	PIEZA	1	\$550.00	\$550.00	
		Juguetero organizador de MDF con cubierta en melamina con 12 recipientes plástico, Especificaciones Técnicas: Alto: 86 cm, Ancho: 80 cm, Profundidad 30 cm, Material: Mdf y plástico, Color: Multicolor y Peso: 8.57 kg, para guardar y organizar de manera estética los juguetes, peluches, libros, colores, etc.	PIEZA	1	\$1,898.00	\$1,898.00	 
3		Software utilizado en 300 pulseras de pánico enlazados al centro de coordinación, comando, control, comunicaciones y cómputo C5, para la atención de emergencias relacionadas a situaciones de violencia de género. Requerimientos Técnicos Software <ul style="list-style-type: none"> • Panel de gestión de alertamientos y gestión del estado de alertamientos. • Aplicación Móvil de configuración inicial del dispositivo. • Servidor WEB despliegue de panel y recepción de solicitudes de auxilio. • Historial de alertamientos por usuario. • Facilidad de uso de la aplicación Móvil para configuración Inicial del dispositivo de alertamiento. • Emisión de alertamiento a centros de monitoreo o instancias gubernamentales encargadas de salvaguardar a la ciudadanía. Descripción de Software	Licencia	1	\$714,000.00	\$714,000.00	   

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	<p>Aplicación Móvil- IOS/Android</p> <ul style="list-style-type: none"> • La aplicación móvil cumple las siguientes funciones <ol style="list-style-type: none"> 1. Configuración y registro inicial 2. Envío de alertamientos de Prueba 3. Historial de alertamiento Panel de gestión de alertamientos <ul style="list-style-type: none"> • El panel de gestión cumple las siguientes funciones <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibe alertamientos 2. Envía notificación a centro de monitoreo 3. Almacena histórico de alertamientos por usuario y por ubicación (Zona) 4. Muestra alertamientos en Mapa e histórico de alertamientos <p>Requerimientos Técnicos Hardware</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se requiere un dispositivo de alertamiento compacto y portable y ligero • Larga duración de batería, facilidad de carga, compatible con la mayoría de los dispositivos • Envío de alertamientos, que notifique que el usuario del botón está en peligro • Envío de geolocalización del usuario del botón • Fiabilidad del dispositivo para funcionar continuamente por 5 días • Diseño funcional que evite falsos alertamientos o detonaciones accidentales. <p>Descripción de Hardware</p> <p>La pulsera de alertamiento puede ser accionada de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doble clic en botón- Alertamiento a Panel y a Centro de Monitoreo 				        
--	---	--	--	--	---



ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internacional Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	<p>Dimensiones: 43*36*14 mm Autonomía de la Batería: 5 días. Tiempo de recarga: 60 minutos Voltaje de carga: 5vcc Peso de la pulsera: 120 gramos Material de construcción: Plástico ABS.</p> <p>Cabe señalar que la pulsera que se oferta supera los requerimientos en los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Además de usarse como pulsera se puede utilizar como llavero o como collar para mayor discreción. • Mayor duración de la batería (50 días). • Menor peso (30 gramos). • Material de construcción: Plástico ABS y Silicon (resistentes al agua y al polvo, protección IP66) • Menor dimensión: 38*10.5 mm (Botón), 270*41*11.7 mm (Pulsera) 					
					Subtotal	\$756,491.00
					IVA	\$121,038.56
					Total	\$877,529.56

IMPORTE DE LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA	\$43,877.00
BILLETE DE DEPOSITO NÚMERO	Y786390
NOMBRE DE LA AFIANZADORA	BANCO DEL BIENESTAR SNC, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO.

7.- Grupo Nardaicom, S.A. de C.V.
Propuesta Económica

Partida	Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	precio Unitario	Subtotal
1	1	Artículos deportivos	Pieza	55		NO COTIZO
	2	Juguetes recreativos	Pieza	93		NO COTIZO
	3	Software	Licencia	1		NO COTIZO
2	1	Micrófono	Pieza	1	\$19,990.00	\$19,990.00
	2	Audífonos de diadema	Pieza	31	\$2,597.50	\$80,522.50

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	3	Pantalla	Pieza	2	\$20,310.00	\$40,620.00
	4	Pizarrón interactivo	Pieza	11	\$41,935.00	\$461,285.00
3	1	Material eléctrico y electrónico	Lote	1	\$86,123.40	\$86,123.40
	2	Batería para terminal digital portátil	Pieza	116	\$3,676.00	\$426,416.00
	3	Pantalla DLP o Led para videowall	Pieza	3	\$56,793.80	\$170,381.40
	4	Cámara IP	Pieza	37	\$249,186.00	\$9,219,882.00
	5	Enlace inalámbrico para transmisión de datos 4.9 Ghz	Pieza	44	\$137,095.00	\$6,032,180.00
	6	Aire acondicionado	Pieza	2	\$50,991.00	\$101,982.00
	7	Licencias	Licencia	185	\$2,032.40	\$375,994.00
4	1	Equipo de extracción de información de dispositivos de comunicación móvil	Pieza	3		NO COTIZO
	2	Software especializado en análisis forense digital	Licencia	4		NO COTIZO
5	1	Aire acondicionado	Pieza	1		NO COTIZO
	2	Antena lectora RFID direccional	Pieza	4		NO COTIZO
	3	Antena para grabación	Pieza	2		NO COTIZO
	4	Radios de comunicación	Pieza	5		NO COTIZO
	5	Fuente de poder	Pieza	2		NO COTIZO
	6	Vehículo	Pieza	1		NO COTIZO
	7	Software	Licencia	30		NO COTIZO
	8	Licencia	Licencia	30		NO COTIZO
6	1	Camioneta de traslado de PPL	Pieza	1		NO COTIZO
	2	Camioneta de acompañamiento	Pieza	2		NO COTIZO
7	1	Gafas	Pieza	20		NO COTIZO
	2	Blancos (Colchonetas)	Pieza	486		NO COTIZO
	3	Balas de Goma	Pieza	2000		NO COTIZO
	4	Gas lacrimógeno	Pieza	400		NO COTIZO
	5	Anaqueles	Pieza	50		NO COTIZO
	6	Archivero	Pieza	30		NO COTIZO
	7	Escritorio	Pieza	20		NO COTIZO
	8	Escritorio ejecutivo	Pieza	29		NO COTIZO
	9	Modulo	Pieza	2		NO COTIZO
	10	Sala	Pieza	2		NO COTIZO
	11	Sillón semiejecutivo	Pieza	45		NO COTIZO
	12	Vitrina	Pieza	10		NO COTIZO
	13	Estante	Pieza	7		NO COTIZO
	14	Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)	Pieza	2		NO COTIZO
	15	Pantalla	Eq/pieza	2		NO COTIZO
	16	Cama	Pieza	10		NO COTIZO
	17	Camilla	Pieza	10		NO COTIZO

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

18	Camilla tipo araña sistema de sujeción de 10 puntos	Pieza	5		NO COTIZO
19	Carro rojo de emergencia	Pieza	1		NO COTIZO
20	Cortina antibacteriana	Pieza	20		NO COTIZO
21	Esterilizador	Pieza	1		NO COTIZO
22	Estetoscopio	Pieza	5		NO COTIZO
23	Estuche de diagnóstico	Pieza	2		NO COTIZO
24	Glucómetro	Pieza	10		NO COTIZO
25	Monitor de signos vitales	Pieza	2		NO COTIZO
26	Porta suero	Pieza	10		NO COTIZO
27	Tanque de oxígeno	Pieza	10		NO COTIZO
28	Unidad dental	Pieza	2		NO COTIZO
29	Baumanómetro	Pieza	10		NO COTIZO
30	Carro de tanque con oxígeno	Pieza	20		NO COTIZO
31	Aire acondicionado	Pieza	10		NO COTIZO
32	Extintor	Pieza	25		NO COTIZO
33	Mesa	Pieza	20		NO COTIZO
34	Silla	Pieza	20		NO COTIZO
35	Detector de metales	Pieza	1		NO COTIZO
36	Software	Licencia	1		NO COTIZO
37	Silla	Pieza	24		NO COTIZO
38	Baumanometro	Pieza	10		NO COTIZO
8	1	Sistema de detección de objetos y sustancias prohibidas adheridos al cuerpo en cavidades	Pieza	1	NO COTIZO
9	1	Bastón policial retráctil	Pieza	100	NO COTIZO
10	1	Archivero	Pieza	1	NO COTIZO
	2	Anaqueles	Pieza	13	NO COTIZO
	3	butacas con paleta	Pieza	355	NO COTIZO
	4	Escritorio	Pieza	4	NO COTIZO
	5	estación de trabajo	Pieza	19	NO COTIZO
	6	juego de sala	Pieza	1	NO COTIZO
	7	sala en espera	Pieza	1	NO COTIZO
	8	Librero	Pieza	1	NO COTIZO
	9	Mesa	Pieza	1	NO COTIZO
	10	Silla	Pieza	43	NO COTIZO
	11	Sillón	Pieza	3	NO COTIZO
				Subtotal	\$17,015,376.30
				IVA	\$2,722,460.21
				Total	\$19,737,836.51

IMPORTE DE LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA	\$986,891.83
FIANZA NÚMERO	2615066
NOMBRE DE LA AFIANZADORA	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.



ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internacional Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

En este acto los servidores públicos; Roció Grajales Méndez, Directora General de Desarrollo y Logística Operativa, Alejandro Gómez Alvarado, Coordinador de Operaciones 911, por parte del área técnica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y Tomas Martínez Santiago, representante de la Consejería Jurídica; así como los representantes de los licitantes Miguel Ángel Zamora Piña y José Adrian Chico Ascencio rubrican los documentos que contienen la documentación administrativa, propuesta técnica y oferta económica de la presente licitación, que integran las proposiciones.

Posterior a este evento el área solicitante a través de su área requirente en conjunto con la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, procederán al análisis detallado y cualitativo de las propuestas técnicas, económicas aceptadas aplicando los criterios especificados en la junta de aclaraciones celebrada el día 17 de noviembre del año en curso de las siguientes empresas participantes:

No.	EMPRESAS QUE PRESENTAN PROPUESTAS Y SON SUSCEPTIBLES DE ANÁLISIS CUALITATIVO
1	Distribuidora Arvijo, S.A. de C.V.
2	Corporativo de Implementos y Servicios Avanza, S. de R.L. de C.V.
3	Consultores en Equipamiento y Servicios de Protección, S.A. de C.V.
4	Metro Solaris México, S.A. de C.V. en participación conjunta con Stera Digital S.A. de C.V.
5	Motores de Morelos, S.A. de C.V.
6	Lincoln, Seguridad es Tranquilidad, S.A. de C.V.
7	Grupo Nardaicom, S.A. de C.V.

Se comunica a los Servidores Públicos y representantes de las empresas participantes, que el evento de "Acto de Emisión de Fallo" se llevará a cabo el día 10 de diciembre del año en curso, a las 11:00 horas; en las instalaciones de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con domicilio en Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000, cabe señalar que no habrá tolerancia, por lo que se solicita su puntual asistencia.

DICTAMEN TÉCNICO

Con fundamento en lo establecido por el artículo 43 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en lo sucesivo "La Ley"; la Comisión Estatal de Seguridad Pública, a través del personal designado, en el procedimiento de Licitación Pública Internacional Presencial bajo la Cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021, se emite el Dictamen Técnico que servirá como fundamento para el fallo correspondiente, el cual se realiza en los términos siguientes:

PRIMERO.- Conforme a lo establecido por el artículo 43 de la Ley, el área solicitante, procedió al análisis detallado de las propuestas técnicas para determinar la solvencia de las proposiciones presentadas, conforme a los criterios especificados en las bases.

Los criterios que se aplicarán para evaluar los aspectos legales, técnicos y económicos serán:

- A) Serán evaluados los aspectos legales y técnicos de conformidad a lo siguiente:

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internacional Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

1. Legal. Se hará de conformidad al análisis de la documentación que acredite la existencia y personalidad de los participantes, de acuerdo al punto 14.1 de las bases.
2. Técnica. Será evaluada mediante el examen de la documentación presentada relativa a los aspectos administrativos a que se refiere el punto 16.2, y cumpliendo con las especificaciones y características técnicas requeridas de conformidad a las Bases, tomando en consideración la documentación e información presentada.

B) La Convocante evaluará los aspectos económicos de conformidad a lo siguiente:

1. La evaluación de las proposiciones económicas se realizará comparando entre sí, todas las condiciones ofrecidas por los distintos licitantes, elaborándose para tal efecto la tabla comparativa de cotizaciones respectivas de acuerdo a los puntos 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6.

SEGUNDO.- Evaluación legal y administrativa de los documentos, en el que se verificó que cumpliera con la información solicitada:

No	Documento Solicitado	Anexos	Referencia bases de Licitación	Distribuidora Arvijo, S.A. de C.V.		Corporativo de Implementos y Servicios Avanza, S. de R. L. de C.V.		Consultores en Equipamiento y Servicios de Protección, S.A. de C.V.		Metro Solaris México, S.A. DE C.V. en participación conjunta con Stera Digital S.A. de C.V.	
				CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
				Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Anexos											
1	Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	2	Punto 14.1.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2	Formato que contiene la relación de documentos que integran las proposiciones técnica y económica, a que hacen referencia las bases de licitación.	4	16.2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Propuesta Técnica (SOBRE A)		Documento	Punto 16.2								
3	Propuesta técnica detallada de los bienes que se oferta conforme al Anexo Técnico 1 (ANEXOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) y de acuerdo al punto 10 de las Bases, señalando con claridad los bienes que integran su oferta y las características técnicas de los mismos. La propuesta técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante, firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB o CD, en formato de Word.	A	Inciso A)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes son de origen nacional o cumplen con las reglas de origen correspondientes a los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio conforme los formatos (Opción 1) (Opción 2) y (Opción 3).	B	Inciso B)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5	Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia los artículos 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.	C	Inciso C)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
6	Presentar declaración de integridad, a que se refiere el artículo 28 fracción VI, de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en papel membretado del licitante en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpusita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la	D	Inciso D)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	Dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes que constituyan violaciones a la Ley antes referida o a su Reglamento; o que constituyan un delito.									
7	Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa donde indique que en caso de resultar adjudicado asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial, con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4, de las bases, en términos de lo que señala el artículo 40 fracción XXVII, de la ley de la materia.	E	Inciso E)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
8	Carta compromiso en papel membretado de los licitantes en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que entregara los bienes conforme lo señalado en los puntos 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5, 11.6, de las presentes Bases.	F	Inciso F)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
9	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad técnica total y oportuna para la entrega de los bienes que integra mi propuesta, conforme al punto 10.1 y el ANEXO TÉCNICO 1 (ANEXOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), dentro del plazo establecido en el punto 11.1 de las bases de la presente licitación.	G	Inciso G)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
10	Carta en papel membretado del licitante que manifieste bajo protesta de decir verdad, que para el caso en que los bienes presenten alguna anomalía, deficiencia, error, inconsistencia, omisión o error en la entrega, el licitante que resultare adjudicado se compromete a sustituir los bienes un plazo máximo de: Partida 1: 15 días hábiles a partir de la notificación por escrito y/o por correo electrónico al licitante adjudicado. Partida 2: 05 días naturales contados a partir de la notificación vía telefónica por el área requerente. Partida 3, 4: 10 días naturales contados a partir de la notificación vía telefónica. Partida 2: 05 días naturales contados a partir de la notificación vía telefónica por el área requerente. Partida 5: por defectos de fabricación dentro de 15 días naturales a partir de la notificación por escrito al licitante adjudicado. Partida 6: 15 días hábiles a partir de la notificación por escrito al licitante adjudicado. Partida 7: 15 días hábiles contados a partir de la notificación por escrito al proveedor adjudicado. Partida 8: 15 días hábiles a partir de la notificación por escrito al licitante ganador Partida 9: 3 días hábiles posteriores a la notificación mediante cualquier vía (correo electrónico o llamada telefónica) al proveedor. Partida 10: 15 días hábiles a partir de la notificación por escrito y/o por correo electrónico al licitante adjudicado y de acuerdo al Anexo Técnico 1 (Anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.)	H	Inciso H)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
11	Carta en papel membretado de los licitantes, que manifieste bajo protesta de decir verdad; que conoce la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado	I	Inciso I)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento, así como de estar conforme con el contenido de las presentes Bases de Licitación								
12	Carta en papel membretado de los licitantes que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con el Gobierno del Estado, o hubiese incumplido en sus obligaciones que tuviere con el Gobierno del Estado de Morelos	J	Inciso J)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
13	Carta compromiso en papel membretado de los licitantes, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en materia de Registro Federal de Contribuyentes y que han presentado en tiempo y forma, las Declaraciones Fiscales del Ejercicio, de impuestos federales distintas a las del ISAN e ISTUV y que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo, por impuestos federales, apegándose a lo que señala el artículo 84 del Código Fiscal para el Estado de Morelos o en su caso mediante documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, con fecha no mayor a 30 días naturales a la fecha de apertura.	K	Inciso K)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
14	Carta compromiso en papel membretado de los licitantes, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido sus obligaciones en materia de seguridad social, el cual consiste en la opinión positiva vigente de cumplimiento de obligaciones fiscales que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, con fecha no mayor a 30 días naturales a la fecha de apertura. En el caso de la licitante, acrediten no tener registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o teniéndolo, acredite no tener empleados registrados ante la Institución de Seguridad Social antes referida, deberán presentar la impresión del resultado de la consulta al módulo de opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social asociado a su Registro Federal de Contribuyentes.	L	Inciso L)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
15	en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona física con discapacidad o que es una empresa que cuenta con personal con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, antigüedad que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con los artículos 34 de la Ley y 9 del Reglamento. En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento	M	Inciso M)	PRESENT A NO CUENTA CON PERSONA L CON DISCAPA CIDAD	PRESENT A NO CUENTA CON PERSONA L CON DISCAPA CIDAD		NO CUMPL E	PRESENT A NO CUENTA CON PERSONA L CON DISCAPA CIDAD	
16	Carta en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste preferentemente que es una persona establecida y con domicilio fiscal en el Estado de Morelos. En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento	N	Inciso N)	CUMPLE	PRESENT A NO CUENTA CON DOMICILIO EN MORELOS		NO CUMPL E	PRESENT A DOMICILIO DE LA CDMX	
17	Presentar el certificado de manifiesto de Particulares de conformidad con el "Acuerdo por el que se Expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones" Publicado en el Diario Oficial	O	Inciso O)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	de la Federación el 20 de agosto de 2015 y modificado por el mismo medio el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017. https://manifiesto.funcionpublica.gob.m								
18	Carta en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir verdad que el objeto social y la actividad económica del licitante coincide con el objeto de la presente licitación, anexar constancia de situación fiscal actualizada, así mismo en caso de resultar adjudicado deberá presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente.	P	Inciso P)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
19	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que el equipamiento del vehículo de la Partida 6, renglón 1 cumple con la norma SAE J1849	Q	inciso Q)	CUMPLE NO PARTICIPA EN LA PARTIDA 6	CUMPLE NO PARTICIPA EN LA PARTIDA 6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

No	Documento Solicitado	Anexos	Referencia bases de Licitación	Motores de Morelos, S.A. de C.V.		Lincoln, Seguridad es Tranquilidad, S.A. de C.V.		Grupo Nardaicom, S.A. de C.V.	
				CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
				SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Anexos								
1	Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	2	Punto 14.1.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2	Formato que contiene la relación de documentos que integran las proposiciones técnica y económica, a que hacen referencia las bases de licitación.	4	16.2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	Propuesta Técnica (SOBRE A)	Documento	Punto 16.2						
3	Propuesta técnica detallada de los bienes que se oferta conforme al Anexo Técnico 1 (ANEXOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) y de acuerdo al punto 10 de las Bases, señalando con claridad los bienes que integran su oferta y las características técnicas de los mismos. La propuesta técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante, firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB o CD, en formato de Word.	A	Inciso A)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes son de origen nacional o cumplen con las reglas de origen correspondientes a los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio conforme los formatos (Opción 1) (Opción 2) y (Opción 3).	B	Inciso B)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5	Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia los artículos 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.	C	Inciso C)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
6	Presentar declaración de integridad, a que se refiere el artículo 28 fracción VI, de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en papel membretado del licitante en la que manifieste que por sí mismo o a través de interposición persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes que constituyan violaciones a la Ley antes referida o a su Reglamento; o que constituyan un delito.	D	Inciso D)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
7	Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa donde indique que en caso de resultar adjudicado asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de	E	Inciso E)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	propiedad industrial, con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases, en términos de lo que señala el artículo 40 fracción XXVIII, de la ley de la materia.							
8	Carta compromiso en papel membretado de los licitantes en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que entregara los bienes conforme lo señalado en los puntos 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5, 11.6. de las presentes Bases.	F	Inciso F)	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	
9	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad técnica total y oportuna para la entrega de los bienes que integra mi propuesta, conforme al punto 10.1 y el ANEXO TÉCNICO 1 (ANEXOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), dentro del plazo establecido en el punto 11.1 de las bases de la presente licitación.	G	Inciso G)	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	
10	Carta en papel membretado del licitante que manifieste bajo protesta de decir verdad, que para el caso en que los bienes presenten alguna anomalía, deficiencia, error, inconsistencia, omisión o error en la entrega, el licitante que resultare adjudicado se compromete a sustituir los bienes un plazo máximo de: Partida 1: 15 días hábiles a partir de la notificación por escrito y/o por correo electrónico al licitante adjudicado. Partida 2: 05 días naturales contados a partir de la notificación vía telefónica por el área requirente. Partida 3, 4: 10 días naturales contados a partir de la notificación vía telefónica. Partida 2: 05 días naturales contados a partir de la notificación vía telefónica por el área requirente. Partida 5: por defectos de fabricación dentro de 15 días naturales a partir de la notificación por escrito al licitante adjudicado. Partida 6: 15 días hábiles a partir de la notificación por escrito al licitante adjudicado. Partida 7: 15 días hábiles contados a partir de la notificación por escrito al proveedor adjudicado. Partida 8: 15 días hábiles a partir de la notificación por escrito al licitante ganador Partida 9: 3 días hábiles posteriores a la notificación mediante cualquier vía (correo electrónico o llamada telefónica) al proveedor. Partida 10: 15 días hábiles a partir de la notificación por escrito y/o por correo electrónico al licitante adjudicado y de acuerdo al Anexo Técnico 1 (Anexos A B, C, D, E, F, G, H, I, J.)	H	Inciso H)	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	
11	Carta en papel membretado de los licitantes, que manifieste bajo protesta de decir verdad, que conoce la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento, así como de estar conforme con el contenido de las presentes Bases de Licitación	I	Inciso I)	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	
12	Carta en papel membretado de los licitantes que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con el Gobierno del Estado, o hubiese incumplido en sus obligaciones que tuviere con el Gobierno del Estado de Morelos	J	Inciso J)	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	
13	Carta compromiso en papel membretado de los licitantes, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en materia de Registro Federal de Contribuyentes y que han presentado en tiempo y forma, las Declaraciones Fiscales del Ejercicio, de impuestos federales distintas a las del ISAN e ISTUV y que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo, por impuestos federales, apegándose a lo que señala el artículo 84 del Código Fiscal para el Estado de Morelos o en su caso mediante documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, con fecha no mayor a 30 días naturales a la fecha de apertura.	K	Inciso K)	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	
14	Carta compromiso en papel membretado de los licitantes, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido sus obligaciones en materia de seguridad social, el cual consiste en la	L	Inciso L)	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	





ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	opinión positiva vigente de cumplimiento de obligaciones fiscales que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, con fecha no mayor a 30 días naturales a la fecha de apertura. En el caso de la licitante, acrediten no tener registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o teniéndolo, acredite no tener empleados registrados ante la Institución de Seguridad Social antes referida, deberán presentar la impresión del resultado de la consulta al módulo de opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social asociado a su Registro Federal de Contribuyentes.								
15	en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona física con discapacidad o que es una empresa que cuenta con personal con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, antigüedad que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con los artículos 34 de la Ley y 9 del Reglamento. En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.	M	Inciso M)	PRESENT A NO CUENTA CON PERSONAL CON DISCAPACIDAD	PRESENT A NO CUENTA CON PERSONAL CON DISCAPACIDAD	PRESENT A NO CUENTA CON PERSONAL CON DISCAPACIDAD			
16	Carta en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste preferentemente que es una persona establecida y con domicilio fiscal en el Estado de Morelos. En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento	N	Inciso N)	CUMPLE	PRESENT A NO CUENTA CON DOMICILIO EN MORELOS	PRESENT A NO CUENTA CON DOMICILIO EN MORELOS			
17	Presentar el certificado de manifiesto de Particulares de conformidad con el "Acuerdo por el que se Expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones" Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015 y modificado por el mismo medio el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017. https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx	O	Inciso O)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
18	Carta en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir verdad que el objeto social y la actividad económica del licitante coincide con el objeto de la presente licitación, anexas constancia de situación fiscal actualizada, así mismo en caso de resultar adjudicado deberá presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente.	P	Inciso P)	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			
19	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que el equipamiento del vehículo de la Partida 6, renglón 1 cumple con la norma SAE J1849	Q	Inciso Q)	CUMPLE	CUMPLE	PRESENT A NO PARTICIPA EN LA PARTIDA 6			

Por cuanto hace a la empresa denominada **Motores de Morelos, S.A. de C.V.** al entrar al análisis de los requisitos establecidos en el numeral 16.2 inciso P, el cual consiste en anexas la constancia de situación fiscal actualizada, para validar que el objeto social y la actividad económica del licitante coincida con el objeto de la presente licitación. De la revisión a dicho documento se observa que se anexa 3 hojas en la primera se lee la leyenda entre otras cosas "Constancia de Situación Fiscal" al revisarse la documentación no se localiza la hoja donde viene desglosados las actividades de la empresa, por lo cual no se tiene un documento que acredite fehacientemente que la actividad económica de la empresa en mención, coincida con el objeto de la presente licitación, en consecuencia y ante la falta de dicho documento es que se **desecha dicha propuesta.**

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el numeral 16.4 la omisión de los documentos señalados en el punto 16.2 de las bases será motivo de descalificación, encuentra su fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción IV y 42 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano del Morelos.

En otro orden de ideas, se precisa que los representantes de las empresas licitantes, DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V. en el inciso **M** refieren que no tiene personal; CORPORATIVO DE IMPLEMENTOS Y SERVICIOS AVANZA, S.A. DE C.V. en el inciso **M** refieren que no le aplica y que no cuenta y en el inciso **N** no le aplica; CONSULTORES EN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN, S.A. DE C.V. en el inciso **M** y **N** no presenta; METRO SOLARIS MEXICO, S.A. DE C.V. en participación conjunta con STERA DIGITAL, S.A. DE C.V., el inciso **M** presenta pero refieren que no cuenta con personal con discapacidad y en el inciso **N** presenta pero menciona que tiene domicilio en la Ciudad de México; MOTORES DE MORELOS, S.A. DE C.V. en el inciso **M** refieren que no cuenta; LINCOLN SEGURIDAD ES TRANQUILIDAD, S.A. DE C.V. en el inciso **M** refieren que no cuenta y en el inciso **N** no le aplica y GRUPO NARDAICOM, S.A. DE C.V. en los incisos **M** y **N** refiere que no cuenta.

Ahora bien de lo antes señalado y tomando en cuenta el numeral 16.4 de las bases, donde se establece que los documentos marcados con las letras M) y N) no son motivo de desechamiento en términos de lo dispuesto por el artículo 40 fracción IV y 42 fracción II de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.

En otro orden de ideas, las proposiciones que cumplieron administrativamente con los documentos e información solicitada, conforme a los puntos 16.2 y 16.3 de las bases de la presente licitación, como se refiere en el cuadro anterior, del presente Dictamen para fallo, son las siguientes:

No.	Licitante susceptible de análisis técnico	Partida
1.-	Distribuidora Arvijo, S.A. de C.V.	10
2.-	Corporativo de implementos y servicios avanza, S.A. de C.V.	1,2,3,4,5,8, 9 y 10
3.-	Consultores en equipamiento y servicios de protección, S.A. de C.V.	7, 8 y 9
4.-	Metro Solaris Mexico, S.A. de C.V. en participación conjunta con Stera Digital, S.A. de C.V.	6 y 7
5.-	Lincoln seguridad es tranquilidad, S.A. de C.V.	1
6.-	Grupo Nardaicom, S.A. de C.V.	2 y 3

TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por el artículo 38 párrafo quinto del Reglamento de la Ley, se realizó la evaluación detallada de las propuestas técnicas presentadas por los licitantes, en el que se verificó que cumpliera con las especificaciones establecidas en el Anexo técnico 1 Anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I y J de las bases de licitación:

ANEXO A: PARTIDA 1

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

REGLON	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CORPORATIVO DE IMPLEMENTOS Y SERVICIOS AVANZA, S.A. DE C.V.	LINCOLN SEGURIDAD ES TRANQUILIDAD, S.A. DE C.V.
1	<p>Pelotas anti estrés (con expresiones emocionales), material goma, medidas 6 x 6 cm</p> <p>Pelota entrenamiento Pilates yoga fitness con bomba 65 cm, Material: anti-burst PVC celular (anti-estallido) con grosor de 2,000 micras., Tipo de pelota: Fisioterapia, color gris</p> <p>Pelotas saltarina inflable para niños montable con agarradera, Tamaño largo por ancho: 49 cm x 45 cm, Material: Plástico, colores varios</p> <p>Alfombra uso rudo, ancho 3.66 mt, espesor 3.58 mm, densidad 118,351 gr/m2, peso de la fibra 458 gr/m2, peso total 1658 gr/m2, material polipropileno</p>	CUMPLE	CUMPLE
2	<p>Set de juego con 40 blocks de plástico, con medidas de 29.21 de alto por 25.4 de ancho y 10.16 de fondo, peso 0.91 kg, multicolor.</p> <p>Rompecabezas Surtidos, De Madera Para Niños Pequeños, Modelo: Puercoespín, Cantidad de piezas: 16, Temática: Animales, Largo x Ancho: 15 cm x 15 cm, Altura: 15 cm, Orientación: Horizontal, edades mínimas de 02 años, Materiales: Madera</p> <p>Rompecabezas De 1000 Piezas, Espacio Rompecabezas Para Niños, Componentes del juego: 1000 puzzle pieces, Edad mínima recomendada: 8 años, material carton.</p> <p>Cuento con pictogramas David se divierte con sus amigos (español), colección Las Aventuras de David, ISBN: 978-607-726-146-9.</p> <p>Paquete con 12 Libros marvel studios: the first ten years anniversary. (Idioma: Inglés- Traducido al español. Autor: Marvel, Brown Books for Young Readers (30 octubre 2018) Formato: Pasta blanda, Número de páginas: 2496 páginas, Dimensiones del producto: 18.54 x 14.22 x 21.72 cm.</p> <p>Juego de mesa Jenga clásico, material: madera, dimensiones 12.7x12.7x26.7 para niños de 06 años en adelante.</p> <p>Ajedrez de madera, de 30 x 30 cms, conteniendo tablero y 32 piezas de madera artesanal Hindu, alto del empaque 17, ancho del empaque 32 y profundo del empaque 6, color café.</p> <p>Lotería mexicana Montecarlo, conteniendo 08 tableros y 54 tarjetas de lotería, material cartón, para 2 a 8 jugadores, para 4 años en adelante.</p> <p>Juego de dominó tradicional de madera, con 28 piezas con puntos de colores, material fibra de madera, medidas 20x20x4.</p> <p>Juego de damas chinas Jumbo Educatedo M-0641, multicolor, tamaño 8 x 53, cm, material plastificado.</p> <p>Disfraz de oficios infantiles unisex (Medicina) Talla 4: hombro a hombro 30 cm hombro a tobillo 90 cm hombro a tiro 50 cm. Talla 8: hombro a hombro 35 cm hombro a tobillo 110 cm hombro a tiro 60 cm. Tela de algodón.</p> <p>Disfraz de oficios infantiles unisex (policia) Talla 4: hombro a hombro 30 cm hombro a tobillo 90 cm hombro a tiro 50 cm. Talla 8: hombro a hombro 35 cm hombro a tobillo 110 cm hombro a tiro 60 cm. Tela de algodón.</p> <p>Disfraz de oficios infantiles unisex (bombero) Talla 4: hombro a hombro 30 cm hombro a tobillo 90 cm hombro a tiro 50 cm. Talla 8: hombro a hombro 35 cm hombro a tobillo 110 cm hombro a tiro 60 cm. Tela de algodón.</p> <p>Disfraz de oficios infantiles unisex (militar) Talla 4: hombro a hombro 30 cm hombro a tobillo 90 cm hombro a tiro 50 cm. Talla 8: hombro a hombro 35 cm hombro a tobillo 110 cm hombro a tiro 60 cm. Tela de algodón.</p>	CUMPLE	CUMPLE

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

<p>Disfraz de oficios infantiles unisex (ingeniero/ construcción) Talla 4: hombro a hombro 30 cm hombro a tobillo 90 cm hombro a tiro 50 cm. Talla 8: hombro a hombro 35 cm hombro a tobillo 110 cm hombro a tiro 60 cm.</p>		
<p>Disfraz de oficios infantiles unisex (astronauta) Talla 4: hombro a hombro 30 cm hombro a tobillo 90 cm hombro a tiro 50 cm. Talla 8: hombro a hombro 35 cm hombro a tobillo 110 cm hombro a tiro 60 cm. Tela de algodón.</p>		
<p>Paquete de alfabeto didáctico de madera, Set 52 Letras de Madera Magnéticas conteniendo mayúsculas y minúsculas, Fabricante: Melissa & Doug, Modelo: Multicolor Tela de algodón.</p>		
<p>Paquetes conteniendo 20 Libros para Colorear, marca Iluminar Jumbo Preescolar Surtido, Título: Libro Colorear Iluminar Jumbo Dinosaurios, Autor: Color y Arte, Editorial: Color y Arte, Jumbo, Número de páginas: 176, Edad mínima recomendada: 3 años, Altura: 29 cm y Ancho: 23 cm</p>		
<p>Delantales De Comedor Con Bolsillos Para Niños, Mod: 2.1030297E7, Largo x Ancho: 10 cm x 20 cm, Forma: Redonda, Material: Bambú</p>		
<p>Ábaco de madera didáctico con 10 Hileras Aritos con 5 colores verde, naranja, azul, rojo, amarillo, Material: madera, largo 22, ancho: 9 y altura 29.</p>		
<p>Juego Set De Boliche Jumbo Pinos Para Niños Xtreme C, Modelo: Boliche, material de los pinos: Plástico, Cantidad de pinos: 10, Material de las bolas: Plástico, Cantidad de bolas: 2, Edad mínima recomendada: 5 años</p>		
<p>Cocina Juguete Kids Set Juguete De Cocina 36piezas, Modelo: 36SET, Incluye horno: Sí, Accesorios incluidos: cocina de inducción * 1; sartén * 1; olla de sopa * 1; hervidor * 1; olla a presión * 1; pala * 4; filtro * 1; raspador * 1; soporte de fideos * 1; cuchillo * 1; tabla de cortar * 1; barbacoa * 1; maíz * 2; barbacoa larga * 1; carne * 1; pinza para barbacoa, Material plastico.</p>		
<p>Set 23 Juguetes De Cocina Para Niños Corta Frutas Verduras, Modelo: 23. Material Plastico.</p>		
<p>Sets de Dinero Didáctico Juguete Para Niños Aprender Monedas Billeto, Fabricante: QUE SE ARME, Modelo: BILLETES CON MONEDAS COLOR PLATA MONEDA MEXICANA, Material: Papel y plástico metálico, Contenido: 3 planillas de billetes (3 billetes de 1,000 / 3 billetes de 500 / 3 billetes de 200 / 3 billetes de 100 / 3 billetes de 50 / 3 billetes de 20), Monedas de denominación surtida, Color: Monedas surtidas en color plata y dorado.</p>		
<p>Caballote Doble Con 2 Bancos, Modelo: caballote sencillo doble, tamaño 100 cm, Material: madera y mdf, Tipo de soporte: caballote para niños.</p>		
<p>Juego de Geometrías Espaciales 100 Piezas - Material Didáctico, Presentación: 100 piezas de 10 cm, Nivel: Preescolar - Primaria Material Plastico.</p>		
<p>Engranajes Flexibles Tipo Cepillo Juego Didáctico De Ensamble, , Línea: CONSTRU BLOQUES, Modelo: HC027, Materiales del juguete: polipropileno, formas de las piezas: circular</p>		
<p>Cubo Montessori, Fabricante: hands editores, marca: hands editores, modelo: hands, medidas: de 20x 20 cm forrado material: tela interior hule espuma.</p>		
<p>Juego de doctor Modelo: DF546-42AB Medidas de la Caja: 49 cm de largo x 33 cm de altura x 5 cm de ancho. Material Plastico.</p>		
<p>Palo de lluvia chico Material: plástico y madera. Tamaño: 19,50 x 4,80 x 4,80 cm. Juguete de sonido de lluvia simulada para niños educativo juguete de juguete para hacer ruido.</p>		
<p>Cocina de juguete. el diseño cuenta con simulación de estufa, refrigerador, horno y burro de planchar. Incluye accesorios de cocina. Nombre del Producto: Cocinita Cocina Infantil Luz Y Sonido 58 Pzs Niña Alto 84 Cm. Referencia del Producto: VZ-922-103. Las dimensiones del producto son: 35 ancho x 84 alto x 63 largo cm, y 37 cm del piso a la repisa. Elaborada en plástico resistente. Material Plastico</p>		
<p>Recamara de juguete. Incluye una cómoda y espejo, armario, mesita de noche y lámpara</p>		

Handwritten signatures and marks on the right margin of the page.


ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	<p>Comedor de juguete. Liyeehao Mesa y sillas para muñeca de alfiler, Mesa de Comedor de muñecas de Material plástico, Alta Calidad Simple para Vacaciones en casa Trabajo niña, Material Plastico.</p> <p>Casa de muñecas Barbie glamour portátil. Modelo FXC55. Material Plástico. Altura x ancho x profundidad: 31.9 cm x54 cm x 13.7 cm. Material Plastico.</p> <p>04 Juguete max steel variado. Personajes: Misión Jungla, Figura de Acción Misión de Rastreo, Max Steel y Pantera Bionica y Garra De Ataque.</p> <p>Muñecas Barbie modalidades varias. Altura 30 cm, Materiales Plástico, Tela. Barbie Fashionista Variada.</p> <p>Caja de herramientas para niños, material didáctico, plástico, Largo x Ancho x Altura: 13.5 cm x 25 cm x 13.5 cm, Colores De Herramientas: Verde, Azul, Amarillo, Naranja. Herramientas: Martillo, Serrucho, Llaves, desarmador, Pinzas, palita.</p> <p>Juego Kinetic Sand Caja de Arena Plegable, incluye: Arena Kinetic Sand de Playa, 2 herramientas, 2 moldes, 1 caja de arena plegable portátil, color multicolor, material plastico.</p> <p>Casa de muñecas Barbie glamour portátil. Marca Barbie, Fabricante Mattel. Modelo FXC55. Material Plástico. Altura x ancho x profundidad: 31.9 cm x54 cm x 13.7 cm</p> <p>Juego Playmobil familias de animales salvajes. Family Fun-City Zoo Animales, Material Plástico. Incluye 55 piezas. Edad recomendada 4+</p> <p>juguetero organizador de MDF con cubierta en melamina con 12 recipientes plástico, Especificaciones Técnicas: Alto: 86 cm, Ancho: 80 cm, Profundidad 30 cm, Material: Mdf y plástico, Color: Multicolor y Peso: 8.57 kg, para guardar y organizar de manera estética los juguetes, peluches, libros, colores, etc.</p>		
<p>3</p>	<p>Software utilizado en 300 pulseras de pánico enlazados al centro de coordinación, comando, control, comunicaciones y cómputo C5, para la atención de emergencias relacionadas a situaciones de violencia de género.</p> <p>Requerimientos Técnicos Software</p> <ul style="list-style-type: none"> Panel de gestión de alertamientos y gestión del estado de alertamientos Aplicación Móvil de configuración inicial del dispositivo Servidor WEB despliegue de panel y recepción de solicitudes de auxilio Historial de alertamientos por usuario Facilidad de uso de la aplicación Móvil para configuración Inicial del dispositivo de alertamiento Emisión de alertamiento a centros de monitoreo o instancias gubernamentales encargadas de salvaguardar a la ciudadanía. <p>Descripción de Software</p> <p>Aplicación Móvil – iOS/Android</p> <ul style="list-style-type: none"> La aplicación móvil cumple las siguientes funciones <ol style="list-style-type: none"> Configuración y registro inicial Envío de alertamientos de Prueba Historial de alertamiento <p>Panel de gestión de alertamientos</p> <ul style="list-style-type: none"> El Panel de gestión cumple las siguientes funciones <ol style="list-style-type: none"> Recibe alertamientos Envía notificación a centro de monitoreo Almacena histórico de alertamientos por usuario y por ubicación (Zona) Muestra alertamientos en Mapa e histórico de alertamientos <p>Requerimientos Técnicos Hardware</p> <ul style="list-style-type: none"> Se requiere un dispositivo de alertamiento compacto y portable y ligero Larga duración de batería, facilidad de carga, compatible con la mayoría de dispositivos. Envío de alertamientos, que notifique que el usuario del botón está en peligro Envío de geolocalización del usuario del botón Fiabilidad del dispositivo para funcionar continuamente por 5 días Diseño funcional que evite falsos alertamientos o detonaciones accidentales. 	<p>CUMPLE</p>	<p>CUMPLE</p>

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	<p>Descripción de Hardware La pulsera de alertamiento puede ser accionada de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doble click en botón - Alertamiento a Panel y a Centro de Monitoreo <p>Dimensiones: 43 * 36 * 14 mm Autonomía de la Batería: 5 días Tiempo de recarga: 60 minutos Voltaje de carga: 5vcc Peso de la pulsera: 120 gramos Material de construcción: Plástico ABS</p> 		
--	--	--	--

Del análisis a la propuesta técnica ofertada por la empresa denominada LINCOLN, SEGURIDAD ES TRANQUILIDAD, S.A. DE C.V. se desprende que oferta mejores condiciones en el software, siendo las siguientes:

SOLICITADAS	OFERTADAS
<p>Dimensiones: 43 * 36 * 14 mm Autonomía de la Batería: 5 días Tiempo de recarga: 60 minutos Voltaje de carga: 5vcc Peso de la pulsera: 120 gramos Material de construcción: Plástico ABS</p>	<p>Se puede usar además como pulsera, también como llavero o como collar para mayor discreción. Mayor duración de la batería 50 días. Menor peso (30 gramos) Material de construcción: Plastico ABC y Silicón. (Resistente al Agua y al Polvo), Protección IP66) Menor dimensión: 38 X 10.5 MM (Botón, 270X41X11.7 PULSERA)</p>

ANEXO B: PARTIDA 2

Renglón.	Descripción	CORPORATIVO DE IMPLEMENTOS Y SERVICIOS AVANZA S. DE R.L DE C.V	GRUPO NARDAICOM, S.A. DE C.V
1	<p>Sistema inalámbrico dual con 2 transmisores(microfonos) de mano SLXD2/B58A con audio digital de 24 bits y rendimiento de RF para todo tipo de aplicaciones, desde presentaciones que duran todo el día hasta actuaciones nocturnas. Debe admitir hasta 32 canales por banda de 44 MHz. Hasta 10 sistemas compatibles en la banda de TV 6MHz, o 12 sistemas en banda de 8MHz Emparejamiento sencillo de los transmisores con el receptor con escaneo y sincronización de IR Sistema compatible con Software de control Shure Wireless Workbench Control Remoto a través de la aplicación móvil ShurePlus Channels Hasta 8 horas de encendido los microfonos con 2 pilas AA Latencia de Audio: 3.2 ms Respuesta de Frecuencia de Audio: 20Hz-20Khz(+1,-2dB) Rango Dinámico de Audio: 118dB Debe incluir: • 1 receptor de doble canal (Banda RF 470MHz-514MHz) con Puerto Ethernet 10/100Mbps con una longitud</p>	CUMPLE	CUMPLE

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	<p>maxima de 100m, con soporte para DHCP o IP Manual</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 transmisores de mano (Banda RF 470Mhz-514Mhz) con antena y accesorios para montaje en rack • 4 baterías recargables (SB903) de Lithium-Ion para microfono <p>Voltaje de Carga: 4.2V Corriente de Carga: 220mA Voltaje Nominal: 3.6V Capacidad Nominal: 1200mAh</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Estaciones de recarga lipo base para carga de dos baterías simultaneamente <p>Corriente de Carga: 625 mA or 250 mA Tiempo de Carga: al 50% 1 hora 15 minutos, al 100% 2 horas 30 minutos Requerimiento de energia: 5VDC, 3 A maximo Fuente de Poder Rango de Voltaje de Entrada: 100 a 240 VAC Frecuencia de Operacion: 50 a 60 Hz Poder de Entrada Maximo: 0.6A a 100 VAC carga completa Voltaje de Salida: 4.75 a 5.25 VDC Poder de Salida Maximo: 3.0 A a 5 V</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 tripies de colocación con brazo extensor 		
2	<p>Audifonos de Diadema Profesionales unificados, Evolve 40, Estéreo MS-Micrófono con dimensiones del producto 0.39 x 10.04 x 7.48 cm; 170 g., Número de modelo del producto 6399-823-109. Características especiales: Auricular Duo,Cancelación de Ruido pasiva,Indicador de ocupado, Con Micrófono, Color Negro, Qué contiene la caja Auriculares, Declaración de garantía, Accesorios, Peso del producto 170 g</p> <p>Audio Ancho de banda del auricular: Banda ancha Ancho de banda del altavoz, modo Música: HiFi Ancho de banda del altavoz, modo Conversación: Banda ancha Ancho de banda del micrófono: Banda ancha Certificaciones: Sellos de regulación: CE, FCC, KCC, RCM, UL, Certificaciones industriales: Microsoft Teams, Avaya, Cisco, Alcatel Lucent y Astr Conectividad Fuente de alimentación CA: Fuente de alimentación USB para PC Dispositivo Bluetooth: No Conexión (mini jack, USB, etc.): USB 2.0/3.0, toma de 3,5 mm Longitud del cable: Cable de control: 95 cm, cable HS: 120 cm Compatibles con Jabra Direct</p>	CUMPLE	CUMPLE
3	<p>Pantalla 55" Crystal UHD 4k Modelo UN-55TU6900</p> <p>Puertos e Interfaces Cantidad de puertos USB 2.0: 1 Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1 PC (D-Sub): No Audio digital, salida optica: 1 Puerto DVI: No Número de puertos RF: 1 Número de puertos HDMI: 2 Canal de retorno de audio (ARC): Si Control de electrónica de consumo (CEC): Anynet+ Smart TV Duplicación de pantalla: Si Smart TV: Si Exhibición Diagonal de la pantalla 138.7 cm (54.6") Tecnología de interpolación de movimiento: Motion Rate 120 Forma de la pantalla: Plana Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles Tecnología de visualización: LED Tipo HD: 4K Ultra HD Conexión.Ethernet: Si. Wifi: Si.Wi-Fi Direct: Si Audio: Multiroom audio technology: Samsung Multiroom Link Altavoces incorporados: Si Potencia estimada RMS: 20 W Desempeño: Tecnología de procesamiento de imagen: Samsung Auto Motion Plus Alto Rango Dinámico (HDR): Si</p>	CUMPLE	CUMPLE

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	<p>Digital Clean View: Si Multiroom: Si Modo de juego: Si ConnectShare (USB): Si HDMI Quick Switch: Si Número de núcleos de procesador: 4 Procesador: Crystal 4K Sintonizador de la TV Tipo de sintonizador: Analógico y Digital Autobusqueda de canal: Si Formato de señal digital: ATSC</p>		
4	<p>kit de pizarrón interactivo incluye:</p> <p>Pizarrón interactivo touch de 10 puntos, 87" en diagonal 1.30x1.80m, área activa de 83" en diagonal. Peso 20kg. Botones de acceso directo. Software interactivo, incluye equipo de montaje para pared, dos stylus, dos plumones negros y un borrador.</p> <p>Proyector tiro regular 3600 ansi lúmenes, xga (1024x768), dip, contraste 22,000:1, lámpara 190 w, vida de lámpara hasta 15,000 hrs hdmi, vga + brazo de proyector a techo + cable svga y cable de energía de 12m + 5 cañaletas + tornillería.</p> <p>Cpu (ci5,6 RAM, dd 500gb) con entradas de video VGA y HDMI + Mouse y teclado inalámbrico + tarjeta de red + regulador).</p> <p>Barra de sonido 2.1. Entrada aux 3.5, bluetooth radio fm. Control remoto.</p> <p>Se deberán tomar en cuenta las siguientes acciones a realizar por parte del proveedor: instalación a pared de pizarrón interactivo, montaje de proyector a techo o pared, conexiones entre cpu, capacitación de uso básico de pizarrones interactivos.</p> <p><i>J.A. Con el objeto de que el proceso de licitación sea transparente, cada licitante deberá de ofertar una marca de prestigio y que cumpla como mínimo con lo especificado en el anexo correspondiente, haciendo hincapié que al ser un pizarrón interactivo los componentes deben ser compatibles entre ellos y con el software para su buen funcionamiento.</i></p> <p><i>Con relación a la pregunta específica sobre el regulador de voltaje, la Capacidad de potencia debe ser de 2000 VA/1200W.</i></p> <p><i>Para el CPU, es posible aceptar una memoria de 8 RAM, siempre y cuando el rendimiento en fase operativa del mismo CPU no se vea afectado.</i></p>	CUMPLE	CUMPLE

ANEXO C: PARTIDA 3

Renglón	Descripción	CORPORATIVO DE IMPLEMENTOS Y SERVICIOS AVANZA, S. DE R.L. DE C.V	GRUPO NARDAICOM, S.A. DE C.V
1	<p>10 Bobinas de cable UTP categoría 6a para exterior</p> <ul style="list-style-type: none"> o Cable trenzado de 4 pares sin apantallar. o Separador de polietileno para aumentar NEXT, ELFEXT y Ancho de banda RL. o Conductor interno sólido AWG23. o Cumple con los estándares TIA/EIA 568-A y EN50173. o Cubierta HDPE negro. o Empaquetado en reel-in-box. o Marcado de longitud. o Rendimiento garantizado a 350 MHz. o Cordón de rasgado para facilitar el pelado. o 305 metros de longitud. <p><i>J.A. La cubierta HDPE puede ser en cualquier color</i></p>	CUMPLE	CUMPLE
	<p>12 Bobinas de cable UTP categoría 6a</p> <ul style="list-style-type: none"> o Cable trenzado de 4 pares sin apantallar. o Conductor interno sólido AWG23. o Cumple con los estándares TIA/EIA 568-A y EN50173. 		

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

<ul style="list-style-type: none"> o Cubierta HDPE azul. o Empaquetado en reel-in-box. o Marcado de longitud. o Rendimiento garantizado a 100 MHz. o Cordón de rasgado para facilitar el pelado. o 305 metros de longitud. 		
<p>2000 conectores RJ-45 Categoría 6 a</p> <p>Tipo de conector: RJ45 Conexión: hasta 1Gbps Contactos: 80 con baño de oro de 50 micras Uso: interior Tipo de cable: CAT6/6ª</p>		
<p>15 cajas de registro 10 x10</p> <p>Peso y dimensiones Ancho: 150 mm. Profundidad: 70mm. Altura 110mm. Detalles técnicos: Numero de orificios de montaje 10 Numero de tornillos 4.</p>		
<p>40 Tapas dobles para Jack RJ-45</p> <p>Peso y dimensiones Altura: 114.3mm. Ancho:69.8mm Detalles técnicos Materiales: ABS sintéticos</p>		
<p>50 jack RJ-45 6ª</p> <ul style="list-style-type: none"> o Índice de corriente: 1.5 Amps; o Resistencia DC: 0.1 ohm Max; o Voltaje: 150 Vac Max; o Vida de inserción del plug: Minuto de 750 Ciclos; o Fuerza Retención del plug: 20 lbs; o Temperatura: -40°C ~ 68°C; o Humedad : 10%~90%RH; o Color jack: Blanco; o IDC aceptado: 22~26 AWG Cable sólido 		
<p>2 Cincho sujeta cable p/interior (paquete de 1000 piezas)8"</p> <ul style="list-style-type: none"> o DIMENSIONES: Largo Real: 7.87" Diámetro del Atado: 1/8 - 2" o TEMPERATURA: -40 a 185 °F o CARACTERÍSTICAS: Reutilizable 		
<p>2 Cincho sujeta cable p/interior (paquete de 100 piezas)12"</p> <ul style="list-style-type: none"> o DIMENSIONES: Largo Real: 11.82" Diámetro del Atado: 1/8 - 2" o TEMPERATURA: -40 a 185 °F o CARACTERÍSTICAS: Reutilizable 		
<p>20 Clavijas Polarizada de uso rudo</p> <p>Largo: 7.2 cm. Ancho 3.7 cm. Profundidad: 3.7 cm. Material: Plástico. Color: negro. Acabado: semibrillante. Peso: .062kg. No. Piezas: 1. Modelo 515pr. Tipo de corriente 125v. Accesorios: No. Alto 7.2</p>		
<p>5 Contactos Polarizados de uso rudo</p>		

2

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten mark]


ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	<ul style="list-style-type: none"> • Polarizado, tiene una ranura más ancha que la otra y de esta forma el conector está obligado a entrar en una sola posición, para no conectarse erróneamente. • Aterrizado, se caracteriza por tener tres puntos de conexión, línea, neutro y de tierra física, el cual sirve como protección contra una descarga eléctrica. • Cuenta con abrazadera para asegurar la fijación del cableado. • Cuerpo fabricado en ABS y PVC. • Retardante a la flama ocasionada por cortos circuitos. 		
	<p>Un Rollo de cable calibre 10 a dos hilos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alambre THW /90 #10. • Alambre o cable suave, con aislamiento termoplástico de policloruro de vinilo (PVC). • Tensión máxima de operación 600 Voltios. • Temperatura máxima de operación en el conductor: 90°C. • Conductor de cobre suave, calibre 10 AWG 5.26 mm². • Apropriados para instalarse en lugares mojados, secos, o en presencia de aceites. • Cumple con las siguientes especificaciones: • Temperaturas máximas de operación en el conductor: 60°C en presencia de aceite, 75°C en ambiente mojado, 90°C en ambiente seco, 105°C en emergencia y 150°C en corto circuito. • Alambre con características de no propagación de incendio. • Antiflama. Baja emisión de humo y gas tóxico. • Aislamiento color negro (cable de carga o corriente). • Libre de plomo. • Rollo de 100 metros de cable. 		
	<p>5 cintas gris Largo: 1000 cm. Ancho 4.8 cm. Profundidad .1cm. Material Polietileno. Color Gris. Acabado Brillante. Peso .143kg. Modelo 659376. Capacidad/Tamaño 48 mm x 10m. No de piezas: 1. Tipo: Ductos 93-t. Accesorios: No. Alto 1000.</p>		
	<p>20 Cintas de aislar 3/4" x 20 yardas, Negra</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ MATERIAL: Libre de látex No es ignífugo. ○ VIDA ÚTIL: 1 año ○ TEMPERATURA: Aplicación: Superior a 32 F Rendimiento: 14 - 176 F ○ ESPECIFICACIONES: # UL: E52811. # de Control 362K No es resistente a los rayos UV. 		
	<p>30 conectores TNC macho para RG-58</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Resistencia de aislamiento: 5.000 MO. Min ○ Rigidez dieléctrica: 1.500 VRMS min ○ Impedancia: 50 O ○ Tensión de trabajo: 500 VRMS máx ○ VSWR: 1'3 máx ○ Rango de frecuencias: 0 - 11 GHz ○ Resistencia de contacto máxima: 3 mO ○ Aislante ○ Material Aislante: <u>PTFE</u> 		
	<p>30 conectores BNC macho para RG-58</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Resistencia de aislamiento: 5.000 MO. Min ○ Rigidez dieléctrica: 1.500 VRMS min ○ Impedancia: 50 O ○ Tensión de trabajo: 500 VRMS máx 		

ACTA DE FALLO







Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ VSWR: 1'3 máx ○ Rango de frecuencias: 0 - 11 GHz ○ Resistencia de contacto máxima: 3 mO ○ Aislante ○ Material Aislante: <u>PTFE</u> <hr/> <p>15 conectores N macho para RG-58</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Resistencia de aislamiento: 5.000 MO. Mín ○ Rigidez dieléctrica: 1.500 VRMS mín ○ Impedancia: 50 O ○ Tensión de trabajo: 500 VRMS máx ○ VSWR: 1'3 máx ○ Rango de frecuencias: 0 - 11 GHz ○ Resistencia de contacto máxima: 3 mO ○ Aislante ○ Material Aislante: <u>PTFE</u> <hr/> <p>10 conectores N macho para RG-8</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Resistencia de aislamiento: 5.000 MO. Mín ○ Rigidez dieléctrica: 1.500 VRMS mín ○ Impedancia: 50 O ○ Tensión de trabajo: 500 VRMS máx ○ VSWR: 1'3 máx ○ Rango de frecuencias: 0 - 11 GHz ○ Resistencia de contacto máxima: 3 mO ○ Aislante ○ Material Aislante: <u>PTFE</u> <hr/> <p>Un paquete de Terminales de ojillo 1/4 (paquete con 100)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Terminal/Zapata de un ojillo 6.35mm (1/4"). ○ Calibre 10-12 awg ○ Latón Estañado. ○ Forro cualquier color. <hr/> <p>4 Bobinas de cable multiconductor 2x16</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Blindaje de Cable: <u>Blindado</u> ○ Núm. de Conductores: <u>2Hilos</u> ○ Conductor, Calibre AWG: <u>16AWG</u> ○ Conductor, Área CSA: <u>1.216mm²</u> ○ Longitud del Rollo (Imperial): <u>500ft</u> ○ Longitud del Rollo (Métrico): <u>152.4m</u> ○ Color de la Cubierta: <u>Gris</u> ○ N° máximo de filamentos x Tamaño del filamento: <u>19 x 29AWG</u> ○ Conductor, Material: <u>Cobre</u> ○ Chaqueta, Material: <u>PVC (Policloruro de Vinilo)</u> ○ Diámetro Externo: <u>4.775mm</u> ○ Voltaje Nominal: <u>300V</u> <hr/> <p>Una Bobina de cable RG-58</p> <p>Conductor central de Cobre (Cu), aislamiento de polietileno (PE), blindaje electromagnético contra interferencias, formado por una malla trenzada de cobre estañado (CuSn), cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) retardante a la flama.</p> <p>Especificaciones UL 444 Communications Cable. NEC Artículo 820 Community-Antenna Television Cable.</p> <p>Número de conductores : 1 Material : Acero revestido de Cobre (CCS) Calibre : 20 AWG Diámetro externo nominal : 0.032"</p>		
--	--	--	--










ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	<p>Material : Polietileno (PE) Diámetro externo nominal : 0.198" Color: Negro Carrete de 305 metros</p> <p>Dos rollos de acometida eléctrica 1+1 calibre 6, de aluminio.</p>			
2	<p>Batería para equipo de radiocomunicación portátil TETRA, MTP3200.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero de parte: NNTN8023B • CE: Si • RTTE: Si • Dimensiones alto x ancho x fondo (mm):105x54x10 • Peso (gr): 150 • Química: Ion Litio • Tiempo de Uso (hrs): 11 hrs • Capacidad (mAH): 2000 mAh, 7.4Wh • Voltaje :3.7V • Inteligencia: No • N° de Ciclos de carga: 400 • Densidad de energía (mAH/cm3): • Rango temperatura (xc): -20 a 60 • Efecto memoria: No • Protección: IP 55 • Seguridad Intrínseca 	CUMPLE	CUMPLE	
3	<p>Pantalla DLP o Led para videowall Pantalla: Tamaño (diagonal) • 65"/165.1cm a • 75"/190.5cm Resolución • UHD 3840 x 2160 (16:9) backlight • Edge-lit LED • Direct-lit LED Tiempo de vida de LED • 30,000 horas a 50% de brillo. Orientación de la Pantalla • Panorámica • Retrato y panorámica Pixeles • 0.372 x 0.372mm Tamaño nominal del bezel (Alto/ancho/largo) • TBD • 19mm/19mm/19mm Brillo • 450 nits (cd/m2) típico Porcentaje de contraste (completo) • 1200:1 típico ángulo (CR 10:1) • 178° h/v porcentaje de refresco • 60Hz • 120Hz Tiempo de respuesta • 8ms típico Espacio de color (CIE 1931) • 75% típico Colores desplegados • 10 bit, 1.07 billones de colores Entrada de video • 4 x HDMI (Ver 2.0b, HDCP 2.2) • DisplayPort Ver 1.4 • OPS Salida de Audio outputs • 3.5mm headphone jack Control inputs • RS-232 (D-Sub9) • LAN (RJ45) • IR extensor de cable • USB-A2.0 para servicio Porcentaje de potencia de entrada • 100-240 VAC @ 50-60Hz consumo de energía • TBD sin OPS • 208W máximo sin OPS • <=0.5W en reposo sin OPS Operación en temperatura ambiente • 32-104°F (0-40°C) Temperatura de operación • -4-140°F (-20-60°C) Humedad • 20-90% RH sin condensación Dimensiones (solo la pantalla) (AnchoxAltoxProfundidad) • TBD • 1693 x 972 x 69mm para operar en • 1939 x 1110 x 69mm Tiempo de ejecución • Diseñado para 24/7 operación con alimentación eléctrica estable. <i>J.A. Compatible con el sistema de videowall de la Direccion General del Centro de Coordinacion, Comando, Control, Comunicación y Cómputo, C5</i></p>	CUMPLE	CUMPLE	  
4	<p>Cámara IP. Cámaras Multi-dispositivo cada una compuesta por 4 fijas y una PTZ Especificaciones técnicas Cámara PTZ: Lentes modulables intercambiables 4 de 2 MP o 5 MP. 8 MP a 20 MP de resolución máxima dependiendo de la combinación de los lentes modulables.</p>	CUMPLE	CUMPLE	









ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

<p>WDR 150dB con lentes modulables 2 MP, 120dB con lentes modulables 5 MP. Lentes de 2 MP 2.4mm, 2.8mm, 3.6mm, 6mm, 12mm. Lentes de 5 MP 3.7mm, 4.6mm, 7mm. Cámara PTZ resolución 2 MP (1920 x 1080). Lentes 4.44~142.6mm (Óptico 32x). WDR 150dB, día & noche (ICR). Común 60fps@2 MP, 30fps@5 MP (H.265 / H.264). Soporta códecs H.265, H.264, MJPEG. Analíticos de Video, soporta WiseStream II. Memoria SD / SDHC / SDXC hasta 128 GB con 5 ranuras (1 para cada cámara). Cámara IP Fija. Imágenes alta calidad con resolución de 2 MP a 60 fps. Imágenes claras contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología LightFighter. Resistente al agua y al polvo y a prueba de vandalismo (IP67 e IK10). Sensor De Imagen: 1/1.8" Progressive Scan CMOS. Iluminación Mínima: Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON); 0.031 Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux con luz blanca. Velocidad Obturación: 1 s a 1/100,000 s. Obturador Lento: Si. Auto-Iris: DC drive. Día Y Noche: IR Cut Filter. Longitud Focal: 2.8 a 12 mm 8 a 32 mm. Rango De Apertura: 2.8 a 12 mm: F1.5 - 2.8 8 a 32 mm: F1.6. FOV: 2.8 a 12 mm: horizontal FOV 81.8° a 31.2°, vertical FOV: 43.5° a 17.6°, diagonal FOV: 97° a 36.3° 8 a 32 mm: horizontal FOV 42° a 13.2°, vertical FOV: 23.6° a 7.8°, diagonal FOV: 49° a 15.5°. Codec Audio: G.711ulaw, G.711alaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM. Tasa de bits Audio: 64Kbps (G.711ulaw/G.711alaw), 16Kbps (G.722.1), 16Kbps (G.726), 32-192Kbps (MP2L2). Max. Resolución:1920 x 1080. H.265+ soportado en canal principal. H.264+ soportado en canal principal. Filtro De Ruido Ambiental: Si. Frecuencia De Muestreo De Audio: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz. Análisis De Comportamiento: Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de entrada de región, detección de salida de región, detección de equipaje desatendido, detección de eliminación de objetos. Detección Facial: si. Región De Interés: Admite 4 regiones fijas para cada flujo y seguimiento dinámico. Detección De Excepciones: Detección de cambio de escena, detección de excepción de audio. Excepción: detección de excepción de audio. Interfaz De Comunicación: 1 RJ45 10M/100M/1000M, puerto Ethernet autoadaptativo 1 interface RS-485. Salida De Video: salida compuesta 1Vp-p (75 Ω/BNC). Botón De Reinicio: sí. E/S De Audio: una entrada de audio 3.5 mm, una salida de audio 3.5 mm, sonido mono. E/S De Alarma: 2 entradas, 2 salidas (hasta 24 VDC 1 A o 110 VAC 500 mA). Rango InfraRojo: hasta 100 m Longitud de onda de InfraRojo: 850nm Tasa de Bits Video: 32 Kbps a 16 Mbps. Versión De Firmware: V5.4.7 o superior. Fuente De Alimentación: 36 VDC, bloque de terminales de tres núcleos. Condiciones De Operación: -30 °C a 60 °C Humedad 95% o menos (sin condensación) Consumo De Energía Y Corriente: 36 VDC, 1 A, max. 35 W Peso: Cámara: approx. 6 kg (13.2 lb.) Nivel De Protección: IP67, IK10 (cuerpo de la cámara). Carcasa: aleación de aluminio CONFIGURACION: El proveedor deberá configurar la cámara y aplicativo para que estas almacenen video hasta por un periodo de 30 días. Realizara las adecuaciones necesarias para acceder a las bases de datos propietarias del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo para el correcto funcionamiento del aplicativo de analíticos en el video.</p>	      
---	--

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

5	<p>Enlace Inalámbrico para transmisión de datos en 4.9 Ghz Especificaciones técnicas. Capacidad: LOS/OLOS/NLOS/PMP estación base o terminal PTP Banda RF 4790-6980 MHz Capacidad del sistema 3 Mbps a 186.6 Mbps Rango máximo 100 km 66 mi Potencia Tx máxima +30 dBm Antena MIMO sectorial externa u omnidireccional QoS inalámbrico Acceso dinámico del espectro y administrado Conexión 10/100 Ethernet (RJ-45) Capa 2 512 kbps a 100 Mbps Latencia <10 ms Procesamiento (PPS) >150,000 Redundancia 1+1 Rango de temperatura -40° a +75° C Enclosure IP67 Humedad 100% condensación de humedad Localización & sincronización Nativo en GPS Protección Nativo en: PoE y puertos RF Potenciar Nativo en: PoE y puertos RF Potenciar <17 W Peso 7 lbs <i>J.A. Que cumpla con las características solicitadas</i></p>	CUMPLE	CUMPLE	   
6	<p>Aire acondicionado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eficiencia de hasta 13 SEER. • Enfriamiento por expansión directa. • Con Plenum y Sistema Draw Thru (jala aire) para operación silenciosa. • Filtro Lavable. • Motor con 3 velocidades de enfriamiento. • Diseño Compacto para espacios reducidos. • Capacidad de 60 000 BTU'S. • Solo frío y HeatPump. <p><i>J.A. Puede ser en cualquier marca</i></p>	CUMPLE	CUMPLE	 
7	<p>Licencias</p> <p>Antivirus Protege 1 dispositivo: PC o Mac Protección en tiempo real (Ransomware, Virus, Spyware, Software malicioso y otras amenazas online). Promesa de Protección frente a Virus 100 %: Copia de seguridad en la nube para PC3 (2 GB de espacio de almacenamiento online seguro). Gestor de contraseñas. Asistencia ilimitada. Requisitos del sistema Sistemas operativos Windows Microsoft Windows 10 (todas las versiones), excepto Windows 10 S. Microsoft Windows 8/8.1 (todas las versiones). Algunas funciones de protección no están disponibles en el modo de navegación de la pantalla de inicio de Windows 8. Microsoft Windows 7 (todas las versiones) con Service Pack 1 (SP 1) o posterior. Sistemas operativos Mac Versión actual y las dos versiones anteriores de Mac OS. No se admiten las funciones Copia de seguridad en la nube Norton, Control para padres de Norton ni Norton SafeCam</p> <p>Navicat Premim</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows • Edición Enterprise • Idioma: Español • Software para interconectar e interactuar con información con distintos manejadores de bases de datos con los que cuentas los desarrollos de software en C5 Morelos. 	CUMPLE	CUMPLE	 

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	<p>Visual Studio Enterprise IDE de Visual Studio Enterprise para usuarios individuales y equipos pequeños para PC y Mac.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azure DevOps/Azure DevOps Server • Acceso a software de Microsoft para el uso de Desarrollo/pruebas (Windows Server, Windows SQL Server. • Herramientas de asociado: CloudPilot, CAST Highlight, Parasoft • Plataforma de desarrollo bajo las directivas específicas de software de Microsoft Visual Basic, para el desarrollo de software de módulos con los que interactúan los sistemas desarrollados por el área encargada de desarrollo de software <p>Creative Cloud Enterprise</p> <ul style="list-style-type: none"> • OS X (10.7 o posterior es requerido) • Windows – también disponible como versión portátil. • Windows 64 bit - también disponible como versión portátil • Linux repos – también disponible como 64 bit o 32 bit • Software para el diseño de plantillas en presentaciones, diseño de contenidos, plantillas de módulos de software desarrollado de manera nativa dentro del C5. 			
--	--	--	--	--

ANEXO D: PARTIDA 4








Renglón	Descripción	CORPORATIVO DE IMPLEMENTOS Y SERVICIOS AVANZA, S. DE R.L. DE C.V.
1	<p>Equipo de extracción de información de dispositivos de comunicación móvil, con las siguientes especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UFED Touch2 Cellebrite (equipo de extracción forense) con soporte de licencia para tres años. <ul style="list-style-type: none"> • Cascaca rígida del touch2 que resiste ambientes más severos. • Computadora portátil resistente UFED, cargada con el software UFED con estuche resistente, especialmente diseñado para soportar caídas, golpes y temperaturas extremas, con: • Pantalla multitáctil de alta resolución de 1024v pixeles. • Lector multi-SIM incorporado • RAM DDR3L de 8 GB. • Puertos USB 3.1 fase 1 auxiliares (Hasta 350 Mbps). • Disco duro rápido y grande (SSD 128GB). • Producto compatible con UFED Ultimate • Kit Forense de Juego de puntas y cables. Organizador de puntas y cables. Lector de tarjeta de memoria UFED. Adaptador multi-SIM. Cable de extensión para subida de tensión USB. Tarjeta de clonación de ID de SIM UFED. Tarjetas de clonación de ID de micro SIM UFED. Tarjetas de clonación de ID de nano SIM UFED. Cable de poder para teléfono. Brocha limpiadora para conectores de teléfonos. Correa de velcro para puntas. Cartucho de puntas de repuesto. Memora flash USB 	CUMPLE
2	<p>Software especializado en análisis forense digital UFED 4PC Ultimate Cellebrite (software de extracción forense).</p> <p>Software especializado en análisis forense digital UFED 4PC con licencia de soporte para 3 años, extracción y decodificación de información a dispositivos digitales, tales como: teléfonos inteligentes, celulares de gama media, tablets, reproductores, dispositivos GPS, tarjetas SIM, relojes inteligentes, dispositivos de almacenamiento masivo, drones, etc.</p> <p>Deberá profundizar y revisar exhaustivamente datos de extracciones lógicas, físicas y de sistema de archivos, incorporando datos de redes sociales.</p> <p>Compatible con Sistema Operativo: Mac en Camp Boot 8 Windows Microsoft / bits 64 10 y bits 64 x.8 Windows Mac y Memoria [RAM]: B 4: Mínimo GB 8. Con requerimiento de espacio: 6 GB de espacio libre en disco para la instalación.</p>	CUMPLE

ANEXO E: PARTIDA 5

Renglón	Descripción Técnica	CORPORATIVO DE IMPLEMENTOS Y SERVICIOS AVANZA, S. DE R.L. DE C.V.
---------	---------------------	---

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

1	<p>Aire Acondicionado Modelo AC122, color blanco, voltaje 220V, capacidad de refrigeración 12000 BTU, tipo mini Split, lugar de colocación de pared, tipo de climatización frío, tipo de gas R-410A, peso una tonelada. Incluye instalación y puesta en marcha; Ubicación: calle Ocotepec, #24 colonia maravillas, Cuernavaca, Morelos, México. CP: 62230.</p>	CUMPLE	
2	<p>Antena lectora RFID direccional Modelo: HD7-915RCP-BLK Medidas: 21 cm de alto x 21 cm de ancho x 1,9 cm de profundidad (21 cm x 21 cm x 1,9 cm). Clasificación de entrada de polvo / agua de IP67 Panel de 7 dBic para sistemas de largo alcance Frecuencia: 902-928 MHz (EE. UU.) Ganancia: máximo de 7 dBic Relación axial: 3 dB máx. Potencia máxima: 20 vatios Temperatura de funcionamiento: -40oC hasta + 85oC Montaje: Montaje en esquina de 4 orificios con bujes de refuerzo de metal 5/16 pulgadas de diámetro (8 mm) Montaje en tubo (opcional): se monta hasta 2,5 "(6,35 cm) de diámetro exterior. Peso: 1,5 libras (0,5 kg) Conector: N hembra especial de alta resistencia, sale por la parte trasera de la antena Tipo de detección: DC en cortocircuito Choque y vibración: EN 61373, IEEE 1478, MIL-810G TIA-329.2-C</p>	CUMPLE	 
3	<p>Antena para grabación Lector/grabador RFID R420 IPJ-REV-R420 Modelo: Speedway. Puertos de antena: 4 con extensión a 32 Medidas: 19 x 17,5 x 3 cm</p>	CUMPLE	
4	<p>Radios de comunicación Modelo M83PFS6TZ5AN, Características Antena GPS integrada en antena TETRA, con encriptación, configuración con kit de montaje remoto, con teclado, con botón de emergencia integrado, algoritmos de encriptación de tipo TEA3, acceso a la red, activación desactivación temporal (Stun), activación desactivación permanente (Kill), llamadas privadas en dúplex medio y completo (TMO), encriptación de hardware disponible con conjuntos de chip MACE, con algoritmos AES128 o AES256, grupo de conversación 2,048 (TMO) y 1,024 (DMO). QUE GARANTICE QUE SE INTEGRO A LA RED ESTATAL DE RADIOCOMUNICACIÓN, Frecuencia de operación 380-400 MHz.</p>	CUMPLE	
4	<p>Radios de comunicación Dimensiones. Altura: 133 mm Ancho: 61mm (54 mm). Profundidad: 32 mm (batería estándar) Profundidad: 37,5 mm (batería de alta capacidad). Peso. Con la batería estándar: 250g con batería de alta capacidad: 275 Bandas de Frecuencia. 344-400MHz - STP9235 380-430MHz - STP9238 407-473MHz - STP9240 806-870 MHz - STP9280 Fuente de alimentación. 7.4V paquetes de baterías (nominal) de polímero de litio baterías inteligentes de información 1160mAh batería estándar 1400mAh mediados de capacidad de la batería 1880mAh batería de alta capacidad Rendimiento de RF. Potencia RF: clase de potencia MS 3L (1,8 vatios) de potencia RF personalizable para: TMO / DMO / REP control de potencia adaptable apoyado Receptor clase A y B La sensibilidad del receptor estático -112 dBm (-115dBm típico) La sensibilidad del receptor dinámico -103dBm. Rendimiento del producto. poder Audio -> 1 Watt Temperatura de funcionamiento (prueba de conformidad) -20 ° C a + 60 ° C Temperatura de funcionamiento (min./max.) - 30 ° C a + 65 ° C 4 Temperatura de almacenamiento -40 ° C a + 85 ° C 1 Protección contra polvo y agua para ambos IP67 y IP65 (impermeable, sumergible, estanca al rocío y a prueba de polvo), además de la prueba de los completos turnos de ocho horas "en la lluvia torrencial" Shock, la caída y vibración ETS 300 019 Sal niebla: MIL810E 509,4 (l); 24 horas de duración sal 5, agua salada: la inmersión, con capacidad de 1 m de profundidad durante 30 minutos 5. GPS hombre-Down alarma 3 DMO de tipo repetidor Air Interface 1A opciones de cifrado opciones de</p>	CUMPLE	 









ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	<p>cifrado de extremo a extremo Amplia gama de idiomas soportados color biseles de soporte de tarjeta inteligente. Pantalla e interfaz de usuario Activa zona de LCD de 37 mm x 19 mm, con 128 x 64 Resolución de alta visibilidad historial de llamadas pantalla monocromática. Siete claves de activación función configurables. Agenda (2000 entradas) 9900 grupos de conversación en TMO / DMO 5000 multinivel grupo de conversación carpetas grupos Quick inteligente de servicio de búsqueda Transmitir inhibir con la mensajería estado activado / desactivado fijo y listas de exploración definibles Indicador de nivel-tiempo de carga Indicador de llamadas perdidas mejorada Intuitivamente-interfaz de la elección del usuario de tres usuarios estilos de presentación de interfaz (compatibilidad, lista y rejilla). Servicios de voz: Llamadas full dúplex (a MS & PABX / PSTN) 6 llamadas semidúplex (individuales y grupales) 6 llamada de prioridad de llamada de emergencia (prioridad preventiva) informe de alarma inteligente Hablando identidad de la parte llamante línea de presentación de la identidad marcación DTMF desde la libreta de direcciones 7 MSISDN marcación abreviada grupo dinámico de asignación de números de fondo (ocultos) grupos ambiente escuchando Privacidad modo Whisper modo de grupo de enfoque DMO llamada individual. Servicios de datos y aplicaciones, Mensajes de estado (en TMO y DMO) SDS de mensajería (en TMO y DMO) SDS mensajes concatenados 7 Datos de paquete de múltiples segmentos TETRA paginación y llamar Estado de batería advertido inmediatamente a la puesta en marcha de aplicaciones de datos cortos característica omitida notificación de eventos (ASD) solitario de trabajo hasta 30 mensajes de estado rápidas. Servicios basados en la localización, GPS integrado opción -192dBw (-162dBm) la sensibilidad de seguimiento Over-the-Air GPS informes usando los siguientes protocolos ETSI estándar de reporte ubicación (LIP) Brújula basada en GPS NMEA y mensajería mejorada compacta cubierta de puesta en marcha y adquirir a través de 'efemérides predictivo' etiqueta RFID equipada. Servicios de seguridad, Clase 1, 2, 3 y seguridad de la interfaz de aire 3G cifrado de autenticación. Tea1 / 2/3/4 supported 2, soporte de cifrado de tarjeta inteligente E2E 2. Conectividad, TETRA de voz y datos PEI datos a través de RS232 y cables de datos USB a través de las conexiones de accesorios de conexión de accesorios rugoso (RAC) de interfaz de alta velocidad para accesorios de audio con múltiples funciones conexión de audio y datos a través de conector de instalación etiqueta pasiva RFID 125 kHz. Accesorios, Cargador de batería de 12 Kits de USB de datos lleva cuatro- y ocho vías vainas de programación Tal como se define en la norma ETSI EN300 y EN300 019-2-1 019-2-2 2 este debe incluirse con su software de programación.</p>	
5	<p>Fuente de poder Fuente de alimentación universal de Impinj para lectores de RFID Speedway de Impinj, como los lectores de RFID Speedway Revolution R420. Modelo IPJ-A2003-000, No. de parte IPJ-A2002-000. Especificaciones con cable de alimentación IPJ-A2051-USA AC.</p>	CUMPLE
6	<p>Vehículo Exterior. Defensas delantera y trasera al color de la carrocería. Desempañador. Espejos laterales al color de la carrocería, abatibles y con ajuste eléctrico. Faros LED. Manijas al color de la carrocería. Parrilla negra con acentos cromados. Interior. Aire acondicionado manual. Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca dividida 50/50 reclinable y plegable. Asiento para pasajeros de tercera fila tipo banca dividida 50/50 plegable. Asientos delanteros tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones. Conectores 2da fila 12V. Conectores frontales 12V (1), USB (1). Espejo retrovisor día/noche. Iluminación interior de cortesía. Luces de domo. Porta documentos (4). Portavasos (14).</p>	CUMPLE

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	<p>Sistema de audio AM/FM/CD con reproductor para MP3/WMA/AAC, entrada AUX, USB y 4 bocinas. Ventanas frontales y de segunda fila con apertura eléctrica (de un sólo toque para bajar en conductor). Viseras con espejo de vanidad para conductor y pasajero. Volante con ajuste de altura. Volante con controles de audio. Seguridad Alarma e inmovilizador Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero (2) Cinturones de seguridad delanteros, segunda y tercera fila de asientos de tres puntos Control remoto Seguros eléctricos Seguros en puertas traseras para niños Sistema ISO-FIX/LATCH Motor Capacidad de desplazamiento 1.5 litros. Cilindros 4 DUAL VVT-i, SEFI, TDI y ETCS-i. Potencia 102HP @6,000 rpm. Torque máximo 99lb-pie @4,200 rpm. TORQUE TOTAL LB-PIE. Transmisión Automática de 4 velocidades. Neumáticos y Rines Neumáticos 185/70 R14. Rines de acero 14x15". Neumático de refacción 185/70 R14 con rin de acero. Capacidades Capacidad de carga 565kg. Capacidad del tanque de combustible 45 litros. Peso Vehicular 1,145 kg. Equipamiento Aire acondicionado manual. Conectores frontales de 12V (1) y USB (1). Conector trasero de 12V (1). Espejo retrovisor día/noche. Sistema de audio AM/FM/CD con reproductor para MP3/WMA/ACC, Mini Jack, USB y 4 bocinas. Sistema de conectividad Bluetooth y controles al volante. Asientos Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones. Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones. Asientos de 2da fila abatibles y reclinables tipo banca dividida 50/50. Asientos de 3ra fila abatibles tipo banca dividida 50/50. Acabados interiores Vestiduras de tela. Visibilidad Faros LED Apariencia Espejos laterales al color de la carrocería manualmente abatibles con ajuste eléctrico. Defensa delantera al color de la carrocería. Parrilla negra con acentos cromados. Garantía de 3 años o 60,000 kilómetros y con garantía de reposición por defectos de fabricación dentro de 15 días naturales a partir de la notificación por escrito al proveedor adjudicado.</p>	     
7	<p>SOFTWARE (Licencias) Licencia Office 365 Personal MICROSOFT ESD, 1, Electronic Software Download (ESD) (QQ2-00008) Aplicaciones incluidas: Word, Excel, Power Point, Outlook, Publisher, Access, Servicios Incluidos: OneDrive, Skype Para usar en: PC o Mac, tabletas y teléfonos.</p>	
8	<p>Licencia Kasperksy Small Office Security 5 desktops 5 móviles 1 servidor de archivos 5 administradores de contraseñas Nota: Una licencia cubre la instalación en cinco equipos, por lo cual se solicita la adquisición de seis licencias para cubrir la instalación en treinta equipos.</p>	



ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

ANEXO F: PARTIDA 6

REGLÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	METRO SOLARIS MEXICO,S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON STERA DIGITAL S.A. DE C.V.
1	<p>CAMIONETA DE TRASLADO DE PPL Color blanco Motor 3.5 lts V6 gasolina Caja automática de 10 velocidades Potencia 271 hp Torque 260 lb-pie Tracción trasera Suspensión delantera independiente Mcpherson, con barra estabilizadora y amortiguadores Suspensión trasera Eje rígido con muelles y amortiguadores de trabajo pesado Frenos de disco en las 4 ruedas con Sistema Antibloqueo, Sistema Adaptativo de Carga, Control de Tracción Avanzada, Sistema de Distribución de Frenado, y Sistema Electrónico de Asistencia de Frenado Control de estabilidad Antivolcadura Alerta de preservación de carril. Asistencia para arranque en pendientes Asistencia de precolisión con freno de emergencia automático Detección De Peatones. Dirección Hidráulica asistida Rines de acero de 16" Capacidad de carga 1,900 kg Volumen de carga 10.1 m3 Batería de uso rudo 12V / 70 AH Alternador de uso rudo 250 amp Volante de posiciones con ajuste de altura Aire acondicionado frontal. 4 bolsas de aire (frontales y laterales piloto y copiloto) Vidrios delanteros eléctricos Seguros eléctricos con cierre centralizado Cubierta de piso en vinil en cabina Sensores y cámara de reversa Equipamiento Adicional: BARRA DE LUCES MODELO 2106T9 DE 80 LEDS • 16 (dieciséis) módulos de LEDs de última Generación, integrados de la siguiente forma: o 4 (cuatro) módulos TORUS de 9 (nueve) LEDs (2 (dos) rojos y 2 (dos) azules) ubicados en la esquinas. o 4 (cuatro) módulos TORUS que contienen 4 (cuatro) LEDs direccionales (2 (dos) rojos y 2 (dos) azules) hacia el frente. o 4 (cuatro) módulos TORUS que contienen 4 (cuatro) LEDs direccionales (2 (dos) rojos y 2 (dos) azules) hacia atrás. o 2 (dos) módulos TORUS que contienen 3 (tres) LEDs blancos hacia el frente, de penetración. o 2 (dos) módulos TORUS que contienen 3 (tres) LEDs blancos colocados en los extremos laterales (Callejoneras) que funcionen de forma independiente.</p> <p>• Dimensiones: 119 cm. (47") de largo, 5.3 cm. (2.1") de altura, 31.1 cm. (12.25") de ancho. • Base de aluminio extruido. • Domos inferiores de policarbonato color cristal en 3 (tres) secciones (2 (dos) laterales y 1 (una) central), inyectados en una pieza, alta resistencia al impacto, diseño aerodinámico, intercambiables, sellado que impide el paso del agua. • Cubiertas de policarbonato en tres secciones (2 (dos) laterales y 1 (una) central), color rojo y azul que forman una barrera solar resistentes a los rayos UV, utilizando sistema de grapas para fijarse, permitiendo un rápido mantenimiento. • Soporte de montaje metálico, irrompible y resistente a la vibración, para montaje sobre el toldo del vehículo patrulla.</p> <p>Fabricada en ambiente ISO 9001:2008. Debe cumplir con las Normas SAE aplicables. 4 Luces (2) para frente y (2) para calaveras traseras modelo LIF12 Cabezal de 4cm (1.57") de diámetro Cable de 2.75 metros (108") de largo. Cuenta con 12 LEDs de 5ta Generación. 20 diferentes tipos de flasheo disponibles. en color blanco. Debe incluir Bisel color negro Consumo mínimo de amperaje. Resistente al agua y polvo. 12 Volts Debe cumplir con las normas SAE J1849</p>	CUMPLE

Handwritten marks and signatures on the right margin, including a large scribble at the top, a signature, and another signature further down.

Handwritten signature at the bottom center of the page.

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	<p>Sirena Electrónica modelo 3692 con las siguientes características: 200 watts. 3 sonidos oficiales (Wail, Yelp, Hi-Lo) Sonido de corneta de aire (Air Horn). Corneta de aire accionada con botón momentáneo de presión. Sonido momentáneo (manual) accionado con botón momentáneo de presión. Control de volumen y encendido en el mismo botón. Micrófono para voceo (P.A.) Retransmisión del radio. Dimensiones: 16.5 cm (6.5") x 6.4 cm (2.5") de altura x 14 cm (5.5") de fondo. Debe cumplir con las Normas SAE J1849 BOCINA C3100 Dimensiones: 16.09 cm (6.3") de largo por 16.09 cm (6.3") de alto por 8 cm (3.3") de ancho. 100 watts de potencia. Diseño moderno y compacto. Base para sujeción. Resistente a la vibración y a la corrosión. Debe cumplir con la norma SAE J1849. Tumbaburros Tipo H fabricado en placa de acero de 1/4" y tubo de 2" de diámetro en calibre 16: • Sujeción directa y anclajes reforzados al chasis con topes de protección de poliuretano de alta resistencia. • Acabado final con aplicación de pintura electrostática en polvo color negro semi-mate de alta resistencia al impacto y a los rayos UV. • En la parte delantera un travesaño central de lámina de 1/8" de acero conteniendo las siglas de la dependencia cortadas con rayo láser o agua. DEFENSA TRASERA: • Tipo escalón. • Fabricada en lámina de aluminio antiderrapante. • Con huella de 25 cm. para el fácil acceso. Tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado. MAMPARA DIVISORIA: • Instalación de una mampara divisoria atrás de la cabina de conductor fabricada en estructura metálica calibre 16 con estructura de tubular cuadrado de 1". • Aplicación de aislamiento térmico y acabado en el mismo material que el forro interior en general. MAMPARA DIVISORIA EN LA PARTE TRASERA DE LA UNIDAD • Mampara divisoria vertical fabricada en tubular cuadrado y en laminado calibre 16 haciendo una división del vehículo a la mitad y aislamiento térmico. BANCAS LATERALES AL CENTRO: 2 Banca corridas a lo largo de la camioneta fabricada en calibre 16, incluye porta esposas en redondo de media fijadas al piso (4 por banca) con giro de 360°. Laminado interior calibre 18 Placa antiderrapante 2 puertas traseras fabricadas en lámina calibre 16, con pasador individual. 1 juego de pasamanos traseros (3 piezas 2 laterales y uno arriba) fabricados en tubo de 1" calibre 16 3 Tomas de aire, fabricadas en lámina calibre 16 con metal desplegado calibre 22 a cada costado. Cancelación de puerta lateral. La ROTULACIÓN deberá ser en vinil adherible 3m grado ingeniería, según MANUAL DE IDENTIDAD</p>	
2	<p>CAMIONETA DE ACOMPAÑAMIENTO Motor 2.3 lts 4 cilindros Potencia 270 hp Torque 310 lb-pie Capacidad de carga 1,030 kg Transmisión automática de 10 velocidades Tracción trasera 4x2 Frenos con ABS y Control Electrónico de Estabilidad con distribución eléctrica de frenado Rin de aluminio de 16", Dirección eléctrica asistida 7 bolsas de aire (2 frontales, 2 laterales, 2 tipo cortina, 1 rodilla piloto) Control crucero Aire acondicionado Vidrios y seguros eléctricos Vestidura en tela Cámara de reversa con sensor Alarma Tanque de 80 lts Modo automático de encendido de luces Faros de niebla Radio AM/FM/BT/ 2 Entradas USB con 6 bocinas Color blanco J.A. Se acepta diferente color de acuerdo a la disponibilidad de la unidad</p>	CUMPLE

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

ANEXO G: PARTIDA 7

Renglón	Descripción	CONSULTORES EN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS DE PROTECCION, S. DE R.L. DE C.V.	METRO SOLARIS MEXICO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON STERA DIGIAL S.A. DE C.V.						
1	Gafas (Lentes de policarbonato resistentes a ralladuras, brindan protección contra impactos y contra los rayos UV.)	CUMPLE	CUMPLE						
2	Blancos (colchoneta de un metro * dos metros * 10 cm de grueso en hule espuma de alta densidad forrada en tela especial loneta color café.	CUMPLE	CUMPLE						
3	Balas de Goma (calibre 12 para escopeta mossberg, modelo 500 mils)	CUMPLE	CUMPLE						
4	Gas lacrimógeno (gas pimienta bote de 135 ml) alcance máximo 3 mt. peso 150 grs.	CUMPLE	CUMPLE						
5	Anaquele, material de fabricación: lámina galvanizada C-20, 4 niveles con medidas de 85x45x cm c/u tornillos niveladores en cada poste medidas generales (frente x profundo x altura): 85 x 45 x 180 cm, color gris metálico.	CUMPLE	CUMPLE						
6	Archivero de 3 gavetas vertical clave A-9162 económico corredor convencional, frente 46.5 cms fondo 70 cms alto total 106.4 cms color negro, fabricado en lamina cal 24 cuatro tacones de escuadra troqueladas fabricados en lamina 16, tapa superior fabricada en lamina cal. 22 rolada en gavetas preparadas con solera de 1/8" x 1/2 para folder colgante tamaño oficio, profundidad de 600 mm y jaladera embutida con porta etiqueta, correderas calibre 14, capacidad de carga por gaveta 35 kilos terminado en pintura con aplicación electrostática en formula hibrido horneada 190 grados, colores arena cromo	CUMPLE	CUMPLE						
7	Escritorio recto de 120 cm, patas y faldón de melamina, acabados en cantos en PVC, escritorio con archivero y cajón lapicero color caoba.	CUMPLE	CUMPLE						
8	Escritorio ejecutivo , módulo en "I" consta de escritorio bala con lateral y pedestal (der./izq.); escritorio bala recto de 150x75x75 cms; cubierta lateral de 100x48cms , pata, faldón en melamina con acabado en los cantos en pvc de 1mm y lateral con pedestal fijo o lateral, con pata en melamina con ductos pasacables 2 pieza (con pedestal de 2 cajones papeleros y gaveta de archivo con cerradura general), base cilíndrica de 10" color gris. medidas generales: 150x175cms con una altura de 75cm. colores de línea, cubierta, pata lateral y faldón en 28mm	CUMPLE	CUMPLE						
9	Módulo, medidas: alto 116, ancho 57, frente 174 cm., melamina termofusionada de 19 mm de espesor. Cantos protegidos con chapa, cinta de PVC de 1mm de espesor, Tubular de 1 1/4 x 1 1/4 IN calibre 20 y tubular 3/4 x 1 3/4 IN calibre 20. Regatón nivelador para ajustar de plástico polipropileno duro MDF de 6 mm. Ensamble sin uso de herramientas. Tubular de acero resistente a ralladuras y corrosión. Cubiertos de melamina resistente a ralladuras y quemaduras. Pintura epóxica texturizada. Color caoba	CUMPLE	CUMPLE						
10	Sala 1, 2, 3, consta de sofá de 1 plaza, sillón de 2 plazas y sillón de 3 plazas, patas cromadas, poliuretano flexible, tapiz en tacto piel, color azul, estructura metálica o madera.	CUMPLE	CUMPLE						
11	Sillón semiejecutivo de respaldo medio tapizado en tela color negro, asiento y respaldo en una sola pieza. Estrella de 5 puntas inyectado en plástico de polipropileno de 26 pulgadas, mecanismo tipo ejecutivo con perilla tensora de inclinación y pistón neumático para el ajuste de altura. Color caoba	CUMPLE	CUMPLE						
12	Vitrina color arena vertical de metal con tres entrepaños de cristal, fondo y lateral izquierdo de espejo y cristal al frente. medidas altura: 2 metros 27 centímetros ancho: 70 centímetros fondo: 34.5 centímetros	CUMPLE	CUMPLE						
13	Estante (Esterantería de Acero para Uso Pesado - 36 x 18 x 72") de 5 repisas, ensamble sin pernos. Las repisas se colocan a presión y se ajustan en incrementos de 1 1/2". Acceso por los cuatro lados para cargar y descargar fácilmente, postes de acero calibre 14; repisas de acero calibre 16 color gris metálico.	CUMPLE	CUMPLE						
14	CCTV (CIF 3)								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>MODELO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>Switch Extreme Networks Gigabit Ethernet Summit X440-48p, 48 Puertos 10/100/1000Mbps + 4 Puertos SFP, 136 Gbit/s, 16.000 Entradas - Gestionado</td> <td>440X</td> </tr> </tbody> </table>	CANTIDAD	DESCRIPCION	MODELO	2	Switch Extreme Networks Gigabit Ethernet Summit X440-48p, 48 Puertos 10/100/1000Mbps + 4 Puertos SFP, 136 Gbit/s, 16.000 Entradas - Gestionado	440X	CUMPLE	CUMPLE
CANTIDAD	DESCRIPCION	MODELO							
2	Switch Extreme Networks Gigabit Ethernet Summit X440-48p, 48 Puertos 10/100/1000Mbps + 4 Puertos SFP, 136 Gbit/s, 16.000 Entradas - Gestionado	440X							

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

2	UPS de 10000 VA/10000 W, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada, 200 - 240 Vac de Salida, Terminal Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 6 UR, Con 3 Tomas NEMA L6-30R	Modelo: OL10KRT Marca: CYBERPOWER Código SAT: 3912101	
4	PTZ IP 4 Megapixel / 25X Zoom / 100 mts IR / Exterior IP66 / DARKFIGHTER / ACUSENSE (Evita Falsas Alarmas) / Detección Facial / WDR 120 dB / Entrada y Salida de Audio y Alarmas / HLC / EIS / PoE+	Modelo: DS-2DE4425IW-DE(T5) Marca: HIKVISION Código SAT: 46171610	
25	Domo IP 4 Megapixel / Serie PRO / 30 mts IR EXIR / Exterior IP67 / IK10 / Lente 2.8 mm / WDR / PoE / Micro SD / Video analíticos Integrados	Modelo: DS-2CD2143G0-I Marca: HIKVISION Código SAT: 46171610	
1	Material de Instalación (Cable Cat6+ CALIBRE 23, intemperie con GEL DOBLE CHAQUETA, ETL, UL, PARA CLIMAS EXTREMOS, Tubería Galvanizada, Taquetes, Abrazaderas Tipo Industrial, Pijas, Condulet, Conectores)		
5	Cat6+ CALIBRE 23, Intemperie con GEL DOBLE CHAQUETA, ETL, UL, color negro de 305 Metros, para Climas EXTREMOS	BELDEN	
CCTV (FEMENIL)			
	CANTIDAD	DESCRIPCION	MODELO
10	PTZ IP 4 Megapixel / 25X Zoom / 100 mts IR / Exterior IP66 / DARKFIGHTER / ACUSENSE (Evita Falsas Alarmas) / Detección Facial / WDR 120 dB / Entrada y Salida de Audio y Alarmas / HLC / EIS / PoE+	Modelo: DS-2DE4425IW-DE(T5) Marca: HIKVISION Código SAT: 46171610	
10	Domo IP 4 Megapixel / Serie PRO / 30 mts IR EXIR / Exterior IP67 / IK10 / Lente 2.8 mm / WDR / PoE / Micro SD / Video analíticos Integrados	Modelo: DS-2CD2143G0-I Marca: HIKVISION Código SAT: 46171610	
4	Bala IP 4 Megapixel / Lente 4 mm / 80 mts IR EXIR / Exterior IP67 / WDR 120 dB / PoE / Video analíticos (Filtro de Falsas Alarmas) / Ultra Baja Iluminación	Modelo: DS-2CD2T43G2-4I Marca: HIKVISION Código SAT: 46171610	

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

4	Disco Duro PURPLE de 4TB / Para Video vigilancia	Modelo: WD40PURZ Marca: WESTERN DIGITAL (WD) Código SAT: 43201803		
1	NVR 8 Megapixel (4K) / 16 canales IP / 16 Puertos PoE+ / 4 Bahías de Disco Duro / Switch PoE 300 mts / HDMI en 4K	Modelo: DS-7716NI-K4/16P Marca: HIKVISION Código SAT: 4617162		
3	Extensor Ultra PoE 60 Watts a 4 Puertos output 802.3aT/at	Modelo: POE-E304 Marca: PLANET Código SAT: 43222610		
6	Antena Direccional airFiber X, ideal para enlaces Punto a Punto (PtP), frecuencia 5 GHz (4.9 - 5.8 GHz) de 34 dBi slant 45	Modelo: AF-5G34-S45 Marca: UBIQUITI NETWORKS Código SAT: 43221709		
1	VMS-4200 Licencia de software de gestión de vídeo y analíticas	VMS-4200		
10	Cat6+ CALIBRE 23, Intemperie con GEL DOBLE CHAQUETA, ETL, UL, color negro de 305 Metros, para Climas EXTREMOS	BELDEN		
1	Tubería Galvanizada, Taquetes, Abrazaderas Tipo Industrial, Pijas, Condulet, Conectores RJ45 Blindado			
Deberá incluir limpieza de sensores durante la garantía.				
15	Pantalla de 60 Pulgadas Ultra HD 4K QLED, tecnología Quantum DOT y HDR, Smart TV con interfaz intuitiva, tecnología de retroiluminación DUAL LED. Compatibilidad HDR, con Google Assistant para controlar funciones como el encendido y apagado, cambio de canal y ajuste de volumen sólo con la voz.		CUMPLE	CUMPLE
16	Cama hospitalaria semi-electrica, de acero esmaltado, color beige, seccionado en tres posiciones, plataforma en dos secciones para fácil traslado y manejo, con seguro para fijar altura en las cuatro patas, ajustable en cuatro niveles de 46-54 cm (del piso a la base), control eléctrico para control de elevación e inclinación, cabecera y piecera de acero esmaltado terminado en imitación madera (91*42 cm), elevación en cadera de 0° a 40°, elevación es respaldo de 0° a 80°, altura en piernas de 0-20cm, ruedas solidas 3 * 1", frenos de bloqueo en 2 ruedas, peso bruto de 73 kg, peso neto 68 kg y medidas de empaque a-94*20*81mts/b-94*269*1.13 mts.		CUMPLE	CUMPLE
17	Camilla de inmovilización, resistente al agua, apta para "Rayos X", plástico ultrarresistente, medidas 1.83 * 45.0 cm * 6cm, debe incluir correas de sujeción.		CUMPLE	CUMPLE
18	Camilla tipo araña sistema de sujeción de 10 puntos, resistente al agua, apta para rayos X, plástico ultrarresistente, medidas 1.83 m. X 45.0 cm X 6 cm, debe incluir correas de sujeción.		CUMPLE	CUMPLE
19	Carro rojo de emergencia, medidas generales 90 x 50 x 90 cms, debe ser de estructura de lámina de acero cal. 22 con cuatro cajones para instrumental con jaladeras integradas. Cubierta de lámina de acero cal. 22 y barandal de varilla de acero de ¼ de diametro acabado cromado. Cuenta con varilla porta suero telescópica con ganchos para soluciones y aros con perillas para sujetar y portar tanque de oxigeno, estribo con cubierta de piso de hule natural de 3 mm estriado anti-derrapante con moldura de aluminio. Bumpers o gomas anti choque en dos esquinas. Rodajas: de 5 pulgadas de poliuretano color azul marino con rin color gris. Dos con freno y dos sin freno colocadas en diagonal. Tabla de triplay de ¾ de pulgadas barnizada para compresiones cardiacas o masajes de resucitación. Jaladeras de solera de acero de 1 pulgada cromadas. Acabado en pintura horneada color rojo bermellón.		CUMPLE	CUMPLE

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internacional Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

20	<p>Cortina antibacteriana de un sistema de rieles que se empotra a cualquier tipo de techo, ganchos especiales sobre los cuales se deslice libremente y sin que se atore la cortina. La cortina debe ser fabricada con dos tipos de telas: la primera debe ser una tela elaborada a base de dos capas de película termoplásticas de cloruro de polivinilo y un refuerzo intermedio textil de nylon entretejido de inserción de trama, y que sirva para cubrir completamente el área de atención de forma segura, además no permita que se transparente ningún objeto. El refuerzo intermedio debe contar además con agentes antibacteriales. La segunda debe ser una malla ligera de (50 cms) que se encuentre en la parte superior la cual debe estar fabricada en nylon, con tratamiento antibacterial y retardante al fuego, que permita el paso de luz y ventilación para el área de atención. La tela principal deberá tener las siguientes características: resistencia antibacterial, esta propiedad imposibilita la incubación de cualquier tipo de hongo, bacteria o virus conocido. La malla interna con tratamiento antimicrobiano garantiza esta cualidad durante toda la vida útil de la tela. Libre de olores, debido a que la tela, tiene propiedades antibacterianas, las cuales son causantes de malos olores, esta cualidad está implícita. Retardante al fuego, no propaga el fuego, se autoextingue en cuanto la fuente de ignición se aparta. Muy baja generación de humo (NPFA-701). Antiestática, la tela no genera y/o retiene cargas electrostáticas. Resistente a manchas, debido al tratamiento termoplastificado de la tela, permite que manchas como sangre, aceites, desinfectantes de uso común, alcoholes, hidrocarburos, sales orgánicas y alcalinas y algunos químicos no corrosivos, dependiendo del uso de la concentración, puedan ser fácilmente removidas, con el simple uso de jabón, agua o limpiadores suaves. Se puede limpiar en sitio sin necesidad de descolgarse. Durable, la tela está confeccionada con dobladillos al inicio y al final de la cortina con vulcanizado de seguridad, y ojillos de acero en la parte superior que sirve para colgar la cortina. La cortina se fabrica utilizando el hilo del mismo color que la tela. La vida útil de la cortina antibacteriana es de al menos 15 años de uso rudo. Antialérgica, no produce ningún tipo de alergia. 100% lavable en el lugar, no necesita lavandería. Componentes de la estructura del riel: rieles de aluminio anodizado esmaltado en blanco con acabado en pintura electroestática, aleación 6063 T-5 de 0.58" de espesor. Gancho deslizable de ABS alto impacto y gancho de acero Mod. IFC-10 Mca. SEISA que permite cargar y correr adecuadamente sobre su riel. Tapas: con dos tapas finales fabricadas en ABS de alto impacto, de fácil remoción para dar mantenimiento a las correderas.</p>	CUMPLE	CUMPLE
21	<p>Esterilizador con doble cámara de vapor auto generadora de 35*35, medidas útiles en la cámara de esterilización de 35 cm de diámetro por 50 cm de fondo, alimentación de agua normal y capacidad total debe ser de 20 lts, contando con un generador interno de vapor, puerta con cierre hermético, manómetro de presión, focos pilotos de indicación de funcionamiento, válvulas electrónicas multicambio, potencia electrónica de 3000 watts para los equipos de 110 voltios, tiempo de precalentamiento inicial de 20 minutos, tiempo de proceso esterilización 60 minutos, autonomía tres esterilización una vez, voltaje de operación de 110 voltios de corriente monofásica, voltaje de operación de 110 voltios de corriente bifásica y trifásica,</p>	CUMPLE	CUMPLE
22	<p>Estetoscopio, diafragma de doble frecuencia de alta sensibilidad acústica. Campana cubierta para aislar el frío. Diseño ligero y compacto. Membrana mejorada. Sistema de tubos de alta calidad con excelentes propiedades de conducción de sonido. Incluye 3 juegos de olivas (2 suaves y 1 duras) y 2 membranas.</p>	CUMPLE	CUMPLE
23	<p>Estuche de diagnóstico, incluye los siguientes accesorios: Luz xenón: tipo de luz que proyecta hasta el 300%, mango 2.5 volts: metal durable, mando antiderrapante y acabado mate para evitar reflejos al médico durante la revisión, opera con regulador y no encendido y apagado, baterías alcalinas. Otosocopia: montaje tipo tornillo, el cabezal puede usarse con espejos regulares, ya sean reutilizables o desechables. Espejos reutilizables: debe incluir 3 espejos reutilizables de 2.3 y 4 mm, hechos en plástico duro con tornillos de metal pueden ser lavados y desinfectados. Iluminador laríngeo: debe incluir 2 espejos en medidas 3 y 4. Oftalmoscopia: hecho en plástico de larga duración, sellados herméticamente que lo hacen sumamente ligero, contiene un aditamento libre de látex a la altura de la ceja para usarse cómodamente para prevenir rasguños, lentes de 25 a 40 dioptrías, indicándose de 0 a 25 en rojo y las positivas en verde.</p>	CUMPLE	CUMPLE
24	<p>Glucómetro, principio de medición: Determinación fotométrica de la glucosa. Tiempo de medición: Aproximadamente 5 segundos (aplicación de la sangre con la tira reactiva dentro del medidor). Aproximadamente 8 segundos (aplicación de la sangre con la tira reactiva fuera del medidor). Temperatura del uso: +8 hasta +42 °C. Humedad de uso: Hasta 85% de humedad relativa. Condiciones de almacenamiento sin pila: -25 hasta +70 °C. Capacidad de memoria: Hasta 500 valores con fecha y hora. Promedios de las pruebas: 7, 14, 30, 90 días. Transferencia de datos: Vía USB (con el cable micro-USB). Codificación automática: Vía chip de codificación (lote específico del chip de codificación). Advertencia: Advertencia de caducidad de las tiras (la información es</p>	CUMPLE	CUMPLE

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	guardada en el chip de codificación). Dimensiones: 8 x 46.8 x 19.1 mm. Peso: 46g sin pila, 50g con pila. Pantalla: Pantalla LCD con 96 segmentos. Sonido de alerta: Sí (activado por ajuste de fábrica). Pila: 1 pila, tipo CR 2032. Vida de la pila: Aproximadamente 1000 mediciones. Puede variar dependiendo del uso. Apagado automático: 30 a 90 segundos en función del estado operativo. Detección de muestra insuficiente: Sí. Independencia de altitud: 0-4,000m. Tamaño de la muestra: 1-2 µL (1 gota de sangre). Rango de medición: 10 mg/dL – 600 mg/dL. Tipos de muestra: Capilares (en dedos). Para uso hospitalario: Venosas (en venas) arteriales (en las arterias) neonatales (para recién nacidos). Dosificación de la muestra: Aplicación de la sangre en el centro de la zona verde de la tira reactiva para distribuir la sangre por encima de la zona de prueba de una manera rápida e higiénica.		
25	Monitor de signos vitales, portátil y ligero. Con seguimiento continuo de la presión arterial, mediante sensor de oximetría, incluido registro de (NIBP/Spo2/Cardiograma).	CUMPLE	CUMPLE
26	Porta suero, diámetro de la base de 54 cms x 169 a 220 cms. Base triple lastrado: Tubo cuadrado de acero de 1 ½" cromado con regatones de polietileno en los extremos como tapas. Rodajas: de 2" de hule embaladas tipo "bola Terminado: En base pintura horneada color gris o cromado. Mástil: Tubo redondo de 1" acabado cromado con terminación en campana de cold rolled para perilla de sujeción de aluminio pulido Porta-sueros telescópico de tubo de ½" con terminación en dos ganchos de acero pulido para portar solución, terminado cromado.	CUMPLE	CUMPLE
27	Tanque de oxígeno, incluye carga completa de 680 litros, regulador, carro para transporte, vaso humidificador y mascarilla, Tanque cilindro, Fabricado en aleación de aluminio 6061-T6 de alta resistencia, Terminado estándar con la parte superior pintada en verde, Presión 2015 psi 139 bar, Capacidad de agua: 4.6 litros Diámetro: 111.3 mm Largo: 645 mm., Peso del cilindro: 3.5 kilos, Oxígeno: 680 litros, Regulador. El regulador está construido con un cuerpo de aluminio y un núcleo de latón, Flujo de 0 a 8 litros, Carro para tanque de oxígeno de altura ajustable, Construido en durable acero de alta resistencia. La altura del mango se ajusta de 97 a 109 cm. Ruedas grandes gancho para colgar mascarilla y mango con buen agarre.	CUMPLE	CUMPLE
28	Unidad dental con sistema para elevación y accionamiento de respaldo a base de motor reductores soportando un peso de hasta 200 kg; con dos programas de trabajo, programa de inicio de trabajo, programa de retorno a 0, controlados desde su pedal, respaldo ergonómico, en espuma de poliuretano, cabezal articulado de altura variable de metal para multiposiciones, tapiz libre de costuras, vinil 100 % lavable, descansabrazos largos con medida de 39 cm, forrados con tapiz al color, estructura totalmente metálica, protector para descansa pies de fácil limpieza, caja para ocultar conexiones; sube y baja eléctricamente cuatro movimientos y dos de memoria (6 mov). Sillón completo sin costuras hecho anatómicamente para comodidad y relajación del paciente. Tensión nominal: 120 volts + / - 5%. Consumo de potencia motores: 1.104 kw, una hora de trabajo continua, frecuencia nominal: 50 / 60 hz. Consumo corriente motor: 4.6 a mx. Ciclo de trabajo motor: 10 % max. 2 min ./18 mn. Cabezal articulado (con función para adaptarse pacientes con capacidades diferentes). Lámpara de luz led con suspensión automática, con una potencia de 15 watts, su intensidad de iluminación es de 25 mil a 30 mil luxes, el tono de iluminación del led es luz blanca. Cuenta con un sensor de presencia que activa sus tres cambios que son on/luz baja luz alta y off. El sensor de presencia tiene un rango de activación de 0 a 3 cm. Su alimentación es A25-24 volts C.A temperatura operación lámpara de led; -10 / + 55. C Trimodular digital. Jeringa triple con punta intercambiable y auto lavables. Negatoscopio de luz led. Dos salidas para pieza de mano automáticas, dos de alta y una de baja velocidad, brazo con suspensión manual, bandeja de instrumental grande, con dos charolas de acero inoxidable, regulador para un control efectivo, de presión de aire, filtro purificador de aire, estructura interna de acero, mangueras y conductos de poliuretano, manómetro indicador de presión de trabajo, pedal neumático de acero. Sistema de válvulas antirretracción. Cuenta con nimibraquete, con jeringa triple adiciona eyector de aire y eyector quirúrgico. Escupidera con tarja de cerámica, escupidera abatible con tarja de cerámica, sistema estéril.	CUMPLE	CUMPLE
29	Baumanómetro digital de muñeca con 60 memorias	CUMPLE	CUMPLE
30	Carro de tanque con oxígeno, Incluye carga completa de 680 Litros, regulador, carro para transporte, vaso humidificador y mascarilla, Tanque cilindro Fabricado en aleación de aluminio 6061-T6 de alta resistencia Terminado estándar con la parte superior pintada en verde Presión: 2015 psi 139 bar Capacidad de agua: 4.6 litros Diámetro: 111.3 mm Largo: 645 mm Peso del cilindro: 3.5 kilos Oxígeno: 680 litros Regulador El regulador está construido con un cuerpo de aluminio y un núcleo de latón Flujo de 0 a 8 litros Carro para tanque de oxígeno de altura ajustable Construido en durable acero de alta resistencia. La altura del mango se ajusta de 97 a 109 cm. Ruedas grandes gancho para colgar mascarilla y mango con buen agarre.	CUMPLE	CUMPLE

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

31	Aire acondicionado mini split solo frio R-22 220V, con instalación de equipo,	CUMPLE	CUMPLE
32	Extintor de CO2 (también conocido como nieve carbónica o anhídrido carbónico), recipiente metálico, bomba o cilindro de acero de 6 kilos con soporte para pared metálico.	CUMPLE	CUMPLE
33	Mesa tipo Gautier fabricada completamente en melamina. De 1.20 mts de frente x 0.60 mts de fondo. Color caoba	CUMPLE	CUMPLE
34	Silla, asiento y respaldo tapizado en tela Acojinamiento de hule espuma Estructura tubular ovalada de 4 patas color negro Soldada con micro alambre COLOR NEGRO, MEDIDAS, 53 CM FRENTE, 53 CM FONDO Y 80 CM ALTO	CUMPLE	CUMPLE
35	Detector de Metal, Arco Detector de Metal con Detección de Temperatura Corporal (Fiebre) / Alarma por alta temperatura de personal (configurable) y por detección de metal / Contadores en pantalla LCD 18 zonas de detección independientes, pantalla LCD, Resolución de cámara térmica: 160 x 120, Rango de temperatura: 30 ~ 45, Precisión de temperatura: 0.5	CUMPLE	CUMPLE
36	<p>Software</p> <p>Objetivo: Desarrollar una aplicación Web que permita a las áreas involucradas en el proceso administrativo de la ejecución de la sentencia de un adolescente, tener control sobre la estancia en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la libertad, hasta su término.</p> <p>Antecedentes: Dentro del Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la libertad del Estado de Morelos existen diferentes maneras de manejar, controlar y almacenar la información de los adolescentes imputados que acceden a dicho centro. Esto ocasiona que existan grandes cantidades de errores en el manejo de la información, así mismo existe mucho re-trabajo pues las áreas capturan la misma información en sus diferentes medios de control (sistema, archivos de Excel, formatos de papel, etc.</p> <p>Descripción de la solución solicitada</p> <p>Desarrollar una aplicación Web con control de acceso de usuarios, para que cada área pueda realizar sus actividades y se comparta la información necesaria del adolescente. La información sensible será almacenada de manera encriptada para mayor seguridad de la información. Esta aplicación será exclusiva del Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la libertad, por lo que solo se podrá tener acceso a las funciones de la aplicación dentro de la institución.</p> <p>Componentes del Proyecto</p> <p>Módulo de administración del Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la libertad Este módulo permitirá gestionar el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la libertad del Estado de Morelos para que realice sus procesos internos.</p> <p>Módulo de administración de catálogos Este módulo estará orientado al administrador de la aplicación web y le permitirá realizar los siguientes casos de uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agregar, consultar, eliminar y actualizar cuentas de usuarios. • Agregar, consultar, eliminar y actualizar dormitorios. • Agregar, consultar, eliminar y actualizar delitos. • Agregar, consultar, eliminar y actualizar temporales. • Agregar, consultar, eliminar y actualizar aparatos. • Agregar, consultar, eliminar y actualizar parentesco. • Agregar, consultar, eliminar y actualizar ocupaciones. • Agregar, consultar, eliminar y actualizar grados de estudio. • Agregar, consultar, eliminar y actualizar estado civil. • Agregar, consultar, eliminar y actualizar país. • Agregar, consultar, eliminar y actualizar estado. • Agregar, consultar, eliminar y actualizar municipio. • Agregar, consultar, eliminar y actualizar tipo de libertad. • Agregar, consultar, eliminar y actualizar tipo de dormitorio. • Agregar, consultar, eliminar y actualizar clasificación jurídica. • Agregar, consultar, eliminar y actualizar peligrosidad. • Agregar, consultar, eliminar y actualizar enfermedades crónicas. • Agregar, consultar, eliminar y actualizar religión • Agregar, consultar, eliminar y actualizar motivos de reubicación temporal <p>Módulo de ingreso de adolescente A través de este módulo el área correspondiente podrá realizar el proceso y documentación para el ingreso de un adolescente, así mismo se obtendrán sus fotografías e información general.</p> <p>Módulo de ubicación de adolescentes Este módulo se utilizará para conocer exactamente donde se encuentra de manera física un adolescente, ya sea que se haya asignado a una diferente área de manera temporal (por mal</p>	CUMPLE	CUMPLE



ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

<p>comportamiento, por seguridad, etc.) o que se encuentre asignado a esa celda de manera permanente.</p> <p>También se mostrará el historial de movimientos que ha tenido el interno. A través de este módulo se generará el oficio para cambio de celda Módulo de libertades de internos</p> <p>Con este módulo se controlará toda la información de los internos que serán puestos en libertad y se les generará la documentación necesaria para realizar este proceso de libertad.</p> <p>El área que le corresponda realizar esta actividad tendrá a su disposición toda la información del interno para que genere los oficios necesarios y se envíen de manera automática por correo electrónico a las áreas correspondientes.</p> <p>Módulo de visitas</p> <p>En este módulo se administrarán las visitas a los internos, se darán de alta a todos los familiares y visitantes en general (con sus datos generales y fotografía del visitante) y se les generará una credencial para poder ingresar. También se podrá administrar si el interno está restringido de visita.</p> <p>Módulo de reportes diversos</p> <p>El sistema explotará la información contenida en la base de datos para generar los reportes que requieran las áreas involucradas en el proceso, estos reportes pueden ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Población total a la fecha • Ubicación de cada interno • Población por rango de edades • Población por peligrosidad • Población con beneficios asignados • Fechas de un interno en específico • entre otros <p>Módulo de Auditoría</p> <p>Este módulo podrá ser utilizado únicamente con privilegios de administrador y contará con la funcionalidad siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Monitoreo y auditoría de movimientos detallados del sistema e historiales de acceso y utilización etiquetados con los datos del usuario responsable. b) Bajas y cambios en expedientes electrónicos. <p>Módulo de Archivo digital</p> <p>Durante el proceso de un imputado o interno se van generando diferentes documentos. Este módulo permite armar el expediente documental de acuerdo al avance del caso. El módulo incluye un repositorio para subir y alojar los documentos digitalizados, esto ayudará a todas las áreas a tener disponible el expediente del interno en todo momento.</p> <p>Propuesta Técnica</p> <p>El patrón de arquitectura de software a implementar es el "Modelo Vista Controlador" en la que se separan los datos, la interfaz y la lógica de negocio en 3 capas diferentes. Para ello se han seleccionado los siguientes frameworks de desarrollo:</p> <p>Grails</p> <p>Es un framework para aplicaciones web que se basa en la plataforma Java lo que lo hace sumamente robusto, además es posible codificar en el lenguaje de programación Groovy lo cual lo vuelve sumamente ágil y flexible.</p> <p>Hibernate</p> <p>Es una herramienta de Mapeo objeto-relacional (ORM) para la plataforma Java que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, mediante archivos declarativos (XML) o anotaciones en los beans de las entidades que permiten establecer estas relaciones.</p> <p>Spring Security</p> <p>Es un framework que proporciona servicios de seguridad para aplicaciones J2EE. Proporciona un mecanismo de seguridad declarativo independiente del entorno donde se despliega la aplicación, brindando una solución completa para los dos requisitos más importantes de seguridad: Autenticación y Autorización.</p> <p>MySQL</p> <p>Es la base de datos de código abierto más popular del mundo. Por su rendimiento, confiabilidad y facilidad de uso comprobados, MySQL se ha convertido en la opción de base de datos líder para aplicaciones basadas en la web. Es una opción extremadamente popular como base de datos integrada.</p> <p>HTML5</p> <p>(HyperText Markup Language, versión 5) es la quinta revisión importante del lenguaje básico de la World Wide Web, HTML.</p> <p>Angular</p> <p>Es un framework de JavaScript de código abierto, mantenido por Google, que ayuda con la gestión de lo que se conoce como aplicaciones de una sola página. Su objetivo es aumentar las</p>		
---	--	--

Handwritten marks and signatures on the right margin, including a large '2' at the top and several illegible signatures below.


Handwritten mark resembling a stylized 'X' or signature at the bottom left.

Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	<p>aplicaciones basadas en navegador con capacidad de Modelo Vista Controlador (MVC), en un esfuerzo para hacer que el desarrollo y las pruebas sean más fáciles.</p> <p>Metodología de Desarrollo y Administración del Proyecto</p> <p>El proyecto para su ágil gestión y garantía de tiempo de entrega será administrado utilizando Scrum que es el nombre con el que se denomina a los marcos de desarrollo ágiles que consisten en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adoptar una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificación y ejecución completa del producto. • Basar la calidad del resultado más en el conocimiento tácito de las personas en equipos auto organizados, que en la calidad de los procesos empleados. • Solapamiento de las diferentes fases del desarrollo, en lugar de realizar una tras otra en un ciclo secuencial o en cascada. <p>Características de Scrum</p> <p>SCRUM es un modelo de referencia que define un conjunto de prácticas y roles, y que puede tomarse como punto de partida para definir el proceso de desarrollo que se ejecutará durante un proyecto. Los roles principales en Scrum son el 'Scrum Master, que procura facilitar la aplicación de scrum y gestionar cambios, el Product Owner, que representa a los stakeholders (interesados externos o internos), y el Team (equipo) que ejecuta el desarrollo y demás elementos relacionados con él. Durante cada sprint, un periodo entre una y cuatro semanas (la magnitud es definida por el equipo y debe ser lo más corta posible), el equipo crea un incremento de software potencialmente entregable (utilizable).</p> <p>Entregables</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentación • Diagramas de procesos • Aplicación WEB productiva • Código fuente de la aplicación Web • Manual de usuario • ATP <p>Documentación</p> <p>Se proveerá la documentación generada durante el desarrollo, la cual incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documento de alcance del proyecto • Historias de usuario • Contrato de interfaz de la integración entre los sistemas involucrados • Diagrama técnico de comunicación entre la aplicación y los recursos de red (servidores de datos, enlaces, etc.) <p>Diagramas de procesos</p> <p>Se mostrará en un diagrama de procesos el flujo de la información para todos los roles tanto de la aplicación web como de la App.</p> <p>Aplicación productiva</p> <p>Todos los componentes de la solución se entregarán implementadas en ambientes productivos. Las apps se entregarán publicadas en sus respectivas tiendas digitales y como archivo compilado ATP (Acceptance Testing Plan) liberado</p> <p>Se entregará el resultado de las pruebas que se hayan realizado en conjunto con el área correspondiente. Estas pruebas garantizarán el correcto funcionamiento del servicio, entre los aspectos relevantes que serán evaluados, se encuentran los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Performance del sistema • Resultados esperados vs resultados obtenidos • Comunicación con los sistemas involucrados • Manejo de códigos de error <p>Los entregables descritos anteriormente serán recibidos por el responsable designado del área de Sistema a contra firma de una carta de aceptación de proyecto. Así mismo, se solicitará la firma de una carta de liberación de proyecto al titular responsable del Sistema.</p> <p>Servicios incluidos</p> <p>Capacitación a usuarios</p> <p>Se llevarán a cabo sesiones de trabajo con el personal que trabajará con el sistema con el fin de proporcionar la información y el conocimiento necesario para poder operar el mismo.</p> <p>Soporte técnico</p> <p>Se proporcionará soporte técnico una vez entregada la solución. Mediante una póliza de soporte con contratación anual.</p>		
37	Silla operativa respaldo de malla, mecanismo ejecutivo, base polipropileno, asiento tapizado negro acojinado. Respaldo ergonómico. Brazos de polipropileno, color: negro	CUMPLE	CUMPLE
38	Baumanómetro digital de Muñeca con 60 memorias	CUMPLE	CUMPLE





ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

ANEXO H: PARTIDA 8

REGLON	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CORPORATIVO DE IMPLEMENTOS Y SERVICIOS AVANZA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSULTORES EN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN S.A. DE C.V.
1	<p>SISTEMA DE DETECCIÓN DE OBJETOS Y SUSTANCIAS PROHIBIDAS ADHERIDOS AL CUERPO EN CAVIDADES PARA LA COORDINACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</p> <p>Suministro e Instalación de Sistema de Detección de Objetos Adheridos al Cuerpo y en Cavidades para la Coordinación del Sistema Penitenciario de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (acceso peatonal), y adecuación del espacio donde se instalará el equipo.</p> <p>Sistema de control de acceso</p> <p>Acceso peatonal al inmueble:</p> <p>Controlar los ingresos tanto de visitantes como de usuarios, utilizando un Sistema de Detección de Objetos Adheridos al Cuerpo y en Cavidades para evitar introducir algún tipo de objeto y/o sustancia no permitida al interior del Centro Penitenciario para reforzar la seguridad.</p> <p>1.1 Especificaciones técnicas.</p> <p>Considerando que en los equipos tecnológicos existen variantes en sus características técnicas, se deberá cumplir con todas y cada una de las especificaciones o requerimientos técnicos manifestados en este documento, en el entendido de que se refieren a las mínimas indispensables para cada componente o parte, debiendo ser de iguales o mayores características, pero no menores a las que se establecen en el presente Anexo Técnico</p> <p>1.2. Máquina para escanear cavidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escaneo en no más de 7 a 15 segundos. • Detección de explosivos, armas, estupefacientes y otros materiales de contrabando dentro del cuerpo y bajo la ropa. • Visualización remota. • Zoom hasta 200X • Control de brillo y contraste. • Monitor 24" 1080P LED. • Dimensiones 2,260 x 2,000 x 2,470 mm • Tecnología de rayos X de baja intensidad. • Escaneo de cuerpo entero en un sólo ciclo. • 3 modos independientes de configuración, alta, media y baja. • Filtros: Realce general, realce de detalle, cuasi-3D, stretching de negativos y grises. • Visualización de tórax y cuerpo completo escaneado • Debe de contar con estación de trabajo para visualización: Equipo de cómputo necesario para ejecutar, controlar y administrar el equipo de rayos X. • Debe de contar con plataforma móvil con mecanismo sinfin • Debe contar con plataforma que soporte una capacidad de hasta 272kg. • Escaneo en ambos sentidos • Peso del equipo hasta 1050 kg • UPS de 3 KVA <p>Generador de rayos X</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generador de alta frecuencia integrado por un tubo de rayos X que es controlado, programado y monitoreado vía RS232 • Voltaje de operación desde 80 kV hasta 160 kV • Consumo de corriente desde 0.2 mA hasta 1.25 mA • Potencia máxima 200 W • Alimentación 110-220 VAC +/- 10% , 50/60 Hz, Una fase, 3.0 Amperes RMS máximo • Peso del generador 45 lbs <p>1.3. TRASLADOS, MANIOBRAS E INSTALACION</p> <p>El proveedor deberá considerar en su propuesta, el traslado del equipo al lugar indicado por la convocante, cita en Centro de Readaptación Social Atlacholoaya, Domicilio Conocido, Canal de Atlacholoaya S/N, 62790 Morelos.</p> <p>El Licitante deberá trasladar el equipo del lugar donde esté almacenado dentro de las instalaciones, hasta el lugar donde será instalada. Las maniobras del traslado y ubicación final del bien, las deberá hacer conforme a las recomendaciones del fabricante, a fin de evitar daños al mismo, siendo responsabilidad del licitante ganador cualquier desperfecto que impida su correcto funcionamiento</p> <p>El equipo deberá contar con todo lo necesario para su instalación, el licitante deberá entregar el equipo configurado y puesta a punto, y en completo funcionamiento y operación a entera satisfacción del usuario final.</p> <p>1.4.-SERVICIO DE DOSIMETRÍA</p> <p>El licitante deberá considerar en su propuesta proporcionar el primer mes la dosimetría para el Encargado de Seguridad Radiológica y para el Personal Ocupacionalmente Expuesto registrados en la licencia de operación del usuario final, el cual incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dispositivos (3 dosímetros) • Lectura del mes • Reporte de la dosis de radiación recibida • Inscripción al servicio de dosimetría <p>Así mismo el licitante ganador deberá proporcionar un equipo detector de radiación ionizante que deberá contar</p>	NO CUMPLE	NO CUMPLE

Handwritten marks at the top right of the page.

Vertical column of handwritten signatures and initials on the right side of the table.

Handwritten mark at the bottom right of the page.

Handwritten mark at the bottom right corner of the page.

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

<p>con un certificado de calibración con vigencia de un año.</p> <p>1.5. ADECUACIÓN ARQUITECTÓNICA El área requirente habilitará un espacio para albergar el Sistema de Objetos adheridos al cuerpo y en cavidades. Es indispensable habilitar un espacio dentro del inmueble el cual deberá estar acondicionado para albergar el equipo, el cual deberá de cumplir con las características de espacio mínimas que son 5.00 mts de ancho x 4.00 de mts largo x 2.5 mts de altura, este espacio deberá estar delimitado mediante muros que no permitan el acceso a personas no autorizadas, deberá tener una puerta de entrada y otra de salida y ventana con cristal polarizado hacia el cuarto de operación que siempre estará adjunto al sistema de escaneo con medidas mínimas de 1.00 mts de largo x 60 cms de altura, si fuera el caso. El cuarto de escaneo deberá de estar equipado con intercomunicadores hacia el cuarto de operación, contactos eléctricos e iluminación, si fuera el caso. El cableado eléctrico deberá ser realizado por el licitante ganador desde donde el CERESO cuente con un Tablero de distribución hasta el nuevo cuarto de resguardo del equipo. El cuarto de operación deberá estar equipado con el mobiliario mínimo requerido para la colocación de la estación de trabajo, mesa de trabajo de 1.20 mts de largo por 60 cm de ancho con una altura de 75 cms, una silla tipo oficina para el operador del equipo. El licitante deberá de suministrar e instalar un equipo de aire acondicionado tipo mini Split de hasta 2 toneladas (dependiendo el tamaño final de cuarto) en cuarto de escaneo con todo lo necesario para su correcta operación.</p> <p>1.6. INDICACIONES DE ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS Todos los bienes que deban instalarse deberán ser nuevos y estar funcionando debidamente, garantizados contra defectos de fabricación, por un período mínimo de 12 meses.</p> <p>1.7. SOPORTE TÉCNICO El proveedor deberá contar con un inventario de repuestos para garantizar la operación permanente de los sistemas, con el compromiso de reparar las fallas menores, en caso de presentarse fallas mayores, éstas las escalará el proveedor con el o los fabricantes, según corresponda, sin costo adicional para la convocante.</p> <p>1.8. CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS PROPUESTAS Los licitantes deberán cumplir con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el presente anexo, en caso de no cumplir será motivo de descalificación. Así mismo los licitantes deberán cumplir con lo siguiente: - Considerar al menos un mantenimiento preventivo durante la vigencia de la garantía (12 meses después de la entrega) para la correcta operación del equipo.</p> <p>1.9. CARTAS Y CERTIFICACIONES Los licitantes deberán cumplir con las siguientes certificaciones: -Certificado de nivel encargado de seguridad radiológica avanzado para instalaciones tipo A y B otorgado por el I.N.I.N. (Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares). -Certificado de seguridad y protección radiología nivel personal ocupacionalmente expuesto. -Certificado de entrenamiento sobre el sistema por el proveedor mayorista avalado por el fabricante. -El licitante ganador deberá presentar una carta del fabricante, dirigida a la Coordinación del Sistema Penitenciario de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, especificando el número de licitación donde indique claramente que el licitante tiene el respaldo de la fábrica para suministrar, instalar, dar capacitación y mantenimiento a los bienes materia de esta licitación. El no cumplir con alguno de estos elementos será motivo de descalificación.</p> <p>1.10. CURSOS El licitante ganador deberá proporcionar los cursos necesarios para los trámites de licencia correspondientes, realizando al menos un (1) curso de ESR (Encargado de Seguridad Radiológica) y dos (2) cursos de POE (Personal Ocupacionalmente Expuesto) con sus respectivos certificados. El licitante deber considerar estos cursos dentro de su oferta, sin que esto implique un gasto adicional.</p> <p>1.11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES El licitante ganador deberá encargarse de realizar y expedir los permisos o autorizaciones que se requieran ante la C.N.S.N.S (Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias), para dejar en total funcionamiento el equipo, desde adquisición, transferencia, instalación, mantenimiento, capacitación y puesta a punto del equipo, mismos que deberán estar incluidos dentro de sus costos, sin que esto implique un gasto adicional, para lo cual el licitante ganador deberá presentar una carta bajo protesta de decir verdad que cumple cabalmente con este punto. Así mismo el Licitante ganador deberá realizar el trámite de licencia de operación del equipo ante la CNSNS a nombre de la convocante. El proveedor gestionará los permisos necesarios a nombre del usuario final. En caso de no cumplir será motivo de descalificación y por consecuencia será desechada su oferta. Tiempo de entrega: 30 días naturales a partir del siguiente día hábil a la notificación del fallo. Forma de pago: Dentro de los 15 días hábiles posteriores a la entrega de la respectiva factura previa revisión y a entera satisfacción del área solicitante.</p>	
--	--









ANEXO I: PARTIDA 9

Renglón	Descripción Técnica	CORPORATIVO DE IMPLEMENTOS Y SERVICIOS AVANZA, S. DE R.L DE C.V.	CONSULTORES EN EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS DE PROTECCION S.A. DE C.V.
---------	---------------------	--	--

2

M

X

F

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

1	<p>BASTÓN POLICIAL RETRÁCTIL CON PORTA BASTÓN. Bastón policial retráctil con porta bastón, expandible de 3 tubos telescópicos de color negro. Fabricado de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acero 4130 tratado con calor. 2. Peso de 1,000 grs. (+/- 20 grs.). 3. Largo total expandido: 820 mm (+/- 5mm). 4. Compuesto por tres partes las cuales se plegarán quedando en uno solo tramo (agarradera), con las siguientes características: <p>Tramo inicial (agarradera): largo 300 mm (+/- 5mm), diámetro delgado 26 mm (+/- 2mm), diámetro máximo 28 mm (+/- 2mm), cuenta con cubierta en mango de caucho texturizado con patrón termo formado "tipo tejido canasta" para facilitar el agarre con y sin guantes. Tramo central: largo 250 mm (+/- 5mm), diámetro delgado 16 mm (+/- 2mm) y diámetro máximo 18 mm (+/- 2mm). Tramo final: largo 260 mm. (+/- 5 mm) y diámetro 11 mm (+/- 2 mm). Punta del mismo material de 10 mm de largo (+/- 2mm) y de 16 mm de diámetro (+/- 2mm). Color negro pruebas de laboratorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resistencia mínima a la tensión 3100 kgf. • Resistencia mínima a doblado 1800 kg. • Dureza mínima del metal 470 hv, prueba vickers. <p>Porta bastón plegable elaborado de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaborado en material de poliamida. • Cuenta con una base inferior de poliamida para soportar el bastón plegable. • Cinta de poliamida en la parte trasera para sujetar a la fornitura • Cinta de poliamida colocada de manera horizontal en la parte superior del porta bastón, la cual, cierra por medio de un cuadro de velcro. 	CUMPLE	CUMPLE
---	--	--------	--------

ANEXO J: PARTIDA 10

Renglón	Descripción técnica	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V.	CORPORATIVO DE IMPLEMENTOS Y SERVICIOS AVANZA, S. DE R.L. DE C.V.
1	archivero Archivero Office Designs con 4 Gavetas con chapa, medidas 132.08 cm (Al.), 45.72 cm (An.), 63.50 cm (Pr.), color negro	CUMPLE	CUMPLE
2	Anaquel metalico Medias: 168 cm (Al.), 76 cm (An.), 38.5 cm (Pr.) Material: Acero Diseño Plegable / 2 puertas / 4 entrepaños / Cobertura de pintura fosfatada. Jaladeras de acero inoxidable. Cerradura	CUMPLE	CUMPLE
	Anaquel metalico Archivero con 4 cajones y chapa. Pintura fosfatada. No requiere ensamble. Dimensiones 131 x 47 x 55 cm.	CUMPLE	CUMPLE
3	Butacas con paletas Estructura oval. De perfil oval tubular de acero con dimensiones de 30 x 15 mm, calibre 18. Travesaños frontales y traseros de perfil redondo tubular de acero en 1 1/16" de diámetro, calibre 16. Asiento y respaldo de perfil oval tubular de acero en forma de "L" con dimensiones de 30 x 15, calibre 18. Las uniones entre las piezas son en base soldadura de microalambre a gas CO2. Pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro carbón. PALETA: Paleta en formaica color negro RESPALDO: Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad. Respaldo interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con espesor de 2.5 mm,	NO CUMPLE	CUMPLE

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	<p>con 4 pivotes para su fijación a presión. Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 40 mm de espesor, de alta densidad (22 kgs/m³) y de alta resistencia. ASIENTO: Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad. Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm, con 2 tuercas insert ("T" nuts) para su fijación. Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 50 mm. de espesor, de alta densidad (24 kgs/m³) y de alta resistencia. Asiento y respaldo color azul.</p>		
4	<p>Escritorio. Ejecutivo Office Depot CT-3614 / Blanco con natural / MDF / Melamina</p>	CUMPLE	CUMPLE
	<p>Escritorio Recto Rago Características generales Material Melamina de 19mm Accesorios: Cajonera tamaño carta con cajón papelerero y archivero con corredera de extensión y jaladera metálica con niveladores de piso. Estructura: Recta. Color Caoba. Altura 75 cm. Largo 120 cm. Ancho 50 cm. Profundidad 50 cm</p>	CUMPLE	CUMPLE
5	<p>Estaciones de trabajo Módulo individual de 1.40 x 1.40 mts (capacidad de ensamblaje a partir de 2 módulos para la generación de la estación de trabajo, de acuerdo a las necesidades) Estructura metálica del módulo con forros en tela, aplica para las mamparas divisorias y el panel alto (parte frontal del módulo). Espacio de trabajo en Madera tipo MDF, de Alta Resistencia. Compartimiento de almacenaje en lo alto del panel frontal o lateral del módulo. Cajonera de 3 gavetas Mampara divisoria entre estaciones.</p>	CUMPLE	CUMPLE
6	<p>Juego de salas. Conteniendo 01 Sillón Individual Chaise Buffon Madera Pino. Color azul y 02 sillones Van Goghs - Ronda Silver (teflon) - Inlab Muebles</p>	CUMPLE	CUMPLE
7	<p>Sala de espera. Modelo Excelencia, color Gris Oxford, Tapizado Lino, Estilo, contemporáneo, incluye 6 cojines decorativos, 6 cojines de respaldo, sofá, loveseat, sillón. Medidas del sofá 210 X 80 X 80 cm (largo x ancho x alto), Medidas del loveseat 150 x 80 x 80 cm (largo x ancho x alto).</p>	CUMPLE	CUMPLE
8	<p>Librero Voss color Nogal 155x30x161cm. Material: madera industrial, cuenta con 12 divisiones. Estilo contemporáneo, con entrepaños.</p>	CUMPLE	CUMPLE
9	<p>Para Conferencia, Diámetro de 48", Caoba. Superficie laminada fácil de limpiar resiste rayones y manchas. Cubierta duradera de 1 1/2" de grosor resiste deformaciones. Altura de mesa de 29 1/2". Patas de nivelación evitan que se tambaleen. Ensamble rápido y fácil.</p>	CUMPLE	CUMPLE
10	<p>Silla. Pc Malla Tivoli Negro, Modelo TIVOLO, Material. Polipropileno, Poliamida, Tela, Malla, Hule Espuma, Mecanismos De Acero, Largo 62 cm, Ancho 60 cm, Profundidad 62 cm, Alto 94.5 cm, Alto asiento 6.5cm, Ancho asiento 47cm, Alto base 36.8-43.8cm, Altura regulable, Color Negro. Carga máxima 95 Kg</p>	CUMPLE	CUMPLE
	<p>Silla de oficina Apoyo cromado giratorio 360° Respaldo Alto y asiento tapizado con tela transpirable. Altura regulable y sistema de balanceo. Soporta hasta 120 kilos Dimensiones: Asiento: 48 x 50 cm Altura del asiento: 45 a 55 cm Altura ajustable: 109- 118 cm Dimensiones respaldo: 66 x 44 cm Peso: 9.110 kg</p>	CUMPLE	CUMPLE

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

10-A	Silla. Reposacabezas dinámico con un ajuste vertical de 125mm (5"). Estructura de grafito. Diseñada para adaptarse al 95% del personal de oficinas: 152-193 cm (5" - 6.4") de altura, 45.4 - 136 kg (100 - 300 lbs.) de peso. Mecanismo de reclinación sensible al peso con 20 grados de movimiento. Respaldo pivotante automático con una inclinación de siete grados. Los brazos sincronizados nacen del respaldo, con un ajuste vertical de 150mm (6"), bajando al nivel del asiento para trabajar cerca de la mesa. La longitud de los brazos es de 330mm (13") con 510mm (20") de distancia entre cada brazo. Los cojines contorneados, con corte en el coxis, reducen la presión de las zonas lumbar y torácica de la columna vertebral. Diseño modular. Asa en el respaldo de la silla para un fácil manejo. 5 años de garantía. Dimensiones Ancho de silla 690 mm (27,25") Ancho de la base: 635 mm (25") Altura: 510 mm (20") Peso: 17 kg (38 lb) con reposabrazos / 15,5 kg (34 lb) sin reposabrazos Ruedas: Ruedas blandas, deslizantes o con bloqueo (se bloquean al sentarse) Color Negro	CUMPLE	CUMPLE
10	Silla. Ejecutiva Naceb NA-0930N. Características generales: Altura regulable, respaldo reclinable, ergonómica, con descansabrazos, giratoria con ruedas, con base metálica. Tipo de costura Vinipiel. Color: Negro. Altura 25 cm. Largo 76 cm. Ancho 65 cm. Profundidad 76 cm. Peso 17.5 kg.	CUMPLE	CUMPLE
11	Sillón. Ejecutivo Ecochair. Características generales Base de 5 puntas en nylon reforzado con rodajas tipo dual. Material Naylon. Color Negro. Mecanismo. Plato de acero reforzado con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación. Respaldo. En malla de diseño ergonómico. Asiento Hule espuma laminado flexible con densidad de 24 kgs/m³ y alta resistencia, brazos de polipropileno semirrígido. Elevación. Por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura del asiento. Peso máximo de resistencia 80 kg.	CUMPLE	CUMPLE

Para las empresas denominadas **Corporativo de Implementos y Servicios Avanza, S. de R. L. de C.V. y Consultores en Equipamiento y Servicios de Protección, S.A. de C.V.**, de un análisis a los requisitos establecidos en el numeral 16.2 inciso A) el cual consiste en presentar su propuesta técnica detallada de los bienes que oferta conforme al anexo 8 y de acuerdo al punto 10.1 de las bases, del análisis realizado se desprende que su propuesta técnica oferta diversas partidas, empero en la partida numero 8 anexo H, al efectuar una revisión a su anexo, este que corresponde a la partida 8 no se encuentra detallado de acuerdo al anexo tecnico 1 consistente en establecer las condiciones solicitadas por la convocante, lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 40 fracción IX de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, que a la letra dice:

Descripción completa de los bienes y servicios, información específica sobre mantenimiento, asistencia técnica, capacitación, relación de refacciones que deberán cotizarse cuando sean parte integrante del contrato: aplicación de normas conforme a lo establecido en la Ley de Infraestructura de la Calidad; especificaciones que en su caso, sean aplicables: dibujos, cantidades, muestras, pruebas que se realizaran, y de ser posible métodos para ejecutarlas, periodo de garantía y en su caso otras opciones adicionales que deban considerarse para la adjudicación definitiva.

Por ello al no tener completo el anexo no se cuenta con todas las características que se han solicitado en el anexo que forma parte de los documentos de la licitación, por lo tanto, al no tener certeza de los bienes en las condiciones y requisitos solicitados **se desechan la propuestas correspondientes a la partida 8.**

Para la empresa denominada **DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V.**, al entrar al análisis de los requisitos establecidos en el numeral 16.2 inciso A) el cual consiste en presentar su propuesta técnica detallada de los bienes que oferta conforme al anexo 1 y de acuerdo al punto 10.1 de las bases, del análisis realizado se desprende que su propuesta técnica, este licitante solo oferta la **partida 10** misma que al ser revisada por el área requirente y verificar que los bienes que oferta son los solicitados en las bases, sin embargo, de un análisis al renglón 3 referente a la butacas se solicitaron en color azul siendo que en su propuesta de bienes oferta las butacas en color negro, razón por la cual, al no son ser el bien solicitado se **desecha su propuesta.**

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internacional Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el numeral 16.4 la omisión de los documentos señalados en el punto 16.2 de las bases será motivo de descalificación, encuentra su fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción IV y 42 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano del Morelos

ANÁLISIS TÉCNICO:

Derivado de la información anterior, se determinó que las proposiciones presentadas **Cumplen Administrativa y Técnicamente** con los documentos e información solicitada, conforme a lo establecido en los numerales 16.2 y 16.3 así como en el anexo técnico (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) de las Bases de la licitación, por lo que las empresas que son susceptibles de la evaluación económica son:

No.	Licitante que cumple legal, administrativa y técnicamente	Partida
1.-	Corporativo de implementos y servicios avanza, S. de R.L. de C.V.	1,2,3,4,5,9 y 10
2.-	Consultores en equipamiento y servicios de protección, S.A. de C.V.	7 y 9
3.-	Metro Solaris Mexico, S.A. de C.V. en participación con Stera Digital S.A. de C.V.	6 y 7
4.-	Lincoln Seguridad es Tranquilidad, S.A. de C.V.	1
5.-	Grupo Nardaicom, S.A. de C.V.	2 y 3

EVALUACIÓN ECONÓMICA

E) Conforme a lo establecido en el artículo 43 párrafo primero de la Ley y al numeral 22.2, inciso B) de las bases de licitación, la evaluación de las proposiciones económicas se realizará comparando entre sí, todas las condiciones ofrecidas por los licitantes, elaborándose para tal efecto la tabla comparativa de cotizaciones respectiva.

Propuestas económicas presentadas:

Partida 1

Partida	Renglon	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Corporativo de Implementos y Servicios Avanza, S. de R.L. de C.V.		Lincoln, Seguridad es Tranquilidad, S.A. de C.V.	
					Precio unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal
1	1	Articulos deportivos	Pieza	55	\$156.50	\$8,607.50	Cada articulo diferente posee precio.	\$8,612.00
	2	Juguetes recreativos	Pieza	93	\$364.80	\$33,926.40	Cada articulo diferente posee precio.	\$33,879.00
	3	Software	Licencia	1	\$715,500	\$715,500.00	\$714,000.00	\$714,000.00
					Subtotal	\$758,033.90	Subtotal	\$756,491.00
					IVA	\$121,285.42	IVA	\$121,038.56
					Total	\$879,319.32	Total	\$877,529.56

Partida 2

Partida	Renglon	Descripción	Unidad	Cantidad	Corporativo de	Grupo Nardaicom, S.A. de
---------	---------	-------------	--------	----------	----------------	--------------------------

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internacional Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

			de medida		Implementos y Servicios Avanza, S. de R.L. de C.V.		C.V.	
					Precio unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal
2	1	Microfono	Pieza	1	\$20,657.00	\$20,657.00	\$19,990.00	\$19,990.00
	2	Audifonos de diadema	Pieza	31	\$2,614.10	\$81,037.10	\$2,597.50	\$80,522.50
	3	Pantalla	Pieza	2	\$20,680.00	\$41,360.00	\$20,310.00	\$40,620.00
	4	Pizarrón interactivo	Pieza	11	\$42,000.00	\$462,000.00	\$41,935.00	\$461,285.00
Subtotal					\$605,054.10	\$605,054.10	Subtotal	\$ 602,417.50
IVA					\$96,808.66	\$96,808.66	IVA	\$ 96,386.80
Total					\$701,862.76	\$701,862.76	Total	\$ 698,804.30

Partida 3

Partida	Renglon	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Corporativo de Implementos y Servicios Avanza, S. de R.L. de C.V.		Grupo Nardaicom, S.A. de C.V.	
					Precio unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal
3	1	Material eléctrico y electrónico	Lote	1	\$86,000.00	\$86,000.00	\$86,123.40	\$86,123.40
	2	Bateria para terminal digital portátil	Pieza	116	\$3,700.00	\$429,200.00	\$3,676.00	\$426,416.00
	3	Pantalla DLP o LED para videowall	Pieza	3	\$57,000.00	\$171,000.00	\$56,793.80	\$170,381.40
	4	Cámara IP	Pieza	37	\$249,700.00	\$9,238,900.00	\$249,186.00	\$9,219,882.00
	5	Enlace inalámbrico para transmisión de datos 4.9 Ghz	Pieza	44	\$146,900.00	\$6,463,600.00	\$137,095.00	\$6,032,180.00
	6	Aire acondicionado	Pieza	2	\$51,600.00	\$103,200.00	\$50,991.00	\$101,982.00
	7	Licencias	Licencia	185	\$2,095.00	\$387,575.00	\$2,032.40	\$375,994.00
Subtotal						\$16,879,475.00	Subtotal	\$16,412,958.80
IVA						\$2,700,716.00	IVA	\$2,626,073.41
Total						\$19,580,191.00	Total	\$19,039,032.21

Partida 4

Partida	Renglon	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Corporativo de Implementos y Servicios Avanza, S. de R.L. de C.V.	
					Precio unitario	Subtotal
4	1	Equipo de extracción de	Pieza	3	\$646,061.00	\$1,938,183.00

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

		información de dispositivos de comunicación móvil					
	2	Software especializado en análisis forense digital	Pieza	4	\$593,040.00	\$2,372,160.00	
						Subtotal	\$4,310,343.00
						IVA	\$689,654.88
						Total	\$4,999,997.88

Partida 5

Partida	Renglon	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Corporativo de Implementos y Servicios Avanza, S. de R.L. de C.V.		
					Precio unitario	Subtotal	
5	1	Aire acondicionado	Pieza	1	\$4,900.00	\$4,900.00	
	2	Antena lectora RFID direccional	Pieza	4	\$16,200.00	\$64,800.00	
	3	Antena para grabación	Pieza	2	\$84,500.00	\$169,000.00	
	4	Radios de comunicación	Pieza	5	\$32,400.00	\$162,000.00	
	5	Fuente de poder	Pieza	2	\$2,970.00	\$5,940.00	
	6	Vehículo	Pieza	1	\$262,000.00	\$262,000.00	
	7	Software	Licencia	30	\$2,790.00	\$83,700.00	
	8	Licencia	Licencia	30	\$250.00	\$7,500.00	
						Subtotal	\$759,840.00
						IVA	\$121,574.40
						Total	\$881,414.40

Partida 6

Partida	Renglon	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Metro Solaris México, S.A. de C.V. en participación conjunta con Stera Digital S.A. de C.V.		
					Precio unitario	Subtotal	
6	1	Camioneta de traslado de PPL	Pieza	1	\$1,112,000.00	\$1,112,000.00	
	2	Camioneta de acompañamiento	Pieza	2	\$582,500.00	\$1,165,000.00	
						Subtotal	\$2,277,000.00
						IVA	\$364,320.00
						Total	\$2,641,320.00

Partida 7

Partida	Renglon	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Consultores en Equipamiento y Servicios de Protección, S.A. de C.V.		Metro Solaris México, S.A. de C.V. en participación conjunta con Stera Digital S.A. de C.V.	
					Precio unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal
7	1	Gafas	Pieza	20	\$250.00	\$5,000.00	\$224.00	\$4,480.00
	2	Blancos	Pieza	486	\$2,875.00	\$1,397,250.00	\$2,500.00	\$1,215,000.00

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	(Colchonetas)						
3	Balas de Goma	Pieza	2000	\$126.00	\$252,000.00	\$112.00	\$224,000.00
4	Gas lacrimógeno	Pieza	400	\$290.00	\$116,000.00	\$258.00	\$103,200.00
5	Anaqueles	Pieza	50	\$5,485.00	\$274,250.00	\$4,900.00	\$245,000.00
6	Archivero	Pieza	30	\$8,394.00	\$251,820.00	\$7,500.00	\$225,000.00
7	Escritorio	Pieza	20	\$11,192.00	\$223,840.00	\$10,000.00	\$200,000.00
8	Escritorio ejecutivo	Pieza	29	\$10,570.00	\$306,530.00	\$9,441.00	\$273,789.00
9	Modulo	Pieza	2	\$10,615.00	\$21,230.00	\$9,480.00	\$18,960.00
10	Sala	Pieza	2	\$19,011.00	\$38,022.00	\$16,982.00	\$33,964.00
11	Sillón semiejecutivo	Pieza	45	\$4,325.00	\$194,625.00	\$3,863.00	\$173,835.00
12	Vitrina	Pieza	10	\$13,428.00	\$134,280.00	\$12,000.00	\$120,000.00
13	Estante	Pieza	7	\$11,750.00	\$82,250.00	\$10,500.00	\$73,500.00
14	Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)	Pieza	2	\$1,420,842.00	\$2,841,684.00	\$1,269,300.00	\$2,538,600.00
15	Pantalla	Equipo/pieza	2	\$25,747.00	\$51,494.00	\$23,000.00	\$46,000.00
16	Cama	Pieza	10	\$55,097.00	\$550,970.00	\$49,150.00	\$491,500.00
17	Camilla	Pieza	10	\$5,593.00	\$55,930.00	\$5,000.00	\$50,000.00
18	Camilla tipo araña sistema de sujeción de 10 puntos	Pieza	5	\$18,857.00	\$94,285.00	\$16,851.00	\$84,255.00
19	Carro rojo de emergencia	Pieza	1	\$9,467.00	\$9,467.00	\$8,500.00	\$8,500.00
20	Cortina antibacteriana	Pieza	20	\$838.00	\$16,760.00	\$750.00	\$15,000.00
21	Esterilizador	Pieza	1	\$97,369.00	\$97,369.00	\$87,000.00	\$87,000.00
22	Estetoscopio	Pieza	5	\$5,032.00	\$25,160.00	\$4,500.00	\$22,500.00
23	Estuche de diagnóstico	Pieza	2	\$4,705.00	\$9,410.00	\$4,210.00	\$8,420.00
24	Glucómetro	Pieza	10	\$835.00	\$8,350.00	\$750.00	\$7,500.00
25	Monitor de signos vitales	Pieza	2	\$14,524.00	\$29,048.00	\$13,000.00	\$26,000.00
26	Porta suero	Pieza	10	\$1,347.00	\$13,470.00	\$1,203.00	\$12,030.00
27	Tanque de oxígeno	Pieza	10	\$13,023.00	\$130,230.00	\$11,634.00	\$116,340.00
28	Unidad dental	Pieza	2	\$201,468.00	\$402,936.00	\$180,000.00	\$360,000.00
29	Baumanómetro	Pieza	10	\$1,342.00	\$13,420.00	\$1,000.00	\$10,000.00
30	Carro de tanque con oxígeno	Pieza	20	\$16,789.00	\$335,780.00	\$15,000.00	\$300,000.00
31	Aire acondicionado	Pieza	10	\$25,086.00	\$250,860.00	\$22,413.00	\$224,130.00
32	Extintor	Pieza	25	\$10,453.00	\$261,325.00	\$9,338.00	\$233,450.00
33	Mesa	Pieza	20	\$6,465.00	\$129,300.00	\$5,775.00	\$115,500.00
34	Silla	Pieza	20	\$1,448.00	\$28,960.00	\$1,293.00	\$25,860.00
35	Detector de metales	Pieza	1	\$559,686.00	\$559,686.00	\$500,000.00	\$500,000.00
36	Software	Licencia	1	\$964,991.00	\$964,991.00	\$862,060.00	\$862,060.00
37	Silla	Pieza	24	\$2,778.00	\$66,672.00	\$2,481.00	\$59,544.00

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

	38	Baumanómetro	Pieza	10	\$1,342.00	\$13,420.00	\$1,000.00	\$10,000.00
					Subtotal	\$10,258,074.00	Subtotal	\$9,124,917.00
					IVA	\$1,641,291.84	IVA	\$1,459,986.72
					Total	\$11,899,365.84	Total	\$10,584,903.72

Partida 9

Partida	Renglon	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Corporativo de Implementos y Servicios Avanza, S. de R.L. de C.V.		Consultores en Equipamiento y Servicios de Protección, S.A. de C.V.	
					Precio unitario	Subtotal	Precio Unitario	Subtotal
9	1	Bastón policial retráctil	Pieza	100	\$685.00	\$68,500.00	\$753.00	\$75,300.00
					Subtotal	\$68,500.00	Subtotal	\$75,300.00
					IVA	\$10,960.00	IVA	\$12,048.00
					Total	\$79,460.00	Total	\$87,348.00

Partida 10

Partida	Renglon	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Corporativo de Implementos y Servicios Avanza, S. de R.L. de C.V.	
					Precio unitario	Subtotal
10	1	Archivero	Pieza	1	\$6,750.00	\$6,750.00
	2	Anaqueles	Pieza	13	\$5,200.00	\$67,600.00
	3	butacas con paleta	Pieza	355	\$1,290.00	\$457,950.00
	4	Escritorio	Pieza	4	\$4,000.00	\$16,000.00
	5	estación de trabajo	Pieza	19	\$11,250.00	\$213,750.00
	6	juego de sala	Pieza	1	\$17,050.00	\$17,050.00
	7	sala en espera	Pieza	1	\$9,280.00	\$9,280.00
	8	Librero	Pieza	1	\$2,520.00	\$2,520.00
	9	Mesa	Pieza	1	\$8,500.00	\$8,500.00
	10	Silla	Pieza	43	\$8,890.00	\$382,270.00
	11	Sillón	Pieza	3	\$3,400.00	\$10,200.00
					Subtotal	\$1,191,870.00
					IVA	\$190,699.20
					Total	\$1,382,569.20

Del análisis anterior, se observa que las propuestas económicas de las empresas: Lincoln, Seguridad es Tranquilidad, S.A. de C.V. (partida 1); Grupo Nardaicom, S.A. de C.V. (partida 2 y 3); Metro Solaris México, S.A. de C.V. en participación conjunta con Stera Digital S.A. de C.V. (partida 7); Corporativo de Implementos y Servicios Avanza, S. de R.L. de C.V. (partida 9), son las que ofrecen las mejores condiciones económicas al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, de conformidad con el inciso B) del numeral 22.2 de las bases de licitación.



ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internacional Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

Referente a las propuestas económicas de las partidas 4, 5 y 10 ofertadas por la empresa Corporativo de Implementos y Servicios Avanza, S. de R.L. de C.V., y la propuesta económica de la partida 6 ofertada por la empresa Metro Solaris México, S.A. de C.V. en participación conjunta con Stera Digital S.A. de C.V. se encuentran dentro de los precios aceptables para la convocante conforme a la suficiencia presupuestal con que cuenta el área solicitante, así mismo se procedió a realizar el estudio de mercado el cual se anexa al presente proyecto de fallo, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 43 de Ley, que a la letra dice:

"En el caso de que en la licitación pública un solo Licitante cumpla con todas las características, legales, técnicas y económicas, se realizará un estudio de mercado para asegurar que se están otorgando las mejores condiciones de calidad, precio y servicio para el Poder Ejecutivo."

Se anexa cuadro comparativo y cotizaciones

EMISIÓN DEL FALLO

F) Atento a lo anterior y a las facultades legales a cargo de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, a la suficiencia presupuestal asignada y a lo establecido por los artículos 28, fracción IX, 43, 44, 45 de la Ley y 45 del Reglamento, se adjudican las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10: a los siguientes licitantes: Lincoln, Seguridad es Tranquilidad, S.A. de C.V. (partida 1); Grupo Nardaicom, S.A. de C.V. (partida 2 y 3); Corporativo de Implementos y Servicios Avanza, S. de R.L. de C.V. (partida 4, 5, 9 y 10); Metro Solaris México, S.A. de C.V. en participación conjunta con Stera Digital S.A. de C.V. (partida 6 y 7), en virtud de que resultaron solventes conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, en virtud de que reúnen las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante por un importe de:

Partida 1 (anexo A)

Empresa	Partida	Renglón	Monto
Lincoln, Seguridad es Tranquilidad, S.A. de C.V.	1	1	\$8,612.00
		2	\$33,879.00
		3	\$714,000.00
		Subtotal	\$756,491.00
		IVA	\$121,038.56
		Total	\$877,529.56

Partida 2 (anexo B)

Empresa	Partida	Renglón	Precio Unitario	Monto
Grupo Nardaicom, S.A. de C.V.	2	1	\$19,990.00	\$19,990.00
		2	\$2,597.50	\$80,522.50
		3	\$20,310.00	\$40,620.00
		4	\$41,935.00	\$461,285.00
		Subtotal	\$ 602,417.50	
		IVA	\$ 96,386.80	
		Total	\$ 698,804.30	

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

Partida 3 (anexo C)

Empresa	Partida	Renglón	Precio Unitario	Monto
Grupo Nardaicom, S.A. de C.V.	3	1	\$86,123.40	\$86,123.40
		2	\$3,676.00	\$426,416.00
		3	\$56,793.80	\$170,381.40
		4	\$249,186.00	\$9,219,882.00
		5	\$137,095.00	\$6,032,180.00
		6	\$50,991.00	\$101,982.00
		7	\$2,032.40	\$375,994.00
Subtotal				16,412,958.80
IVA				\$2,626,073.41
Total				\$19,039,032.21

Partida 4 (anexo D)

Empresa	Partida	Renglón	Precio Unitario	Monto
Corporativo de Implementos y Servicios Avanza, S. de R.L. de C.V.	4	1	\$646,061.00	\$1,938,183.00
		2	\$593,040.00	\$2,372,160.00
Subtotal				\$4,310,343.00
IVA				\$689,654.88
Total				\$4,999,997.88

Partida 5 (anexo E)

Empresa	Partida	Renglón	Precio Unitario	Monto
Corporativo de Implementos y Servicios Avanza, S. de R.L. de C.V.	5	1	\$4,900.00	\$4,900.00
		2	\$16,200.00	\$64,800.00
		3	\$84,500.00	\$169,000.00
		4	\$32,400.00	\$162,000.00
		5	\$2,970.00	\$5,940.00
		6	\$262,000.00	\$262,000.00
		7	\$2,790.00	\$83,700.00
		8	\$250.00	\$7,500.00
Subtotal				\$759,840.00
IVA				\$121,574.40
Total				\$881,414.40

Partida 6 (anexo F)

Empresa	Partida	Renglón	Precio Unitario	Monto
Metro Solaris México, S.A. de C.V. en participación conjunta con Stera Digital S.A. de C.V.	6	1	\$1,112,000.00	\$1,112,000.00
		2	\$582,500.00	\$1,165,000.00
Subtotal				\$2,277,000.00
IVA				\$364,320.00
Total				\$2,641,320.00

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

Partida 7 (anexo G)

Empresa	Partida	Renglón	Precio Unitario	Monto
		1	\$224.00	\$4,480.00
		2	\$2,500.00	\$1,215,000.00
		3	\$112.00	\$224,000.00
		4	\$258.00	\$103,200.00
		5	\$4,900.00	\$245,000.00
		6	\$7,500.00	\$225,000.00
		7	\$10,000.00	\$200,000.00
		8	\$9,441.00	\$273,789.00
		9	\$9,480.00	\$18,960.00
		10	\$16,982.00	\$33,964.00
		11	\$3,863.00	\$173,835.00
		12	\$12,000.00	\$120,000.00
		13	\$10,500.00	\$73,500.00
		14	\$1,269,300.00	\$2,538,600.00
		15	\$23,000.00	\$46,000.00
		16	\$49,150.00	\$491,500.00
		17	\$5,000.00	\$50,000.00
		18	\$16,851.00	\$84,255.00
Metro Solaris México, S.A. de C.V. en participación conjunta con Stera Digital S.A. de C.V.	7	19	\$ 8,500.00	\$8,500.00
		20	\$750.00	\$15,000.00
		21	\$87,000.00	\$87,000.00
		22	\$4,500.00	\$22,500.00
		23	\$4,210.00	\$8,420.00
		24	\$750.00	\$7,500.00
		25	\$13,000.00	\$26,000.00
		26	\$1,203.00	\$12,030.00
		27	\$11,634.00	\$116,340.00
		28	\$180,00.00	\$360,000.00
		29	\$1,000.00	\$10,000.00
		30	\$15,000.00	\$300,000.00
		31	\$22,413.00	\$224,130.00
		32	\$9,338.00	\$233,450.00
		33	\$5,775.00	\$115,500.00
		34	\$1,293.00	\$25,860.00
		35	\$500,000.00	\$500,000.00
		36	\$862,060.00	\$862,060.00
		37	\$2,481.00	\$59,544.00
		38	\$1,000.00	\$10,000.00
			Subtotal	\$9,124,917.00
			IVA	\$1,459,986.72
			Total	\$10,584,903.72

ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internacional Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

Partida 9 (anexo I)

Empresa	Partida	Renglón	Precio Unitario	Monto
Corporativo de Implementos y Servicios Avanza, S. de R.L. de C.V.	9	1	\$685.00	\$68,500.00
Subtotal				\$68,500.00
IVA				\$10,960.00
Total				\$79,460.00

Partida 10 (anexo J)

Empresa	Partida	Renglón	Precio Unitario	Monto
Corporativo de Implementos y Servicios Avanza, S. de R.L. de C.V.	10	1	\$6,750.00	\$6,750.00
		2	\$5,200.00	\$67,600.00
		3	\$1,290.00	\$457,950.00
		4	\$4,000.00	\$16,000.00
		5	\$11,250.00	\$213,750.00
		6	\$17,050.00	\$17,050.00
		7	\$9,280.00	\$9,280.00
		8	\$2,520.00	\$2,520.00
		9	\$8,500.00	\$8,500.00
		10	\$8,890.00	\$382,270.00
		11	\$3,400.00	\$10,200.00
Subtotal				\$1,191,870.00
IVA				\$190,699.20
Total				\$1,382,569.20

En otro punto se declara desierta la partida 8 (anexo H) con fundamento en el artículo 46 fracción III de la Ley, y el numeral 32.1 inciso C), en virtud de que las ofertas presentadas no reúnen los requisitos técnicos solicitados de acuerdo con el dictamen técnico presentado por el área solicitante y elaborado por las áreas técnicas.

De conformidad a lo estipulado en el artículo 62 de la Ley, la firma del contrato deberá suscribirse diez días hábiles contados a partir de la presente notificación, en las oficinas de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, de la Secretaría de Administración, con domicilio en Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000, con teléfono 3-29-22-00.

El contrato correspondiente lo elaborará la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, para lo cual el licitante adjudicado deberá presentar la documentación correspondiente al día hábil posterior a la notificación del fallo la siguiente documentación:

- a) Acta Constitutiva.
- b) Poder Notarial.
- c) Reformas del Acta Constitutiva (en caso de que existan).
- d) Comprobante de domicilio reciente.
- e) R.F.C.
- f) Inscripción ante el IMSS, no mayor a 30 días naturales.



ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las areas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

- g) Constancia de situación fiscal del INFONAVIT, no mayor a 30 días naturales.
- h) Presentar documento validado en el que conste el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el SAT, no mayor a 30 días naturales
- i) Identificación oficial de quien suscribe el contrato (IFE, cedula profesional, pasaporte vigente, etc.).
- j) Fianza: garantía relativa al cumplimiento del contrato.
- k) Presentar documento validado en el que conste el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el IMSS, no mayor a 30 días naturales.

Fianza de cumplimiento del contrato: En términos del artículo 75 Fracción III de la Ley, el porcentaje de esta garantía será como mínimo del veinte por ciento del monto total del contrato, así como en cumplimiento al artículo 71 del Reglamento y deberá estar vigente hasta la total aceptación de la prestación del servicio a total satisfacción del área requirente o administrador del contrato.

En el caso de que el licitante adjudicado no firmare el contrato por causas imputables al mismo dentro del plazo establecido, se hará del conocimiento a la Secretaría de la Contraloría para que se inicie el procedimiento de sanciones previstos en la Ley y se procederá a hacer efectiva la garantía de sostenimiento de oferta; de acuerdo a lo señalado por el segundo párrafo del artículo 62 de la Ley y 76 de su Reglamento.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 34 del Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los participantes que no hayan asistido, copia de la presente acta en los estrados de las oficinas de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000; por un término no menor a cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los participantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Lo cual tendrá los efectos de la notificación personal.

No habiendo más que hacer constar, se da por terminado este acto siendo las catorce horas del día trece de diciembre del año dos mil veintiuno.

Esta acta consta de 92 páginas impresas a ambos lados, firmando para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

Por los servidores públicos

Por la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos. Lic. Víctor Hugo Brito Clavijo Director de Licitaciones	
Por la Secretaría de la Contraloría. C.P. Mónica Monserrat Durán Romano Jefa de Departamento de Controversias y Sanciones	
Por la Consejería Jurídica. Lic. Jesús Daniel Ayala Portillo Auxiliar Técnico	
Por el area solicitante: Comisión Estatal de Seguridad Pública L.C. Rocío Grajales Mendez Directora General de Desarrollo y Logística Operativa	



ACTA DE FALLO

Licitación Pública Internación Presencial bajo la cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

Por el area requirente: Dirección Administrativa del Sistema Penitenciario	
Araceli Munguia Polo Directora Administrativa del Sistema Penitenciario	
Por el area requirente: Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana	
Sofia Alejandra Gonzalez Pozos Enlace Administrativo del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana	

Por los licitantes

Motores de Morelos, S.A. de C.V.	C. Omar Jiménez Escudero	
Lincoln, Seguridad es Tranquilidad, S.A. de C.V.	C. Miguel Ángel Zamora Piña	
Corporativo de Implementos y Servicios Avanza, S. de R.L. de C.V.	C. Juan Carlos Hernández Hernández	HERNÁNDEZ CARLOS
Grupo Nardaicom, S.A. de C.V.	C. José Adrián Chico Asensio	
Metro Solaris México, S.A. de C.V. en participación conjunta con Stera Digital S.A. de C.V.	C. José Antonio Cabello Vega	