



La Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos dependiente de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1 fracción VI, 26 fracción I, 26 bis fracción I, 28 fracción II, 29, 30, 32, 33, 33 bis, 34, 35, 36, 36 Bis, 37, 37 Bis y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 40, 42, 46, 48, 51, 52 y de su Reglamento, y a la fracción IV del artículo 4, fracción I del artículo 12 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración; convoca a los interesados a la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL, BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, CON REDUCCION DE PLAZOS número LA-917015988-E7-2021, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN LOCAL Y CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE IDENTIFICACIÓN FORENSE, COMO PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN FORENSE, DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS", solicitado por LA SECRETARÍA DE GOBIERNO a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN OPERATIVA Y DE GESTIÓN, conforme a la siguiente:

CONVOCATORIA

ÍNDICE

PUNTO	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
	CAPÍTULO PRIMERO. ASPECTOS GENERALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA	
1	Definiciones.....	2
2	Convocante, área solicitante, área técnica y administrador del contrato.....	3
3	Medio de participación, carácter y plazos de la licitación.....	3
4	Ejercicio fiscal y suficiencia presupuestal.....	4
5	Idioma en que se presentará y moneda en que se cotizará.....	4
6	Programa de actos.....	4
7	Consulta de la Convocatoria.....	5
8	De los licitantes.....	5
9	Aspectos adicionales.....	5
	CAPÍTULO SEGUNDO. ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS BIENES A ADQUIRIR	
10	Información específica de los BIENES a adquirir por medio de la licitación.....	6
11	Condiciones de transporte, entrega y recepción de los BIENES.....	39
12	De la garantía de los BIENES.....	40
	CAPÍTULO TERCERO. DE LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES	
13	Aspectos generales de las propuestas.....	40
14	Documentación para acreditar la existencia y personalidad jurídica del licitante.....	41
15	Requisitos e instrucciones generales para elaborar las proposiciones.....	41
16	Propuesta técnica.....	42
17	Propuesta económica.....	44
18	Visitas técnicas y/o presentación de muestras.....	76
19	De la Junta de aclaraciones.....	74
20	Del acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas.....	77
21	Criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones y adjudicación del contrato.....	76
22	Del acto de fallo.....	79
23	De las causas de desechamiento de las proposiciones.....	80
	CAPÍTULO CUARTO. DE LAS GARANTÍAS LEGALES Y EL CONTRATO	



24	De las garantías legales.....	80
25	Del contrato	81
26	De las modificaciones al contrato.....	82
27	Penal por incumplimiento.....	82
28	Rescisión del contrato.....	82
29	Condiciones de pago y precio.....	83
30	Del anticipo.....	83
CAPÍTULO QUINTO. DE LA LICITACIÓN DESIERTA, CANCELACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN		
31	Licitación desierta.....	83
32	Cancelación de la licitación.....	83
33	Suspensión temporal de una licitación.....	83
CAPÍTULO SEXTO. SANCIONES		
34	Sanciones.....	84
35	Inconformidades y controversias.....	84
ANEXOS		
	Anexo 1, Anexo técnico detallado de los BIENES a adquirir.....	86 -119
	Anexo 2, Documento para acreditar la personalidad jurídica.....	120
	Anexo 3, Modelo de contrato.....	121 -198
	Anexo 4, Documentos que deberán contener las proposiciones y modelos escritos ...	199 -201
	Formatos de documentos.....	202 -219

CAPÍTULO PRIMERO.- ASPECTOS GENERALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

1. Definiciones.

- 1.1. Para los efectos de la presente Convocatoria se utilizarán los siguientes términos que tendrán el significado que se indica, los cuales podrán ser utilizados indistintamente en singular o plural, masculino o femenino, así como en género neutro, mayúscula o minúscula y en cualquier parte de la Convocatoria.

DEFINICIÓN	SIGNIFICADO
CONVOCATORIA	La presente convocatoria a la licitación en la cual se establecen la convocatoria en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describen los requisitos de participación, conforme lo señala el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
CONTRATO	El modelo de contrato que forma parte integral de la presente Convocatoria.
ANEXO	Cada uno de los documentos o formatos que se integran a la Convocatoria como si a la letra se insertasen para todos los efectos legales.
PESOS	La moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos.
LEY	La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
REGLAMENTO	El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
CONVOCANTE	La Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos
ÁREA SOLICITANTE	Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General de Vinculación Operativa y de Gestión
AREA TÉCNICA	Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos
PODER EJECUTIVO	El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos.



PROVEEDOR	La persona física o moral que celebre contratos en su carácter de vendedor de bienes o prestador de servicios con el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.
LICITACIÓN PRESENCIAL	En la cual los licitantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones
COMPRANET	El Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental de la Secretaría de Hacienda, con dirección electrónica en Internet: www.compranet.hacienda.gob.mx
LICITANTE	La persona física o moral que participe con una propuesta cierta dentro de una licitación pública en el marco de la Ley y de la presente convocatoria.
BIENES	Cosa material o inmaterial susceptible de producir un beneficio de carácter patrimonial.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos
SAT	Servicio de Administración Tributaria

1.2. En adición a las definiciones contenidas en el punto 1.1 de la Convocatoria, se entenderán aquí agregadas las definiciones establecidas en la Ley y el Reglamento.

1.3. No obstante, y sin perjuicio, la Convocatoria podrá señalar otras definiciones y su significado en cualquier parte de las mismas.

2. Convocante, Área solicitante, Área Técnica y Administrador del Contrato:

2.1. La Convocante del procedimiento de adquisición es la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, con domicilio en calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vita Luz, 3er piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000 con teléfono 777 329 22 00 ext. 1223 y 1282.

2.2. **Área Solicitante:** Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General de Vinculación Operativa y de Gestión

2.3. **Área Técnica y Administrador del contrato:** Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.

3. Medio de participación, carácter y plazos de la licitación:

3.1. La presente licitación es: Presencial, en los términos del artículo 26 BIS fracción I de la Ley; por lo que los participantes deberán presentar sus proposiciones y documentación por escrito

3.2. El carácter de la licitación es: **Internacional, Bajo la Cobertura de Tratados** en relación a lo previsto en el artículo 28 fracción II de la Ley, de conformidad con los Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos que contengan un título o capítulo de compras del sector público, a que se refieren la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, siendo los siguientes:

DECRETO Promulgatorio del T-MEC (DOF 29/06/2020).

TLC México-TIPAT (DOF 30/11/2018)

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela, Capítulo XV, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1995 (a partir del 19 de noviembre de 2006, Venezuela ya no participa en dicho tratado según Decreto publicado en el Diario Oficial de la federación el 17 de noviembre de 2006);

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel, Capítulo VI, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2000;

Tratados de Libre Comercio entre los Estados Unidos México-Unión Europea (DOF26/06/2000)(../tlc/in_tlcue.htm)



Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, Capítulo V, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2001;

Acuerdo para Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, Capítulo 11, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2005, y

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile, el Capítulo 15-bis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2008.

Alianza del Pacífico, Publicado en el Diario Oficial de LA federación 29 de abril del 2016. (../docts/tls-alianza_pacifico.pdf).

Los tratados fueron verificados con la Página OficialCompranet: <https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/uneo/tlc/normatic.htm>

3.3. El presente procedimiento de adquisición se efectuará considerando la reducción de plazo previsto en el artículo 32 párrafo tercero de la Ley.

4. Ejercicio fiscal y suficiencia presupuestal:

4.1. La presente Licitación será para la **ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN LOCAL Y CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE IDENTIFICACIÓN FORENSE, COMO PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN FORENSE, DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS"**, solicitado por LA SECRETARÍA DE GOBIERNO a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN OPERATIVA Y DE GESTIÓN, para el ejercicio fiscal 2021. Suficiencia presupuestal global para la ejecución del mismo, informada por la Secretaría de Hacienda, mediante el oficio número SH/0795/2021, para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato que se adjudique con motivo de la presente licitación, de conformidad con el artículo 25 de la Ley se cuenta con los recursos programados para el ejercicio fiscal 2021 y con la disponibilidad, tal como se desprende de la autorización correspondiente, para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato que se adjudique con motivo de la presente licitación.

5. Idioma en que se presentará y moneda en que se cotizará:

5.1. Las proposiciones y todos los documentos que las integran deberán presentarse en idioma español, deberán incluir dentro de su propuesta técnica catálogos en español e ilustrados, en caso de que los bienes requieran anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes, siempre y cuando se acompañen de su traducción al español, conforme a lo establecido en el artículo 29 fracción IV de la Ley.

5.2. En la presente licitación la oferta económica de los **BIENES** se hará en moneda nacional.

6. Programa de actos:

6.1. Todos los actos se realizarán en la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ubicada en Calle Gutenberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. y 4to. Piso, Colonia Centro, C.P. 62000, de conformidad a las fechas y horas:

NOMBRE DEL EVENTO:	FECHA:	HORA:
Junta de aclaraciones	30/Noviembre/2021	12:00hrs.
Visita Técnica	-----	-----
Presentación y apertura de proposiciones	06/Diciembre/2021	13:00hrs.
Fallo	10/Diciembre/2021	12:00hrs.

- 6.2. La firma del contrato respectivo entre el Gobierno del Estado y el o los licitantes adjudicados se llevará a cabo dentro de los **quince días naturales** a partir de la lectura de notificación del fallo.
- 6.3. La adquisición del presente procedimiento iniciará **un día hábil posterior a la notificación del fallo** y finalizará a la entrega total de los bienes.

7. Consulta de la Convocatoria

- 7.1. La convocatoria de esta licitación es sin costo alguno y se encuentra disponibles para su consulta a partir del día **23 de noviembre de 2021**.
- 7.2. La consulta se podrá realizar en la Dirección General de Procesos para la Adjudicación del Contratos, de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ubicada en Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. y 4to. Piso, Colonia Centro, C.P.62000, teléfonos: 01 (777) 329-22-00 ext. 1223 y 1282 de las 9:00 a las 15:00 horas en días hábiles y en la página del sistema **Compranet** <http://www.compranet.hacienda.gob.mx>.

8. De los Licitantes

- 8.1. Con la finalidad de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad, financiamiento y demás características convenientes podrán participar en la presente personas físicas o morales que tengan la capacidad de cumplir con la entrega puntual y con la calidad de los **BIENES** ofertados requeridos por la Convocante en la presente licitación.
- 8.2. En la presente Licitación no podrán participar, presentar propuesta o ser adjudicado a la o las personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos señalados en los **artículos 50 y 60 de la Ley**.
- 8.3. Los licitantes solo podrán presentar una propuesta por licitación; sin embargo, dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad o una nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que acrediten cumplir con todo lo señalado en los **artículos 34 de la Ley y 44 de su Reglamento**. En este caso la proposición deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para este acto haya sido designado por el grupo de personas.

9. Aspectos Adicionales

- 9.1. Las propuestas deberán ser firmadas autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos contenidos en su propuesta, de conformidad con el artículo 50 del Reglamento.
- 9.2. Ninguna de las condiciones contenidas en la Convocatoria de la Licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrá ser negociada.
- 9.3. La presente Licitación podrá, sin perjuicio para el Gobierno del Estado de Morelos, cancelarse o declararse desierta cuando se verifique alguno de los supuestos señalados en el artículo 38 de la Ley. En ambos casos tendrá como efecto jurídico el de haberse declarado desierta.
- 9.4. Al o los licitantes a quien o quienes se les adjudiquen las partidas detalladas en el punto 10.1 de la Convocatoria, asumirá la responsabilidad total en caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derechos de propiedad intelectual o industrial, con relación a los bienes objeto de la presente licitación.
- 9.5. El o los licitantes adjudicados invariablemente deberán facturar los bienes adquiridos a nombre del Gobierno del Estado de Morelos, R.F.C.GEM720601TW9, Dirección: Plaza de Armas sin número, Col. Centro, Cuernavaca, Morelos, México, C.P. 62000.




- 9.6. Los títulos de cada uno de los puntos y los capítulos que aparecen en la Convocatoria, se han puesto con el único fin de facilitar su lectura, por lo tanto, no definen ni limitan el contenido de las mismas. Para efecto de interpretación de cada punto, deberá sujetarse únicamente a su contenido y de ninguna manera a su título.
- 9.7. Lo no previsto en esta Convocatoria estará sujeto a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicable.

CAPÍTULO SEGUNDO. - ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS BIENES A ADQUIRIR.

10. Información específica de los BIENES a adquirir por medio de la Licitación.

- 10.1. El Área Solicitante requiere la **ADQUISICIÓN DE BIENES** para el proyecto “**FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN LOCAL Y CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE IDENTIFICACIÓN FORENSE, COMO PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN FORENSE DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS**”, descritos en el siguiente cuadro, mismos que son objeto de la presente Licitación, cuya descripción, calidad-tipo, unidad de medida y cantidades solicitadas, se encuentran contemplados en el **Anexo Técnico**, el cual forma parte integrante de la Convocatoria.

Partida	Reglón	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	1	KIT criminalístico con 40 artículos	Reactivo finger print estándar para revelado de huellas de color blanco, negro y gris de 60 gr c/u	3	N/A	Kit	2
			Reactivo Fluorescentes estándar para revelado de huellas de color rosa de 60 gr	1			
			Reactivo magnético FERRUM III estándar para revelado de huellas de color gris de 60 gr	1			
			Brocha de fibra de vidrio de alta pureza con mango de aluminio estriado color negro de 6 mm de diámetro, 12 cm de largo, cerdas de 8 cm de largo	4			
			Aplicador magnético con mango de aluminio estriado de alto impacto color negro, 15 cm de largo, capuchón de 1.5 cm de diámetro	1			
			Levantadores estándar tipo Lifters soporte rígido color blanco, negro y transparente. Elaborado de plástico rígido con autoadherible, medida 9*3 cm.	120			
			Soportes graduados con dos regietas de medición en los ejes (X-Y), con una medida de 5x5 cm, material cartulina opalina.	60			
			Un block de fichas decadaclilares (50 pzs.), material papel	1			
			Fingerprin Pad de toma de huellas dactilares, con cojín de gran rigidez, de 2.5".	2			
			Testigo métrico de polivinilo, tipo escuadra, cuadrícula monocromática, medida 15x15 cm	10			
			Testigo métrico de polivinilo, tipo regleta, cuadrícula monocromática, medidas de 5 cm y 15 cm	20			
			Testigo métrico de polivinilo, tipo escuadra 8x8cm y regleta cuadrícula fluorescente, medidas 15cm.	20			
			Indicadores numéricos de polietileno de alta densidad, tipo caballete, números del 1 al 20 e indicador de norte. Tamaño mediano.	20			



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2019 - 2024

			Indicador alfa fonético auto adherible, de la A a la Z, cuadrícula monocromática, medida 2 cm. (juegos), tamaño mediano.	6		
			Banderines de señalización de color rojo, poste de acero galvanizado de 1 milímetro de espesor y 45 cm de largo.	20		
			Lámpara táctica, luz led blanca, de 3 watts.	1		
			Lámpara táctica, luz U.V., de 3 watts.	1		
			Flexómetro con cinta metálica flexible, longitud de 3m y 5m escala en centímetros y pulgadas, carcasa plástica.	2		
			Cinta métrica de fibra de vidrio resistente y flexible, recubierta de polipropileno, longitud 30 m.	1		
			Brújula de ingeniero con las siguientes características: línea de dirección, cápsula con aguja magnética, muesca, lente, anilla de pulgar, carcasa.	1		
			Cinta de seguridad delimitadora de polietileno color amarillo y rojo, de 3 pulgadas de ancho, grosor de 1.1 milímetros y longitud de 300 m. Dos cintas delimitadoras color rojo con la leyenda "peligro". Dos cintas delimitadoras de color amarillo con la leyenda "prohibido el paso"	4		
			Cinta adhesiva de seguridad con líneas transversales para sellado de embalajes, medida de 4.5 cm de ancho.	1		
			Tiza delimitadora fluorescente, pigmento de alta fluorescencia y resistencia en color verde. Medida de 9 cm de largo por 2 cm de diámetro	12		
			Plantilla universal para planimetría. Tamaño chico, material plástico.	1		
			Tabla de anotaciones tamaño carta, con escala en centímetros, aluminio de gran resistencia, acabado mate.	3		
			Sobres de papel manila, tamaño chico, mediano y grande resistentes, con cinta auto adherible y burbuja protectora. 40 sobres manila tamaño chico, 40 sobres manila tamaño mediano y 40 sobres manila tamaño grande.	120		
			Bolsa de polietileno, sellado hermético, resistentes a compuestos químicos, 70 piezas con medida 33.2 x 45.5 cm, 70 piezas con medida 23 x 30.2 cm y 60 piezas con medida 10.3 x 15.5 cm.	200		
			Recipientes de polipropileno para embalaje: 3 grandes, 3 medianos, 3 chicos	9		
			Sobres estériles para embalaje, autosellables, 40 tamaño chico, 40 tamaño mediano y 40 tamaño grande	120		
			Hisopos estériles de algodón, mango de madera, medida estándar. Contenido 1 pieza	60		
			Pinza de metal con punta de caucho, tamaño estándar.	2		
			Pinzas metálicas de acero inoxidable de alta calidad, múltiples puntas, para recolección de indicios (juego de 4 piezas)	1		
			Excavadores de acero inoxidable, diversos tamaños (kit de 12 piezas)	2		



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2019 - 2024

MORELOS
SECRETARÍA DEL INTERIOR

			Exacto con diversas cuchillas, mango de acero inoxidable, tamaño estándar.	2				
			Overol tipo Tyvek de fibra sintética resistente a las rasgaduras y a los químicos, transpirable, color blanco. 10 overoles Talla mediana; 10 overoles talla grande y; 10 overoles talla extra grande.	30				
			Guantes de nitrilo, hipo alérgico, alta resistencia, unitalia. Caja con 100 piezas	2				
			Mascarilla rígida con filtro electrostático de alta tecnología. Caja con 100 piezas	1				
			Goggles protectores de policarbonato con filtro U.V.	15				
			Bolsas para residuos biológicos de polipropileno rojo de baja densidad, con la leyenda "PELIGRO" 60x1.20 cm.	5				
			Bluestarforensics de 8 onzas, el paquete le suministra al investigador la posibilidad de preparar 8 veces de 125 ml de la solución. Agente para la visualización de sangre basado en luminol. 8 tabletas de aplicación.	1				
2		2	Réplica esqueleto adulto	Réplica de esqueleto humano adulto, modelo anatómico, huesos de esqueleto de tamaño real, medida de 170 cm / 185 cm, material plástico PVC de alta calidad, lavable, extremidades desmontables.	N/A	Pieza	1	
		3	Réplica esqueleto niño	Réplica de esqueleto humano niño, modelo anatómico, huesos de esqueleto de tamaño real, medida de 80 cm / 100 cm., material plástico PVC de alta calidad, lavable, extremidades desmontables.	N/A	Pieza	1	
3		4	Réplica maxilar adulto	Piezas dentales extraíbles de hoja caduca, replica de adultos, en mandíbula parcial y maxilar (material fundido en resina de poliuretano). Cada diente puede extraerse y examinarse individualmente. Dimensión del maxilar: anterior-posterior Longitud: 54 mm Derecha-izquierda Anchura: 67 mm Dimensión de la mandíbula: anterior-posterior Longitud: 63 mm Derecha-izquierda Anchura: 82 mm	N/A	Pieza	1	
		5	Réplica maxilar niño	Piezas dentales extraíbles de hoja caduca, replica de niños humanos de 4/6 años, (material fundido en resina de poliuretano), juego de 20 (en la base), modelo moldeado de un conjunto completo de dientes deciduos (juveniles). Dimensión del maxilar: anterior-posterior Longitud: 52 mm Derecha-izquierda Anchura: 55 mm Dimensión de la mandíbula: anterior-posterior Longitud: 52 mm Derecha-izquierda Anchura: 56 mm	N/A	Pieza	1	
4	6		Kit de toma de huellas	Rodillo de tinta para impresiones dactilares de agarre fácil de 5.08 cm (2")	1	N/A	Kit	5
				Losa para tinta de acero inoxidable 12.7cm x 30.5cm (5" x 12")	1			
				Tinta para impresiones dactilares, tubo de 118ml (4oz)	1			
				Tarjetas para registro criminal 20.3cm x 20.3cm (8"x 8") paquete de 100	1			
				Regleta de vinilo para fotografía de evidencia, blanco sobre azul, 10 unidades	1			




COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ASPIRACIÓN DEL MUNDO
ESTADO DE MORELOS

			Overol tipo TYVEK costuras cosidas, elástico en puños y tobillos, Capucha botas antiderrapantes integradas. talla LG	1			
			Bolsa de Cadáver para adulto fabricada de polietileno de baja densidad de 1.02m de ancho x 1.94 de longitud en color blanco.	1			
			Guante de Nitrilo color Azul tamaño Grande caja con 100 piezas	1			
5	7	Traje de bioseguridad	Traje de bioseguridad: Overol desechable tipo Tyvek. Color blanco. Unitalla.		N/A	Pieza	300
6	8	Bolsa para cadáver	Bolsa de mortaja de Polietileno de 180 gramos con cierre. Peso máximo de carga es de 220 kilos. Medidas de 2.20 por .80 metros. Peso de la bolsa 700 gramos. Cierre central. Termo sellado Anti-escurrimientos y costuras reforzadas de nylon.		N/A	Pieza	300
7	9	Mascarilla de protección	Mascarilla de protección KN95 con banda elástica (Caja con 50 piezas).		N/A	Caja	50
8	10	Guantes desechables	Guantes desechables de nitrilo (caja con 100 piezas). Talla chica		N/A	Caja	10
	11	Guantes desechables	Guantes desechables de nitrilo (caja con 100 piezas). Talla mediana		N/A	Caja	20
	12	Guantes desechables	Guantes desechables de nitrilo (caja con 100 piezas). Talla grande		N/A	Caja	20
9	13	Cubre calzado	Cubre calzado desechable film, protección impermeable, laminado micro poroso barrera líquida y de partículas antiestático. Unisex, color azul con antideslizante Talla 24-29. (par)		N/A	Par	300
10	14	Sanitizante	Sanitizante en aerosol, compuesto por alcohol etílico 37.56 % (por lo menos), agua, Propelente Hidrocarburo (mezcla de Butano, Propano, Isobutano (20%), Trietilenglicol, Sacarinato de Alquil Dimetil Bencil Amonio, anticorrosivos. Fragancia indistinta. Presentación de 400 ml.		N/A	Pieza	100
11	15	Varilla de sondeo	Varilla hexagonal en forma de T, de 3/8" de grosor, longitud de 60" con mango en T de 12", aislador de corriente de 6". Longitud de 60" en total - 6" aislador = 54" de barra.		N/A	Pieza	5
12	16	Cabina sanitizante	Medida: Altura 2.10mts, frente 1.20 mts, profundidad 1.20mts. Fabricada con estructura de Aluminio para evitar la corrosión, las boquillas de aspersion son de baja presión. Incluye: Dispensador de Gel automático activado por sensor, y tapete sanitizante.		N/A	Pieza	1
13	17	Unidad de atención móvil	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo gasolina (QR25) • Número de cilindros 4 • Desplazamiento (L) 2.5 • Relación de compresión 10:1 (QR25) • Potencia 145 hp @ 5,600 rpm (QR25) • Torque 157 lb-pie @ 4,400 rpm (QR25) • Transmisión Manual de 5 velocidades Relación de engranes <ul style="list-style-type: none"> • 1ra 4.5633 • 2da 2.528 • 3ra 1.390 • 4ta 1.000 • 5ta 0.789 • Reversa 4.563 • Relación final QR25 4.625 Dirección		N/A	Pieza	1



		<ul style="list-style-type: none"> • Hidráulica Frenos • Delanteros: disco/Traseros: tambor Suspensión • Delantera Doble brazo • Trasera Eje rígido con hojas tipo resorte • Barra estabilizadora delantera • Válvula sensora de carga (LSV) Dimensiones • Largo total 5,230 • Distancia entre ejes 2,940 • Voladizo delantero 1,190 • Voladizo trasero 1,100 • Longitud en el área de carga 3,395 • Longitud en apertura de la puerta corrediza 1,085 Altura total 2,285 • Altura en área de carga 1,635 • Altura en apertura de la puerta corrediza 1,580 • Altura en apertura de la puerta trasera 1,565 • Ancho total (sin espejos) 1,880 • Ancho en área de carga 1,730 • Ancho en apertura de la puerta trasera (superior) 1,555 • Ancho en apertura de la puerta trasera (inferior) 1,490 Llantas 195/80 R15 Capacidad máxima • Capacidad de carga máxima (kg) 1,320 • Peso bruto vehicular (kg) 3,200 • Capacidad volumétrica (m3) 9.2 • Capacidad de tanque de combustible (L) 65 Consumo de combustible (km/L)* • Ciudad 8.00 • Carretera 11.70 • Combinado 9.33 Interior • Aire acondicionado frontal • Asiento del conductor con ajuste manual deslizable y reclinable • Asiento del pasajero con ajuste manual reclinable y central abatible • Almacenaje en tablero de instrumentos inferior con enfriador • Bocinas 2 • Portavasos 2 • Sistema de audio AM/FM/AUX Seguridad activa y pasiva Asistente de Frenado (BA) • Bolsas de aire para conductor y pasajero • Cinturón de seguridad de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión para conductor; de 3 puntos ELR y central de 2 puntos para pasajero • Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) • Inmovilizador Equipamiento: 1 escritorio fabricado a base de melamina de 28 mm de espesor. Con pedestal de acero tipo cedula 30 y placa de cero para ser fijada a base vehicular. Medidas: Largo 1000 mm. Profundidad 500 mm. Altura 750 mm. Sillas: Dos sillas operativas tipo secretarial fija con pistón. Medidas de asiento: Tamaño del respaldo 43 cm. Profundidad de asiento: 40 cm. Ancho del asiento 45 cm. Toido externo: Fabricado en loneta blanca 			
--	--	--	--	--	--




COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRION DEL MUNDO

			<p>resistente al agua. Con base fija y adaptada en carrocería de la furgoneta. Brazos abatibles con apertura de una varilla tipo ganso. Cobertura de lona de las siguientes medidas: 2.90 m X 1.80 m.</p> <p>Acceso lateral mediante escaleras con barandillas. Barandal de seguridad reforzado. fabricado en acero y colocado al costado de la puerta de acceso lateral.</p> <p>Exterior: Rotulado con logotipos de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, como de la Secretaría de Gobierno del Estado.</p>			
14	18	Logo magnético	Logos magnéticos de vinil, en alta resolución sobre imán calibre 30 tamaño 100 x 60 cms., impreso con logotipo de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.	N/A	Pieza	20
15	19	Chamarra rompavientos	<p>Chamarra Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nailon 6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Doblado ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). <p>Para mujer, talla chica.</p>	N/A	Pieza	1
	20	Chamarra rompavientos	<p>Chamarra Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nailon 6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga.</p>	N/A	Pieza	3




COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
AFECTIÓN DEL MUNDO

			<p>Dobladillo ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). <p>Para mujer, talla mediana.</p>				
21	Chamarras rompervientos		<p>Chamarras Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nailon 6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Dobladillo ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). <p>Para hombre, talla chica.</p>	N/A	Pieza	1	
22	Chamarras rompervientos		<p>Chamarras Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nailon 6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Dobladillo ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior</p>	N/A	Pieza	7	

			<p>de 3 bolsillos. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). <p>Para hombre, talla mediana.</p>			
23	Chamarras rompervientos	<p>Chamarras Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nailon 6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Doblado ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). <p>Para hombre, talla grande.</p>	N/A	Pieza	2	
24	Chamarras rompervientos	<p>Chamarras Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nailon 6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Doblado ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. 	N/A	Pieza	1	



MORELOS
2019 - 2024



MORELOS
ABRIL DEL MUNDO



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

			(7x14 cm) <ul style="list-style-type: none"> En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). Para hombre, talla extragrande.				
16	25	Gorras impermeables	Gorra 100% acrílico para adulto, unisex, unitalla, con hebilla ajustable, color negro, tela impermeable. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de personas del Estado de Morelos.		N/A	Pieza	15
17	26	Casco para motociclista	Casco abatible para motociclista color negro, con carcasa externa de resina termoplástica, visor solar integrado, tapizado interior desmontable y lavable, mica/visor en policarbonato resistente a impactos, correas ajustables con broche micrométrico, relleno multi-densidad con óptima absorción al impacto, pintura con protección UV, deberá cumplir certificación europea ECE-22-05. Talla mediana (M)		N/A	Pieza	2
	27	Casco para motociclista	Casco abatible para motociclista color negro, con carcasa externa de resina termoplástica, visor solar integrado, tapizado interior desmontable y lavable, mica/visor en policarbonato resistente a impactos, correas ajustables con broche micrométrico, relleno multi-densidad con óptima absorción al impacto, pintura con protección UV, deberá cumplir certificación europea ECE-22-05. Talla grande (L)		N/A	Pieza	1
	28	Casco para motociclista	Casco abatible para motociclista color negro, con carcasa externa de resina termoplástica, visor solar integrado, tapizado interior desmontable y lavable, mica/visor en policarbonato resistente a impactos, correas ajustables con broche micrométrico, relleno multi-densidad con óptima absorción al impacto, pintura con protección UV, deberá cumplir certificación europea ECE-22-05. Talla extragrande (XL)		N/A	Pieza	1
18	29	Equipo de seguridad para motociclista	Chamarra para caballero fabricada en maxdura 600-d /dublan 2500-d de uso rudo, forro removible, impermeable con cinta selladora. Protecciones removibles evo en hombros, codos y espalda, certificación CE nivel 1 y 2. Protector de pecho extraíble. Vistas reflejantes delanteras y traseras. Cuello y puño de neopreno con zipper de bloqueo automático. Manga y cintura ajustable. Color negro con detalles en amarillo/verde fosforescente. • 2 chamarras talla Mediana		N/A	Pieza	2
			Guantes protectores de motociclista para caballero, corte vacuno, protecciones en los nudillos de pvc, dedos reforzados con relleno en base y sección en las muñecas. slyder de poliuretano en palma, puños elásticos con cierre de velcro y tiras ajustables, forro 100% poliéster. Color negro. • 2 pares de guantes talla Mediana		N/A	Par	2
			Botas de protección para motociclista, para caballero corte alto, semi-impermeables, fabricadas en microfibra, doble protección para espinilla, protección en tobillo interno y externo, ventilación por los costados, doble inyección de Poliuretano termoplástico (TPU). Color negro. • 2 pares de botas talla 7		N/A	Par	2
			Pantalón de motociclista para caballero color negro, diseño de rodilla elástica, protectores de rodillas		N/A	Pieza	2



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
AMBICIÓN DEL MUNDO

			extraíbles, protectores de cadera extraíbles, pantalón con diseño elástico y cremallera, diseño de línea de seguridad reflejante. • 2 pantalones talla mediana				
	30	Equipo de seguridad para motociclista	Chamarras para caballero fabricada en maxdura 600-d /dublan 2500-d de uso rudo, forro removible, impermeable con cinta selladora. Protecciones removibles evo en hombros, codos y espalda, certificación CE nivel 1 y 2. Protector de pecho extraíble. Vistas reflejantes delanteras y traseras. Cuello y puño de neopreno con zipper de bloqueo automático. Manga y cintura ajustable. Color negro con detalles en amarillo/verde fosforescente. • 2 chamarras talla Grande	N/A	Pieza	2	
			Guantes protectores de motociclista para caballero, corte vacuno, protecciones en los nudillos de pvc, dedos reforzados con relleno en base y sección en las muñecas. slyder de poliuretano en palma, puños elásticos con cierre de velcro y tiras ajustables, forro 100% poliéster. Color negro. • 2 pares de guantes talla Grande	N/A	Par	2	
			Botas de protección para motociclista, para caballero corte alto, semi-impermeables, fabricadas en microfibra, doble protección para espinilla, protección en tobillo interno y externo, ventilación por los costados, doble inyección de Poliuretano termoplástico (TPU). Color negro. • 2 pares de botas talla 8	N/A	Par	2	
			Pantalón de motociclista para caballero color negro, diseño de rodilla elástica, protectores de rodillas extraíbles, protectores de cadera extraíbles, pantalón con diseño elástico y cremallera, diseño de línea de seguridad reflejante. • 2 pantalones talla grande	N/A	Pieza	2	
19	31	Pantalón	Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho. Para mujer talla 28.	N/A	Pieza	2	
	32	Pantalón	Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en	N/A	Pieza	2	



MORELOS
2018 - 2024



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

			"D", correa de herramientas resistente a la decoloración. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho. Para mujer talla 29.			
33	Pantalón		Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho. Para mujer talla 30.	N/A	Pieza	2
34	Pantalón		Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho. Para mujer talla 38.	N/A	Pieza	1
35	Pantalón		Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho. Para hombre talla 28.	N/A	Pieza	2
36	Pantalón		Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y	N/A	Pieza	1



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 - 2024
ANFITRION DEL MUNDO
El Estado del Futuro
2018 - 2024

			<p>rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p> <p>Para hombre talla 30.</p>			
37	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p> <p>Para hombre talla 32.</p>	N/A	Pieza	3	
38	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p> <p>Para hombre talla 33.</p>	N/A	Pieza	1	
39	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño</p>	N/A	Pieza	3	




COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
AMERCIÓN DEL MUNDO
2018 - 2024

			generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho. Para hombre talla 34.				
	40	Pantalón	Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho. Para hombre talla 36.	N/A	Pieza	3	
20	41	Camisa	Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata. Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos: • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) Para mujer talla mediana.	N/A	Pieza	6	
	42	Camisa	Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata. Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos: • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm)	N/A	Pieza	1	



MORELOS
2019 - 2024




MORELOS
ADICIÓN DEL MUNDO



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

			<ul style="list-style-type: none"> • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) <p>Para mujer talla extragrande.</p>			
43	Camisa		<p>Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata.</p> <p>Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) <p>Para hombre talla chica.</p>	N/A	Pieza	2
44	Camisa		<p>Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata.</p> <p>Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) <p>Para hombre talla mediana.</p>	N/A	Pieza	7
45	Camisa		<p>Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata.</p> <p>Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de</p>	N/A	Pieza	3



COMISIÓN DE BÚSQUDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
AMBICIÓN DEL FUTURO

			<p>Personas del Estado de Morelos;</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) <p>Para hombre talla grande.</p>			
	46	Camisa	<p>Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata.</p> <p>Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos;</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) <p>Para hombre talla extragrande.</p>	N/A	Pieza	1
21	47	Chaleco	<p>Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm)</p> <p>Para mujer, talla chica.</p>	N/A	Pieza	2
	48	Chaleco	<p>Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p>	N/A	Pieza	4



MORELOS
2018 - 2022



MORELOS
SECCIÓN DEL MUNDO



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

		<ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm) Para mujer, talla mediana.</p>				
49	Chaleco	<p>Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm) Para mujer, talla extragrande.</p>		N/A	Pieza	1
50	Chaleco	<p>Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm) Para hombre, talla chica.</p>		N/A	Pieza	2
51	Chaleco	<p>Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) 		N/A	Pieza	7



MORELOS
2018 - 2021



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS


			<ul style="list-style-type: none"> • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm) Para hombre, talla mediana.</p>				
52		Chaleco	<p>Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaria de Gobierno. (7x14 cm) Para hombre, talla grande.</p>	N/A	Pieza	3	
53		Chaleco	<p>Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaria de Gobierno. (7x14 cm) Para hombre, talla extragrande.</p>	N/A	Pieza	1	
22	54	Gorra	<p>Gorra tipo explorador color negra con solapa, tela de ripstop 65% poliéster y 35% algodón ligero, con acabado de teflón. Deberá contar con ojales de ventilación y una banda de sudor absorbente; bolsillo oculto con capas superpuestas en la corona interior del sombrero.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, 3x7 cm centrado en la parte frontal. Unisex y Unitalla para adulto</p>	N/A	Pieza	20	
23	55	Botas	<p>Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales</p>	N/A	Pieza	2	



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 - 2024
ADICIÓN DEL MUNDO
ESTADO DE MORELOS


			con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para mujer, talla 24.				
56	Botas		Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para mujer, talla 24.5.	N/A	Pieza	1	
57	Botas		Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para mujer, talla 25.	N/A	Pieza	3	
58	Botas		Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para mujer, talla 26.5.	N/A	Pieza	1	
59	Botas		Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 26.	N/A	Pieza	3	
60	Botas		Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso:	N/A	Pieza	1	



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
ANÉFITO DEL MUNDO
1917 - 2024

			655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 26.5.			
61	Botas		Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 27.	N/A	Pieza	2
62	Botas		Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 27.5.	N/A	Pieza	3
63	Botas		Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 28.	N/A	Pieza	3
64	Botas		Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 28.5.	N/A	Pieza	1



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 - 2014

MORELOS
ANFITRION DEL MUNDO

24	65	Escritorio secretarial	Escritorio secretarial color beige, medidas frente: 150 cm, alto: 75 cm, profundidad: 73 cm., cubierta fabricada con capa de melamina de 2.8 cm de espesor. Pedestal con dimensiones 41.4 x 43 x 58 cm. de fondo, fabricado a base de lámina rolada en frío calibre 24, con refuerzos troquelados calibre 22, faldón frontal con dimensiones 48 x 143 cm., patas en perfil cuadrado calibre 18 de 1". Una gaveta papelerera y una gaveta archivero con correderas.	N/A	Pieza	4
25	66	Mesa rectangular plegable	Mesa rectangular plegable para 8 personas, color blanco ancho: 183 cm profundidad: 76 cm, altura 79 cm.	N/A	Pieza	2
26	67	Silla metálica plegable	Silla metálica plegable acojinada, forrada en vinipiel en respaldo y asiento, Calibre 20. Tubo cuadrado de 3/4 de diámetro. Ligera, acabado metálico. Color negro/grís. Soporta peso de 80 kg. ancho: 42 cm. profundidad: 47 cm., altura del asiento 43 cm, altura total: 79 cm	N/A	Pieza	10
27	68	Mesa de conferencia con paneles	Mesa de Conferencia con Paneles Conectores: Mesa para 14 personas de color imitación madera nogal, ancho: 465.6 cm profundidad: 160 cm altura: 75 cm, cubiertas en tablero de partículas de madera estándar de 28 mm con densidad equivalente al mdp laminado en baja presión termifusionada al tablero con acabado texturizado. Recubrimiento por ambas caras. Cantos protegidos con chapa cinta de pvc de 1mm de espesor semi rígido. Acabado laqueado superficie posterior cóncava. regatón nivelador de polipropileno y tapones protectores exteriores para la base de la estructura metálica.	N/A	Pieza	1
28	69	Mesa ejecutiva de juntas	Mesa Ejecutiva de Juntas de Melamina termo fusionado de 19 mm de espesor. Para 6 personas, cantos protegidos con chapa cinta de pvc de 1mm de espesor. Tubular de 2x1 in calibre 20 y frontal de lámina calibre 22. Pintura epódica texturizada. Regatón nivelador de plástico polipropileno duro. Tapón blando y de garra de plástico polipropileno blando. Ensamble sin uso de herramientas por medio de ganchos macho/hembra. Tubular de acero resistente a rayaduras y corrosión. regatón nivelador para ajustar la altura de su mueble. dimensiones: alto: 75cm, ancho: 119.5cm y frente: 237.5cm color negro	N/A	Pieza	1
29	70	Mesa de recepción	Mesa de Recepción de Melanina termo fusionada de 19 mm de espesor. Cantos protegidos con chapa cinta de pvc de 1 mm de espesor. Tubular de 3/4 x 1 1/4 in calibre 20. Tubular de 3/4 x 1 3/4 in calibre 18. Pintura epódica texturizada. Regatón nivelador de plástico polipropileno duro. mdf de 6 mm. Solera de 3 7/8 in. Ensamble sin uso de herramientas. tubular de acero resistente a rayadura y corrosión. Regatón nivelador para ajustar la altura de su mueble cubiertas de melanina resistente a rayaduras y quemaduras. alto: 116 cm. ancho: 174 cm. profundidad: 57 cm., estructura color gris con melamina color imitación madera	N/A	Pieza	1
30	71	Silla	Silla para Mesa de Juntas: Asiento y respaldo acojinados con espuma ergonómica. Mecanismo con ajuste neumático de altura. Vinipiel en áreas de contacto. Respaldo de altura media. Ajuste de inclinación. Base giratoria de 360°. Ancho: 60 cm altura pistón arriba: 102 cm asiento: frente 53 cm, profundidad 50 cm respaldo: frente 54 cm, altura 56 cm. con ruedas. Color negro.	N/A	Pieza	16




COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2016 - 2024

MORELOS
ANFITRION DEL MUNDO

31	72	Archivero	Archivero 4 gavetas fabricada en base de lámina rolada en frío cal: 24 en una sola pieza pre perforado para recepción de separador fondo de cajón con venas de refuerzo para mayor carga frente estampado embutido con jaladora integrada cal:22 y porta etiquetas plástico cajón de 3/4 de abertura. Soporta un peso de 25 kg cada gaveta. Correderas de baleros. Fabricadas a base de lámina rolada en frío calibre 18 con guía inferior tipo "u" para mayor seguridad de deslizamiento y ajustes de gavetas. Costados tapa y zoclo fabricados a base lámina rolada en frío cal: 22 con refuerzo troquelado para recepción de mecanismo de cierre general respaldo en lámina calibre 24.	N/A	Pieza	4
32	73	Sala de espera	Sala de espera modular de 3 piezas color negro, deberá estar conformado por: 1 sofá de 3 piezas patas metálicas con tratamiento inoxidable, respaldo recto con diseño acojinado, descansabrazos con ángulo. Material vinipiel de 1 mm de grosor; ancho: 196 cm, profundidad: 75 cm, altura 75 cm. 2 sillones de una pieza, patas metálicas con tratamiento inoxidable, respaldo recto con diseño acojinado, descansabrazos con ángulo. Material vinipiel de 1 mm de grosor; ancho: 80 cm, profundidad: 70 cm, altura 75 cm.	N/A	Pieza	1
33	74	Impresora portátil	Calidad de impresión: Controladores incluidos, Colores de impresión Negro, Cian, Magenta, Amarillo. Puertos e Interfaces: Interfaz estándar USB 2.0, LAN inalámbrica, Puerto USB, Wi-Fi Directo. Capacidad de entrada y salida: 1 bandeja, capacidad de entrada 20 hojas. Peso y dimensiones: Altura 216 mm, Profundidad, 231 mm, Peso 1.6 kg, Ancho 310 mm. Diagonal de la pantalla: Pantalla LCD a color 3,56 cm (1.4"). Consumo de energía (imprimiendo): 11 W. Control de energía: Consumo de energía (inactivo) 1.3 W, Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz, Voltaje de entrada AC 100-240 V. Batería: Carga por USB, Voltaje de salida USB 5 V, Tiempo de recarga de la batería 2.5 h, Carga rápida 5 min. Color Negro. Conexión vía Wifi, Wi-Fi estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Tecnología de impresión: Tipo de papel de entrada cassette, Cartuchos de tinta separados, Número de cartuchos de impresión 2. Sistema operativo de servidor soportado: Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64. Tecnología de impresión: inyección de tinta. 1 año de garantía.	N/A	Pieza	3
34	75	Plotter	(Tamaño de modelo 914 mm Velocidad de impresión de dibujo lineal (economode, A1 papel normal) 82 impresiones en tamaño A1 por hora Velocidad de escaneado lineal Hasta 3,81 cm/segundo (color, 200 dpi) hasta 11,43 cm/segundo (escala de grises, 200 dpi) Memoria, estándar 1 GB Disco duro Ninguno/a Calidad de impresión en color (óptima) Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta HP Número de cartuchos de impresión 4 (cian, magenta, amarillo, negro mate) Tipos de tinta A base de colorantes (C, M, Y) a base de pigmentos (mK) Área no imprimible (hoja	N/A	Pieza	1



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
AMERINDÓN DEL MUNDO
Ayer y hoy del futuro.

			<p>cortada) 5 x 5 x 5 x 5 mm Ancho de línea mínimo garantizado 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) Precisión de la línea $\pm 0.1\%$ Densidad óptica máxima (negro) 8 L* min/2,10 D Resolución de escaneo, óptica Hasta 600 ppp Tipo de escáner Alimentador de papel, CIS (sensor de imagen por contacto) Tamaño de escaneo, máximo 914 mm x 2,77 m Configuración de reducción/ampliación de copias 50 a 400% Copias, máximo Hasta 99 copias Manejo de impresiones terminadas Alimentación de hojas alimentación por rollo, bandeja de entrada, bandeja de soportes cortador automático Tipos de soportes Papel bond y recubierto (bond, recubierto, recubierto de gramaje extra, reciclado, plano, blanco brillante), papel técnico (calco natural, vegetal), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semibrillante, de alta calidad, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno) Peso de soporte, recomendado de 60 a 280 g/m² (alimentación manual/rollo) de 60 a 220 g/m² (bandeja de entrada) Tamaños de papel estándar (medida de los rollos) Hojas de ancho de 210 a 914 mm, rollos de 279 a 914 mm Diámetro externo del rollo 100 mm Grosor del soporte Hasta 11,8 mil Capacidad HP ePrint Sí Conectividad, estándar Gigabit Ethernet (1000Base-T) Wi-Fi 802.11b/g/n Wi-Fi Direct Puerto host USB Type-A Lenguajes de impresión TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL y URF Consumo de energía 35 vatios (impresión), 3,5 vatios (suspensión), 0,2 vatios (en espera) Margen de temperaturas operativas 5 a 40°C Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) 1403 x 629 x 1155 mm Peso 62,5 kg Garantía limitada de un año. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Software incluido para Mac y Windows). Garantía 1 año.</p>			
35	76	Triturador de papel	<p>Triturador de papel color negro dimensiones aproximadas: (ancho x profundidad x altura) 381 x 265 x 569 mm. Tipo de corte cruzado, capacidad de trituración 16 hojas por pasada. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito nivel de seguridad 4, CDs y DVDs. Tiempo de trabajo 30 min. Por 40 de descanso. Tamaño de trituración de papel 0.15 x 38 mm, capacidad de la cesta 24/26 litros. Ranura de 225 mm.</p>	N/A	Pieza	2
36	77	Dispensador de agua	<p>Dispensador de piso de agua fría y caliente, para garrafones de hasta 19 litros, dimensiones: 100 x 31 x 35 cm. Llaves de suave apertura. Incorpora en la parte inferior un gabinete de almacenamiento. Color negro y plata.</p>	N/A	Pieza	4
37	78	Soporte para TV	<p>Soporte fijo para T.V. color negro, dimensiones: ancho 21.5cm, altura 2.8cm, profundidad 49cm, peso 1.32 kg., material: acero, montaje máximo peso (capacidad) 40 kg., tamaño mínimo de pantalla 81.3 cm (32"), tamaño máximo de pantalla 139.7 cm (55"), interfaces de montaje vesa 400 x 400 mm, número de pantallas soportadas :1.</p>	N/A	Pieza	5
38	79	Kit profesional para sala de juntas	<p>Kit profesional grabador digital para reuniones a 360 grados y sensor de movimientos. Incluye: grabadora, dos micrófonos de reuniones, control de mando a distancia, cable USB, funda y guía de inicio rápido. Micrófonos de 35 mm, conector de USB. Ranura para tarjeta micro SD de 32 Gb. Capacidad de memoria incorporada de 8 Gb. Formato de grabación MP3, PCM y WAV. Sistema operativo para Windows, Mac Os y Linux.</p>	N/A	Pieza	1



39	80	Maniquí	Maniquí indistinto (hombre/mujer) de instrucción forense, fabricado en polietileno de alta densidad, con facciones aerografiadas, desarticulable, con pedestal. Color piel/carne, medida 160 cm / 180 cm.		N/A	Pieza	1
40	81	Pantalla para proyección	Pantalla eléctrica para proyectar multimedia screens. Pantalla de proyección eléctrica mse-183, 120", blanco, medida 2.44 x 1.83 metros, tela blanco mate lavable, tratamiento anti hongos, retardante al fuego, para empotrar a pared o a techo, 2 controles remotos, uno alámbrico y otro inalámbrico. Garantía de 1 año.		N/A	Pieza	1
41	82	Proyector	(Proyector de 3.300 lúmenes en blanco, y 3.300 lúmenes en color, tecnología 3-LCD, con resolución svga. pantalla con alcance de hasta 300 pulgadas. conectividad alámbrica e inalámbrica. brinda de 800 a 600 píxeles a color. voltaje de 110 volts. 1 bocina integrada). Garantía de 1 año.		N/A	Pieza	2
42	83	Pantalla	Pantalla: 50 pulgadas, resolución 3840 x 2160, calidad de imagen, procesador quadcorehd, Sistema Operativo WebOS. Características especiales: HD compatible, Smart TV full HD, Ultra alta definición, Manual de usuario, control remoto universal, soporte, Tarjeta de garantía. Frecuencia: 120HZ, velocidad de actualización: 60HZ, conector Bluetooth 5.0, USB, HDMI, montaje en mesa, modo de salida de audio: Envoltente, Canales de sonido 2. Fuente de energía Cordedelectric, puertos USB 2. Garantía de 1 año.		N/A	Pieza	5
43	84	Equipo de sonido	Equipo de sonido que incluye una bocina de 15" recargable, Bluetooth, tripie, 2 micrófonos de mano inalámbricos. 2.4 GHz sistema de micrófono inalámbrico de mano con emparejamiento automático y manual, receptor USB de modo dual, controles de volumen integrados en micrófono con parche y cable TRS. Garantía de 1 año.		N/A	Pieza	1
44	85	Mesa	Mesa rectangular infantil con cubierta fabricada de polipropileno de primera calidad. Patas rectas, con 6 sillas de tamaño infantil (30-36 cms). Medidas de la mesa: frente 120 cm x fondo 60cm x altura 50 cm; Color y diseño indistinto.		N/A	Pieza	1
45	86	Set didáctico para niños	Set didáctico para niños Incluye (mega blocks), set con 150 bloques firstbuilders, 4 paquetes de crayones jumbo de 24 colores y 20 libros para colorear de 16 hojas, medida 20 x 28.5 cm, diseño infantil.		N/A	Pieza	1
46	87	Camper	Camper para camioneta panorámico raz cabina en fibra de vidrio. Color blanco con acabado gel coat. Interior en color gris claro, con ventanas laterales corredizas de cristal templado. Medallón fijo al frente con cristal templado. Puerta trasera de levantar con cristal templado color humo, enmarcado en aluminio. Amortiguadores de gas, doble chapa tipo T. Medidas: largo 1.53, ancho 1.56, alto 54 cm. Se incluye la instalación de camper sobre unidad Nissan frontier 2020, que incluya tornillería y accesorios Garantía contra vicios ocultos (filtraciones de agua y fractura).		N/A	Pieza	1



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ARRETIÓN DEL FURTO
1000-000000

47	88	Dron	Peso máx. de despegue 1100 g; Dimensiones (largo x ancho x alto) Plegado: 214 x 91 x 84 mm; Desplegado: 322 x 242 x 84 mm; Desplegado + foco: 322 x 242 x 114 mm; Desplegado + Baliza: 322 x 242 x 101 mm; Desplegado + Altavoz: 322 x 242 x 140 mm; Distancia diagonal 354 mm; Velocidad máxima en ascenso: 5 m/s (modo S) 4 m/s; (modo P) 4 m/s; (modo P con accesorios) 4 m/s. Velocidad máxima en descenso: 3 m/s, (modo P); Velocidad máxima (cerca del nivel del mar, sin viento) 72 km/h; (modo S, sin viento) 50 km/h; (modo P, sin viento). Altura máxima de servicios sobre el nivel del mar 6000 m. Tiempo máximo de vuelo (sin viento) 29 min., Resistencia al viento máxima 29 - 38 km/h, Ángulo de inclinación máximo 35° (modo S, con control remoto) 25° (Modo P), Velocidad angular máxima 200°/s (modo S) 100°/s (modo P) 200°/s, (Modo S) 100°/s, modo rango de temperatura de funcionamiento de -10°C a 40°C, GNSS GPS + GLONASS. Rango de precisión en vuelo estacionario Vertical +/- 0.1 m (con posicionamiento visual) +/- 0.5m, (con posicionamiento por GPS). Cámara térmica. Sensor: Micro bolómetro. Garantía de 1 año.	N/A	Pieza	1
48	89	Cabrestante	Cabrestante (winch), tracción nominal de línea: 10,000 lb; interruptor remoto, cable de 10 tren de engranajes: planetario de 3 etapas relación de engranaje: 265: 1 embrague: engranaje de anillo deslizando freno: fuera del tambor automático tamaño del tambor: diámetro 2.5 pulgadas cable: 90. pies de diámetro de 3/8 de pulgada tipo de cable: cuerda de alambre de acero: incluido control remoto con cable batería recomendada.	N/A	Pieza	1
49	90	Bola de enganche para remolque	Bola de enganche con soporte para receptor de 2", diámetro del vástago de 2" y pasador. Capacidad de remolque 7500 lbs, 2" de elevación. Resistente a la corrosión, cromada.	N/A	Pieza	1
50	91	Sistema informático integral para análisis de contexto	IBM i2 iBase, sistema informático de gestión de datos para configurar, controlar, analizar y mostrar información con relaciones complejas; deberá contar con las siguientes características/funciones: <ul style="list-style-type: none"> • capturar y controlar datos de diversos orígenes. • Mapeo y transformación de información para su posterior visualización y análisis. • Buscador para descubrir y revelar conexiones, patrones y tendencias en los volúmenes de datos estructurados y no estructurados 	N/A	Pieza	1



51	92	Sistema informático integral para análisis de contexto	<p>IBM Security i2 Analyst's Notebook, herramienta informática de análisis visual de datos en gráficos asociativos, presentación de líneas temporales, cálculo estadístico y georreferenciación; deberá contar con las siguientes características/funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • visualizador de datos en gráficos de asociación para ver las relaciones entre entidades, como personas y organizaciones, ilustrando cómo están interconectadas. representando la información de forma rápida y sencilla. • Representación de la información en una línea de tiempo para ilustrar cómo se desarrollan las secuencias de eventos durante períodos de interés. • Análisis de redes sociales, permitir examinar y analizar las estructuras de grupo y los flujos de comunicación dentro de las redes para comprender mejor las relaciones entre entidades. • Analizar la distribución de datos mediante gráficos de barras, histogramas y matrices de calor para que se profundice en el contenido de la información de interés e identificar áreas para un análisis más detallado. • Generación de redes de vínculos, que conecte varias entidades, directa o indirectamente. • Vistas geoespaciales 		N/A	Pieza	4
52	93	Refrigerador	<p>Refrigerador vertical de 25 pies para vacunas y biológicos de acero inox. 2 puertas sólidas. Fabricado en acero inoxidable tipo AISI 304 en su interior y en su exterior. - Rango de operación del refrigerador de 2°C a 8°C, con punto de equilibrio en 4°C. - Control de temperatura digital de 2 enteros y 1 decimal. - 8 parrillas ajustables, fabricadas con acero inoxidable. - Congelador instalado en la parte superior del equipo con charola de escurrimiento removible. - Compresor hermético de 1/2 HP. - 2 puertas sólidas de Acero Inoxidable tipo AISI 304 en su interior y en su exterior, completamente lisas, con auto cierre. - Panel de control en la parte superior y al frente del equipo. - Paro automático. - Sellado hermético. - Alarma de alta y baja temperatura visual y audible. - Alarma por falta de suministro eléctrico. - Alarma por apertura de puerta después de 1 minuto. - Con silenciador de alarmas. - Indicador de batería baja de las alarmas. - Regatones en acero inoxidable para superficies irregulares. - Deshielo automático y sistema de auto evaporación. - Ciclos de deshielo automáticos. - Cerradura de tracción con doble hermeticidad y seguridad. - Regulador de flujo de temperatura en el congelador. - Curvas sanitarias en el interior del equipo para evitar la acumulación de humus y lodos para facilitar la limpieza. - Luz blanca LED en su interior (no genera calor y ahorra energía). - Panel de control con funcionamiento de batería e indicador de batería baja. - Funcionando en regiones con temperaturas de hasta 42°C. - Sistema de aislamiento a base de poliuretano de alta densidad libre de CFC. - Termo graficador de 7 días / 24 Hrs. con rango de -30°C. a 10°C. en la parte superior del equipo (con plumilla). - Incluye manuales de usuario y servicio en español.</p>		N/A	Pieza	2
53	94	Kit de identificación genética forense	Hisopos aplicadores estériles con punta de algodón. 2 por paquete	35	N/A	Kit	2
			Caja para hisopos, impresa con "ADN/vaginal/rectal/oral" con orificio de 6 mm (0,25").	7			
			Soporte para secado de hisopos, elaborado con cartón	7			



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS


MORELOS
2018 - 2018
AMERCIÓN DEL MUNDO

			Frascos transparentes de poliestireno para recolección de evidencia, con tapa, 30 ml (1 oz)	7			
			Frascos transparentes de poliestireno para recolección de evidencia, con tapa, 59 ml (2 oz)	140			
			Frascos transparentes de poliestireno para recolección de evidencia, con tapa, 118 ml (4 oz)	70			
			Linterna LED con baterías	7			
			Sobres blancos para monedas, impresos, 8,9 cm x 16,5 cm (3,5" x 6,5")	28			
			Mascarilla, amarre descartable	70			
			Pinzas hemostáticas rectas de acero inoxidable con mecanismo de enganche, 14 cm (5,5").	7			
			Tijeras curvas de acero inoxidable, 11,4 cm (4,5").	21			
			Libreta de espiral, 10,2 cm x 15,2 cm (4" x 6"), 50 hojas.	35			
			Sellos "Peligro biológico; manejar con guantes", 2,5 cm x 10,2 cm (1" x 4").	7			
			Sellos de integridad	7			
			Rotulador con punta de fieltro, extrafino, negro	35			
			Escalpelo, punta redondeada, descartable, número 10, estéril	7			
			Etiquetas de identificación de evidencia, 7 cm x 4,4 cm (2,75" x 1,75")	7			
			Agua destilada, 30 ml (1 oz)	7			
			Guantes de látex sin talco. Ambidiestros, talla mediana	100			
			Bolsas preimpresas para evidencia, 17,8 cm x 11,4 cm x 34,9 cm (7" x 4,5" x 13,75").	70			
			Guantes estériles talla mediana (par)	50			
			Folleto "Lo que todo oficial de la ley debe saber sobre la evidencia de ADN"	7			
			Estuche de transporte de copolímero de alto impacto, con asa. Dimensiones: 45,7 cm x 33 cm x 22,9 cm (18" x 13" x 9"). Peso: 2,7 kg (5,95 lb)	28			
			Bolsas plásticas tipo siplot	70			
			Lancetas	35			
			Dispensador de agua destilada (piseta) para la recolección de muestras de sangre seca	5			
54	95	Licencia de paquetería office	Paquetería de informática, licencia de 1 año que incluya: • Procesador de textos • Hoja de cálculos o planilla de cálculos • Programa de presentación • Gestor de base de datos • Gestor de información personal • Agenda • Cliente de correo electrónico. Garantía de 1 año.		Microsoft	Pieza	9
55	96	Kit Sistema de Rayos X Fijo	Kit de sistema de rayos x fijo que incluye: DESCRIPCIÓN X RAY GENERATOR: Modelo de Sistema: Capacitor; Clasificación de salida: 40KW; Línea nominal, fase: 230VAC, 1Φ ;			Kit	1



		<p>Rango de voltaje de línea: $\pm 10\%$ (Frequency: 50/60Hz); Rango kV: 40~150kV, 1kV step; Rango de mA: 10 to 500mA; Rango del temporizador: 0.001 to 10 sec, 38 steps; Rango de mAs: 0.1 to 500mAs (Optional higher mAs); Max. Salida de potencia: 500mA@80kV 400mA@100kV 320mA@125kV 200mA@150kV; Clasificación mínima del disyuntor: 15A(230Vac, 1Φ); Programas Anatómicos: Programable por el usuario máx. 1.280 programas con software de utilidad APR; Selector de Técnica: Pantalla de 4 puntos (kV, mA, tiempo, mAs).</p> <p>FLAT PANEL INALAMBRICO Uso: Gen.Rad/Wireless Portable Dimensiones: 386 (H) x 460 (V) x 14.7 (D); Peso: 2.9 kg. Superficie activa: 358 x 3,072 mm; Tamaño de pixel: 140um; Resolución: 2,560 X 3,072; 14 bits. Adquisición: wired Previa 2 seg/ Completa 4.5 seg Imagen: Wireless Previa 2 seg / Completa 6 seg; Voltaje: DC 12V, 5ª Consumo energía: 12 W Máximo; Interfaz comunicaciones: 1 Giga bps / IEEE 802.11n (2.4/5 Ghz); Interfaz X-ray: AED sin pérdida; Accesorios: Unidad sincronización del sistema cargador (EVS-BCS), Batería (EVS-MBP).</p> <p>COMPUTADORA TIPO "GAMER" compatible con sistema del equipo DRTECH EVS 3643 INALAMBRICO; Capacidad: procesador Intel Core i7 11700K, Memoria Ram 16 GB, Almacenamiento SSD 512 GB, Sistema operativo Windows 10 Pro, Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, Gráficos integrados. Conectividad: 1 USB Tipo-C 3.2 Gen 1 con PowerDeliveryDisplay Port; 3 puertos USB 3.2 de la generación Tipo-A; Combo audio Jack de 3.5 mm; 1 HDMI 2.0; bluetooth 5.1; wifi 6 802.11ax. Multimedia: Pantalla FHD con resolución de 1920x1080P; Panel antirreflejante con tecnología IPS y Adaptive-Sync; Teclado chiclet retroiluminado RGB de 4 zonas con touchpad integrado; Alta voces integrados con audio de Dolby atmos; micrófono incorporado con cancelación de ruido; Batería recargable integrada; Incluye una cámara externa ROG eye FHD a 60 FPS.</p> <p>IMPRESORA Método de grabación: El cabezal térmico transfiere calor mientras está en contacto con la película térmica. Película aplicable Fuji: Medical Dry Film. Tamaños de Película: DI-HT 35 x 43 (14 x 17), 26 x 36, 25 x 30 (10 x 12), 20 x 25 (8 x 10). Carga de la película: Carga de la película a la luz del día. Capacidad de películas: Hasta 2 bandejas. Capacidad de procesamiento: Aprox. 50 hojas / hora 35 x 43 (14 x 17), aprox. 75 hojas / hora 26 x 36, Aprox. 65 hojas / hora 25 x 30 (10 x 12), aprox. 90 hojas / hora 20 x 25 (8 x 10).</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p> Tamaño de pixel: 84.7 µm (300 dpi). Graduación de grabación: 12 bits. Memoria de imágenes: 1 GB. Ajuste de densidad: automático. Canales de entrada: DICOM entrada de red solo 1 canal. Características Físicas: Dimensiones externas (W x D x H): 530 x 590 x 365 mm (21 x 23 x 14 ") con cargador grande / 530 x 470 x 365 mm (21 x 19 x 14 ") con una revista pequeña * 180 mm más alto con unidad de alimentación de hojas opcional Peso: 32 kg (71 lbs.) / 43 kg (95 lbs.) Con unidad de alimentación de hojas opcional Fuente de alimentación: Voltaje de entrada: AC100-240V / Fase: Único / Frecuencia: 50-60Hz Corriente nominal: 5-2A Entorno operativo: Temperatura : 15-30 ° C Humedad: 40-70% RH (a 15 ° C) a 15-70% RH (a 30 ° C) (sin condensación de rocío) </p> <p> UPS No break, color negro, capacidad de carga 1325 VA, 810 W, 10 tomas, pantalla LCD, 2 puertos USB, botón de encendido de seguridad. </p>			
56	97	Sistema de Extracción de ADN forense	<p> Especificaciones: Procesa de 1 a 13 muestras en una sola corrida en 30 minutos. Con protocolos pre-programados y prevalidados para la purificación de ácidos nucleicos a partir de muestras forenses, utilizando los kit PrepFiler Express BTA para extracción de ADN en hueso, dientes y adhesivos y PrepFiler Express Kit para extracción de ADN Humano en muestras forense de cualquier matriz biológica como pelos, sangre, saliva, semen, etc.; Tarjeta pre-programada con los protocolo de purificación que permite eluir el ADN Humana en 7 diferentes volúmenes de elución (20 µL, 30 µL, 40 µL, 50 µL, 100 µL, 200 µL y 250 µL); Dimensiones: 50.8 cm (ancho) x 55.9 cm (profundidad) x 57.2 cm (altura). Peso: 55 kg. Voltaje: 100 a 240 VCA. Frecuencia: 50 o 60 Hz; Equipo y kits validados para su uso en Identificación Humana de acuerdo a los lineamientos de los grupos Consejo Asesor de ADN y el Grupo Científico sobre Métodos de Análisis de ADN (DAB/SWGDAM). </p> <p> Incluye - Kits para capacitación: Un kit PrepFiler Express, un kit PrepFiler Express BTA y un vial de 1ml de DDT 1M. - Regulador UPS monofásico de 1500 VA/1350 Watts, de 120 volts de entrada y salida tiempo de respaldo de 5 minutos con 100% de carga; Altura cm 25.2 cm; Ancho cm 16 cm; Profundidad 38.7 cm; Instrumento kg 14.8 KG. La línea de voltaje de entrada es regular. - Instalación en sitio; - Puesta en marcha; - Soporte Técnico en México proporcionado por personal capacitado y certificado del fabricante - Capacitación en el uso y manejo del equipo para 5 personas con una duración de 8 horas durante 1 día hábil por parte de un Especialista del equipo. - Garantía por un año contra defectos de fabricación y vicios ocultos. </p>		Pieza	1




COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
AMERSON DEL MUNDO

57	98	Paquete de 3 Micropipetas Monocanal	Pipetas de desplazamiento de aire para el pipeteo preciso de soluciones acuosas. Cuenta con un indicador de volumen de 4 dígitos con visor de efecto lupa, fácil de leer lo que permite un ajuste de volumen más exacto. Incluye una pipeta monocanal para cada volumen: 0.5 a 10 µL, 10 a 100 µL y 100 a 1000 µL. Aplicaciones: pipeteo normal, Pipeteo inverso, eliminación de sobrenadantes, mezcla de muestras, extracción de fase, llenado de placas, geles y tubos de reacción.			Paquete	3
58	99	Micropipeta Monocanal	Pipeta de desplazamiento de aire para el pipeteo preciso de soluciones acuosas. Cono para puntas accionado por resorte para ayudar a minimizar la fuerza necesaria al acoplar la punta. Cuenta con un indicador de volumen de 4 dígitos con visor de efecto lupa, fácil de leer lo que permite un ajuste de volumen más exacto. Rango de volumen 2 a 20 µL. Aplicaciones: pipeteo normal, Pipeteo inverso, eliminación de sobrenadantes, mezcla de muestras, extracción de fase, llenado de placas, geles y tubos de reacción.			Pieza	3
59	100	Carrusel Portapipetas	Carrusel portapipetas para pipetas manuales, con capacidad aumentada para un máximo de seis pipetas monocanal o multicanal. cargador con electrónica de carga inteligente. Incluye un soporte giratorio con un diseño que sujeta todas las pipetas manuales; Carruseles y soportes con soportes de pipeta intercambiables y bases de recarga; no se requieren herramientas. Diseño robusto que sujeta y protege las pipetas de manera segura. Asa para un transporte fácil de mesa a mesa; Pies de goma grandes protegen los carruseles y soportes contra líquidos derramados en la mesa. Pictogramas en todas las bases de recarga y soportes de pipeta para una asignación clara en el laboratorio.			Pieza	3
60	101	Mezclador Vortex digital	Mezclador de muestras o reactivos; pantalla digital con visualización de temperatura y tiempo; Modos continuo y táctil; Intervalo de velocidad: De 0 a 3000 rpm; Control de velocidad preciso: ±5 % rpm. Configuración rápida de hasta:3 segundos, 1500 rpm (táctil), 6 segundos, 3000 rpm (continuo); Ajuste de tiempo: hasta 99 minutos; Dos modos de temporizador: Cuenta atrás para repetición de pruebas; Temporizador: Continuo, tiempo establecido como 0. Certificaciones/conformidad: cCSAus, CE, CertificateofAnalysis, (COA), CertificateofAnalysis (COA). Dimensiones (L x W x H) Exterior: 8.1 in. x 5.9 in. x 5.2 in., 20.5 cm x 15.1, cm x 13.1 cm; Velocidad: 200-3000 rpm; Altura exterior (imperial): 5.2 in.; Longitud (imperial) exterior: 8.1 in.; Anchura (imperial) exterior: 5.9 in.; Altura (métrico) exterior: 13.1 cm; Longitud (métrico) exterior: 20.5 cm; Anchura (métrico) exterior: 15.1 cm; Capacidad de carga: 0.5kg; Peso con embalaje (imperial): 6.6 kg / 14.6 lbs; Peso con embalaje (métrico): 6.6 kg / 14.6 lbs Voltaje: 120V; Material de la plataforma: Caucho, plástico; Frecuencia: 50/60Hz; Enchufe 120V US/JP; Modos de funcionamiento: Toque, continuo; Tipo de enchufe: Enchufe 120V US/JP; Para utilizar con (equipo): Eje de basculante, rotador, mezcladora; Requisitos eléctricos: AC 100V; Para utilizar con: Eje de basculante, rotador, mezcladora; Dimensiones (L x An): 390 x 370 x 340 mm / 15.4 x 14.6 x 13,4 in			Pieza	2



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
SECRETARÍA DE GOBIERNO
ESTADO DE MORELOS


61	102	ThermoMixer	<p>Mezclador de muestras o reactivos a través de calentamiento y enfriamiento en un solo instrumento para una alta flexibilidad. Máxima flexibilidad debido a la gran selección de SmartBlocks intercambiables.</p> <p>Especificaciones: Ajustes de temperatura: 1 °C/100 °C; Exactitud de temperatura: Máx. ±0,5 °C a 20 – 45 °C; Frecuencia de mezcla: 300 – 3.000 rpm1; Máx. velocidad: 3.000 rpm1; Radio de mezcla y vórtex: 1.5 mm; Rango de temperatura: Mín.: 15 °C (depende del SmartBlock utilizado) por debajo de la Ta, máx.: 100 °C; Órbita de mezcla: 3 mm; Capacidad de muestras: Todos los tubos y formatos de placa comunes de 5 µL a 50 mL; Temporizador: 5 s a 99:30 h, funcionamiento continuo; Tasa de enfriamiento: Máx. 2,5 °C/min entre 100 °C y Ta; Interfaces: Puerto USB; Alimentación eléctrica: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz; Máx. consumo de energía: 200 W; Dimensiones (An x Pr x Al): 20,6 x 30,4 x 13,6 cm / 8,1 x 12,0 x 5,4 in; Peso sin accesorios: 6,3 kg / 13,9 lb; Rango de temperatura; Mín.: 15 °C por debajo de la Ta, máx.: 100 °C1.</p>		Pieza	1
62	103	Kit Microcentrifuga	<p>Equipo de microcentrifuga, diseño compacto y ergonómico, funcionamiento silencioso, función de ciclo corto y función de seguridad.</p> <p>Especificaciones: Frecuencia 50/60 Hz; Peso neto: 1,6 lb 0,74 kg; Voltaje: 110/240 V; Capacidad: 6 x 2 ml; Velocidad máxima: 6000 rpm; RFC máxima: 2.000 x g; Nivel de ruido: 51-53 dBA; Intervalo de temperatura: Temperatura ambiente; Certificaciones/conformidad: CSA, CE, UL; Tipo: Centrífuga de sobremesa;</p> <p>incluye:</p> <p>Rotor de 6 tubos de 1,5/2,0 ml, rotor de 16 tubos de 0,2 ml (únicos o tira de 2 x 8), 6 adaptadores de tubos de 0,2 ml, 6 adaptadores de tubos de 0,5 ml, caja de almacenamiento para rotores y adaptadores, rack de tubos, adaptador de potencia universal, 110-240 V, 50/60 Hz, con 4 tipos de enchufes intercambiables.</p> <p>Requisitos eléctricos: 110-240 V, 50-60 Hz con 4 adaptadores de enchufes intercambiables Garantía: IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 Refrigerado: No Estándares: IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 Dimensiones (Al x An x F): 4,1 x 5,0 x 6,0 pulg (10,4 x 12,8 x 15,3 cm) Garantía de un año contra defectos de fabricación.</p>		Kit	2
63	104	Equipo PCR en Tiempo Real para Cuantificación de ADN Forense	<p>Equipo de PCR Tiempo Real para cuantificación de ADN Humano con software especializado para Identificación Humana. El equipo cuenta con un bloque peltier de 96 pozos de 0.2 mL totalmente motorizado. Con una fuente de excitación mas estable compuesta por una cámara semiconductora de óxido de metal (CMOS) complementaria con LED blanco brillante. Con un rango de excitación/detección de 450-680 nm / 500-730 nm. Cuenta con 6 filtros desacoplados. Su interfaz con pantalla táctil permite visualizar las gráficas de amplificación. Con capacidad de almacenar entre 2,000 y 5,000 archivos de amplificación y con interfaz USB para exportarlos. Ahorro en reactivos de calibración debido a una mayor estabilidad que permite tener vigente las calibraciones hasta por dos años. Lámpara con vida media superior a 5 años. Dimensiones: 27 cm (ancho) x 50 cm (profundidad) x 40 cm (altura). Peso: 26 kg. Voltaje: 100 - 240 VCA. Frecuencia: 50 - 60 Hz; Vida media de LED de luz brillante superior a 5 años; Memoria</p>		Pieza	1



			<p>integrada de 10 GB para almacenar entre 2000 y 5000 ejecuciones; Sistema validado por HID; Formato estándar de 96 pocillos de 0,2 ml. Aplicaciones de PCR en Tiempo Real: Base de datos forense, laboratorios sin flujos de trabajo de amplificación directa, trabajo de casos forense, cribado confirmatorio de ADN masculino, flujo de trabajo de muestra de agresión sexual y evaluación de muestras de calidad y cantidad.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Software de Análisis de Datos Especializado para Identificación Humana: HID Real-Time PCR v1.3. - Computadora de portátil con las siguientes características: Sistema operativo: Windows 10 IOT 2019 LTSC. Procesador: Intel Core i5-9300H de 9na generación (4 núcleos, 8 MB de caché, 2,4 GHz, 4,3 GHz Turbo, 35 W vPro). Memoria: 16GB, 1x16GB, DDR4 2666MHz sin ECC. Adaptador AC, 130-Watt. - Kits para capacitación: Un kit Quantifiler Trio, un paquete de 20 placas ópticas, un paquete de 25 adhesivos ópticos, un paquete de 500 tubos de 1.5 ml. - Regulador UPS monofásico de 1500 VA/1350 Watts, de 120 volts de entrada y salida tiempo de respaldo de 5 minutos con 100% de carga; Altura cm 25.2 cm; Ancho cm 16 cm; Profundidad 38.7 cm; Instrumento kg 14.8 KG. La línea de voltaje de entrada es regular. - Instalación en sitio. - Puesta en marcha. - Capacitación en el uso y manejo del equipo para 5 personas con una duración de 16 horas durante 2 días por parte de un Especialista del equipo. - Garantía por un año contra defectos de fabricación y vicios ocultos. 			
64	105	Sistema de PCR con bloque de 96 pozos	<p>Termociclador: Sistema de PCR de 96 pozos cuenta con un bloque Peltier de 96 pozos de 0.2 mL para ejecutar un experimento, con interfaz de pantalla táctil. Equipado con modos de emulación de protocolos de termocicladores antiguos lo que permite un ahorro en la verificación de los protocolos de amplificación. Con velocidad de reacción modo estándar y modo fast cuenta con una tasa de rampaje ± 4.4 °C/ sec., precisión de temperatura ± 0.25°C (35°C a 99.9°C) y rango de temperatura de 0 a 100.0 °C. Capacidad de trabajar un rango de 10 a 80 μL de volumen de reacción. Con memoria interna de almacenamiento e interfaz USB. Con opción de intercambiar bloques. Permite trabajar con formato de tubos independientes o placas de 96 pozos de 0.2 mL. Dimensiones: 33 cm (ancho) x 27 cm (altura) x 57 cm (profundidad). Frecuencia: 50-60 Hz. Validación para su uso en Identificación Humana de acuerdo a los lineamientos de los grupos Consejo Asesor de ADN y el Grupo Científico sobre Métodos de Análisis de ADN (DAB/SWGDAM) conformado actualmente por científicos forenses de laboratorios federales, estatales, locales de ADN forense de Estados Unidos y laboratorios forenses internacionales.</p> <p>Formato de bloque: Intercambiables; Dimensiones: 33 cm (An) x 57 cm (P) x 27 cm (Al); Pantalla: Pantalla táctil (LCD TFT de 8.4 pulg.); Velocidad máxima de rampeo del bloque: 6.0 °C/s; Requerimientos de energía: 100-240 V, 50-60 Hz máx.; 950 VA; Programas: Reinicio automático (después de cortes de corriente), protección contra sobre escritura de programas; Velocidad de reacción: Rápida, estándar; Intervalo de volumen de</p>		Pieza	1



			<p>reacción: 10-80 µl; Velocidad de rampeo de la muestra: ± 4.4 °C/s; Intervalo de temperatura (métrico): De 0 a 100.0 °C; Peso: 18.75 kg; Capacidad: 1 x 96 pozos x tubos de 0,2 ml; Tipo de pantalla: 8.4 in. Color TFT LCD; Interfaz: WiFi, Cloud, ethernet; Ancho (métrico): 33 cm; Fondo (métrico): 56.5 cm; Altura (métrico): 27.2 cm; Ancho (imperial): 13 in.; Fondo (imperial): 22 in.; Altura (imperial): 10.6 in.; Peso (métrico): 18.8 kg; Peso (imperial): 41 lb.; Voltaje: 100/240 V; Configuraciones de bloques: 96 pozos 0.2 mL, 6-zona VeriFlex; Velocidad de rampeo máxima: 6 °C/s (bloque), 4.4 °C/s (muestra) Uniformidad térmica: < 0.5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C); Exactitud térmica: ± 0.0/25 °C (de 35 °C a 99.9 °C); Intervalo térmico: 0°C a 100°C; Para utilizar con (aplicación): PCR; Formato: Tubos de 0,2 ml, placa de 96 pocillos; Exactitud de temperatura: ± 0.25 °C (35 °C a 99.9 °C); Uniformidad de temperatura: < 0.5 °C (20 segundos después de alcanzar 95 °C); Compatibilidad de alto rendimiento: Compatible con alto rendimiento.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regulador UPS monofásico de 1500 VA/1350 Watts, de 120 volts de entrada y salida tiempo de respaldo de 5 minutos con 100% de carga; Altura cm 25.2 cm; Ancho cm 16 cm; Profundidad 38.7 cm; Instrumento kg 14.8 KG. La línea de voltaje de entrada es regular. - Instalación en sitio. - Puesta en marcha. - Capacitación en el uso y manejo del equipo para 5 personas con una duración de 8 horas durante 1 día por parte de un Especialista del equipo. - Garantía por un año contra defectos de fabricación y vicios ocultos. 			
65	106	Kit Analizador Genético para Identificación Humana	<p>Kit Analizador genético de 8 capilares diseñados con un conjunto de funciones y un flujo de trabajo específicos para la aplicación de identificación humana (HID).</p> <p>Especificaciones: Lonngitud del capilar: 50 cm, 36 cm; Corriente: 15 amps; Dimensiones: Ancho de la unidad de electroforesis (puerta cerrada): 61 cm, unidad de electroforesis: 122 cm (W) (puerta abierta) x 61 cm (D) x 72 cm (H); Duración:Garantía limitada de 1 año en piezas y mano de obra, instalación de servicio y capacitación en aplicación incluida; Ordenador externo: Disco duro: 2x 500GB SATA 3.0 Gb / sy 8 MB Data Burst Cache, Memoria: 16 GB (2x 8GB) 1600 MHz DDR3 Non-ECC. Procesador Intel Core i7 de cuarta generación: Procesador turbo de 3,1 GHz, Sistema operativo: Windows 7; SP1 Para utilizar con (equipo): Analizador genético 3500; Formato: Placa de 96 pozo, tiras de 8 pozos; Características del láser: Fuente de excitación láser de estado sólido de 505 nm de línea única de larga duración., Láser de estado sólido de 505 nm de línea única de larga duración; Voltaje máximo: Voltaje de electroforesis: hasta 20 kV; Número de capilares: 8 capilares; Entorno operativo: Humedad: 20% -80% (sin condensación), Temperatura ambiente: <2 ° de fluctuación durante los ciclos, Temperatura ambiente: <2 ° de fluctuación durante los ciclos, Temperatura: 15 ° C-30 ° C, Humedad: 20-80% (sin condensación); Polímero: POP-4™, POP-6™, POP-7™Consumo de polímeros: Reemplazar como mínimo cada 14 días/96 muestras/12 inyecciones (bolsas de 96 muestras), Reemplazar como mínimo cada 14 días/384 muestras/60 Inyecciones (bolsas</p>		Kit	1



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS

MORELOS
ANHECIÓN DEL HUNDO

			<p>de 384 muestras), Reemplazar como mínimo cada 14 días/960 muestras/120 inyecciones (Boisas de 960 muestras) Longitud de lectura: ≥ 420 pb usando un capilar de 36 cm y POP-4™, > 850 pb usando un capilar de 50 cm y polímero POP-7™; Tiempo de actividad: 30 a 140 min. (varía según el módulo de ejecución) Software: Software GeneMapper™ ID-X; Peso: 82 kg (aproximadamente); Especificaciones del tipo de producto: Analizador Genético Capacidad de procesamiento: Rango: 80 a 368 muestras de secuenciación por día (varía según el módulo de ejecución), ≥ 312 muestras por día (módulo HID36 POP4), ≥ 312 muestras/día (HID36_POP4), ≥ 88 muestras por día (secuenciación estándar con POP-7™ y capilares de 50 cm) Sistema operativo: Windows 7 (Paquete de Servicio 1)</p> <p>Software de Colección de Datos v4 integrado, está diseñado para la recolección de datos, análisis primario y el control de calidad de las muestras</p> <p>Software GeneMapper® ID-X v1.6 integrado, software de genotipificado automatizado para trabajos de casos forense, así como para el análisis de datos de paternidad; soporta una configuración de base de datos multi-usuario y proporciona un conjunto de herramientas simplificadas para el análisis de datos y revisión de la muestra.</p> <p>Incluye 2 Computadoras de escritorio con las siguientes especificaciones: Sistema operativo: Windows 10 IOT Enterprise LTSC 2019, 64 bits, inglés, integrado. Procesador: Intel Core i7-8700 (6 núcleos / 12 MB / 12T / hasta 4,6 GHz / 65 W). Memoria: DDR4 de 16 GB (2x8 GB) a 2666 MHz UDIMM sin ECC. Disco duro: 2 x 500GB 2.5 pulgadas SATA 3.0Gb/sy 8MB Data Burst Cache. Cable de alimentación, 125 V, 2 M, C-13, América del Norte.</p> <p>Incluye 1 UPS con las siguientes especificaciones: 9SX3000T-XL 120V, 50/60Hz. Potencia nominal de 3000 VA/2700; Altura cm 34.6 cm; Ancho cm 21.4 cm; Profundidad 41.2 cm; Instrumento kg 33.4 KG. La línea de voltaje de entrada es especial y va en el siguiente contacto (L5-30R/120 Volts). Se requiere que la preparación de este circuito sea independiente, con cable 10 AWG e interruptor termomagnético de 30 amperes.</p> <p>El equipo, software y sus kits deberán estar validados para su uso en Identificación Humana de acuerdo a los lineamientos de los grupos Consejo Asesor de ADN y el Grupo Científico sobre Métodos de Análisis de ADN (DAB/SWGDAM) conformado actualmente por científicos forenses de laboratorios federales, estatales, locales de ADN forense de Estados Unidos y laboratorios forenses internacionales.</p>				
66	107	Toner	Cartucho de toner color Negro, modelo 202A. (CF500A)		HP	Pieza	5
	108	Toner	Cartucho de toner color Cyan, modelo 202A. (CF501A)		HP	Pieza	3
	109	Toner	Cartucho de toner color Amarillo, modelo 202A. (CF502A)		HP	Pieza	3
	110	Toner	Cartucho de toner color Magenta, modelo 202A. (CF503A)		HP	Pieza	3
	111	Toner	Cartucho de toner color negro, modelo 58A. (258A)		HP	Pieza	14



- 10.2. La adjudicación se hará por **partida** al licitante o licitantes cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la Convocatoria, y por tanto garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas, con fundamento en el artículo 36 bis de la Ley.
- 10.3. La descripción técnica y especificaciones de los bienes se encuentran señaladas en el Anexo Técnico por lo que el licitante en forma obligatoria, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, deberá presentar las especificaciones y características detalladas de lo solicitado.
- 10.4. Se deberán entregar catálogos y/o folletos en idioma español, debidamente referenciados. para las partidas 12, 13, 17, 18, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65.
- 10.5. De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, los bienes a ofertar de las partidas 17 y 18 del Anexo Técnico, deberán cumplir con las Normas de la Certificación Europea ECE 22-05, y para las partidas 29 y 30, deberán cumplir con las Normas de la Certificación Europea CE nivel 1 y 2. Mismas que se encuentran descritas en el Anexo Técnico.
- 10.6. Los bienes ofertados para cada una de las partidas deberán ser nuevos y contar con la garantía mínima, de acuerdo a las características contenidas en las especificaciones técnicas del Anexo Técnico de la presente convocatoria, y estarán vigentes a partir de la fecha en que sean aceptados.
11. **Condiciones de transporte, entrega y recepción de los BIENES.**
 - 11.1. El licitante o licitantes adjudicado (s) será (n) el (los) responsable (s) del costo del transporte de los **BIENES** desde su establecimiento comercial hasta su entrega, misma que se realizará en las instalaciones del Almacén General del Gobierno del Estado, ubicado en Callejón de Dolores, S/N, Colonia Lázaro Cárdenas, Jiutepec, Morelos C.P. 62530.
 - 11.2. La **Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos**, requiere la entrega de los bienes materia de esta Licitación, con un horario de 8:00 a 15:00 horas, en el Almacén General del Gobierno del Estado citado en el punto anterior.
 - 11.3. Los bienes deberán entregarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del fallo de acuerdo a lo establecido en los puntos 11.1 y 11.2 y a entera satisfacción del área requirente. Referente a la partida 13 (Unidad de atención móvil) del Anexo Técnico, deberá entregarse dentro de los 20 días hábiles siguiente a la notificación del fallo.
 - 11.4. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos podrá modificar el plazo anterior de acuerdo a sus necesidades, previa conformidad del licitante adjudicado.
 - 11.5. La recepción de los **BIENES** será por parte del personal responsable del Almacén General del Gobierno del Estado y el personal designado por la **Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos**, sometiéndolos a una revisión, para comprobar que las características técnicas correspondan a las solicitadas en el Anexo Técnico y a las ofertadas en su respectiva propuesta técnica. No serán aceptados los **BIENES** que no cumplan o presenten diferencias en calidad, cantidad y/o tiempos de entrega.
 - 11.6. El proveedor deberá entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante de tal forma que se preserven sus características originales durante las maniobras de carga, descarga y el flete, que durante el almacenaje los resguarden del polvo y la humedad, sin merma de su vida útil y sin perjuicio alguno para la Convocante.

El licitante (s) o su representante (s), deberán estar presentes para la revisión de los bienes en el almacén.
 - 11.7. Los bienes que se entreguen deberán cumplir con normas oficiales de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico y al punto 10.5.



11.8. Para todos los efectos legales se entenderá que los **BIENES** se han recibido de conformidad por el área solicitante con el acuse de las facturas que deberá contener el sello y firma de entera satisfacción de área requirente.

12. De la garantía de los BIENES

- 12.1. Para el caso en que los bienes adjudicados presenten al momento de su entrega, o posterior a ella, algún defecto de fabricación, falla o daño, el licitante adjudicado se obliga a reponerlo en las mismas condiciones requeridas y, bajo el mismo procedimiento que señalan los puntos 11.1. al 11.8. de la convocatoria.
- 12.2. En caso de que existan diferencias entre los bienes y lo solicitado en la Convocatoria, el área solicitante queda facultado para notificar por escrito al proveedor por conducto de la persona designada por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, el detalle de los bienes que no cumplan con lo solicitado, ya sea por defectuoso, en mal estado u omitidos, para el caso que tengan que ser sustituidos por otro de la misma calidad pactada, el proveedor se compromete a realizar los cambios que sean necesarios cuando no se cumpla con la calidad o características o bien se presenten inconformidades, por lo que estará obligado a sustituir los bienes en su totalidad o las partes defectuosas o en mal estado u omitidos, sin costo alguno para el área solicitante, en un plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir de la notificación o solicitud de reposición.
- 12.3. La garantía a que se refiere el punto 10.6. de la Convocatoria deberá ser presentada en papel membretado y sellado por el licitante adjudicado, firmado por el representante legal, especificando las características de la garantía, su cobertura y vigencia

CAPÍTULO TERCERO. - DE LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES.

13. Aspectos Generales de las propuestas.

- 13.1. Solamente calificarán como solventes aquellas ofertas de los Licitantes que cumplan con los requerimientos establecidos en la Convocatoria y sus anexos. Lo anterior para dar cumplimiento al artículo 29 de la Ley.
- 13.2. Las ofertas y documentación deberán presentarse sin tachaduras o enmendaduras; ser firmadas autógrafamente en la última hoja de cada uno de los documentos contenidos en su propuesta, por los licitantes o representantes legales, estar organizadas por sobre, los originales presentarse en papel membretado de los licitantes; las copias o documentación emitidas por terceros tendrán que ser firmadas autógrafamente; se entregarán de preferencia en presentación tamaño carta y en el orden que se indica en la Convocatoria, sin embargo, no será motivo de descalificación la no presentación del orden que se solicita.
- 13.3. La omisión de alguno de los requisitos y documentos solicitados en la Convocatoria, será motivo de descalificación tal y como lo establece el artículo 29 fracción XV la Ley.
- 13.4. En el acto de presentación y apertura de proposiciones a que se refiere el punto 20. de la presente convocatoria, los licitantes entregarán a quien presida el Jurado, los documentos para acreditar la personalidad del licitante, el sobre cerrado que contendrá la propuesta técnica y económica y en su caso el convenio de proposición conjunta. En las condiciones que se establecen en los puntos 14.1., 16.1., 16.2., 17.1., 17.2., 17.3. y 17.4. y demás aplicables de la Convocatoria.
- 13.5. Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. No será motivo de desechamiento la falta de identificación o de acreditación de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero ésta solo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.

- 13.6. Cualquier modificación a la Convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.
14. **Documentación para acreditar la existencia y personalidad jurídica del licitante.**
- 14.1. Con el objeto de acreditar la personalidad jurídica, los licitantes deberán entregar por separado y antes de la apertura de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas; el formato del Anexo 2 debidamente elaborado que corresponde a un escrito en el que el firmante manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada de las propuestas correspondientes, en hoja membretada y con sello de la empresa; en dicho escrito se deberán de establecer los siguientes datos:
- De los licitantes.** El número de Registro Federal de Contribuyentes, el nombre de su apoderado o representante legal; su domicilio (Calle y número, Colonia, Código Postal, Delegación o Municipio, Entidad Federativa, Teléfono, Fax y Correo electrónico.), y tratándose de personas morales el número y fecha de su escritura pública en la que conste el acta constitutiva y sus reformas y modificaciones, el nombre, el número y el lugar del notario público ante el cual se dio fe de la misma, la relación de los accionistas y la descripción del objeto social de la empresa.
 - Del representante de los licitantes.** El número y fecha de la escritura pública en la que conste que cuenta con facultades suficientes para suscribir la propuesta, así como el nombre, número, y lugar del notario público ante el cual fue otorgada; así como los datos de inscripción en el Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que para el caso sea competente.
 - Las personas que concurren en representación de una persona física o moral al acto de presentación y apertura de propuestas, deberán presentar carta poder firmada por dos testigos para participar en la presente licitación, así como presentar original y copia de una identificación oficial vigente, tanto del representante como de quien otorga el poder y de los testigos.
 - Designación de domicilio oficial para oír y recibir notificaciones o todo tipo de documentos durante el procedimiento de contratación ubicado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. La omisión de este requisito no será motivo de descalificación, pero se entenderá que es voluntad de los licitantes, que le sea notificado por los estrados que se fijen en lugar visible de la Convocante, substituyendo con esto la notificación personal.
 - Correo electrónico de los licitantes y de sus representantes.
- 14.2. No será motivo de descalificación de los licitantes la falta de acreditación de la personalidad del representante del licitante que únicamente se presente a entregar los sobres de las propuestas.
15. **Requisitos e instrucciones generales para elaborar las proposiciones**
- 15.1. Las propuestas deberán presentarse en hoja membretada del licitante, y ser firmadas autógrafamente por la persona facultada para ello en cada una de las hojas contenidas en su propuesta técnica y económica.
- 15.2. Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante. En el caso que se observe la falta de folio en algunas de las hojas y se constate que las hojas no foliadas mantienen continuidad, la proposición no se desechará, de conformidad a lo previsto en el artículo 50 del Reglamento de la Ley.
- 15.3. La entrega de proposiciones se hará en un sobre cerrado, que contendrá la oferta técnica y económica; el que se rotulará con los datos del licitante (nombre, dirección y teléfonos) y número de la licitación.
- 15.4. La documentación distinta a la proposición podrá entregarse a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga de conformidad a lo previsto en el artículo 34 de la Ley.
- 15.5. Recibidas las propuestas en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por lo que se considerarán vigentes dentro del proceso de Licitación y hasta su conclusión.



16. Propuesta Técnica

- 16.1. En términos del artículo 34 de la Ley, la oferta técnica, cuyos documentos solicitados en el punto 16.2. serán ordenados en forma progresiva de acuerdo a como se enlista. No será motivo de descalificación la no presentación del orden en que se solicita.
- 16.2. La oferta técnica deberá contar con la siguiente información y documentación:
- A) Propuesta técnica detallada de los bienes que se oferta conforme al **Anexo Técnico** y de acuerdo al punto 10.1 de la Convocatoria, señalando con claridad los **BIENES** que integran su oferta y las características técnicas de los mismos.
 - B) Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los **BIENES** cumplen con lo establecido en el artículo 28 fracción II de la Ley, conforme al formato de la (opción 1); o con las reglas de origen correspondientes a los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio conforme al formato de la (opción 2). o en su caso; carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que los bienes importados cumplen con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras del sector público del tratado que corresponda, conforme al formato (Opción 3).
 - C) Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que **no se encuentra en ninguno de los supuestos** a que hace referencia los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo en conformidad a lo establecido en el artículo 29 fracción VIII de la Ley.
 - D) Presentar declaración de integridad en papel membretado de la empresa, en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, que constituyan violaciones a la Ley o que constituyan un delito.
 - E) Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa en donde el licitante a quien se le adjudique asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial, con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de la presente convocatoria.
 - F) Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que entregará los bienes conforme a lo que establecen los puntos del 11.1. al 11.8 de la convocatoria.
 - G) Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad de distribución de forma total y oportuna de los bienes que integran su propuesta conforme al punto 11.2 y 11.3 y **Anexo Técnico**, señalando la fecha de entrega que propone de los bienes.
 - H) Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad, que conoce la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como de estar conforme con el contenido de la presente Convocatoria.
 - I) Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad donde se compromete a subsanar cualquier defecto o vicio oculto en un plazo no mayor a **quince días hábiles** conforme a lo señalado en el punto 12.2 de la presente convocatoria.
 - J) Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con las dependencias y entidades auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
 - K) Carta original en papel membretado de los licitantes, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en materia de Registro Federal de Contribuyentes y que han presentado en tiempo y forma, las Declaraciones Fiscales del Ejercicio, de impuestos federales

distintas a las del ISAN e ISTUV y que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo, por impuestos federales. Así mismo, con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, deberán presentar documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, con fecha no mayor a treinta días naturales a la fecha de apertura de proposiciones.

- L) Para personas morales y personas físicas con actividad empresarial, los licitantes deberán presentar documento que acredite el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social, el cual consiste en la opinión positiva vigente de cumplimiento de obligaciones fiscales que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como constancia de cumplimiento del INFONAVIT, con fecha no mayor a treinta días naturales a la fecha de apertura de proposiciones.

En caso de que el licitante acredite no tener registro patronal o teniéndolo, acredite no tener empleados registrados ante dicho Instituto, deberá presentar la impresión del resultado de la consulta al módulo de opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social asociado a su Registro Federal de Contribuyentes.

- M) Carta en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que el objeto social y la actividad económica del licitante coincide con el objeto de la presente licitación, debiendo **anexar constancia de identificación fiscal actualizada**, así mismo en caso de resultar adjudicado deberá presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente.
- N) Presentar el certificado de manifiesto de particulares de conformidad con el "Acuerdo por el que se Expide el protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas Otorgamiento y Prórroga de Licencias. Permisos, Autorizaciones y Concesiones" Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2015 y modificado por el mismo medio el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, el formato lo deberán de descargar de la siguiente liga: <https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf>
- O) Carta original en papel membretado del licitante, indicando que los bienes ofertados cumplen con las normas mexicanas según procedan de conformidad en lo dispuesto en la Ley de Infraestructura de la Calidad y conforme al Anexo 1. Para la partida 17, el proveedor se deberá apegar a la Certificación Europea EC 22-05. Para la partida 18, el proveedor se deberá apegar a la Certificación Europea CE nivel 1 y 2.
- P) Carta en papel membretado firmada y sellada por el licitante, en donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que los **BIENES** cuentan con la garantía señalada en el punto 10.6. respecto los bienes ofertados y conforme al Anexo Técnico de la Convocatoria de la presente licitación, comprometiéndose en el caso de salir adjudicado a entregar la garantía de respaldo.
- Q) El licitante deberá presentar carta original del fabricante para el equipo especializado de laboratorio, partidas 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 mediante la cual respalde la propuesta del licitante, señalando que es su distribuidor autorizado e indique las garantías.

- 16.3. **Anexo 4**, Formato que contiene la relación de los documentos solicitados para participar y que integran la propuesta técnica y económica. La omisión de la entrega del documento no será motivo de desechamiento.
- 16.4. Estos documentos deberán estar dirigidos al Gobierno del Estado de Morelos, en atención a la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; presentarse en idioma español, sin tachaduras o enmendaduras; estar firmadas autógrafamente en cada una de las hojas por el representante legal y organizadas dentro del sobre.
- 16.5. El licitante cuya propuesta omita alguno de los requisitos y documentos señalados en el punto **16.2.**, con excepción del Anexo 4, o en cualquier otro punto de la Convocatoria, será motivo de desechamiento, en apego a lo dispuesto por el artículo 29 fracciones V y XV de la Ley.



17. Propuesta Económica.

- 17.1. La oferta económica del licitante deberá expresarse en pesos mexicanos, respecto de cada uno de los BIENES que integren su oferta, señalada por partidas en términos del **Anexo Técnico**.
- 17.2. La propuesta económica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante y firmada autógrafamente en todas sus hojas y en archivo electrónico USB o CD en formato Excel.
- 17.3. El precio unitario deberá de ser fijo, en moneda nacional, por partida, señalando el Subtotal, IVA y Total y acorde al Anexo Técnico, en el formato que se muestra a continuación:

Partida	Renglón	Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Importe total
1	1	KIT criminalístico con 40 artículos	Reactivo fingerprint estándar para revelado de huellas de color blanco, negro y gris de 60 gr c/u	3	Kit	2	
			Reactivo Fluorescentes estándar para revelado de huellas de color rosa de 60 gr	1			
			Reactivo magnético FERRUM III estándar para revelado de huellas de color gris de 60 gr	1			
			Brocha de fibra de vidrio de alta pureza con mango de aluminio estriado color negro de 6 mm de diámetro, 12 cm de largo, cerdas de 8 cm de largo	4			
			Aplicador magnético con mango de aluminio estriado de alto impacto color negro, 15 cm de largo, capuchón de 1.5 cm de diámetro	1			
			Levantadores estándar tipo Lifters soporte rígido color blanco, negro y transparente. Elaborado de plástico rígido con autoadherible, medida 9*3 cm.	120			
			Soportes graduados con dos regletas de medición en los ejes (X-Y), con una medida de 5x5 cm, material cartulina opalina.	60			
			Un block de fichas decadaoctilares (50 pzs.), material papel	1			
			FingerprinPad de toma de huellas dactilares, con cojín de gran rigidez, de 2.5".	2			
			Testigo métrico de polivinilo, tipo escuadra, cuadrícula monocromática, medida 15x15 cm	10			
			Testigo métrico de polivinilo, tipo regleta, cuadrícula monocromática, medidas de 5 cm y 15 cm	20			
			Testigo métrico de polivinilo, tipo escuadra 8x8cm y regleta cuadrícula fluorescente, medidas 15cm.	20			
			Indicadores numéricos de polietileno de alta densidad, tipo caballete, números del 1 al 20 e indicador de norte. Tamaño mediano.	20			
			Indicador alfa fonético auto adherible, de la A a la Z, cuadrícula monocromática, medida 2 cm. (juegos), tamaño mediano.	6			
			Banderines de señalización de color rojo, poste de acero galvanizado de 1 milímetro de espesor y 45 cm de largo.	20			
			Lámpara táctica, luz led blanca, de 3 watts.	1			
Lámpara táctica, luz U.V., de 3 watts.	1						
Flexómetro con cinta metálica flexible, longitud de 3m y 5m escala en centímetros y pulgadas, carcasa	2						



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS

MORELOS
ADICIÓN DEL MUNDO

2018 - 2024

		plástica.				
		Cinta métrica de fibra de vidrio resistente y flexible, recubierta de polipropileno, longitud 30 m.	1			
		Brújula de ingeniero con las siguientes características: línea de dirección, cápsula con aguja magnética, muesca, lente, anilla de pulgar, carcasa.	1			
		Cinta de seguridad delimitadora de polietileno color amarillo y rojo, de 3 pulgadas de ancho, grosor de 1.1 milímetros y longitud de 300 m. Dos cintas delimitadoras color rojo con la leyenda "peligro". Dos cintas delimitadoras de color amarillo con la leyenda "prohibido el paso"	4			
		Cinta adhesiva de seguridad con líneas transversales para sellado de embalajes, medida de 4.5 cm de ancho.	1			
		Tiza delimitadora fluorescente, pigmento de alta fluorescencia y resistencia en color verde. Medida de 9 cm de largo por 2 cm de diámetro	12			
		Plantilla universal para planimetría. Tamaño chico, material plástico.	1			
		Tabla de anotaciones tamaño carta, con escala en centímetros, aluminio de gran resistencia, acabado mate.	3			
		Sobres de papel manila, tamaño chico, mediano y grande resistentes, con cinta auto adherible y burbuja protectora. 40 sobres manila tamaño chico, 40 sobres manila tamaño mediano y 40 sobres manila tamaño grande.	120			
		Bolsa de polietileno, sellado hermético, resistentes a compuestos químicos, 70 piezas con medida 33.2 x 45.5 cm, 70 piezas con medida 23 x 30.2 cm y 60 piezas con medida 10.3 x 15.5 cm.	200			
		Recipientes de polipropileno para embalaje: 3 grandes, 3 medianos, 3 chicos	9			
		Sobres estériles para embalaje, autosellables, 40 tamaño chico, 40 tamaño mediano y 40 tamaño grande	120			
		Hisopos estériles de algodón, mango de madera, medida estándar. Contenido 1 pieza	60			
		Pinza de metal con punta de caucho, tamaño estándar.	2			
		Pinzas metálicas de acero inoxidable de alta calidad, múltiples puntas, para recolección de indicios (juego de 4 piezas)	1			
		Excavadores de acero inoxidable, diversos tamaños (kit de 12 piezas)	2			
		Exacto con diversas cuchillas, mango de acero inoxidable, tamaño estándar.	2			
		Overol tipo Tyvek de fibra sintética resistente a las rasgaduras y a los químicos, transpirable, color blanco. 10 overoles Talla mediana; 10 overoles talla grande y; 10 overoles talla extra grande.	30			
		Guantes de nitrilo, hipo alérgico, alta resistencia, unitalla. Caja con 100 piezas	2			



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
AMBITION DEL MUNDO
2018 - 2024

			Mascarilla rígida con filtro electrostático de alta tecnología. Caja con 100 piezas	1				
			Goggles protectores de policarbonato con filtro U.V.	15				
			Boisas para residuos biológicos de polipropileno rojo de baja densidad, con la leyenda "PELIGRO" 60x1.20 cm.	5				
			Bluestarforensics de 8 onzas, el paquete le suministra al investigador la posibilidad de preparar 8 veces de 125 ml de la solución. Agente para la visualización de sangre basado en luminol. 8 tabletas de aplicación.	1				
2	2	Réplica esqueleto adulto	Réplica de esqueleto humano adulto, modelo anatómico, huesos de esqueleto de tamaño real, medida de 170 cm / 185 cm, material plástico PVC de alta calidad, lavable, extremidades desmontables.		Pieza	1		
	3	Réplica esqueleto niño	Réplica de esqueleto humano niño, modelo anatómico, huesos de esqueleto de tamaño real, medida de 80 cm / 100 cm., material plástico PVC de alta calidad, lavable, extremidades desmontables.		Pieza	1		
3	4	Réplica maxilar adulto	Piezas dentales extraíbles de hoja caduca, replica de adultos, en mandíbula parcial y maxilar (material fundido en resina de poliuretano). Cada diente puede extraerse y examinarse individualmente. Dimensión del maxilar: anterior-posterior Longitud: 54 mm Derecha-izquierda Anchura: 67 mm Dimensión de la mandíbula: anterior-posterior Longitud: 63 mm Derecha-izquierda Anchura: 82 mm		Pieza	1		
	5	Réplica maxilar niño	Piezas dentales extraíbles de hoja caduca, replica de niños humanos de 4/6 años, (material fundido en resina de poliuretano), juego de 20 (en la base), modelo moldeado de un conjunto completo de dientes deciduos (juveniles). Dimensión del maxilar: anterior-posterior Longitud: 52 mm Derecha-izquierda Anchura: 55 mm Dimensión de la mandíbula: anterior-posterior Longitud: 52 mm Derecha-izquierda Anchura: 56 mm		Pieza	1		
4	6	Kit de toma de huellas	Rodillo de tinta para impresiones dactilares de agarre fácil de 5.08 cm (2")	1	Kit	5		
			Losa para tinta de acero inoxidable 12.7cm x 30.5cm (5" x 12")	1				
			Tinta para impresiones dactilares, tubo de 118ml (4oz)	1				
			Tarjetas para registro criminal 20.3cm x 20.3cm (8"x 8") paquete de 100	1				
			Regleta de vinilo para fotografía de evidencia, blanco sobre azul, 10 unidades	1				
			Overol tipo TYVEK costuras cosidas, elástico en puños y tobillos, Capucha botas antiderrapantes integradas. talla LG	1				
			Bolsa de Cadáver para adulto fabricada de polietileno de baja densidad de 1.02m de ancho x 1.94 de longitud en color blanco.	1				
			Guante de Nitrilo color Azul tamaño Grande caja con 100 piezas	1				
5	7	Traje de bioseguridad	Traje de bioseguridad: Overol desechable tipo Tyvek. Color blanco. Unitalla.		Pieza	300		




COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
ANFITRION DEL MUNDO
2019 - 2034

6	8	Bolsa para cadáver	Bolsa de mortaja de Polietileno de 180 gramos con cierre. Peso máximo de carga es de 220 kilos. Medidas de 2.20 por .80 metros. Peso de la bolsa 700 gramos. Cierre central. Termo sellado Anti-escurrimientos y costuras reforzadas de nylon.	Pieza	300		
7	9	Mascarilla de protección	Mascarilla de protección KN95 con banda elástica (Caja con 50 piezas).	Caja	50		
8	10	Guantes desechables	Guantes desechables de nitrilo (caja con 100 piezas). Talla chica	Caja	10		
	11	Guantes desechables	Guantes desechables de nitrilo (caja con 100 piezas). Talla mediana	Caja	20		
	12	Guantes desechables	Guantes desechables de nitrilo (caja con 100 piezas). Talla grande	Caja	20		
9	13	Cubre calzado	Cubre calzado desechable film, protección impermeable, laminado micro poroso barrera líquida y de partículas antiestático. Unisex, color azul con antideslizante Talla 24-29. (par)	Par	300		
10	14	Sanitizante	Sanitizante en aerosol, compuesto por alcohol etílico 37.56 % (por lo menos), agua, Propetente Hidrocarburo (mezcla de Butano, Propano, Isobutano (20%), Trietilenglicol, Sacarinato de Alquil Dimetil Bencil Amonio, anticorrosivos. Fragancia indistinta. Presentación de 400 ml.	Pieza	100		
11	15	Varilla de sondeo	Varilla hexagonal en forma de T, de 3/8" de grosor, longitud de 60" con mango en T de 12", aislador de corriente de 6". Longitud de 60" en total - 6" aislador = 54" de barra.	Pieza	5		
12	16	Cabina sanitizante	Medida: Altura 2.10mts, frente 1.20 mts, profundidad 1.20mts. Fabricada con estructura de Aluminio para evitar la corrosión, las boquillas de aspersion son de baja presión. Incluye: Dispensador de Gel automático activado por sensor, y tapete sanitizante.	Pieza	1		
13	17	Unidad de atención móvil	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo gasolina (QR25) • Número de cilindros 4 • Desplazamiento (L) 2.5 • Relación de compresión 10:1 (QR25) • Potencia 145 hp @ 5,600 rpm (QR25) • Torque 157 lb-pie @ 4,400 rpm (QR25) • Transmisión Manual de 5 velocidades Relación de engranes <ul style="list-style-type: none"> • 1ra 4.5633 • 2da 2.528 • 3ra 1.390 • 4ta 1.000 • 5ta 0.789 • Reversa 4.563 • Relación final QR25 4.625 Dirección <ul style="list-style-type: none"> • Hidráulica Frenos <ul style="list-style-type: none"> • Delanteros: disco/Traseros: tambor Suspensión <ul style="list-style-type: none"> • Delantera Doble brazo • Trasera Eje rígido con hojas tipo resorte • Barra estabilizadora delantera • Válvula sensora de carga (LSV) Dimensiones <ul style="list-style-type: none"> • Largo total 5,230 • Distancia entre ejes 2,940 • Voladizo delantero 1,190 • Voladizo trasero 1,100 	Pieza	1		



		<ul style="list-style-type: none"> • Longitud en el área de carga 3,395 • Longitud en apertura de la puerta corrediza 1,085 Altura total 2,285 • Altura en área de carga 1,635 • Altura en apertura de la puerta corrediza 1,580 • Altura en apertura de la puerta trasera 1,565 • Ancho total (sin espejos) 1,880 • Ancho en área de carga 1,730 • Ancho en apertura de la puerta trasera (superior) 1,555 • Ancho en apertura de la puerta trasera (inferior) 1,490 Llantas 195/80 R15 Capacidad máxima • Capacidad de carga máxima (kg) 1,320 • Peso bruto vehicular (kg) 3,200 • Capacidad volumétrica (m³) 9.2 • Capacidad de tanque de combustible (L) 65 Consumo de combustible (km/L)* • Ciudad 8.00 • Carretera 11.70 • Combinado 9.33 Interior • Aire acondicionado frontal • Asiento del conductor con ajuste manual deslizante y reclinable • Asiento del pasajero con ajuste manual reclinable y central abatible • Almacenaje en tablero de instrumentos inferior con enfriador • Bocinas 2 • Portavasos 2 • Sistema de audio AM/FM/AUX Seguridad activa y pasiva Asistente de Frenado (BA) • Bolsas de aire para conductor y pasajero • Cinturón de seguridad de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión para conductor; de 3 puntos ELR y central de 2 puntos para pasajero • Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) • Inmovilizador Equipamiento: 1 escritorio fabricado a base de melamina de 28 mm de espesor. Con pedestal de acero tipo cedula 30 y placa de cero para ser fijada a base vehicular. Medidas: Largo 1000 mm. Profundidad 500 mm. Altura 750 mm. Sillas: Dos sillas operativas tipo secretarial fija con pistón. Medidas de asiento: Tamaño del respaldo 43 cm. Profundidad de asiento: 40 cm. Ancho del asiento 45 cm. Toldo externo: Fabricado en loneta blanca resistente al agua. Con base fija y adaptada en carrocería de la furgoneta. Brazos abatibles con apertura de una varilla tipo ganso. Cobertura de lona de las siguientes medidas: 2.90 m X 1.80 m. Acceso lateral mediante escaleras con barandillas. Barandal de seguridad reforzado. fabricado en acero y colocado al costado de la puerta de acceso lateral. Exterior: Rotulado con logotipos de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, como de la Secretaría de Gobierno del Estado. 				
--	--	---	--	--	--	--



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018-2024
MISION DEL MUNDO

14	18	Logo magnético	Logos magnéticos de vinil, en alta resolución sobre imán calibre 30 tamaño 100 x 60 cms., impreso con logotipo de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.	Pieza	20		
15	19	Chamarra rompevientos	Chamarra Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nailon 6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Doblado ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos: <ul style="list-style-type: none"> En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). Para mujer, talla chica.	Pieza	1		
	20	Chamarra rompevientos	Chamarra Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nailon 6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Doblado ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos: <ul style="list-style-type: none"> En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). Para mujer, talla mediana.	Pieza	3		



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2019 - 2024

21	Chamarra rompevientos	<p>Chamarra Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nailon 6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Doblado ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). <p>Para hombre, talla chica.</p>	Pieza	1		
22	Chamarra rompevientos	<p>Chamarra Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nailon 6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Doblado ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). <p>Para hombre, talla mediana.</p>	Pieza	7		
23	Chamarra rompevientos	<p>Chamarra Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nailon</p>	Pieza	2		



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ADICIÓN DEL MUNDO

			<p>6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Doblado ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). <p>Para hombre, talla grande.</p>				
	24	Chamarras rompevientos	<p>Chamarras Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nailon 6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Doblado ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). <p>Para hombre, talla extragrande.</p>	Pieza	1		
16	25	Gorras impermeables	<p>Gorra 100% acrílico para adulto, unisex, unitalla, con hebilla ajustable, color negro, tela impermeable. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de personas del Estado de Morelos.</p>	Pieza	15		



17	26	Casco para motociclista	Casco abatible para motociclista color negro, con carcasa externa de resina termoplástica, visor solar integrado, tapizado interior desmontable y lavable, mica/visor en policarbonato resistente a impactos, correas ajustables con broche micrométrico, relleno multi-densidad con óptima absorción al impacto, pintura con protección UV, deberá cumplir certificación europea ECE-22-05. Talla mediana (M)	Pieza	2		
	27	Casco para motociclista	Casco abatible para motociclista color negro, con carcasa externa de resina termoplástica, visor solar integrado, tapizado interior desmontable y lavable, mica/visor en policarbonato resistente a impactos, correas ajustables con broche micrométrico, relleno multi-densidad con óptima absorción al impacto, pintura con protección UV, deberá cumplir certificación europea ECE-22-05. Talla grande (L)	Pieza	1		
	28	Casco para motociclista	Casco abatible para motociclista color negro, con carcasa externa de resina termoplástica, visor solar integrado, tapizado interior desmontable y lavable, mica/visor en policarbonato resistente a impactos, correas ajustables con broche micrométrico, relleno multi-densidad con óptima absorción al impacto, pintura con protección UV, deberá cumplir certificación europea ECE-22-05. Talla extragrande (XL)	Pieza	1		
18	29	Equipo de seguridad para motociclista	Chamarras para caballero fabricada en maxdura 600-d /dublan 2500-d de uso rudo, forro removible, impermeable con cinta selladora. Protecciones removibles evo en hombros, codos y espalda, certificación CE nivel 1 y 2. Protector de pecho extraíble. Vistas reflejantes delanteras y traseras. Cuello y puño de neopreno con zipper de bloqueo automático. Manga y cintura ajustable. Color negro con detalles en amarillo/verde fosforescente. • 2 chamarras talla Mediana	Pieza	2		
			Guantes protectores de motociclista para caballero, corte vacuno, protecciones en los nudillos de pvc, dedos reforzados con relleno en base y sección en las muñecas. slider de poliuretano en palma, puños elásticos con cierre de velcro y tiras ajustables, forro 100% poliéster. Color negro. • 2 pares de guantes talla Mediana	Par	2		
			Botas de protección para motociclista, para caballero corte alto, semi-impermeables, fabricadas en microfibra, doble protección para espinilla, protección en tobillo interno y externo, ventilación por los costados, doble inyección de Poliuretano termoplástico (TPU). Color negro. • 2 pares de botas talla 7	Par	2		
	30	Equipo de seguridad para motociclista	Pantalón de motociclista para caballero color negro, diseño de rodilla elástica, protectores de rodillas extraíbles, protectores de cadera extraíbles, pantalón con diseño elástico y cremallera, diseño de línea de seguridad reflejante. • 2 pantalones talla mediana	Pieza	2		
			Chamarras para caballero fabricada en maxdura 600-d /dublan 2500-d de uso rudo, forro removible, impermeable con cinta selladora. Protecciones removibles evo en hombros, codos y espalda, certificación CE nivel 1 y 2. Protector de pecho extraíble. Vistas reflejantes delanteras y traseras. Cuello y puño de neopreno con zipper de bloqueo automático. Manga y cintura ajustable. Color negro con detalles en amarillo/verde fosforescente. • 2 chamarras talla Grande	Pieza	2		



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
ARBITRÓN DEL MUNDO

2018 - 2022

			<p>Guantes protectores de motociclista para caballero, corte vacuno, protecciones en los nudillos de pvc, dedos reforzados con relleno en base y sección en las muñecas. slyder de poliuretano en palma, puños elásticos con cierre de velcro y tiras ajustables, forro 100% poliéster. Color negro. • 2 pares de guantes talla Grande</p>	Par	2		
			<p>Botas de protección para motociclista, para caballero corte alto, semi-impermeables, fabricadas en microfibra, doble protección para espinilla, protección en tobillo interno y externo, ventilación por los costados, doble inyección de Poliuretano termoplástico (TPU). Color negro. • 2 pares de botas talla 8</p>	Par	2		
			<p>Pantalón de motociclista para caballero color negro, diseño de rodilla elástica, protectores de rodillas extraíbles, protectores de cadera extraíbles, pantalón con diseño elástico y cremallera, diseño de línea de seguridad reflejante. • 2 pantalones talla grande</p>	Pieza	2		
	31	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho. Para mujer talla 28.</p>	Pieza	2		
19	32	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho. Para mujer talla 29.</p>	Pieza	2		
	33	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los</p>	Pieza	2		




COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
AFILIACIÓN DEL MUNDO

2018 - 2022

		<p>bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p> <p>Para mujer talla 30.</p>				
34	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p> <p>Para mujer talla 38.</p>	Pieza	1		
35	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p> <p>Para hombre talla 28.</p>	Pieza	2		
36	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p> <p>Para hombre talla 30.</p>	Pieza	1		



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA
Y FISCÍA

37	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p> <p>Para hombre talla 32.</p>	Pieza	3		
38	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p> <p>Para hombre talla 33.</p>	Pieza	1		
39	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p> <p>Para hombre talla 34.</p>	Pieza	3		
40	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica,</p>	Pieza	3		



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
SECRETARÍA DE GOBIERNO

2015 - 2017

			anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho. Para hombre talla 36.				
20	41	Camisa	Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata. Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos: • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) Para mujer talla mediana.	Pieza	6		
	42	Camisa	Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata. Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos: • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) Para mujer talla extragrande.	Pieza	1		
	43	Camisa	Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata. Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos: • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm)	Pieza	2		



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
ADICIÓN DEL MUNDO
2018 - 2024

			<ul style="list-style-type: none"> • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) <p>Para hombre talla chica.</p>				
44	Camisa	<p>Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata.</p> <p>Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) <p>Para hombre talla mediana.</p>	Pieza	7			
45	Camisa	<p>Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata.</p> <p>Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) <p>Para hombre talla grande.</p>	Pieza	3			
46	Camisa	<p>Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata.</p> <p>Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las 	Pieza	1			



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
ABASTECIMIENTO DEL FURDO

2018 - 2024

			<p>siglas abajo de CBPEM (7X7 cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) <p>Para hombre talla extragrande.</p>				
21	47	Chaleco	<p>Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm)</p> <p>Para mujer, talla chica.</p>	Pieza	2		
	48	Chaleco	<p>Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm)</p> <p>Para mujer, talla mediana.</p>	Pieza	4		
	49	Chaleco	<p>Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm)</p>	Pieza	1		



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
ADHESIÓN DEL MUNDO

2018 - 2024

			Para mujer, talla extragrande.				
50	Chaleco	Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos. • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm) Para hombre, talla chica.	Pieza	2			
51	Chaleco	Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos. • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm) Para hombre, talla mediana.	Pieza	7			
52	Chaleco	Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos. • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. En el pectoral derecho logo de la Secretaría de	Pieza	3			



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2016 - 2024

MORELOS
AFIRMACIÓN DEL MUNDO

			Gobierno. (7x14 cm) Para hombre, talla grande.				
	53	Chaleco	Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos. • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm) Para hombre, talla extragrande.	Pieza	1		
22	54	Gorra	Gorra tipo explorador color negra con solapa, tela de ripstop 65% poliéster y 35% algodón ligero, con acabado de teflón. Deberá contar con ojales de ventilación y una banda de sudor absorbente; bolsillo oculto con capas superpuestas en la corona interior del sombrero. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, 3x7 cm centrado en la parte frontal. Unisex y Unitalla para adulto	Pieza	20		
23	55	Botas	Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para mujer, talla 24.	Pieza	2		
	56	Botas	Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para mujer, talla 24.5.	Pieza	1		




COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018-2024
AMERITON DEL MUNDO

57	Botas	Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para mujer, talla 25.	Pieza	3		
58	Botas	Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para mujer, talla 26.5.	Pieza	1		
59	Botas	Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 26.	Pieza	3		
60	Botas	Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 26.5.	Pieza	1		
61	Botas	Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 27.	Pieza	2		
62	Botas	Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado;	Pieza	3		



			impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 27.5.				
	63	Botas	Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 28.	Pieza	3		
	64	Botas	Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 28.5.	Pieza	1		
24	65	Escritorio secretarial	Escritorio secretarial color beige, medidas frente: 150 cm, alto: 75 cm, profundidad: 73 cm., cubierta fabricada con capa de melamina de 2.8 cm de espesor. Pedestal con dimensiones 41.4 x 43 x 58 cm. de fondo, fabricado a base de lámina rolada en frío calibre 24, con refuerzos troquelados calibre 22, faldón frontal con dimensiones 48 x 143 cm., patas en perfil cuadrado calibre 18 de 1". Una gaveta papelera y una gaveta archivero con correderas.	Pieza	4		
25	66	Mesa rectangular plegable	Mesa rectangular plegable para 8 personas, color blanco ancho: 183 cm profundidad: 76 cm, altura 79 cm.	Pieza	2		
26	67	Silla metálica plegable	Silla metálica plegable acojinada, forrada en vinipiel en respaldo y asiento, Calibre 20. Tubo cuadrado de 3/4 de diámetro. Ligera, acabado metálico. Color negro/gris. Soporta peso de 80 kg. ancho: 42 cm. profundidad: 47 cm., altura del asiento 43 cm, altura total: 79 cm	Pieza	10		
27	68	Mesa de conferencia con paneles	Mesa de Conferencia con Paneles Conectores: Mesa para 14 personas de color imitación madera nogal, ancho: 465.6 cm profundidad: 160 cm altura: 75 cm, cubiertas en tablero de partículas de madera estándar de 28 mm con densidad equivalente al mdp laminado en baja presión termifusionada al tablero con acabado texturizado. Recubrimiento por ambas caras. Cantos protegidos con chapa cinta de pvc de 1mm de espesor semi rígido. Acabado laqueado superficie posterior cóncava. regatón nivelador de polipropileno y tapones protectores exteriores para la base de la estructura metálica.	Pieza	1		



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018-2024

28	69	Mesa ejecutiva de juntas	Mesa Ejecutiva de Juntas de Melamina termo fusionado de 19 mm de espesor. Para 6 personas, cantos protegidos con chapa cinta de pvc de 1mm de espesor. Tubular de 2x1 in calibre 20 y frontal de lámina calibre 22. Pintura epódica texturizada. Regatón nivelador de plástico polipropileno duro. Tapón blando y de garra de plástico polipropileno blando. Ensamble sin uso de herramientas por medio de ganchos macho/hembra. Tubular de acero resistente a rayaduras y corrosión. regatón nivelador para ajustar la altura de su mueble. dimensiones: alto: 75cm, ancho: 119.5cm y frente: 237.5cm color negro	Pieza	1		
29	70	Mesa de recepción	Mesa de Recepción de Melanina termo fusionada de 19 mm de espesor. Cantos protegidos con chapa cinta de pvc de 1 mm de espesor. Tubular de 3/4 x 1 1/4 in calibre 20. Tubular de 3/4 x 1 3/4 in calibre 18. Pintura epódica texturizada. Regatón nivelador de plástico polipropileno duro. mdf de 6 mm. Solera de 3 7/8 in. Ensamble sin uso de herramientas. tubular de acero resistente a rayadura y corrosión. Regatón nivelador para ajustar la altura de su mueble cubiertas de melanina resistente a rayaduras y quemaduras. alto: 116 cm. ancho: 174 cm. profundidad: 57 cm., estructura color gris con melamina color imitación madera	Pieza	1		
30	71	Silla	Silla para Mesa de Juntas: Asiento y respaldo acojinados con espuma ergonómica. Mecanismo con ajuste neumático de altura. Vinipiel en áreas de contacto. Respaldo de altura media. Ajuste de reclinación. Base giratoria de 360°. Ancho: 60 cm altura pistón arriba: 102 cm asiento: frente 53 cm, profundidad 50 cm respaldo: frente 54 cm, altura 56 cm. con ruedas. Color negro.	Pieza	16		
31	72	Archivero	Archivero 4 gavetas fabricada en base de lámina rolada en frío cal: 24 en una sola pieza pre perforado para recepción de separador fondo de cajón con venas de refuerzo para mayor carga frente estampado embutido con jaladora integrada cal:22 y porta etiquetas plástico cajón de 3/4 de abertura. Soporta un peso de 25 kg cada gaveta. Correderas de baleros. Fabricadas a base de lámina rolada en frío calibre 18 con guía inferior tipo "u" para mayor seguridad de deslizamiento y ajustes de gavetas. Costados tapa y zoclo fabricados a base lámina rolada en frío cal: 22 con refuerzo troquelado para recepción de mecanismo de cierre general respaldo en lámina calibre 24.	Pieza	4		
32	73	Sala de espera	Sala de espera modular de 3 piezas color negro, deberá estar conformado por: 1 sofá de 3 piezas patas metálicas con tratamiento inoxidable, respaldo recto con diseño acojinado, descansabrazos con ángulo. Material vinipiel de 1 mm de grosor; ancho: 196 cm, profundidad: 75 cm, altura 75 cm. 2 sillones de una pieza, patas metálicas con tratamiento inoxidable, respaldo recto con diseño acojinado, descansabrazos con ángulo. Material vinipiel de 1 mm de grosor; ancho: 80 cm, profundidad: 70 cm, altura 75 cm.	Pieza	1		
33	74	Impresora portátil	Calidad de impresión: Controladores incluidos, Colores de impresión Negro, Cian, Magenta, Amarillo. Puertos e Interfaces: Interfaz estándar USB 2.0, LAN inalámbrica, Puerto USB, Wi-Fi Directo. Capacidad de entrada y salida: 1 bandeja, capacidad de entrada 20 hojas. Peso y dimensiones: Altura 216 mm, Profundidad, 231 mm, Peso 1.6 kg, Ancho 310 mm. Diagonal de la pantalla: Pantalla LCD a color 3,56 cm (1.4"). Consumo de energía (imprimiendo): 11 W. Control de energía: Consumo de energía (inactivo) 1.3 W,	Pieza	3		



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 2024

			<p>Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz, Voltaje de entrada AC 100-240 V. Batería: Carga por USB, Voltaje de salida USB 5 V, Tiempo de recarga de la batería 2.5 h, Carga rápida 5 min. Color Negro. Conexión vía Wifi, Wi-Fi estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Tecnología de impresión: Tipo de papel de entrada cassette, Cartuchos de tinta separados, Número de cartuchos de impresión 2. Sistema operativo de servidores soportado: Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64. Tecnología de impresión: inyección de tinta. 1 año de garantía.</p>				
34	75	Plotter	<p>(Tamaño de modelo 914 mm Velocidad de impresión de dibujo lineal (economode, A1 papel normal) 82 impresiones en tamaño A1 por hora Velocidad de escaneado lineal Hasta 3,81 cm/segundo (color, 200 dpi) hasta 11,43 cm/segundo (escala de grises, 200 dpi) Memoria, estándar 1 GB Disco duro Ninguno/a Calidad de impresión en color (óptima) Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta HP Número de cartuchos de impresión 4 (cian, magenta, amarillo, negro mate) Tipos de tinta A base de colorantes (C, M, Y) a base de pigmentos (mK) Área no imprimible (hoja cortada) 5 x 5 x 5 x 5 mm Ancho de línea mínimo garantizado 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) Precisión de la línea ±0.1% Densidad óptica máxima (negro) 8 L* min/2,10 D Resolución de escaneo, óptica Hasta 600 ppp Tipo de escáner Alimentador de papel, CIS (sensor de imagen por contacto) Tamaño de escaneo, máximo 914 mm x 2,77 m Configuración de reducción/ampliación de copias 50 a 400% Copias, máximo Hasta 99 copias Manejo de impresiones terminadas Alimentación de hojas alimentación por rollo, bandeja de entrada, bandeja de soportes cortador automático Tipos de soportes Papel bond y recubierto (bond, recubierto, recubierto de gramaje extra, reciclado, plano, blanco brillante), papel técnico (calco natural, vegetal), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semibrillante, de alta calidad, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno) Peso de soporte, recomendado de 60 a 280 g/m² (alimentación manual/rollo) de 60 a 220 g/m² (bandeja de entrada) Tamaños de papel estándar (medida de los rollos) Hojas de ancho de 210 a 914 mm, rollos de 279 a 914 mm Diámetro externo del rollo 100 mm Grosor del soporte Hasta 11,8 mil Capacidad HP ePrint Sí Conectividad, estándar Gigabit Ethernet (1000Base-T) Wi-Fi 802.11b/g/n Wi-Fi Direct Puerto host USB Type-A Lenguajes de impresión TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL y URF Consumo de energía 35 vatios (impresión), 3,5 vatios (suspensión), 0,2 vatios (en espera) Margen de temperaturas operativas 5 a 40°C Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) 1403 x 629 x 1155 mm Peso 62,5 kg Garantía limitada de un año. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Software incluido para Mac y Windows). Garantía 1 año.</p>	Pieza	1		



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 - 2024

35	76	Triturador de papel	Triturador de papel color negro dimensiones aproximadas: (ancho x profundidad x altura) 381 x 265 x 569 mm. Tipo de corte cruzado, capacidad de trituración 16 hojas por pasada. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito nivel de seguridad 4, CDs y DVDs. Tiempo de trabajo 30 min. Por 40 de descanso. Tamaño de trituración de papel 0.15 x 38 mm, capacidad de la cesta 24/26 litros. Ranura de 225 mm.	Pieza	2		
36	77	Dispensador de agua	Dispensador de piso de agua fría y caliente, para garrafones de hasta 19 litros, dimensiones: 100 x 31 x 35 cm. Llaves de suave apertura. Incorpora en la parte inferior un gabinete de almacenamiento. Color negro y plata.	Pieza	4		
37	78	Soporte para TV	Soporte fijo para T.V. color negro, dimensiones: ancho 21.5cm, altura 2.8cm, profundidad 49cm, peso 1.32 kg., material: acero, montaje máximo peso (capacidad) 40 kg., tamaño mínimo de pantalla 81.3 cm (32"), tamaño máximo de pantalla 139.7 cm (55"), interfaces de montaje vesa 400 x 400 mm, número de pantallas soportadas : 1.	Pieza	5		
38	79	Kit profesional para sala de juntas	Kit profesional grabador digital para reuniones a 360 grados y sensor de movimientos. Incluye: grabadora, dos micrófonos de reuniones, control de mando a distancia, cable USB, funda y guía de inicio rápido. Micrófonos de 35 mm, conector de USB. Ranura para tarjeta micro SD de 32 Gb. Capacidad de memoria incorporada de 8 Gb. Formato de grabación MP3, PCM y WAV. Sistema operativo para Windows, Mac Os y Linux.	Pieza	1		
39	80	Maniquí	Maniquí indistinto (hombre/mujer) de instrucción forense, fabricado en polietileno de alta densidad, con facciones aerografiadas, desarticulable, con pedestal. Color piel/carne, medida 160 cm / 180 cm.	Pieza	1		
40	81	Pantalla para proyección	Pantalla eléctrica para proyectar multimedia screens. Pantalla de proyección eléctrica mse-183, 120", blanco, medida 2.44 x 1.83 metros, tela blanco mate lavable, tratamiento anti hongos, retardante al fuego, para empotrar a pared o a techo, 2 controles remotos, uno alámbrico y otro inalámbrico. Garantía de 1 año.	Pieza	1		
41	82	Proyector	(Proyector de 3.300 lúmenes en blanco, y 3.300 lúmenes en color, tecnología 3-LCD, con resolución svga. pantalla con alcance de hasta 300 pulgadas. conectividad alámbrica e inalámbrica. brinda de 800 a 600 pixeles a color. voltaje de 110 volts. 1 bocina integrada). Garantía de 1 año.	Pieza	2		
42	83	Pantalla	Pantalla: 50 pulgadas, resolución 3840 x 2160, calidad de imagen, procesador quadcorehd, Sistema Operativo WebOS. Características especiales: HD compatible, Smart TV full HD, Ultra alta definición, Manual de usuario, control remoto universal, soporte, Tarjera de garantía. Frecuencia: 120HZ, velocidad de actualización: 60HZ, conector Bluetooth 5.0, USB, HDMI, montaje en mesa, modo de salida de audio: Envoltente, Canales de sonido 2. Fuente de energía Cordedelectric, puertos USB 2. Garantía de 1 año.	Pieza	5		
43	84	Equipo de sonido	Equipo de sonido que incluye una bocina de 15" recargable, Bluetooth, tripie, 2 micrófonos de mano inalámbricos. 2.4 GHz sistema de micrófono inalámbrico de mano con emparejamiento automático y manual, receptor USB de modo dual, controles de volumen integrados en micrófono con parche y cable TRS. Garantía de 1 año.	Pieza	1		



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 - 2024

44	85	Mesa	Mesa rectangular infantil con cubierta fabricada de polipropileno de primera calidad. Patas rectas, con 6 sillas de tamaño infantil (30-36 cms). Medidas de la mesa: frente 120 cm x fondo 60cm x altura 50 cm; Color y diseño indistinto.	Pieza	1		
45	86	Set didáctico para niños	Set didáctico para niños Incluye (mega blocks), set con 150 bloques firstbuilders, 4 paquetes de crayones jumbo de 24 colores y 20 libros para colorear de 16 hojas, medida 20 x 28.5 cm, diseño infantil.	Pieza	1		
46	87	Camper	Camper para camioneta panorámico raz cabina en fibra de vidrio. Color blanco con acabado gel coat. Interior en color gris claro, con ventanas laterales corredizas de cristal templado. Medallón fijo al frente con cristal templado. Puerta trasera de levantar con cristal templado color humo, enmarcado en aluminio. Amortiguadores de gas, doble chapa tipo T. Medidas: largo 1.53, ancho 1.56, alto 54 cm. Se incluye la instalación de camper sobre unidad Nissan frontier 2020, que incluya tornillería y accesorios Garantía contra vicios ocultos (filtraciones de agua y fractura).	Pieza	1		
47	88	Dron	Peso máx. de despegue 1100 g; Dimensiones (largo x ancho x alto) Plegado: 214 x 91 x 84 mm; Desplegado: 322 x 242 x 84 mm; Desplegado + foco: 322 x 242 x 114 mm; Desplegado + Baliza: 322 x 242 x 101 mm; Desplegado + Altavoz: 322 x 242 x 140 mm; Distancia diagonal 354 mm; Velocidad máxima en ascenso: 5 m/s (modo S) 4 m/s; (modo P) 4 m/s; (modo P con accesorios) 4 m/s. Velocidad máxima en descenso: 3 m/s, (modo P); Velocidad máxima (cerca del nivel del mar, sin viento) 72 km/h; (modo S, sin viento) 50 km/h; (modo P, sin viento). Altura máxima de servicios sobre el nivel del mar 6000 m. Tiempo máximo de vuelo (sin viento) 31 min. (a una velocidad constante de 25 km/h). Tiempo máximo de vuelo (sin viento) 29 min., Resistencia al viento máxima 29 – 38 km/h, Ángulo de inclinación máximo 35° (modo S, con control remoto) 25° (Modo P), Velocidad angular máxima 200°/s (modo S) 100°/s (modo P) 200°/s, (Modo S) 100°/s, modo rango de temperatura de funcionamiento de - 10°C a 40°C, GNSS GPS + GLONASS. Rango de precisión en vuelo estacionario Vertical +/- 0.1 m (con posicionamiento visual) +/- 0.5m, (con posicionamiento por GPS). Cámara térmica. Sensor: Micro bolómetro. Garantía de 1 año.	Pieza	1		
48	89	Cabrestante	Cabrestante (winch), tracción nominal de línea: 10,000 lb; interruptor remoto, cable de 10 tren de engranajes: planetario de 3 etapas relación de engranaje: 265: 1 embrague: engranaje de anillo deslizante freno: fuera del tambor automático tamaño del tambor: diámetro 2.5 pulgadas cable: 90. pies de diámetro de 3/8 de pulgada tipo de cable: cuerda de alambre de acero: incluido control remoto con cable batería recomendada.	Pieza	1		
49	90	Bola de enganche para remolque	Bola de enganche con soporte para receptor de 2", diámetro del vástago de 2" y pasador. Capacidad de remolque 7500 lbs, 2" de elevación. Resistente a la corrosión, cromada.	Pieza	1		



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

2018 - 2024

50	91	Sistema informático o integral para análisis de contexto	<p>IBM i2 iBase, sistema informático de gestión de datos para configurar, controlar, analizar y mostrar información con relaciones complejas; deberá contar con las siguientes características/funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • capturar y controlar datos de diversos orígenes. • Mapeo y transformación de información para su posterior visualización y análisis. • Buscador para descubrir y revelar conexiones, patrones y tendencias en los volúmenes de datos estructurados y no estructurados 	Pieza	1		
51	92	Sistema informático o integral para análisis de contexto	<p>IBM Security i2 Analyst's Notebook, herramienta informática de análisis visual de datos en gráficos asociativos, presentación de líneas temporales, cálculo estadístico y georreferenciación; deberá contar con las siguientes características/funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • visualizador de datos en gráficos de asociación para ver las relaciones entre entidades, como personas y organizaciones, ilustrando cómo están interconectadas. representando la información de forma rápida y sencilla. • Representación de la información en una línea de tiempo para ilustrar cómo se desarrollan las secuencias de eventos durante períodos de interés. • Análisis de redes sociales, permitir examinar y analizar las estructuras de grupo y los flujos de comunicación dentro de las redes para comprender mejor las relaciones entre entidades. • Analizar la distribución de datos mediante gráficos de barras, histogramas y matrices de calor para que se profundice en el contenido de la información de interés e identificar áreas para un análisis más detallado. • Generación de redes de vínculos, que conecte varias entidades, directa o indirectamente. • Vistas geoespaciales 	Pieza	4		
52	93	Refrigerador	<p>Refrigerador vertical de 25 pies para vacunas y biológicos de acero inox. 2 puertas sólidas. Fabricado en acero inoxidable tipo AISI 304 en su interior y en su exterior. - Rango de operación del refrigerador de 2°C a 8°C, con punto de equilibrio en 4°C. - Control de temperatura digital de 2 enteros y 1 decimal. - 8 parrillas ajustables, fabricadas con acero inoxidable. - Congelador instalado en la parte superior del equipo con charola de escurrimiento removible. - Compresor hermético de 1/2 HP. - 2 puertas sólidas de Acero Inoxidable tipo AISI 304 en su interior y en su exterior, completamente lisas, con auto cierre. - Panel de control en la parte superior y al frente del equipo. - Paro automático. - Sellado hermético. - Alarma de alta y baja temperatura visual y audible. - Alarma por falta de suministro eléctrico. - Alarma por apertura de puerta después de 1 minuto. - Con silenciador de alarmas. - Indicador de batería baja de las alarmas. - Regatones en acero inoxidable para superficies irregulares. - Deshielo automático y sistema de auto evaporación. - Ciclos de deshielo automáticos. - Cerradura de tracción con doble hermeticidad y seguridad. - Regulador de flujo de temperatura en el congelador. - Curvas sanitarias en el interior del equipo para evitar la acumulación de humus y lodos para facilitar la limpieza. - Luz blanca LED en su interior (no genera calor y ahorra energía). - Panel de control con funcionamiento de batería e indicador de batería baja. - Funcionando en regiones con temperaturas de hasta 42°C. - Sistema de aislamiento a base de poliuretano de alta densidad libre de CFC. - Termo graficador de 7 días / 24 Hrs. con rango de -</p>	Pieza	2		




COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS

MORELOS
ANFITRION DEL MUNDO

2018 - 2024

			30°C. a 10°C. en la parte superior del equipo (con plumilla). - Incluye manuales de usuario y servicio en español.				
53	94	Kit de identificación genética forense	Hisopos aplicadores estériles con punta de algodón. 2 por paquete	35	Kit	2	
			Caja para hisopos, impresa con "ADN/vaginal/rectal/oral" con orificio de 6 mm (0,25").	7			
			Soporte para secado de hisopos, elaborado con cartón	7			
			Fascos transparentes de poliestireno para recolección de evidencia, con tapa, 30 ml (1 oz)	7			
			Fascos transparentes de poliestireno para recolección de evidencia, con tapa, 59 ml (2 oz)	140			
			Fascos transparentes de poliestireno para recolección de evidencia, con tapa, 118 ml (4 oz)	70			
			Linterna LED con baterías	7			
			Sobres blancos para monedas, impresos, 8,9 cm x 16,5 cm (3,5" x 6,5")	28			
			Mascarilla, amarre descartable	70			
			Pinzas hemostáticas rectas de acero inoxidable con mecanismo de enganche, 14 cm (5,5").	7			
			Tijeras curvas de acero inoxidable, 11,4 cm (4,5").	21			
			Libreta de espiral, 10,2 cm x 15,2 cm (4" x 6"), 50 hojas.	35			
			Sellos "Peligro biológico; manejar con guantes", 2,5 cm x 10,2 cm (1" x 4").	7			
			Sellos de integridad	7			
			Rotulador con punta de fieltro, extrafino, negro	35			
Escalpelo, punta redondeada, descartable, número 10, estéril	7						
Etiquetas de identificación de evidencia, 7 cm x 4,4 cm (2,75" x 1,75")	7						



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 - 2019

			<p>Agua destilada, 30 ml (1 oz) 7</p> <p>Guantes de látex sin talco. Ambidiestros, talla mediana 100</p> <p>Bolsas preimpresas para evidencia, 17,8 cm x 11,4 cm x 34,9 cm (7" x 4,5" x 13,75"). 70</p> <p>Guantes estériles talla mediana (par) 50</p> <p>Folleto "Lo que todo oficial de la ley debe saber sobre la evidencia de ADN" 7</p> <p>Estuche de transporte de copolímero de alto impacto, con asa. Dimensiones: 45,7 cm x 33 cm x 22,9 cm (18" x 13" x 9"). Peso: 2,7 kg (5,95 lb) 28</p> <p>Bolsas plásticas tipo siplot 70</p> <p>Lancetas 35</p> <p>Dispensador de agua destilada (piseta) para la recolección de muestras de sangre seca 5</p>				
54	95	Licencia de paquetería a office	<p>Paquetería de informática, licencia de 1 año que incluya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesador de textos • Hoja de cálculos o planilla de cálculos • Programa de presentación • Gestor de base de datos • Gestor de información personal • Agenda • Cliente de correo electrónico. <p>Garantía de 1 año.</p>	Pieza	9		
55	96	Kit Sistema de Rayos X Fijo	<p>Kit de sistema de rayos x fijo que incluye: DESCRIPCIÓN X RAY GENERATOR: Modelo de Sistema: Capacitor; Clasificación de salida: 40KW; Línea nominal, fase: 230VAC, 1Φ; Rango de voltaje de línea: ±10% (Frequency: 50/60Hz); Rango kV: 40~150kV, 1kV step; Rango de mA: 10 to 500mA; Rango del temporizador: 0.001 to 10 sec, 38 steps; Rango de mAs: 0.1 to 500mAs (OptionalhighermAs); Max. Salida de potencia: 500mA@80kV 400mA@100kV 320mA@125kV 200mA@150kV; Clasificación mínima del disyuntor: 15A(230Vac, 1Φ); Programas Anatómicos: Programable por el usuario máx. 1.280 programas con software de utilidad APR; Selector de Técnica: Pantalla de 4 puntos (kV, mA, tiempo, mAs).</p> <p>FLAT PANEL INALAMBRICO Uso: Gen.Rad/Wireless Portable Dimensiones: 386 (H) x 460 (V) x 14.7 (D); Peso: 2.9 kg. Superficie activa: 358 x 3,072 mm; Tamaño de pixel: 140um; Resolución: 2,560 X 3,072; 14 bits. Adquisición: wired Previa 2 seg/ Completa 4.5 seg Imagen: Wireless Previa 2 seg / Completa 6 seg; Voltaje: DC 12V, 5ª Consumo energía: 12 W Máximo; Interfaz comunicaciones: 1 Giga bps / IEEE 802.11n (2.4/5 Ghz); Interfaz X-ray: AED sin pérdida; Accesorios: Unidad sincronización del sistema cargador (EVS-BCS), Batería (EVS-MBP).</p> <p>COMPUTADORA TIPO "GAMER" compatible con sistema del equipo DRTECH EVS 3643 INALAMBRICO;</p>	Kit	1		



		<p>Capacidad: procesador Intel Core i7 11700K, Memoria Ram 16 GB, Almacenamiento SSD 512 GB, Sistema operativo Windows 10 Pro, Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, Gráficos integrados.</p> <p>Conectividad: 1 USB Tipo-C 3.2 Gen 1 con PowerDeliveryDisplay Port; 3 puertos USB 3.2 de la generación Tipo-A; Combo audio Jack de 3.5 mm; 1 HDMI 2.0; bluetooth 5.1; wifi 6 802.11ax.</p> <p>Multimedia: Pantalla FHD con resolución de 1920x1080P; Panel antirreflejante con tecnología IPS y Adaptive-Sync; Teclado chiclet retroiluminado RGB de 4 zonas con touchpad integrado; Alta voces integrados con audio de Dolby atmos; micrófono incorporado con cancelación de ruido; Batería recargable integrada; Incluye una cámara externa ROG eye FHD a 60 FPS.</p> <p>IMPRESORA</p> <p>Método de grabación: El cabezal térmico transfiere calor mientras está en contacto con la película térmica. Película aplicable Fuji: Medical Dry Film.</p> <p>Tamaños de Película: DI-HT 35 x 43 (14 x 17), 26 x 36, 25 x 30 (10 x 12), 20 x 25 (8 x 10).</p> <p>Carga de la película: Carga de la película a la luz del día.</p> <p>Capacidad de películas: Hasta 2 bandejas.</p> <p>Capacidad de procesamiento: Aprox. 50 hojas / hora 35 x 43 (14 x 17), aprox. 75 hojas / hora 26 x 36, Aprox. 65 hojas / hora 25 x 30 (10 x 12), aprox. 90 hojas / hora 20 x 25 (8 x 10).</p> <p>Tamaño de píxel: 84.7 µm (300 dpi).</p> <p>Graduación de grabación: 12 bits.</p> <p>Memoria de imágenes: 1 GB.</p> <p>Ajuste de densidad: automático.</p> <p>Canales de entrada: DICOM entrada de red solo 1 canal.</p> <p>Características Físicas:</p> <p>Dimensiones externas (W x D x H): 530 x 590 x 365 mm (21 x 23 x 14 ") con cargador grande / 530 x 470 x 365 mm (21 x 19 x 14 ") con una revista pequeña</p> <p>* 180 mm más alto con unidad de alimentación de hojas opcional</p> <p>Peso: 32 kg (71 lbs.) / 43 kg (95 lbs.) Con unidad de alimentación de hojas opcional</p> <p>Fuente de alimentación: Voltaje de entrada: AC100-240V / Fase: Único / Frecuencia: 50-60Hz</p> <p>Corriente nominal: 5-2A</p> <p>Entorno operativo:</p> <p>Temperatura : 15-30 ° C</p> <p>Humedad: 40-70% RH (a 15 ° C) a 15-70% RH (a 30 ° C) (sin condensación de rocío)</p> <p>UPS</p> <p>No break, color negro, capacidad de carga 1325 VA, 810 W, 10 tomas, pantalla LCD, 2 puertos USB, botón de encendido de seguridad.</p>				
56	97	<p>Sistema de Extracción de ADN forense</p> <p>Especificaciones: Procesa de 1 a 13 muestras en una sola corrida en 30 minutos. Con protocolos pre-programados y prevalidados para la purificación de ácidos nucleicos a partir de muestras forenses, utilizando los kit PrepFiler Express BTA para extracción de ADN en hueso, dientes y adhesivos y PrepFiler Express Kit para extracción de ADN Humano en muestras forense de cualquier matriz biológica como pelos, sangre, saliva, semen, etc.; Tarjeta pre-programada con los protocolo de purificación que permite eluir el ADN Humana en 7 diferentes volúmenes de elución (20 µL, 30 µL, 40 µL, 50 µL, 100 µL, 200 µL y 250 µL); Dimensiones: 50.8 cm (ancho) x</p>	Pieza	1		



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 - 2019

			<p>55.9 cm (profundidad) x 57.2 cm (altura). Peso: 55 kg. Voltaje: 100 a 240 VCA. Frecuencia: 50 o 60 Hz; Equipo y kits validados para su uso en Identificación Humana de acuerdo a los lineamientos de los grupos Consejo Asesor de ADN y el Grupo Científico sobre Métodos de Análisis de ADN (DAB/SWGDAM).</p> <p>Incluye</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kits para capacitación: Un kit PrepFiler Express, un kit PrepFiler Express BTA y un vial de 1ml de DDT 1M. - Regulador UPS monofásico de 1500 VA/1350 Watts, de 120 volts de entrada y salida tiempo de respaldo de 5 minutos con 100% de carga; Altura cm 25.2 cm; Ancho cm 16 cm; Profundidad 38.7 cm; Instrumento kg 14.8 KG. La línea de voltaje de entrada es regular. - Instalación en sitio; - Puesta en marcha; - Soporte Técnico en México proporcionado por personal capacitado y certificado del fabricante - Capacitación en el uso y manejo del equipo para 5 personas con una duración de 8 horas durante 1 día hábil por parte de un Especialista del equipo. - Garantía por un año contra defectos de fabricación y vicios ocultos. 				
57	98	Paquete de 3 Micropipetas Monocanales	<p>Pipetas de desplazamiento de aire para el pipeteo preciso de soluciones acuosas. Cuenta con un indicador de volumen de 4 dígitos con visor de efecto lupa, fácil de leer lo que permite un ajuste de volumen más exacto. Incluye una pipeta monocanal para cada volumen: 0.5 a 10 µL, 10 a 100 µL y 100 a 1000 µL. Aplicaciones: pipeteo normal, Pipeteo inverso, eliminación de sobrenadantes, mezcla de muestras, extracción de fase, llenado de placas, geles y tubos de reacción.</p>	Paquete	3		
58	99	Micropipeta Monocanal	<p>Pipeta de desplazamiento de aire para el pipeteo preciso de soluciones acuosas. Cono para puntas accionado por resorte para ayudar a minimizar la fuerza necesaria al acoplar la punta. Cuenta con un indicador de volumen de 4 dígitos con visor de efecto lupa, fácil de leer lo que permite un ajuste de volumen más exacto. Rango de volumen 2 a 20 µL. Aplicaciones: pipeteo normal, Pipeteo inverso, eliminación de sobrenadantes, mezcla de muestras, extracción de fase, llenado de placas, geles y tubos de reacción.</p>	Pieza	3		
59	100	Carrusel Portapipetas	<p>Carrusel portapipetas para pipetas manuales, con capacidad aumentada para un máximo de seis pipetas monocanal o multicanal. cargador con electrónica de carga inteligente. Incluye un soporte giratorio con un diseño que sujeta todas las pipetas manuales; Carruseles y soportes con soportes de pipeta intercambiables y bases de recarga; no se requieren herramientas. Diseño robusto que sujeta y protege las pipetas de manera segura. Asa para un transporte fácil de mesa a mesa; Pies de goma grandes protegen los carruseles y soportes contra líquidos derramados en la mesa. Pictogramas en todas las bases de recarga y soportes de pipeta para una asignación clara en el laboratorio.</p>	Pieza	3		
60	101	Mezclador Vortex digital	<p>Mezclador de muestras o reactivos; pantalla digital con visualización de temperatura y tiempo; Modos continuo y táctil; Intervalo de velocidad: De 0 a 3000 rpm; Control de velocidad preciso: ±5 % rpm. Configuración rápida de hasta:3 segundos, 1500 rpm (táctil), 6 segundos, 3000 rpm (continuo); Ajuste de tiempo: hasta 99 minutos; Dos modos de temporizador: Cuenta atrás para repetición de pruebas; Temporizador: Continuo, tiempo establecido</p>	Pieza	2		



			<p>como 0. Certificaciones/conformidad: cCSAus, CE, Certificate of Analysis, (COA), Certificate of Analysis (COA). Dimensiones (L x W x H) Exterior: 8.1 in. x 5.9 in. x 5.2 in., 20.5 cm x 15.1, cm x 13.1 cm; Velocidad: 200-3000 rpm; Altura exterior (imperial): 5.2 in.; Longitud (imperial) exterior: 8.1 in.; Anchura (imperial) exterior: 5.9 in.; Altura (métrico) exterior: 13.1 cm; Longitud (métrico) exterior: 20.5 cm; Anchura (métrico) exterior: 15.1 cm; Capacidad de carga: 0.5kg; Peso con embalaje (imperial): 6.6 kg / 14.6 lbs; Peso con embalaje (métrico): 6.6 kg / 14.6 lbs Voltaje: 120V; Material de la plataforma: Caucho, plástico; Frecuencia: 50/60Hz; Enchufe 120V US/JP; Modos de funcionamiento: Toque, continuo; Tipo de enchufe: Enchufe 120V US/JP; Para utilizar con (equipo): Eje de basculante, rotador, mezcladora; Requisitos eléctricos: AC 100V; Para utilizar con: Eje de basculante, rotador, mezcladora; Dimensiones (L x An): 390 x 370 x 340 mm / 15.4 x 14.6 x 13.4 in</p>				
61	102	Thermo Mixer	<p>Mezclador de muestras o reactivos a través de calentamiento y enfriamiento en un solo instrumento para una alta flexibilidad. Máxima flexibilidad debido a la gran selección de SmartBlocks intercambiables. Especificaciones: Ajustes de temperatura: 1 °C/100 °C; Exactitud de temperatura: Máx. ±0,5 °C a 20 – 45 °C; Frecuencia de mezcla: 300 – 3.000 rpm1; Máx. velocidad: 3.000 rpm1; Radio de mezcla y vórtex: 1.5 mm; Rango de temperatura: Mín.: 15 °C (depende del SmartBlock utilizado) por debajo de la Ta, máx.: 100 °C; Órbita de mezcla: 3 mm; Capacidad de muestras: Todos los tubos y formatos de placa comunes de 5 µL a 50 mL; Temporizador: 5 s a 99:30 h, funcionamiento continuo; Tasa de enfriamiento: Máx. 2,5 °C/min entre 100 °C y Ta Interfaces: Puerto USB; Alimentación eléctrica: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz; Máx. consumo de energía: 200 W; Dimensiones (An x Pr x Al): 20,6 x 30,4 x 13,6 cm / 8,1 x 12,0 x 5,4 in; Peso sin accesorios: 6,3 kg / 13,9 lb; Rango de temperatura: Mín.: 15 °C por debajo de la Ta, máx.: 100 °C1.</p>	Pieza	1		
62	103	Kit Microcentrifuga	<p>Equipo de microcentrifuga, diseño compacto y ergonómico, funcionamiento silencioso, función de ciclo corto y función de seguridad. Especificaciones: Frecuencia 50/60 Hz; Peso neto: 1,6 lb 0,74 kg; Voltaje: 110/240 V; Capacidad: 6 x 2 ml; Velocidad máxima: 6000 rpm; RFC máxima: 2.000 x g; Nivel de ruido: 51-53 dBA; Intervalo de temperatura: Temperatura ambiente; Certificaciones/conformidad: CSA, CE, UL; Tipo: Centrifuga de sobremesa; Incluye: Rotor de 6 tubos de 1,5/2,0 ml, rotor de 16 tubos de 0,2 ml (únicos o lira de 2 x 8), 6 adaptadores de tubos de 0,2 ml, 6 adaptadores de tubos de 0,5 ml, caja de almacenamiento para rotores y adaptadores, rack de tubos, adaptador de potencia universal, 110-240 V, 50/60 Hz, con 4 tipos de enchufes intercambiables. Requisitos eléctricos: 110-240 V, 50-60 Hz con 4 adaptadores de enchufes intercambiables Garantía: IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 Refrigerado: No Estándares: IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 Dimensiones (Al x An x F): 4,1 x 5,0 x 6,0 pulg (10,4 x 12,8 x 15,3 cm) Garantía de un año contra defectos de fabricación.</p>	Kit	2		



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
ESTADO DE MORELOS

2018 - 2024

63	104	Equipo PCR en Tiempo Real para Cuantificación de ADN Forense	<p>Equipo de PCR Tiempo Real para cuantificación de ADN Humano con software especializado para Identificación Humana. El equipo cuenta con un bloque peltier de 96 pozos de 0.2 mL totalmente motorizado. Con una fuente de excitación mas estable compuesta por una cámara semiconductora de óxido de metal (CMOS) complementaria con LED blanco brillante. Con un rango de excitación/detección de 450-680 nm / 500-730 nm. Cuenta con 6 filtros desacoplados. Su interfaz con pantalla táctil permite visualizar las gráficas de amplificación. Con capacidad de almacenar entre 2,000 y 5,000 archivos de amplificación y con interfaz USB para exportarlos. Ahorro en reactivos de calibración debido a una mayor estabilidad que permite tener vigente las calibraciones hasta por dos años. Lámpara con vida media superior a 5 años. Dimensiones: 27 cm (ancho) x 50 cm (profundidad) x 40 cm (altura). Peso: 26 kg. Voltaje: 100 - 240 VCA. Frecuencia: 50 - 60 Hz; Vida media de LED de luz brillante superior a 5 años; Memoria integrada de 10 GB para almacenar entre 2000 y 5000 ejecuciones; Sistema validado por HID; Formato estándar de 96 pocillos de 0,2 ml. Aplicaciones de PCR en Tiempo Real: Base de datos forense, laboratorios sin flujos de trabajo de amplificación directa, trabajo de casos forense, cribado confirmatorio de ADN masculino, flujo de trabajo de muestra de agresión sexual y evaluación de muestras de calidad y cantidad.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Software de Análisis de Datos Especializado para Identificación Humana: HID Real-Time PCR v1.3. - Computadora de portátil con las siguientes características: Sistema operativo: Windows 10 IOT 2019 LTSC. Procesador: Intel Core i5-9300H de 9na generación (4 núcleos, 8 MB de caché, 2,4 GHz, 4,3 GHz Turbo, 35 W vPro). Memoria: 16GB, 1x16GB, DDR4 2666MHz sin ECC. Adaptador AC, 130-Watt. - Kits para capacitación: Un kit Quantifiler Trio, un paquete de 20 placas ópticas, un paquete de 25 adhesivos ópticos, un paquete de 500 tubos de 1.5 ml. - Regulador UPS monofásico de 1500 VA/1350 Watts, de 120 volts de entrada y salida tiempo de respaldo de 5 minutos con 100% de carga; Altura cm 25.2 cm; Ancho cm 16 cm; Profundidad 38.7 cm; Instrumento kg 14.8 KG. La línea de voltaje de entrada es regular. - Instalación en sitio. - Puesta en marcha. - Capacitación en el uso y manejo del equipo para 5 personas con una duración de 16 horas durante 2 días por parte de un Especialista del equipo. - Garantía por un año contra defectos de fabricación y vicios ocultos. 	Pieza	1	
64	105	Sistema de PCR con bloque de 96 pozos	<p>Termociclador: Sistema de PCR de 96 pozos cuenta con un bloque Peltier de 96 pozos de 0.2 mL para ejecutar un experimento, con interfaz de pantalla táctil. Equipado con modos de emulación de protocolos de termocicladores antiguos lo que permite un ahorro en la verificación de los protocolos de amplificación. Con velocidad de reacción modo estándar y modo fast cuenta con una taza de rampaje ± 4.4 °C/ sec., precisión de temperatura ± 0.25°C (35°C a 99.9°C) y rango de temperatura de 0 a 100.0 °C. Capacidad de trabajar un rango de 10 a 80 μL de volumen de reacción. Con memoria interna de almacenamiento e interfaz USB. Con opción de intercambiar bloques. Permite trabajar con formato de tubos independientes o placas de 96 pozos de 0.2 mL. Dimensiones: 33 cm</p>	Pieza	1	



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
ANEXIÓN DEL TERRITORIO

2018 - 2022

			<p>(ancho) x 27 cm (altura) x 57 cm (profundidad). Frecuencia: 50-60 Hz. Validación para su uso en Identificación Humana de acuerdo a los lineamientos de los grupos Consejo Asesor de ADN y el Grupo Científico sobre Métodos de Análisis de ADN (DAB/SWGDAM) conformado actualmente por científicos forenses de laboratorios federales, estatales, locales de ADN forense de Estados Unidos y laboratorios forenses internacionales.</p> <p>Formato de bloque: Intercambiables; Dimensiones: 33 cm (An) x 57 cm (P) x 27 cm (Al); Pantalla: Pantalla táctil (LCD TFT de 8.4 pulg.); Velocidad máxima de rampeo del bloque: 6.0 °C/s; Requerimientos de energía: 100-240 V, 50-60 Hz máx.: 950 VA; Programas: Reinicio automático (después de cortes de corriente), protección contra sobre escritura de programas; Velocidad de reacción: Rápida, estándar; Intervalo de volumen de reacción: 10-80 µl; Velocidad de rampeo de la muestra: ± 4.4 °C/s; Intervalo de temperatura (métrico): De 0 a 100.0 °C; Peso: 18.75 kg; Capacidad: 1 x 96 pozos x tubos de 0,2 ml; Tipo de pantalla: 8.4 in. Color TFT LCD; Interfaz: WiFi, Cloud, ethernet; Ancho (métrico): 33 cm; Fondo (métrico): 56.5 cm; Altura (métrico): 27.2 cm; Ancho (imperial): 13 in.; Fondo (imperial): 22 in.; Altura (imperial): 10.6 in.; Peso (métrico): 18.8 kg; Peso (imperial): 41 lb.; Voltaje: 100/240 V; Configuraciones de bloques: 96 pozos 0.2 mL, 6-zona VeriFlex; Velocidad de rampeo máxima: 6 °C/s (bloque), 4.4 °C/s (muestra) Uniformidad térmica: < 0.5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C); Exactitud térmica: ± 0.0/25 °C (de 35 °C a 99.9 °C); Intervalo térmico: 0°C a 100°C; Para utilizar con (aplicación): PCR; Formato: Tubos de 0,2 ml, placa de 96 pocillos; Exactitud de temperatura: ± 0.25 °C (35 °C a 99.9 °C); Uniformidad de temperatura: < 0.5 °C (20 segundos después de alcanzar 95 °C); Compatibilidad de alto rendimiento: Compatible con alto rendimiento.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regulador UPS monofásico de 1500 VA/1350 Watts, de 120 volts de entrada y salida tiempo de respaldo de 5 minutos con 100% de carga; Altura cm 25.2 cm; Ancho cm 16 cm; Profundidad 38.7 cm; Instrumento kg 14.8 KG. La línea de voltaje de entrada es regular. - Instalación en sitio. - Puesta en marcha. - Capacitación en el uso y manejo del equipo para 5 personas con una duración de 8 horas durante 1 día por parte de un Especialista del equipo. - Garantía por un año contra defectos de fabricación y vicios ocultos. 				
65	106	Kit Analizador Genético para Identificación Humana	<p>Kit Analizador genético de 8 capilares diseñados con un conjunto de funciones y un flujo de trabajo específicos para la aplicación de identificación humana (HID).</p> <p>Especificaciones: Longitud del capilar: 50 cm, 36 cm; Corriente: 15 amps; Dimensiones: Ancho de la unidad de electroforesis (puerta cerrada): 61 cm, unidad de electroforesis: 122 cm (W) (puerta abierta) x 61 cm (D) x 72 cm (H); Duración: Garantía limitada de 1 año en piezas y mano de obra, instalación de servicio y capacitación en aplicación incluida; Ordenador externo: Disco duro: 2x 500GB SATA 3.0 Gb / s y 8 MB Data Burst Cache, Memoria: 16 GB (2x 8GB) 1600 MHz DDR3 Non-ECC. Procesador Intel Core I7 de cuarta generación; Procesador turbo de 3,1 GHz, Sistema operativo: Windows 7; SP1 Para utilizar con (equipo): Analizador genético 3500; Formato: Placa de 96 pozo, tiras de 8 pozos; Características del láser:</p>	Kit	1		



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS

MORELOS
ASPIRACIÓN DEL MUNDO

2018-2024

		<p>Fuente de excitación láser de estado sólido de 505 nm de línea única de larga duración., Láser de estado sólido de 505 nm de línea única de larga duración; Voltaje máximo: Voltaje de electroforesis: hasta 20 kV; Número de capilares: 8 capilares; Entorno operativo: Humedad: 20% -80% (sin condensación), Temperatura ambiente: <2 ° de fluctuación durante los ciclos, Temperatura ambiente: <2 ° de fluctuación durante los ciclos, Temperatura: 15 ° C-30 ° C, Humedad: 20-80% (sin condensación); Polímero: POP-4™, POP-6™, POP-7™Consumo de polímeros: Reemplazar como mínimo cada 14 días/96 muestras/12 inyecciones (bolsas de 96 muestras), Reemplazar como mínimo cada 14 días/384 muestras/60 inyecciones (bolsas de 384 muestras), Reemplazar como mínimo cada 14 días/960 muestras/120 inyecciones (Bolsas de 960 muestras) Longitud de lectura: ≥420 pb usando un capilar de 36 cm y POP-4™, > 850 pb usando un capilar de 50 cm y polímero POP-7™; Tiempo de actividad: 30 a 140 min. (varía según el módulo de ejecución) Software: Software GeneMapper™ ID-X; Peso: 82 kg (aproximadamente); Especificaciones del tipo de producto: Analizador Genético Capacidad de procesamiento: Rango: 80 a 368 muestras de secuenciación por día (varía según el módulo de ejecución), ≥312 muestras por día (módulo HID36 POP4), ≥ 312 muestras/día (HID36_POP4), ≥88 muestras por día (secuenciación estándar con POP-7™ y capilares de 50 cm) Sistema operativo: Windows 7 (Paquete de Servicio 1)</p> <p>Software de Colección de Datos v4 integrado, está diseñado para la recolección de datos, análisis primario y el control de calidad de las muestras</p> <p>Software GeneMapper® ID-X v1.6 integrado, software de genotipificado automatizado para trabajos de casos forense, así como para el análisis de datos de paternidad; soporta una configuración de base de datos multi-usuario y proporciona un conjunto de herramientas simplificadas para el análisis de datos y revisión de la muestra.</p> <p>Incluye 2 Computadoras de escritorio con las siguientes especificaciones: Sistema operativo: Windows 10 IOT Enterprise LTSC 2019, 64 bits, inglés, integrado. Procesador: Intel Core i7-8700 (6 núcleos / 12 MB / 12T / hasta 4,6 GHz / 65 W). Memoria: DDR4 de 16 GB (2x8 GB) a 2666 MHz UDIMM sin ECC. Disco duro: 2 x 500GB 2.5 pulgadas SATA 3.0Gb/sy 8MB Data Burst Cache. Cable de alimentación, 125 V, 2 M, C13, América del Norte.</p> <p>Incluye 1 UPS con las siguientes especificaciones: 9SX3000T-XL 120V, 50/60Hz. Potencia nominal de 3000 VA/2700; Altura cm 34.6 cm; Ancho cm 21.4 cm; Profundidad 41.2 cm; Instrumento kg 33.4 KG. La línea de voltaje de entrada es especial y va en el siguiente contacto (L5-30R/120 Volts). Se requiere que la preparación de este circuito sea independiente, con cable 10 AWG e interruptor termomagnético de 30 amperes.</p> <p>El equipo, software y sus kits deberán estar validados para su uso en Identificación Humana de acuerdo a los lineamientos de los grupos Consejo Asesor de ADN y el Grupo Científico sobre Métodos de Análisis de ADN (DAB/SWGDAM) conformado actualmente por científicos forenses de laboratorios federales, estatales, locales de ADN forense de Estados Unidos y laboratorios forenses internacionales.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

66	107	Toner	Cartucho de toner color Negro, modelo 202A. (CF500A)	Pieza	5	5	
	108	Toner	Cartucho de toner color Cyan, modelo 202A. (CF501A)	Pieza	3	3	
	109	Toner	Cartucho de toner color Amarillo, modelo 202A. (CF502A)	Pieza	3	3	
	110	Toner	Cartucho de toner color Magenta, modelo 202A. (CF503A)	Pieza	3	3	
	111	Toner	Cartucho de toner color negro, modelo 58A. (258A)	Pieza	14	14	
						Subtotal	
						IVA	
						Total	

17.4. La cotización de la oferta económica deberá presentarse en los formatos señalados en el punto 17.3. o en el caso de que los licitantes la presenten en otro formato, este se presentará de manera clara conteniendo toda la información requerida de acuerdo al punto anterior, de conformidad al artículo 36 quinto párrafo de la Ley.

18. Visitas Técnicas y/o presentación de muestras.

- 18.1. La Convocante podrá optar por realizar las visitas técnicas que considere necesarias conforme al programa de actos o derivado de la(s) junta(s) de aclaraciones.
- 18.2. En esta Licitación no se requiere la entrega de muestras.

19. De la Junta de Aclaraciones

- 19.1. La Junta de Aclaraciones se realizará en el lugar, fecha y hora señalada en el punto 6.1., con el objeto de esclarecer las dudas que tuvieran los licitantes con respecto a cualquiera de los aspectos previstos en la Convocatoria de licitación. **Solo podrán solicitar aclaraciones las personas que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante; lo cual deberá acreditarse con el MANIFIESTO DE INTERÉS;** en caso contrario se les permitirá su asistencia, sin poder formular preguntas y únicamente como observadores, de conformidad a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 33 Bis de la Ley.
- 19.2. Con el fin de agilizar la Junta de Aclaraciones, los licitantes deberán de entregar por escrito y en archivo electrónico de WORD sus dudas y/o aclaraciones hasta la fecha y hora límite que será el día **29 de noviembre del 2021 a las 12:00 horas**, en las oficinas de la convocante en la dirección a que se refiere el punto 2.1. o se podrán enviar vía correo electrónico a la dirección licitaciones@morelos.gob.mx, con la debida confirmación del nombre y cargo de la persona que recibe al teléfono 777-329-22-00 extensiones 1223 y 1282, en el entendido que no se dará respuesta a solicitudes de aclaraciones presentadas después de la fecha y hora señaladas o que no presente el escrito de interés en participar, de conformidad a lo previsto en los artículos 45 y 46 fracción VI del Reglamento.
- 19.3. Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, no se les dará respuesta por la convocante.
- 19.4. Se entregará copia simple de dichas actas a los asistentes, quedando a disposición de los interesados, en las oficinas de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, ubicada en calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vita Luz, 3er piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000 con teléfono 777-329-22-00, dentro del horario de 09:00 a 14:00 horas, en días hábiles, y/o a través del portal de Internet del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental de la Secretaría de Hacienda, CompraNet, en un plazo no mayor a un día hábil siguiente a aquel en que se hubiera realizado la junta.

19.5. Las modificaciones y aclaraciones que se hagan a la Convocatoria, serán parte integrante de la misma, por lo que deberán ser consideradas por los Licitantes en la elaboración de sus proposiciones

20. Del acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas.

20.1. El acto de presentación y apertura de proposiciones se realizará en el lugar, fecha y hora que se establece en el punto 6.1. de la presente convocatoria.

20.2. Será presidido por el titular del Área contratante de la convocante o por el servidor público que éste designe; a partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, el servidor público que lo presida no deberá permitir el acceso a ningún licitante, por lo que será su responsabilidad el estar a la hora indicada. Una vez iniciado el acto, se procederá a registrar a los asistentes, salvo aquéllos que ya se hubieren registrado en los términos del último párrafo del artículo 34 de la Ley, en cuyo caso se pasará lista a los mismos.

20.3. Los licitantes que participen entregarán su proposición en un sobre cerrado y rotulado de acuerdo a la presente convocatoria, que contendrá la propuesta técnica y la propuesta económica.

20.4. Los licitantes entregarán junto con el sobre cerrado de su proposición, el documento denominado **Anexo 2** para acreditar la personalidad que señala el punto 14.1. de la presente convocatoria y en su caso el convenio de proposición conjunta que deberá entregarse de preferencia por fuera del sobre, acompañando copia de una identificación oficial vigente, tanto del representante como de quien otorga el poder; posteriormente se realizará la apertura del sobre la proposición, en la cual se verificará y se hará constar la documentación presentada conforme a los puntos 16.2. y 16.3, sin que ello implique la evaluación de su contenido.

20.5. Una vez recibidas todas las proposiciones, se dará lectura en voz alta al importe de las propuestas, firmando los licitantes y los servidores públicos presentes, las proposiciones económicas aceptadas.

20.6. Dos funcionarios públicos que integren el jurado y al menos un Licitante, rubricarán todas las propuestas presentadas, las que serán devueltas transcurridos treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la Licitación.

20.7. De conformidad a lo que establece el Artículo 35, fracción III, de la Ley, al finalizar el acto se levantará el acta correspondiente, en la que se hará constar las propuestas técnicas y económicas presentadas y el importe de cada una de ellas, para su posterior análisis cualitativo de acuerdo a la documentación solicitada; el acta será firmada por los participantes y se le entregará a cada uno una copia de la misma.

20.8. Únicamente las proposiciones que satisfagan todos los requisitos solicitados en la convocatoria, se calificarán como solventes, técnica y económicamente, y por lo tanto sólo éstas serán objeto de análisis cualitativo.

20.9. Las proposiciones no calificadas satisfactoriamente serán devueltas en los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación.

21. Criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones.

21.1. Conforme a lo establecido por el artículo 36 de la Ley, la Convocante evaluará cualitativamente las propuestas técnicas-económicas debiendo verificar que cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación utilizando el criterio de **evaluación de puntos y porcentajes**, mediante el cual solo se adjudicará a quien haya tenido **el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes**; de no resultar éstas solventes, se evaluará las que sigan en precio, a efecto de emitir un dictamen que servirá de fundamento del Fallo, en caso de que así lo considere, solicitará el apoyo del Área Técnica, por conducto del Área Solicitante.

21.2. Los criterios que se aplicarán para evaluar los aspectos legales, técnicos y económicos serán:

A) Serán evaluados los aspectos legales y técnicos de conformidad a lo siguiente:

1. **Legal.-** Se hará de conformidad al análisis de la documentación que acredite la existencia y personalidad del participante, de acuerdo al punto 14.1 de la convocatoria.

2. **Administrativa.**- Será evaluada mediante el examen de la documentación presentada relativa a los aspectos administrativos a que se refiere el punto 16.2, y **cumpliendo con las especificaciones y características técnicas requeridas** de conformidad a esta Convocatoria, tomando en consideración la documentación e información presentada.
3. **Técnica.**- Será evaluada mediante el examen de la documentación presentada relativa a los aspectos contemplados en la "propuesta de puntos o porcentajes" y cumpliendo con las especificaciones y características técnicas requeridas de conformidad a esta convocatoria, tomando en consideración la documentación e información presentada conforme a lo siguiente:

Propuesta Técnica			
Rubro	Sub-rubros	Modo de acreditar	Puntuación
Características del bien	Características de los bienes	Acreditamiento que cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo Técnico	20
		No acreditamiento del cumplimiento total de las especificaciones técnicas	14.5
Capacidad del licitante	Capacidad del licitante	Técnica: Manifestación de contar con los recursos técnicos humanos y económicos necesarios para cumplir con la entrega puntual y con la calidad de los bienes especificadas en el Anexo Técnico.	10
		No acreditamiento de contar con los recursos humanos y económicos necesarios.	8
	Extensión de garantías	Capacidad de ofrecer garantías a 3, 6 y 12 meses, según sea requerido.	5
		No flexibilidad de ofrecer garantías según será requerida	3.5
Experiencia y especialidad	Experiencia y especialidad	Cuantificar número de contratos de la misma naturaleza, volumen y/o complejidad, que demuestre que el licitante ha realizado actividades de esta misma naturaleza.	5
		No acreditación con contratos de la misma naturaleza	3.5
Cumplimiento de los contratos		Cuantificar número de contratos de la misma naturaleza cumplidos satisfactoriamente en el plazo señalado.	10
		No acreditación del número de contratos cumplidos	8

El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta Técnica, deberá tener un valor numérico máximo de 50.

- A).-El puntaje a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y por lo tanto no ser desechada, será de cuando menos 37.5 puntos de los 50 máximos que se puedan obtener en la evaluación técnica y entregar todos los documentos señalados como obligatorios en el numeral 16.2., por lo que en caso de no entregar algún documento su propuesta será desechada.
- B) La Convocante evaluará los aspectos económicos de conformidad a lo siguiente:
 1. La evaluación de las proposiciones económicas se realizará comparando entre sí, todas las condiciones ofrecidas por los distintos licitantes, se elaborará un cuadro comparativo de las propuestas que hayan cumplido legal, administrativa y técnicamente, aplicando el criterio establecido de puntos.

El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica, deberá tener un valor numérico máximo de 50, por lo que la propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas, deberá asignársele la puntuación o las unidades porcentuales máximas. Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica de cada participante, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

$$PPE = MPemb \times 50 / MPi.$$

Donde:

PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Económica;

MPemb = Monto de la Propuesta económica más baja, y

MPi = Monto de la i-ésima Propuesta económica;

III. Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

$$PTj = TPT + PPE \text{ Para toda } j = 1, 2, \dots, n$$

Donde:

PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición;

TPT = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica;

PPE = Puntuación o unidades porcentuales asignados a la Propuesta Económica, y

El subíndice "j" representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

- 21.3. La convocante podrá realizar las acciones que considere convenientes o apropiadas para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, así como, el de contar con asesoría especializada para la elaboración, mismo que se integrará al Dictamen a que se refiere el punto 21.1.
- 21.4. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, y por lo tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber ofertado el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Cuando evaluadas las proposiciones resultare en un empate entre dos o más proveedores en una misma o más partidas, se dará preferencia en ese orden a las personas que integren la micro, pequeña y mediana empresa. De prevalecer el empate entre las personas del sector señalado de las MIPYMES, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la convocante en el propio Acto de Fallo, el cual consistirá de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en la urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador, conforme a lo establecido en los artículos 36 bis de la Ley y 54 de su Reglamento.
- 21.5. En caso de existir un solo licitante que oferte, se compararán todas las condiciones ofrecidas con el estudio de mercado elaborado por el Área Solicitante lo que determinará si los montos ofertados están dentro de los **precios aceptables** para la Convocante conforme a la suficiencia presupuestal con que cuenta el Área Solicitante.

22. Del acto de fallo

- 22.1. El fallo de la Licitación será comunicado en el lugar, fecha y hora que señala el punto 6.1. de la presente convocatoria, en junta pública a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieran presentado proposición, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en CompraNet, de acuerdo a lo que establece el Artículo 37 de la Ley.
- 22.2. La firma del contrato respectivo entre el Gobierno del Estado y el o los licitantes adjudicados se llevará a cabo dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo, por lo que él o los licitantes adjudicados deberán de entregar en un plazo máximo de un día hábil posterior a la notificación del fallo

la siguiente documentación, con la finalidad de realizar por parte de la Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, el contrato respectivo en tiempo y forma:

- a) Acta Constitutiva.
- b) Poder Notarial
- c) Reformas del Acta Constitutiva (en caso de que existan)
- d) Comprobante de domicilio reciente.
- e) R.F.C.
- f) Inscripción ante el IMSS
- g) Registro ante el INFONAVIT
- h) Constancia de Situación Fiscal SAT, no mayor a 30 días naturales.
- i) Opinión de cumplimiento ante el IMSS, no mayor a 30 días naturales.
- j) Fianza realtiva al cumplimiento del contrato.
- k) Identificación oficial de quien suscribe el contrato (INE, cedula profesional, pasaporte vigente, etc.).

23. Causas o motivos de desechamiento de las proposiciones.

23.1. Se dará por descalificado al o los licitantes que incurran en cualquiera de los siguientes casos:

- A) Si no se cumple con todos los términos y requisitos especificados o cuando las propuestas sean omisas en cuanto a una parte o la totalidad de los documentos que se hayan señalado en la convocatoria de esta licitación o de sus anexos, así como los que se deriven del Acto de junta de aclaraciones, que afecten directamente la solvencia de las proposiciones, de acuerdo a lo señalado por el Artículo 29, fracción XV de la Ley.
- B) Si se comprueba que algún licitante tiene acuerdo con otros licitantes para elevar los precios de los **BIENES** objeto de esta licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
- C) Si la información proporcionada por el licitante participante, se comprueba que no es verídica.
- D) Por cualquier violación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su Reglamento, a esta convocatoria y a los acuerdos de la junta de aclaración de esta Licitación Pública, así como a las demás disposiciones legales vigentes en el Estado.
- E) Cuando el licitante presente más de una propuesta bajo el mismo o diferentes nombres.
- F) Cuando se establezca la adjudicación por partida y no se cotiche la totalidad de los bienes requeridos en esta.
- G) Cuando el licitante presente sus ofertas en moneda extranjera.
- H) Aún y cuando resultará solvente técnicamente el precio de la propuesta se determinará como no aceptable o no conveniente conforme a los procedimientos señalados en el artículo 51 del reglamento en términos del artículo 2 fracciones XI y XII de la Ley.

CAPITULO CUARTO. - DE LAS GARANTÍAS LEGALES Y LOS CONTRATOS.

24. De las garantías legales.

24.1. Garantía de cumplimiento del contrato. Con fundamento en lo establecido en el artículo 48 fracción II de la Ley, el proveedor o licitante adjudicado que celebre el contrato deberá garantizar el cumplimiento del mismo, mediante fianza expedida por una Institución Mexicana de Fianzas autorizada, en favor del Poder Ejecutivo del estado Libre y Soberano de Morelos, la cual se constituirá por el **20% (veinte por ciento)** del monto total del contrato, misma que permanecerá vigente hasta el cumplimiento de dicho contrato a total satisfacción del Área Solicitante y deberá presentarla posterior a la notificación del fallo y previo a la suscripción del contrato.

- 24.2. En la redacción de la póliza se deberá transcribir la siguiente Leyenda: La garantía de cumplimiento de contrato deberá prever como mínimo las siguientes declaraciones expresas:
- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las disposiciones pactadas contenidas en el Contrato;
 - Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del **PODER EJECUTIVO**;
 - Que la fianza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del Contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito, y;
 - Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para hacer efectivas las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

En la garantía, la institución afianzadora deberá señalar expresamente su renuncia a los beneficios de orden, excusión y preferencia, y someterse al procedimiento administrativo que regula el artículo 279 y 282 de la **Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas**, para hacer efectivas las garantías cuando se otorguen a favor de cualquier orden de Gobierno

- 24.3. Asimismo, debe transcribirse en dicha fianza la siguiente Leyenda: "La presente garantía de cumplimiento de contrato tendrá vigencia de un año y podrá ser cancelada únicamente mediante un escrito expedido por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, y continuará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente".
- 24.4. De igual manera deberá contener de manera expresa la asunción de la institución afianzadora de admitir prórroga o modificación a los términos contractuales originalmente pactados y los supuestos de suspensión o interrupción de entrega de los bienes, sin que por ello se requiera previa notificación alguna a la afianzadora o se entienda que ha mediado novación, además de responder por su fiado de todas las obligaciones contraídas y resarcir ante cualquier incumplimiento directo o indirecto del proveedor, incluidos los daños y perjuicios que se ocasionen a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, o a terceros con motivo de las omisiones imputables al proveedor.
- 24.5. Se hará efectiva la fianza del 20% (veinte por ciento) por la parte proporcional a la que deje de cumplir en la entrega de los bienes, cuando el licitante ganador no cumpla con las condiciones establecidas en el contrato o incurra en alguno o algunos de los supuestos de incumplimiento considerados en la convocatoria de esta Licitación.
- 24.6. En el caso de no cumplir con la presentación de esta garantía, el licitante adjudicado se sujetará a las sanciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el contrato que hubiese firmado.

25. Del Contrato.

- 25.1. En términos de lo que establece el artículo 29 fracción XVI de la Ley, a la Convocatoria se adjunta el modelo de Contrato que se propone celebrar entre el Poder Ejecutivo y el Licitante o Licitantes que resulten adjudicados, el cual deberá de contener los requisitos a que se refiere el artículo 45 de la Ley.
- 25.2. El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, celebrará con el licitante ganador un contrato que cumpla con los requisitos del artículo 45 de la Ley, por ningún motivo se podrá solicitar incremento a los precios consignados en las proposiciones presentadas y deberán ser fijos durante la vigencia del contrato.
- 25.3. Los licitantes proponentes y en su caso el ganador, deberán tramitar todos los documentos relacionados a esta licitación para formalizar el contrato en las oficinas de la Convocante señaladas en el punto 2.1.

- 25.4. Como lo establece el artículo 46 de la Ley, el contrato se suscribirá con el Licitante adjudicado, dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación del fallo en las oficinas a que se refiere el punto 2.1., siendo obligación del licitante adjudicado presentarse a formalizarlo.
- 25.5. El licitante adjudicado que por causas imputables al no lleve a cabo la formalización del contrato respectivo en los términos precisados, perderá en beneficio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos la garantía constituida. En este caso la Convocante procederá a adjudicar el contrato al concursante siguiente, con la debida aceptación de sostenimiento de su oferta, en términos del artículo 46 de la Ley, con la autorización del Comité respectivo.
- 25.6. Previo a la firma del contrato, el licitante a quien se le adjudique el mismo deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:
- A. Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, o
 - B. Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

26 De las modificaciones al Contrato.

- 26.1 Las Dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los **BIENES**, sea igual al pactado originalmente, conforme a lo marcado en el artículo 52 de la Ley y demás relativos.

27 Pena por incumplimiento

- 27.1 En caso de incumplimiento en la entrega de los **BIENES** o incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones, el licitante adjudicado se hará acreedora una pena convencional del **0.3%** (tres al millar) por cada día natural de incumplimiento, calculado sobre el importe total de la demora en la entrega de los bienes de tal manera que el monto máximo la pena será aquel que iguale el importe de la garantía de cumplimiento del contrato presentada, conforme al oficio **SA/DGPAC/199/2021, girado por la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos**, pena que deberá ser depositada en las oficinas de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos.

28 Rescisión del contrato.

- 28.1 En los términos previstos en el artículo 54 de la Ley, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el contrato, en los casos en que el licitante adjudicado falte al cumplimiento de los compromisos asumidos formalmente.
- 28.2 En caso de que se rescinda el contrato se someterá a la consideración del Comité para el Control de las Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo, la segunda mejor opción en caso de que sostenga la oferta o bien para la determinación del procedimiento correspondiente, siempre y cuando no se rebase el techo presupuestal asignado.
- 28.3 También procederá a rescindirse el contrato, cuando concurren causas que afecten el interés general, o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad del suministro de los **BIENES** originalmente contratado y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio patrimonial al estado, sólo procederá cubrir el importe de manera proporcional al bien suministrado y de los gastos e inversiones no recuperables hechos por el licitante adjudicado, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato que se trate.

29 Condiciones de pago y precio.

- 29.1 De acuerdo al punto 11.3 tiempo de entrega, se pagará a los licitantes adjudicados, en una sola exhibición, posterior a la entrega de los **BIENES** y a entera satisfacción del Área Solicitante.
- 29.2 En términos del artículo 51 de la Ley, el licitante que resulte ganador deberá entregar en a la **Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos**, copia de pedido y factura original con el sello de recibido del Almacén Central del Gobierno del Estado dependiente de la Dirección General de Patrimonio, para que se programe el pago a más tardar dentro de los **veinte días naturales** a partir de recibir dicha documentación en sus oficinas, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato.
- 29.3 **El pago será**, dentro de los **veinte días naturales** posteriores a la entrega de la respectiva factura presentando los pedidos originales con el sello de Almacén General del Gobierno del Estado, previa revisión y autorización de la **Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos**.
- 29.4 Los precios pactados en los contratos permanecerán fijos hasta el término del cumplimiento del mismo.

30 Del anticipo.

- 30.1 En esta licitación **no se otorgará anticipo**.

CAPÍTULO QUINTO. - DE LA LICITACIÓN DESIERTA, CANCELACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN.

31 Licitación desierta

- 31.1 La Convocante en términos del artículo 38 de la Ley procederá a declarar desierta la licitación cuando:
 - A) Ningún Licitante se presente al acto de presentación de propuestas;
 - B) Ninguna de las propuestas presentadas reúnan los requisitos de la convocatoria de licitación o;
 - C) Los precios no fueren aceptables para la convocante. En tal caso, se incluirá en el Dictamen de fallo, los resultados de la investigación realizada para tal determinación.
- 31.2 En el caso de que la licitación se declare desierta, la Convocante procederá conforme a las disposiciones legales aplicables, para lo cual se levantará el acta correspondiente y se procederá conforme a lo que establece el Artículo 38 tercer párrafo de la Ley.

32 Cancelación de la licitación.

- 32.1 Se podrá cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, por casos fortuitos, fuerza mayor, por circunstancias justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar bienes o contratar servicios, que de continuarse con el procedimiento se pudiere ocasionar un daño o perjuicio a la convocante o al erario público estatal, o en su caso, se transfieran los recursos públicos destinados al pago de los bienes materia de la licitación, conforme al artículo 38 penúltimo párrafo de la Ley.
- 32.2 En caso de cancelación, conforme a los artículos 38 último párrafo y 101 del Reglamento, solo procederá cubrir el importe de manera proporcional a los bienes suministrados y de los gastos e inversiones no recuperables hechos por los Proveedores, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato que se trate.
- 32.3 Cuando se cancele la licitación, se notificará por escrito a todos los licitantes.

33 Suspensión temporal de una licitación.

- 33.1 Se podrá suspender una licitación en forma temporal por las siguientes razones:

- A) Por instrucción expresa de la Secretaría de la Función Pública, o;
 - B) Cuando ocurran irregularidades graves (naturales, físicas o sociales) que no hagan posible continuar con el procedimiento.
- 33.2 Para estos casos la Convocante notificará por escrito a todos los participantes dicha situación. En caso de que la suspensión ocurra cuando las proposiciones se hubieran entregado, éstas quedarán en custodia de la Convocante conforme a las recomendaciones que realice la Secretaría de la Contraloría. Si desaparecen las causas que hubiesen motivado la suspensión temporal de una licitación, se reanudará la misma previo aviso a los Licitantes que puedan seguir participando en la etapa del proceso en la cual se encuentre la suspensión.

CAPÍTULO SEXTO. - SANCIONES.

34 Sanciones.

- 34.1 La Secretaría de la Función Pública podrá aplicar las siguientes sanciones previstas en el artículo 59 y 60 de la Ley; a los participantes que se hagan acreedores, dependiendo la etapa de la licitación.
- 34.2 Se harán efectivas las sanciones previstas cuando:
- a) Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen el contrato;
 - b) Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o más contratos que les haya adjudicado cualquier dependencia o entidad en el plazo de dos años calendario;
 - c) Los proveedores a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más dependencias o entidades en un plazo de tres años;
 - d) Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate; así como, aquellos que entreguen bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas o;
 - e) Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia;
 - f) Las que se encuentren en el supuesto de la fracción XII del artículo 50 de la Ley o;
 - g) Aquéllas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del artículo 74 de la Ley.
- 34.3 Se hará efectiva la fianza relativa al cumplimiento del contrato o convenio, en términos de la Ley, cuando se presente cualquiera de los casos siguientes casos:
- a) Cuando los **BIENES** no hayan sido entregados en el tiempo convenido;
 - b) Cuando el Licitante Adjudicado deje de cumplir con cualquier requisito estipulado en la presente convocatoria y/o el contrato;
 - c) Cuando hubiese transcurrido el plazo adicional que se conceda a los licitantes, para corregir las causas de los rechazos que, en su caso, se efectúen y no hayan sido corregidas a satisfacción del Área Solicitante o;
 - d) Por incumplimiento a las obligaciones adquiridas en el pedido o contrato celebrado.

35 Inconformidades y controversias.

- 35.1 Los licitantes que hubiesen participado en la licitación podrán inconformarse por escrito en términos del artículo 65 de la ley.
- 35.2 Las inconformidades se presentarán por escrito, en donde el promovente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten relativos al acto o actos que aduce son irregulares y acompañar la documentación que sustente su petición, dentro de los seis días hábiles siguientes en



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS


que surja el acto motivo de la reclamación, conforme a las hipótesis señaladas en el artículo 65 de la Ley.

- 35.3 La inconformidad será presentada, en los términos que establece el Capítulo II de la Ley, los Licitantes podrán inconformarse ante la Secretaría de la Contraloría, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de la Ley. El domicilio de la Secretaría de la Contraloría del Estado es calle Leyva Numero 11, Edificio Mina, centro de Cuernavaca, Morelos, C.P. 62000; o a elección del promovente, por escrito en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, ubicadas en Av. Insurgentes Sur 1735 piso 4 Col. Guadalupe Inn C.P. 01020 México D.F. o a través de CompraNet, en la dirección <http://compranet.hacienda.gob.mx>, dentro de los plazos y términos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Sector Público.
- 35.4 Las controversias que se susciten con motivo de la adquisición de los bienes objeto de esta licitación, se resolverán con apego a lo previsto en las disposiciones de carácter legal aplicables, por lo que toda estipulación contractual en contrario no surtirá efecto legal alguno.
- 35.5 La declaración de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones legales aplicables.

Cuernavaca, Morelos, a 23 de noviembre del 2021



LA CONVOCANTE


PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE
C. EFRÉN HERNÁNDEZ MONDRAGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS PARA LA
ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROCESOS PARA LA
ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS



ANEXO 1
(ANEXO TÉCNICO)

Adquisición de bienes para el proyecto "Fortalecimiento de la Comisión Local y construcción del Laboratorio de Identificación Forense, como primera etapa del Centro de Identificación Forense de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos"

Partida	Renglón	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN		CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	1	KIT criminalístico con 40 artículos	Reactivo finger print estándar para revelado de huellas de color blanco, negro y gris de 60 gr c/u	3	N/A	Kit	2
			Reactivo Fluorescentes estándar para revelado de huellas de color rosa de 60 gr	1			
			Reactivo magnético FERRUM III estándar para revelado de huellas de color gris de 60 gr	1			
			Brocha de fibra de vidrio de alta pureza con mango de aluminio estriado color negro de 6 mm de diámetro, 12 cm de largo, cerdas de 8 cm de largo	4			
			Aplicador magnético con mango de aluminio estriado de alto impacto color negro, 15 cm de largo, capuchón de 1.5 cm de diámetro	1			
			Levantadores estándar tipo Lifters soporte rígido color blanco, negro y transparente. Elaborado de plástico rígido con autoadherible, medida 9*3 cm.	120			
			Soportes graduados con dos regletas de medición en los ejes (X-Y), con una medida de 5x5 cm, material cartulina opalina.	60			
			Un block de fichas decadaclilares (50 pzs.), material papel	1			
			Fingerprin Pad de toma de huellas dactilares, con cojín de gran rigidez, de 2.5 "	2			
			Testigo métrico de polivinilo, tipo escuadra, cuadrícula monocromática, medida 15x15 cm	10			
			Testigo métrico de polivinilo, tipo regleta, cuadrícula monocromática, medidas de 5 cm y 15 cm	20			
			Testigo métrico de polivinilo, tipo escuadra 8x8cm y regleta cuadrícula fluorescente, medidas 15cm.	20			
			Indicadores numéricos de polietileno de alta densidad, tipo caballete, números del 1 al 20 e indicador de norte. Tamaño mediano.	20			
			Indicador alfa fonético auto adherible, de la A a la Z, cuadrícula monocromática, medida 2 cm. (juegos), tamaño mediano.	6			
			Banderines de señalización de color rojo, poste de acero galvanizado de 1 milímetro de espesor y 45 cm de largo.	20			
			Lámpara táctica, luz led blanca, de 3 watts.	1			
			Lámpara táctica, luz U.V., de 3 watts.	1			
Flexómetro con cinta metálica flexible, longitud de 3m y 5m escala en centímetros y pulgadas, carcasa plástica.	2						



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 - 2022

MORELOS
ASPIRACION DEL MUNDO

		Cinta métrica de fibra de vidrio resistente y flexible, recubierta de polipropileno, longitud 30 m.	1		
		Brújula de ingeniero con las siguientes características: línea de dirección, cápsula con aguja magnética, muesca, lente, anilla de pulgar, carcasa.	1		
		Cinta de seguridad delimitadora de polietileno color amarillo y rojo, de 3 pulgadas de ancho, grosor de 1.1 milímetros y longitud de 300 m. Dos cintas delimitadoras color rojo con la leyenda "peligro". Dos cintas delimitadoras de color amarillo con la leyenda "prohibido el paso"	4		
		Cinta adhesiva de seguridad con líneas transversales para sellado de embalajes, medida de 4.5 cm de ancho.	1		
		Tiza delimitadora fluorescente, pigmento de alta fluorescencia y resistencia en color verde. Medida de 9 cm de largo por 2 cm de diámetro	12		
		Plantilla universal para planimetría. Tamaño chico, material plástico.	1		
		Tabla de anotaciones tamaño carta, con escala en centímetros, aluminio de gran resistencia, acabado mate.	3		
		Sobres de papel manila, tamaño chico, mediano y grande resistentes, con cinta auto adherible y burbuja protectora. 40 sobres manila tamaño chico, 40 sobres manila tamaño mediano y 40 sobres manila tamaño grande.	120		
		Bolsa de polietileno, sellado hermético, resistentes a compuestos químicos, 70 piezas con medida 33.2 x 45.5 cm, 70 piezas con medida 23 x 30.2 cm y 60 piezas con medida 10.3 x 15.5 cm.	200		
		Recipientes de polipropileno para embalaje: 3 grandes, 3 medianos, 3 chicos	9		
		Sobres estériles para embalaje, autosellables, 40 tamaño chico, 40 tamaño mediano y 40 tamaño grande	120		
		Hisopos estériles de algodón, mango de madera, medida estándar. Contenido 1 pieza	60		
		Pinza de metal con punta de caucho, tamaño estándar.	2		
		Pinzas metálicas de acero inoxidable de alta calidad, múltiples puntas, para recolección de indicios (juego de 4 piezas)	1		
		Excavadores de acero inoxidable, diversos tamaños (kit de 12 piezas)	2		
		Exacto con diversas cuchillas, mango de acero inoxidable, tamaño estándar.	2		
		Overol tipo Tyvek de fibra sintética resistente a las rasgadas y a los químicos, transpirable, color blanco. 10 overoles Talla mediana; 10 overoles talla grande y; 10 overoles talla extra grande.	30		
		Guantes de nitrilo, hipo alérgico, alta resistencia, unitalla. Caja con 100 piezas	2		
		Mascarilla rígida con filtro electrostático de alta tecnología. Caja con 100 piezas	1		



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS

MORELOS
ANFITEATRO DEL MUNDO

			Goggles protectores de policarbonato con filtro U.V.	15			
			Bolsas para residuos biológicos de polipropileno rojo de baja densidad, con la leyenda "PELIGRO" 60x1.20 cm.	5			
			Bluestarforensics de 8 onzas, el paquete le suministra al investigador la posibilidad de preparar 8 veces de 125 ml de la solución. Agente para la visualización de sangre basado en luminol. 8 tabletas de aplicación.	1			
2	2	Réplica esqueleto adulto	Réplica de esqueleto humano adulto, modelo anatómico, huesos de esqueleto de tamaño real, medida de 170 cm / 185 cm, material plástico PVC de alta calidad, lavable, extremidades desmontables.		N/A	Pieza	1
	3	Réplica esqueleto niño	Réplica de esqueleto humano niño, modelo anatómico, huesos de esqueleto de tamaño real, medida de 80 cm / 100 cm., material plástico PVC de alta calidad, lavable, extremidades desmontables.		N/A	Pieza	1
3	4	Réplica maxilar adulto	Piezas dentales extraíbles de hoja caduca, replica de adultos, en mandíbula parcial y maxilar (material fundido en resina de poliuretano). Cada diente puede extraerse y examinarse individualmente. Dimensión del maxilar: anterior-posterior Longitud: 54 mm Derecha-izquierda Anchura: 67 mm Dimensión de la mandíbula: anterior-posterior Longitud: 63 mm Derecha-izquierda Anchura: 82 mm		N/A	Pieza	1
	5	Réplica maxilar niño	Piezas dentales extraíbles de hoja caduca, replica de niños humanos de 4/6 años, (material fundido en resina de poliuretano), juego de 20 (en la base), modelo moldeado de un conjunto completo de dientes deciduos (juveniles). Dimensión del maxilar: anterior-posterior Longitud: 52 mm Derecha-izquierda Anchura: 55 mm Dimensión de la mandíbula: anterior-posterior Longitud: 52 mm Derecha-izquierda Anchura: 56 mm		N/A	Pieza	1
4	6	Kit de toma de huellas	Rodillo de tinta para impresiones dactilares de agarre fácil de 5.08 cm (2")	1	N/A	Kit	5
			Losa para tinta de acero inoxidable 12.7cm x 30.5cm (5" x 12")	1			
			Tinta para impresiones dactilares, tubo de 118ml (4oz)	1			
			Tarjetas para registro criminal 20.3cm x 20.3cm (8"x 8") paquete de 100	1			
			Regleta de vinilo para fotografía de evidencia, blanco sobre azul, 10 unidades	1			
			Overol tipo TYVEK costuras cosidas, elástico en puños y tobillos, Capucha botas antiderrapantes integradas. talla LG	1			
			Bolsa de Cadáver para adulto fabricada de polietileno de baja densidad de 1.02m de ancho x 1.94 de longitud en color blanco.	1			
Guante de Nitrilo color Azul tamaño Grande caja con 100 piezas	1						
5	7	Traje de bioseguridad	Traje de bioseguridad: Overol desechable tipo Tyvek. Color blanco. Unitailla.		N/A	Pieza	300



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS


MORELOS

MORELOS
AMBITIÓN DEL MUNDO
ESTADO DE MORELOS

6	8	Bolsa para cadáver	Bolsa de mortaja de Polietileno de 180 gramos con cierre. Peso máximo de carga es de 220 kilos. Medidas de 2.20 por .80 metros. Peso de la bolsa 700 gramos. Cierre central. Termo sellado Anti-escurrimientos y costuras reforzadas de nylon.		N/A	Pieza	300
7	9	Mascarilla de protección	Mascarilla de protección KN95 con banda elástica (Caja con 50 piezas).		N/A	Caja	50
8	10	Guantes desechables	Guantes desechables de nitrilo (caja con 100 piezas). Talla chica		N/A	Caja	10
	11	Guantes desechables	Guantes desechables de nitrilo (caja con 100 piezas). Talla mediana		N/A	Caja	20
	12	Guantes desechables	Guantes desechables de nitrilo (caja con 100 piezas). Talla grande		N/A	Caja	20
9	13	Cubre calzado	Cubre calzado desechable film, protección impermeable, laminado micro poroso barrera líquida y de partículas antiestático. Unisex, color azul con antideslizante Talla 24-29. (par)		N/A	Par	300
10	14	Sanitizante	Sanitizante en aerosol, compuesto por alcohol etílico 37.56 % (por lo menos), agua, Propelente Hidrocarburo (mezcla de Butano, Propano, Isobutano (20%), Trietilenglicol, Sacarinato de Alquil Dimetil Bencil Amonio, anticorrosivos. Fragancia indistinta. Presentación de 400 ml.		N/A	Pieza	100
11	15	Varilla de sondeo	Varilla hexagonal en forma de T, de 3/8" de grosor, longitud de 60" con mango en T de 12", aislador de corriente de 6". Longitud de 60" en total - 6" aislador = 54" de barra.		N/A	Pieza	5
12	16	Cabina sanitizante	Medida: Altura 2.10mts, frente 1.20 mts, profundidad 1.20mts. Fabricada con estructura de Aluminio para evitar la corrosión, las boquillas de aspersión son de baja presión. Incluye: Dispensador de Gel automático activado por sensor, y tapete sanitizante.		N/A	Pieza	1
13	17	Unidad de atención móvil	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo gasolina (QR25) • Número de cilindros 4 • Desplazamiento (L) 2.5 • Relación de compresión 10:1 (QR25) • Potencia 145 hp @ 5,600 rpm (QR25) • Torque 157 lb-pie @ 4,400 rpm (QR25) • Transmisión Manual de 5 velocidades Relación de engranes <ul style="list-style-type: none"> • 1ra 4.5633 • 2da 2.528 • 3ra 1.390 • 4ta 1.000 • 5ta 0.789 • Reversa 4.563 • Relación final QR25 4.625 Dirección <ul style="list-style-type: none"> • Hidráulica Frenos <ul style="list-style-type: none"> • Delanteros: disco/Traseros: tambor Suspensión <ul style="list-style-type: none"> • Delantera Doble brazo • Trasera Eje rígido con hojas tipo resorte • Barra estabilizadora delantera • Válvula sensora de carga (LSV) Dimensiones <ul style="list-style-type: none"> • Largo total 5,230 • Distancia entre ejes 2,940 		N/A	Pieza	1



			<ul style="list-style-type: none"> • Voladizo delantero 1,190 • Voladizo trasero 1,100 • Longitud en el área de carga 3,395 • Longitud en apertura de la puerta corrediza 1,085 • Altura total 2,285 • Altura en área de carga 1,635 • Altura en apertura de la puerta corrediza 1,580 • Altura en apertura de la puerta trasera 1,565 • Ancho total (sin espejos) 1,880 • Ancho en área de carga 1,730 • Ancho en apertura de la puerta trasera (superior) 1,555 • Ancho en apertura de la puerta trasera (inferior) 1,490 • Llantas 195/80 R15 • Capacidad máxima • Capacidad de carga máxima (kg) 1,320 • Peso bruto vehicular (kg) 3,200 • Capacidad volumétrica (m3) 9.2 • Capacidad de tanque de combustible (L) 65 • Consumo de combustible (km/L)* • Ciudad 8.00 • Carretera 11.70 • Combinado 9.33 Interior • Aire acondicionado frontal • Asiento del conductor con ajuste manual deslizable y reclinable • Asiento del pasajero con ajuste manual reclinable y central abatible • Almacenaje en tablero de instrumentos inferior con enfriador • Bocinas 2 • Portavasos 2 • Sistema de audio AM/FM/AUX Seguridad activa y pasiva Asistente de Frenado (BA) • Bolsas de aire para conductor y pasajero • Cinturón de seguridad de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión para conductor; de 3 puntos ELR y central de 2 puntos para pasajero • Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) • Inmovilizador Equipamiento: 1 escritorio fabricado a base de melamina de 28 mm de espesor. Con pedestal de acero tipo cedula 30 y placa de cero para ser fijada a base vehicular. Medidas: Largo 1000 mm. Profundidad 500 mm. Altura 750 mm. Sillas: Dos sillas operativas tipo secretarial fija con pistón. Medidas de asiento: Tamaño del respaldo 43 cm. Profundidad de asiento: 40 cm. Ancho del asiento 45 cm. Toldo externo: Fabricado en loneta blanca resistente al agua. Con base fija y adaptada en carrocería de la furgoneta. Brazos abatibles con apertura de una varilla tipo ganso. Cobertura de lona de las siguientes medidas: 2.90 m X 1.80 m. Acceso lateral mediante escaleras con barandillas. Barandal de seguridad reforzado, fabricado en acero y colocado al costado de la puerta de acceso lateral. 			
--	--	--	---	--	--	--



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
ARBITRACIÓN DEL MUNDO

2019 - 2024

			Exterior: Rotulado con logotipos de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, como de la Secretaría de Gobierno del Estado.				
14	18	Logo magnético	Logos magnéticos de vinil, en alta resolución sobre imán calibre 30 tamaño 100 x 60 cms., impreso con logotipo de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.	N/A	Pieza	20	
15	19	Chamarras rompevientos	Chamarras Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nailon 6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Doblado ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos: <ul style="list-style-type: none"> En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). Para mujer, talla chica.	N/A	Pieza	1	
	20	Chamarras rompevientos	Chamarras Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nailon 6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Doblado ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos: <ul style="list-style-type: none"> En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) 	N/A	Pieza	3	



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
ADAPTACIÓN DEL MUNDO
2018 - 2024


			<ul style="list-style-type: none"> En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). <p>Para mujer, talla mediana.</p>			
21	Chamarras rompevientos	<p>Chamarras Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nailon 6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Doblado ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). <p>Para hombre, talla chica.</p>	N/A	Pieza	1	
22	Chamarras rompevientos	<p>Chamarras Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nailon 6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Doblado ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p>	N/A	Pieza	7	



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 - 2024

			<ul style="list-style-type: none"> En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). <p>Para hombre, talla mediana.</p>			
23	Chamarras rompevientos	<p>Chamarras Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nailon 6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Doblado ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). <p>Para hombre, talla grande.</p>	N/A	Pieza	2	
24	Chamarras rompevientos	<p>Chamarras Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nailon 6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Doblado ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) 	N/A	Pieza	1	



MORELOS
2010 - 2012



MORELOS
COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS



**COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS**

			<ul style="list-style-type: none"> En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). Para hombre, talla extragrande.				
16	25	Gorras impermeables	Gorra 100% acrílico para adulto, unisex, unitalla, con hebilla ajustable, color negro, tela impermeable. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de personas del Estado de Morelos.	N/A	Pieza	15	
17	26	Casco para motociclista	Casco abatible para motociclista color negro, con carcasa externa de resina termoplástica, visor solar integrado, tapizado interior desmontable y lavable, mica/visor en policarbonato resistente a impactos, correas ajustables con broche micrométrico, relleno multi-densidad con óptima absorción al impacto, pintura con protección UV, deberá cumplir certificación europea ECE-22-05. Talla mediana (M)	N/A	Pieza	2	
	27	Casco para motociclista	Casco abatible para motociclista color negro, con carcasa externa de resina termoplástica, visor solar integrado, tapizado interior desmontable y lavable, mica/visor en policarbonato resistente a impactos, correas ajustables con broche micrométrico, relleno multi-densidad con óptima absorción al impacto, pintura con protección UV, deberá cumplir certificación europea ECE-22-05. Talla grande (L)	N/A	Pieza	1	
	28	Casco para motociclista	Casco abatible para motociclista color negro, con carcasa externa de resina termoplástica, visor solar integrado, tapizado interior desmontable y lavable, mica/visor en policarbonato resistente a impactos, correas ajustables con broche micrométrico, relleno multi-densidad con óptima absorción al impacto, pintura con protección UV, deberá cumplir certificación europea ECE-22-05. Talla extragrande (XL)	N/A	Pieza	1	
18	29	Equipo de seguridad para motociclista	Chamarras para caballero fabricada en maxdura 600-d /dublan 2500-d de uso rudo, forro removible, impermeable con cinta selladora. Protecciones removibles evo en hombros, codos y espalda, certificación CE nivel 1 y 2. Protector de pecho extraíble. Vistas reflejantes delanteras y traseras. Cuello y puño de neopreno con zipper de bloqueo automático. Manga y cintura ajustable. Color negro con detalles en amarillo/verde fosforescente. • 2 chamarras talla Mediana	N/A	Pieza	2	
			Guantes protectores de motociclista para caballero, corte vacuno, protecciones en los nudillos de pvc, dedos reforzados con relleno en base y sección en las muñecas. slyder de poliuretano en palma, puños elásticos con cierre de velcro y tiras ajustables, forro 100% poliéster. Color negro. • 2 pares de guantes talla Mediana	N/A	Par	2	
			Botas de protección para motociclista, para caballero corte alto, semi-impermeables, fabricadas en microfibra, doble protección para espinilla, protección en tobillo interno y externo, ventilación por los costados, doble inyección de Poliuretano termoplástico (TPU). Color negro. • 2 pares de botas talla 7	N/A	Par	2	
			Pantalón de motociclista para caballero color	N/A	Pieza	2	



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2019 - 2024

MORELOS
COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL ESTADO

			negro, diseño de rodilla elástica, protectores de rodillas extraíbles, protectores de cadera extraíbles, pantalón con diseño elástico y cremallera, diseño de línea de seguridad reflejante. • 2 pantalones talla mediana				
	30	Equipo de seguridad para motociclista	Chamarras para caballero fabricada en maxdura 600-d /dublan 2500-d de uso rudo, forro removible, impermeable con cinta selladora. Protecciones removibles evo en hombros, codos y espalda, certificación CE nivel 1 y 2. Protector de pecho extraíble. Vistas reflejantes delanteras y traseras. Cuello y puño de neopreno con zipper de bloqueo automático. Manga y cintura ajustable. Color negro con detalles en amarillo/verde fosforescente. • 2 chamarras talla Grande	N/A	Pieza	2	
			Guantes protectores de motociclista para caballero, corte vacuno, protecciones en los nudillos de pvc, dedos reforzados con relleno en base y sección en las muñecas. slyder de poliuretano en palma, puños elásticos con cierre de velcro y tiras ajustables, forro 100% poliéster. Color negro. • 2 pares de guantes talla Grande	N/A	Par	2	
			Botas de protección para motociclista, para caballero corte alto, semi-impermeables, fabricadas en microfibra, doble protección para espinilla, protección en tobillo interno y externo, ventilación por los costados, doble inyección de Poliuretano termoplástico (TPU). Color negro. • 2 pares de botas talla 8	N/A	Par	2	
			Pantalón de motociclista para caballero color negro, diseño de rodilla elástica, protectores de rodillas extraíbles, protectores de cadera extraíbles, pantalón con diseño elástico y cremallera, diseño de línea de seguridad reflejante. • 2 pantalones talla grande	N/A	Pieza	2	
19	31	Pantalón	Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho. Para mujer talla 28.	N/A	Pieza	2	
	32	Pantalón	Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta	N/A	Pieza	2	



MORELOS

2018 - 2024



MORELOS
COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL ESTADO



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

			resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho. Para mujer talla 29.				
33	Pantalón		Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho. Para mujer talla 30.	N/A	Pieza	2	
34	Pantalón		Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho. Para mujer talla 38.	N/A	Pieza	1	
35	Pantalón		Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la	N/A	Pieza	2	

			decoloración. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho. Para hombre talla 28.			
36	Pantalón		Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho. Para hombre talla 30.	N/A	Pieza	1
37	Pantalón		Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho. Para hombre talla 32.	N/A	Pieza	3
38	Pantalón		Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho. Para hombre talla 33.	N/A	Pieza	1



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS

MORELOS
ESTADO DEL MUNDO

2019 - 2024

20	39	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p> <p>Para hombre talla 34.</p>	N/A	Pieza	3
	40	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p> <p>Para hombre talla 36.</p>	N/A	Pieza	3
	41	Camisa	<p>Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata.</p> <p>Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) <p>Para mujer talla mediana.</p>	N/A	Pieza	6
	42	Camisa	<p>Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener</p>	N/A	Pieza	1



MORELOS



MORELOS
COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL ESTADO



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

		<p>dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata.</p> <p>Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) <p>Para mujer talla extragrande.</p>				
43	Camisa	<p>Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata.</p> <p>Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) <p>Para hombre talla chica.</p>	N/A	Pieza	2	
44	Camisa	<p>Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata.</p> <p>Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) <p>Para hombre talla mediana.</p>	N/A	Pieza	7	



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 - 2024

	45	Camisa	<p>Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata.</p> <p>Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) <p>Para hombre talla grande.</p>	N/A	Pieza	3
	46	Camisa	<p>Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata.</p> <p>Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) <p>Para hombre talla extragrande.</p>	N/A	Pieza	1
21	47	Chaleco	<p>Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm)</p>	N/A	Pieza	2




COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
AMERCIÓN DEL MUNDO

			Para mujer, talla chica.				
48	Chaleco	Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos. • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm) Para mujer, talla mediana.		N/A	Pieza	4	
49	Chaleco	Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos. • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm) Para mujer, talla extragrande.		N/A	Pieza	1	
50	Chaleco	Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con		N/A	Pieza	2	




COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2015 - 2017

MORELOS
ANEXIÓN DEL MUNDO
ESTADO DE MORELOS

			<p>logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm)</p> <p>Para hombre, talla chica.</p>			
51	Chaleco	<p>Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBiTR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm)</p> <p>Para hombre, talla mediana.</p>		N/A	Pieza	7
52	Chaleco	<p>Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBiTR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm)</p> <p>Para hombre, talla grande.</p>		N/A	Pieza	3
53	Chaleco	<p>Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBiTR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de</p>		N/A	Pieza	1




COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
SECRETARÍA DEL GOBIERNO

			<p>Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm)</p> <p>Para hombre, talla extragrande.</p>				
22	54	Gorra	<p>Gorra tipo explorador color negra con solapa, tela de ripstop 65% poliéster y 35% algodón ligero, con acabado de teflón. Deberá contar con ojales de ventilación y una banda de sudor absorbente; bolsillo oculto con capas superpuestas en la corona interior del sombrero.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, 3x7 cm centrado en la parte frontal.</p> <p>Unisex y Unitalla para adulto</p>		N/A	Pieza	20
23	55	Botas	<p>Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar.</p> <p>Para mujer, talla 24.</p>		N/A	Pieza	2
	56	Botas	<p>Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar.</p> <p>Para mujer, talla 24.5.</p>		N/A	Pieza	1
	57	Botas	<p>Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar.</p> <p>Para mujer, talla 25.</p>		N/A	Pieza	3
	58	Botas	<p>Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar.</p> <p>Para mujer, talla 26.5.</p>		N/A	Pieza	1



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ARBITROS DEL MUNDO

59	Botas	Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 26.	N/A	Pieza	3
60	Botas	Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 26.5.	N/A	Pieza	1
61	Botas	Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 27.	N/A	Pieza	2
62	Botas	Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 27.5.	N/A	Pieza	3
63	Botas	Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 28.	N/A	Pieza	3



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018, 2024

	64	Botas	Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 28.5.		N/A	Pieza	1
24	65	Escritorio secretarial	Escritorio secretarial color beige, medidas frente: 150 cm, alto: 75 cm, profundidad: 73 cm., cubierta fabricada con capa de melamina de 2.8 cm de espesor. Pedestal con dimensiones 41.4 x 43 x 58 cm. de fondo, fabricado a base de lámina rolada en frío calibre 24, con refuerzos troquelados calibre 22, faldón frontal con dimensiones 48 x 143 cm., patas en perfil cuadrado calibre 18 de 1". Una gaveta papelera y una gaveta archivero con correderas.		N/A	Pieza	4
25	66	Mesa rectangular plegable	Mesa rectangular plegable para 8 personas, color blanco ancho: 183 cm profundidad: 76 cm, altura 79 cm.		N/A	Pieza	2
26	67	Silla metálica plegable	Silla metálica plegable acojinada, forrada en vinipiel en respaldo y asiento, Calibre 20. Tubo cuadrado de 3/4 de diámetro. Ligera, acabado metálico. Color negro/gris. Soporta peso de 80 kg. ancho: 42 cm. profundidad: 47 cm., altura del asiento 43 cm, altura total: 79 cm		N/A	Pieza	10
27	68	Mesa de conferencia con paneles	Mesa de Conferencia con Paneles Conectores: Mesa para 14 personas de color imitación madera nogal, ancho: 465.6 cm profundidad: 160 cm altura: 75 cm, cubiertas en tablero de partículas de madera estándar de 28 mm con densidad equivalente al mdp laminado en baja presión termifusionada al tablero con acabado texturizado. Recubrimiento por ambas caras. Cantos protegidos con chapa cinta de pvc de 1mm de espesor semi rígido. Acabado laqueado superficie posterior cóncava. regatón nivelador de polipropileno y tapones protectores exteriores para la base de la estructura metálica.		N/A	Pieza	1
28	69	Mesa ejecutiva de juntas	Mesa Ejecutiva de Juntas de Melamina termo fusionado de 19 mm de espesor. Para 6 personas, cantos protegidos con chapa cinta de pvc de 1mm de espesor. Tubular de 2x1 in calibre 20 y frontal de lámina calibre 22. Pintura epódica texturizada. Regatón nivelador de plástico polipropileno duro. Tapón blando y de garra de plástico polipropileno blando. Ensamble sin uso de herramientas por medio de ganchos macho/hembra. Tubular de acero resistente a rayaduras y corrosión. regatón nivelador para ajustar la altura de su mueble. dimensiones: alto: 75cm, ancho: 119.5cm y frente: 237.5cm color negro		N/A	Pieza	1
29	70	Mesa de recepción	Mesa de Recepción de Melamina termo fusionada de 19 mm de espesor. Cantos protegidos con chapa cinta de pvc de 1 mm de espesor. Tubular de 3/4 x 1 1/4 in calibre 20. Tubular de 3/4 x 1 3/4 in calibre 18. Pintura epódica texturizada. Regatón nivelador de plástico polipropileno duro. mdf de 6 mm. Solera de 3 7/8 in. Ensamble sin uso de herramientas. tubular de acero resistente a rayadura y corrosión. Regatón nivelador para ajustar la altura de su mueble cubiertas de		N/A	Pieza	1



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
OFICINA DEL FISCAL
PROTECTOR DEL ESTADO



**COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS**

			melanina resistente a rayaduras y quemaduras. alto: 116 cm. ancho: 174 cm. profundidad: 57 cm., estructura color gris con melamina color imitación madera				
30	71	Silla	Silla para Mesa de Juntas: Asiento y respaldo acojinados con espuma ergonómica. Mecanismo con ajuste neumático de altura. Vinipiel en áreas de contacto. Respaldo de altura media. Ajuste de inclinación. Base giratoria de 360°. Ancho: 60 cm altura pistón arriba: 102 cm asiento: frente 53 cm, profundidad 50 cm respaldo: frente 54 cm, altura 56 cm. con ruedas. Color negro.		N/A	Pieza	16
31	72	Archivero	Archivero 4 gavetas fabricada en base de lámina rolada en frío cal: 24 en una sola pieza pre perforado para recepción de separador fondo de cajón con venas de refuerzo para mayor carga frente estampado embutido con jaladora integrada cal:22 y porta etiquetas plástico cajón de 3/4 de abertura. Soporta un peso de 25 kg cada gaveta. Correderas de baleros. Fabricadas a base de lámina rolada en frío calibre 18 con guía inferior tipo "u" para mayor seguridad de deslizamiento y ajustes de gavetas. Costados tapa y zoclo fabricados a base lámina rolada en frío cal: 22 con refuerzo troquelado para recepción de mecanismo de cierre general respaldo en lámina calibre 24.		N/A	Pieza	4
32	73	Sala de espera	Sala de espera modular de 3 piezas color negro, deberá estar conformado por: 1 sofá de 3 piezas patas metálicas con tratamiento inoxidable, respaldo recto con diseño acojinado, descansabrazos con ángulo. Material vinipiel de 1 mm de grosor; ancho: 196 cm, profundidad: 75 cm, altura 75 cm. 2 sillones de una pieza, patas metálicas con tratamiento inoxidable, respaldo recto con diseño acojinado, descansabrazos con ángulo. Material vinipiel de 1 mm de grosor; ancho: 80 cm, profundidad: 70 cm, altura 75 cm.		N/A	Pieza	1
33	74	Impresora portátil	Calidad de impresión: Controladores incluidos, Colores de impresión Negro, Cian, Magenta, Amarillo. Puertos e Interfaces: Interfaz estándar USB 2.0, LAN inalámbrica, Puerto USB, Wi-Fi Directo. Capacidad de entrada y salida: 1 bandeja, capacidad de entrada 20 hojas. Peso y dimensiones: Altura 216 mm, Profundidad, 231 mm, Peso 1.6 kg, Ancho 310 mm. Diagonal de la pantalla: Pantalla LCD a color 3,56 cm (1.4"). Consumo de energía (imprimiendo): 11 W. Control de energía: Consumo de energía (inactivo) 1.3 W, Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz, Voltaje de entrada AC 100-240 V. Batería: Carga por USB, Voltaje de salida USB 5 V, Tiempo de recarga de la batería 2.5 h, Carga rápida 5 min. Color Negro. Conexión vía Wifi, Wi-Fi estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Tecnología de impresión: Tipo de papel de entrada cassette, Cartuchos de tinta separados, Número de cartuchos de impresión 2. Sistema operativo de servidor soportado: Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64.		N/A	Pieza	3



			Tecnología de impresión: inyección de tinta. 1 año de garantía.				
34	75	Plotter	(Tamaño de modelo 914 mm Velocidad de impresión de dibujo lineal (economode, A1 papel normal) 82 impresiones en tamaño A1 por hora Velocidad de escaneado lineal Hasta 3,81 cm/segundo (color, 200 dpi) hasta 11,43 cm/segundo (escala de grises, 200 dpi) Memoria, estándar 1 GB Disco duro Ninguno/a Calidad de impresión en color (óptima) Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta HP Número de cartuchos de impresión 4 (cian, magenta, amarillo, negro mate) Tipos de tinta A base de colorantes (C, M, Y) a base de pigmentos (mK) Área no imprimible (hoja cortada) 5 x 5 x 5 x 5 mm Ancho de línea mínimo garantizado 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) Precisión de la línea ±0.1% Densidad óptica máxima (negro) 8 L* min/2,10 D Resolución de escaneo, óptica Hasta 600 ppp Tipo de escáner Alimentador de papel, CIS (sensor de imagen por contacto) Tamaño de escaneo, máximo 914 mm x 2,77 m Configuración de reducción/ampliación de copias 50 a 400% Copias, máximo Hasta 99 copias Manejo de impresiones terminadas Alimentación de hojas alimentación por rollo, bandeja de entrada, bandeja de soportes cortador automático Tipos de soportes Papel bond y recubierto (bond, recubierto, recubierto de gramaje extra, reciclado, plano, blanco brillante), papel técnico (calco natural, vegetal), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semibrillante, de alta calidad, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno) Peso de soporte, recomendado de 60 a 280 g/m ² (alimentación manual/rollo) de 60 a 220 g/m ² (bandeja de entrada) Tamaños de papel estándar (medida de los rollos) Hojas de ancho de 210 a 914 mm, rollos de 279 a 914 mm Diámetro externo del rollo 100 mm Grosor del soporte Hasta 11,8 mil Capacidad HP ePrint Sí Conectividad, estándar Gigabit Ethernet (1000Base-T) Wi-Fi 802.11b/g/n Wi-Fi Direct Puerto host USB Type-A Lenguajes de impresión TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL y URF Consumo de energía 35 vatios (impresión), 3,5 vatios (suspensión), 0,2 vatios (en espera) Margen de temperaturas operativas 5 a 40°C Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) 1403 x 629 x 1155 mm Peso 62,5 kg Garantía limitada de un año. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Software incluido para Mac y Windows). Garantía 1 año.	N/A	Pieza	1	
35	76	Triturador de papel	Triturador de papel color negro dimensiones aproximadas: (ancho x profundidad x altura) 381 x 265 x 569 mm. Tipo de corte cruzado, capacidad de trituración 16 hojas por pasada. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito nivel de seguridad 4, CDs y DVDs. Tiempo de trabajo 30 min. Por 40 de descanso. Tamaño de trituración de papel 0.15 x 38 mm, capacidad de la cesta 24/26 litros. Ranura de 225 mm.	N/A	Pieza	2	
36	77	Dispensador de agua	Dispensador de piso de agua fría y caliente, para garrafones de hasta 19 litros, dimensiones: 100 x 31 x 35 cm. Llaves de suave apertura. Incorpora en la parte inferior un gabinete de almacenamiento. Color negro y plata.	N/A	Pieza	4	



MORELOS
2014 - 2014



MORELOS
COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

37	78	Soporte para TV	Soporte fijo para T.V. color negro, dimensiones: ancho 21.5cm, altura 2.8cm, profundidad 49cm, peso 1.32 kg., material: acero, montaje máximo peso (capacidad) 40 kg., tamaño mínimo de pantalla 81.3 cm (32"), tamaño máximo de pantalla 139.7 cm (55"), interfaces de montaje vesa 400 x 400 mm, número de pantallas soportadas :1.		N/A	Pieza	5
38	79	Kit profesional para sala de juntas	Kit profesional grabador digital para reuniones a 360 grados y sensor de movimientos. Incluye: grabadora, dos micrófonos de reuniones, control de mando a distancia, cable USB, funda y guía de inicio rápido. Micrófonos de 35 mm, conector de USB. Ranura para tarjeta micro SD de 32 Gb. Capacidad de memoria incorporada de 8 Gb. Formato de grabación MP3, PCM y WAV. Sistema operativo para Windows, Mac Os y Linux.		N/A	Pieza	1
39	80	Maniquí	Maniquí indistinto (hombre/mujer) de instrucción forense, fabricado en polietileno de alta densidad, con facciones aerografiadas, desarticulable, con pedestal. Color piel/carne, medida 160 cm / 180 cm.		N/A	Pieza	1
40	81	Pantalla para proyección	Pantalla eléctrica para proyectar multimedia screens. Pantalla de proyección eléctrica mse-183, 120", blanco, medida 2.44 x 1.83 metros, tela blanco mate lavable, tratamiento anti hongos, retardante al fuego, para empotrar a pared o a techo, 2 controles remotos, uno alámbrico y otro inalámbrico. Garantía de 1 año.		N/A	Pieza	1
41	82	Proyector	(Proyector de 3.300 lúmenes en blanco, y 3.300 lúmenes en color, tecnología 3-LCD, con resolución svga. pantalla con alcance de hasta 300 pulgadas. conectividad alámbrica e inalámbrica. brinda de 800 a 600 pixeles a color. voltaje de 110 volts. 1 bocina integrada). Garantía de 1 año.		N/A	Pieza	2
42	83	Pantalla	Pantalla: 50 pulgadas, resolución 3840 x 2160, calidad de imagen, procesador quadcorehd, Sistema Operativo WebOS. Características especiales: HD compatible, Smart TV full HD, Ultra alta definición, Manual de usuario, control remoto universal, soporte, Tarjera de garantía. Frecuencia: 120HZ, velocidad de actualización: 60HZ, conector Bluetooth 5.0, USB, HDMI, montaje en mesa, modo de salida de audio: Envoltente, Canales de sonido 2. Fuente de energía Cordedelectric, puertos USB 2. Garantía de 1 año.		N/A	Pieza	5
43	84	Equipo de sonido	Equipo de sonido que incluye una bocina de 15" recargable, Bluetooth, tripie, 2 micrófonos de mano inalámbricos. 2.4 GHz sistema de micrófono inalámbrico de mano con emparejamiento automático y manual, receptor USB de modo dual, controles de volumen integrados en micrófono con parche y cable TRS. Garantía de 1 año.		N/A	Pieza	1
44	85	Mesa	Mesa rectangular infantil con cubierta fabricada de polipropileno de primera calidad. Patas rectas, con 6 sillas de tamaño infantil (30-36 cms). Medidas de la mesa: frente 120 cm x fondo 60cm x altura 50 cm; Color y diseño indistinto.		N/A	Pieza	1
45	86	Set didáctico para niños	Set didáctico para niños Incluye (mega blocks), set con 150 bloques firstbuilders, 4 paquetes de crayones jumbo de 24 colores y 20 libros para colorear de 16 hojas, medida 20 x 28.5 cm, diseño infantil.		N/A	Pieza	1



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
SECRETARÍA DE GOBIERNO
ESTADO DE MORELOS

46	87	Camper	<p>Camper para camioneta panorámico raz cabina en fibra de vidrio. Color blanco con acabado gel coat. Interior en color gris claro, con ventanas laterales corredizas de cristal templado. Medallón fijo al frente con cristal templado. Puerta trasera de levantar con cristal templado color humo, enmarcado en aluminio. Amortiguadores de gas, doble chapa tipo T. Medidas: largo 1.53, ancho 1.56, alto 54 cm.</p> <p>Se incluye la instalación de camper sobre unidad Nissan frontier 2020, que incluya tornillería y accesorios Garantía contra vicios ocultos (filtraciones de agua y fractura).</p>		N/A	Pieza	1
47	88	Dron	<p>Peso máx. de despegue 1100 g; Dimensiones (largo x ancho x alto) Plegado: 214 x 91 x 84 mm; Desplegado: 322 x 242 x 84 mm; Desplegado + foco: 322 x 242 x 114 mm; Desplegado + Baliza: 322 x 242 x 101 mm; Desplegado + Altavoz: 322 x 242 x 140 mm; Distancia diagonal 354 mm; Velocidad máxima en ascenso: 5 m/s (modo S) 4 m/s; (modo P) 4 m/s; (modo P con accesorios) 4 m/s. Velocidad máxima en descenso: 3 m/s, (modo P); Velocidad máxima (cerca del nivel del mar, sin viento) 72 km/h; (modo S, sin viento) 50 km/h; (modo P, sin viento). Altura máxima de servicios sobre el nivel del mar 6000 m. Tiempo máximo de vuelo (sin viento) 31 min. (a una velocidad constante de 25 km/h). Tiempo máximo de vuelo (sin viento) 29 min., Resistencia al viento máxima 29 - 38 km/h, Ángulo de inclinación máximo 35° (modo S, con control remoto) 25° (Modo P), Velocidad angular máxima 200°/s (modo S) 100°/s (modo P) 200°/s, (Modo S) 100°/s, modo rango de temperatura de funcionamiento de -10°C a 40°C, GNSS GPS + GLONASS. Rango de precisión en vuelo estacionario Vertical +/- 0.1 m (con posicionamiento visual) +/- 0.5m, (con posicionamiento por GPS). Cámara térmica. Sensor: Micro bolómetro. Garantía de 1 año.</p>		N/A	Pieza	1
48	89	Cabrestante	<p>Cabrestante (winch), tracción nominal de línea: 10,000 lb: interruptor remoto, cable de 10 tren de engranajes: planetario de 3 etapas relación de engranaje: 265: 1 embrague: engranaje de anillo deslizante freno: fuera del tambor automático tamaño del tambor: diámetro 2.5 pulgadas cable: 90. pies de diámetro de 3/8 de pulgada tipo de cable: cuerda de alambre de acero: incluido control remoto con cable batería recomendada.</p>		N/A	Pieza	1
49	90	Bola de enganche para remolque	<p>Bola de enganche con soporte para receptor de 2", diámetro del vástago de 2" y pasador. Capacidad de remolque 7500 lbs, 2" de elevación. Resistente a la corrosión, cromada.</p>		N/A	Pieza	1
50	91	Sistema informático integral para análisis de contexto	<p>IBM i2 iBase, sistema informático de gestión de datos para configurar, controlar, analizar y mostrar información con relaciones complejas; deberá contar con las siguientes características/funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • capturar y controlar datos de diversos orígenes. • Mapeo y transformación de información para su posterior visualización y análisis. • Buscador para descubrir y revelar conexiones, patrones y tendencias en los volúmenes de datos estructurados y no estructurados 		N/A	Pieza	1



MORELOS
2018 - 2022



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

51	92	Sistema informático integral para análisis de contexto	<p>IBM Security i2 Analyst's Notebook, herramienta informática de análisis visual de datos en gráficos asociativos, presentación de líneas temporales, cálculo estadístico y georreferenciación; deberá contar con las siguientes características/funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • visualizador de datos en gráficos de asociación para ver las relaciones entre entidades, como personas y organizaciones, ilustrando cómo están interconectadas, representando la información de forma rápida y sencilla. • Representación de la información en una línea de tiempo para ilustrar cómo se desarrollan las secuencias de eventos durante periodos de interés. • Análisis de redes sociales, permitir examinar y analizar las estructuras de grupo y los flujos de comunicación dentro de las redes para comprender mejor las relaciones entre entidades. • Analizar la distribución de datos mediante gráficos de barras, histogramas y matrices de calor para que se profundice en el contenido de la información de interés e identificar áreas para un análisis más detallado. • Generación de redes de vínculos, que conecte varias entidades, directa o indirectamente. • Vistas geoespaciales 	N/A	Pieza	4	
52	93	Refrigerador	<p>Refrigerador vertical de 25 pies para vacunas y biológicos de acero inox. 2 puertas sólidas. Fabricado en acero inoxidable tipo AISI 304 en su interior y en su exterior. - Rango de operación del refrigerador de 2°C a 8°C, con punto de equilibrio en 4°C. - Control de temperatura digital de 2 enteros y 1 decimal. - 8 parrillas ajustables, fabricadas con acero inoxidable. - Congelador instalado en la parte superior del equipo con charola de escurrimiento removible. - Compresor hermético de 1/2 HP. - 2 puertas sólidas de Acero Inoxidable tipo AISI 304 en su interior y en su exterior, completamente lisas, con auto cierre. - Panel de control en la parte superior y al frente del equipo. - Paro automático. - Sellado hermético. - Alarma de alta y baja temperatura visual y audible. - Alarma por falta de suministro eléctrico. - Alarma por apertura de puerta después de 1 minuto. - Con silenciador de alarmas. - Indicador de batería baja de las alarmas. - Regatones en acero inoxidable para superficies irregulares. - Deshielo automático y sistema de auto evaporación. - Ciclos de deshielo automáticos. - Cerradura de tracción con doble hermeticidad y seguridad. - Regulador de flujo de temperatura en el congelador. - Curvas sanitarias en el interior del equipo para evitar la acumulación de humus y lodos para facilitar la limpieza. - Luz blanca LED en su interior (no genera calor y ahorra energía). - Panel de control con funcionamiento de batería e indicador de batería baja. - Funcionando en regiones con temperaturas de hasta 42°C. - Sistema de aislamiento a base de poliuretano de alta densidad libre de CFC. - Termo graficador de 7 días / 24 Hrs. con rango de -30°C. a 10°C. en la parte superior del equipo (con plumilla). - Incluye manuales de usuario y servicio en español.</p>	N/A	Pieza	2	
53	94	Kit de identificación	<p>Hisopos aplicadores estériles con punta de algodón. 2 por paquete</p>	35	N/A	Kit	2



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 2024

MORELOS
ADICIÓN DEL MUNDO


		genética forense	Caja para hisopos, impresa con "ADN/vaginal/rectal/oral" con orificio de 6 mm (0,25").	7			
			Soporte para secado de hisopos, elaborado con cartón	7			
			Frascos transparentes de poliestireno para recolección de evidencia, con tapa, 30 ml (1 oz)	7			
			Frascos transparentes de poliestireno para recolección de evidencia, con tapa, 59 ml (2 oz)	140			
			Frascos transparentes de poliestireno para recolección de evidencia, con tapa, 118 ml (4 oz)	70			
			Linterna LED con baterías	7			
			Sobres blancos para monedas, impresos, 8,9 cm x 16,5 cm (3,5" x 6,5")	28			
			Mascarilla, amarre descartable	70			
			Pinzas hemostáticas rectas de acero inoxidable con mecanismo de enganche, 14 cm (5,5").	7			
			Tijeras curvas de acero inoxidable, 11,4 cm (4,5").	21			
			Libreta de espiral, 10,2 cm x 15,2 cm (4" x 6"), 50 hojas.	35			
			Sellos "Peligro biológico; manejar con guantes", 2,5 cm x 10,2 cm (1" x 4").	7			
			Sellos de integridad	7			
			Rotulador con punta de fieltro, extrafino, negro	35			
			Escalpelo, punta redondeada, descartable, número 10, estéril	7			
			Etiquetas de identificación de evidencia, 7 cm x 4,4 cm (2,75" x 1,75")	7			
			Agua destilada, 30 ml (1 oz)	7			
			Guantes de látex sin talco. Ambidiestros, talla mediana	100			
			Bolsas preimpresas para evidencia, 17,8 cm x 11,4 cm x 34,9 cm (7" x 4,5" x 13,75").	70			
			Guantes estériles talla mediana (par)	50			
			Folleto "Lo que todo oficial de la ley debe saber sobre la evidencia de ADN"	7			
			Estuche de transporte de copolímero de alto impacto, con asa. Dimensiones: 45,7 cm x 33 cm x 22,9 cm (18" x 13" x 9"). Peso: 2,7 kg (5,95 lb)	28			
			Bolsas plásticas tipo siplot	70			
			Lancetas	35			
			Dispensador de agua destilada (piseta) para la recolección de muestras de sangre seca	5			
54	95	Licencia de paquetería office	Paquetería de informática, licencia de 1 año que incluya: • Procesador de textos • Hoja de cálculos o planilla de cálculos • Programa de presentación • Gestor de base de datos • Gestor de información personal • Agenda • Cliente de correo electrónico. Garantía de 1 año.		Microsoft	Pieza	9



55	96	Kit Sistema de Rayos X Fijo	<p>Kit de sistema de rayos x fijo que incluye: DESCRIPCIÓN X RAY GENERATOR: Modelo de Sistema: Capacitor; Clasificación de salida: 40KW; Línea nominal, fase: 230VAC, 1Φ ; Rango de voltaje de línea: ±10% (Frequency: 50/60Hz); Rango kV: 40~150kV, 1kV step; Rango de mA: 10 to 500mA; Rango del temporizador: 0.001 to 10 sec, 38 steps; Rango de mAs: 0.1 to 500mAs (Optionalhigher mAs); Max. Salida de potencia: 500mA@80kV 400mA@100kV 320mA@125kV 200mA@150kV; Clasificación mínima del disyuntor: 15A(230Vac, 1Φ); Programas Anatómicos: Programable por el usuario máx. 1.280 programas con software de utilidad APR; Selector de Técnica: Pantalla de 4 puntos (kV, mA, tiempo, mAs).</p> <p>FLAT PANEL INALAMBRICO Uso: Gen.Rad/Wireless Portable Dimensiones: 386 (H) x 460 (V) x 14.7 (D); Peso: 2.9 kg. Superficie activa: 358 x 3,072 mm; Tamaño de píxel: 140um; Resolución: 2,560 X 3,072; 14 bits. Adquisición: wired Previa 2 seg/ Completa 4.5 seg Imagen: Wireless Previa 2 seg / Completa 6 seg; Voltaje: DC 12V, 5ª Consumo energía: 12 W Máximo; Interfaz comunicaciones: 1 Giga bps / IEEE 802.11n (2.4/5 Ghz); Interfaz X-ray: AED sin pérdida; Accesorios: Unidad sincronización del sistema cargador (EVS-BCS), Batería (EVS-MBP).</p> <p>COMPUTADORA TIPO "GAMER" compatible con sistema del equipo DRTECH EVS 3643 INALAMBRICO; Capacidad: procesador Intel Core i7 11700K, Memoria Ram 16 GB, Almacenamiento SSD 512 GB, Sistema operativo Windows 10 Pro, Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, Gráficos integrados. Conectividad: 1 USB Tipo-C 3.2 Gen 1 con PowerDeliveryDisplay Port; 3 puertos USB 3.2 de la generación Tipo-A; Combo audio Jack de 3.5 mm; 1 HDMI 2.0; bluetooth 5.1; wifi 6 802.11ax. Multimedia: Pantalla FHD con resolución de 1920x1080P; Panel antirreflejante con tecnología IPS y Adaptive-Sync; Teclado chiclet retroiluminado RGB de 4 zonas con touchpad integrado; Alta voces integrados con audio de Dolby atmos; micrófono incorporado con cancelación de ruido; Batería recargable integrada; Incluye una cámara externa ROG eye FHD a 60 FPS.</p> <p>IMPRESORA Método de grabación: El cabezal térmico transfiere calor mientras está en contacto con la película térmica. Película aplicable Fuji: Medical Dry Film. Tamaños de Película: DI-HT 35 x 43 (14 x 17), 26 x 36, 25 x 30 (10 x 12), 20 x 25 (8 x 10). Carga de la película: Carga de la película a la luz</p>	Kit	1
----	----	-----------------------------	--	-----	---



			<p>del día. Capacidad de películas: Hasta 2 bandejas. Capacidad de procesamiento: Aprox. 50 hojas / hora 35 x 43 (14 x 17), aprox. 75 hojas / hora 26 x 36, Aprox. 65 hojas / hora 25 x 30 (10 x 12), aprox. 90 hojas / hora 20 x 25 (8 x 10). Tamaño de píxel: 84.7 µm (300 dpi). Graduación de grabación: 12 bits. Memoria de imágenes: 1 GB. Ajuste de densidad: automático. Canales de entrada: DICOM entrada de red solo 1 canal. Características Físicas: Dimensiones externas (W x D x H): 530 x 590 x 365 mm (21 x 23 x 14 ") con cargador grande / 530 x 470 x 365 mm (21 x 19 x 14 ") con una revista pequeña * 180 mm más alto con unidad de alimentación de hojas opcional Peso: 32 kg (71 lbs.) / 43 kg (95 lbs.) Con unidad de alimentación de hojas opcional Fuente de alimentación: Voltaje de entrada: AC100-240V / Fase: Único / Frecuencia: 50-60Hz Corriente nominal: 5-2A Entorno operativo: Temperatura : 15-30 ° C Humedad: 40-70% RH (a 15 ° C) a 15-70% RH (a 30 ° C) (sin condensación de rocío)</p> <p>UPS No break, color negro, capacidad de carga 1325 VA, 810 W, 10 tomas, pantalla LCD, 2 puertos USB, botón de encendido de seguridad.</p>			
56	97	Sistema de Extracción de ADN forense	<p>Especificaciones: Procesa de 1 a 13 muestras en una sola corrida en 30 minutos. Con protocolos pre-programados y prevalidados para la purificación de ácidos nucleicos a partir de muestras forenses, utilizando los kit PrepFiler Express BTA para extracción de ADN en hueso, dientes y adhesivos y PrepFiler Express Kit para extracción de ADN Humano en muestras forense de cualquier matriz biológica como pelos, sangre, saliva, semen, etc.; Tarjeta pre-programada con los protocolos de purificación que permite eluir el ADN Humano en 7 diferentes volúmenes de elución (20 µL, 30 µL, 40 µL, 50 µL, 100 µL, 200 µL y 250 µL); Dimensiones: 50.8 cm (ancho) x 55.9 cm (profundidad) x 57.2 cm (altura). Peso: 55 kg. Voltaje: 100 a 240 VCA. Frecuencia: 50 o 60 Hz; Equipo y kits validados para su uso en Identificación Humana de acuerdo a los lineamientos de los grupos Consejo Asesor de ADN y el Grupo Científico sobre Métodos de Análisis de ADN (DAB/SWGDAM).</p> <p>Incluye - Kits para capacitación: Un kit PrepFiler Express, un kit PrepFiler Express BTA y un vial de 1ml de DDT 1M. - Regulador UPS monofásico de 1500 VA/1350 Watts, de 120 volts de entrada y salida tiempo de respaldo de 5 minutos con 100% de carga; Altura cm 25.2 cm; Ancho cm 16 cm; Profundidad 38.7 cm; Instrumento kg 14.8 KG. La línea de voltaje de entrada es regular. - Instalación en sitio; - Puesta en marcha; - Soporte Técnico en México proporcionado por</p>		Pieza	1



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
ESTADO DE MORELOS



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

			<p>personal capacitado y certificado del fabricante</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitación en el uso y manejo del equipo para 5 personas con una duración de 8 horas durante 1 día hábil por parte de un Especialista del equipo. - Garantía por un año contra defectos de fabricación y vicios ocultos. 			
57	98	Paquete de 3 Micropipetas Monocanal	<p>Pipetas de desplazamiento de aire para el pipeteo preciso de soluciones acuosas. Cuenta con un indicador de volumen de 4 dígitos con visor de efecto lupa, fácil de leer lo que permite un ajuste de volumen más exacto. Incluye una pipeta monocanal para cada volumen: 0.5 a 10 µL, 10 a 100 µL y 100 a 1000 µL.</p> <p>Aplicaciones: pipeteo normal, Pipeteo inverso, eliminación de sobrenadantes, mezcla de muestras, extracción de fase, llenado de placas, geles y tubos de reacción.</p>			Paquete 3
58	99	Micropipeta Monocanal	<p>Pipeta de desplazamiento de aire para el pipeteo preciso de soluciones acuosas. Cono para puntas accionado por resorte para ayudar a minimizar la fuerza necesaria al acoplar la punta. Cuenta con un indicador de volumen de 4 dígitos con visor de efecto lupa, fácil de leer lo que permite un ajuste de volumen más exacto. Rango de volumen 2 a 20 µL.</p> <p>Aplicaciones: pipeteo normal, Pipeteo inverso, eliminación de sobrenadantes, mezcla de muestras, extracción de fase, llenado de placas, geles y tubos de reacción.</p>			Pieza 3
59	100	Carrusel Portapipetas	<p>Carrusel portapipetas para pipetas manuales, con capacidad aumentada para un máximo de seis pipetas monocanal o multicanal. cargador con electrónica de carga inteligente.</p> <p>Incluye un soporte giratorio con un diseño que sujeta todas las pipetas manuales; Carruseles y soportes con soportes de pipeta intercambiables y bases de recarga; no se requieren herramientas. Diseño robusto que sujeta y protege las pipetas de manera segura. Asa para un transporte fácil de mesa a mesa; Pies de goma grandes protegen los carruseles y soportes contra líquidos derramados en la mesa. Pictogramas en todas las bases de recarga y soportes de pipeta para una asignación clara en el laboratorio.</p>			Pieza 3
60	101	Mezclador Vortex digital	<p>Mezclador de muestras o reactivos; pantalla digital con visualización de temperatura y tiempo; Modos continuo y táctil; Intervalo de velocidad: De 0 a 3000 rpm; Control de velocidad preciso: ±5 % rpm.</p> <p>Configuración rápida de hasta:3 segundos, 1500 rpm (táctil), 6 segundos, 3000 rpm (continuo); Ajuste de tiempo: hasta 99 minutos; Dos modos de temporizador: Cuenta atrás para repetición de pruebas; Temporizador: Continuo, tiempo establecido como 0.</p> <p>Certificaciones/conformidad: cCSAus, CE, CertificateofAnalysis, (COA), CertificateofAnalysis (COA).</p> <p>Dimensiones (L x W x H) Exterior: 8.1 in. x 5.9 in. x 5.2 in., 20.5 cm x 15.1, cm x 13.1 cm; Velocidad: 200-3000 rpm; Altura exterior (imperial): 5.2 in.; Longitud (imperial) exterior: 8.1 in.; Anchura (imperial) exterior: 5.9 in.; Altura (métrico) exterior: 13.1 cm; Longitud (métrico) exterior: 20.5 cm; Anchura (métrico) exterior: 15.1 cm; Capacidad de carga: 0.5kg; Peso con embalaje (imperial): 6.6 kg / 14.6 lbs; Peso con embalaje (métrico): 6.6 kg / 14.6 lbs</p>			Pieza 2



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

MORELOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

2018 - 2024

			Voltaje: 120V; Material de la plataforma: Caucho, plástico; Frecuencia: 50/60Hz; Enchufe 120V US/JP; Modos de funcionamiento: Toque, continuo; Tipo de enchufe: Enchufe 120V US/JP; Para utilizar con (equipo): Eje de basculante, rotador, mezcladora; Requisitos eléctricos: AC 100V; Para utilizar con: Eje de basculante, rotador, mezcladora; Dimensiones (L x An): 390 x 370 x 340 mm / 15.4 x 14.6 x 13.4 in				
61	102	ThermoMixer	Mezclador de muestras o reactivos a través de calentamiento y enfriamiento en un solo instrumento para una alta flexibilidad. Máxima flexibilidad debido a la gran selección de SmartBlocks intercambiables. Especificaciones: Ajustes de temperatura: 1 °C/100 °C; Exactitud de temperatura: Máx. ±0,5 °C a 20 - 45 °C; Frecuencia de mezcla: 300 - 3.000 rpm; Máx. velocidad: 3.000 rpm; Radio de mezcla y vórtex: 1.5 mm; Rango de temperatura: Mín.: 15 °C (depende del SmartBlock utilizado) por debajo de la Ta, máx.: 100 °C; Órbita de mezcla: 3 mm; Capacidad de muestras: Todos los tubos y formatos de placa comunes de 5 µL a 50 mL; Temporizador: 5 s a 99:30 h, funcionamiento continuo; Tasa de enfriamiento: Máx. 2,5 °C/min entre 100 °C y Ta; Interfaces: Puerto USB; Alimentación eléctrica: 220-240 V, 50-60 Hz; Máx. consumo de energía: 200 W; Dimensiones (An x Pr x Al): 20,6 x 30,4 x 13,6 cm / 8,1 x 12,0 x 5,4 in; Peso sin accesorios: 6,3 kg / 13,9 lb; Rango de temperatura; Mín.: 15 °C por debajo de la Ta, máx.: 100 °C.			Pieza	1
62	103	Kit Microcentrifuga	Equipo de microcentrifuga, diseño compacto y ergonómico, funcionamiento silencioso, función de ciclo corto y función de seguridad. Especificaciones: Frecuencia 50/60 Hz; Peso neto: 1,6 lb 0,74 kg; Voltaje: 110/240 V; Capacidad: 6 x 2 ml; Velocidad máxima: 6000 rpm; RFC máxima: 2.000 x g; Nivel de ruido: 51-53 dBA; Intervalo de temperatura: Temperatura ambiente; Certificaciones/conformidad: CSA, CE, UL; Tipo: Centrífuga de sobremesa; Incluye: Rotor de 6 tubos de 1,5/2,0 ml, rotor de 16 tubos de 0,2 ml (únicos o tira de 2 x 8), 6 adaptadores de tubos de 0,2 ml, 6 adaptadores de tubos de 0,5 ml, caja de almacenamiento para rotores y adaptadores, rack de tubos, adaptador de potencia universal, 110-240 V, 50/60 Hz, con 4 tipos de enchufes intercambiables. Requisitos eléctricos: 110-240 V, 50-60 Hz con 4 adaptadores de enchufes intercambiables Garantía: IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 Refrigerado: No Estándares: IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 Dimensiones (Al x An x F): 4,1 x 5,0 x 6,0 pulg (10,4 x 12,8 x 15,3 cm) Garantía de un año contra defectos de fabricación.			Kit	2



MORELOS
2018 - 2016

MORELOS
AMERCIÓN DEL MUNDO
3 de mayo de 2016

63	104	Equipo PCR en Tiempo Real para Cuantificación de ADN Forense	<p>Equipo de PCR Tiempo Real para cuantificación de ADN Humano con software especializado para Identificación Humana. El equipo cuenta con un bloque peltier de 96 pozos de 0.2 mL totalmente motorizado. Con una fuente de excitación mas estable compuesta por una cámara semiconductora de óxido de metal (CMOS) complementaria con LED blanco brillante. Con un rango de excitación/detección de 450-680 nm / 500-730 nm. Cuenta con 6 filtros desacoplados. Su interfaz con pantalla táctil permite visualizar las gráficas de amplificación. Con capacidad de almacenar entre 2,000 y 5,000 archivos de amplificación y con interfaz USB para exportarlos. Ahorro en reactivos de calibración debido a una mayor estabilidad que permite tener vigente las calibraciones hasta por dos años. Lámpara con vida media superior a 5 años. Dimensiones: 27 cm (ancho) x 50 cm (profundidad) x 40 cm (altura). Peso: 26 kg. Voltaje: 100 - 240 VCA. Frecuencia: 50 - 60 Hz; Vida media de LED de luz brillante superior a 5 años; Memoria integrada de 10 GB para almacenar entre 2000 y 5000 ejecuciones; Sistema validado por HID; Formato estándar de 96 pocillos de 0,2 ml. Aplicaciones de PCR en Tiempo Real: Base de datos forense, laboratorios sin flujos de trabajo de amplificación directa, trabajo de casos forense, cribado confirmatorio de ADN masculino, flujo de trabajo de muestra de agresión sexual y evaluación de muestras de calidad y cantidad.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Software de Análisis de Datos Especializado para Identificación Humana: HID Real-Time PCR v1.3. - Computadora de portátil con las siguientes características: Sistema operativo: Windows 10 IOT 2019 LTSC. Procesador: Intel Core i5-9300H de 9na generación (4 núcleos, 8 MB de caché, 2,4 GHz, 4,3 GHz Turbo, 35 W vPro). Memoria: 16GB, 1x16GB, DDR4 2666MHz sin ECC. Adaptador AC, 130-Watt. - Kits para capacitación: Un kit Quantifiler Trio, un paquete de 20 placas ópticas, un paquete de 25 adhesivos ópticos, un paquete de 500 tubos de 1.5 ml. - Regulador UPS monofásico de 1500 VA/1350 Watts, de 120 volts de entrada y salida tiempo de respaldo de 5 minutos con 100% de carga; Altura cm 25.2 cm; Ancho cm 16 cm; Profundidad 38.7 cm; <p>Instrumento kg 14.8 KG. La línea de voltaje de entrada es regular.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación en sitio. - Puesta en marcha. - Capacitación en el uso y manejo del equipo para 5 personas con una duración de 16 horas durante 2 días por parte de un Especialista del equipo. - Garantía por un año contra defectos de fabricación y vicios ocultos. 			Pieza	1
64	105	Sistema de PCR con bloque de 96 pozos	<p>Termociclador: Sistema de PCR de 96 pozos cuenta con un bloque Peltier de 96 pozos de 0.2 mL para ejecutar un experimento, con interfaz de pantalla táctil. Equipado con modos de emulación de protocolos de termocicladores antiguos lo que permite un ahorro en la verificación de los protocolos de amplificación. Con velocidad de reacción modo estándar y modo fast cuenta con una tasa de rampaje ± 4.4 °C/ sec., precisión de</p>			Pieza	1



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS

MORELOS
ARBITROS DEL MUNDO

2018 - 2024

		<p>temperatura $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$ (35°C a 99.9°C) y rango de temperatura de 0 a 100.0°C. Capacidad de trabajar un rango de 10 a $80\ \mu\text{L}$ de volumen de reacción. Con memoria interna de almacenamiento e interfaz USB. Con opción de intercambiar bloques. Permite trabajar con formato de tubos independientes o placas de 96 pozos de $0.2\ \text{mL}$. Dimensiones: $33\ \text{cm}$ (ancho) x $27\ \text{cm}$ (altura) x $57\ \text{cm}$ (profundidad). Frecuencia: $50\text{-}60\ \text{Hz}$. Validación para su uso en Identificación Humana de acuerdo a los lineamientos de los grupos Consejo Asesor de ADN y el Grupo Científico sobre Métodos de Análisis de ADN (DAB/SWGDAM) conformado actualmente por científicos forenses de laboratorios federales, estatales, locales de ADN forense de Estados Unidos y laboratorios forenses internacionales.</p> <p>Formato de bloque: Intercambiables; Dimensiones: $33\ \text{cm}$ (An) x $57\ \text{cm}$ (P) x $27\ \text{cm}$ (Al); Pantalla: Pantalla táctil (LCD TFT de 8.4 pulg.); Velocidad máxima de rampeo del bloque: 6.0°C/s; Requerimientos de energía: $100\text{-}240\ \text{V}$, $50\text{-}60\ \text{Hz}$ máx.: $950\ \text{VA}$; Programas: Reinicio automático (después de cortes de corriente), protección contra sobre escritura de programas; Velocidad de reacción: Rápida, estándar; Intervalo de volumen de reacción: $10\text{-}80\ \mu\text{L}$; Velocidad de rampeo de la muestra: $\pm 4.4^{\circ}\text{C/s}$; Intervalo de temperatura (métrico): De 0 a 100.0°C; Peso: $18.75\ \text{kg}$; Capacidad: 1×96 pozos x tubos de $0,2\ \text{ml}$; Tipo de pantalla: $8.4\ \text{in}$. Color TFT LCD; Interfaz: WiFi, Cloud, ethernet; Ancho (métrico): $33\ \text{cm}$; Fondo (métrico): $56.5\ \text{cm}$; Altura (métrico): $27.2\ \text{cm}$; Ancho (imperial): $13\ \text{in}$.; Fondo (imperial): $22\ \text{in}$.; Altura (imperial): $10.6\ \text{in}$.; Peso (métrico): $18.8\ \text{kg}$; Peso (imperial): $41\ \text{lb}$.; Voltaje: $100/240\ \text{V}$; Configuraciones de bloques: 96 pozos $0.2\ \text{mL}$, 6-zona VeriFlex; Velocidad de rampeo máxima: 6°C/s (bloque), 4.4°C/s (muestra) Uniformidad térmica: $< 0.5^{\circ}\text{C}$ ($20\ \text{s}$ después de alcanzar 95°C); Exactitud térmica: $\pm 0.0/25^{\circ}\text{C}$ (de 35°C a 99.9°C); Intervalo térmico: 0°C a 100°C; Para utilizar con (aplicación): PCR; Formato: Tubos de $0,2\ \text{ml}$, placa de 96 pocillos; Exactitud de temperatura: $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$ (35°C a 99.9°C); Uniformidad de temperatura: $< 0.5^{\circ}\text{C}$ (20 segundos después de alcanzar 95°C); Compatibilidad de alto rendimiento: Compatible con alto rendimiento.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regulador UPS monofásico de $1500\ \text{VA}/1350\ \text{Watts}$, de $120\ \text{volts}$ de entrada y salida tiempo de respaldo de 5 minutos con 100% de carga; Altura cm $25.2\ \text{cm}$; Ancho cm $16\ \text{cm}$; Profundidad $38.7\ \text{cm}$; Instrumento kg $14.8\ \text{KG}$. La línea de voltaje de entrada es regular. - Instalación en sitio. - Puesta en marcha. - Capacitación en el uso y manejo del equipo para 5 personas con una duración de 8 horas durante 1 día por parte de un Especialista del equipo. - Garantía por un año contra defectos de fabricación y vicios ocultos. 				
--	--	--	--	--	--	--



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS

MORELOS
ARBITRÓN DEL MUNDO

2018 - 2024

65	106	Kit Analizador Genético para Identificación Humana	<p>Kit Analizador genético de 8 capilares diseñados con un conjunto de funciones y un flujo de trabajo específicos para la aplicación de identificación humana (HID).</p> <p>Especificaciones: Longitud del capilar: 50 cm, 36 cm; Corriente: 15 amps; Dimensiones: Ancho de la unidad de electroforesis (puerta cerrada): 61 cm, unidad de electroforesis: 122 cm (W) (puerta abierta) x 61 cm (D) x 72 cm (H); Duración:Garantía limitada de 1 año en piezas y mano de obra, instalación de servicio y capacitación en aplicación incluida; Ordenador externo: Disco duro: 2x 500GB SATA 3.0 Gb / sy 8 MB Data Burst Cache, Memoria: 16 GB (2x 8GB) 1600 MHz DDR3 Non-ECC, Procesador Intel Core i7 de cuarta generación: Procesador turbo de 3,1 GHz, Sistema operativo: Windows 7; SP1 Para utilizar con (equipo): Analizador genético 3500; Formato: Placa de 96 pozo, tiras de 8 pozos; Características del láser: Fuente de excitación láser de estado sólido de 505 nm de línea única de larga duración., Láser de estado sólido de 505 nm de línea única de larga duración; Voltaje máximo: Voltaje de electroforesis: hasta 20 kV; Número de capilares: 8 capilares; Entorno operativo: Humedad: 20% - 80% (sin condensación), Temperatura ambiente: <2 ° de fluctuación durante los ciclos, Temperatura ambiente: <2 ° de fluctuación durante los ciclos, Temperatura: 15 ° C-30 ° C, Humedad: 20-80% (sin condensación); Polímero: POP-4™, POP-6™, POP-7™Consumo de polímeros: Reemplazar como mínimo cada 14 días/96 muestras/12 inyecciones (bolsas de 96 muestras), Reemplazar como mínimo cada 14 días/384 muestras/60 inyecciones (bolsas de 384 muestras), Reemplazar como mínimo cada14 días/960 muestras/120 inyecciones (Bolsas de 960 muestras) Longitud de lectura: ≥420 pb usando un capilar de 36 cm y POP-4™ > 850 pb usando un capilar de 50 cm y polímero POP-7™; Tiempo de actividad: 30 a 140 min. (varía según el módulo de ejecución) Software: Software GeneMapper™ ID-X; Peso: 82 kg (aproximadamente); Especificaciones del tipo de producto: Analizador Genético Capacidad de procesamiento: Rango: 80 a 368 muestras de secuenciación por día (varía según el módulo de ejecución), ≥312 muestras por día (módulo HID36 POP4), ≥ 312 muestras/día (HID36_POP4), ≥88 muestras por día (secuenciación estándar con POP-7™ y capilares de 50 cm)Sistema operativo: Windows 7 (Paquete de Servicio 1) Software de Colección de Datos v4 integrado, está diseñado para la recolección de datos, análisis primario y el control de calidad de las muestras Software GeneMapper® ID-X v1.6 integrado, software de genotificado automatizado para trabajos de casos forense, así como para el análisis de datos de paternidad; soporta una configuración de base de datos multi-usuario y proporciona un conjunto de herramientas simplificadas para el análisis de datos y revisión de la muestra.</p> <p>Incluye 2 Computadoras de escritorio con las siguientes especificaciones: Sistema operativo: Windows 10 IOT Enterprise LTSC 2019, 64 bits, inglés, integrado. Procesador: Intel Core i7-8700</p>		Kit	1
----	-----	--	---	--	-----	---



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
ADDITION DEL MUNDO
2018 - 2022

			<p>(6 núcleos / 12 MB / 12T / hasta 4,6 GHz / 65 W). Memoria: DDR4 de 16 GB (2x8 GB) a 2666 MHz UDIMM sin ECC. Disco duro: 2 x 500GB 2.5 pulgadas SATA 3.0Gb/sy 8MB Data Burst Cache. Cable de alimentación, 125 V, 2 M, C13, América del Norte. Incluye 1 UPS con las siguientes especificaciones: 9SX3000T-XL 120V, 50/60Hz. Potencia nominal de 3000 VA/2700; Altura cm 34.6 cm; Ancho cm 21.4 cm; Profundidad 41.2 cm; Instrumento kg 33.4 KG. La línea de voltaje de entrada es especial y va en el siguiente contacto (L5-30R/120 Volts). Se requiere que la preparación de este circuito sea independiente, con cable 10 AWG e interruptor termomagnético de 30 amperes.</p> <p>El equipo, software y sus kits deberán estar validados para su uso en Identificación Humana de acuerdo a los lineamientos de los grupos Consejo Asesor de ADN y el Grupo Científico sobre Métodos de Análisis de ADN (DAB/SWGDAM) conformado actualmente por científicos forenses de laboratorios federales, estatales, locales de ADN forense de Estados Unidos y laboratorios forenses internacionales.</p>				
66	107	Toner	Cartucho de toner color Negro, modelo 202A. (CF500A)		HP	Pieza	5
	108	Toner	Cartucho de toner color Cyan, modelo 202A. (CF501A)		HP	Pieza	3
	109	Toner	Cartucho de toner color Amarillo, modelo 202A. (CF502A)		HP	Pieza	3
	110	Toner	Cartucho de toner color Magenta, modelo 202A. (CF503A)		HP	Pieza	3
	111	Toner	Cartucho de toner color negro, modelo 58A. (258A)		HP	Pieza	14

ATENTAMENTE

MTRA. WENDY GUADALUPE RUIZ RAMÍREZ
COMISIONADA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS



COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 2

FORMATO PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

Cuernavaca, Mor., a __ de _____ de 2021

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración.
Presente.

(Nombre) _____, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitación Pública Internacional Presencial Bajo la Cobertura de Tratados, a nombre y presentación de: (Persona física o moral) _____

N° de Licitación: _____
Registro Federal de Contribuyentes: _____
Domicilio: _____
Calle y Número: _____ Colonia: _____ Delegación o Municipio: _____
Código Postal: _____ Entidad Federativa: _____ Teléfonos: _____ Fax: _____
Correo electrónico: _____
N°. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: _____ Fecha: _____
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio la fe de la misma: _____
Relación de accionistas:
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre

Indicar si existen modificaciones a los estatutos del Acta Constitutiva y de los accionistas (indicar los últimos cambios): _____
Descripción del objeto social: _____
Nombre del apoderado o representante: _____
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: _____
Escritura pública número: _____ Fecha: _____
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: _____

- Domicilio para oír y recibir notificaciones y todo tipo de documentos

(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario

(Firma)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.

ANEXO 3

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES, PARA EL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN LOCAL Y CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE IDENTIFICACIÓN FORENSE, COMO PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN FORENSE DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS”, QUE CELEBRA POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE GOBIERNO, LA MTRA. WENDY GUADALUPE RUÍZ RAMÍREZ, EN SU CARÁCTER DE COMISIONADA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS, ASISTIDOS POR LA LIC. MARISOL NERI CASTREJÓN, DIRECTORA GENERAL DE VINCULACIÓN OPERATIVA Y DE GESTIÓN, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ EL “PODER EJECUTIVO”; Y EN REPRESENTACIÓN DE LA CONVOCANTE EL C. EFRÉN HERNÁNDEZ MONDRAGÓN, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL DENOMINADA _____, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR _____, EN SU CARÁCTER DE _____, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL “PROVEEDOR”, QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, MISMO QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. Con fecha _____, se recibió en la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración, el oficio de solicitud suscrito por la Lic. Marisol Neri Castrejón, en su carácter de Directora General de Vinculación Operativa y de Gestión de la Secretaría de Gobierno, para llevar a cabo el procedimiento de la Licitación Pública Internacional Presencial bajo la cobertura de tratados número _____, referente a la adquisición de bienes para el proyecto Fortalecimiento de la Comisión Local y construcción del Laboratorio de Identificación Forense, como primera etapa del Centro de Identificación Forense de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos. El procedimiento de contratación se realiza en los términos solicitados mediante oficio número _____, de fecha _____.

II. Se cuentan con los recursos presupuestales para el cumplimiento de las obligaciones descritas en el cuerpo del presente contrato, en términos de lo señalado por el oficio número SH/0795/2021, de fecha 23 de junio de 2021, suscrito por la L.C. y L. en D. Mónica Boggio Tomazas Merino, en su carácter de Secretaria de Hacienda, mediante el cual se informa que se cuenta con la suficiencia presupuestal para celebrar el presente contrato. Lo anterior de conformidad con lo señalado por el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el artículo 13 fracción I, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

III. La Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, como área tramitadora y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción IV, 9 fracciones III y XVII y 12, fracciones I, IV, V, VII, IX y XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, convoca al proceso de Licitación Pública Internacional Presencial número _____, con fecha _____, precisando que la Convocante realizó el procedimiento de conformidad a los términos solicitados.

IV. El presente contrato se adjudicó a la persona denominada _____, con fecha ____ de ____ del año dos mil ____, fecha en que se dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Internacional Presencial número _____, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracción I, 26 fracción I, 28 fracción II, 34, 36, 36 Bis, 37, 44 y 45 demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y los artículos 28 y 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, adjudicando a su favor, por haber cumplido con los requisitos legales, especificaciones técnicas y condiciones económicas benéficas para el Estado.

V. Para efectos del presente contrato se utilizarán los siguientes términos, mismos que tendrán el significado que se indica, los cuales podrán ser utilizados indistintamente en singular o plural, masculino o femenino, así como, en género neutro, mayúscula o minúscula y en cualquier parte del cuerpo del presente contrato:

- a) **ÁREA SOLICITANTE**, a la encargada de solicitar la presente contratación, la Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General de Vinculación Operativa y de Gestión;
- b) **ÁREA REQUIRENTE Y/O ÁREA TÉCNICA**, a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, misma que es la encargada de emitir las especificaciones técnicas de los bienes;
- c) **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, siendo la responsable de dar el debido cumplimiento a lo pactado en el presente contrato, así como, vigilar la administración del contrato, la entrega de los bienes y pago en los términos establecidos;
- d) **BIENES**, a los bienes adquiridos mediante el presente contrato, descritos en la cláusula primera del contrato;
- e) **LEY**, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
- f) **REGLAMENTO**, al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
- g) **PAGO**, a la entrega de la cantidad específica de dinero por los bienes detallados en el presente contrato;
- h) **SECRETARÍA**, a la Secretaría de Gobierno, siendo la responsable de vigilar que se cumpla lo establecido en el presente contrato, y;
- i) **CONVOCANTE**, a la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración, área tramitadora del proceso de adjudicación.

Derivado de lo anterior "LAS PARTES", establecen las siguientes:

DECLARACIONES

I. DECLARA EL "PODER EJECUTIVO" A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES, QUE:

I.1. El Estado de Morelos es una Entidad libre, soberana e independiente que forma parte de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42 fracción I, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

I.2. El Lic. Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, fue nombrado por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, como titular de la Secretaría de Gobierno, misma que forma parte de la Administración Pública Centralizada, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente contrato en términos del artículo 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 9 fracción II, 13 fracción VI, 14 y 22 fracciones VIII y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, 8 y 9 fracciones VII y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.

I.3. La Mtra. Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez, fue nombrada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, como Comisionada de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, misma que forma parte de la Administración Pública Desconcentrada, por lo que se encuentra plenamente facultada para suscribir el presente contrato en términos del artículo 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; en relación con los artículos 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, y el artículo 10 fracción I del Decreto de creación publicado en el Periódico "Oficial Tierra y Libertad" número 5666, de fecha el día 18 de junio de 2019, por el que se crea y regula el Órgano Desconcentrado, denominado Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.

I.4. La Lic. Marisol Neri Castrejón, fue nombrada Directora General de Vinculación Operativa y de Gestión de la Secretaría de Gobierno, misma que forma parte de la Administración Pública Centralizada, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente contrato en términos del artículo 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; en relación con los artículos 14 de la Ley



Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, 4 fracción XI, 6 fracción V, 20 y 21 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno

I.5. El C. Efrén Hernández Mondragón, quien fue nombrado Director General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente contrato en términos del artículo 74, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; en relación con los artículos 14, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 4, fracción IV, 9, fracción III y 12, fracciones I, IV, VII, IX y XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración.

I.6. La presente adquisición de bienes, se realiza bajo la responsabilidad de la **SECRETARÍA** a través del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, quien manifiesta que los bienes adquiridos, así como el presupuesto afectado para el cumplimiento de las obligaciones contraídas a través del presente instrumento legal, se encuentran previstos en los programas aprobados, siendo necesaria su adquisición para el cumplimiento de sus objetivos, por lo cual, es la encargada de emitir las especificaciones técnicas, determinando y evaluando la oferta presentada por el "PROVEEDOR", así mismo, es la responsable de la comprobación del gasto, de gestionar el pago, y del seguimiento y administración del presente contrato.

II. DECLARA EL "PROVEEDOR", A TRAVÉS DE SU _____, QUE:

II.1. Es una persona moral debidamente constituida, bajo las leyes mexicanas como se desprende del Testimonio de la Escritura Pública número _____ (_____), de fecha ____ de ____ de _____, ante la Fe del Licenciado _____, Titular de la Notaría número _____ (_____), del _____; por medio del cual se constituye la persona moral denominada _____, cuyo objeto social entre otros es:

-
-

II.2. A través del Testimonio de la Escritura Pública número _____ (_____), de fecha ____ de ____ de _____, ante la Fe del Licenciado _____, Titular de la Notaría número _____ (_____), del _____ se le otorga al C. _____, un Poder General para _____ en los términos _____.

Su representante legal manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron otorgadas por parte de su representada, a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas y en este acto se identifica con credencial para votar con fotografía en la cual consta su firma y huella digital, con número de folio _____ y clave de elector _____, expedida por el Instituto Nacional Electoral (antes Instituto Federal Electoral).

II.3. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con la capacidad, experiencia profesional y técnica, infraestructura, solvencia económica, organización y elementos suficientes para llevar a cabo fiel y exactamente el cumplimiento del presente contrato, de conformidad con los datos e información verificada mediante los instrumentos jurídicos que han quedado descritos con antelación y en la propuesta técnica adjudicada al "PROVEEDOR".

II.4. Para el cumplimiento de su objeto social cuenta con las autorizaciones y registros respectivos, entre los que se encuentran:

- Registro Federal de Contribuyentes expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con número de clave _____.
- Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social número _____.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, así como, de las obligaciones obrero-patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y de cualquier otra obligación requerida ante todo tipo de autoridades y asume las responsabilidades que las mismas le imponen.



II.5. De igual manera conoce y asume plenamente las especificaciones técnicas, programas, presupuestos, calendario y demás documentos que señalan el modo y los términos para la adquisición de los bienes que se contrata, así mismo, asume los procedimientos administrativos y las autorizaciones a que se sujetan los documentos de pago, así como las disposiciones legales y las resoluciones administrativas que norman la celebración y el debido cumplimiento de este acto jurídico.

III. DECLARAN AMBAS PARTES QUE:

III.1. Se reconocen la personalidad con la que comparecen, se obligan en los términos que se consignan en el presente contrato y manifiestan estar de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Presencial número _____, su junta de aclaraciones, las especificaciones técnicas, la propuesta de "PROVEEDOR", mediante la celebración del presente contrato.

III.2. Señalan como sus domicilios para oír y recibir toda clase de notificaciones, avisos, comunicaciones y resoluciones administrativas o judiciales que se produzcan con motivo de este contrato, los siguientes:

Del "PODER EJECUTIVO": El ubicado Palacio de Gobierno Plaza de Armas, sin número, colonia Centro, Cuernavaca, Morelos. Código Postal 62000.

Del "PROVEEDOR": El ubicado en _____.


Los contratantes se obligan, en el caso de cambiar sus respectivos domicilios, a notificarse mutuamente y por escrito dichos cambios. La omisión en el cumplimiento de esta obligación, traerá como consecuencia la validez de las notificaciones, aún las de carácter judicial que se realicen en los domicilios originalmente señalados.

III.3. Manifiestan que el presente contrato, es producto de la buena fe, por lo que no existe dolo, violencia, error, o cualquier otro vicio que pudiera afectar la validez o existencia del mismo, por lo que "LAS PARTES" acuerdan sujetarse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. DEL OBJETO. El "PROVEEDOR" se obliga hasta su total conclusión a entregar los bienes solicitados por el área requirente, para el proyecto denominado "Fortalecimiento de la Comisión Local y construcción del Laboratorio de Identificación Forense, como primera etapa del Centro de Identificación Forense de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos", de acuerdo a las especificaciones técnicas de los bienes que se describen en la presente cláusula; y el "PODER EJECUTIVO", se obliga a pagar el monto en la forma y términos establecido en el presente contrato.

Partida	Renglón	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	1	KIT criminalístico con 40 artículos	Reactivo finger print estándar para revelado de huellas de color blanco, negro y gris de 60 gr c/u	3	N/A	Kit
			Reactivo Fluorescentes estándar para revelado de huellas de color rosa de 60 gr	1		
			Reactivo magnético FERRUM III estándar para revelado de huellas de color gris de 60 gr	1		
			Brocha de fibra de vidrio de alta pureza con mango de aluminio estriado color negro de 6 mm de diámetro, 12 cm de largo, cerdas de 8 cm de largo	4		
			Aplicador magnético con mango de aluminio estriado de alto impacto color negro, 15 cm de largo, capuchón de 1.5 cm de diámetro	1		
			Levantadores estándar tipo Lifters soporte rígido color blanco, negro y transparente. Elaborado de plástico rígido con autoadherible, medida 9*3 cm.	120		



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANEXIÓN DEL MUNICIPIO



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

			Soportes graduados con dos regletas de medición en los ejes (X-Y), con una medida de 5x5 cm, material cartulina opalina.	60		
			Un block de fichas decadactilares (50 pzs.), material papel	1		
			Fingerprin Pad de toma de huellas dactilares, con cojín de gran rigidez, de 2.5 "	2		
			Testigo métrico de polivinilo, tipo escuadra, cuadrícula monocromática, medida 15x15 cm	10		
			Testigo métrico de polivinilo, tipo regleta, cuadrícula monocromática, medidas de 5 cm y 15 cm	20		
			Testigo métrico de polivinilo, tipo escuadra 8x8cm y regleta cuadrícula fluorescente, medidas 15cm.	20		
			Indicadores numéricos de polietileno de alta densidad, tipo caballete, números del 1 al 20 e indicador de norte. Tamaño mediano.	20		
			Indicador alfa fonético auto adherible, de la A a la Z, cuadrícula monocromática, medida 2 cm. (juegos), tamaño mediano.	6		
			Banderines de señalización de color rojo, poste de acero galvanizado de 1 milímetro de espesor y 45 cm de largo.	20		
			Lámpara táctica, luz led blanca, de 3 watts.	1		
			Lámpara táctica, luz U.V., de 3 watts.	1		
			Flexómetro con cinta metálica flexible, longitud de 3m y 5m escala en centímetros y pulgadas, carcasa plástica.	2		
			Cinta métrica de fibra de vidrio resistente y flexible, recubierta de polipropileno, longitud 30 m.	1		
			Brújula de ingeniero con las siguientes características: línea de dirección, cápsula con aguja magnética, muesca, lente, anilla de pulgar, carcasa.	1		
			Cinta de seguridad delimitadora de polietileno color amarillo y rojo, de 3 pulgadas de ancho, grosor de 1.1 milímetros y longitud de 300 m. Dos cintas delimitadoras color rojo con la leyenda "peligro". Dos cintas delimitadoras de color amarillo con la leyenda "prohibido el paso"	4		
			Cinta adhesiva de seguridad con líneas transversales para sellado de embalajes, medida de 4.5 cm de ancho.	1		
			Tiza delimitadora fluorescente, pigmento de alta fluorescencia y resistencia en color verde. Medida de 9 cm de largo por 2 cm de diámetro	12		
			Plantilla universal para planimetría. Tamaño chico, material plástico.	1		
			Tabla de anotaciones tamaño carta, con escala en centímetros, aluminio de gran resistencia, acabado mate.	3		
			Sobres de papel manila, tamaño chico, mediano y grande resistentes, con cinta auto adherible y burbuja protectora. 40 sobres manila tamaño chico, 40 sobres manila tamaño mediano y 40 sobres manila tamaño grande.	120		




MORELOS
2018 - 2024



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

			Bolsa de polietileno, sellado hermético, resistentes a compuestos químicos, 70 piezas con medida 33.2 x 45.5 cm, 70 piezas con medida 23 x 30.2 cm y 60 piezas con medida 10.3 x 15.5 cm.	200			
			Recipientes de polipropileno para embalaje: 3 grandes, 3 medianos, 3 chicos	9			
			Sobres estériles para embalaje, autosellables, 40 tamaño chico, 40 tamaño mediano y 40 tamaño grande	120			
			Hisopos estériles de algodón, mango de madera, medida estándar. Contenido 1 pieza	60			
			Pinza de metal con punta de caucho, tamaño estándar.	2			
			Pinzas metálicas de acero inoxidable de alta calidad, múltiples puntas, para recolección de indicios (juego de 4 piezas)	1			
			Excavadores de acero inoxidable, diversos tamaños (kit de 12 piezas)	2			
			Exacto con diversas cuchillas, mango de acero inoxidable, tamaño estándar.	2			
			Overol tipo Tyvek de fibra sintética resistente a las rasgadas y a los químicos, transpirable, color blanco. 10 overoles Talla mediana; 10 overoles talla grande y; 10 overoles talla extra grande.	30			
			Guantes de nitrilo, hipo alérgico, alta resistencia, unitalla. Caja con 100 piezas	2			
			Mascarilla rígida con filtro electrostático de alta tecnología. Caja con 100 piezas	1			
			Goggles protectores de policarbonato con filtro U.V.	15			
			Bolsas para residuos biológicos de polipropileno rojo de baja densidad, con la leyenda "PELIGRO" 60x1.20 cm.	5			
			Bluestarforensics de 8 onzas, el paquete le suministra al investigador la posibilidad de preparar 8 veces de 125 ml de la solución. Agente para la visualización de sangre basado en luminol. 8 tabletas de aplicación.	1			
2	2	Réplica esqueleto adulto	Réplica de esqueleto humano adulto, modelo anatómico, huesos de esqueleto de tamaño real, medida de 170 cm / 185 cm, material plástico PVC de alta calidad, lavable, extremidades desmontables.		N/A	Pieza	1
	3	Réplica esqueleto niño	Réplica de esqueleto humano niño, modelo anatómico, huesos de esqueleto de tamaño real, medida de 80 cm / 100 cm., material plástico PVC de alta calidad, lavable, extremidades desmontables.		N/A	Pieza	1
3	4	Réplica maxilar adulto	Piezas dentales extraíbles de hoja caduca, replica de adultos, en mandíbula parcial y maxilar (material fundido en resina de poliuretano). Cada diente puede extraerse y examinarse individualmente. Dimensión del maxilar: anterior-posterior Longitud: 54 mm Derecha-izquierda Anchura: 67 mm Dimensión de la mandíbula: anterior-posterior Longitud: 63 mm Derecha-izquierda Anchura: 82 mm		N/A	Pieza	1



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS


	5	Réplica maxilar niño	Piezas dentales extraíbles de hoja caduca, replica de niños humanos de 4/6 años, (material fundido en resina de poliuretano), juego de 20 (en la base), modelo moldeado de un conjunto completo de dientes deciduos (juveniles). Dimensión del maxilar: anterior-posterior Longitud: 52 mm Derecha-izquierda Anchura: 55 mm Dimensión de la mandíbula: anterior-posterior Longitud: 52 mm Derecha-izquierda Anchura: 56 mm		N/A	Pieza	1
4	6	Kit de toma de huellas	Rodillo de tinta para impresiones dactilares de agarre fácil de 5.08 cm (2")	1	N/A	Kit	5
			Losa para tinta de acero inoxidable 12.7cm x 30.5cm (5" x 12")	1			
			Tinta para impresiones dactilares, tubo de 118ml (4oz)	1			
			Tarjetas para registro criminal 20.3cm x 20.3cm (8"x 8") paquete de 100	1			
			Regleta de vinilo para fotografía de evidencia, blanco sobre azul, 10 unidades	1			
			Overol tipo TYVEK costuras cosidas, elástico en puños y tobillos, Capucha botas antiderrapantes integradas. talla LG	1			
			Bolsa de Cadáver para adulto fabricada de polietileno de baja densidad de 1.02m de ancho x 1.94 de longitud en color blanco.	1			
Guante de Nitrilo color Azul tamaño Grande caja con 100 piezas	1						
5	7	Traje de bioseguridad	Traje de bioseguridad: Overol desechable tipo Tyvek. Color blanco. Unitalla.		N/A	Pieza	300
6	8	Bolsa para cadáver	Bolsa de mortaja de Polietileno de 180 gramos con cierre. Peso máximo de carga es de 220 kilos. Medidas de 2.20 por .80 metros. Peso de la bolsa 700 gramos. Cierre central. Termo sellado Anti-escurrimientos y costuras reforzadas de nylon.		N/A	Pieza	300
7	9	Mascarilla de protección	Mascarilla de protección KN95 con banda elástica (Caja con 50 piezas).		N/A	Caja	50
8	10	Guantes desechables	Guantes desechables de nitrilo (caja con 100 piezas). Talla chica		N/A	Caja	10
	11	Guantes desechables	Guantes desechables de nitrilo (caja con 100 piezas). Talla mediana		N/A	Caja	20
	12	Guantes desechables	Guantes desechables de nitrilo (caja con 100 piezas). Talla grande		N/A	Caja	20
9	13	Cubre calzado	Cubre calzado desechable film, protección impermeable, laminado micro poroso barrera líquida y de partículas antiestático. Unisex, color azul con antideslizante Talla 24-29. (par)		N/A	Par	300
10	14	Sanitizante	Sanitizante en aerosol, compuesto por alcohol etílico 37.56 % (por lo menos), agua, Propelente Hidrocarburo (mezcla de Butano, Propano, Isobutano (20%), Trietilenglicol, Sacarinato de Alquil Dimetil Bencil Amonio, anticorrosivos. Fragancia indistinta. Presentación de 400 ml.		N/A	Pieza	100
11	15	Varilla de sondeo	Varilla hexagonal en forma de T, de 3/8" de grosor, longitud de 60" con mango en T de 12", aislador de corriente de 6". Longitud de 60" en total - 6" aislador = 54" de barra.		N/A	Pieza	5



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 - 2024


12	16	Cabina sanitizante	Medida: Altura 2.10mts, frente 1.20 mts, profundidad 1.20mts. Fabricada con estructura de Aluminio para evitar la corrosión, las boquillas de aspersión son de baja presión. Incluye: Dispensador de Gel automático activado por sensor, y tapete sanitizante.		N/A	Pieza	1
13	17	Unidad de atención móvil	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo gasolina (QR25) • Número de cilindros 4 • Desplazamiento (L) 2.5 • Relación de compresión 10:1 (QR25) • Potencia 145 hp @ 5,600 rpm (QR25) • Torque 157 lb-pie @ 4,400 rpm (QR25) • Transmisión Manual de 5 velocidades <p>Relación de engranes</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1ra 4.5633 • 2da 2.528 • 3ra 1.390 • 4ta 1.000 • 5ta 0.789 • Reversa 4.563 • Relación final QR25 4.625 <p>Dirección</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hidráulica <p>Frenos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delanteros: disco/Traseros: tambor <p>Suspensión</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delantera Doble brazo • Trasera Eje rígido con hojas tipo resorte • Barra estabilizadora delantera • Válvula sensora de carga (LSV) <p>Dimensiones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largo total 5,230 • Distancia entre ejes 2,940 • Voladizo delantero 1,190 • Voladizo trasero 1,100 • Longitud en el área de carga 3,395 • Longitud en apertura de la puerta corrediza 1,085 <p>Altura total 2,285</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura en área de carga 1,635 • Altura en apertura de la puerta corrediza 1,580 • Altura en apertura de la puerta trasera 1,565 • Ancho total (sin espejos) 1,880 • Ancho en área de carga 1,730 • Ancho en apertura de la puerta trasera (superior) 1,555 • Ancho en apertura de la puerta trasera (inferior) 1,490 <p>Llantas 195/80 R15</p> <p>Capacidad máxima</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de carga máxima (kg) 1,320 • Peso bruto vehicular (kg) 3,200 • Capacidad volumétrica (m³) 9.2 • Capacidad de tanque de combustible (L) 65 <p>Consumo de combustible (km/L)*</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ciudad 8.00 • Carretera 11.70 • Combinado 9.33 <p>Interior</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aire acondicionado frontal • Asiento del conductor con ajuste manual deslizable y reclinable • Asiento del pasajero con ajuste manual reclinable y central abatible • Almacenaje en tablero de instrumentos inferior con enfriador • Bocinas 2 • Portavasos 2 • Sistema de audio AM/FM/AUX <p>Seguridad activa y pasiva Asistente de Frenado (BA)</p>		N/A	Pieza	1



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
ANFITRION DEL MUNDO
2018 - 2024

			<ul style="list-style-type: none"> • Bolsas de aire para conductor y pasajero • Cinturón de seguridad de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión para conductor; de 3 puntos ELR y central de 2 puntos para pasajero • Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) • Inmovilizador <p>Equipamiento:</p> <p>1 escritorio fabricado a base de melamina de 28 mm de espesor. Con pedestal de acero tipo cedula 30 y placa de cero para ser fijada a base vehicular. Medidas: Largo 1000 mm. Profundidad 500 mm. Altura 750 mm.</p> <p>Sillas: Dos sillas operativas tipo secretarial fija con pistón. Medidas de asiento: Tamaño del respaldo 43 cm. Profundidad de asiento: 40 cm. Ancho del asiento 45 cm.</p> <p>Toldo externo: Fabricado en loneta blanca resistente al agua. Con base fija y adaptada en carrocería de la furgoneta. Brazos abatibles con apertura de una varilla tipo ganso. Cobertura de lona de las siguientes medidas: 2.90 m X 1.80 m.</p> <p>Acceso lateral mediante escaleras con barandillas. Barandal de seguridad reforzado. fabricado en acero y colocado al costado de la puerta de acceso lateral.</p> <p>Exterior: Rotulado con logotipos de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, como de la Secretaría de Gobierno del Estado.</p>				
14	18	Logo magnético	Logos magnéticos de vinil, en alta resolución sobre imán calibre 30 tamaño 100 x 60 cms., impreso con logotipo de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.		N/A	Pieza	20
15	19	Chamarra rompevientos	<p>Chamarra Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nylon 6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Doblado ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) 		N/A	Pieza	1



MORELOS
2018 - 2024




MORELOS
AMÉRICA DEL SUR



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

			<ul style="list-style-type: none"> En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). Para mujer, talla chica. 				
20	Chamarra rompevientos	<p>Chamarra Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nylon 6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Doblado ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). <p>Para mujer, talla mediana.</p>	N/A	Pieza	3		
21	Chamarra rompevientos	<p>Chamarra Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nylon 6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Doblado ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). <p>Para hombre, talla chica.</p>	N/A	Pieza	1		



MORELOS
2018 - 2024



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

22	Chamarra rompevientos	<p>Chamarra Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nailon 6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Doblado ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). <p>Para hombre, talla mediana.</p>	N/A	Pieza	7
23	Chamarra rompevientos	<p>Chamarra Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nailon 6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Doblado ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). <p>Para hombre, talla grande.</p>	N/A	Pieza	2
24	Chamarra rompevientos	<p>Chamarra Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar</p>	N/A	Pieza	1



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

			<p>técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nailon 6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Doblado ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). <p>Para hombre, talla extragrande.</p>			
16	25	Gorras impermeables	<p>Gorra 100% acrílico para adulto, unisex, unitalla, con hebilla ajustable, color negro, tela impermeable. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de personas del Estado de Morelos.</p>	N/A	Pieza	15
17	26	Casco para motociclista	<p>Casco abatible para motociclista color negro, con carcasa externa de resina termoplástica, visor solar integrado, tapizado interior desmontable y lavable, mica/visor en policarbonato resistente a impactos, correas ajustables con broche micrométrico, relleno multi-densidad con óptima absorción al impacto, pintura con protección UV, deberá cumplir certificación europea ECE-22-05. Talla mediana (M)</p>	N/A	Pieza	2
	27	Casco para motociclista	<p>Casco abatible para motociclista color negro, con carcasa externa de resina termoplástica, visor solar integrado, tapizado interior desmontable y lavable, mica/visor en policarbonato resistente a impactos, correas ajustables con broche micrométrico, relleno multi-densidad con óptima absorción al impacto, pintura con protección UV, deberá cumplir certificación europea ECE-22-05. Talla grande (L)</p>	N/A	Pieza	1
	28	Casco para motociclista	<p>Casco abatible para motociclista color negro, con carcasa externa de resina termoplástica, visor solar integrado, tapizado interior desmontable y lavable, mica/visor en policarbonato resistente a impactos, correas ajustables con broche micrométrico, relleno multi-densidad con óptima absorción al impacto, pintura con protección UV, deberá cumplir certificación europea ECE-22-05. Talla extragrande (XL)</p>	N/A	Pieza	1



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ASISTENCIA DEL MUNICIPIO



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

18	29	Equipo de seguridad para motociclista	<p>Chamarras para caballero fabricada en maxdura 600-d /dublan 2500-d de uso rudo, forro removible, impermeable con cinta selladora. Protecciones removibles evo en hombros, codos y espalda, certificación CE nivel 1 y 2. Protector de pecho extraíble. Vistas reflejantes delanteras y traseras. Cuello y puño de neopreno con zipper de bloqueo automático. Manga y cintura ajustable. Color negro con detalles en amarillo/verde fosforescente.</p> <p>• 2 chamarras talla Mediana</p>		N/A	Pieza	2
			<p>Guantes protectores de motociclista para caballero, corte vacuno, protecciones en los nudillos de pvc, dedos reforzados con relleno en base y sección en las muñecas. slyder de poliuretano en palma, puños elásticos con cierre de velcro y tiras ajustables, forro 100% poliéster. Color negro.</p> <p>• 2 pares de guantes talla Mediana</p>		N/A	Par	2
			<p>Botas de protección para motociclista, para caballero corte alto, semi-impermeables, fabricadas en microfibra, doble protección para espinilla, protección en tobillo interno y externo, ventilación por los costados, doble inyección de Poliuretano termoplástico (TPU). Color negro.</p> <p>• 2 pares de botas talla 7</p>		N/A	Par	2
			<p>Pantalón de motociclista para caballero color negro, diseño de rodilla elástica, protectores de rodillas extraíbles, protectores de cadera extraíbles, pantalón con diseño elástico y cremallera, diseño de línea de seguridad reflejante.</p> <p>• 2 pantalones talla mediana</p>		N/A	Pieza	2
	30	Equipo de seguridad para motociclista	<p>Chamarras para caballero fabricada en maxdura 600-d /dublan 2500-d de uso rudo, forro removible, impermeable con cinta selladora. Protecciones removibles evo en hombros, codos y espalda, certificación CE nivel 1 y 2. Protector de pecho extraíble. Vistas reflejantes delanteras y traseras. Cuello y puño de neopreno con zipper de bloqueo automático. Manga y cintura ajustable. Color negro con detalles en amarillo/verde fosforescente.</p> <p>• 2 chamarras talla Grande</p>		N/A	Pieza	2
			<p>Guantes protectores de motociclista para caballero, corte vacuno, protecciones en los nudillos de pvc, dedos reforzados con relleno en base y sección en las muñecas. slyder de poliuretano en palma, puños elásticos con cierre de velcro y tiras ajustables, forro 100% poliéster. Color negro.</p> <p>• 2 pares de guantes talla Grande</p>		N/A	Par	2
			<p>Botas de protección para motociclista, para caballero corte alto, semi-impermeables, fabricadas en microfibra, doble protección para espinilla, protección en tobillo interno y externo, ventilación por los costados, doble inyección de Poliuretano termoplástico (TPU). Color negro.</p> <p>• 2 pares de botas talla 8</p>		N/A	Par	2
			<p>Pantalón de motociclista para caballero color negro, diseño de rodilla elástica, protectores de rodillas extraíbles, protectores de cadera extraíbles, pantalón con diseño elástico y cremallera, diseño de línea de seguridad reflejante.</p> <p>• 2 pantalones talla grande</p>		N/A	Pieza	2



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
AMBITIÓN DEL MUNDO
2018 - 2024



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

19	31	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p> <p>Para mujer talla 28.</p>	N/A	Pieza	2
	32	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p> <p>Para mujer talla 29.</p>	N/A	Pieza	2
	33	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p> <p>Para mujer talla 30.</p>	N/A	Pieza	2
	34	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2</p>	N/A	Pieza	1



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

			<p>compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p> <p>Para mujer talla 38.</p>				
35	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p> <p>Para hombre talla 28.</p>	N/A	Pieza	2		
36	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p> <p>Para hombre talla 30.</p>	N/A	Pieza	1		
37	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p>	N/A	Pieza	3		



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITEATRO DEL MUNDO



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

			Para hombre talla 32.			
	38	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p> <p>Para hombre talla 33.</p>	N/A	Pieza	1
	39	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p> <p>Para hombre talla 34.</p>	N/A	Pieza	3
	40	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p> <p>Para hombre talla 36.</p>	N/A	Pieza	3
20	41	Camisa	<p>Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones;</p>	N/A	Pieza	6



			<p>costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata.</p> <p>Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) <p>Para mujer talla mediana.</p>			
42	Camisa	<p>Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata.</p> <p>Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) <p>Para mujer talla extragrande.</p>	N/A	Pieza	1	
43	Camisa	<p>Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata.</p> <p>Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) <p>Para hombre talla chica.</p>	N/A	Pieza	2	
44	Camisa	<p>Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en</p>	N/A	Pieza	7	



MORELOS
2018 - 2024




MORELOS
AMERCIÓN DEL MUNDO
1917



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

			<p>áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata.</p> <p>Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) <p>Para hombre talla mediana.</p>			
45	Camisa	<p>Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata.</p> <p>Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) <p>Para hombre talla grande.</p>	N/A	Pieza	3	
46	Camisa	<p>Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata.</p> <p>Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) <p>Para hombre talla extragrande.</p>	N/A	Pieza	1	



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRION DEL MUNDO



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

21	47	Chaleco	<p>Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm) Para mujer, talla chica.</p>	N/A	Pieza	2
	48	Chaleco	<p>Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm) Para mujer, talla mediana.</p>	N/A	Pieza	4
	49	Chaleco	<p>Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm) Para mujer, talla extragrande.</p>	N/A	Pieza	1



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

50	Chaleco	<p>Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm) Para hombre, talla chica.</p>	N/A	Pieza	2
51	Chaleco	<p>Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm) Para hombre, talla mediana.</p>	N/A	Pieza	7
52	Chaleco	<p>Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm) Para hombre, talla grande.</p>	N/A	Pieza	3



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

	53	Chaleco	<p>Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm) Para hombre, talla extragrande.</p>		N/A	Pieza	1
22	54	Gorra	<p>Gorra tipo explorador color negra con solapa, tela de ripstop 65% poliéster y 35% algodón ligero, con acabado de teflón. Deberá contar con ojales de ventilación y una banda de sudor absorbente; bolsillo oculto con capas superpuestas en la corona interior del sombrero.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, 3x7 cm centrado en la parte frontal.</p> <p>Unisex y Unitalla para adulto</p>		N/A	Pieza	20
	55	Botas	<p>Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar.</p> <p>Para mujer, talla 24.</p>		N/A	Pieza	2
23	56	Botas	<p>Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar.</p> <p>Para mujer, talla 24.5.</p>		N/A	Pieza	1
	57	Botas	<p>Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad,</p>		N/A	Pieza	3



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
ANTRÓPOLO DEL MUNDO
2018 - 2024

			ajuste estándar. Para mujer, talla 25.				
58	Botas		Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para mujer, talla 26.5.	N/A	Pieza	1	
59	Botas		Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 26.	N/A	Pieza	3	
60	Botas		Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 26.5.	N/A	Pieza	1	
61	Botas		Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 27.	N/A	Pieza	2	
62	Botas		Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 27.5.	N/A	Pieza	3	



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRION DEL MUNDO



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

	63	Botas	Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 28.		N/A	Pieza	3
	64	Botas	Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 28.5.		N/A	Pieza	1
24	65	Escritorio secretarial	Escritorio secretarial color beige, medidas frente: 150 cm, alto: 75 cm, profundidad: 73 cm., cubierta fabricada con capa de melamina de 2.8 cm de espesor. Pedestal con dimensiones 41.4 x 43 x 58 cm. de fondo, fabricado a base de lámina rollada en frío calibre 24, con refuerzos troquelados calibre 22, faldón frontal con dimensiones 48 x 143 cm., patas en perfil cuadrado calibre 18 de 1". Una gaveta papelerera y una gaveta archivero con correderas.		N/A	Pieza	4
25	66	Mesa rectangular plegable	Mesa rectangular plegable para 8 personas, color blanco ancho: 183 cm profundidad: 76 cm, altura 79 cm.		N/A	Pieza	2
26	67	Silla metálica plegable	Silla metálica plegable acojinada, forrada en vinipiel en respaldo y asiento, Calibre 20. Tubo cuadrado de 3/4 de diámetro. Ligera, acabado metálico. Color negro/gris. Soporta peso de 80 kg. ancho: 42 cm. profundidad: 47 cm., altura del asiento 43 cm, altura total: 79 cm		N/A	Pieza	10
27	68	Mesa de conferencia con paneles	Mesa de Conferencia con Paneles Conectores: Mesa para 14 personas de color imitación madera nogal, ancho: 465.6 cm profundidad: 160 cm altura: 75 cm, cubiertas en tablero de partículas de madera estándar de 28 mm con densidad equivalente al mdp laminado en baja presión termifusionada al tablero con acabado texturizado. Recubrimiento por ambas caras. Cantos protegidos con chapa cinta de pvc de 1mm de espesor semi rígido. Acabado laqueado superficie posterior cóncava. regatón nivelador de polipropileno y tapones protectores exteriores para la base de la estructura metálica.		N/A	Pieza	1
28	69	Mesa ejecutiva de juntas	Mesa Ejecutiva de Juntas de Melamina termo fusionado de 19 mm de espesor. Para 6 personas, cantos protegidos con chapa cinta de pvc de 1mm de espesor. Tubular de 2x1 in calibre 20 y frontal de lámina calibre 22. Pintura epódica texturizada. Regatón nivelador de plástico polipropileno duro. Tapón blando y de garra de plástico polipropileno blando. Ensamble sin uso de herramientas por medio de ganchos macho/hembra. Tubular de acero resistente a rayaduras y corrosión. regatón nivelador para ajustar la altura de su mueble. dimensiones: alto: 75cm, ancho: 119.5cm y frente:		N/A	Pieza	1



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
AMBICIÓN DEL MUNDO



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

			237.5cm color negro			
29	70	Mesa de recepción	Mesa de Recepción de Melanina termo fusionada de 19 mm de espesor. Cantos protegidos con chapa cinta de pvc de 1 mm de espesor. Tubular de 3/4 x 1 1/4 in calibre 20. Tubular de 3/4 x 1 3/4 in calibre 18. Pintura epóxica texturizada. Regatón nivelador de plástico polipropileno duro. mdf de 6 mm. Solera de 3 7/8 in. Ensamble sin uso de herramientas. tubular de acero resistente a rayadura y corrosión. Regatón nivelador para ajustar la altura de su mueble cubiertas de melanina resistente a rayaduras y quemaduras. alto: 116 cm. ancho: 174 cm. profundidad: 57 cm., estructura color gris con melamina color imitación madera	N/A	Pieza	1
30	71	Silla	Silla para Mesa de Juntas: Asiento y respaldo acojinados con espuma ergonómica. Mecanismo con ajuste neumático de altura. Vinipiel en áreas de contacto. Respaldo de altura media. Ajuste de reclinación. Base giratoria de 360°. Ancho: 60 cm altura pistón arriba: 102 cm asiento: frente 53 cm, profundidad 50 cm respaldo: frente 54 cm, altura 56 cm. con ruedas. Color negro.	N/A	Pieza	16
31	72	Archivero	Archivero 4 gavetas fabricada en base de lámina rolada en frío cal: 24 en una sola pieza pre perforado para recepción de separador fondo de cajón con venas de refuerzo para mayor carga frente estampado embutido con jaladora integrada cal:22 y porta etiquetas plástico cajón de 3/4 de abertura. Soporta un peso de 25 kg cada gaveta. Correderas de baleros. Fabricadas a base de lámina rolada en frío calibre 18 con guía inferior tipo "u" para mayor seguridad de deslizamiento y ajustes de gavetas. Costados tapa y zoclo fabricados a base lámina rolada en frío cal: 22 con refuerzo troquelado para recepción de mecanismo de cierre general respaldo en lámina calibre 24.	N/A	Pieza	4
32	73	Sala de espera	Sala de espera modular de 3 piezas color negro, deberá estar conformado por: 1 sofá de 3 piezas patas metálicas con tratamiento inoxidable, respaldo recto con diseño acojinado, descansabrazos con ángulo. Material vinipiel de 1 mm de grosor; ancho: 196 cm, profundidad: 75 cm, altura 75 cm. 2 sillones de una pieza, patas metálicas con tratamiento inoxidable, respaldo recto con diseño acojinado, descansabrazos con ángulo. Material vinipiel de 1 mm de grosor; ancho: 80 cm, profundidad: 70 cm, altura 75 cm.	N/A	Pieza	1
33	74	Impresora portátil	Calidad de impresión: Controladores incluidos, Colores de impresión Negro, Cian, Magenta, Amarillo. Puertos e Interfaces: Interfaz estándar USB 2.0, LAN inalámbrica, Puerto USB, Wi-Fi Directo. Capacidad de entrada y salida: 1 bandeja, capacidad de entrada 20 hojas. Peso y dimensiones: Altura 216 mm, Profundidad, 231 mm, Peso 1.6 kg, Ancho 310 mm. Diagonal de la pantalla: Pantalla LCD a color 3,56 cm (1.4"). Consumo de energía (imprimiendo): 11 W. Control de energía: Consumo de energía (inactivo) 1.3 W, Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz, Voltaje de entrada AC 100-240 V. Batería: Carga por USB, Voltaje de salida USB 5 V, Tiempo de recarga de la batería 2.5 h, Carga rápida 5 min. Color Negro. Conexión vía Wifi, Wi-Fi estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Tecnología de impresión: Tipo de papel de entrada cassette, Cartuchos de tinta separados, Número de	N/A	Pieza	3




MORELOS
2018 - 2024



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

			<p>cartuchos de impresión 2. Sistema operativo de servidor soportado: Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64. Tecnología de impresión: inyección de tinta. 1 año de garantía.</p>				
34	75	Plotter	<p>(Tamaño de modelo 914 mm Velocidad de impresión de dibujo lineal (economode, A1 papel normal) 82 impresiones en tamaño A1 por hora Velocidad de escaneado lineal Hasta 3,81 cm/segundo (color, 200 dpi) hasta 11,43 cm/segundo (escala de grises, 200 dpi) Memoria, estándar 1 GB Disco duro Ninguno/a Calidad de impresión en color (óptima) Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta HP Número de cartuchos de impresión 4 (cian, magenta, amarillo, negro mate) Tipos de tinta A base de colorantes (C, M, Y) a base de pigmentos (mK) Área no imprimible (hoja cortada) 5 x 5 x 5 x 5 mm Ancho de línea mínimo garantizado 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) Precisión de la línea ±0.1% Densidad óptica máxima (negro) 8 L* min/2,10 D Resolución de escaneo, óptica Hasta 600 ppp Tipo de escáner Alimentador de papel, CIS (sensor de imagen por contacto) Tamaño de escaneo, máximo 914 mm x 2,77 m Configuración de reducción/ampliación de copias 50 a 400% Copias, máximo Hasta 99 copias Manejo de impresiones terminadas Alimentación de hojas alimentación por rollo, bandeja de entrada, bandeja de soportes cortador automático Tipos de soportes Papel bond y recubierto (bond, recubierto, recubierto de gramaje extra, reciclado, plano, blanco brillante), papel técnico (calco natural, vegetal), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semibrillante, de alta calidad, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno) Peso de soporte, recomendado de 60 a 280 g/m² (alimentación manual/rollo) de 60 a 220 g/m² (bandeja de entrada) Tamaños de papel estándar (medida de los rollos) Hojas de ancho de 210 a 914 mm, rollos de 279 a 914 mm Diámetro externo del rollo 100 mm Grosor del soporte Hasta 11,8 mil Capacidad HP ePrint Sí Conectividad, estándar Gigabit Ethernet (1000Base-T) Wi-Fi 802.11b/g/n Wi-Fi Direct Puerto host USB Type-A Lenguajes de impresión TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL y URF Consumo de energía 35 vatios (impresión), 3,5 vatios (suspensión), 0,2 vatios (en espera) Margen de temperaturas operativas 5 a 40°C Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) 1403 x 629 x 1155 mm Peso 62,5 kg Garantía limitada de un año. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Software incluido para Mac y Windows). Garantía 1 año.</p>	N/A	Pieza	1	
35	76	Triturador de papel	<p>Triturador de papel color negro dimensiones aproximadas: (ancho x profundidad x altura) 381 x 265 x 569 mm. Tipo de corte cruzado, capacidad de trituración 16 hojas por pasada. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito nivel de seguridad 4, CDs y DVDs. Tiempo de trabajo 30 min. Por 40 de descanso. Tamaño de trituración de papel 0.15 x 38 mm, capacidad de la cesta 24/26 litros. Ranura de 225 mm.</p>	N/A	Pieza	2	



MORELOS
2018 - 2024




MORELOS
COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

36	77	Dispensador de agua	Dispensador de piso de agua fría y caliente, para garrafones de hasta 19 litros, dimensiones: 100 x 31 x 35 cm. Llaves de suave apertura. Incorpora en la parte inferior un gabinete de almacenamiento. Color negro y plata.	N/A	Pieza	4
37	78	Soporte para TV	Soporte fijo para T.V. color negro, dimensiones: ancho 21.5cm, altura 2.8cm, profundidad 49cm, peso 1.32 kg., material: acero, montaje máximo peso (capacidad) 40 kg., tamaño mínimo de pantalla 81.3 cm (32"), tamaño máximo de pantalla 139.7 cm (55"), interfaces de montaje vesa 400 x 400 mm, número de pantallas soportadas :1.	N/A	Pieza	5
38	79	Kit profesional para sala de juntas	Kit profesional grabador digital para reuniones a 360 grados y sensor de movimientos. Incluye: grabadora, dos micrófonos de reuniones, control de mando a distancia, cable USB, funda y guía de inicio rápido. Micrófonos de 35 mm, conector de USB. Ranura para tarjeta micro SD de 32 Gb. Capacidad de memoria incorporada de 8 Gb. Formato de grabación MP3, PCM y WAV. Sistema operativo para Windows, Mac Os y Linux.	N/A	Pieza	1
39	80	Maniquí	Maniquí indistinto (hombre/mujer) de instrucción forense, fabricado en polietileno de alta densidad, con facciones aerografiadas, desarticulable, con pedestal. Color piel/carne, medida 160 cm / 180 cm.	N/A	Pieza	1
40	81	Pantalla para proyección	Pantalla eléctrica para proyectar multimedia screens. Pantalla de proyección eléctrica mse-183, 120", blanco, medida 2.44 x 1.83 metros, tela blanco mate lavable, tratamiento anti hongos, retardante al fuego, para empotrar a pared o a techo, 2 controles remotos, uno alámbrico y otro inalámbrico. Garantía de 1 año.	N/A	Pieza	1
41	82	Proyector	(Proyector de 3.300 lúmenes en blanco, y 3.300 lúmenes en color, tecnología 3-LCD, con resolución svga. pantalla con alcance de hasta 300 pulgadas. conectividad alámbrica e inalámbrica. brinda de 800 a 600 píxeles a color. voltaje de 110 volts. 1 bocina integrada). Garantía de 1 año.	N/A	Pieza	2
42	83	Pantalla	Pantalla: 50 pulgadas, resolución 3840 x 2160, calidad de imagen, procesador quadcorehd, Sistema Operativo WebOS. Características especiales: HD compatible, Smart TV full HD, Ultra alta definición, Manual de usuario, control remoto universal, soporte, Tarjera de garantía. Frecuencia: 120HZ, velocidad de actualización: 60HZ, conector Bluetooth 5.0, USB, HDMI, montaje en mesa, modo de salida de audio: Envolverte, Canales de sonido 2. Fuente de energía Cordedelectric, puertos USB 2. Garantía de 1 año.	N/A	Pieza	5
43	84	Equipo de sonido	Equipo de sonido que incluye una bocina de 15" recargable, Bluetooth, triple, 2 micrófonos de mano inalámbricos. 2.4 GHz sistema de micrófono inalámbrico de mano con emparejamiento automático y manual, receptor USB de modo dual, controles de volumen integrados en micrófono con parche y cable TRS. Garantía de 1 año.	N/A	Pieza	1
44	85	Mesa	Mesa rectangular infantil con cubierta fabricada de polipropileno de primera calidad. Patas rectas, con 6 sillas de tamaño infantil (30-36 cms). Medidas de la mesa: frente 120 cm x fondo 60cm x altura 50 cm; Color y diseño indistinto.	N/A	Pieza	1
45	86	Set didáctico para niños	Set didáctico para niños Incluye (mega blocks), set con 150 bloques firstbuilders, 4 paquetes de crayones jumbo de 24 colores y 20 libros para colorear de 16 hojas, medida 20 x 28.5 cm, diseño infantil.	N/A	Pieza	1



MORELOS
2013 - 2024



MORELOS
AMERCIÓN DEL MUNDO



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

46	87	Camper	Camper para camioneta panorámico raz cabina en fibra de vidrio. Color blanco con acabado gel coat. Interior en color gris claro, con ventanas laterales corredizas de cristal templado. Medallón fijo al frente con cristal templado. Puerta trasera de levantar con cristal templado color humo, enmarcado en aluminio. Amortiguadores de gas, doble chapa tipo T. Medidas: largo 1.53, ancho 1.56, alto 54 cm. Se incluye la instalación de camper sobre unidad Nissan frontier 2020, que incluya tornillería y accesorios Garantía contra vicios ocultos (filtraciones de agua y fractura).	N/A	Pieza	1
47	88	Dron	Peso máx. de despegue 1100 g; Dimensiones (largo x ancho x alto) Plegado: 214 x 91 x 84 mm; Desplegado: 322 x 242 x 84 mm; Desplegado + foco: 322 x 242 x 114 mm; Desplegado + Baliza: 322 x 242 x 101 mm; Desplegado + Altavoz: 322 x 242 x 140 mm; Distancia diagonal 354 mm; Velocidad máxima en ascenso: 5 m/s (modo S) 4 m/s; (modo P) 4 m/s; (modo P con accesorios) 4 m/s. Velocidad máxima en descenso: 3 m/s, (modo P); Velocidad máxima (cerca del nivel del mar, sin viento) 72 km/h; (modo S, sin viento) 50 km/h; (modo P, sin viento). Altura máxima de servicios sobre el nivel del mar 6000 m. Tiempo máximo de vuelo (sin viento) 31 min. (a una velocidad constante de 25 km/h). Tiempo máximo de vuelo (sin viento) 29 min., Resistencia al viento máxima 29 - 38 km/h, Ángulo de inclinación máximo 35° (modo S, con control remoto) 25° (Modo P), Velocidad angular máxima 200°/s (modo S) 100°/s (modo P) 200°/s, (Modo S) 100°/s, modo rango de temperatura de funcionamiento de -10°C a 40°C, GNSS GPS + GLONASS. Rango de precisión en vuelo estacionario Vertical +/- 0.1 m (con posicionamiento visual) +/- 0.5m, (con posicionamiento por GPS). Cámara térmica. Sensor: Micro bolómetro. Garantía de 1 año.	N/A	Pieza	1
48	89	Cabrestante	Cabrestante (winch), tracción nominal de línea: 10,000 lb; interruptor remoto, cable de 10 tren de engranajes: planetario de 3 etapas relación de engranaje: 265: 1 embrague: engranaje de anillo deslizante freno: fuera del tambor automático tamaño del tambor: diámetro 2.5 pulgadas cable: 90. pies de diámetro de 3/8 de pulgada tipo de cable: cuerda de alambre de acero: incluido control remoto con cable batería recomendada.	N/A	Pieza	1
49	90	Bola de enganche para remolque	Bola de enganche con soporte para receptor de 2", diámetro del vástago de 2" y pasador. Capacidad de remolque 7500 lbs, 2" de elevación. Resistente a la corrosión, cromada.	N/A	Pieza	1
50	91	Sistema informático integral para análisis de contexto	IBM i2 iBase, sistema informático de gestión de datos para configurar, controlar, analizar y mostrar información con relaciones complejas; deberá contar con las siguientes características/funciones: <ul style="list-style-type: none"> • capturar y controlar datos de diversos orígenes. • Mapeo y transformación de información para su posterior visualización y análisis. • Buscador para descubrir y revelar conexiones, patrones y tendencias en los volúmenes de datos estructurados y no estructurados 	N/A	Pieza	1



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
TRANSICIÓN DEL NÚMERO



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

51	92	Sistema informático integral para análisis de contexto	<p>IBM Security i2 Analyst's Notebook, herramienta informática de análisis visual de datos en gráficos asociativos, presentación de líneas temporales, cálculo estadístico y georreferenciación; deberá contar con las siguientes características/funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • visualizador de datos en gráficos de asociación para ver las relaciones entre entidades, como personas y organizaciones, ilustrando cómo están interconectadas. representando la información de forma rápida y sencilla. • Representación de la información en una línea de tiempo para ilustrar cómo se desarrollan las secuencias de eventos durante períodos de interés. • Análisis de redes sociales, permitir examinar y analizar las estructuras de grupo y los flujos de comunicación dentro de las redes para comprender mejor las relaciones entre entidades. • Analizar la distribución de datos mediante gráficos de barras, histogramas y matrices de calor para que se profundice en el contenido de la información de interés e identificar áreas para un análisis más detallado. • Generación de redes de vínculos, que conecte varias entidades, directa o indirectamente. • Vistas geoespaciales 		N/A	Pieza	4
52	93	Refrigerador	<p>Refrigerador vertical de 25 pies para vacunas y biológicos de acero inox. 2 puertas sólidas. Fabricado en acero inoxidable tipo AISI 304 en su interior y en su exterior. - Rango de operación del refrigerador de 2°C a 8°C, con punto de equilibrio en 4°C. - Control de temperatura digital de 2 enteros y 1 decimal. - 8 parrillas ajustables, fabricadas con acero inoxidable. - Congelador instalado en la parte superior del equipo con charola de escurrimiento removible. - Compresor hermético de 1/2 HP. - 2 puertas sólidas de Acero Inoxidable tipo AISI 304 en su interior y en su exterior, completamente lisas, con auto cierre. - Panel de control en la parte superior y al frente del equipo. - Paro automático. - Sellado hermético. - Alarma de alta y baja temperatura visual y audible. - Alarma por falta de suministro eléctrico. - Alarma por apertura de puerta después de 1 minuto. - Con silenciador de alarmas. - Indicador de batería baja de las alarmas. - Regatones en acero inoxidable para superficies irregulares. - Deshielo automático y sistema de auto evaporación. - Ciclos de deshielo automáticos. - Cerradura de tracción con doble hermeticidad y seguridad. - Regulador de flujo de temperatura en el congelador. - Curvas sanitarias en el interior del equipo para evitar la acumulación de humus y lodos para facilitar la limpieza. - Luz blanca LED en su interior (no genera calor y ahorra energía). - Panel de control con funcionamiento de batería e indicador de batería baja. - Funcionando en regiones con temperaturas de hasta 42°C. - Sistema de aislamiento a base de poliuretano de alta densidad libre de CFC. - Termo graficador de 7 días / 24 Hrs. con rango de -30°C. a 10°C. en la parte superior del equipo (con plumilla). - Incluye manuales de usuario y servicio en español.</p>		N/A	Pieza	2
53	94	Kit de identificación genética forense	Hisopos aplicadores estériles con punta de algodón. 2 por paquete	35	N/A	Kit	2
			Caja para hisopos, impresa con "ADN/vaginal/rectal/oral" con orificio de 6 mm (0,25").	7			
			Soporte para secado de hisopos, elaborado con cartón	7			



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
AMBICIÓN DEL MUNDO



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

			Frascos transparentes de poliestireno para recolección de evidencia, con tapa, 30 ml (1 oz)	7			
			Frascos transparentes de poliestireno para recolección de evidencia, con tapa, 59 ml (2 oz)	140			
			Frascos transparentes de poliestireno para recolección de evidencia, con tapa, 118 ml (4 oz)	70			
			Linterna LED con baterías	7			
			Sobres blancos para monedas, impresos, 8,9 cm x 16,5 cm (3,5" x 6,5")	28			
			Mascarilla, amarre descartable	70			
			Pinzas hemostáticas rectas de acero inoxidable con mecanismo de enganche, 14 cm (5,5").	7			
			Tijeras curvas de acero inoxidable, 11,4 cm (4,5").	21			
			Libreta de espiral, 10,2 cm x 15,2 cm (4" x 6"), 50 hojas.	35			
			Sellos "Peligro biológico; manejar con guantes", 2,5 cm x 10,2 cm (1" x 4").	7			
			Sellos de integridad	7			
			Rotulador con punta de fieltro, extrafino, negro	35			
			Escalpelo, punta redondeada, descartable, número 10, estéril	7			
			Etiquetas de identificación de evidencia, 7 cm x 4,4 cm (2,75" x 1,75")	7			
			Agua destilada, 30 ml (1 oz)	7			
			Guantes de látex sin talco. Ambidiestros, talla mediana	100			
			Bolsas preimpresas para evidencia, 17,8 cm x 11,4 cm x 34,9 cm (7" x 4,5" x 13,75").	70			
			Guantes estériles talla mediana (par)	50			
			Folleto "Lo que todo oficial de la ley debe saber sobre la evidencia de ADN"	7			
			Estuche de transporte de copolímero de alto impacto, con asa. Dimensiones: 45,7 cm x 33 cm x 22,9 cm (18" x 13" x 9"). Peso: 2,7 kg (5,95 lb)	28			
			Bolsas plásticas tipo siplot	70			
			Lancetas	35			
			Dispensador de agua destilada (piseta) para la recolección de muestras de sangre seca	5			
54	95	Licencia de paquetería office	Paquetería de informática, licencia de 1 año que incluya: <ul style="list-style-type: none"> • Procesador de textos • Hoja de cálculos o planilla de cálculos • Programa de presentación • Gestor de base de datos • Gestor de información personal • Agenda • Cliente de correo electrónico. Garantía de 1 año.		Microsoft	Pieza	9
55	96	Kit Sistema de Rayos X Fijo	Kit de sistema de rayos x fijo que incluye: DESCRIPCIÓN X RAY GENERATOR: Modelo de Sistema: Capacitor; Clasificación de salida: 40KW; Línea nominal, fase: 230VAC, 1Φ ;			Kit	1



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
AMBICIÓN DEL MUNDO



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

			<p>Rango de voltaje de línea: $\pm 10\%$ (Frequency: 50/60Hz); Rango kV: 40~150kV, 1kV step; Rango de mA: 10 to 500mA; Rango del temporizador: 0.001 to 10 sec, 38 steps; Rango de mAs: 0.1 to 500mAs (Optional higher mAs); Max. Salida de potencia: 500mA@80kV 400mA@100kV 320mA@125kV 200mA@150kV; Clasificación mínima del disyuntor: 15A(230Vac, 1Φ); Programas Anatómicos: Programable por el usuario máx. 1.280 programas con software de utilidad APR; Selector de Técnica: Pantalla de 4 puntos (kV, mA, tiempo, mAs).</p> <p>FLAT PANEL INALAMBRICO Uso: Gen.Rad/Wireless Portable Dimensiones: 386 (H) x 460 (V) x 14.7 (D); Peso: 2.9 kg. Superficie activa: 358 x 3,072 mm; Tamaño de pixel: 140um; Resolución: 2,560 X 3,072; 14 bits. Adquisición: wired Previa 2 seg/ Completa 4.5 seg Imagen: Wireless Previa 2 seg / Completa 6 seg; Voltaje: DC 12V, 5ª Consumo energía: 12 W Máximo; Interfaz comunicaciones: 1 Giga bps / IEEE 802.11n (2.4/5 Ghz); Interfaz X-ray: AED sin pérdida; Accesorios: Unidad sincronización del sistema cargador (EVS-BCS), Batería (EVS-MBP).</p> <p>COMPUTADORA TIPO "GAMER" compatible con sistema del equipo DRTECH EVS 3643 INALAMBRICO; Capacidad: procesador Intel Core i7 11700K, Memoria Ram 16 GB, Almacenamiento SSD 512 GB, Sistema operativo Windows 10 Pro, Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, Gráficos integrados. Conectividad: 1 USB Tipo-C 3.2 Gen 1 con PowerDeliveryDisplay Port; 3 puertos USB 3.2 de la generación Tipo-A; Combo audio Jack de 3.5 mm; 1 HDMI 2.0; bluetooth 5.1; wifi 6 802.11ax. Multimedia: Pantalla FHD con resolución de 1920x1080P; Panel antirreflejante con tecnología IPS y Adaptive-Sync; Teclado chiclet retroiluminado RGB de 4 zonas con touchpad integrado; Alta voces integrados con audio de Dolby atmos; micrófono incorporado con cancelación de ruido; Batería recargable integrada; Incluye una cámara externa ROG eye FHD a 60 FPS.</p> <p>IMPRESORA Método de grabación: El cabezal térmico transfiere calor mientras está en contacto con la película térmica. Película aplicable Fuji: Medical Dry Film. Tamaños de Película: DI-HT 35 x 43 (14 x 17), 26 x 36, 25 x 30 (10 x 12), 20 x 25 (8 x 10). Carga de la película: Carga de la película a la luz del día. Capacidad de películas: Hasta 2 bandejas. Capacidad de procesamiento: Aprox. 50 hojas / hora 35 x 43 (14 x 17), aprox. 75 hojas / hora 26 x 36, Aprox. 65 hojas / hora 25 x 30 (10 x 12), aprox. 90 hojas / hora 20 x 25 (8 x 10).</p>			
--	--	--	--	--	--	--



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ASOCIACIÓN DEL MUNDO



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

			<p>Tamaño de píxel: 84.7 µm (300 dpi). Graduación de grabación: 12 bits. Memoria de imágenes: 1 GB. Ajuste de densidad: automático. Canales de entrada: DICOM entrada de red solo 1 canal. Características Físicas: Dimensiones externas (W x D x H): 530 x 590 x 365 mm (21 x 23 x 14 ") con cargador grande / 530 x 470 x 365 mm (21 x 19 x 14 ") con una revista pequeña * 180 mm más alto con unidad de alimentación de hojas opcional Peso: 32 kg (71 lbs.) / 43 kg (95 lbs.) Con unidad de alimentación de hojas opcional Fuente de alimentación: Voltaje de entrada: AC100-240V / Fase: Único / Frecuencia: 50-60Hz Corriente nominal: 5-2A Entorno operativo: Temperatura : 15-30 ° C Humedad: 40-70% RH (a 15 ° C) a 15-70% RH (a 30 ° C) (sin condensación de rocío)</p> <p>UPS No break, color negro, capacidad de carga 1325 VA, 810 W, 10 tomas, pantalla LCD, 2 puertos USB, botón de encendido de seguridad.</p>			
56	97	Sistema de Extracción de ADN forense	<p>Especificaciones: Procesa de 1 a 13 muestras en una sola corrida en 30 minutos. Con protocolos pre-programados y prevalidados para la purificación de ácidos nucleicos a partir de muestras forenses, utilizando los kit PrepFiler Express BTA para extracción de ADN en hueso, dientes y adhesivos y PrepFiler Express Kit para extracción de ADN Humano en muestras forense de cualquier matriz biológica como pelos, sangre, saliva, semen, etc.; Tarjeta pre-programada con los protocolo de purificación que permite eluir el ADN Humana en 7 diferentes volúmenes de elución (20 µL, 30 µL, 40 µL, 50 µL, 100 µL, 200 µL y 250 µL); Dimensiones: 50.8 cm (ancho) x 55.9 cm (profundidad) x 57.2 cm (altura). Peso: 55 kg. Voltaje: 100 a 240 VCA. Frecuencia: 50 o 60 Hz; Equipo y kits validados para su uso en Identificación Humana de acuerdo a los lineamientos de los grupos Consejo Asesor de ADN y el Grupo Científico sobre Métodos de Análisis de ADN (DAB/SWGDAM).</p> <p>Incluye</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kits para capacitación: Un kit PrepFiler Express, un kit PrepFiler Express BTA y un vial de 1ml de DDT 1M. - Regulador UPS monofásico de 1500 VA/1350 Watts, de 120 volts de entrada y salida tiempo de respaldo de 5 minutos con 100% de carga; Altura cm 25.2 cm; Ancho cm 16 cm; Profundidad 38.7 cm; Instrumento kg 14.8 KG. La línea de voltaje de entrada es regular. - Instalación en sitio; - Puesta en marcha; - Soporte Técnico en México proporcionado por personal capacitado y certificado del fabricante - Capacitación en el uso y manejo del equipo para 5 personas con una duración de 8 horas durante 1 día hábil por parte de un Especialista del equipo. - Garantía por un año contra defectos de fabricación y vicios ocultos. 		Pieza	1



MORELOS
2018 - 2024




MORELOS
SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE Y ENERGÍA



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

57	98	Paquete de 3 Micropipetas Monocanal	<p>Pipetas de desplazamiento de aire para el pipeteo preciso de soluciones acuosas. Cuenta con un indicador de volumen de 4 dígitos con visor de efecto lupa, fácil de leer lo que permite un ajuste de volumen más exacto. Incluye una pipeta monocanal para cada volumen: 0.5 a 10 µL, 10 a 100 µL y 100 a 1000 µL.</p> <p>Aplicaciones: pipeteo normal, Pipeteo inverso, eliminación de sobrenadantes, mezcla de muestras, extracción de fase, llenado de placas, geles y tubos de reacción.</p>		Paquete	3
58	99	Micropipeta Monocanal	<p>Pipeta de desplazamiento de aire para el pipeteo preciso de soluciones acuosas. Cono para puntas accionado por resorte para ayudar a minimizar la fuerza necesaria al acoplar la punta. Cuenta con un indicador de volumen de 4 dígitos con visor de efecto lupa, fácil de leer lo que permite un ajuste de volumen más exacto. Rango de volumen 2 a 20 µL.</p> <p>Aplicaciones: pipeteo normal, Pipeteo inverso, eliminación de sobrenadantes, mezcla de muestras, extracción de fase, llenado de placas, geles y tubos de reacción.</p>		Pieza	3
59	100	Carrusel Portapipetas	<p>Carrusel portapipetas para pipetas manuales, con capacidad aumentada para un máximo de seis pipetas monocanal o multicanal. cargador con electrónica de carga inteligente.</p> <p>Incluye un soporte giratorio con un diseño que sujeta todas las pipetas manuales; Carruseles y soportes con soportes de pipeta intercambiables y bases de recarga; no se requieren herramientas. Diseño robusto que sujeta y protege las pipetas de manera segura. Asa para un transporte fácil de mesa a mesa; Pies de goma grandes protegen los carruseles y soportes contra líquidos derramados en la mesa. Pictogramas en todas las bases de recarga y soportes de pipeta para una asignación clara en el laboratorio.</p>		Pieza	3
60	101	Mezclador Vortex digital	<p>Mezclador de muestras o reactivos; pantalla digital con visualización de temperatura y tiempo; Modos continuo y táctil; Intervalo de velocidad: De 0 a 3000 rpm; Control de velocidad preciso: ±5 % rpm.</p> <p>Configuración rápida de hasta:3 segundos, 1500 rpm (táctil), 6 segundos, 3000 rpm (continuo); Ajuste de tiempo: hasta 99 minutos; Dos modos de temporizador: Cuenta atrás para repetición de pruebas; Temporizador: Continuo, tiempo establecido como 0.</p> <p>Certificaciones/conformidad: cCSAus, CE, CertificateofAnalysis, (COA), CertificateofAnalysis (COA).</p> <p>Dimensiones (L x W x H) Exterior: 8.1 in. x 5.9 in. x 5.2 in., 20.5 cm x 15.1, cm x 13.1 cm; Velocidad: 200-3000 rpm; Altura exterior (imperial): 5.2 in.; Longitud (imperial) exterior: 8.1 in.; Anchura (imperial) exterior: 5.9 in.; Altura (métrico) exterior: 13.1 cm; Longitud (métrico) exterior: 20.5 cm; Anchura (métrico) exterior: 15.1 cm; Capacidad de carga: 0.5kg; Peso con embalaje (imperial): 6.6 kg / 14.6 lbs; Peso con embalaje (métrico): 6.6 kg / 14.6 lbs</p> <p>Voltaje: 120V; Material de la plataforma: Caucho, plástico; Frecuencia: 50/60Hz; Enchufe 120V US/JP; Modos de funcionamiento: Toque, continuo; Tipo de enchufe: Enchufe 120V US/JP; Para utilizar con (equipo): Eje de basculante, rotador, mezcladora; Requisitos eléctricos: AC 100V; Para utilizar con: Eje de basculante, rotador, mezcladora; Dimensiones (L x An): 390 x 370 x 340 mm / 15.4 x 14.6 x 13.4 in</p>		Pieza	2



MORELOS
2018 - 2024




MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

61	102	ThermoMixer	<p>Mezclador de muestras o reactivos a través de calentamiento y enfriamiento en un solo instrumento para una alta flexibilidad. Máxima flexibilidad debido a la gran selección de SmartBlocks intercambiables.</p> <p>Especificaciones: Ajustes de temperatura: 1 °C/100 °C; Exactitud de temperatura: Máx. ±0,5 °C a 20 – 45 °C; Frecuencia de mezcla: 300 – 3.000 rpm1; Máx. velocidad: 3.000 rpm1; Radio de mezcla y vórtex: 1.5 mm; Rango de temperatura: Mín.: 15 °C (depende del SmartBlock utilizado) por debajo de la Ta, máx.: 100 °C; Órbita de mezcla: 3 mm; Capacidad de muestras: Todos los tubos y formatos de placa comunes de 5 µL a 50 mL; Temporizador: 5 s a 99:30 h, funcionamiento continuo; Tasa de enfriamiento: Máx. 2,5 °C/min entre 100 °C y Ta; Interfaces: Puerto USB; Alimentación eléctrica: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz; Máx. consumo de energía: 200 W; Dimensiones (An x Pr x Al): 20,6 x 30,4 x 13,6 cm / 8,1 x 12,0 x 5,4 in; Peso sin accesorios: 6,3 kg / 13,9 lb; Rango de temperatura: Mín.: 15 °C por debajo de la Ta, máx.: 100 °C1.</p>			Pieza	1
62	103	Kit Microcentrifuga	<p>Equipo de microcentrifuga, diseño compacto y ergonómico, funcionamiento silencioso, función de ciclo corto y función de seguridad.</p> <p>Especificaciones: Frecuencia 50/60 Hz; Peso neto: 1,6 lb 0,74 kg; Voltaje: 110/240 V; Capacidad: 6 x 2 ml; Velocidad máxima: 6000 rpm; RFC máxima: 2.000 x g; Nivel de ruido: 51-53 dBA; Intervalo de temperatura: Temperatura ambiente; Certificaciones/conformidad: CSA, CE, UL; Tipo: Centrífuga de sobremesa;</p> <p>Incluye: Rotor de 6 tubos de 1,5/2,0 ml, rotor de 16 tubos de 0,2 ml (únicos o tira de 2 x 8), 6 adaptadores de tubos de 0,2 ml, 6 adaptadores de tubos de 0,5 ml, caja de almacenamiento para rotores y adaptadores, rack de tubos, adaptador de potencia universal, 110-240 V, 50/60 Hz, con 4 tipos de enchufes intercambiables.</p> <p>Requisitos eléctricos: 110-240 V, 50-60 Hz con 4 adaptadores de enchufes intercambiables Garantía: IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 Refrigerado: No Estándares: IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 Dimensiones (Al x An x F): 4,1 x 5,0 x 6,0 pulg (10,4 x 12,8 x 15,3 cm) Garantía de un año contra defectos de fabricación.</p>			Kit	2
63	104	Equipo PCR en Tiempo Real para Cuantificación de ADN Forense	<p>Equipo de PCR Tiempo Real para cuantificación de ADN Humano con software especializado para Identificación Humana. El equipo cuenta con un bloque peltier de 96 pozos de 0.2 mL totalmente motorizado. Con una fuente de excitación mas estable compuesta por una cámara semiconductor de óxido de metal (CMOS) complementaria con LED blanco brillante. Con un rango de excitación/detección de 450-680 nm / 500-730 nm. Cuenta con 6 filtros desacoplados. Su interfaz con pantalla táctil permite visualizar las gráficas de amplificación. Con capacidad de almacenar entre 2,000 y 5,000 archivos de amplificación y con interfaz USB para exportarlos. Ahorro en reactivos de calibración debido a una mayor estabilidad que permite tener vigente las calibraciones hasta por dos años. Lámpara con vida media superior a 5 años. Dimensiones: 27 cm (ancho) x 50 cm (profundidad) x 40 cm (altura). Peso: 26 kg. Voltaje: 100 - 240 VCA. Frecuencia: 50 - 60 Hz; Vida media de LED de luz brillante superior a 5 años; Memoria</p>			Pieza	1



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
HEREDERO DEL MUNDO



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

			<p>integrada de 10 GB para almacenar entre 2000 y 5000 ejecuciones; Sistema validado por HID; Formato estándar de 96 pocillos de 0,2 ml. Aplicaciones de PCR en Tiempo Real: Base de datos forense, laboratorios sin flujos de trabajo de amplificación directa, trabajo de casos forense, cribado confirmatorio de ADN masculino, flujo de trabajo de muestra de agresión sexual y evaluación de muestras de calidad y cantidad.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Software de Análisis de Datos Especializado para Identificación Humana: HID Real-Time PCR v1.3. - Computadora de portátil con las siguientes características: Sistema operativo: Windows 10 IOT 2019 LTSC. Procesador: Intel Core i5-9300H de 9na generación (4 núcleos, 8 MB de caché, 2,4 GHz, 4,3 GHz Turbo, 35 W vPro). Memoria: 16GB, 1x16GB, DDR4 2666MHz sin ECC. Adaptador AC, 130-Watt. - Kits para capacitación: Un kit Quantifiler Trio, un paquete de 20 placas ópticas, un paquete de 25 adhesivos ópticos, un paquete de 500 tubos de 1.5 ml. - Regulador UPS monofásico de 1500 VA/1350 Watts, de 120 volts de entrada y salida tiempo de respaldo de 5 minutos con 100% de carga; Altura cm 25.2 cm; Ancho cm 16 cm; Profundidad 38.7 cm; Instrumento kg 14.8 KG. La línea de voltaje de entrada es regular. - Instalación en sitio. - Puesta en marcha. - Capacitación en el uso y manejo del equipo para 5 personas con una duración de 16 horas durante 2 días por parte de un Especialista del equipo. - Garantía por un año contra defectos de fabricación y vicios ocultos. 			
64	105	Sistema de PCR con bloque de 96 pozos	<p>Termociclador: Sistema de PCR de 96 pozos cuenta con un bloque Peltier de 96 pozos de 0.2 mL para ejecutar un experimento, con interfaz de pantalla táctil. Equipado con modos de emulación de protocolos de termocicladores antiguos lo que permite un ahorro en la verificación de los protocolos de amplificación. Con velocidad de reacción modo estándar y modo fast cuenta con una tasa de rampaje ± 4.4 °C/ sec., precisión de temperatura ± 0.25°C (35°C a 99.9°C) y rango de temperatura de 0 a 100.0 °C. Capacidad de trabajar un rango de 10 a 80 μL de volumen de reacción. Con memoria interna de almacenamiento e interfaz USB. Con opción de intercambiar bloques. Permite trabajar con formato de tubos independientes o placas de 96 pozos de 0.2 mL. Dimensiones: 33 cm (ancho) x 27 cm (altura) x 57 cm (profundidad). Frecuencia: 50-60 Hz. Validación para su uso en Identificación Humana de acuerdo a los lineamientos de los grupos Consejo Asesor de ADN y el Grupo Científico sobre Métodos de Análisis de ADN (DAB/SWGDAM) conformado actualmente por científicos forenses de laboratorios federales, estatales, locales de ADN forense de Estados Unidos y laboratorios forenses internacionales.</p> <p>Formato de bloque: Intercambiables; Dimensiones: 33 cm (An) x 57 cm (P) x 27 cm (Al); Pantalla: Pantalla táctil (LCD TFT de 8.4 pulg.); Velocidad máxima de rampeo del bloque: 6.0 °C/s; Requerimientos de energía: 100-240 V, 50-60 Hz máx.: 950 VA; Programas: Reinicio automático (después de cortes de corriente), protección contra sobre escritura de programas; Velocidad de reacción: Rápida, estándar; Intervalo de volumen de</p>		Pieza	1



MORELOS
2018 - 2024



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

			<p>reacción: 10-80 µl; Velocidad de rampeo de la muestra: ± 4.4 °C/s; Intervalo de temperatura (métrico): De 0 a 100.0 °C; Peso: 18.75 kg; Capacidad: 1 x 96 pozos x tubos de 0,2 ml; Tipo de pantalla: 8.4 in. Color TFT LCD; Interfaz: WiFi, Cloud, ethernet; Ancho (métrico): 33 cm; Fondo (métrico): 56.5 cm; Altura (métrico): 27.2 cm; Ancho (imperial): 13 in.; Fondo (imperial): 22 in.; Altura (imperial): 10.6 in.; Peso (métrico): 18.8 kg; Peso (imperial): 41 lb.; Voltaje: 100/240 V; Configuraciones de bloques: 96 pozos 0.2 mL, 6-zona VeriFlex; Velocidad de rampeo máxima: 6 °C/s (bloque), 4.4 °C/s (muestra) Uniformidad térmica: < 0.5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C); Exactitud térmica: ± 0.0/25 °C (de 35 °C a 99.9 °C); Intervalo térmico: 0°C a 100°C; Para utilizar con (aplicación): PCR; Formato: Tubos de 0,2 ml, placa de 96 pocillos; Exactitud de temperatura: ± 0.25 °C (35 °C a 99.9 °C); Uniformidad de temperatura: < 0.5 °C (20 segundos después de alcanzar 95 °C); Compatibilidad de alto rendimiento: Compatible con alto rendimiento.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regulador UPS monofásico de 1500 VA/1350 Watts, de 120 volts de entrada y salida tiempo de respaldo de 5 minutos con 100% de carga; Altura cm 25.2 cm; Ancho cm 16 cm; Profundidad 38.7 cm; Instrumento kg 14.8 KG. La línea de voltaje de entrada es regular. - Instalación en sitio. - Puesta en marcha. - Capacitación en el uso y manejo del equipo para 5 personas con una duración de 8 horas durante 1 día por parte de un Especialista del equipo. - Garantía por un año contra defectos de fabricación y vicios ocultos. 			
65	106	Kit Analizador Genético para Identificación Humana	<p>Kit Analizador genético de 8 capilares diseñados con un conjunto de funciones y un flujo de trabajo específicos para la aplicación de identificación humana (HID).</p> <p>Especificaciones: Longitud del capilar: 50 cm, 36 cm; Corriente: 15 amps; Dimensiones: Ancho de la unidad de electroforesis (puerta cerrada): 61 cm, unidad de electroforesis: 122 cm (W) (puerta abierta) x 61 cm (D) x 72 cm (H); Duración: Garantía limitada de 1 año en piezas y mano de obra, instalación de servicio y capacitación en aplicación incluida; Ordenador externo: Disco duro: 2x 500GB SATA 3.0 Gb / sy 8 MB Data Burst Cache, Memoria: 16 GB (2x 8GB) 1600 MHz DDR3 Non-ECC. Procesador Intel Core I7 de cuarta generación: Procesador turbo de 3,1 GHz, Sistema operativo: Windows 7; SP1 Para utilizar con (equipo): Analizador genético 3500; Formato: Placa de 96 pozo, tiras de 8 pozos; Características del láser: Fuente de excitación láser de estado sólido de 505 nm de línea única de larga duración., Láser de estado sólido de 505 nm de línea única de larga duración; Voltaje máximo: Voltaje de electroforesis: hasta 20 kV; Número de capilares: 8 capilares; Entorno operativo: Humedad: 20% -80% (sin condensación), Temperatura ambiente: <2 ° de fluctuación durante los ciclos, Temperatura ambiente: <2 ° de fluctuación durante los ciclos, Temperatura: 15 ° C-30 ° C, Humedad: 20-80% (sin condensación); Polímero: POP-4™, POP-6™, POP-7™ Consumo de polímeros: Reemplazar como mínimo cada 14 días/96 muestras/12 inyecciones (bolsas de 96 muestras), Reemplazar como mínimo cada 14 días/384 muestras/60 inyecciones (bolsas</p>		Kit	1



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
AMÉRICA DEL SUR



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

			<p>de 384 muestras), Reemplazar como mínimo cada 14 días/960 muestras/120 inyecciones (Bolsas de 960 muestras) Longitud de lectura: ≥ 420 pb usando un capilar de 36 cm y POP-4™, > 850 pb usando un capilar de 50 cm y polímero POP-7™; Tiempo de actividad: 30 a 140 min. (varía según el módulo de ejecución) Software: Software GeneMapper™ ID-X; Peso: 82 kg (aproximadamente); Especificaciones del tipo de producto: Analizador Genético Capacidad de procesamiento: Rango: 80 a 368 muestras de secuenciación por día (varía según el módulo de ejecución), ≥ 312 muestras por día (módulo HID36 POP4), ≥ 312 muestras/día (HID36_POP4), ≥ 88 muestras por día (secuenciación estándar con POP-7™ y capilares de 50 cm) Sistema operativo: Windows 7 (Paquete de Servicio 1)</p> <p>Software de Colección de Datos v4 integrado, está diseñado para la recolección de datos, análisis primario y el control de calidad de las muestras</p> <p>Software GeneMapper® ID-X v1.6 integrado, software de genotipificado automatizado para trabajos de casos forense, así como para el análisis de datos de paternidad; soporta una configuración de base de datos multi-usuario y proporciona un conjunto de herramientas simplificadas para el análisis de datos y revisión de la muestra.</p> <p>Incluye 2 Computadoras de escritorio con las siguientes especificaciones: Sistema operativo: Windows 10 IOT Enterprise LTSC 2019, 64 bits, inglés, integrado. Procesador: Intel Core i7-8700 (6 núcleos / 12 MB / 12T / hasta 4,6 GHz / 65 W). Memoria: DDR4 de 16 GB (2x8 GB) a 2666 MHz UDIMM sin ECC. Disco duro: 2 x 500GB 2.5 pulgadas SATA 3.0Gb/sy 8MB Data Burst Cache. Cable de alimentación, 125 V, 2 M, C13, América del Norte.</p> <p>Incluye 1 UPS con las siguientes especificaciones: 9SX3000T-XL 120V, 50/60Hz. Potencia nominal de 3000 VA/2700; Altura cm 34.6 cm; Ancho cm 21.4 cm; Profundidad 41.2 cm; Instrumento kg 33.4 KG. La línea de voltaje de entrada es especial y va en el siguiente contacto (L5-30R/120 Volts). Se requiere que la preparación de este circuito sea independiente, con cable 10 AWG e interruptor termomagnético de 30 amperes.</p> <p>El equipo, software y sus kits deberán estar validados para su uso en Identificación Humana de acuerdo a los lineamientos de los grupos Consejo Asesor de ADN y el Grupo Científico sobre Métodos de Análisis de ADN (DAB/SWGDAM) conformado actualmente por científicos forenses de laboratorios federales, estatales, locales de ADN forense de Estados Unidos y laboratorios forenses internacionales.</p>				
66	107	Toner	Cartucho de toner color Negro, modelo 202A. (CF500A)		HP	Pieza	5
	108	Toner	Cartucho de toner color Cyan, modelo 202A. (CF501A)		HP	Pieza	3
	109	Toner	Cartucho de toner color Amarillo, modelo 202A. (CF502A)		HP	Pieza	3
	110	Toner	Cartucho de toner color Magenta, modelo 202A. (CF503A)		HP	Pieza	3
	111	Toner	Cartucho de toner color negro, modelo 58A. (258A)		HP	Pieza	14

La SECRETARÍA, a través del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, será la encargada de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de todo lo establecido en el presente contrato y que los mismos cuenten con las características solicitadas, así como el cumplimiento con lo establecido en el presente contrato.

SEGUNDA. DEL MONTO. El importe total por la adquisición de los bienes que se describen en el presente contrato, se desglosa como se indica en la siguiente tabla, así mismo, el "PROVEEDOR" se compromete a mantener los precios unitarios durante la vigencia del presente contrato:

Partida	Renglón	Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Importe total
1	1	KIT criminalístico con 40 artículos	Reactivo fingerprint estándar para revelado de huellas de color blanco, negro y gris de 60 gr c/u	3	Kit	2	
			Reactivo Fluorescentes estándar para revelado de huellas de color rosa de 60 gr	1			
			Reactivo magnético FERRUM III estándar para revelado de huellas de color gris de 60 gr	1			
			Brocha de fibra de vidrio de alta pureza con mango de aluminio estriado color negro de 6 mm de diámetro, 12 cm de largo, cerdas de 8 cm de largo	4			
			Aplicador magnético con mango de aluminio estriado de alto impacto color negro, 15 cm de largo, capuchón de 1.5 cm de diámetro	1			
			Levantadores estándar tipo Lifters soporte rígido color blanco, negro y transparente. Elaborado de plástico rígido con autoadherible, medida 9*3 cm.	120			
			Soportes graduados con dos regletas de medición en los ejes (X-Y), con una medida de 5x5 cm, material cartulina opalina.	60			
			Un block de fichas decadaoctilares (50 pzs.), material papel	1			
			FingerprinPad de toma de huellas dactilares, con cojín de gran rigidez, de 2.5".	2			
			Testigo métrico de polivinilo, tipo escuadra, cuadrícula monocromática, medida 15x15 cm	10			
			Testigo métrico de polivinilo, tipo regleta, cuadrícula monocromática, medidas de 5 cm y 15 cm	20			
			Testigo métrico de polivinilo, tipo escuadra 8x8cm y regleta cuadrícula fluorescente, medidas 15cm.	20			
			Indicadores numéricos de polietileno de alta densidad, tipo caballete, números del 1 al 20 e indicador de norte. Tamaño mediano.	20			
			Indicador alfa fonético auto adherible, de la A a la Z, cuadrícula monocromática, medida 2 cm. (juegos), tamaño mediano.	6			
			Banderines de señalización de color rojo, poste de acero galvanizado de 1 milímetro de espesor y 45 cm de largo.	20			
			Lámpara táctica, luz led blanca, de 3 watts.	1			
Lámpara táctica, luz U.V., de 3 watts.	1						
Flexómetro con cinta metálica flexible, longitud de 3m y 5m escala en centímetros y pulgadas, carcasa plástica.	2						



		Cinta métrica de fibra de vidrio resistente y flexible, recubierta de polipropileno, longitud 30 m.	1			
		Brújula de ingeniero con las siguientes características: línea de dirección, cápsula con aguja magnética, muesca, lente, anilla de pulgar, carcasa.	1			
		Cinta de seguridad delimitadora de polietileno color amarillo y rojo, de 3 pulgadas de ancho, grosor de 1.1 milímetros y longitud de 300 m. Dos cintas delimitadoras color rojo con la leyenda "peligro", Dos cintas delimitadoras de color amarillo con la leyenda "prohibido el paso"	4			
		Cinta adhesiva de seguridad con líneas transversales para sellado de embalajes, medida de 4.5 cm de ancho.	1			
		Tiza delimitadora fluorescente, pigmento de alta fluorescencia y resistencia en color verde. Medida de 9 cm de largo por 2 cm de diámetro	12			
		Plantilla universal para planimetría. Tamaño chico, material plástico.	1			
		Tabla de anotaciones tamaño carta, con escala en centímetros, aluminio de gran resistencia, acabado mate.	3			
		Sobres de papel manila, tamaño chico, mediano y grande resistentes, con cinta auto adherible y burbuja protectora. 40 sobres manila tamaño chico, 40 sobres manila tamaño mediano y 40 sobres manila tamaño grande.	120			
		Bolsa de polietileno, sellado hermético, resistentes a compuestos químicos, 70 piezas con medida 33.2 x 45.5 cm, 70 piezas con medida 23 x 30.2 cm y 60 piezas con medida 10.3 x 15.5 cm.	200			
		Recipientes de polipropileno para embalaje: 3 grandes, 3 medianos, 3 chicos	9			
		Sobres estériles para embalaje, autosellables, 40 tamaño chico, 40 tamaño mediano y 40 tamaño grande	120			
		Hisopos estériles de algodón, mango de madera, medida estándar. Contenido 1 pieza	60			
		Pinza de metal con punta de caucho, tamaño estándar.	2			
		Pinzas metálicas de acero inoxidable de alta calidad, múltiples puntas, para recolección de indicios (juego de 4 piezas)	1			
		Excavadores de acero inoxidable, diversos tamaños (kit de 12 piezas)	2			
		Exacto con diversas cuchillas, mango de acero inoxidable, tamaño estándar.	2			
		Overol tipo Tyvek de fibra sintética resistente a las rasgaduras y a los químicos, transpirable, color blanco. 10 overoles Talla mediana; 10 overoles talla grande y; 10 overoles talla extra grande.	30			
		Guantes de nitrilo, hipo alérgico, alta resistencia, unitalla. Caja con 100 piezas	2			
		Mascarilla rígida con filtro electrostático de alta tecnología. Caja con 100 piezas	1			



			Goggles protectores de policarbonato con filtro U.V.	15			
			Bolsas para residuos biológicos de polipropileno rojo de baja densidad, con la leyenda "PELIGRO" 60x1.20 cm.	5			
			Bluestarforensics de 8 onzas, el paquete le suministra al investigador la posibilidad de preparar 8 veces de 125 ml de la solución. Agente para la visualización de sangre basado en luminol. 8 tabletas de aplicación.	1			
2	2	Réplica esqueleto adulto	Réplica de esqueleto humano adulto, modelo anatómico, huesos de esqueleto de tamaño real, medida de 170 cm / 185 cm, material plástico PVC de alta calidad, lavable, extremidades desmontables.		Pieza	1	
	3	Réplica esqueleto niño	Réplica de esqueleto humano niño, modelo anatómico, huesos de esqueleto de tamaño real, medida de 80 cm / 100 cm., material plástico PVC de alta calidad, lavable, extremidades desmontables.		Pieza	1	
3	4	Réplica maxilar adulto	Piezas dentales extraíbles de hoja caduca, replica de adultos, en mandíbula parcial y maxilar (material fundido en resina de poliuretano). Cada diente puede extraerse y examinarse individualmente. Dimensión del maxilar: anterior-posterior Longitud: 54 mm Derecha-izquierda Anchura: 67 mm Dimensión de la mandíbula: anterior-posterior Longitud: 63 mm Derecha-izquierda Anchura: 82 mm		Pieza	1	
	5	Réplica maxilar niño	Piezas dentales extraíbles de hoja caduca, replica de niños humanos de 4/6 años, (material fundido en resina de poliuretano), juego de 20 (en la base), modelo moldeado de un conjunto completo de dientes deciduos (juveniles). Dimensión del maxilar: anterior-posterior Longitud: 52 mm Derecha-izquierda Anchura: 55 mm Dimensión de la mandíbula: anterior-posterior Longitud: 52 mm Derecha-izquierda Anchura: 56 mm		Pieza	1	
4	6	Kit de toma de huellas	Rodillo de tinta para impresiones dactilares de agarre fácil de 5.08 cm (2")	1	Kit	5	
			Losa para tinta de acero inoxidable 12.7cm x 30.5cm (5" x 12")	1			
			Tinta para impresiones dactilares, tubo de 118ml (4oz)	1			
			Tarjetas para registro criminal 20.3cm x 20.3cm (8"x 8") paquete de 100	1			
			Regleta de vinilo para fotografía de evidencia, blanco sobre azul, 10 unidades	1			
			Overol tipo TYVEK costuras cosidas, elástico en puños y tobillos, Capucha botas antiderrapantes integradas. talla LG	1			
			Bolsa de Cadáver para adulto fabricada de polietileno de baja densidad de 1.02m de ancho x 1.94 de longitud en color blanco.	1			
Guante de Nitrilo color Azul tamaño Grande caja con 100 piezas	1						
5	7	Traje de bioseguridad	Traje de bioseguridad: Overol desechable tipo Tyvek. Color blanco. Unitaalla.		Pieza	300	
6	8	Bolsa para cadáver	Bolsa de mortaja de Polietileno de 180 gramos con cierre. Peso máximo de carga es de 220 kilos. Medidas de 2.20 por .80 metros. Peso de la bolsa 700 gramos. Cierre central. Termo sellado Anti-escurrimientos y costuras reforzadas de nylon.		Pieza	300	



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS MORELOS
ASOCIACIÓN DEL MUNICIPIO
2018 - 2024

7	9	Mascarilla de protección	Mascarilla de protección KN95 con banda elástica (Caja con 50 piezas).	Caja	50		
8	10	Guantes desechables	Guantes desechables de nitrilo (caja con 100 piezas). Talla chica	Caja	10		
	11	Guantes desechables	Guantes desechables de nitrilo (caja con 100 piezas). Talla mediana	Caja	20		
	12	Guantes desechables	Guantes desechables de nitrilo (caja con 100 piezas). Talla grande	Caja	20		
9	13	Cubre calzado	Cubre calzado desechable film, protección impermeable, laminado micro poroso barrera líquida y de partículas antiestático. Unisex, color azul con antideslizante Talla 24-29. (par)	Par	300		
10	14	Sanitizante	Sanitizante en aerosol, compuesto por alcohol etílico 37.56 % (por lo menos), agua, Propelente Hidrocarburo (mezcla de Butano, Propano, Isobutano (20%), Trietilenglicol, Sacarinato de Alquil Dimetil Bencil Amonio, anticorrosivos. Fragancia indistinta. Presentación de 400 ml.	Pieza	100		
11	15	Varilla de sondeo	Varilla hexagonal en forma de T, de 3/8" de grosor, longitud de 60" con mango en T de 12", aislador de corriente de 6". Longitud de 60" en total - 6" aislador = 54" de barra.	Pieza	5		
12	16	Cabina sanitizante	Medida: Altura 2.10mts, frente 1.20 mts, profundidad 1.20mts. Fabricada con estructura de Aluminio para evitar la corrosión, las boquillas de aspersión son de baja presión. Incluye: Dispensador de Gel automático activado por sensor, y tapete sanitizante.	Pieza	1		
13	17	Unidad de atención móvil	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo gasolina (QR25) • Número de cilindros 4 • Desplazamiento (L) 2.5 • Relación de compresión 10:1 (QR25) • Potencia 145 hp @ 5,600 rpm (QR25) • Torque 157 lb-pie @ 4,400 rpm (QR25) • Transmisión Manual de 5 velocidades Relación de engranes <ul style="list-style-type: none"> • 1ra 4.5633 • 2da 2.528 • 3ra 1.390 • 4ta 1.000 • 5ta 0.789 • Reversa 4.563 • Relación final QR25 4.625 Dirección <ul style="list-style-type: none"> • Hidráulica Frenos <ul style="list-style-type: none"> • Delanteros: disco/Traseros: tambor Suspensión <ul style="list-style-type: none"> • Delantera Doble brazo • Trasera Eje rígido con hojas tipo resorte • Barra estabilizadora delantera • Válvula sensora de carga (LSV) Dimensiones <ul style="list-style-type: none"> • Largo total 5,230 • Distancia entre ejes 2,940 • Voladizo delantero 1,190 • Voladizo trasero 1,100 • Longitud en el área de carga 3,395 • Longitud en apertura de la puerta corrediza 1,085 Altura total 2,285 <ul style="list-style-type: none"> • Altura en área de carga 1,635 • Altura en apertura de la puerta corrediza 1,580 • Altura en apertura de la puerta trasera 1,565 	Pieza	1		



			<ul style="list-style-type: none"> • Ancho total (sin espejos) 1,880 • Ancho en área de carga 1,730 • Ancho en apertura de la puerta trasera (superior) 1,555 • Ancho en apertura de la puerta trasera (inferior) 1,490 Llantas 195/80 R15 Capacidad máxima <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de carga máxima (kg) 1,320 • Peso bruto vehicular (kg) 3,200 • Capacidad volumétrica (m3) 9.2 • Capacidad de tanque de combustible (L) 65 Consumo de combustible (km/L)* <ul style="list-style-type: none"> • Ciudad 8.00 • Carretera 11.70 • Combinado 9.33 Interior <ul style="list-style-type: none"> • Aire acondicionado frontal • Asiento del conductor con ajuste manual deslizante y reclinable • Asiento del pasajero con ajuste manual reclinable y central abatible • Almacenaje en tablero de instrumentos inferior con enfriador • Bocinas 2 • Portavasos 2 • Sistema de audio AM/FM/AUX Seguridad activa y pasiva Asistente de Frenado (BA) <ul style="list-style-type: none"> • Bolsas de aire para conductor y pasajero • Cinturón de seguridad de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión para conductor; de 3 puntos ELR y central de 2 puntos para pasajero • Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) • Inmovilizador <p>Equipamiento:</p> <p>1 escritorio fabricado a base de melamina de 28 mm de espesor. Con pedestal de acero tipo cedula 30 y placa de cero para ser fijada a base vehicular. Medidas: Largo 1000 mm. Profundidad 500 mm. Altura 750 mm.</p> <p>Sillas: Dos sillas operativas tipo secretarial fija con pistón. Medidas de asiento: Tamaño del respaldo 43 cm. Profundidad de asiento: 40 cm. Ancho del asiento 45 cm.</p> <p>Toido externo: Fabricado en loneta blanca resistente al agua. Con base fija y adaptada en carrocería de la furgoneta. Brazos abatibles con apertura de una varilla tipo ganso. Cobertura de lona de las siguientes medidas: 2.90 m X 1.80 m.</p> <p>Acceso lateral mediante escaleras con barandillas. Barandal de seguridad reforzado. fabricado en acero y colocado al costado de la puerta de acceso lateral.</p> <p>Exterior: Rotulado con logotipos de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, como de la Secretaría de Gobierno del Estado.</p>				
14	18	Logo magnético	Logos magnéticos de vinil, en alta resolución sobre imán calibre 30 tamaño 100 x 60 cms., impreso con logotipo de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.	Pieza	20		



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANIMACIÓN DEL MUNDO
DISEÑO Y DESARROLLO



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

15	19	Chamarras rompevientos	<p>Chamarras Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nailon 6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Doblado ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). <p>Para mujer, talla chica.</p>		Pieza	1		
	20	Chamarras rompevientos	<p>Chamarras Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nailon 6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Doblado ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). <p>Para mujer, talla mediana.</p>		Pieza	3		



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
SECRETARÍA DEL GOBIERNO

21	Chamarra rompevientos	<p>Chamarra Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nailon 6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Doblado ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). <p>Para hombre, talla chica.</p>	Pieza	1		
22	Chamarra rompevientos	<p>Chamarra Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nailon 6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Doblado ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). <p>Para hombre, talla mediana.</p>	Pieza	7		
23	Chamarra rompevientos	<p>Chamarra Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nailon</p>	Pieza	2		



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

			<p>6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Doblado ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). <p>Para hombre, talla grande.</p>				
	24	Chamarra rompevientos	<p>Chamarra Rompe vientos color negro, impermeable con gorro. Chaqueta exterior: 100% poliéster, tejido rígido, tejido liso 2L, estiramiento mecánico, 5.2 onzas, DWR, BBP. Chaqueta interior: forro polar técnico 100% poliéster, 10,3 onzas, anti-pilling. Superposiciones internas de la chaqueta: 100% nailon 6 de tejido liso, 3.7 oz., W / R. Clasificación impermeable / transpirable 10K / 10K con resistencia a patógenos transmitidos por la sangre. Cremallera frontal central bidireccional con solapa externa para tormentas y protector de barbilla. Costuras completamente selladas. La capucha se enrolla / guarda en el cuello y es desmontable con un bolsillo oculto en la parte superior de la espalda. Charreteras, trabillas para micrófono y lengüeta para placa. Bucle de cámara en kit. Mangas articuladas con puños ajustables. Bolsillos frontales tipo cargo con cierre de solapa. Bolsillos para calentar las manos debajo de los bolsillos de carga. Doblado ajustable con sistema de cordón de choque interno delantero/espalda elástica tunelizada. chaqueta de forro polar interior extraíble; Chaqueta exterior de 8 bolsillos y chaqueta interior de 3 bolsillos.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm). <p>Para hombre, talla extragrande.</p>	Pieza	1		
16	25	Gorras impermeables	<p>Gorra 100% acrílico para adulto, unisex, unitalla, con hebilla ajustable, color negro, tela impermeable. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de personas del Estado de Morelos.</p>	Pieza	15		



17	26	Casco para motociclista	Casco abatible para motociclista color negro, con carcasa externa de resina termoplástica, visor solar integrado, tapizado interior desmontable y lavable, mica/visor en policarbonato resistente a impactos, correas ajustables con broche micrométrico, relleno multi-densidad con óptima absorción al impacto, pintura con protección UV, deberá cumplir certificación europea ECE-22-05. Talla mediana (M)	Pieza	2		
	27	Casco para motociclista	Casco abatible para motociclista color negro, con carcasa externa de resina termoplástica, visor solar integrado, tapizado interior desmontable y lavable, mica/visor en policarbonato resistente a impactos, correas ajustables con broche micrométrico, relleno multi-densidad con óptima absorción al impacto, pintura con protección UV, deberá cumplir certificación europea ECE-22-05. Talla grande (L)	Pieza	1		
	28	Casco para motociclista	Casco abatible para motociclista color negro, con carcasa externa de resina termoplástica, visor solar integrado, tapizado interior desmontable y lavable, mica/visor en policarbonato resistente a impactos, correas ajustables con broche micrométrico, relleno multi-densidad con óptima absorción al impacto, pintura con protección UV, deberá cumplir certificación europea ECE-22-05. Talla extragrande (XL)	Pieza	1		
18	29	Equipo de seguridad para motociclista	Chamarras para caballero fabricada en maxdura 600-d /dublan 2500-d de uso rudo, forro removible, impermeable con cinta selladora. Protecciones removibles evo en hombros, codos y espalda, certificación CE nivel 1 y 2. Protector de pecho extraíble. Vistas reflejantes delanteras y traseras. Cuello y puño de neopreno con zipper de bloqueo automático. Manga y cintura ajustable. Color negro con detalles en amarillo/verde fosforescente. • 2 chamarras talla Mediana	Pieza	2		
			Guantes protectores de motociclista para caballero, corte vacuno, protecciones en los nudillos de pvc, dedos reforzados con relleno en base y sección en las muñecas. slyder de poliuretano en palma, puños elásticos con cierre de velcro y tiras ajustables, forro 100% poliéster. Color negro. • 2 pares de guantes talla Mediana	Par	2		
			Botas de protección para motociclista, para caballero corte alto, semi-impermeables, fabricadas en microfibra, doble protección para espinilla, protección en tobillo interno y externo, ventilación por los costados, doble inyección de Poliuretano termoplástico (TPU). Color negro. • 2 pares de botas talla 7	Par	2		
	30	Equipo de seguridad para motociclista	Pantalón de motociclista para caballero color negro, diseño de rodilla elástica, protectores de rodillas extraíbles, protectores de cadera extraíbles, pantalón con diseño elástico y cremallera, diseño de línea de seguridad reflejante. • 2 pantalones talla mediana	Pieza	2		
			Chamarras para caballero fabricada en maxdura 600-d /dublan 2500-d de uso rudo, forro removible, impermeable con cinta selladora. Protecciones removibles evo en hombros, codos y espalda, certificación CE nivel 1 y 2. Protector de pecho extraíble. Vistas reflejantes delanteras y traseras. Cuello y puño de neopreno con zipper de bloqueo automático. Manga y cintura ajustable. Color negro con detalles en amarillo/verde fosforescente. • 2 chamarras talla Grande	Pieza	2		



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
AMBICIÓN DEL MUNDO




COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

			<p>Guantes protectores de motociclista para caballero, corte vacuno, protecciones en los nudillos de pvc, dedos reforzados con relleno en base y sección en las muñecas. slyder de poliuretano en palma, puños elásticos con cierre de velcro y tiras ajustables, forro 100% poliéster. Color negro. • 2 pares de guantes talla Grande</p>	Par	2		
			<p>Botas de protección para motociclista, para caballero corte alto, semi-impermeables, fabricadas en microfibra, doble protección para espinilla, protección en tobillo interno y externo, ventilación por los costados, doble inyección de Poliuretano termoplástico (TPU). Color negro. • 2 pares de botas talla 8</p>	Par	2		
			<p>Pantalón de motociclista para caballero color negro, diseño de rodilla elástica, protectores de rodillas extraíbles, protectores de cadera extraíbles, pantalón con diseño elástico y cremallera, diseño de línea de seguridad reflejante. • 2 pantalones talla grande</p>	Pieza	2		
19	31	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho. Para mujer talla 28.</p>	Pieza	2		
	32	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho. Para mujer talla 29.</p>	Pieza	2		
	33	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los</p>	Pieza	2		



			<p>bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p> <p>Para mujer talla 30.</p>				
34	Pantalón		<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p> <p>Para mujer talla 38.</p>	Pieza	1		
35	Pantalón		<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p> <p>Para hombre talla 28.</p>	Pieza	2		
36	Pantalón		<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p> <p>Para hombre talla 30.</p>	Pieza	1		



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRION DEL MUNDO
MAY 2018 - JUNIO 2020

37	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p> <p>Para hombre talla 32.</p>	Pieza	3		
38	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p> <p>Para hombre talla 33.</p>	Pieza	1		
39	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica, anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho.</p> <p>Para hombre talla 34.</p>	Pieza	3		
40	Pantalón	<p>Pantalón táctico color negro de tela ultraligera, ajuste moderno y recto, tejido ripstop. Tela 71% poliéster / 29% algodón, acabado de teflón tratado resistente a líquidos, suciedad y manchas. Asiento y rodillas reforzadas. Las aberturas de los bolsillos delanteros deberán contar con refuerzo adicional en el área del clip del cuchillo; los bolsillos delanteros profundos con terminado limpio al interior y costura doble para alta resistencia; los bolsillos grandes plisados con fuelle en la parte posterior y 2 compartimentos internos; los bolsillos tipo cargo deberán tener solapas grandes; los bolsillos traseros deberán tener ribetes y solapas de tamaño generoso y doble costura. Pretina elástica,</p>	Pieza	3		




			<p>anillo en "D", correa de herramientas resistente a la decoloración. Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, centrado en el bolsillo trasero derecho. Para hombre talla 36.</p>				
20	41	Camisa	<p>Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata. Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos: • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) Para mujer talla mediana.</p>	Pieza	6		
	42	Camisa	<p>Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata. Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos: • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) Para mujer talla extragrande.</p>	Pieza	1		
	43	Camisa	<p>Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata. Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos: • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm)</p>	Pieza	2		




		<ul style="list-style-type: none"> En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) Para hombre talla chica.				
44	Camisa	Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata. Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos: <ul style="list-style-type: none"> En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) Para hombre talla mediana.	Pieza	7		
45	Camisa	Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata. Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos: <ul style="list-style-type: none"> En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm) En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) Para hombre talla grande.	Pieza	3		
46	Camisa	Camisa táctica color beige, manga larga de tela ultraligera, tejido ripstop de 65% poliéster / 35% algodón, acabado de teflón tratado para manchas, suciedad y resistencia a líquidos. Deberá tener dos bolsillos en el pecho con ranuras para bolígrafos; botones con melamina que no se queman y ni se agrietan con el calor. 38 costuras de refuerzo en áreas de mayor estrés. Deberá tener costuras de 10-12 puntos por pulgada en todas las operaciones; costura de triple aguja en bolsillos porta documentos, sisas, fuelle trasero, canesú frontal y trasero, costura de manga. Diseño de repunte de una aguja en el borde del cuello, ambos lados de tapete frontal, sardinetas y dobladillo del cuerpo. Deberá tener acabado limpio en dobladillo y corte recto en la bata. Logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos: <ul style="list-style-type: none"> En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las 	Pieza	1		



			<p>siglas abajo de CBPEM (7X7 cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el brazo derecho logo de la Secretaría de Gobierno (7X14 cm) <p>Para hombre talla extragrande.</p>				
	47	Chaleco	<p>Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm)</p> <p>Para mujer, talla chica.</p>	Pieza	2		
21	48	Chaleco	<p>Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm)</p> <p>Para mujer, talla mediana.</p>	Pieza	4		
	49	Chaleco	<p>Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm)</p>	Pieza	1		



			Para mujer, talla extragrande.				
50	Chaleco		<p>Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm)</p> <p>Para mujer, talla extragrande.</p>	Pieza	2		
51	Chaleco		<p>Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm)</p> <p>Para hombre, talla chica.</p>	Pieza	7		
52	Chaleco		<p>Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaría de Gobierno. (7x14 cm)</p> <p>Para hombre, talla mediana.</p>	Pieza	3		
			Para hombre, talla grande.				



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
INSTRUMENTO DEL MUNDO
CULTURA Y TURISMO

	53	Chaleco	<p>Chaleco táctico color negro de tela 500D Nylon cordura tela, ligero e impermeable. Deberá incluir bolsas adicionales delanteras triples Mag, bolsa de radio y una bolsa de accesorios. Todas las bolsas se pueden quitar del chaleco. Bolsa frontal triple Mag puede adaptarse con 5.56, .223 mags y cinta MOLLE en la parte posterior. Bolsa de radio MBITR con interior acolchado para proteger el dispositivo. Tamaño de bolsa de accesorios: 23x15x11 cm., multifuncional y correas MOLLE en la parte posterior. Pestañas de liberación rápida en la parte inferior para ajuste y extracción de la placa delantera y trasera. Con teflón tratado para manchar, suciedad y resistencia a líquidos. Con logotipo bordado oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pectoral izquierdo, logo completo. (7x14 cm) • En la espalda escudo del logo de (20x20 cm), con las siglas abajo de CBPEM (7X7 cm), centrado con referencia al logo. <p>En el pectoral derecho logo de la Secretaria de Gobierno. (7x14 cm) Para hombre, talla extragrande.</p>	Pieza	1		
22	54	Gorra	<p>Gorra tipo explorador color negra con solapa, tela de ripstop 65% poliéster y 35% algodón ligero, con acabado de teflón. Deberá contar con ojales de ventilación y una banda de sudor absorbente; bolsillo oculto con capas superpuestas en la corona interior del sombrero.</p> <p>Con logotipo bordado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, 3x7 cm centrado en la parte frontal. Unisex y Unitalla para adulto</p>	Pieza	20		
	55	Botas	<p>Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para mujer, talla 24.</p>	Pieza	2		
23	56	Botas	<p>Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para mujer, talla 24.5.</p>	Pieza	1		
	57	Botas	<p>Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para mujer, talla 25.</p>	Pieza	3		



58	Botas	Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para mujer, talla 26.5.	Pieza	1		
59	Botas	Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 26.	Pieza	3		
60	Botas	Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 26.5.	Pieza	1		
61	Botas	Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 27.	Pieza	2		
62	Botas	Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 27.5.	Pieza	3		
63	Botas	Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado;	Pieza	3		



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS MORELOS
ANEXIÓN DEL MUNDO
2018 - 2024


			impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 28.				
	64	Botas	Par de botas tácticas de uso rudo color negro. Forro de malla y textil transpirable, suela de caucho, lengua reforzada, envoltura de cuero sintético o caucho alrededor de la base del pie que protege los lados lateral y medial del pie. Plantilla moldeada para adaptarse a los contornos del pie y proporciona amortiguación superior y transpirabilidad. Sistema de cordones tradicionales con ojales. Altura de la pila del talón: 34 mm, Drop: 12 mm, altura de la pila del antepié: 22 mm, peso: 655 gramos. Altura: elevado; impermeabilidad, ajuste estándar. Para hombre, talla 28.5.	Pieza	1		
24	65	Escritorio secretarial	Escritorio secretarial color beige, medidas frente: 150 cm, alto: 75 cm, profundidad: 73 cm., cubierta fabricada con capa de melamina de 2.8 cm de espesor. Pedestal con dimensiones 41.4 x 43 x 58 cm. de fondo, fabricado a base de lámina rolada en frío calibre 24, con refuerzos troquelados calibre 22, faldón frontal con dimensiones 48 x 143 cm., patas en perfil cuadrado calibre 18 de 1". Una gaveta papelera y una gaveta archivero con correderas.	Pieza	4		
25	66	Mesa rectangular plegable	Mesa rectangular plegable para 8 personas, color blanco ancho: 183 cm profundidad: 76 cm, altura 79 cm.	Pieza	2		
26	67	Silla metálica plegable	Silla metálica plegable acojinada, forrada en vinipiel en respaldo y asiento, Calibre 20. Tubo cuadrado de 3/4 de diámetro. Ligeras, acabado metálico. Color negro/gris. Soporta peso de 80 kg. ancho: 42 cm. profundidad: 47 cm., altura del asiento 43 cm, altura total: 79 cm	Pieza	10		
27	68	Mesa de conferencia con paneles	Mesa de Conferencia con Paneles Conectores: Mesa para 14 personas de color imitación madera nogal, ancho: 465.6 cm profundidad: 160 cm altura: 75 cm, cubiertas en tablero de partículas de madera estándar de 28 mm con densidad equivalente al mdp laminado en baja presión termifusionada al tablero con acabado texturizado. Recubrimiento por ambas caras. Cantos protegidos con chapa cinta de pvc de 1mm de espesor semi rígido. Acabado laqueado superficie posterior cóncava. regatón nivelador de polipropileno y tapones protectores exteriores para la base de la estructura metálica.	Pieza	1		
28	69	Mesa ejecutiva de juntas	Mesa Ejecutiva de Juntas de Melamina termo fusionado de 19 mm de espesor. Para 6 personas, cantos protegidos con chapa cinta de pvc de 1mm de espesor. Tubular de 2x1 in calibre 20 y frontal de lámina calibre 22. Pintura epóxica texturizada. Regatón nivelador de plástico polipropileno duro. Tapón blando y de garra de plástico polipropileno blando. Ensamble sin uso de herramientas por medio de ganchos macho/hembra. Tubular de acero resistente a rayaduras y corrosión. regatón nivelador para ajustar la altura de su mueble. dimensiones: alto: 75cm, ancho: 119.5cm y frente: 237.5cm color negro	Pieza	1		
29	70	Mesa de recepción	Mesa de Recepción de Melanina termo fusionada de 19 mm de espesor. Cantos protegidos con chapa cinta de pvc de 1 mm de espesor. Tubular de 3/4 x 1 1/4 in calibre 20. Tubular de 3/4 x 1 3/4 in calibre 18. Pintura epóxica texturizada. Regatón nivelador de plástico polipropileno duro. mdf de 6 mm. Solera de 3 7/8 in. Ensamble sin uso de herramientas. tubular de acero resistente a rayadura y corrosión. Regatón nivelador para ajustar la altura de su mueble cubiertas de melanina resistente a rayaduras y quemaduras. alto: 116 cm. ancho: 174 cm. profundidad: 57 cm., estructura color gris con melamina color imitación madera	Pieza	1		



30	71	Silla	Silla para Mesa de Juntas: Asiento y respaldo acojinados con espuma ergonómica. Mecanismo con ajuste neumático de altura. Vinipiel en áreas de contacto. Respaldo de altura media. Ajuste de reclinación. Base giratoria de 360°. Ancho: 60 cm altura pistón arriba: 102 cm asiento: frente 53 cm, profundidad 50 cm respaldo: frente 54 cm, altura 56 cm. con ruedas. Color negro.	Pieza	16		
31	72	Archivero	Archivero 4 gavetas fabricada en base de lámina rolada en frío cal: 24 en una sola pieza pre perforado para recepción de separador fondo de cajón con venas de refuerzo para mayor carga frente estampado embutido con jaladora integrada cal:22 y porta etiquetas plástico cajón de 3/4 de abertura. Soporta un peso de 25 kg cada gaveta. Correderas de baleros. Fabricadas a base de lámina rolada en frío calibre 18 con guía inferior tipo "u" para mayor seguridad de deslizamiento y ajustes de gavetas. Costados tapa y zoclo fabricados a base lámina rolada en frío cal: 22 con refuerzo troqueado para recepción de mecanismo de cierre general respaldo en lámina calibre 24.	Pieza	4		
32	73	Sala de espera	Sala de espera modular de 3 piezas color negro, deberá estar conformado por: 1 sofá de 3 piezas patas metálicas con tratamiento inoxidable, respaldo recto con diseño acojinado, descansabrazos con ángulo. Material vinipiel de 1 mm de grosor; ancho: 196 cm, profundidad: 75 cm, altura 75 cm. 2 sillones de una pieza, patas metálicas con tratamiento inoxidable, respaldo recto con diseño acojinado, descansabrazos con ángulo. Material vinipiel de 1 mm de grosor; ancho: 80 cm, profundidad: 70 cm, altura 75 cm.	Pieza	1		
33	74	Impresora portátil	Calidad de impresión: Controladores incluidos, Colores de impresión Negro, Cian, Magenta, Amarillo. Puertos e Interfaces: Interfaz estándar USB 2.0, LAN inalámbrica, Puerto USB, Wi-Fi Directo. Capacidad de entrada y salida: 1 bandeja, capacidad de entrada 20 hojas. Peso y dimensiones: Altura 216 mm, Profundidad, 231 mm, Peso 1.6 kg, Ancho 310 mm. Diagonal de la pantalla: Pantalla LCD a color 3,56 cm (1.4"). Consumo de energía (imprimiendo): 11 W. Control de energía: Consumo de energía (inactivo) 1.3 W, Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz, Voltaje de entrada AC 100-240 V. Batería: Carga por USB, Voltaje de salida USB 5 V, Tiempo de recarga de la batería 2.5 h, Carga rápida 5 min. Color Negro. Conexión vía Wifi, Wi-Fi estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Tecnología de impresión: Tipo de papel de entrada cassette, Cartuchos de tinta separados, Número de cartuchos de impresión 2. Sistema operativo de servidores soportado: Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64. Tecnología de impresión: inyección de tinta. 1 año de garantía.	Pieza	3		
34	75	Plotter	(Tamaño de modelo 914 mm Velocidad de impresión de dibujo lineal (economode, A1 papel normal) 82 impresiones en tamaño A1 por hora Velocidad de escaneado lineal Hasta 3,81 cm/segundo (color, 200 dpi) hasta 11,43 cm/segundo (escala de grises, 200 dpi) Memoria, estándar 1 GB Disco duro Ninguno/a	Pieza	1		




			<p>Calidad de impresión en color (óptima) Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi Tecnología de impresión inyección térmica de tinta HP Número de cartuchos de impresión 4 (cian, magenta, amarillo, negro mate) Tipos de tinta A base de colorantes (C, M, Y) a base de pigmentos (mK) Área no imprimible (hoja cortada) 5 x 5 x 5 mm Ancho de línea mínimo garantizado 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) Precisión de la línea ±0.1% Densidad óptica máxima (negro) 8 L* min/2,10 D Resolución de escaneo, óptica Hasta 600 ppp Tipo de escáner Alimentador de papel, CIS (sensor de imagen por contacto) Tamaño de escaneo, máximo 914 mm x 2,77 m Configuración de reducción/ampliación de copias 50 a 400% Copias, máximo Hasta 99 copias Manejo de impresiones terminadas Alimentación de hojas alimentación por rollo, bandeja de entrada, bandeja de soportes cortador automático Tipos de soportes Papel bond y recubierto (bond, recubierto, recubierto de gramaje extra, reciclado, plano, blanco brillante), papel técnico (calco natural, vegetal), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semibrillante, de alta calidad, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno) Peso de soporte, recomendado de 60 a 280 g/m² (alimentación manual/rollo) de 60 a 220 g/m² (bandeja de entrada) Tamaños de papel estándar (medida de los rollos) Hojas de ancho de 210 a 914 mm, rollos de 279 a 914 mm Diámetro externo del rollo 100 mm Grosor del soporte Hasta 11,8 mil Capacidad HP ePrint Si Conectividad, estándar Gigabit Ethernet (1000Base-T) Wi-Fi 802.11b/g/n Wi-Fi Direct Puerto host USB Type-A Lenguajes de impresión TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL y URF Consumo de energía 35 vatios (impresión), 3,5 vatios (suspensión), 0,2 vatios (en espera) Margen de temperaturas operativas 5 a 40°C Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) 1403 x 629 x 1155 mm Peso 62,5 kg Garantía limitada de un año. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Software incluido para Mac y Windows). Garantía 1 año.</p>				
35	76	Triturador de papel	<p>Triturador de papel color negro dimensiones aproximadas: (ancho x profundidad x altura) 381 x 265 x 569 mm. Tipo de corte cruzado, capacidad de trituración 16 hojas por pasada. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito nivel de seguridad 4, CDs y DVDs. Tiempo de trabajo 30 min. Por 40 de descanso. Tamaño de trituración de papel 0.15 x 38 mm, capacidad de la cesta 24/26 litros. Ranura de 225 mm.</p>	Pieza	2		
36	77	Dispensador de agua	<p>Dispensador de piso de agua fría y caliente, para garrafones de hasta 19 litros, dimensiones: 100 x 31 x 35 cm. Llaves de suave apertura. Incorpora en la parte inferior un gabinete de almacenamiento. Color negro y plata.</p>	Pieza	4		
37	78	Soporte para TV	<p>Soporte fijo para T.V. color negro, dimensiones: ancho 21.5cm, altura 2.8cm, profundidad 49cm, peso 1.32 kg., material: acero, montaje máximo peso (capacidad) 40 kg., tamaño mínimo de pantalla 81.3 cm (32"), tamaño máximo de pantalla 139.7 cm (55"), interfaces de montaje vesa 400 x 400 mm, número de pantallas soportadas : 1.</p>	Pieza	5		



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
ANFITRION DEL MUNDO
2018 - 2024

38	79	Kit profesional para sala de juntas	Kit profesional grabador digital para reuniones a 360 grados y sensor de movimientos. Incluye: grabadora, dos micrófonos de reuniones, control de mando a distancia, cable USB, funda y guía de inicio rápido. Micrófonos de 35 mm, conector de USB. Ranura para tarjeta micro SD de 32 Gb. Capacidad de memoria incorporada de 8 Gb. Formato de grabación MP3, PCM y WAV. Sistema operativo para Windows, Mac Os y Linux.	Pieza	1		
39	80	Maniquí	Maniquí indistinto (hombre/mujer) de instrucción forense, fabricado en polietileno de alta densidad, con facciones aerografiadas, desarticulable, con pedestal. Color piel/carne, medida 160 cm / 180 cm.	Pieza	1		
40	81	Pantalla para proyección	Pantalla eléctrica para proyectar multimedia screens. Pantalla de proyección eléctrica mse-183, 120", blanco, medida 2.44 x 1.83 metros, tela blanco mate lavable, tratamiento anti hongos, retardante al fuego, para empotrar a pared o a techo, 2 controles remotos, uno alámbrico y otro inalámbrico. Garantía de 1 año.	Pieza	1		
41	82	Proyector	(Proyector de 3.300 lúmenes en blanco, y 3.300 lúmenes en color, tecnología 3-LCD, con resolución svga. pantalla con alcance de hasta 300 pulgadas. conectividad alámbrica e inalámbrica. brinda de 800 a 600 píxeles a color. voltaje de 110 volts. 1 bocina integrada). Garantía de 1 año.	Pieza	2		
42	83	Pantalla	Pantalla: 50 pulgadas, resolución 3840 x 2160, calidad de imagen, procesador quadcorehd, Sistema Operativo WebOS. Características especiales: HD compatible, Smart TV full HD, Ultra alta definición, Manual de usuario, control remoto universal, soporte, Tarjera de garantía. Frecuencia: 120HZ, velocidad de actualización: 60HZ, conector Bluetooth 5.0, USB, HDMI, montaje en mesa, modo de salida de audio: Enviovente, Canales de sonido 2. Fuente de energía Cordedelectric, puertos USB 2. Garantía de 1 año.	Pieza	5		
43	84	Equipo de sonido	Equipo de sonido que incluye una bocina de 15" recargable, Bluetooth, triple, 2 micrófonos de mano inalámbricos. 2.4 GHz sistema de micrófono inalámbrico de mano con emparejamiento automático y manual, receptor USB de modo dual, controles de volumen integrados en micrófono con parche y cable TRS. Garantía de 1 año.	Pieza	1		
44	85	Mesa	Mesa rectangular infantil con cubierta fabricada de polipropileno de primera calidad. Patas rectas, con 6 sillas de tamaño infantil (30-36 cms). Medidas de la mesa: frente 120 cm x fondo 60cm x altura 50 cm; Color y diseño indistinto.	Pieza	1		
45	86	Set didáctico para niños	Set didáctico para niños Incluye (mega blocks), set con 150 bloques firstbuilders, 4 paquetes de crayones jumbo de 24 colores y 20 libros para colorear de 16 hojas, medida 20 x 28.5 cm, diseño infantil.	Pieza	1		
46	87	Camper	Camper para camioneta panorámico raz cabina en fibra de vidrio. Color blanco con acabado gel coat. Interior en color gris claro, con ventanas laterales corredizas de cristal templado. Medallón fijo al frente con cristal templado. Puerta trasera de levantar con cristal templado color humo, enmarcado en aluminio. Amortiguadores de gas, doble chapa tipo T. Medidas: largo 1.53, ancho 1.56, alto 54 cm. Se incluye la instalación de camper sobre unidad Nissan frontier 2020, que incluya tornillería y accesorios Garantía contra vicios ocultos (filtraciones de agua y fractura).	Pieza	1		



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS
2018 - 2024

47	88	Dron	Peso máx. de despegue 1100 g; Dimensiones (largo x ancho x alto) Plegado: 214 x 91 x 84 mm; Desplegado: 322 x 242 x 84 mm; Desplegado + foco: 322 x 242 x 114 mm; Desplegado + Baliza: 322 x 242 x 101 mm; Desplegado + Altavoz: 322 x 242 x 140 mm; Distancia diagonal 354 mm; Velocidad máxima en ascenso: 5 m/s (modo S) 4 m/s; (modo P) 4 m/s; (modo P con accesorios) 4 m/s. Velocidad máxima en descenso: 3 m/s, (modo P); Velocidad máxima (cerca del nivel del mar, sin viento) 72 km/h; (modo S, sin viento) 50 km/h; (modo P, sin viento). Altura máxima de servicios sobre el nivel del mar 6000 m. Tiempo máximo de vuelo (sin viento) 31 min. (a una velocidad constante de 25 km/h). Tiempo máximo de vuelo (sin viento) 29 min., Resistencia al viento máxima 29 - 38 km/h, Ángulo de inclinación máximo 35° (modo S, con control remoto) 25° (Modo P), Velocidad angular máxima 200°/s (modo S) 100°/s (modo P) 200°/s, (Modo S) 100°/s, modo rango de temperatura de funcionamiento de - 10°C a 40°C, GNSS GPS + GLONASS. Rango de precisión en vuelo estacionario Vertical +/- 0.1 m (con posicionamiento visual) +/- 0.5m, (con posicionamiento por GPS). Cámara térmica. Sensor: Micro bolómetro. Garantía de 1 año.	Pieza	1		
48	89	Cabrestante	Cabrestante (winch), tracción nominal de línea: 10,000 lb; interruptor remoto, cable de 10 tren de engranajes: planetario de 3 etapas relación de engranaje: 265: 1 embrague: engranaje de anillo deslizante freno: fuera del tambor automático tamaño del tambor: diámetro 2.5 pulgadas cable: 90. pies de diámetro de 3/8 de pulgada tipo de cable: cuerda de alambre de acero: incluido control remoto con cable batería recomendada.	Pieza	1		
49	90	Bola de enganche para remolque	Bola de enganche con soporte para receptor de 2", diámetro del vástago de 2" y pasador. Capacidad de remolque 7500 lbs, 2" de elevación. Resistente a la corrosión, cromada.	Pieza	1		
50	91	Sistema informático integral para análisis de contexto	IBM i2 iBase, sistema informático de gestión de datos para configurar, controlar, analizar y mostrar información con relaciones complejas; deberá contar con las siguientes características/funciones: <ul style="list-style-type: none"> • capturar y controlar datos de diversos orígenes. • Mapeo y transformación de información para su posterior visualización y análisis. • Buscador para descubrir y revelar conexiones, patrones y tendencias en los volúmenes de datos estructurados y no estructurados 	Pieza	1		



51	92	Sistema informático o integral para análisis de contexto	<p>IBM Security i2 Analyst's Notebook, herramienta informática de análisis visual de datos en gráficos asociativos, presentación de líneas temporales, cálculo estadístico y georreferenciación; deberá contar con las siguientes características/funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • visualizador de datos en gráficos de asociación para ver las relaciones entre entidades, como personas y organizaciones, ilustrando cómo están interconectadas. representando la información de forma rápida y sencilla. • Representación de la información en una línea de tiempo para ilustrar cómo se desarrollan las secuencias de eventos durante períodos de interés. • Análisis de redes sociales, permitir examinar y analizar las estructuras de grupo y los flujos de comunicación dentro de las redes para comprender mejor las relaciones entre entidades. • Analizar la distribución de datos mediante gráficos de barras, histogramas y matrices de calor para que se profundice en el contenido de la información de interés e identificar áreas para un análisis más detallado. • Generación de redes de vínculos, que conecte varias entidades, directa o indirectamente. • Vistas geoespaciales 		Pieza	4		
52	93	Refrigerador	<p>Refrigerador vertical de 25 pies para vacunas y biológicos de acero inox. 2 puertas sólidas. Fabricado en acero inoxidable tipo AISI 304 en su interior y en su exterior. - Rango de operación del refrigerador de 2°C a 8°C, con punto de equilibrio en 4°C. - Control de temperatura digital de 2 enteros y 1 decimal. - 8 parrillas ajustables, fabricadas con acero inoxidable. - Congelador instalado en la parte superior del equipo con charola de escurrimiento removible. - Compresor hermético de 1/2 HP. - 2 puertas sólidas de Acero Inoxidable tipo AISI 304 en su interior y en su exterior, completamente lisas, con auto cierre. - Panel de control en la parte superior y al frente del equipo. - Paro automático. - Sellado hermético. - Alarma de alta y baja temperatura visual y audible. - Alarma por falta de suministro eléctrico. - Alarma por apertura de puerta después de 1 minuto. - Con silenciador de alarmas. - Indicador de batería baja de las alarmas. - Regatones en acero inoxidable para superficies irregulares. - Deshielo automático y sistema de auto evaporación. - Ciclos de deshielo automáticos. - Cerradura de tracción con doble hermeticidad y seguridad. - Regulador de flujo de temperatura en el congelador. - Curvas sanitarias en el interior del equipo para evitar la acumulación de humus y lodos para facilitar la limpieza. - Luz blanca LED en su interior (no genera calor y ahorra energía). - Panel de control con funcionamiento de batería e indicador de batería baja. - Funcionando en regiones con temperaturas de hasta 42°C. - Sistema de aislamiento a base de poliuretano de alta densidad libre de CFC. - Termo graficador de 7 días / 24 Hrs. con rango de -30°C. a 10°C. en la parte superior del equipo (con plumilla). - Incluye manuales de usuario y servicio en español.</p>		Pieza	2		
53	94	Kit de identificación genética forense	Hisopos aplicadores estériles con punta de algodón. 2 por paquete	35	Kit	2		
			Caja para hisopos, impresa con "ADN/vaginal/rectal/oral" con orificio de 6 mm (0,25").	7				
			Soporte para secado de hisopos, elaborado con cartón	7				
			Frascos transparentes de poliestireno para recolección de evidencia, con tapa, 30 ml (1 oz)	7				




COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

MORELOS MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
2018 - 2024


			Frascos transparentes de poliestireno para recolección de evidencia, con tapa, 59 ml (2 oz)	140			
			Frascos transparentes de poliestireno para recolección de evidencia, con tapa, 118 ml (4 oz)	70			
			Linterna LED con baterías	7			
			Sobres blancos para monedas, impresos, 8,9 cm x 16,5 cm (3,5" x 6,5")	28			
			Mascarilla, amarre descartable	70			
			Pinzas hemostáticas rectas de acero inoxidable con mecanismo de enganche, 14 cm (5,5").	7			
			Tijeras curvas de acero inoxidable, 11,4 cm (4,5").	21			
			Libreta de espiral, 10,2 cm x 15,2 cm (4" x 6"), 50 hojas.	35			
			Sellos "Peligro biológico; manejar con guantes", 2,5 cm x 10,2 cm (1" x 4").	7			
			Sellos de integridad	7			
			Rotulador con punta de fieltro, extrafino, negro	35			
			Escalpelo, punta redondeada, descartable, número 10, estéril	7			
			Etiquetas de identificación de evidencia, 7 cm x 4,4 cm (2,75" x 1,75")	7			
			Agua destilada, 30 ml (1 oz)	7			
			Guantes de látex sin talco. Ambidiestros, talla mediana	100			
			Bolsas preimpresas para evidencia, 17,8 cm x 11,4 cm x 34,9 cm (7" x 4,5" x 13,75").	70			
			Guantes estériles talla mediana (par)	50			
			Folleto "Lo que todo oficial de la ley debe saber sobre la evidencia de ADN"	7			
			Estuche de transporte de copolímero de alto impacto, con asa. Dimensiones: 45,7 cm x 33 cm x 22,9 cm (18" x 13" x 9"). Peso: 2,7 kg (5,95 lb)	28			
			Bolsas plásticas tipo siplot	70			
			Lancetas	35			
			Dispensador de agua destilada (piseta) para la recolección de muestras de sangre seca	5			
54	95	Licencia de paquetería office	Paquetería de informática, licencia de 1 año que incluya: • Procesador de textos • Hoja de cálculos o planilla de cálculos • Programa de presentación • Gestor de base de datos • Gestor de información personal • Agenda • Cliente de correo electrónico. Garantía de 1 año.		Pieza	9	
55	96	Kit Sistema de Rayos X Fijo	Kit de sistema de rayos x fijo que incluye: DESCRIPCIÓN X RAY GENERATOR: Modelo de Sistema: Capacitor; Clasificación de salida: 40KW; Línea nominal, fase: 230VAC, 1Φ; Rango de voltaje de línea: ±10% (Frequency: 50/60Hz); Rango kV: 40~150kV, 1kV step;		Kit	1	



		<p>Rango de mA: 10 to 500mA; Rango del temporizador: 0.001 to 10 sec, 38 steps; Rango de mAs: 0.1 to 500mAs (Optionalhigher mAs); Max. Salida de potencia: 500mA@80kV 400mA@100kV 320mA@125kV 200mA@150kV; Clasificación mínima del disyuntor: 15A(230Vac, 1Φ); Programas Anatómicos: Programable por el usuario máx. 1.280 programas con software de utilidad APR; Selector de Técnica: Pantalla de 4 puntos (kV, mA, tiempo, mAs).</p> <p>FLAT PANEL INALAMBRICO Uso: Gen.Rad/Wireless Portable Dimensiones: 386 (H) x 460 (V) x 14.7 (D); Peso: 2.9 kg. Superficie activa: 358 x 3,072 mm; Tamaño de pixel: 140um; Resolución: 2,560 X 3,072; 14 bits. Adquisición: wired Previa 2 seg/ Completa 4.5 seg Imagen: Wireless Previa 2 seg / Completa 6 seg; Voltaje: DC 12V, 5ª Consumo energía: 12 W Máximo; Interfaz comunicaciones: 1 Giga bps / IEEE 802.11n (2.4/5 Ghz); Interfaz X-ray: AED sin pérdida; Accesorios: Unidad sincronización del sistema cargador (EVS-BCS), Batería (EVS-MBP).</p> <p>COMPUTADORA TIPO "GAMER" compatible con sistema del equipo DRTECH EVS 3643 INALAMBRICO; Capacidad: procesador Intel Core i7 11700K, Memoria Ram 16 GB, Almacenamiento SSD 512 GB, Sistema operativo Windows 10 Pro, Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, Gráficos integrados. Conectividad: 1 USB Tipo-C 3.2 Gen 1 con PowerDeliveryDisplay Port; 3 puertos USB 3.2 de la generación Tipo-A; Combo audio Jack de 3.5 mm; 1 HDMI 2.0; bluetooth 5.1; wifi 6 802.11ax. Multimedia: Pantalla FHD con resolución de 1920x1080P; Panel antirreflejante con tecnología IPS y Adaptive-Sync; Teclado chiclet retroiluminado RGB de 4 zonas con touchpad integrado; Alta voces integrados con audio de Dolby atmos; micrófono incorporado con cancelación de ruido; Batería recargable integrada; Incluye una cámara externa ROG eye FHD a 60 FPS.</p> <p>IMPRESORA Método de grabación: El cabezal térmico transfiere calor mientras está en contacto con la película térmica. Película aplicable Fuji: Medical Dry Film. Tamaños de Película: DI-HT 35 x 43 (14 x 17), 26 x 36, 25 x 30 (10 x 12), 20 x 25 (8 x 10). Carga de la película: Carga de la película a la luz del día. Capacidad de películas: Hasta 2 bandejas. Capacidad de procesamiento: Aprox. 50 hojas / hora 35 x 43 (14 x 17), aprox. 75 hojas / hora 26 x 36, Aprox. 65 hojas / hora 25 x 30 (10 x 12), aprox. 90 hojas / hora 20 x 25 (8 x 10). Tamaño de pixel: 84.7 μm (300 dpi). Graduación de grabación: 12 bits. Memoria de imágenes: 1 GB. Ajuste de densidad: automático. Canales de entrada: DICOM entrada de red solo 1 canal. Características Físicas: Dimensiones externas (W x D x H): 530 x 590 x 365 mm (21 x 23 x 14 ") con cargador grande /</p>				
--	--	--	--	--	--	--



			<p>530 x 470 x 365 mm (21 x 19 x 14 ") con una revista pequeña * 180 mm más alto con unidad de alimentación de hojas opcional Peso: 32 kg (71 lbs.) / 43 kg (95 lbs.) Con unidad de alimentación de hojas opcional Fuente de alimentación: Voltaje de entrada: AC100-240V / Fase: Único / Frecuencia: 50-60Hz Corriente nominal: 5-2A Entorno operativo: Temperatura : 15-30 ° C Humedad: 40-70% RH (a 15 ° C) a 15-70% RH (a 30 ° C) (sin condensación de rocío)</p> <p>UPS No break, color negro, capacidad de carga 1325 VA, 810 W, 10 tomas, pantalla LCD, 2 puertos USB, botón de encendido de seguridad.</p>				
56	97	Sistema de Extracción de ADN forense	<p>Especificaciones: Procesa de 1 a 13 muestras en una sola corrida en 30 minutos. Con protocolos pre-programados y prevalidados para la purificación de ácidos nucleicos a partir de muestras forenses, utilizando los kit PrepFiler Express BTA para extracción de ADN en hueso, dientes y adhesivos y PrepFiler Express Kit para extracción de ADN Humano en muestras forense de cualquier matriz biológica como pelos, sangre, saliva, semen, etc.; Tarjeta pre-programada con los protocolo de purificación que permite eluir el ADN Humana en 7 diferentes volúmenes de elución (20 µL, 30 µL, 40 µL, 50 µL, 100 µL, 200 µL y 250 µL); Dimensiones: 50.8 cm (ancho) x 55.9 cm (profundidad) x 57.2 cm (altura). Peso: 55 kg. Voltaje: 100 a 240 VCA. Frecuencia: 50 o 60 Hz; Equipo y kits validados para su uso en Identificación Humana de acuerdo a los lineamientos de los grupos Consejo Asesor de ADN y el Grupo Científico sobre Métodos de Análisis de ADN (DAB/SWGDAM).</p> <p>Incluye</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kits para capacitación: Un kit PrepFiler Express, un kit PrepFiler Express BTA y un vial de 1ml de DDT 1M. - Regulador UPS monofásico de 1500 VA/1350 Watts, de 120 volts de entrada y salida tiempo de respaldo de 5 minutos con 100% de carga; Altura cm 25.2 cm; Ancho cm 16 cm; Profundidad 38.7 cm; Instrumento kg 14.8 KG. La línea de voltaje de entrada es regular. - Instalación en sitio; - Puesta en marcha; - Soporte Técnico en México proporcionado por personal capacitado y certificado del fabricante - Capacitación en el uso y manejo del equipo para 5 personas con una duración de 8 horas durante 1 día hábil por parte de un Especialista del equipo. - Garantía por un año contra defectos de fabricación y vicios ocultos. 	Pieza	1		
57	98	Paquete de 3 Micropipetas Monocana l	<p>Pipetas de desplazamiento de aire para el pipeteo preciso de soluciones acuosas. Cuenta con un indicador de volumen de 4 dígitos con visor de efecto lupa, fácil de leer lo que permite un ajuste de volumen más exacto. Incluye una pipeta monocanal para cada volumen: 0.5 a 10 µL, 10 a 100 µL y 100 a 1000 µL. Aplicaciones: pipeteo normal, Pipeteo inverso, eliminación de sobrenadantes, mezcla de muestras, extracción de fase, llenado de placas, geles y tubos de reacción.</p>	Paquete	3		



MORELOS
2018 - 2024



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

58	99	Micropipet a Monocana l	Pipeta de desplazamiento de aire para el pipeteo preciso de soluciones acuosas. Cono para puntas accionado por resorte para ayudar a minimizar la fuerza necesaria al acoplar la punta. Cuenta con un indicador de volumen de 4 dígitos con visor de efecto lupa, fácil de leer lo que permite un ajuste de volumen más exacto. Rango de volumen 2 a 20 µL. Aplicaciones: pipeteo normal, Pipeteo inverso, eliminación de sobrenadantes, mezcla de muestras, extracción de fase, llenado de placas, geles y tubos de reacción.	Pieza	3		
59	100	Carrusel Portapipetas	Carrusel portapipetas para pipetas manuales, con capacidad aumentada para un máximo de seis pipetas monocanal o multicanal. cargador con electrónica de carga inteligente. Incluye un soporte giratorio con un diseño que sujeta todas las pipetas manuales; Carruseles y soportes con soportes de pipeta intercambiables y bases de recarga; no se requieren herramientas. Diseño robusto que sujeta y protege las pipetas de manera segura. Asa para un transporte fácil de mesa a mesa; Pies de goma grandes protegen los carruseles y soportes contra líquidos derramados en la mesa. Pictogramas en todas las bases de recarga y soportes de pipeta para una asignación clara en el laboratorio.	Pieza	3		
60	101	Mezclador Vortex digital	Mezclador de muestras o reactivos; pantalla digital con visualización de temperatura y tiempo; Modos continuo y táctil; Intervalo de velocidad: De 0 a 3000 rpm; Control de velocidad preciso: ±5 % rpm. Configuración rápida de hasta:3 segundos, 1500 rpm (táctil), 6 segundos, 3000 rpm (continuo); Ajuste de tiempo: hasta 99 minutos; Dos modos de temporizador: Cuenta atrás para repetición de pruebas; Temporizador: Continuo, tiempo establecido como 0. Certificaciones/conformidad: cCSAus, CE, CertificateofAnalysis, (COA), CertificateofAnalysis (COA). Dimensiones (L x W x H) Exterior: 8.1 in. x 5.9 in. x 5.2 in., 20.5 cm x 15.1, cm x 13.1 cm; Velocidad: 200-3000 rpm; Altura exterior (imperial): 5.2 in.; Longitud (imperial) exterior: 8.1 in.; Anchura (imperial) exterior: 5.9 in.; Altura (métrico) exterior: 13.1 cm; Longitud (métrico) exterior: 20.5 cm; Anchura (métrico) exterior: 15.1 cm; Capacidad de carga: 0.5kg; Peso con embalaje (imperial): 6.6 kg / 14.6 lbs; Peso con embalaje (métrico): 6.6 kg / 14.6 lbs Voltaje: 120V; Material de la plataforma: Caucho, plástico; Frecuencia: 50/60Hz; Enchufe 120V US/JP; Modos de funcionamiento: Toque, continuo; Tipo de enchufe: Enchufe 120V US/JP; Para utilizar con (equipo): Eje de basculante, rotador, mezcladora; Requisitos eléctricos: AC 100V; Para utilizar con: Eje de basculante, rotador, mezcladora; Dimensiones (L x An): 390 x 370 x 340 mm / 15.4 x 14.6 x 13.4 in	Pieza	2		
61	102	ThermoMixer	Mezclador de muestras o reactivos a través de calentamiento y enfriamiento en un solo instrumento para una alta flexibilidad. Máxima flexibilidad debido a la gran selección de SmartBlocks intercambiables. Especificaciones: Ajustes de temperatura: 1 °C/100 °C; Exactitud de temperatura: Máx. ±0,5 °C a 20 – 45 °C; Frecuencia de mezcla: 300 – 3.000 rpm1; Máx. velocidad: 3.000 rpm1; Radio de mezcla y vórtex: 1.5 mm; Rango de temperatura: Mín.: 15 °C (depende del SmartBlock utilizado) por debajo de la Ta, máx.: 100 °C; Órbita de mezcla: 3 mm; Capacidad de muestras: Todos los tubos y formatos de placa comunes de 5 µL a 50 mL; Temporizador: 5 s a 99:30 h, funcionamiento continuo; Tasa de enfriamiento: Máx. 2,5 °C/min entre	Pieza	1		



			100 °C y Ta Interfaces: Puerto USB; Alimentación eléctrica: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz; Máx. consumo de energía: 200 W; Dimensiones (An x Pr x Al): 20,6 x 30,4 x 13,6 cm / 8,1 x 12,0 x 5,4 in; Peso sin accesorios: 6,3 kg / 13,9 lb; Rango de temperatura: Min.: 15 °C por debajo de la Ta, máx.: 100 °C1.				
62	103	Kit Microcentrifuga	<p>Equipo de microcentrifuga, diseño compacto y ergonómico, funcionamiento silencioso, función de ciclo corto y función de seguridad.</p> <p>Especificaciones: Frecuencia 50/60 Hz; Peso neto: 1,6 lb 0,74 kg; Voltaje: 110/240 V; Capacidad: 6 x 2 ml; Velocidad máxima: 6000 rpm; RFC máxima: 2.000 x g; Nivel de ruido: 51-53 dBA; Intervalo de temperatura: Temperatura ambiente; Certificaciones/conformidad: CSA, CE, UL; Tipo: Centrifuga de sobremesa;</p> <p>Incluye: Rotor de 6 tubos de 1,5/2,0 ml, rotor de 16 tubos de 0,2 ml (únicos o tira de 2 x 8), 6 adaptadores de tubos de 0,2 ml, 6 adaptadores de tubos de 0,5 ml, caja de almacenamiento para rotores y adaptadores, rack de tubos, adaptador de potencia universal, 110-240 V, 50/60 Hz, con 4 tipos de enchufes intercambiables.</p> <p>Requisitos eléctricos: 110-240 V, 50-60 Hz con 4 adaptadores de enchufes intercambiables Garantía: IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 Refrigerado: No Estándares: IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 Dimensiones (Al x An x F): 4,1 x 5,0 x 6,0 pulg (10,4 x 12,8 x 15,3 cm) Garantía de un año contra defectos de fabricación.</p>	Kit	2		
63	104	Equipo PCR en Tiempo Real para Cuantificación de ADN Forense	<p>Equipo de PCR Tiempo Real para cuantificación de ADN Humano con software especializado para Identificación Humana. El equipo cuenta con un bloque peltier de 96 pozos de 0.2 mL totalmente motorizado. Con una fuente de excitación mas estable compuesta por una cámara semiconductor de óxido de metal (CMOS) complementaria con LED blanco brillante. Con un rango de excitación/detección de 450-680 nm / 500-730 nm. Cuenta con 6 filtros desacoplados. Su interfaz con pantalla táctil permite visualizar las gráficas de amplificación. Con capacidad de almacenar entre 2,000 y 5,000 archivos de amplificación y con interfaz USB para exportarlos. Ahorro en reactivos de calibración debido a una mayor estabilidad que permite tener vigente las calibraciones hasta por dos años. Lámpara con vida media superior a 5 años. Dimensiones: 27 cm (ancho) x 50 cm (profundidad) x 40 cm (altura). Peso: 26 kg. Voltaje: 100 - 240 VCA. Frecuencia: 50 - 60 Hz; Vida media de LED de luz brillante superior a 5 años; Memoria integrada de 10 GB para almacenar entre 2000 y 5000 ejecuciones; Sistema validado por HID; Formato estándar de 96 pocillos de 0,2 ml. Aplicaciones de PCR en Tiempo Real: Base de datos forense, laboratorios sin flujos de trabajo de amplificación directa, trabajo de casos forense, cribado confirmatorio de ADN masculino, flujo de trabajo de muestra de agresión sexual y evaluación de muestras de calidad y cantidad.</p> <p>Incluye: - Software de Análisis de Datos Especializado para Identificación Humana: HID Real-Time PCR v1.3. - Computadora de portátil con las siguientes características: Sistema operativo: Windows 10 IOT 2019 LTSC. Procesador: Intel Core i5-9300H de 9na generación (4 núcleos, 8 MB de caché, 2,4 GHz, 4,3</p>	Pieza	1		



			<p>GHz Turbo, 35 W vPro). Memoria: 16GB, 1x16GB, DDR4 2666MHz sin ECC. Adaptador AC, 130-Watt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kits para capacitación: Un kit Quantifiler Trio, un paquete de 20 placas ópticas, un paquete de 25 adhesivos ópticos, un paquete de 500 tubos de 1.5 ml. - Regulador UPS monofásico de 1500 VA/1350 Watts, de 120 volts de entrada y salida tiempo de respaldo de 5 minutos con 100% de carga; Altura cm 25.2 cm; Ancho cm 16 cm; Profundidad 38.7 cm; Instrumento kg 14.8 KG. La línea de voltaje de entrada es regular. - Instalación en sitio. - Puesta en marcha. - Capacitación en el uso y manejo del equipo para 5 personas con una duración de 16 horas durante 2 días por parte de un Especialista del equipo. - Garantía por un año contra defectos de fabricación y vicios ocultos. 				
64	105	Sistema de PCR con bloque de 96 pozos	<p>Termociclador: Sistema de PCR de 96 pozos cuenta con un bloque Peltier de 96 pozos de 0.2 mL para ejecutar un experimento, con interfaz de pantalla táctil. Equipado con modos de emulación de protocolos de termocicladores antiguos lo que permite un ahorro en la verificación de los protocolos de amplificación. Con velocidad de reacción modo estándar y modo fast cuenta con una tasa de rampaje ± 4.4 °C/ sec., precisión de temperatura ± 0.25°C (35°C a 99.9°C) y rango de temperatura de 0 a 100.0 °C. Capacidad de trabajar un rango de 10 a 80 μL de volumen de reacción. Con memoria interna de almacenamiento e interfaz USB. Con opción de intercambiar bloques. Permite trabajar con formato de tubos independientes o placas de 96 pozos de 0.2 mL. Dimensiones: 33 cm (ancho) x 27 cm (altura) x 57 cm (profundidad). Frecuencia: 50-60 Hz. Validación para su uso en Identificación Humana de acuerdo a los lineamientos de los grupos Consejo Asesor de ADN y el Grupo Científico sobre Métodos de Análisis de ADN (DAB/SWGDAM) conformado actualmente por científicos forenses de laboratorios federales, estatales, locales de ADN forense de Estados Unidos y laboratorios forenses internacionales.</p> <p>Formato de bloque: Intercambiables; Dimensiones: 33 cm (An) x 57 cm (P) x 27 cm (Al); Pantalla: Pantalla táctil (LCD TFT de 8.4 pulg.); Velocidad máxima de rampeo del bloque: 6.0 °C/s; Requerimientos de energía: 100-240 V, 50-60 Hz máx.: 950 VA; Programas: Reinicio automático (después de cortes de corriente), protección contra sobre escritura de programas; Velocidad de reacción: Rápida, estándar; intervalo de volumen de reacción: 10-80 μl; Velocidad de rampeo de la muestra: ± 4.4 °C/s; Intervalo de temperatura (métrico): De 0 a 100.0 °C; Peso: 18.75 kg; Capacidad: 1 x 96 pozos x tubos de 0,2 ml; Tipo de pantalla: 8.4 in. Color TFT LCD; Interfaz: WiFi, Cloud, ethernet; Ancho (métrico): 33 cm; Fondo (métrico): 56.5 cm; Altura (métrico): 27.2 cm; Ancho (imperial): 13 in.; Fondo (imperial): 22 in.; Altura (imperial): 10.6 in.; Peso (métrico): 18.8 kg; Peso (imperial): 41 lb.; Voltaje: 100/240 V; Configuraciones de bloques: 96 pozos 0.2 mL, 6-zona VeriFlex; Velocidad de rampeo máxima: 6 °C/s (bloque), 4.4 °C/s (muestra) Uniformidad térmica: < 0.5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C); Exactitud térmica: $\pm 0.0/25$ °C (de 35 °C a 99.9 °C); Intervalo térmico: 0°C a 100°C; Para utilizar con (aplicación): PCR; Formato: Tubos de 0,2 ml, placa de 96 pocillos; Exactitud de temperatura: ± 0.25 °C (35 °C a 99.9 °C); Uniformidad de temperatura: < 0.5 °C (20 segundos después de alcanzar 95 °C); Compatibilidad de alto rendimiento:</p>	Pieza	1		



			<p>Compatible con alto rendimiento. Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regulador UPS monofásico de 1500 VA/1350 Watts, de 120 volts de entrada y salida tiempo de respaldo de 5 minutos con 100% de carga; Altura cm 25.2 cm; Ancho cm 16 cm; Profundidad 38.7 cm; instrumento kg 14.8 KG. La línea de voltaje de entrada es regular. - Instalación en sitio. - Puesta en marcha. - Capacitación en el uso y manejo del equipo para 5 personas con una duración de 8 horas durante 1 día por parte de un Especialista del equipo. - Garantía por un año contra defectos de fabricación y vicios ocultos. 				
65	106	<p>Kit Analizador Genético para Identificación Humana</p>	<p>Kit Analizador genético de 8 capilares diseñados con un conjunto de funciones y un flujo de trabajo específicos para la aplicación de identificación humana (HID). Especificaciones: Longitud del capilar: 50 cm, 36 cm; Corriente: 15 amps; Dimensiones: Ancho de la unidad de electroforesis (puerta cerrada): 61 cm, unidad de electroforesis: 122 cm (W) (puerta abierta) x 61 cm (D) x 72 cm (H); Duración:Garantía limitada de 1 año en piezas y mano de obra, instalación de servicio y capacitación en aplicación incluida; Ordenador externo: Disco duro: 2x 500GB SATA 3.0 Gb / sy 8 MB Data Burst Cache, Memoria: 16 GB (2x 8GB) 1600 MHz DDR3 Non-ECC. Procesador Intel Core I7 de cuarta generación; Procesador turbo de 3,1 GHz, Sistema operativo: Windows 7; SP1 Para utilizar con (equipo): Analizador genético 3500; Formato: Placa de 96 pozo, tiras de 8 pozos; Características del láser: Fuente de excitación láser de estado sólido de 505 nm de línea única de larga duración., Láser de estado sólido de 505 nm de línea única de larga duración; Voltaje máximo: Voltaje de electroforesis: hasta 20 kV; Número de capilares: 8 capilares; Entorno operativo: Humedad: 20% -80% (sin condensación), Temperatura ambiente: <2 ° de fluctuación durante los ciclos, Temperatura ambiente: <2 ° de fluctuación durante los ciclos, Temperatura: 15 ° C-30 ° C, Humedad: 20-80% (sin condensación); Polímero: POP-4™, POP-6™, POP-7™Consumo de polímeros: Reemplazar como mínimo cada 14 días/96 muestras/12 inyecciones (bolsas de 96 muestras), Reemplazar como mínimo cada 14 días/384 muestras/60 inyecciones (bolsas de 384 muestras), Reemplazar como mínimo cada14 días/960 muestras/120 inyecciones (Bolsas de 960 muestras) Longitud de lectura: ≥420 pb usando un capilar de 36 cm y POP-4™, > 850 pb usando un capilar de 50 cm y polímero POP-7™; Tiempo de actividad: 30 a 140 min. (varía según el módulo de ejecución) Software: Software GeneMapper™ ID-X; Peso: 82 kg (aproximadamente); Especificaciones del tipo de producto: Analizador Genético Capacidad de procesamiento: Rango: 80 a 368 muestras de secuenciación por día (varía según el módulo de ejecución), ≥312 muestras por día (módulo HID36 POP4), ≥ 312 muestras/día (HID36_POP4), ≥88 muestras por día (secuenciación estándar con POP-7™ y capilares de 50 cm)Sistema operativo: Windows 7 (Paquete de Servicio 1) Software de Colección de Datos v4 integrado, está diseñado para la recolección de datos, análisis primario y el control de calidad de las muestras Software GeneMapper® ID-X v1.6 integrado, software de genotificado automatizado para trabajos de casos forense, así como para el análisis de datos de</p>	Kit	1		



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
AMERITRÓN DEL MUNDO
ESTADO DE MORELOS



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

			<p>paternidad; soporta una configuración de base de datos multi-usuario y proporciona un conjunto de herramientas simplificadas para el análisis de datos y revisión de la muestra.</p> <p>Incluye 2 Computadoras de escritorio con las siguientes especificaciones: Sistema operativo: Windows 10 IOT Enterprise LTSC 2019, 64 bits, inglés, integrado. Procesador: Intel Core i7-8700 (6 núcleos / 12 MB / 12T / hasta 4,6 GHz / 65 W). Memoria: DDR4 de 16 GB (2x8 GB) a 2666 MHz UDIMM sin ECC. Disco duro: 2 x 500GB 2.5 pulgadas SATA 3.0Gb/sy 8MB Data Burst Cache. Cable de alimentación, 125 V, 2 M, C13, América del Norte.</p> <p>Incluye 1 UPS con las siguientes especificaciones: 9SX3000T-XL 120V, 50/60Hz. Potencia nominal de 3000 VA/2700; Altura cm 34.6 cm; Ancho cm 21.4 cm; Profundidad 41.2 cm; instrumento kg 33.4 KG. La línea de voltaje de entrada es especial y va en el siguiente contacto (L5-30R/120 Volts). Se requiere que la preparación de este circuito sea independiente, con cable 10 AWG e interruptor termomagnético de 30 amperes.</p> <p>El equipo, software y sus kits deberán estar validados para su uso en Identificación Humana de acuerdo a los lineamientos de los grupos Consejo Asesor de ADN y el Grupo Científico sobre Métodos de Análisis de ADN (DAB/SWGDAM) conformado actualmente por científicos forenses de laboratorios federales, estatales, locales de ADN forense de Estados Unidos y laboratorios forenses internacionales.</p>					
66	107	Toner	Cartucho de toner color Negro, modelo 202A. (CF500A)	Pieza	5	5		
	108	Toner	Cartucho de toner color Cyan, modelo 202A. (CF501A)	Pieza	3	3		
	109	Toner	Cartucho de toner color Amarillo, modelo 202A. (CF502A)	Pieza	3	3		
	110	Toner	Cartucho de toner color Magenta, modelo 202A. (CF503A)	Pieza	3	3		
	111	Toner	Cartucho de toner color negro, modelo 58A. (258A)	Pieza	14	14		
						Subtotal		
						IVA		
						Total		

El "PODER EJECUTIVO" cubrirá al "PROVEEDOR", la cantidad de \$ _____ (_____ PESOS ___/100 M.N.), más la cantidad de \$ _____ (_____ PESOS ___/100 M.N.) cantidad correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, lo que nos da un gran total de \$ _____ (_____ PESOS ___/100 M.N.), correspondiente al monto total que se paga por la cantidad total de los bienes descritos en el presente contrato.

El "PROVEEDOR" se compromete a mantener el costo durante la vigencia del presente contrato, o de la ampliación del mismo, monto que incluye lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, siendo improcedente el incremento al precio establecido.

De conformidad con los artículos 52 de la LEY y 91 del REGLAMENTO, dentro de su presupuesto aprobado, por razones fundadas y motivadas, se podrá acordar cambios en la cantidad, incrementando hasta en un 20% sobre la totalidad de los bienes adquiridos, a elección, responsabilidad y absoluta justificación del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, cumpliendo los extremos previstos en el artículo 52 de la LEY y 91 último párrafo de su REGLAMENTO, así como lo señalado en la Convocatoria.

TERCERA. DEL ANTICIPO. Para el cumplimiento del presente contrato no se prevé anticipo alguno, todo pago que se genere será en los términos y plazos establecidos en el presente contrato.

CUARTA. DE LA FORMA DE PAGO. "LAS PARTES" convienen, que el "PODER EJECUTIVO" pagará al "PROVEEDOR" como contraprestación por los bienes adquiridos, el importe pactado en la cláusula Segunda en una sola exhibición, a los veinte días naturales a partir de haber recibido la factura original con el sello del Almacén General del Gobierno del Estado de Morelos en el pedido o en la factura, sin errores en importes y escritura, en el cual demuestre que ha realizado la entrega total de los bienes, así como con el visto bueno a entera satisfacción del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**.

En el caso de que la factura entregada por el "PROVEEDOR" para su pago, presente errores o deficiencias, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará al "PROVEEDOR" la o las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de que se le indiquen las deficiencias y hasta que el "PROVEEDOR" presente la factura corregida, interrumpirá el plazo para el pago.

EL "PROVEEDOR" acepta que se le podrá descontar las penas convencionales y las deducciones de la documentación que éste presente para los efectos del pago.

La factura correspondiente deberá ser presentada ante el área encargada de realizar el trámite de pago sin errores ortográficos y aritméticos, asimismo deberá de facturar de conformidad con las necesidades del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** o en su caso la persona designada para tal efecto, con los siguientes requisitos fiscales:

A nombre del Gobierno del Estado de Morelos
R.F.C.: GEM720601TW9
Domicilio fiscal en: Plaza de Armas sin número,
Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62000.

QUINTA. DEL LUGAR, FORMA Y TIEMPO DE ENTREGA. El "PROVEEDOR" realizará la entrega de los bienes del presente contrato en Callejón Dolores sin número, Colonia Lázaro Cárdenas, Jiutepec, Morelos C.P. 62553, en días hábiles, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs.; los bienes deberán entregarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del fallo. Referente a la partida 13 del Anexo Técnico (Unidad móvil), deberá entregarse dentro de los 20 días hábiles siguiente a la notificación del fallo.

La recepción de los bienes será por conducto del personal debidamente facultado del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, quien verificará que las características de los bienes entregados sean idénticos a los ofrecidos y cumplan con las especificaciones técnicas requeridas en presente contrato, y a las ofertadas en su respectiva propuesta técnica. No serán aceptados los bienes que no cumplan o presenten diferencias en calidad, cantidad y/o tiempos de entrega.

El "PROVEEDOR" deberá entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante, de tal forma que se preserven sus características originales durante las maniobras de carga, descarga y el flete, que durante el almacenaje los resguarden del polvo y la humedad, sin merma de su vida útil y sin perjuicio alguno para el "PODER EJECUTIVO".

Para todos los efectos legales, se entenderá que los bienes se han recibido de conformidad por el **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** con el acuse de las facturas o pedido que deberá contener el sello y firma de entera satisfacción de área requirente.

SEXTA. DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. Para el seguimiento del presente contrato, será el o la Titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, quien asume la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de los compromisos que se deriven del presente contrato, para que verifique que los bienes adquiridos cumplan con las especificaciones técnicas requeridas y se lleve a cabo el seguimiento correspondiente, designe a las personas que intervendrán en el seguimiento del presente contrato, siendo la responsable de la comprobación del gasto, de gestionar el pago y todo lo que se derive del presente instrumento jurídico, aceptando el cargo en este acto.



SÉPTIMA. DEL SEGUIMIENTO. Para el seguimiento del presente contrato, el "PODER EJECUTIVO" asume la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de los compromisos que se deriven del presente contrato, nombrando por su parte al personal calificado del área requirente o a quien designe para tales efectos, para que verifique que la adquisición cumpla con las especificaciones técnicas requeridas y se lleve a cabo el seguimiento correspondiente.

OCTAVA. DE LAS INCONFORMIDADES. En caso de que existan inconformidades en las especificaciones de los bienes al momento de la entrega o posterior a ella, alguna deficiencia, falla en la calidad convenida o no cuenta con la infraestructura necesaria, los recursos humanos, técnicos, procedimientos o equipos suficientes y adecuados para cumplir con lo estipulado a satisfacción del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** se aplicarán las penas por incumplimiento establecidas en la cláusula décima séptima del presente contrato.

El "PROVEEDOR" se obliga a reponer, subsanar o reparar las deficiencias que existan a efecto de realizar la entrega de los bienes en la forma, términos y tiempo pactado a entera satisfacción del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, sin costo alguno para el "PODER EJECUTIVO".

NOVENA. DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. En términos del artículo 48 fracción II de la LEY, para garantizar el cumplimiento del presente contrato el "PROVEEDOR" se obliga a otorgar garantía a favor del Poder Ejecutivo del Estado Libre Soberano de Morelos, por el 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.

En términos de lo anterior, el "PROVEEDOR", otorga a favor del "PODER EJECUTIVO", la garantía expedida por _____, de fecha ___ de ___ del 2021 con número de fianza _____, número de folio _____ y línea de validación _____, por un monto de \$ _____ (_____ pesos __/100 M.N.), equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.

La Póliza de Fianza, deberá prever como mínimo las siguientes declaraciones expresas:

- a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las disposiciones pactadas contenidas en el contrato;
- b) Que para liberar la fianza, será requisito insoslayable la manifestación expresa y por escrito del "PODER EJECUTIVO";
- c) Que la fianza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito, y
- d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para hacerlas efectivas, aún para el caso de que proceda el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

La asunción de la institución afianzadora de admitir prórroga o modificación a los términos contractuales originalmente pactados y los supuestos de suspensión o interrupción de entrega de los bienes o suministros, sin que por ello se requiera previa notificación alguna a la afianzadora o se entienda que ha mediado novación, además de responder por su fiado de todas las obligaciones contraídas y resarcir ante cualquier incumplimiento directo o indirecto del "PROVEEDOR", incluidos los daños y perjuicios que se ocasionen al "PODER EJECUTIVO" o a terceros con motivo de las omisiones imputables al "PROVEEDOR".

En la garantía, la institución afianzadora deberá señalar expresamente su renuncia a los beneficios de orden, excusión y preferencia y someterse al procedimiento administrativo que regula el artículo 279 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o en su caso a la normativa aplicable.

La garantía otorgada se podrá hacer efectiva si hubiese incumplimiento parcial o total por parte del "PROVEEDOR", sin necesidad de agotar el procedimiento administrativo de rescisión establecido en el presente instrumento jurídico, a elección del "PODER EJECUTIVO".

Quando se requiera hacer efectivas la fianza por incumplimiento del presente contrato, el **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** deberá remitir a la Tesorería del Estado dentro de los diez días hábiles siguientes a que se verifique el incumplimiento, la solicitud donde se precise la información necesaria para identificar la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquen el cobro, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 103 fracción IV del **REGLAMENTO**.

DÉCIMA. DE LAS MODIFICACIONES. Cualquier modificación o adición al presente instrumento jurídico se deberá de realizar bajo la más estricta responsabilidad del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** y por acuerdo mutuo de **"LAS PARTES"**, siempre y cuando existan razones fundadas y bajo las formalidades establecidas por el artículo 52 de la **LEY**.

El o los convenios modificatorios que se realicen sobre cambios en las cantidades deberán de formalizarse por escrito, durante la vigencia del presente contrato, contando con suficiencia presupuestal disponible, dichas ampliaciones no podrán rebasar el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente, respetando el precio originalmente pactado. Dicho porcentaje deberá de ser previsto en los casos de modificaciones por prórroga de la vigencia, y deberá de remitirse copia certificada a la **CONVOCANTE**, con todo su documental, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 de la **LEY**, en caso contrario la omisión dentro del expediente principal, será responsabilidad del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**.

DÉCIMA PRIMERA. DE LA GARANTÍA DEL FABRICANTE Y PROVEEDOR. Los bienes ofertados se deberán entregar en su empaque original de fábrica y contar con una garantía, contra defectos o vicios ocultos y estará vigente a partir de la entrega final de los bienes y que sean aceptados a entera satisfacción del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, se solicita que la garantía tenga como vigencia mínima un año o como se estipula en el Anexo Técnico, por parte del **"PROVEEDOR"** y de acuerdo a las características contenidas en el presente contrato.

Dicha garantía deberá ser presentada, en papel membretado y sellado por parte del **"PROVEEDOR"**, firmado por el representante legal especificando las características de la garantía, su cobertura y vigencia, o en su caso se deberá de presentar la garantía que otorgue el fabricante, indicando sus alcances y limitaciones y los lugares en donde se pueda hacer efectiva.

DÉCIMA SEGUNDA. DEL PLAZO. El plazo para la entrega de los bienes será dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del fallo. Referente a la partida 13 del Anexo Técnico (Unidad móvil), deberá entregarse dentro de los 20 días hábiles siguiente a la notificación del fallo.

DÉCIMA TERCERA. DE LAS RESPONSABILIDADES DEL "PROVEEDOR" DURANTE LA ENTREGA DE LOS BIENES. Basándose en su experiencia y conocimiento, se compromete a:

- a) Responder por la debida calidad, el buen estado y cantidad de los bienes del presente contrato;
- b) El cumplimiento estricto de la **LEY**, presupuesto, programas y demás documentos que regulan la entrega de los bienes;
- c) Responder como patrón único de todo elemento humano que requiera con motivo de la entrega de los bienes, siendo el único responsable de las obligaciones derivadas con motivo de dichas relaciones laborales, incluidas dentro de éstas las prestaciones de seguridad social de los trabajadores, profesionales y técnicos sin que en forma alguna pudiere determinarse o derivarse relación laboral entre el personal contratado y el **"PODER EJECUTIVO"** quien queda excluido de cualquier responsabilidad ante las reclamaciones judiciales o extrajudiciales por este concepto, ni se considera patrón solidario, ni sustituto;
- d) Responder sobre cualquier relación jurídica que se origine por cualquier acto con proveedores y demás operarios que contrate para el cumplimiento del presente contrato;
- e) Responder de los defectos o vicios ocultos de los bienes, en términos de lo señalado por el presente contrato y en el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos;



- f) No ceder o transmitir total o parcialmente los derechos derivados de este contrato, ni aún a título gratuito, sin el previo consentimiento que por escrito otorgue el **"PODER EJECUTIVO"** y una vez que se constituyan las garantías correspondientes;
- g) Ser el único e inmediato responsable de todos los adeudos que frente al Fisco Federal, Estatal o Municipal tenga como consecuencia y en ejecución de la entrega de la adquisición (Impuestos, derechos y aportaciones de seguridad social);
- h) Cumplir con la entrega oportuna y correcta de los bienes objeto del presente contrato;
- i) Cumplir con la debida calidad de los bienes;
- j) Hacer frente a las responsabilidades que surjan con motivo de la infracción de patentes o marcas o viole derechos de propiedad industrial con relación a los bienes del presente contrato, y
- k) Cumplir con los términos horarios, plazos de entrega y demás requisitos contenidos en el presente contrato.

DÉCIMA CUARTA. DE LAS RESPONSABILIDADES DEL "PODER EJECUTIVO". De acuerdo a las facultades que los diversos ordenamientos le confieren, **"LA SECRETARÍA"** a través del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, se compromete a:

- a) Verificar que los bienes se apeguen a las especificaciones técnicas solicitadas por el área requirente;
- b) Recibir los bienes en la fecha, hora y lugar establecido por el área requirente;
- c) Realizar y gestionar el o los pagos en los términos establecidos en el presente contrato;
- d) Dar de alta en los inventarios el o los bienes que se adquieran, así como llevar a cabo el registro de los resguardos en coordinación con el área encargada para ello;
- e) Aplicar las penas convencionales en caso de la calidad deficiente de los bienes, en los términos y condiciones pactados en el presente contrato;
- f) Administrar el contrato en los términos establecidos en el mismo, derivados del procedimiento de adjudicación;
- g) Llevar a cabo bajo su absoluta responsabilidad los convenios modificatorios referentes a las variantes e incrementos en los periodos y calendarios originalmente establecidos;
- h) Informar por escrito a la Convocante todas aquellas modificaciones en los términos establecidos en el contrato o sus incrementos;
- i) Iniciar el procedimiento de rescisión, suspensión o terminación anticipada del contrato en caso de que el **"PROVEEDOR"** incurriera en algunas de las causas de incumplimiento, así como informar a la Unidad Convocante el inicio de los mismos, y
- j) Informar por escrito a la Convocante el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.
- k) Llevar a cabo en coordinación con la Secretaría de Hacienda el procedimiento de ejecución de las garantías.

DÉCIMA QUINTA. DE LA REPOSICIÓN DE LOS BIENES DEFECTUOSOS EN MAL ESTADO U OMITIDOS.

En caso de que existan diferencias entre los bienes y lo pactado en el presente contrato, **"LA SECRETARÍA"** queda facultado para notificar por escrito o mediante cualquier otro medio de comunicación que permita ser atendido a la brevedad posible por el **"PROVEEDOR"**, por conducto de la persona designada por el **"PODER EJECUTIVO"** para dar cabal cumplimiento de los bienes defectuosos, en mal estado u omitidos que tengan que ser substituidos por otros de la calidad pactada, comprometiéndose el **"PROVEEDOR"** a realizar los cambios que sean necesarios cuando no se cumpla con la calidad, características o bien se presenten inconformidades, por lo que estará obligado a sustituirlos dentro del plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir de la notificación o solicitud de reposición correspondiente.

DÉCIMA SEXTA. DEL TRANSPORTE. El **"PROVEEDOR"** será el responsable del costo del transporte, maniobras de carga, descarga y seguridad de los bienes desde el punto de distribución, aduana o cualquier almacén donde se encuentren, hasta las instalaciones especificadas en la cláusula quinta del presente contrato, no debiendo, el medio de transporte utilizado, alterar la calidad o presentación de los bienes.

La recepción de los bienes será por conducto de la persona facultada por el **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, quien verificara que las características de los bienes entregados sean idénticos a los ofrecidos y, cumplan con las especificaciones técnicas que se señalan en el cuerpo del presente contrato, así como en las ofertadas en el procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial número ____.



DÉCIMA SÉPTIMA. DE LA SUSPENSIÓN. Por causas justificadas, por razones de interés general caso fortuito o de fuerza mayor el **"PODER EJECUTIVO"** bajo su más estricta responsabilidad podrá determinar la suspensión temporal de todo o en parte de la entrega de los bienes, estableciendo el plazo de la suspensión, mismo que podrá prorrogarse si las circunstancias que originaron la intervención permanecen, debiendo informar de inmediato el contenido de esta decisión al **"PROVEEDOR"**, en este caso se interrumpirá el calendario originalmente previsto para la conclusión total de la prestación, de conformidad con el artículo 55 Bis de la **LEY**.

Se entiende como caso fortuito todo acontecimiento natural, previsible o imprevisible, pero inevitable, por virtud del cual no se pueda llevar a cabo la adquisición o se imposibilite el cumplimiento de la obligación, y por fuerza mayor todo hecho previsible o imprevisible, pero inevitable, proveniente de uno o más terceros determinados o indeterminados por virtud del cual se pierda el bien o se imposibilite el cumplimiento de la obligación. Las causas de interés general se configuran atendiendo a las facultades discrecionales con que cuenta **"LA SECRETARÍA"**.

El **"PROVEEDOR"** deberá informar inmediatamente al **"PODER EJECUTIVO"**, cualquier circunstancia que afecte, interrumpa o ponga en riesgo la entrega, a efecto de que se encuentre en condiciones de determinar lo conducente.

DÉCIMA OCTAVA. DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. Se podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de la adquisición originalmente contratada y de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionara algún daño patrimonial o perjuicio al Estado, o en caso de que se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, por motivo de la resolución de un procedimiento de inconformidad emitido por la Secretaría de la Contraloría, para lo cual el **"PODER EJECUTIVO"** dará aviso por escrito por lo menos con quince días naturales de anticipación al **"PROVEEDOR"**, con fundamento en el último párrafo del artículo 54 Bis de la **LEY**.

El **"PODER EJECUTIVO"** tendrá derecho a dar por terminado anticipadamente el presente contrato, sin que haya necesidad de resolución judicial, bastando para tal efecto un simple aviso por escrito por lo menos con quince días naturales de anticipación al **"PROVEEDOR"**.

La terminación anticipada de los contratos, se sustentará mediante dictamen del área requirente que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma.

DÉCIMA NOVENA. DE LA PENA CONVENCIONAL. En caso de la calidad deficiente o retraso en la entrega de los bienes, en los términos y condiciones pactados en el presente contrato, el **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, procederá inmediatamente a aplicar las penas convencionales, rescindir administrativamente el contrato, y en general adoptar las medidas procedentes conforme a lo establecido en los artículos 53 de la **LEY**, así como 95 de su **REGLAMENTO**.

En caso de que el **"PROVEEDOR"** no concluya la entrega de los bienes en los términos estipulados en el presente contrato, por causas imputables a él mismo, se aplicará una pena convencional del 0.3% (tres al millar) del valor total de los bienes dejados de entregar, sin incluir impuestos, por cada día natural de retraso, contados a partir del día siguiente en que feneció el plazo, calculado sobre el importe total del día incumplido o periodo según corresponda, de tal manera que el monto máximo de la pena será aquel que iguale el importe del 20% del monto total del contrato, pena que deberá ser depositada ante las oficinas de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos.

Para el pago de la pena convencional a que alude esta estipulación, así como, cualquier otra obligación no cumplida o satisfecha en los términos convenidos por **"LAS PARTES"**, una vez determinada en cantidad líquida se hará efectiva la garantía a favor del **"PODER EJECUTIVO"** o podrá deducirse del importe efectivo pendiente por pagar.

La pena convencional por atraso se calculará de acuerdo al porcentaje establecido en el segundo párrafo de la presente cláusula, aplicado al valor del bien dejado de entregar y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida de que se trate. La suma de las penas convencionales

no deberá exceder de la garantía establecida en la cláusula novena del presente contrato y de acuerdo a la siguiente fórmula:

Fórmula: $(pd) \times (nda) \times (vspa) = pca$

Donde:

pd: (0.3%) penalización diaria

nda: número de días de atraso

vspa: valor unitario del bien entregado con atraso

pca: pena convencional aplicable

En los casos en que los bienes no sea entregados y la pena convencional, por atraso, rebase el monto establecido de manera proporcional respecto de la parte incumplida en las fechas pactadas en el presente contrato, al "PODER EJECUTIVO", previa notificación al "PROVEEDOR", sin rescindir el contrato, podrá modificarlo, cancelando las partidas de que se trate, o bien, parte del mismo, aplicando al "PROVEEDOR" una sanción por cancelación, equivalente a la pena convencional por atraso máxima que correspondería en el caso de que los bienes se hubieran entregado en fechas posteriores a las pactadas, siempre y cuando la suma total del monto de las cancelaciones no rebase el diez por ciento del importe total del contrato. En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá la contabilización de dicha sanción, cuando se haga efectivo el cobro del importe pendiente por pagar.

Cuando el incumplimiento de las obligaciones del "PROVEEDOR" no derive del atraso a que se refiere el primer párrafo de esta cláusula, sino por otras causas establecidas en el presente contrato, el "PODER EJECUTIVO" podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión establecido en el presente contrato.

VIGÉSIMA. DE LAS ESPECIFICACIONES. La adquisición objeto de este contrato deberá cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la cláusula primera del mismo, así como en las mencionadas en la propuesta técnica que exhibió el "PROVEEDOR", durante el proceso de adjudicación que dio origen al presente instrumento legal.

VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA SUPERVISIÓN. En cualquier momento durante la vigencia del presente contrato el "LA SECRETARÍA" a través del área requirente, podrá efectuar inspecciones o visitas en el domicilio del "PROVEEDOR", para constatar su capacidad técnica, legal, administrativa y verificar el grado de avance y calidad del mismo, teniendo la obligación éste, de permitir el acceso al personal autorizado por el "PODER EJECUTIVO"

Una vez entregados los bienes, estos se someterán a una revisión por parte del personal del área requirente, para comprobar que las características técnicas sean idénticas a las solicitadas y a las ofertadas en la propuesta técnica del "PROVEEDOR", en el entendido que no serán aceptadas si hubiere diferencias.

"LA SECRETARÍA" a través del área requirente, será la encargada de verificar hasta su total conclusión y satisfacción de la entrega de los bienes descritos en el cuerpo del presente contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN. El incumplimiento parcial, total, permanente, interrumpido, directo o indirecto de las obligaciones señaladas en la cláusula décima tercera y aquellas que por virtud de este contrato sean imputables al "PROVEEDOR" darán lugar a determinar la rescisión del mismo, exigir la reposición, sustitución de las mercancías o hacer efectiva la garantía, de manera enunciativa más no limitativa por las causas siguientes:

- I. Los precios por la adquisición de los bienes estipulados sufran incremento, sin justificación alguna;
- II. El contrato que se haya celebrado en contravención a la LEY y a las disposiciones derivadas de las mismas o de las demás disposiciones administrativas que se expidan;
- III. Por el incumplimiento parcial, atraso o defecto que no sea subsanado en tiempo y forma;
- IV. Por ausencia de entrega total o parcial de la información y documentos que se le requieran con relación a los bienes objeto del contrato o bien la entrega alterada de la información o de la documentación relacionada con los bienes, o cualquier otra causa que haga más onerosa la adquisición de los BIENES;



- V. Por realizar actos o acciones que afecten el prestigio o la reputación del **"PODER EJECUTIVO"**;
- VI. Quebrantar la confidencialidad de la información que le haya proporcionado el **"PODER EJECUTIVO"**;
- VII. Como consecuencia de una resolución administrativa o judicial que determine la rescisión, y
- VIII. Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones consignadas en el presente contrato.

El **"PROVEEDOR"** manifiesta su conformidad en que la falta de cumplimiento o la violación a lo estipulado en cualquiera de las cláusulas del presente contrato, facultará al **"PODER EJECUTIVO"** a rescindir el mismo sin necesidad de declaración judicial o administrativa, bastando un simple aviso por escrito.

VIGÉSIMA TERCERA. DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISIÓN. Bajo las hipótesis previstas en la cláusula que antecede, el **"PODER EJECUTIVO"**, a través del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, podrá determinar en cualquier momento la rescisión administrativa del presente contrato, con fundamento en el artículo 54 de la **LEY**, bajo el siguiente procedimiento:

- I. Se iniciará a partir de que el **"PROVEEDOR"** le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;
- II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, el **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, contara con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el **"PROVEEDOR"**. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al **"PROVEEDOR"** dentro de dicho plazo, y;
- III. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar el **"PODER EJECUTIVO"** por concepto de los bienes recibidos hasta el momento de la rescisión.

Iniciado un procedimiento de conciliación el **"PODER EJECUTIVO"** a través del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, bajo su responsabilidad, podrán suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciera entrega de los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

El **"PODER EJECUTIVO"** a través del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el contrato, el **"PODER EJECUTIVO"** a través del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, establecerá con el **"PROVEEDOR"** otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la **LEY**.

Cuando por motivo del atraso en la entrega de los bienes, o el procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido adjudicado el contrato, la dependencia o entidad convocante podrá recibir los bienes, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la vigencia del contrato con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este artículo se considerará nulo.

VIGÉSIMA CUARTA. DE LA AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER ÍNDOLE CON PERSONAS O EMPLEADOS QUE CONTRATE EL PROVEEDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. Queda expresamente convenido por **"LAS PARTES"** que el personal que utilice el **"PROVEEDOR"** para el ejercicio de sus actividades, dependerá única y exclusivamente de éste, quedando a cargo de él mismo todas las responsabilidades u obligaciones derivadas de dichas



relaciones jurídico laborales, incluso las procesales; por lo que libera desde este momento al "PODER EJECUTIVO" de las mismas.

El "PROVEEDOR" se compromete a dejar a salvo al "PODER EJECUTIVO" de cualquier controversia, juicio o conciliación que se derivará durante la vigencia del presente contrato.

El "PROVEEDOR" reconoce que, por tratarse de un contrato de adquisición, no le son aplicables las leyes laborales y se hará responsable de todas las obligaciones fiscales que se deriven bajo este régimen y que el "PODER EJECUTIVO" no reconoce ninguna otra responsabilidad que el pago de los bienes objeto del presente contrato.

VIGÉSIMA QUINTA. DE LA CONFIDENCIALIDAD. "LAS PARTES" convienen que toda la información que se genera entre ellas, materia de este contrato, que contenga datos personales o cualquier otra información relacionada con las especificaciones técnicas de los bienes, tendrá para "LAS PARTES" el carácter de reservado, salvo aquella que deba de ser difundida de acuerdo a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, por lo que dicha información solo podrá ser utilizada para el efecto de las obligaciones contenidas en el presente contrato.

VIGÉSIMA SEXTA. DE LA CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Ninguna de "LAS PARTES" podrá ceder, transferir o subcontratar parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato a personas físicas o morales distintas de ellas excepcionalmente, cuando existan causas o riesgos debidamente justificados, que pongan en peligro las operaciones de un programa prioritario o puedan ocasionar consecuencias graves, con la autorización previa de la Secretaría de Administración, de la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, podrán en conjunto autorizar la subcontratación o cesión correspondiente, modificando el contrato con los requisitos establecidos por la LEY y estableciendo nuevas garantías.

VIGÉSIMA SEPTIMA. DEL CONFLICTO DE INTERÉS. El "PROVEEDOR" manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no tiene ningún nexo familiar, ni contacto cercano con algún servidor público activo, que lo relacione con algún manejo de recurso para proveer bienes y/o servicios que requieran las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Morelos, ni desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público, así mismo manifiesta no encontrarse en ningún supuesto del artículo 50 de la LEY.

VIGÉSIMA OCTAVA. DE LA VIGENCIA. El presente contrato estará vigente a partir del día __ de __ del 2021, y concluirá a más tardar el día __ de ____ de 2021, con la entrega total de los bienes de conformidad a lo señalado en la cláusula Primera del presente contrato y a entera satisfacción del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA NOVENA. DE LA NORMATIVIDAD. "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, o en su caso la normatividad que le sea aplicable y a lo previsto en el Decreto número 1005, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021, publicado por el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5899 de fecha 31 de diciembre de 2020.

TRIGÉSIMA. DE LA SUPLETORIEDAD. Todo lo señalado en el presente contrato, se encuentra sujeto a lo solicitado en la Convocatoria y junta de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial número _____, referente a _____, solicitado por _____, a la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos y el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y demás normas y disposiciones administrativas que se encuentran vigentes en materia de adquisiciones.

TRIGÉSIMA PRIMERA. DE LA JURISDICCIÓN. En caso de controversia suscitada con motivo de la interpretación y cumplimiento de las estipulaciones contenidas en este contrato, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con



residencia en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; renunciando el “PROVEEDOR” en forma expresa a la jurisdicción que pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue el presente instrumento enteradas “LAS PARTES” de su valor, fuerza legal, validez, contenido y alcance legal del presente instrumento jurídico, lo ratifican y firman por triplicado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los __ días de _____ del año dos mil veintiuno.

**POR “LA SECRETARÍA”
AUTORIZÓ**

POR EL “PROVEEDOR”


**LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS
SECRETARIO DE GOBIERNO**

C. _____

**LIC. MARISOL NERI CASTREJÓN
DIRECTORA GENERAL DE VINCULACIÓN
OPERATIVA Y DE GESTIÓN DE LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO**

**MTRA. WENDY GUADALUPE RUÍZ RAMÍREZ
COMISIONADA DE BÚSQUEDA DE
PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS**

CONVOCANTE



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

C. EFRÉN HERNÁNDEZ MONDRAGÓN
DIRECTOR GENERAL DE PROCESOS PARA
LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN LOCAL Y CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE IDENTIFICACIÓN FORENSE, COMO PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN FORENSE DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS, QUE CELEBRA LA SECRETARÍA, Y LA PERSONA MORAL DENOMINADA _____, POR LA CANTIDAD DE \$ _____ (_____/100 M.N.), DE FECHA _____ DE _____ DE 2021, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO _____, CONSTANTE DE _____ FOJAS ÚTILES. ----- / /

ANEXO 4

Cuernavaca, Mor., a __ de _____ de 2021.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos
Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Internacional Presencial bajo la cobertura de tratados N°. _____ en la que mi representada, la empresa _____ participa a través de la presente proposición.

Sobre el particular, presenté la relación de documentos que vienen integrados en mi proposición técnica económica, a que hacen referencia la Convocatoria de licitación.

Documentos requeridos para participar

No.	Documento Solicitado	Anexos	Referencia convocatoria de licitación	Presenta	
				Si	No
	Anexos				
1	Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	2	Numeral 14.1		
2	Formato que contiene la relación de documentos que integran las proposiciones técnica y económica, a que hace referencia la Convocatoria de licitación.	4	Numeral 16.2		
	Propuesta Técnica (Sobre A)	Documento	Numeral 16.2		
3	Propuesta técnica detallada de los bienes que se oferta conforme al Anexo Técnico y de acuerdo al punto 10.1 de la Convocatoria, señalando con claridad los BIENES que integran su oferta y las características técnicas de los mismos.	A	Inciso A)		
4	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los BIENES cumplen con lo establecido en el artículo 28 fracción II de la Ley, conforme al formato de la (opción 1); o con las reglas de origen correspondientes a los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio conforme al formato de la (opción 2), o en su caso; carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que los bienes importados cumplen con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras del sector público del tratado que corresponda, conforme al formato (Opción 3).	B	Inciso B)		
5	Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo en conformidad a lo establecido en el artículo 29 fracción VIII de la Ley.	C	Inciso C)		
6	Presentar declaración de integridad en papel membretado de la empresa, en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de	D	Inciso D)		



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
MEXICÓN DEL SUR
ESTADO LIBRE Y SOBERANO



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

	las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, que constituyan violaciones a la Ley o que constituyan un delito				
7	Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa en donde el licitante a quien se le adjudique una o más partidas asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial, con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de la presente convocatoria	E	Inciso E)		
8	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que entregará los bienes conforme a lo que establecen los puntos del 11.1. al 11.8 de la convocatoria.	F	Inciso F)		
9	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad de distribución de forma total y oportuna de los bienes que integran su propuesta conforme al punto 11.2 y 11.3 y Anexo Técnico, señalando la fecha de entrega que propone de los bienes.	G	Inciso G)		
10	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad, que conoce la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como de estar conforme con el contenido de la presente Convocatoria.	H	Inciso H)		
11	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad donde se compromete a subsanar cualquier defecto o vicio oculto en un plazo no mayor a quince días hábiles conforme a lo señalado en el punto 12.2 de la presente convocatoria	I	Inciso I)		
12	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con las dependencias y entidades auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.	J	Inciso J)		
13	Carta original en papel membretado de los licitantes, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en materia de Registro Federal de Contribuyentes y que han presentado en tiempo y forma, las Declaraciones Fiscales del Ejercicio, de impuestos federales distintas a las del ISAN e ISTUV y que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo, por impuestos federales. Así mismo, con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, deberán presentar documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, con fecha no mayor a treinta días naturales a la fecha de presentación	K	Inciso K)		
14	Para personas morales y personas físicas con actividad empresarial, los licitantes deberán presentar documento que acredite el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social, el cual consiste en la opinión positiva vigente de cumplimiento de obligaciones fiscales que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como constancia de cumplimiento del INFONAVIT, con fecha no mayor a treinta días naturales a la fecha de apertura de proposiciones. En caso de que el licitante acredite no tener registro patronal o teniéndolo, acredite no tener empleados registrados ante dicho Instituto, deberá presentar la impresión del resultado de la consulta al módulo de opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad	L	Inciso L)		



	social asociado a su Registro Federal de Contribuyentes.				
15	Carta en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que el objeto social y la actividad económica del licitante coincide con el objeto de la presente licitación, debiendo anexar constancia de identificación fiscal actualizada, así mismo en caso de resultar adjudicado deberá presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente.	M	Inciso M)		
16	Presentar el certificado de manifiesto de particulares de conformidad con el "Acuerdo por el que se Expide el protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones" Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2015 y modificado por el mismo medio el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, el formato lo deberán de descargar de la siguiente liga:https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf	N	Inciso N)		
17	Carta original en papel membretado del licitante, indicando que los bienes ofertados cumplen con las normas mexicanas según procedan de conformidad en lo dispuesto en la Ley de Infraestructura de la Calidad y conforme al Anexo 1. Para la partida 17, el proveedor se deberá apegar a la Certificación Europea EC 22-05. Para la partida 18, el proveedor se deberá apegar a la Certificación Europea CE nivel 1 y 2.	O	Inciso O)		
18	Carta en papel membretado firmada y sellada por el licitante, en donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que los BIENES cuentan con la garantía señalada en el punto 10.6 respecto los bienes ofertados y conforme al Anexo Técnico de la Convocatoria de la presente licitación, comprometiéndose en el caso de salir adjudicado a entregar la garantía de respaldo.	P	Inciso P)		
19	Carta original del fabricante para el equipo especializado de laboratorio, partidas 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 mediante la cual respalde la propuesta del licitante, señalando que es su distribuidor autorizado e indique las garantías.	Q	Inciso Q		
	PROPUESTA ECONOMICA				
20	Propuesta Económica de los bienes que oferta.		Numeral 17.3		

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante)
(La omisión de la entrega de este documento, no será motivo de desechamiento).



DOCUMENTO A

Cuernavaca, Mor., a __ de _____ de 2021.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Internacional Presencial N°. _____ en el que mi representada, la empresa _____ participa a través de la presente proposición, ofertando la o las partidas de los bienes que se indican:

Propuesta técnica detallada de los bienes que se ofertan conforme al Anexo Técnico y de acuerdo al punto 10.1 de la Convocatoria, señalando con claridad los BIENES que integran su oferta y las características técnicas de los mismos.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.

Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

DOCUMENTO B

Cuernavaca, Mor., a ___ de _____ de 2021.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Internacional Presencial N°. _____ en la que mi representada, la empresa _____ participa a través de la presente proposición.

Sobre el particular el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad que los bienes de origen nacional cumplen con lo establecido en el artículo 28, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, conforme al formato de la (opción 1); o con las reglas de origen correspondientes a los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio conforme al formato de la (opción 2). o en su caso; carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que los bienes importados cumplen con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras del sector público del tratado que corresponda, conforme al formato (Opción 3).

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante del licitante y en su caso del fabricante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.
Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

DOCUMENTO C

Cuernavaca, Mor., a __ de _____ de 2021.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Internacional Presencial N°. _____ en la que mi representada, la empresa _____ participa a través de la presente proposición.

Sobre el particular el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad que, no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo en conformidad a lo establecido en el artículo 29 fracción VIII de la Ley.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante del licitante y en su caso del fabricante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.
Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

DOCUMENTO D

Cuernavaca, Mor., a __ de _____ de 2021

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente

Me refiero a la Licitación Pública Internacional Presencial N°. _____ en la que mi representada, la empresa _____ participa a través de la presente proposición.

Sobre el particular el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, que constituyan violaciones a la Ley o que constituyan un delito.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante del licitante y en su caso del fabricante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.
Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

DOCUMENTO E

Cuernavaca, Mor., a ___ de _____ de 2021

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente

Me refiero a la Licitación Pública Internacional Presencial N°. _____ en el que mi representada, la empresa _____ participa a través de la presente proposición, ofertando los conceptos de los servicios que se indican:

Sobre el particular el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa en donde el licitante a quien se le adjudique una o más partidas asumirá la responsabilidad total en el caso de que **infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial**, con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de la presente Convocatoria.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante del licitante y en su caso del fabricante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.

Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.



COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS

DOCUMENTO F

Cuernavaca, Mor., a __ de _____ de 2021.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Internacional Presencial N°. _____ en la que mi representada, la empresa _____ participa a través de la presente proposición.

Sobre el particular el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que entregará los bienes conforme a lo que establecen los puntos del 11.1. al 11.8. de la Convocatoria.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada. Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.



DOCUMENTO G

Cuernavaca, Mor., a __ de _____ de 2021.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Internacional Presencial N°. _____ en la que mi representada, la empresa _____ participa a través de la presente proposición.

Sobre el particular el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad de distribución de forma total y oportuna de los bienes que integran su propuesta conforme a los puntos 11.2. y 11.3. y Anexo Técnico, señalando la fecha de entrega que propone de los bienes.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.
Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

DOCUMENTO H

Cuernavaca, Mor., a ___ de _____ de 2021.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Internacional Presencial N°. _____ en la que mi representada, la empresa _____ participa a través de la presente proposición.

Sobre el particular el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad que conoce la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como de estar conforme con el contenido de la presente Convocatoria.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante del licitante y en su caso del fabricante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.
Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.



DOCUMENTO I

Cuernavaca, Mor., a ___ de _____ de 2021.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.

Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Internacional Presencial N°. _____ en la que mi representada, la empresa _____ participa a través de la presente proposición.

Sobre el particular el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad que se compromete a subsanar cualquier defecto o vicio oculto en un plazo no mayor a quince días hábiles conforme a lo señalado en el punto 12.2. de la presente Convocatoria.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante del licitante y en su caso del fabricante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.
Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

DOCUMENTO J

Cuernavaca, Mor., a __ de _____ de 2021.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente

Me refiero a la Licitación Pública Internacional Presencial N°. _____ en la que mi representada, la empresa _____ participa a través de la presente proposición.

Sobre el particular el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con las dependencias y entidades auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante del licitante y en su caso del fabricante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.

Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

DOCUMENTO K

Cuernavaca, Mor., a ___ de _____ de 2021.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente

Me refiero a la Licitación Pública Internacional Presencial N°. _____ en la que mi representada, la empresa _____ participa a través de la presente proposición.

Sobre el particular el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en materia de Registro Federal de Contribuyentes y que han presentado en tiempo y forma, las Declaraciones Fiscales del Ejercicio, de impuestos federales distintas a las del ISAN e ISTUV y que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo, por impuestos federales. Así mismo, con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, deberán presentar documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, con fecha no mayor a treinta días naturales a la fecha de presentación.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante del licitante y en su caso del fabricante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.
Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

DOCUMENTO L

Cuernavaca, Mor., a ___ de _____ de 2021.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente

Me refiero a la Licitación Pública Internacional Presencial N°. _____ en la que mi representada, la empresa _____ participa a través de la presente proposición.

Para personas morales y personas físicas con actividad empresarial, los licitantes deberán presentar documento que acredite el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social, el cual consiste en la opinión positiva vigente de cumplimiento de obligaciones fiscales que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como constancia de cumplimiento del INFONAVIT, con fecha no mayor a treinta días naturales a la fecha de presentación

En caso de que el licitante acredite no tener registro patronal o teniéndolo, acredite no tener empleados registrados ante dicho Instituto, deberá presentar la impresión del resultado de la consulta al módulo de opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social asociado a su Registro Federal de Contribuyentes.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.
Sí el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.



DOCUMENTO M

Cuernavaca, Mor., a __ de _____ de 2021

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente

Me refiero a la Licitación Pública Internacional Presencial N°. _____ en la que mi representada, la empresa _____ participa a través de la presente proposición.

Carta en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que el objeto social y la actividad económica del licitante coincide con el objeto de la presente licitación, debiendo **anexar constancia de identificación fiscal actualizada**, así mismo en caso de resultar adjudicado deberá presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante del licitante y en su caso del fabricante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada



DOCUMENTO N

Cuernavaca, Mor., a __ de _____ de 2021

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente

Me refiero a la Licitación Pública Internacional Presencial N°. _____ en la que mi representada,
la empresa _____ participa a través de la presente proposición.

Presentar el certificado de manifiesto de particulares de conformidad con el "Acuerdo por el que se Expide el protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas Otorgamiento y Prórroga de Licencias. Permisos, Autorizaciones y Concesiones" Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2015 y modificado por el mismo medio el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, el formato lo deberán de descargar de la siguiente liga: <https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf>

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante del licitante y en su caso del fabricante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada
Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

DOCUMENTO O

Cuernavaca, Mor., a __ de _____ de 2021.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente

Me refiero a la Licitación Pública Internacional Presencial N°. _____ en la que mi representada, la empresa _____ participa a través de la presente proposición.

Sobre el particular el que suscribe, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los bienes ofertados cumplen con las normas mexicanas según procedan de conformidad en lo dispuesto en la Ley de Infraestructura de la Calidad y conforme al Anexo 1. Para la partida 17, el proveedor se deberá apegar a la Certificación Europea EC 22-05. Para la partida 18, el proveedor se deberá apegar a la Certificación Europea CE nivel 1 y 2

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante del licitante y en su caso del fabricante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.
Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

DOCUMENTO P

Cuernavaca, Mor., a ___ de _____ de 2021.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente

Me refiero a la Licitación Pública Internacional Presencial N°. _____ en la que mi representada, la empresa _____ participa a través de la presente proposición.

Carta en papel membretado del licitante en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que los **bienes** cuentan con la **garantía señalada** en el punto **10.6** respecto los bienes ofertados y conforme al **Anexo Técnico** de la Convocatoria de la presente licitación, comprometiéndose en el caso de salir adjudicado a entregar la garantía de respaldo.

(Nombre y firma del representante legal del licitante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.
Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.



COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

DOCUMENTO Q

..... Cuernavaca, Mor., a ___ de _____ de 2021.....

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente

Me refiero a la Licitación Pública Internacional Presencial N°. _____ en la que mi representada, la empresa _____ participa a través de la presente proposición.

El licitante deberá presentar carta original del fabricante para el equipo especializado de laboratorio, partidas 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 mediante la cual respalde la propuesta del licitante, señalando que es su distribuidor autorizado e indique las garantías.

(Nombre y firma del representante legal del licitante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.
Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.

PROPUESTA ECONÓMICA

Cuernavaca, Mor., a __ de _____ de 2021

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Internacional Presencial N°. _____ en el que mi representada, la empresa _____ participa a través de la presente proposición, ofertando los conceptos de los bienes que se indican:

EJEMPLO:

PARTIDA	REGLON	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	2	Réplica esqueleto adulto	Réplica de esqueleto humano adulto, modelo anatómico, huesos de esqueleto de tamaño real, medida de 170 cm / 185 cm, material plástico PVC de alta calidad, lavable, extremidades desmontables.	Pieza	1		
	3	Réplica esqueleto niño	Réplica de esqueleto humano niño, modelo anatómico, huesos de esqueleto de tamaño real, medida de 80 cm / 100 cm., material plástico PVC de alta calidad, lavable, extremidades desmontables.	Pieza	1		
3	4	Réplica maxilar adulto	Piezas dentales extraíbles de hoja caduca, replica de adultos, en mandíbula parcial y maxilar (material fundido en resina de poliuretano). Cada diente puede extraerse y examinarse individualmente. Dimensión del maxilar: anterior-posterior Longitud: 54 mm Derecha-izquierda Anchura: 67 mm	Pieza	1		
	5	ETC...	ETC...				
						Subtotal	
						IVA	
						Total	

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.
Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.