



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Presencial Bajo la Cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, siendo las 11:00 horas del día 17 de noviembre del 2021; se encuentran reunidos en la sala de juntas de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ubicada en Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 2000; los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 40 segundo párrafo de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos (en adelante, la "Ley") y 33 del Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos (en adelante, el "Reglamento") así como del los numerales 6.1 y 20 de las bases de licitación.

Este acto es presidido por el Lic. Víctor Hugo Brito Clavijo, Director de Licitaciones, servidor público designado por la convocante, quien es asistido por los representantes de las dependencias que conforman el jurado en términos de los artículos 41 de la Ley y 32 del Reglamento, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 del Reglamento, solamente se atenderán solicitudes de aclaración de las personas que hayan solicitado en tiempo y forma, cuyo plazo límite para recepción de las mismas concluyó el día 16 de noviembre del presente a las 11:00 horas.

En este acto la convocante realiza la siguiente aclaración:

1. Referente al Modelo de contrato en el apartado de Antecedentes párrafo 1.6, Inciso c) ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, dice:

c) ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, al titular de la Dirección General _____, siendo el responsable de dar el debido cumplimiento a lo pactado en el presente contrato, así como vigilar la administración del mismo, la entrega de los bienes y gestionar el pago en los términos establecidos.

Debe decir:

c) ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, al titular de la Dirección General de Desarrollo y Logística Operativa, siendo el responsable de dar el debido cumplimiento a lo pactado en el presente contrato, así como vigilar la administración del mismo, la entrega de los bienes y gestionar el pago en los términos establecidos.

A continuación se hace constar que dos empresas enviaron solicitudes de aclaraciones mediante correo electrónico mismas que se recibieron en tiempo y forma las cuales se describen a continuación;

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NO. DE PREGUNTAS
1	Grupo Nardaicom, S.A. de C.V.	Electrónica	5
2	Metro Solaris México, S.A. de C.V.	Electrónica	4
3	Transformatec, S.A. de C.V.	Electrónica	1
4	Consultores en Equipamiento y Servicios de Protección, S.A. de C.V.	Electrónica	2

GRUPO NARDAICOM, S.A. DE C.V.

PREGUNTA	RESPUESTA
1.- En la partida 2, Anexo B, Renglón 4, Concepto: Pizarrón Interactivo Descripción: KIT DE PIZARRON INTERACTIVO INCLUYE. 1. Pizarrón interactivo touch de 10 puntos 87" en diagonal 1.30x1-80 m, área activa de 83" en diagonal, peso 20 kg. Botones de acceso directo, Software interactivo,	1.- RESPUESTA: Con el objeto de que el proceso de licitación sea transparente, cada licitante deberá de ofertar una marca de prestigio y que cumpla como mínimo con lo especificado en el anexo correspondiente, haciendo hincapié que al ser un pizarrón interactivo los componentes deben ser compatibles entre ellos



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Presencial Bajo la Cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

<p>incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo de montaje para pared, • Dos Stylus, • Dos plumones negros • Un borrador. <p>2. Proyector tiro regular 3600 ansi lúmenes, xga (1024x768), dlp, contraste 22,000:1 lampara 190 w. vida de lampara hasta 15,000 hrshdms, vga. Mas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brazo de proyector a techo • Cable svga y cable de energía de 12 m • 5 canaletas • Tornillería. <p>3. Cpu (ci5, 6 RAM DD 500 gb) con entradas de video VGA Y HDMI</p> <p>Mas:</p> <p>Mouse y teclado inalámbrico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta de red • Regulador <p>4. Barra de Sonido 2.1 Entradaaux 3.5 bluetooth radio fm, Control remoto</p> <p>Nuestras preguntas son las siguientes:</p> <p>¿tienen alguna marca en especial de los artículos arriba mencionados, en el caso del Regulador de cuanto amperaje lo requieren.?, en el caso del CPU puede ser de 8 RAM en vez de 6 RAM.</p> <p>2.- En la partida 3, Anexo C, Renglón 1, No. 1.1 Descripción : Bobinas de Cable UTP 6a para exterior. Nuestra pregunta es la siguiente: ¿La cubierta HDPE puede ser en color Gris, o necesariamente Negro.?</p> <p>3.- En la partida 3, Anexo C, Renglón 3, Concepto : Pantalla DPL o led para videowall. Nuestra pregunta es la siguiente: ¿Consideran alguna marca o modelo en especial?</p> <p>4.- En la partida 3, Anexo C, Renglón 5, Concepto : Enlace Inalámbrico Nuestra pregunta es la siguiente: ¿Consideran alguna marca o modelo en especial?</p> <p>5.- En la partida 3, Anexo C, Renglón 6, Concepto : Aire Acondicionado Nuestra pregunta es la siguiente: ¿Consideran alguna marca o modelo en especial?</p>	<p>y con el software para su buen funcionamiento.</p> <p>Con relación a la pregunta específica sobre el regulador de voltaje, la Capacidad de potencia debe ser de 2000 VA/1200W.</p> <p>Para el CPU, es posible aceptar una memoria de 8 RAM, siempre y cuando el rendimiento en fase operativa del mismo CPU no se vea afectado.</p> <p>2.- RESPUESTA: Puede ser en cualquier color.</p> <p>3.- RESPUESTA: No se solicita alguna marca o modelo en particular, solo que sea compatible con el sistema de videowall de la Dirección General del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo, CS.</p> <p>4.- RESPUESTA: No necesariamente, siempre y cuando cumpla con las características solicitadas.</p> <p>5.- RESPUESTA: Puede ser cualquier marca y modelo siempre y cuando cumpla con las características solicitadas.</p>
--	--

Metro Solaris México, S.A. de C.V.

PREGUNTA	RESPUESTA
1.- Partida 6. ANEXO F: Renglón 1, Camioneta de traslado PPL, solicitan barra de luces, luces tipo estrobo, sirena	1.- R= Las especificaciones técnicas solicitadas por el área operativa de la Coordinación del Sistema Penitenciario son las



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Presencial Bajo la Cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

electronica y bocina, de una marca y modelo en particular, al respecto, solicitamos de la manera mas atenta nos permitan ofertar dicho equipo en marca FEDERAL SIGNAL, el cual cuenta con tecnologia, medidas y especificaciones que cumplen las funciones que se requieren; así mismo cumple con las certificaciones de las normas SAE solicitadas y el ISO 9001-2015.

El siguiente equipo es el propuesto por la empresa:

TORRETA MARCA FEDERAL SIGNAL MODELO L E G E N D LPX450009

CARACTERISTICAS:

44.5" (113.0 CMS.) DE LARGO, 11.2" (28.4 CMS.) DE ANCHO, 2.5" (6.4 CMS.) DE ALTURA. UN NIVEL, PERFIL BAJO, CON PROYECCIÓN DE LUZ A 360°, TOTALMENTE AERODINÁMICA.

SISTEMA DE MONTAJE IRROMPIBLE PERMANENTE, ANTIOXIDANTE Y RESISTENTE A VIBRACIÓN, CON BASES AJUSTABLES CORREDIZAS SEGÚN DIMENSIÓN DE TOLDO DE VEHÍCULO.

BASE DE ALUMINIO EXTRUÍDO Y ANODIZADO, HERRAJES DE SUJECIÓN Y TORNILLERÍA ANTIÓXIDO.

CUBIERTA A BASE DE DOMOS DE POLICARBONATO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA EN DOS SECCIONES.

SISTEMA DE SELLADO POR EMPAQUE PERIMETRAL Y TORNILLERÍA PARA EVITAR FILTRACIÓN DE HUMEDAD Y POLVO, ASÍ COMO PARA FACILITAR SU SERVICIO.

COMPONENTES INTERNOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA A BASE DE CIRCUITOS Y TARJETAS ELECTRÓNICAS CON SISTEMAS ÓPTICOS DE GRAN EFICACIA EN PROYECCIÓN DE LUZ DE LED.- DOMOS SUPERIORES EN COLOR CRISTAL

CONFIGURACIÓN

- A BASE DE MÓDULOS DE LEDS GEN III CON REFLECTORES SOLARIS S2 °, CON PATRONES DE FLASHEO PREPROGRAMADOS. (26 A ELECCIÓN)

- SISTEMA DE DOBLE INTENSIDAD LUMÍNICA PARA PATRULLAJE NOCTURNO.

CARACTERÍSTICA REFLECTOR SOLARIS S2 °:

- ESPECTRO DE PROYECCIÓN DE LUZ MÁS AMPLIO Y MÁS EFICIENTE YA QUE AL SER OBSERVADO TANTO DE MANERA DIRECTA Ó DIAGONALMENTE; LA INTENSIDAD DEL LED PERMANECE SIN CAMBIO.

FRONTAL:


- 4 MÓDULOS REFLECTORES DE ALTO CROMO A BASE DE 4 LED'S DE LUMINOSIDAD INTENSA, FUNCIÓN INTERMITENTE EN COLOR ROJO Y AZUL.

- 2 MÓDULOS DE 4 LEDS CADA UNO PARA FAROS DE PENETRACIÓN.

LATERAL:

4 MÓDULOS REFLECTORES DE ALTO CROMO SOLARIS S2 ° A BASE DE 6 LED'S CADA UNO DE LUMINOSIDAD INTENSA, FUNCIÓN INTERMITENTE EN COLOR ROJO / AZUL COLOCADOS 1 A CADA ESQUINA EN FORMA DIAGONAL. LUCES PRIMARIAS DE INTERSECCIÓN LUCES CALLEJONERAS 2 (DOS) MÓDULOS DE 3 LEDS CADA

plasmadas en anexo técnico, por lo cual solicitamos se ajuste a bases.





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Presencial Bajo la Cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

UNO, COLOCADOS UNA A CADA EXTREMO LATERAL DE LA TORRETA.

POSTERIOR:

6 (SEIS) MÓDULOS DE LUZ CON REFLECTORES DE ALTO CROMO A BASE DE 6 LED'S SOLARIS EN COLOR ROJO AZUL

Kit CORNERLED. 2 pares de lámparas LED color Claro
4 lamparas de Leds (2) en la parte trasera y (2) en la parte delantera, cabezal de 3.9mm de diámetro, Cada lampara cuenta con nueve leds de alta potencia para proveer luz multidireccional, con diecinueve patrones de flasheo, en color blanco o claro, consumo mínimo de amperaje (solo 1.23 Amps @24VDC por unidad). Resistente al polvo y a la humedad. 12 volts.

SIRENA MARCA FEDERAL SIGNAL SIRENA ELECTRÓNICA CON CONTROL REMOTO "UNIMANDO MOD. PA650

DE 100/200 WATTS DE POTENCIA, MARCA REGISTRADA CON CERTIFICADO INTERNACIONAL DE CALIDAD ISO9001, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES:

UN CONTROL REMOTO ALÁMBRICO "UNIMANDO" INSTALADO EN EL TABLERO DE LA UNIDAD CON UNA BASE DE SOPORTE ARTICULADO PARA EL CONTROL DE FUNCIONES, QUE SE COMPONE POR 10 TECLAS DE PULSO DIGITAL PARA OPERAR LAS LUCES DE LA TORRETA (PRIORITARIAS) Y SONIDOS DE SIRENA, TRES TONOS OFICIALES (WAIL, YELP Y HI-LO Y TONO EUROPEO).

EL CONTROL SERÁ DE USO RUDO CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO, TECLAS EN SILICÓN SEMITRANSARENTE CON ILUMINACIÓN TRASERA INCORPORADA. MICRÓFONO DE USO RUDO INTEGRADO EN EL PROPIO CONTROL UNIMANDO

NOTA: EL AMPLIFICADOR SE DEBERÁ INSTALAR EN LA PARTE TRASERA DE LA UNIDAD (CAJUELA) Y LOS ARNESES UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA SIRENA DEBERÁN DE SER TIPO "PLUG" PARA SU FÁCIL MANTENIMIENTO.

BOCINA MARCA:FEDERAL SIGNAL MODELO: TS100,
100 WATTS DE POTENCIA DE SALIDA DE USO RUDO, RESISTENTE A LA VIBRACION Y CORROSION, UBICADA EN LA PARTE DELANTERA DE LA UNIDAD..

2. Partida 6. ANEXO F: Renglon 2, Camioneta de acompañamiento, solicitan que estas camionetas sean en color blanco, al respecto les comento que actualmente hay un gran desabasto de vehículos automotores, además que esta en cambio de año modelo, por lo cual es prácticamente imposible cumplir con la entrega del color solicitado, por lo cual solicitamos sean tan amables de aceptar las unidades en color indistinto y de acuerdo a la disponibilidad.

3. En el punto II DESCRIPCION DETALLADA DE LA ADQUISICION, Partida I, Especificaciones Técnicas, en el Sistema de luces delanteras y traseras código rojo y azul, dichos modulos ¿deberan ser bicolor rojo/azul?

2.- R= Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes.

3.- R= Es correcto.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Presencial Bajo la Cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

4. En el punto II DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ADQUISICIÓN, Partida I, Especificaciones Técnicas, en el Sistema de luces delanteras y traseras código rojo y azul, entendemos que las dimensiones solicitadas son mínimas y que cada licitante podrá ofertar de acuerdo a las medidas de la marca ofertada, siempre y cuando cumpla con las demás características y requisitos solicitados, ¿es correcta nuestra apreciación?	4.- R= Las especificaciones técnicas solicitadas por el área operativa de la Coordinación del Sistema Penitenciario son las plasmadas en anexo técnico, por lo cual solicitamos se ajuste a bases.
--	--

Transformatec, S.A. de C.V.

PREGUNTA	RESPUESTA
<p>PREGUNTA 1. Referente a la Partida 6, ANEXO F, están solicitando una Camioneta de Traslado de PPL con BARRA DE LUCES MODELO 2106T9 DE 80 LEDS.</p> <p>SE LE SOLICITA MUY AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR BARRA DE LUCES DE OTRO MODELO, ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, YA QUE LA TORRETA SOLICITADA ES DE UN FABRICANTE EN ESPECIFICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	1.- R= Las especificaciones técnicas solicitadas por el área operativa de la Coordinación del Sistema Penitenciario son las plasmadas en anexo técnico, por lo cual solicitamos se ajuste a bases.

Consultores en Equipamiento y Servicios de Protección, S.A. de C.V.

PREGUNTA	RESPUESTA
<p>Pregunta 1: ¿Para la presente Licitación, las partidas serán adjudicadas por partida completa o por renglón completo?</p> <p>Pregunta 2: ¿De acuerdo con la forma de pago designada por la convocante, para la presente licitación se otorgarán anticipos? Y si es así, para que partidas aplica, de cuanto sería el porcentaje y cuales son las condiciones generales para el otorgamiento del mencionado anticipo.</p>	<p>1.- RESPUESTA: Se adjudicará por partida completa.</p> <p>2.- RESPUESTA: Para la presente licitación no se otorgan anticipos.</p>

Concluidas todas las aclaraciones, se comunica a los asistentes que de conformidad con el artículo 40 último párrafo de la Ley, esta acta forma parte integrante de las bases de licitación.

Se comunica a los Servidores Públicos y representantes de las empresas participantes, que el "Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones" se llevará a cabo el día 23 de noviembre del presente año, a las 13:00 horas; en las instalaciones de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con domicilio en Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000, cabe señalar que no habrá tolerancia, por lo que se solicita su puntual asistencia.

Para efectos de la notificación personal, se hace constar que en este acto se les hace entrega de una copia de la presente acta con acuse de recibo a los licitantes asistentes, y para aquellos licitantes que no hayan asistido a este acto, en términos del artículo 34 del Reglamento, se difundirá un ejemplar de la presente acta en las oficinas de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, en Calle Gutenberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000; por un término no menor a cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los participantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Lo cual tendrá los efectos de la notificación personal.

No existiendo más aclaraciones y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada este acto, siendo las 11:50 horas, del día 17 del mes de noviembre del año 2021.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Presencial Bajo la Cobertura de Tratados Número EA-IT12-2021, para la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con recurso FASP 2021.

Esta acta consta de 6 hojas firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

Por los servidores públicos

Por la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos Lic. Víctor Hugo Brito Clavijo Director de Licitaciones	
Por la Secretaría de la Contraloría C.P. Mónica Monserrat Durán Romano Jefa de Departamento de Controversias y Sanciones	
Por la Consejería Jurídica Lic. Jesús Daniel Ayala Portillo Auxiliar Técnico	
Por el Área Solicitante: Comisión Estatal de Seguridad Pública L.C. Rocío Grajales Méndez Directora General de Desarrollo y Logística Operativa	
Por el Área Requirente: Dirección General del Centro de Coordinación de Comando, Control, Comunicación y Computo (C5) C. Alejandro Gómez Alvarado Coordinador de Operaciones 911	
Por el Área Requirente: Dirección General del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana. C. Anabel Banda Ruiz Directora General del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana.	

Por los licitantes

Empresa	Representante	Firma
Motores de Morelos, S.A. de C.V.	C. Omar Jiménez Escudero	
Metro Solaris México, S.A. de C.V.	C. José Antonio Cabello Vega	
Grupo Vacrin & Services, S. de R.L. de C.V.	C. Michael Aguilar Zumaya	
Compass Freight Foewerding, S. de R.L. de C.V.	C. Erik Estrada Aguilar	