



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

**DIRECCION GENERAL DE PROCESOS PARA LA
ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NÚMERO LA-917015988-E2-2019**

JUNTA DE ACLARACIONES

ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO PARA LOS MUNICIPIOS DE AYALA, CUAUTLA, JIUTEPEC, TEMIXCO Y YAUTEPEC CON RECURSOS FORTASEG 2019; SOLICITADO POR LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA *CON REDUCCIÓN DE PLAZOS*

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos siendo las 10:00 horas, del día 07 de noviembre de 2019, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Procesos para la adjudicación de Contratos, ubicada en calle Gutemberg N° 2, Edificio Vitaluz, 3er Piso, Colonia Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, con teléfono 3-29-22-00 EXT. 1283 y 1293; se reunieron los Servidores Públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a las Bases de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento) así como los numerales 6.1, 19.1 y 19.2 de la convocatoria a la Licitación.

Este acto es presidido por la **Lic. Maria del Pilar Toledo Bustamante**, Directora de Licitaciones, en representación del Director General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, Servidora Pública designada por la convocante, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, de forma presencial o a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con **24 horas de anticipación** a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El Presidente del acto, fue asistido por los representantes del área requirente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, C.P. Ana Laura Castillo Pascual, Directora de Adquisiciones y Raúl Aguirre Flores Eduardo, Jefe de Departamento de Combustible, los cuales solventaron las preguntas de carácter técnico, cuyos nombre y firmas aparecen al final de la presente acta.

La Presidenta del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, por correo electrónico, de las siguientes personas:

PERSONA MORAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No de Preguntas
AUTOMUNDO, S.A. DE C.V.	Correo electrónico	1
KONTOKIO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	Correo electrónico	3
EL TREBOL AUTOMOTRIZ ERMITA, S.A. DE C.V.	Correo electrónico	7
HUERTA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	Correo electrónico	4
CALIDAD TLAHUAC, S.A. DE C.V.	Correo electrónico	5
GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI, S.A. DE C.V.	Correo electrónico	2



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos




@GobiernoMorelos

**DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA**

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRION DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

La Convocante realiza la siguiente aclaración a la convocatoria a la licitación.

DICE:

- O) Carta en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir verdad que el objeto social y la actividad preponderante del licitante coincide con el objeto de la presente licitación, así mismo en caso de resultar adjudicado deberá presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente.

DEBE DECIR:

- O) Carta en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir verdad que el objeto social y la actividad preponderante del licitante coincide con el objeto de la presente licitación, así mismo **deberá anexar cedula de identificación fiscal**; caso de resultar adjudicado deberá presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente.

En este acto se procede a dar respuesta a las preguntas presentadas en tiempo y forma:

AUTOMUNDO, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NUMERO LA-917015988-E2-2019 REFERENTE A LA ADQUISICION DE TRANSPORTE TERRESTRE EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIXAMIENTO PARA LOS MUNICIPIOS DE AYALA, CUAUTLA, JIUTEPEC, TEMIXCO Y YAUTEPEC CON RECURSOS FORTASEG 2019 SOLICITADOS POR LA COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON REDUCCION DE PLAZOS.

PREGUNTA No. 1 DE CARÁCTER TECNICO

REFERENCIA: ANEXO TECNICO, PARTIDA 1 (REGLON 1), PARTIDA 2 (REGLONES 1 Y 2).- HACEMOS DEL CONOCIMIENTO DE ESA CONVOCANTE QUE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE SEÑALIZACION VISUAL Y ACUSTICA (TORRETA, SIRENA Y BOCINA) SEÑALADOS EN EL ANEXO, PARTIDAS Y REGLONES DE REFERENCIA, ESTAN ENFOCADOS A UNA SOLA MARCA EN EL MERCADO, LO CUAL TRANSGREDE LOS SIGUIENTES PRECEPTOS LEGALES: ARTICULO 134 CONSTITUCIONAL, QUE ORDENA UNA LIBRE PRESENTACIÓN DE OFERTAS; ARTICULO 29, ANTEPENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, QUE PROHIBE ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO **LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA**; Y EL ARTICULO 39, FRACCION II, INCISO B), SEGUNDO PARRAFO, DE SU REGLAMENTO, EL CUAL INDICA QUE SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION CUANDO CON LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO CORRESPONDIENTE ... SE CONSTATE LA NO EXISTENCIA DE AL MENOS CINCO PROBABLES PROVEEDORES QUE PUDIERAN CUMPLIR INTEGRALMENTE; POR LO ANTERIOR, Y PARA EFECTOS DE HACER CUMPLIR LOS PRECEPTOS ANTES SEÑALADOS, ASI COMO LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y LIBRE CONCURRENCIA QUE DEBEN OBRAR EN ESTE TIPO DE EVENTOS DE CARÁCTER PUBLICO, SOLICITAMOS COMO OPCION NOS PERMITAN OFERTAR LOS SIGUIENTES EQUIPOS QUE CUMPLEN Y SUPERAN EN **NUMERO DE LEDS**, TECNOLOGIA Y CALIDAD EL REQUERIMIENTO SOLICITADO EN BASES. FINALMENTE, ES IMPORTANTE RECALCAR QUE, SI BIEN ES CIERTO QUE EN LA PRESENTE LICITACION NO SE ESTA ADQUIRIENDO UNICAMENTE EQUIPO PATRULLA, TAMBIEN ES CIERTO QUE NO SE ESTAN ADQUIRIENDO VEHICULOS CONVENCIONALES, SINO VEHICULOS EQUIPADOS COMO PATRULLA, LO CUAL ADVIERTE COMO PARTE FUNDAMENTAL DE LA ADQUISICION QUE NOS OCUPA EL EQUIPAMIENTO. EL EQUIPO QUE SOLICITAMOS ATENTAMENTE SEA ACEPTADO COMO OPCION ES EL SIGUIENTE, **FAVOR DE ACEPTAR**.

TORRETA DE SÚPER LED CON BARRA DE TRÁFICO


- BARRA DE LUCES (TORRETA) DE UN NIVEL DE PERFIL BAJO CON TECNOLOGÍA 100% A BASE DE LEDS. CON CUATRO TIPOS DIFERENTES DE MÓDULOS DE LEDS: MÓDULO DE 12 DIODOS (L12) PARA LUCES DIAGONALES (ESQUINEROS); MÓDULO DE 3 DIODOS (CON3) PARA LUCES INTERMITENTES



DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



DIRECCIONALES; MÓDULO DE 6 LÁMPARAS (LR11) PARA LUCES CALLEJONERAS (ALLEY); MÓDULO DE 6 DIODOS (TIR6) PARA LUCES DE TRABAJO (TAKE DOWN). TODAS LAS LÁMPARAS DE LA TORRETA (EXCEPTO LR11 Y TIR6) CON SUPERFICIE DE PUNTE METALIZADA POR PROCESO DE EVAPORACIÓN DE ALUMINIO.

- ESTRUCTURA.- BASE DE LA TORRETA EN UNA SOLA PIEZA DE ALUMINIO EXTRUIDO.
- LA BASE DE LA TORRETA SOPORTA TODOS LOS COMPONENTES DE LA MISMA, Y A SU VEZ FUNCIONA COMO DIFUSOR TÉRMICO PS, DISIPANDO EL CALOR DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DE LAS LÁMPARAS POR MEDIO DE MONTAJES METÁLICOS ANCLADOS A LA BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO.
- EL MONTAJE Y SELLADO DE LOS DOMOS EXTERIORES SOBRE LA BASE ANTERIOR SOBRE UN EMPAQUE DE POLIURETANO, PARA IMPEDIR EL PASO DE AGUA Y POLVO.
- CADA UNO DE LOS DOMOS ASEGURADOS A LA BASE POR 4 TORNILLOS INOXIDABLES PARA GARANTIZAR QUE NO SE DESPRENDAN CON LA PRESIÓN DEL AIRE O LA VIBRACIÓN PROPIA DE LA UNIDAD.
- CON PUENTE DE DESPLAZAMIENTO: HÍDRICO PS PARA CANALIZAR EL AGUA HACIA LA BASE DE LA TORRETA Y EVITAR QUE PENETRE EN LA MISMA.
- DIMENSIONES: LARGO: 44" (112.0 CM.), ANCHO: 12" (304 MM.), ALTO: 2-1/2" (64 MM).
- LOS COLORES DE LOS DOMOS EXTERIORES DE LA TORRETA EN COLOR CRISTAL CON ACABADO AHUMADO, CON VENTANILLAS LATERALES EN COLOR CRISTAL PARA LAS 2 LÁMPARAS CALLEJONERAS Y RECUBRIMIENTO ESPECIAL "HARD COAT" DEDICADO PARA PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV, DECOLORACIÓN, MAYOR RESISTENCIA A IMPACTOS Y ABRASIÓN POR PARTÍCULAS SOLIDAS.
- INSERTOS DE COLOR ROJO, AZUL Y ÁMBAR, EN POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, UBICADOS AL INTERIOR DE LOS DOMOS, INSTALADOS EN CADA LÁMPARA DE ACUERDO AL COLOR DE LA MISMA, PARA DENOTAR PRESENCIA AÚN CON LAS LÁMPARAS APAGADAS.
- SOPORTES DE MONTAJE PS AJUSTABLE DE NYLON ZYTEL IRROMPIBLES Y RESISTENTES A LA VIBRACIÓN.
- GARANTIA DE 5 AÑOS.
- CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-845.
- CONFIGURACIÓN:
- 4 LÁMPARAS DIAGONALES – ESQUINERAS EN LOS EXTREMOS DE 12 LEDS IV-G (LIN12-SUPER LED) CADA UNA, 2 EN COLOR ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 2 EN COLOR AZUL DEL LADO DEL COPILOTO, CON PROYECCIÓN DE LUZ A 360° PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-845. ESTAS LÁMPARAS CON LA FUNCIÓN DE LUZ DE CRUCERO.
- 4 LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES DE 3 LEDS IV-G (CON3-SUPER LED) CADA UNA, 2 EN COLOR ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 2 EN COLOR AZUL DEL LADO DE COPILOTO.
- 2 LÁMPARAS DE TRABAJO (TAKE DOWN) DE 6 LEDS IV-G (TIR6-SUPER LED) CADA UNA EN COLOR CRISTAL, UBICADAS AL FRENTE DE LA TORRETA, CON FUNCIONAMIENTO EN FORMA FIJA.
- 2 LÁMPARAS LATERALES CALLEJONERAS (ALLEY) DE 3 LEDS IV-G (LR11-SUPER LED) CADA UNA EN COLOR CRISTAL, UBICADAS EN LA PARTE LATERAL DE LA TORRETA, CON FUNCIONAMIENTO FIJO E INDEPENDIENTE.
- 1 BARRA DE TRÁFICO EN LA PARTE TRASERA COMPUESTA DE 6 LÁMPARAS DE 3 LEDS IV-G (CON3-SUPER LED) CADA UNA, EN COLOR ÁMBAR, CON LAS 4 FUNCIONES BÁSICAS: IZQUIERDA-DERECHA, DERECHA-IZQUIERDA, CENTRO A LOS EXTREMOS Y FLASHEO.
- TOTAL DE LEDS EN LA TORRETA: 96 LEDS.

FUNCIONES:

- 1.- INTERMITENCIA DE LAS LÁMPARAS ESQUINERAS DE LA TORRETA.
- 2.- INTERMITENCIA DE LAS LÁMPARAS ESQUINERAS DE LA TORRETA Y LAS LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES.
- 3.- AL ACTIVAR LAS FUNCIONES 1 Y 2 DE MANERA CONJUNTA, LAS LÁMPARAS DE TRABAJO, CALLEJONERAS Y LAS LÁMPARAS DE LA BARRA DE TRÁFICO EN AUTOMÁTICO SE ACCIONAN EN MODO FLASHEO, ACTIVANDO ASÍ EL MODO EMERGENCIA DE LA TORRETA.
- 4.- ACTIVACIÓN EN MODO FIJO DE LAS LÁMPARAS DE TRABAJO (TAKE DOWN).
- 5.- ACTIVACIÓN EN MODO FIJO DE LA LÁMPARA CALLEJONERA IZQUIERDA.
- 6.- ACTIVACIÓN EN MODO FIJO DE LA LÁMPARA CALLEJONERA DERECHA.
- 7.- FUNCIÓN DE BARRA DE TRÁFICO CON DIRECCIONAMIENTO DERECHA-IZQUIERDA.
- 8.- FUNCIÓN DE BARRA DE TRÁFICO CON DIRECCIONAMIENTO IZQUIERDA-DERECHA.
- AL ACTIVAR LAS FUNCIONES 7 Y 8, LA BARRA DE TRÁFICO EN AUTOMÁTICO REALIZA DIRECCIONAMIENTO CENTRO-EXTREMOS.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



- 9.- FUNCIÓN LUZ CRUCERO (LAMPARAS ESQUINERAS, LAMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES Y TRASERAS (BARRA DE TRAFICO)) SE ACTIVAN EN MODO LUZ CRUCERO (LUZ FIJA DE MANERA TENUE).
- 10.- FUNCIÓN BAJA INTENSIDAD- AL TENER ACTIVADA CUALQUIER FUNCIÓN DE INTERMITENCIA Y ACTIVANDO ÉSTA FUNCIÓN EN AUTOMÁTICO LAS LAMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES Y TRASERAS REDUCIRÁN LA INTENSIDAD DE LUZ (BAJA INTENSIDAD).

SIRENA ELECTRÓNICA DE 100/200 WATTS DE POTENCIA

- TONOS OFICIALES: WAIL, YELP Y PIERCER.
- CLAXON DE AIRE TIPO "HORN" (PATO).
- SISTEMA DE OPERACIÓN A MANOS LIBRES (HANDS FREE) DESDE EL VOLANTE DEL VEHICULO.
- INTERFASE PS PARA LA RETRANSMISIÓN DEL RADIO TRANSRECEPTOR.
- UN MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL PARA EL SISTEMA DE VOCEO.
- CONTROL AUTOMÁTICO DE VOLUMEN PARA EVITAR EL ENVICIAMIENTO DEL SONIDO.
- DIMENSIONES: ALTO: 2-1/2" (64 MM.), LARGO 6" (152 MM.), ANCHO 5-1/2" (140 MM.).
- PESO: 4 LBS. (1.8 KGS.)
- CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-1849.
- GARANTIA DE 3 AÑOS.

BOCINA DE 100 WATTS DE POTENCIA DE SALIDA

- DE LA MISMA IMPEDANCIA Y ADECUADA A LA SALIDA DEL MODULO DE CONTROL CENTRAL DE LA SIRENA.
- DISEÑO COMPACTO PS PARA SU INSTALACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO.
- CON BASE NYLON ZYTEL PARA SUJECIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, VIBRACIÓN Y CORROSIÓN.
- DIMENSIONES: ALTURA 6-1/2" (165 MM.) LARGO 6-1/2" (165 MM.) PROFUNDIDAD 2-7/8" (73 MM.).
- PESO 4 LBS (2.12 KGS.).
- SENSIBILIDAD 123 DB.
- CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-1849.
- UBICADA EN LA PARTE FRONTAL DE LA UNIDAD SIN QUE QUEDE A LA VISTA.
- GARANTIA DE 3 AÑOS.

R: Las características citadas en el Anexo Técnico son mínimas a cumplir por lo que el licitante podrá ofertar bienes con características iguales o superiores a las requeridas por la convocante.

KONTOKIO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NUMERO LA-917015988-E2-2019, REFERENTE A LA ADQUISICION DE TRASPORTE TERRESTRE EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO PARA LOS MUNICIPIOS DE AYALA, CUAUTLA, JIUTEPEC, TEMIXCO Y YAUTEPEC CON RECURSOS FOTASEG 2019 SOLICITADO POR LA COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON REDUCCION DE PLAZOS

Anexo Técnico, Página 43. Plazo y Lugares de Entrega.

- PODRIAN AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO FAVOR DE ACEPTAR.

R: No se acepta su propuesta, los plazos de entrega a ofertar deberán sujetarse estrictamente a lo establecido en el numeral 11.3 de las bases.

12. De la Garantía de los bienes. Reposición de Unidades

- HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE NINGUNA PLANTA ARMADORA SUSTITUYE O REPONE ALGUNA UNIDAD, LAS REPARA A ENTERA Y TOTAL SATISFACCION DEL CLIENTE, FAVOR DE ACEPTAR.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



R: Es correcta su apreciación, sin embargo si presenta fallas o averías constantes por defectos de fabricación, el licitante estará obligado a reponer dicho bien.

Partida 2 renglon 2

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRION DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

- PODEMOS PARTICIPAR CON UNA TORRETA QUE NO ES DE LA A LA QUE HACEN REFERENCIA, PERO QUE CUMPLE AMPLIAMENTE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE USTEDES SOLICITAN, FAVOR DE ACEPTAR

R: Las características citadas en el Anexo Técnico son mínimas a cumplir por lo que el licitante podrá ofertar bienes con características iguales o superiores a las requeridas por la convocante.

EL TREBOL AUTOMOTRIZ ERMITA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS A LA CONVOCATORIA

PREGUNTA 1 REFERENCIA: ANEXO TÉCNICO PARTIDA 1 y 2 RENGLON 1 Y 2

ANEXO TECNICO, HACEMOS DEL CONOCIMIENTO DE LA CONVOCANTE QUE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA (TORRETA, SIRENA Y BOCINA) SEÑALADOS EN LA PARTIDA DE REFERENCIA, ESTÁN ENFOCADOS A UNA SOLA MARCA EN EL MERCADO, SIENDO ESTA WHELEN, LO CUAL TRANSGREDE LOS SIGUIENTES PRECEPTOS LEGALES, A SABER: ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL, QUE ORDENA UNA LIBRE PRESENTACIÓN DE OFERTAS; ARTICULO 29, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE PROHÍBE ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA; Y EL ARTICULO 39, FRACCIÓN II, INCISO B), SEGUNDO PARRADO, DE SU REGLAMENTO, EL CUAL INDICA QUE SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN CUANDO CON LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO CORRESPONDIENTE, SE CONSTATE LA NO EXISTENCIA DE AL MENOS CINCO PROBABLES PROVEEDORES QUE PUDIERAN CUMPLIR INTEGRALMENTE; POR LO ANTERIOR, Y PARA EFECTOS DE HACER CUMPLIR LOS PRECEPTOS ANTES SEÑALADOS, ASÍ COMO LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y LIBRE CONCURRENCIA QUE DEBEN OBRAR EN ESTE TIPO DE EVENTOS DE CARÁCTER PÚBLICO, SOLICITAMOS COMO OPCIÓN NOS PERMITAN OFERTAR LOS SIGUIENTES EQUIPOS QUE CUMPLEN Y SUPERAN EN CARACTERÍSTICAS, TECNOLOGÍA Y CALIDAD EL REQUERIMIENTO SOLICITADO EN BASES. FINALMENTE, ES IMPORTANTE RECALCAR QUE, SI BIEN ES CIERTO QUE EN LA PRESENTE LICITACIÓN NO SE ESTÁ ADQUIRIENDO ÚNICAMENTE EQUIPO PATRULLA, TAMBIÉN ES CIERTO QUE NO SE ESTÁ ADQUIRIENDO VEHÍCULOS CONVENCIONALES, SINO VEHÍCULOS EQUIPADOS COMO PATRULLA, LO CUAL ADVIERTE COMO PARTE FUNDAMENTAL DE LA ADQUISICIÓN QUE NOS OCUPA EL EQUIPAMIENTO.

EL EQUIPO QUE SOLICITAMOS SEA ACEPTADO COMO OPCIÓN ES EL SIGUIENTE.

BARRA DE LUCES MARCA FEDERAL SIGNAL MODELO LEGEND LGD45Z-2633906


TORRETA DE ALTA TECNOLOGÍA ROC DISEÑADA PARA ELIMINAR PUNTOS DE FALLA QUE SE ENCUENTRAN EN UNA BARRA TÍPICA. LOS CABLES, CONEXIONES Y ENSAMBLAJES SE HAN REEMPLAZADO POR ENSAMBLES DE PCB, REDUCIENDO EL TIEMPO DE LA MANO DE OBRA EN REPARACIÓN Y AUMENTANDO EL TIEMPO EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. CUENTA CON PATRONES DE FLASHEO PRE-PROGRAMADOS CON CAMBIO AUTOMÁTICO DE ACUERDO A LA FUNCIÓN Y CON CAPACIDAD DE SELECCIÓN MANUAL DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL USUARIO. 114 LEDS DE ÚLTIMA GENERACIÓN TIPO SOLARIS, DE ALTA POTENCIA Y BAJA CARGA. CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN:

CUATRO MÓDULOS ESQUINEROS CON REFLECTORES TIPO SOLARIS A BASE DE 9 LED CON REFLEXIÓN DE LUZ TIPO SOLARIS. CADA UNO, UBICADOS 2 EN COLOR ROJO DEL LADO CONDUCTOR Y 2 EN COLOR AZUL DE LADO COPILOTO, CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN MODO LUZ CRUCERO REDUCIENDO LA LUMINOSIDAD AL 50%. PARA FUNCIONES DE INTERMITENCIA Y CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN BAJA INTENSIDAD. DOS MÓDULOS REFLECTORES ESQUINEROS (CALLEJONERAS A BASE DE 3 LED ULTIMA GENERACIÓN CON REFLECTOR TIPO SOLARIS, DE ALTA POTENCIA Y BAJA CARGA, COLOCADOS EN LA PARTE LATERAL DE LA TORRETA (EN COLOR CLARO) PARA FUNCIONES DE INTERMITENCIA Y CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN BAJA INTENSIDAD. CUATRO MÓDULOS REFLECTORES CON TECNÓLOGA A BASE DE 6 LEDS ULTIMA CON REFLECTOR TIPO SOLARIS, DE ALTA POTENCIA Y BAJA CARGA REDUCIENDO LA LUMINOSIDAD AL 50% CADA UNO 2 EN COLOR ROJO Y 2 EN COLOR AZUL DEL LADO DEL COPILOTO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA BARRA, 6 MÓDULOS DE 6 LEDS ULTIMA GENERACIÓN EN COLOR AMBAR CON REFLECTOR TIPO SOLARIS PARA FUNCIONES DE BARRA DE TRÁFICO Y DE INTERMITENCIA, CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN BAJA INTENSIDAD. LUZ FRONTAL DE ACERCAMIENTO CON LUMINOSIDAD DE 2 MÓDULOS DE 6 LEDS FRONTALES EN CLARO PARA TAKE DOWN (PENETRACIÓN) O POSIBILIDAD DE ALUMBRAR TODA EL AREA FRONTALES EN COLOR CRISTAL, COLOCADOS AL CENTRO DE LA PARTE FRONTAL DE LA BARRA DE LUCES, LOS CUALES OPERAN EN FORMA FIJA E INTERMITENTE A BASE DE LA TECNOLOGÍA DE LEDS MÚLTIPLES SPECTRALUX. LA TECNOLOGÍA DE REFLEXIÓN DE LUZ ESTA DISEÑADA PARA AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE LA INTENSIDAD FUERA DEL EJE Y MAXIMIZAR LA FUENTE DE LUZ LED PARA ELIMINAR PUNTOS OSCUROS Y



DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos



DISTRIBUIR UNA COBERTURA DE LUZ 360°.
 DIMENSIONES: LARGO: 45" (113 CM.) ANCHO: 11.2" (28.4 CM.) ALTO: 2.5" (6.4 CM.). GARANTÍA EN LOS MÓDULOS DE LEDS DE 5 AÑOS. CUMPLE CON LA NORMA SAE J845 TITULO 13 CALIFORNIA PARA BARRA DE LUCES EN VEHÍCULOS DE EMERGENCIA. CUMPLE CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO9001 2008
 RED 5" OR 4"(6 LEDS) AND CORNER (9 LEDS) ARE SAE J845 CLASS 1,
 SAE J595 CLASS 1 AND CA T13 CLASS B COMPLIANT
 BLUE 5" OR 4"(6 LEDS) AND CORNER(9 LEDS) ARE SAE J845 CLASS 1,
 SAE J595 CLASS 2 AND CA T13 CLASS B COMPLIANT
 AMBER 5" OR 4"(6 LEDS) AND CORNER(9 LEDS) ARE SAE J845 CLASS 1,
 SAE J595 CLASS 2 AND CA T13 LIMITED CLASS B* COMPLIANT

SIRENA MODULAR

EQUIPO DE SIRENA

MARCA FEDERAL SIGNAL

MODELO: PA650 (AS422/65FS)

SISTEMA DE SIRENA Y CAJA DE SWITCHES A CONTROL REMOTO 100 WATTS DE POTENCIA. CON CIRCUITOS DE ESTADO SÓLIDO Y GENERACIÓN DE TONOS POR MICROPROCESADOR CON 100 WATS DE POTENCIA.

MICRÓFONO CON CONTROL DE LUCES UNIMANDO INTEGRADO DE USO RUDO PARA VOCEO CON PORTA MICRÓFONO

SELECTOR DE TRES TONOS OFICIALES Y CONTINUOS.

CONTROL DE ENCENDIDO DE TORRETA. VOLUMEN.
 10 SWITCHES PARA CONTROL DE LUCES DE TORRETA.
 - INTERCONEXIÓN A RADIO Y AJUSTE DE VOLUMEN.

- OPERA A 12 VCD. 8 A.

TRES TONOS BÁSICOS INTERNACIONALES WALL, YELP Y 2 CORNETAS DE AIRE O PATO A PROGRAMAR, VOCEO Y EL VOLUMEN PARA EL CONTROL AUTOMATICO

SISTEMA TAP II: CONTROL DE CAMBIOS DE TONO DE SIRENA DESDE EL SWITCH DE ACTIVACIÓN DEL CLAXON DEL VOLANTE

RETRANSMISIÓN DEL RADIO

STAND BY CAMBIO DE TONOS DESDE EL VOLANTE

-APAGADO DESDE LA PALANCA DE VELOCIDADES (EN AUTOMÓVILES AUTOMÁTICOS)

-OPCIÓN DE UTILIZAR CORNETA DE AIRE O SONIDO WAIL DESDE EL CLAXON DEL VEHICULO.

-CONTROL DE LA BARRA DE LUCES CON BOTONES

-3PROGRESIVOS, 2 AUXILIARES

-TODOS LOS BOTONES TIENEN LUZ DE RESPALDO CON CAMBIO DE COLOR CUANDO ESTA ENCENDIDO O APAGADO.

-TONOS DE LA SIRENA PROGRAMABLE CON BOTONES DE PRESIÓN

-2 TONOS DE LA CORNETA DE AIRE PROGRAMABLES. CAMBIO DE TONOS AL VOLANTE

-ENCENDIDO INSTANTÁNEO

-CABLE DE EXTENSIÓN DE 25 PIES (. APROXIMADAMENTE 8 METROS)

-CONTROL DE VOLUMEN EN AL CONTROL MICRÓFONO

-CANCELACIÓN DE SIRENA-NIVEL 3, NORMA SAE-J1849 E ISO.

BOCINA DE 100 WATTS DE POTENCIA. MARCA FEDERAL SIGNAL MODELO TS100N

DISEÑO COMPACTO PARA SU INSTALACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE VEH. CULO. BASE NYLON ZYTEL PARA SUJECIÓN. RESISTENTE A LA INTEMPERIE, VIBRACIÓN Y CORROSIÓN. DIMENSIONES: ALTURA 5.2" (13.4 CM) LARGO 5.7" (14.6 CM) PROFUNDIDAD 8.2" (20.9 CM). PESO: 5.95 LB. (1.8KG.) CUMPLE CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-1849.

R: Las características citadas en el Anexo Técnico son mínimas a cumplir por lo que el licitante podrá ofertar bienes con características iguales o superiores a las requeridas por la convocante.

PREGUNTA 2 REFERENCIA: ANEXO TECNICO PARTIDA 1 Y 2 RENGLON 1 Y 2

ANEXO TECNICO. HACEMOS DEL CONOCIMIENTO QUE EN EL CASO DE LAS SIRENAS SOLICITAN LOS TONES DE SONIDO: AUX, YELP, WAIL, AIR HORN Y PRIORITARIO, SE HACE UN SEÑALAMIENTO QUE EL TONO PRIORITARIO ES EXCLUSIVO DE LA MARCA FEDERAL SIGNAL. POR ENDE ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO A SOLICITAR DE TORRETA, SIRENA Y BOCINA DEBEN SER DE LA MISMA MARCA. FAVOR DE ACLARAR

R: Las características citadas en el Anexo Técnico son mínimas a cumplir por lo que el licitante podrá ofertar bienes con características iguales o superiores a las requeridas por la convocante.

PREGUNTA 3 ANEXO TECNICO, REFERENCIA: PARTIDA 3 RENGLON 1

SOLICITAN 6 LUCES SUPER LEDS. CUANTOS LEDS DEBERAN SER LAS 6 LUCES SOLICITADAS?

FAVOR DE ACLARAR



gov.mx



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



R: Se aclara al licitante que las luces deberán ser 4 módulos con 3 leds cada uno, 2 módulos traseros y 2 módulos delanteros

MORELOS

MORELOS
ANFITRION DEL MUNDO

PREGUNTA 4 ANEXO TECNICO, REFERENCIA: PARTIDA 3 RENGLON 1º

SOLICITAN 6 LUCES, FAVOR DE ACLARAR SI REQUIEREN 4 MÓDULOS DE 6 LEDS SOLARIS CADA MODULO. FAVOR DE ACLARAR

R: contestada con anterioridad

PREGUNTA 5 ANEXO TECNICO, REFERENCIA: PARTIDA 3 RENGLON 1

SOLICITAN EN BASES MEDIDAS EXACTAS, LAS CUALES LIMITA LA PARTICIPACION DE OTRAS MARCAS DE PRESTIGIO.

TALES COMO LA SEÑALADAS A CONTINUACIÓN.

SISTEMA DE LUCES TRASERAS Y DELANTERAS. CÓDIGOS ROJO Y AZUL

- JUEGO DE 2 LÁMPARAS ENCAPSULADAS CON 3 LEDS ULTIMA GENERACION, CON TECNOLOGIA SOLARIS. CADA UNA, 1 EN COLOR ROJO Y 1 EN COLOR AZUL.
- FLASHER ELECTRÓNICO INTEGRADO.
- 23 PATRONES DE FLASHEO.
- CAPACIDAD PARA OPERAR EN FORMA SINCRONIZADA.
- DIMENSIONES: LARGO (94 MM.); ALTO (33 MM.); ANCHO (42 MM.).
- CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-595.

GARANTIA DE 5 AÑOS.

FAVOR DE ACEPTAR

R: Las características citadas en el Anexo Técnico son mínimas a cumplir por lo que el licitante podrá ofertar bienes con características iguales o superiores a las requeridas por la convocante.

PREGUNTA 6 ANEXO TECNICO REFERENCIA: PARTIDA 3 RENGLON 1

EN BASES NO SE SOLICITA LA LUZ TELESCÓPICA TRASERA ROJA/AZUL CON MÁSTIL DE 3 SECCIONES, 15 LEDS EN TECNOLOGÍA SOLARIS, FLASHER INTERCONSTRUIDO PARA 12 VCD.

ESPECIFICACIONES:

- LUZ TELESCÓPICA TRASERA ROJA
- MÁSTIL DE 3 SECCIONES
- 15 LEDS EN TECNOLOGÍA SOLARIS
- FLASHER INTERCONSTRUIDO
- 12 VCD
- 1AMP

EL CUAL ESTA DISEÑADO PARA LA FUNCION DE MOTOCICLETA, YA QUE SE SOLICITA EN LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS FEDERALES.

FAVOR DE ACEPTAR

R: Las características citadas en el Anexo Técnico son mínimas a cumplir por lo que el licitante podrá ofertar bienes con características iguales o superiores a las requeridas por la convocante.

PREGUNTA 7 NUMERAL 10.2 PAGINA 8

INDICAN QUE LA ADJUDICACIÓN SE HARÁ POR PARTIDA, SIENDO QUE EN LA PARTIDA 2 SOLICITAN 2 RENGLONES DE UNIDADES DE DIFERENTES SEGMENTOS, ES DECIR RENGLÓN 1 MÍNIMO DE 6 CIL Y RENGLÓN 2 MÍNIMO DE 4 CILINDROS, SOLICITAMOS QUE LA ADJUDICACIÓN, EN LA PARTIDA 2 SE HAGA POR RENGLONES, FAVOR DE ACEPTAR.

R: Se reitera que la adjudicación será por partida completa conforme a lo establecido en el numeral 10.2 de las bases, debiendo ofertar los dos renglones.

HUERTA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

1	REFERENCIA:	Punto 16.2 inciso B
	PREGUNTA:	Los catálogos solicitados, ¿pueden presentarse impresos? Descargados de pagina web.
	RESPUESTA:	R: Es correcta su apreciación, los catálogos pueden ser de página Web, asimismo deberán estar debidamente referenciados, si vienen en otro idioma anexar su traducción.
2	REFERENCIA:	Anexo Técnico, Partida 1 y 2



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos



	PREGUNTA:	Puesto que las unidades se entregarán balizadas, estas pueden ser de cualquier color según disponibilidad del fabricante ¿es correcta mi apreciación?
	RESPUESTA:	R: No es correcta su apreciación, los colores debe ser conforme al Manual de Identidad vigente del FORTASEG
	REFERENCIA:	Aspectos Generales
3	PREGUNTA:	Se solicita a la convocante nos sea proporcionada la versión en Word de las presentes bases con la finalidad de agilizar la elaboración de las propuestas y minimizar la posibilidad de error por transcripción.
	RESPUESTA:	R: las bases son las que están publicadas en el sistema electrónico compranet
	REFERENCIA:	Propuesta Técnica, documentos M, R, S, T
4	PREGUNTA:	¿Se deberán presentar los formatos M,R,S,T? o ¿bastara con presentar el documento solicitado en el formato que sea emitido?
	RESPUESTA:	R: Es correcta su apreciación, deberán anexar los formatos M, R, S y T, adjuntando la documentación que se solicita en cada uno de los incisos.

CALIDAD TLAHUAC, S.A. DE C.V.

1.- Punto 10.2. En el presente punto se indica que la adjudicación se hará por partida, pero para la partida numero dos se observa que existen dos renglones que corresponden a dos vehículos diferentes, ¿debemos entender que estos se ofertaran como partidas independientes? favor de aclarar.

R: Se reitera que la adjudicación será por partida completa conforme a lo establecido en el numeral 10.2 de las bases, debiendo ofertar los dos renglones.

2.- Punto 11.3. en el presente punto se indica que la entrega se realizara en un plazo de 15 días naturales a partir de la firma del contrato, esto nos da como fecha límite el día 23 de diciembre, la pregunta es con respecto al tiempo que se estipula para el pago de los bienes entregados y si este se realizara sin contratiempos dentro del plazo señalado, toda vez que este plazo para el pago excede el límite del año vigente, Favor de aclarar.

R: Se aclara al licitante que se realizará el trámite de pago en tiempo una vez que el área requirente cuente con la factura correspondiente.

3.- Punto 24.2. Solicitamos de la manera más atenta considerar el valor de la garantía referida en el presente punto por el 10%, lo anterior con el fin de no encarecer la propuesta, favor de aceptar.

R: No se acepta su propuesta, deberá ajustarse a los porcentajes a que hace referencia en el numeral 24.2 de las bases de la presente licitación.

4.- Anexo técnico. Con respecto al balizamiento de las partidas 1 y 2, se indica que este será conforme al manual de identidad, ¿debemos entender que se refiera el manual de identidad del programa FORTASEG y que los vehículos serán pintados a puerta cerrada? Favor de aclarar.

R: Es correcta su apreciación, el balizamiento debe ser conforme al manual de Identidad vigente del FORTASEG

5.- anexo técnico. Partida 2. Solicitamos muy amablemente se confirme que refiere a vehículos doble cabina.

R: Es correcta su apreciación

GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI, S.A. DE C.V.

Pregunta 1 Partida 1 ¿Solicitan vehículo Sedan de 107 hp sería posible ofertar un vehículo con las mismas características solicitadas pero con una potencia de 106 hp?

R: No se acepta su propuesta, toda vez que las especificaciones del Anexo Técnico son las mínimas a cumplir

Pregunta 2 Partida 1 y 2 ¿Se solicita entregar en 15 días hábiles sería posible ampliar el tiempo de entrega en 30 días hábiles? Ya que el cumplimiento solicitado requiere de muchas horas de trabajo.



DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
 Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
 Información Pública del Estado de Morelos

@GobiernoMorelos



R: No se acepta su propuesta, los plazos de entrega a ofertar deberán sujetarse estrictamente a lo establecido en el numeral 11.3 de las bases.

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRION DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

En este acto se informa que el acto de Presentación y Apertura de proposiciones será el día 13 de noviembre 2019, a las 10:00, de conformidad con el numeral 6.1 de las bases de la presente Licitación.

Para efectos de la notificación personal, se hace constar que en este acto se les hace entrega de una copia de la presente acta con acuse de recibo a los licitantes asistentes, y para aquellos licitantes que no hayan asistido a este acto, en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: www.compranet.gob.mx para efectos de su notificación. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en la Dirección General de Procesos para la adjudicación de Contratos, ubicada calle Gutemberg N° 2, Edificio Vitaluz, 3er Piso, Colonia Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos con teléfono 3-29-22-00 ext. 1293 y 1283, un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar se dio por terminada esta junta, siendo las once horas, del día 07 de noviembre, del año 2019.

Esta Acta consta de 10 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LOS LICITANTES

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FIRMA
KONTOKIO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. C. LAURA FLORES CANO	
HUERTA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. C. JAVIER RODRÍGUEZ LÓPEZ	
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. C. RAÚL MIGUEL RODRÍGUEZ	
AUTOMUNDO, S.A. DE C.V. C. ANTONIO GUTIÉRREZ MOLINA	
CUERNAVACA AUTOMOTRIZ, (GRUPO SONI) S.A. DE C.V. C. MARIA TERESA HERNÁNDEZ GALVÁN	
GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI, S.A. DE C.V. SUC. NAGOYA C. CESAR ALVA EMBRIZ	
COMERCIALIZADORA CENTRAL, S.A. DE C.V. C. MARCOS JOAQUIN HERRERA FEST	



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos


DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRION DEL MUNDO
GOBIERNO DEL ESTADO
2018-2024

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
L.C. MARIA DEL PILAR TOLEDO BUSTAMANTE	DIRECCIÓN DE LICITACIONES	

POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. MARIA AZUCENA ARIZMENDI MAYA	DIRECCIÓN GENERAL DE CONSULTORÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. SANDRA PÉREZ ROBLES	SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

POR EL ÁREA REQUERENTE: COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
C.P. ANA LAURA CASTILLO PASCUAL,	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	
C. RAÚL AGUIRRE FLORES	DIRECCIÓN DE SUMINISTROS Y SERVICIOS,	

----- FIN DEL ACTA -----



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos