



PROVEEDOR: 3007 - CODISER S DE RL DE CV		FACTURAR A: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.		
		ENTREGAR EN: SUBDIRECCIÓN DE ALMACÉN, CALLEJÓN DOLORES S/N, COL. LAZARO CÁRDENAS, JUITEPEC, MORELOS C.P. 62553		
		CONDICIONES DE PAGO: 15 DÍAS HÁBILES	TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES	
REQUISICION No. 14-05-0018-22	NO. CUADRO COMPARATIVO 14-05-0018-22	PEDIDO NUM. PE-050014-15/2022	FECHA DE ADJUDICACION 29/12/2022	HOJA NUM. 1 DE 3

Dependencia	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CLAVE	14
Unidad Administrativa	DIRECCIÓN GENERAL DE LA ACADEMIA ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD	CLAVE	05
Partida Presupuestal	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	CLAVE	2831
Proyecto	PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	NÚMERO	140054

RENGLÓN	MARCA Y DESCRIPCION DETALLADA DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CARETA PARA GOTCHA CARETA PARA GOTCHA NEGRA TIPO TACTICA, MATERIAL PLASTICO MATE TPU, CON GOGGLES INTEGRADOS DE PLASTICO ACABADO POLARIZADO TORNAZOL (AZUL-MORADO) O POLARIZADO (DORADO-VERDE), GOGGLES CON ESPONJA INTERIOR PARA MEJOR AJUSTE FRONTAL, PERIMETRO SUPERIOR, MATERIAL MALLA CON ESPONJA TIPO FILTRO, USO ANTINEBLA, 2 AGUJEROS LATERALES TIPO VALVULA, MATERIAL RED METALIZADA TRANSPIRABLE, ORIFICIO TRANSPIRABLE PARA LA BOCA MATERIAL TIPO FILTRO-ESPONJA, CINTA ELASTICA CON DOBLE BROCHE DE PLASTICO. MEDIDAS: ALTO: 17.8 CENTIMETROS ANCHO: 19 CENTIMETROS PROFUNDIDAD: 3 CENTIMETROS	PIEZA	36	\$ 1,514.00	\$ 54,504.00
2	CUCHILLOS DE UTILERIA CUCHILLO DE UTILERIA RETRACTIL, INOFENSIVO, DE PLASTICO, LARGO 16 CENTIMETROS, ANCHO 2.5 CENTIMETROS, PESO 20 GRAMOS.	PIEZA	50	\$ 126.00	\$ 6,300.00
3	EQUIPO ANTI MOTIN EQUIPO ANTI MOTIN TRAJE DE PROTECCION ANTIMOTINES, FABRICADO EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD. INCLUYE: 1. CASCO CON CARETA PROTECCION EN CUELLO, CIRCUNFERENCIA 56 58 CENTIMETRO. 2. PROTECCIONES EN A) PECHO, B) ESPALDA, C) HOMBROS, D) CODOS, E) ANTEBRAZOS, F) CADERA, G) INGLES, H) COXIS, I) MUSLOS, J) RODILLERAS, K) ESPINILLERAS, L) EMPEINES, M) GUANTES, N) ESCUDO DE POLICARBONATO, O) MASCARA ANTIGAS Y P) PR24, FABRICADO DE LA SIGUIENTE MANERA; 3. LOS PANELES FRONTALES Y TRASEROS DE CASCARA DURA, CUENTAN CON UN DISEÑO UNICO DE 3 PANELES FLEX PARA UN MOVIMIENTO, AJUSTE Y COMODIDAD. 4. PANELES DELANTEROS Y TRASEROS SERAN DE CARCASA DURA. LOS PANELES DELANTEROS Y TRASEROS MODULARES ESTARAN REMACHADOS EN ACERO JUNTO CON LAS CORREAS DE CONEXION POLIAMIDA QUE SE SUJETARAN CON CONTACTEL. ESPUMA QUE ABSORBE LOS GOLPES, CON UNA MALLA DE POLIESTER CUBRE EL PECHO, LA ESPALDA, EL HOMBRO Y LA PARTE SUPERIOR DEL BRAZO. 5. PLACA CON ESPUMA QUE ABSORBE LOS GOLPES QUE CUBRE LA PARTE SUPERIOR DEL HOMBRO Y LA PARTE SUPERIOR DEL BRAZO. 6. LA MALLA DE POLIESTER RECUBRE EL INTERIOR DE LA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO Y LOS HOMBROS, PARA UN USO PROLONGADO. 7. LAS CORREAS AJUSTABLES SE CERRARAN CON POLIAMIDA ELÁSTICA DURADERA CONTACTEL. PROTECTOR DE ANTEBRAZO 1. CONTARA CON CUBIERTA EXTERIOR DURA DE DOS PIEZAS PARA PROPORCIONAR LA FLEXIBILIDAD NECESARIA PARA SU ANTEBRAZO Y CODO. 2. ESPUMA QUE ABSORBE LOS GOLPES CUBIERTA CON POLIAMIDA 420 DENIER. 3. LINEAS DE MALLA DE POLIESTER EN EL INTERIOR. 4. CONTARA CON CORREAS AJUSTABLES QUE CIERREN CON POLIAMIDA ELASTICA DURADERA Y CONTACTEL. PROTECTOR DE MUSLOS E INGLES 1. CUBIERTA EXTERIOR EN SECCIONES DE PROTECTOR MUSLO Y CADERA. 2. ABSORBE LOS GOLPES DE LA ESPUMA DE POLIAMIDA QUE CUBRE TODO EL EXTERIOR. 3. LINEAS DE MALLA DE POLIESTER EN EL INTERIOR PARA OFRECER COMODIDAD Y TRANSPIRABILIDAD. 4. LA ALMOHADILLA TENDRA UNA PLACA DE PLASTICO LAMINADA EN LA ESPUMA. 5. LA SECCION DE LA INGLE CONTARA CON UNA CUBIERTA INTERNA CON UN RELLENO DE ESPUMA Y UNA CUBIERTA DE MALLA. V RODILLERA Y ESPINILLERA 1. TAPAS DE RODILLA CON AGARRE ANTIDESLIZANTE 2. PLACAS DE ESPINILLA DE CUBIERTA DURA CON ACABADO NEGRO MATE PARA EVITAR LA REFLEXION. 3. SOPORTE INTERNO DE POLIAMIDA ACOLCHADO REFORZADO CON ESPUMA. 4. SOPORTE INTERNO REMACHADO A LAS PLACAS DE LA ESPINILLA PARA UNA MAXIMA DURABILIDAD. 5. CONTARA CON MULTIPLES CORREAS	PIEZA	60	\$ 15,355.00	\$ 921,300.00

OBSERVACIONES:

ELABORO
 ANGELICA BRACELI ANTONIO HERRERA
 SUBDIRECTORA DE COMPRAS

Vo. Bo.
 ANGEL ALEMAN ALONSO
 DIRECTOR DE ADQUISICION DE BIENES

AUTORIZO
 MARIA DEL PILAR TOLEDO BUSTAMANTE
 DIRECTORA DE CONCURSOS



PROVEEDOR: 3007 - CODISER S DE RL DE CV		FACTURAR A: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.		
		ENTREGAR EN: SUBDIRECCIÓN DE ALMACÉN. CALLEJÓN DOLORES S/N, COL. LAZARO CÁRDENAS, JIUTEPEC, MORELOS C.P. 62553		
		CONDICIONES DE PAGO: 15 DÍAS HÁBILES	TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES	
REQUISICION No. 14-05-0018-22	NO. CUADRO COMPARATIVO 14-05-0018-22	PEDIDO NUM. PE-050014-15/2022	FECHA DE ADJUDICACION 29/12/2022	HOJA NUM. 2 DE 3

Dependencia	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CLAVE	14
Unidad Administrativa	DIRECCIÓN GENERAL DE LA ACADEMIA ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD	CLAVE	05
Partida Presupuestal	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	CLAVE	2831
Proyecto	PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	NÚMERO	140054

RENGLÓN	MARCA Y DESCRIPCION DETALLADA DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	<p>ELASTICAS DE POLIAMIDA Y CONTACTEL PARA UN AJUSTE SEGURO. 6. PROTECCIONES DESMONTABLES AJUSTABLES PARA LOS PIES CASCO ANTIMOTIN 1. FABRICADO EN MATERIAL DE POLICARBONATO 2. PROTECTOR DESMONTABLE DE NUCA Y CERVICALES 3. CARETA ABATIBLE DE POLICARBONATO 4. VISOR AJUSTABLE CON PERILLAS DE PULGAR 5. CORREA PARA LA BARBILLA CON HEBILLA EN MENTON 6. SISTEMA PARA SUJECION DE MASCARA ANTIGAS 7. TALLA MEDIANA (56 58 CM DE CIRCUNFERENCIA)MASCARA ANTIGAS 1. PROTECCION CONTRA GASES Y QUIMICOS2. CAMPO VISUAL AMPLIO3. RESISTENCIA A INHALACION Y EXHALACIONESCUDO 1. ESCUDO DE POLICARBONATO DE PESO LIGERO Y DE ALTA RESISTENCIA 2. CUENTA CON PANEL DE PROTECCION 3. CORREO DE BRAZO AJUSTABLE 4. MANGO DE AGARREPR 241. BASTON DE CONTROL DE DISTURBIOS 2. FABRICADO EN MATERIAL DE POLICARBONATO 3. CUENTA CON MANGO DE AGARRE REFERENCIA MANUAL DE IDENTIDAD.</p> <p>ESPOSAS ESPOSAS METALICAS ELABORADAS EN ACERO AL CARBONO FABRICADAS CON ACABADO DE NIQUEL SATINADO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERSTICAS; 1. ANTI REFLEJANTES2. RESISTENTES A LA CORROSIN. 3. APERTURA DE MUNECA DE 5.2 MILIMETROS (+/- 5 MILIMETROS) 4. PRIMERA MUESCA DENTRO DEL PERIMETRO DE 21.3 MILIMETROS (+/- 5 MILIMETROS)5. LTIMA MUESCA DENTRO DEL PERIMETRO DE 14.7 MILIMETROS (+/- 5 MILIMETROS) 6. PERIMETRO INTERIOR MS AJUSTADO DE 4.6 MILIMETROS (+/- 5 MILIMETROS) 7. DISTANCIA ENTRE ESPOSAS DE 5.1 MILIMETROS (+/- 15 MILIMETROS) 8. LONGITUD TOTAL MXIMA DE 22.8 MILIMETROS (+/- 15 MILIMETROS) 9. PESO DE 280 GRAMOS (+/- 10G) 10. TENER 21 (+/- 3) POSICIONES DE BLOQUEO. 11. LOS AROS DE SUJECIN ESTARN UNIDOS MEDIANTE DOS ES LABONES ELABORADOS EN ACERO AL CARBONO. 12. ESPESOR MNIMO DEL MARCO DE 9.35 MILIMETROS (+/- 1 MILIMETROS) 13. ESPESOR MNIMO DEL ARO INTERIOR DE SEGURIDAD DE 3.6 MILIMETROS (+/- 1 MILIMETROS)LLAVES METALICAS, INCLUIR: 1. UN JUEGO DE DOS LLAVES METALICAS. 2. ESPESOR MNIMO DEL ARILLO DE LA LLAVE DE 3.5 MILIMETROS. 3. LONGITUD TOTAL MNIMA DE 45.5 METROS.</p> <p>ESPOSAS DE TRASLADO ESPOSAS DE TRASLADO METALICAS ELABORADAS EN ACERO AL CARBONO FABRICADAS CON ACABADO DE NIQUEL SATINADO PARA PIES Y MANOS.ESTE SISTEMA DE RETENCION DE TRANSPORTE UTILIZA UNA COMBINACION DE ESPOSAS MODELO 1 UNIVERSAL Y EL MODELO 1900DIAMETRO: 8 CENTIMETROS - 1 CENTIMETROSCUENTA CON CADENA DEL MISMO MATERIAL QUE SE UNE A LAS ESPOSAS DE MANOS Y PIESCON TRINQUETES SIN PROBLEMAS PARA ESPOSAR RAPIDAMENTE, Y CERRADURAS DOBLES PARA EVITAR SU MANIPULACION.CUENTA CON SEGURO SLOT BLOCK QUE NO PRESIONA LA MUNECA Y EVITA EL CIERRE AUTOMATICO DE LOS GRILLETES.COLORES: PLATEADACOMPOSICION: 100% ACERO AL CARBONO.MEDIDAS PRODUCTO: 24 CENTIMETROS. X 5.5 CENTIMETROS. X 7.8 CENTIMETROS.PESO BRUTO: 283 GRAMOS.ACESORIOS: 2 LLAVES MARCADAS.TAMANO EMPAQUE: 26 CENTIMETROS X 16 CENTIMETROS. X 5.5 CENTIMETROS.TIPO EMPAQUE: CAJA DE CARTON.</p> <p>PISTOLAS DE UTILERIA PISTOLA DE UTILERIA Y ENTRENAMIENTO TIPO GLOCK RPLICA EXACTA, FABRICADA CON POLMERO DE ALTA RESISTENCIA. SER COMPLETAMENTE SLIDA. PESO APROXIMADO DE 380 GRAMOS, LA PUNTA NARANJA ES DE PINTURA.LONGITUD TOTAL: 202 MILIMETROSALTURA TOTAL: 138 MILIMETROSALTURA</p>	PAR	50	\$ 4,251.00	\$ 212,550.00
5	<p>ESPOSAS DE TRASLADO ESPOSAS DE TRASLADO METALICAS ELABORADAS EN ACERO AL CARBONO FABRICADAS CON ACABADO DE NIQUEL SATINADO PARA PIES Y MANOS.ESTE SISTEMA DE RETENCION DE TRANSPORTE UTILIZA UNA COMBINACION DE ESPOSAS MODELO 1 UNIVERSAL Y EL MODELO 1900DIAMETRO: 8 CENTIMETROS - 1 CENTIMETROSCUENTA CON CADENA DEL MISMO MATERIAL QUE SE UNE A LAS ESPOSAS DE MANOS Y PIESCON TRINQUETES SIN PROBLEMAS PARA ESPOSAR RAPIDAMENTE, Y CERRADURAS DOBLES PARA EVITAR SU MANIPULACION.CUENTA CON SEGURO SLOT BLOCK QUE NO PRESIONA LA MUNECA Y EVITA EL CIERRE AUTOMATICO DE LOS GRILLETES.COLORES: PLATEADACOMPOSICION: 100% ACERO AL CARBONO.MEDIDAS PRODUCTO: 24 CENTIMETROS. X 5.5 CENTIMETROS. X 7.8 CENTIMETROS.PESO BRUTO: 283 GRAMOS.ACESORIOS: 2 LLAVES MARCADAS.TAMANO EMPAQUE: 26 CENTIMETROS X 16 CENTIMETROS. X 5.5 CENTIMETROS.TIPO EMPAQUE: CAJA DE CARTON.</p>	PAR	20	\$ 3,602.00	\$ 72,040.00
6	<p>PISTOLAS DE UTILERIA PISTOLA DE UTILERIA Y ENTRENAMIENTO TIPO GLOCK RPLICA EXACTA, FABRICADA CON POLMERO DE ALTA RESISTENCIA. SER COMPLETAMENTE SLIDA. PESO APROXIMADO DE 380 GRAMOS, LA PUNTA NARANJA ES DE PINTURA.LONGITUD TOTAL: 202 MILIMETROSALTURA TOTAL: 138 MILIMETROSALTURA</p>	PIEZA	30	\$ 1,072.00	\$ 32,160.00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ

ANGELICA APACELI ANTONIO HERRERA
 SUBDIRECTORA DE COMPRAS

Vo. Bo.

ANGEL ALEMAN ALONSO
 DIRECTOR DE ADQUISICION DE BIENES

AUTORIZO

MARTA DEL PILAR TOLEDO BUSTAMANTE
 DIRECTORA DE CONCURSOS



DGPAC
 Dirección General de Bienes de
 la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
 Morelos

PEDIDO
 Referencia: UPAC

Clave: UPAC

Revisión: 5

Anexo: 1 Pag. 3 de 3

PROVEEDOR: 3007 - CODISER S DE RL DE CV		FACTURAR A: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.
		ENTREGAR EN: SUBDIRECCIÓN DE ALMACÉN. CALLEJÓN DOLORES S/N. COL. LÁZARO CÁRDENAS, JIUTEPEC, MORELOS C.P. 62553
		CONDICIONES DE PAGO: 15 DÍAS HÁBILES
		TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS NATURALES
REQUISICION No. 14-05-0018-22	NO. CUADRO COMPARATIVO 14-05-0018-22	PEDIDO NUM. PE-050014-15/2022
		FECHA DE ADJUDICACION 29/12/2022
		HOJA NUM. 3 DE 3

Dependencia	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CLAVE	14
Unidad Administrativa	DIRECCIÓN GENERAL DE LA ACADEMIA ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD	CLAVE	05
Partida Presupuestal	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	CLAVE	2831
Proyecto	PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	NÚMERO	140054

RENGLÓN	MARCA Y DESCRIPCION DETALLADA DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7	<p>DEL CAN: 32 MILIMETROS DISTANCIA ENTRE MIRAS: 165 MILIMETROS SE REQUIERE PISTOLA DE UTILERIA, COMPLETAMENTE SOLIDA NO DESARMABLE, FABRICADA EN POLMERO.</p> <p>PROTECTORES AUDITIVOS PROTECTORES AUDITIVOS OREJERA ADAPTABLE CARACTERISTICAS: OREJERA DE PROTECCION CON DIADEMA. HECHA DE PLASTICO RESISTENTE CON DIADEMA FLEXIBLE. DIELECTRICA SIN MATERIALES METLICOS. SU FORMA DE ARCO OFRECE COMODIDAD Y EXCELENTE SELLADO ENTRE EL FONDO Y LA OREJA. ACOJINADO COMPLETO PARA MAYOR AISLAMIENTO DEL SONIDO. PARA USO PROLONGADO. NRR = 23 DB. COMPATIBLE CON CASCO TIPO ALA ANCHA Y CACHUCHA. CUMPLE CON LA NORMA EN ANSI 352-2_2002. MEDIDAS GENERALES: ANCHO: 18 CENTIMETROS. ALTURA: 20 CENTIMETROS. MEDIDAS OREJERAS: ANCHO: 8 CENTIMETROS. ALTURA: 11 CENTIMETROS. ESPESOR: 6.5 CENTIMETROS.</p>	PIEZA	80	\$ 1,009.00	\$ 80,720.00
IMPORTE					\$ 1,379,574.00
IVA					\$ 220,731.84
TOTAL					\$ 1,600,305.84

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	Va. Bp.	AUTORIZÓ
ANGELICA TARACELI ANTONIO HERRERA SUBDIRECTORA DE COMPRAS	ANGEL ALEMÁN ALONSO DIRECTOR DE ADQUISICIÓN DE BIENES	MARIA DEL PILAR TOLEDO BUSTAMANTE DIRECTORA DE CONCURSOS

