

| |
|---|
| Dependencia: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO |
| Depto. DIR. GRAL. DE LA UNIDAD DE DES. PROF. Y ADMON. |
| Sección: DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS |
| Oficio Núm. FGE/DGUDPyA/DRF/2921/08-15 |

ASUNTO: Suficiencia presupuestal de las Requisiciones números 333, 330, 331, 332, y 254

Cuernavaca, Mor., a 6 de agosto de 2015

LIC. YANELY FONTES PEREZ
DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE
PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS
PRESENTE.

15.85 hrs
1662
Ubaldo
con anexos
UNIDAD DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

Con relación a la requisiciones números 333, 330, 331, 332 y 254, registradas en el Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA), a través de la cual esta Unidad Administrativa a mi cargo, solicita la adquisición de los bienes ahí especificados; me permito solicitar a usted, la liberación de las requisiciones que a continuación se detalla, conforme a las especificaciones y suficiencia de cada requisición:

| Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Suficiencia presupuestal |
|---|------------------|----------|--------------------------|
| Requisición 333 | | | |
| 5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | | | |
| IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA: OPCIONES DISPONIBLES: BANDEJA DE ENTRADA DE ALTA CAPACIDAD; TIPO/VELOCIDAD DEL PROCESADOR: (MHZ) ; TIPO DE PROCESADOR: DOBLE NÚCLEO; VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ; MEMORIA: ESTÁNDAR: DDR3 DE 512 MB Y 400 MHZ; EXPANDIBLE: 2 GB (2.560 MB MÁX.); ETHERNET GIGABIT 10/100/1000 PUERTO PARA DISPOSITIVOS USB-B (ALTA VELOCIDAD) ESTÁNDAR; 1 PUERTO PARA HOST USB FRONTAL (ALTA VELOCIDAD); LAS OPCIONES ISP INCLUYEN: PARALELO, RS-232, FIBRA Y CONEXIONES INALÁMBRICAS; LAS OPCIONES ISP INCLUYEN: PARALELO, RS-232, FIBRA Y CONEXIONES INALÁMBRICAS TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER MONOCROMO RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN, NEGRO: 1200 X 1200 DPI, 2400 IMAGE QUALITY, 600 X 600 DPI IMPRESIÓN DIRECTA: USB VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (CARTA, NEGRO): HASTA 50 PPM VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (CARTA, NEGRO) DÚPLEX: HASTA 22 SPM TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (NEGRO) TAN RÁPIDO COMO 6.5 SEGUNDOS PROCESADOR: DUAL CORE, 800 MHZ MEMORIA ESTÁNDAR: 256 MB MEMORIA MÁXIMA: 1280 MB CICLO MÁXIMO MENSUAL DE: 150, 000 PÁGINAS AL MES CICLO MENSUAL RECOMENDADO: 3, 000 – 16, 000 PÁGINAS MANEJO DEL PAPEL (ESTÁNDAR): BANDEJA DE SALIDA SALIDA DE 250 HOJAS, DÚPLEX INTEGRADA, ALIMENTACIÓN MULTIUSOS DE SOLO 100 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA DE 550 HOJAS, MANEJO DEL PAPEL (OPCIONAL): GAVETA DE 250 O 550 HOJAS. PUERTOS ESTÁNDAR: USB 2.0 SPECIFICATION HI-SPEED CERTIFIED (TYPE B), GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) PUERTOS DE RED OPCIONALES: N8352 802.11B/G/N WIRELESS LENGUAJES DE IMPRESIÓN (ESTÁNDAR): EMULACIÓN PCL 5E, EMULACIÓN PCL 6, EMULACIÓN POSTSCRIPT 3, MICROSOFT XPS (XML PAPER SPECIFICATION), AIRPRINT™ SOPORTE DE PROTOCOLOS DE REDES: TCP/IP, APPLETALK, TCP/IP IPV6, TCP, UDP MÉTODOS DE IMPRESIÓN DE RED: LPR/LPD, IP DIRECTO (PUERTO 9100), IP MEJORADO (PUERTO 9400) FTP, TFTP, THINPRINT .PRINT INTEGRATION, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (INTERNET PRINTING PROTOCOL) CERTIFICADOS: ENERGY STAR | PZA | 7 | \$95,136.02 |



MORELOS
GOBIERNO DEL ESTADO

| Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Suficiencia presupuestal |
|---|------------------|----------|--------------------------|
| Requisición 330 | | | |
| 2831 Prendas de protección para seguridad pública y nacional | | | |
| CHALECO ANTIBALAS EXTERNO PARA AGENTE INVESTIGADOR. NIVEL IIIA FLEXIBLE Y CÓMODO, CONFORME A LA NORMA NIJ 0101.06. GARANTÍA DE 7 AÑOS EN EL MATERIAL BALÍSTICO Y 24 MESES EN FORROS Y FUNDAS. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA POR \$20,000,000.00 VEINTE MILLONES DE DÓLARES, EN CASO DE SINIESTRO | PZA | 45 | \$661,391.50 |
| Requisición 331 | | | |
| 5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | | | |
| NO BREAK: CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA: 600 W / 1000 VA. TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL:120V - EFICIENCIA CON CARGA COMPLETA 80.0%.- FRECUENCIA DE SALIDA (SINCRONIZADA A RED ELÉCTRICA PRINCIPAL): 50/60 HZ +/- 3 HZ AJUSTABLE POR EL USUARIO +/- 0,1.- TIPO DE FORMA DE ONDA: APROXIMACIÓN ACOMPASADA D EUNA ONDA SINUSOIDAL.- CONEXIONES DE SALIDA: (4) NEMA 5-15R (PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES).- ENTRADA DE VOLTAJE:120V.- FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ +/- 3 HZ (AUTOSENSIBLE).- TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P.- LONGITUD DEL CABLE: 1.83 METROS.- CAPACIDAD DEL DISYUNTOR DE ENTRADA 15.0 A.- CORRIENTE MÁXIMA DE ENTRADA:12A.- TIPO DE BATERÍA: BATERIA SELLADA DE PLOMO SIN NECESIDAD DE MANTENCIÓN CON ELECTROLITO SUSPENDIDO: A PRUEBA DE FILTRACIÓN - CARTUCHO DE REPUESTO DE BATERÍA.- TIEMPO TÍPICO DE RECARGA: 8 HORAS.- PUERTO INTERFÁZ: USB.- PANEL DE CONTROL: ESTATUS MULTIFUNCIONAL LCD Y CONSOLA CON CONTROL.- ALARMA DE BATERIA ENCENDIDA: ALARMA DISTINTIVA DE CARGA DE BATERIA BAJA: ALARMA DE SOBRE CARGA DE TONO CONTINUO.- PROTECCIÓN DE LINEA DE DATOS: LINEA DE RED - 10/100/1000 BASE T ETHERNET (CONECTOR RJ-45, CABLE COAXIAL PARA ATV/SATV/MÓDEM/AUDIO/VIDEO (CON CONECTOR COAXIAL).- DIMENSIONES DE ALTURA MÁXIMA 250.00 MM.- DIMENSIONES DE ANCHURA MÁXIMA 100.00 MM.- DIMENSIONES DE PROFUNDIDAD MÁXIMA 382.00 MM.- PESONETO 10.72 KG. TIEMPO DE RESPALDO MÍNIMO DE 20 MIN. | PZA | 20 | \$77,952.00 |
| Requisición 332 | | | |
| 5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | | | |
| ESCÁNER: TIPO DE ESCÁNER CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 DPI VELOCIDAD DE ESCANEADO: 20/40 PPM CICLO DE TRABAJO (DIARIO): RECOMENDADO CICLO DE TRABAJO DIARIO: 1.000 PÁGINAS PROFUNDIDAD DE BITS: 48 BITS (INTERNA), 24 BITS (EXTERNA) NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256. TAMAÑO MÁXIMO DE DOCUMENTO A DIGITALIZAR: OFICIO 21.59CM X 35.56CM DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE: CAMA PLANA VELOCIDAD DE TAREAS: A4. COLOR ESCANEAR EN 3 SEGUNDOS TIPOS DE SOPORTE: PAPEL (NORMAL, INYECCIÓN DE TINTA), SOBRES, ETIQUETAS, CHEQUES, TARJETAS (DE NEGOCIOS, IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICO) FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN: PDF CON BÚSQUEDA, PDF SÓLO DE IMAGEN, PDF / A, JPEG, TIF SOLA PÁGINA, TIF MULTIPÁGINA, DOCX, RTF, TXT, BMP MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACIÓN: SCAN BOTÓN EN EL PANEL FRONTAL, WIA, TWAIN, LA APLICACIÓN DE ESCANEADO PANEL DE CONTROL: 3 BOTONES (EXPLORACIÓN, ENERGÍA, CANCELAR) GARANTIA 1 AÑO EN SITIO. | PZA | 2 | \$37,627.38 |
| ESCÁNER: TIPO DE ESCÁNER CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 X 600 DPI VELOCIDAD DE ESCANEADO: 45 PPM CICLO DE TRABAJO: 3000 PAGINAS NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256 PROFUNDIDAD DE BITS: 48 BITS (INTERNA), 24 BITS (EXTERNA) TIPOS DE SOPORTE: PAPEL (NORMAL, INYECCIÓN DE TINTA), SOBRES, ETIQUETAS, CHEQUES, TARJETAS (DE NEGOCIOS, IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICO) FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN: HTM, JPG, PDF, RTF, TIFF, TXT, XPS MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACIÓN: SCAN BOTÓN EN EL PANEL FRONTAL, WIA, TWAIN, LA APLICACIÓN DE ESCANEADO GARANTIA 1 AÑO EN SITIO. | PZA | 1 | |



Fiscalía General
del Estado

www.morelos.gob.mx



VISIÓN
MORELOS

| Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Suficiencia presupuestal |
|--|------------------|----------|--------------------------|
| Requisición 254 | | | |
| 5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | | | |
| COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PROCESADOR AMD A8-6500B 3.5G 65W, MEMORIA RAM PIEZA 14 13,641.00 190,994.00 30,555.84 221,549.84 DE 8 GB DOS CANALES. SDRAM DDR A 1600 MHZ, DISCO DURO DE 1TB (7200RPM), CON PARTICIÓN DE RECUPERACIÓN, CONTROLADOR DE DISCO DURO SATA, CONTROLADOR DE VIDEO INTEGRADO, MONITOR DE 18.5" WIDESCREEN FLAT TECNOLOGIA LED 1280 X 1024 A 60 HZ 1366 X 768 A 60 HZ, UNIDAD ÓPTICA 16X DVD +/- RW SATA CON SOFTWARE, LECTOR DE MEMORIAS INTEGRADO DE FÁBRICA, 6 PUERTOS USB 2.0 Y 2 PUERTOS 3.0, 1 PUERTO PARA VIDEO VGA, 1 PUERTO RJ-45, TARJETA DE RED INTEGRADA EN LA MOTHERBOARD CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS ETHERNET AUTOSENSING (RJ-45), SISTEMA OPERATIVO (WINDOWS 8 PRO DE 32 O 64 BITS), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8.1 DE 64 BITS, LICENCIA MICROSOFT OFFICESTD 2013 (ESPAÑOL). GARANTÍA DE 1 AÑO EN SITIO. CON RESPUESTA AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, LA GARANTÍA SE PRESTARÁ EN EL SITIO DONDE SE ENCUENTRE FÍSICAMENTE EL EQUIPO. | PZA | 14 | \$776,088.00 |
| COMPUTADORA DE ESCRITOIO, PROCESADOR AMD A8-6500B, 3.5G 65W, MEMORIA RAM DE 8 GB DOS CANALES SDRAM DDR A 1600 MHZ, DISCO DURO DE 1 TB (7200RPM), CON PARTICIÓN DE RECUPERACIÓN, CONTROLADOR DE DISCO DURO SATA, CONTROLADOR DE VIDEO INTEGRADO, MONITOR DE 18.5" WIDESCREEN FLAT TECNOLOGIA LEO 1280 X 1024 A 60 HZ 1366 X 768 A 60 HZ, UNIDAD ÓPTICA 16X DVD +/- RW SATA CON SOFTWARE, LECTOR DE MEMORIAS INTEGRADO DE FÁBRICA, 6 PUERTOS USB 2.0 Y 2 PUERTOS 3.0, 1 PUERTO PARA VIDEO VGA, 1 PUERTO RJ-45, TARJETA DE RED INTEGRADA EN LA MOTHERBOARD CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS ETHERNET AUTOSENSING (RJ-45), SISTEMA OPERATIVO (WINDOWS 8 PRO DE 32 O 64 BITS), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8.1 DE 64 BITS, LICENCIA MICROSOFT OFFICESTD 2013 (ESPAÑOL). GARANTÍA DE 1 AÑO EN SITIO CON RESPUESTA AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, LA GARANTÍA SE PRESTARÁ EN EL SITIO DONDE SE ENCUENTRE FÍSICAMENTE EL EQUIPO. | PZA | 10 | |

Adjunto al presente remito copia del oficio de autorización presupuestal número SH/0877-2/2014 de fecha 8 de mayo del año en curso, emitido por la Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda, así mismo le informo que dicho recurso es de origen Federal, específicamente de Convenios Federales 2015 (subsidio Policía Acreditable)

Así mismo le informo que dichas requisiciones, provienen de los concursos declarados desiertos números IA-917015988-N11-2015 y IA-917015988-N10-2015

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE




LIC. FERNANDO SOLIS GODINEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE
DÉSARROLLO PROFESIONAL Y ADMINISTRACION

Con copia para:

Archivo
Minutario/ FSG*MAGS*Iss**