

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL,

NÚMERO IA-917015988-N72-2015
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA
CUSTODIOS ACREDITABLES PARA LA COORDINACIÓN
ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS A CENTROS PENITENCIARIOS
ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 14:00 horas del día 18 de diciembre de 2015, en la sala de juntas de la Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración, del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; ubicada en Jardín Juárez, Anexo Edificio Bellavista, 4to. Piso Despacho 401, Col. Centro, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62000, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Notificación de Fallo del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas nacional número IA-917015988-N72-2015, referente a la adquisición de uniformes para custodios acreditables para la Coordinación Estatal de Reinserción Social y Dirección la Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios adscritos a la Secretaría de Gobierno, de conformidad con el artículos 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en lo sucesivo la "Ley"), así como lo previsto en los numerales 22 y 22.1 de las bases de invitación.

Este acto es presidido por el C. José Luis Galindo Fernández, en su carácter de Encargado de Despacho de la Dirección de Concursos, servidor público designado por la convocante.

A continuación se hace constar que en presencia de los asistentes, se da lectura al Dictamen Técnico que sirvió como fundamento para el fallo, elaborado por el área requirente, mismo que forma parte integrante de esta acta.

PRIMERO.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se llevó a cabo en atención a Tar solicitud de la Coordinación Estatal de Reinserción Social, mediante oficio número SG/CERS/DGSACP/SSA/2915/12/2015, recibido con fecha 2 de diciembre de 2015, y en términos de los artículos 1 fracción VI, 26 fracción II, 26 bis fracción I, 42, 43 y demás aplicables de la Ley y 77 y demás relativos aplicables del Reglamento, así como a lo establecido en la invitación que contiene las bases del procedimiento.

SEGUNDO.- Con fecha 9 de diciembre de 2015, se invitó a participar a los proveedores que se enlistan y que cuentan con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios y cuyas actividades comerciales o profesionales se relacionan con los bienes objeto de la presente contratación.

No.	Licitantes que presentaron la proposición en este acto
1	SENSTAR STELLA LATÍN AMERICA, S.A. DE C.V.
2	GRUPO AQ SIS, S.A. DE C.V.
3	MAYAR DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Así mismo, con base en el artículo 43 de la Ley y 77 del Reglamento, se invitó a los diferentes actos a los representantes de la Secretaría de la Contraloría, Consejería Jurídica y de Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos.

TERCERO.- Con fecha 14 de diciembre de 2015 a las 10:00 horas y de conformidad con lo señalado en el numeral 6.1. y 19 de las bases de invitación, se llevó a cabo la junta de aclaraciones, estando presentes los representantes del área convocante, área solicitante, y de las dependencias invitadas, atendiendo las solicitudes de aclaraciones a las bases, de las personas que lo solicitaron en el día y hora señalado a través de











INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL,

NÚMERO IA-917015988-N72-2015
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA
CUSTODIOS ACREDITABLES PARA LA COORDINACIÓN
ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS A CENTROS PENITENCIARIOS
ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

los medios establecidos, cuyo plazo límite para recibirlas concluyó el día 14 de diciembre del 2015 a las 9:30 horas.

CUARTO.- Con fecha 15 de diciembre de 2015, a las 13:00 horas, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, a que se refiere a los artículo 34, 35 y 43 de la Ley y 47 y 48 del Reglamento y a lo previsto en el numeral 20 de las bases, consistente en la entrega y apertura de propuestas técnicas y económicas, contando con la participación de las siguientes empresas:

No.	Licitantes que presentaron la proposición en este acto
1	GRUPO AQ SIS, S.A DE C.V.
2	MAYAR DE MÉXICO, S.A DE C.V.

De conformidad a los numerales 14.1., 16.1., 16.2., 17.1., 17.2., 17.3. y 17.4 de las bases de invitación, se procedió a la apertura de los sobres, verificando que contuvieran la documentación referida en el numeral 16.2. y 17.2., en todos sus incisos marcados en las bases de la presente invitación y de acuerdo a los puntos definidos en la junta de aclaraciones correspondiente.

QUINTO.- En dicho acto los representantes acreditaron la personalidad de los licitantes conforme lo establece artículo 29 fracción VII de la Ley y 48 fracción V del Reglamento. Acto seguido se procedió a la apertura de las proposiciones recibidas, haciéndose constar la documentación presentada, sin entrar a la evaluación de su contenido como lo establece el artículo 35 fracción I de la Ley.

SEXTO.- La documentación técnica y económica, que presentó cada uno de los licitantes conforme a los requisitos de las bases, quedó asentada de la siguiente manera:

	V36.280 50.480		Licitan	tes	şibicine)
Documento solicitado	Docume ntos	Participation of the second	O AQ SIS, S.A E C.V.	3 MAY MÉXICO C,	, S.A DE
			Presenta dod	cumento:	
A		Si	No	Si	No -
Anexos					
Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	2	Χ		Χ	
Propuesta Técnica (sobre A)	Docum ento				
Propuesta técnica detallada de los bienes que se ofertan conforme al Anexo Técnico 1 y de acuerdo al punto 10.1. de la invitación, señalando con claridad los bienes que integran su oferta y las características técnicas de los mismos.		Х		х	
Folletos Catálogos de cada renglón.	B)	Х		Х	
Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de	C)	Х		Х	





INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL,

NÚMERO IA-917015988-N72-2015
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA
CUSTODIOS ACREDITABLES PARA LA COORDINACIÓN
ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS A CENTROS PENITENCIARIOS
ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos.

nacionalidad mexicana.				
Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo en conformidad a lo establecido en el artículo 29 fracción VIII de la Ley.	D)	х	х	
Presentar declaración de integridad en papel membretado de la empresa, en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, que constituyan violaciones a la Ley o que constituyan un delito.	E)	X	Х	R
Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa en donde el licitante a quien se le adjudique asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial, con relación a los bienes objeto de la presente invitación, de acuerdo al punto 9.4. de la presente invitación.	F)	X	X	
Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que entregará los bienes conforme a lo que establecen los puntos del 11.1. al 11.8. de la invitación.	G)	x	Х	
Carta en papel membretado firmada y sellada por el licitante, en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados cuentan con la garantía señalada en el punto 10.5 conforme a las especificaciones del Anexo Técnico1 de la presente invitación.	H)	х	Х	
Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad de distribución de forma total y oportuna de los bienes que integran su propuesta conforme al punto10.1. y Anexo Técnico 1, dentro del plazo establecido en el punto 11.3. de las bases.	I)	X	Х	
Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad que conoce la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como de estar conforme con el contenido de la presente Invitación.	J)	Х	Х	
Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad donde se compromete a subsanar cualquier defecto o vicio oculto dentro del plazo establecido en el punto 12.1 de la presente invitación.	K)	х	Х	



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL,

NÚMERO IA-917015988-N72-2015

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA CUSTODIOS ACREDITABLES PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A CENTROS PENITENCIARIOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con las dependencias y entidades auxiliares del Gobierno del Estado de Morelos.	1.	х	х	
Carta original en papel membretado del Licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en materia de Registro Federal de Contribuyentes, y que ha presentado en tiempo y forma, las declaraciones del ejercicio de impuestos federales distintas a las del ISAN e ISTUV y que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, o bien, en caso de que existan adeudos fiscales firmes, se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos. Así mismo, y en caso de salir adjudicado deberá presentar documento validado por la autoridad fiscal competente en el que conste el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	M)	X	X	
Presentar documento que acredite el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social (copia del último pago), en el caso de personas físicas deberán presentar carta original en papel membretado del licitante donde manifieste bajo protesta de decir verdad que no cuentan con trabajadores a su cargo, por lo que no le es aplicable el pago de contribuciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social	N)	X	X	
Presentar el Anexo 4, Relación de documentos (la omisión de entrega de este documento no será causa de desechamiento.	O)	Х	Х	
Propuesta económica				
Propuesta Económica de los bienes que oferta.	P)	Х	Х	

SÉPTIMO.- Acto seguido, y con fundamento en los artículos 35 de la Ley y 47 de su Reglamento, se dio lectura a cada uno de los precios unitarios de las proposiciones, así como a los importes totales de las mismas, cuyos montos se consignan a continuación:

1.- GRUPO AQ SIS, S.A DE C.V.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.U.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	120	\$635.00	\$76,200.00	\$12,192.00	\$88,392.00
2	60	\$1,355.00	\$81,300.00	\$13,008.00	\$94,308.00
3	60	\$322.00	\$19,320.00	\$3,091.20	\$22,411.20
4	120	\$210.00	\$25,200.00	\$4,032.00	\$29,232.00
, / 5	120	\$160.00	\$19,200.00	\$3,072.00	\$22,272.00
6	120	\$630.00	\$75,600.00	\$12,096.00	\$87,696.00
	TOTALES		\$296,820.00	\$47,491.20	\$344,311.20



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL,

NÚMERO IA-917015988-N72-2015
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA
CUSTODIOS ACREDITABLES PARA LA COORDINACIÓN
ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS A CENTROS PENITENCIARIOS
ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

2.- MAYAR DE MÉXICO, S.A DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
1	CAMISOLA MARCA MAYAR: CAMISA TÁCTICA POLICIACA EN COLOR NEGRO DE MANGA CORTA PESO DE 6.14 OZ POR YARDA CUADRADA CON MARGEN +7 3% COMPOSICIÓN DE LA TELA DE 65% ALGODON, 35% POLIESTER, TELA RIPSTOP O ANTIDESGARRE CON TRIPLE COSTURA EN 26 ÁREAS DIFERENTES DE MAYOR EXIGENCIA COMO MANGAS, PARTE ALTA DE ESPALDA, BOLSAS FRONTALES, BOLSAS OCULTAS Y EN PLIEGUE LATERAL DE ESPALDA. TELA CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN PARA REPELER MANCHAS. DOS BOLSAS AL FRENTE CON TAPA DE VELCRO DOBLE PARA EL CIERRE, DOS BOLSAS OCULTAS (UNA DE CADA LADO) DETRÁS DE LA PRIMERA BOLSA FRONTAL PARA DOCUMENTOS CON CIERRE DE DOBLE VELCRO, DOBLES OJILLOS METÁLICOS EN AXILAS PARA VENTILACIÓN, PLIEGUE EN PARTE LATERAL DE LA ESPALDA PARA MAYOR COMODIDAD, PERMITIENDO EL MOVIMIENTO ADECUADO Y DISEÑO PARA PORTAR EL CHALECO ANTIBALAS. ETIQUETAS COSIDAS A LA PRENDA DE LA MARCA QUE CONTENGAN LA	MAYAR	PIEZA	120	\$ 738.00	\$ 88,560.00	\$ 14,169.60	\$ 102,729.60	





INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

NACIONAL,
NÚMERO IA-917015988-N72-2015
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA CUSTODIOS ACREDITABLES PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A CENTROS PENITENCIARIOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

CHAMARRA CORTA COLOR NEGRO MARCA MAYAR, CONFECCIONADA EN TELA NYLON CON RECUBRIMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO PARA HACERLA REPELENTE AL AGUA, FRENTE DE 4 PIEZAS CADA LADO, LA PRIMERA ES UNA BATA QUE PARTE AL FRENTE A UN TERCIO SUPERIOR DE LA MANGA Y TERMINA EN LA ESPALDA A UN TERCIO SUPERIOR DE LA MANGA, LA SEGUNDA ES EN FORMA RECTANGULAR DE 11 CM DE ALTURA, QUE EN SU PARTE INFERIOR SIRVE COMO TAPA CIERRE, CON OJAL PARA PORTAPLUMAS EN SU PARTE INFERIOR, LA TERCERA SECCION ES UNA BOLSA PARA DOCUMENTOS CON ABERTURA VERTICAL EN LA PARTE INTERIOR CON DOS TIRAS DE CONTACTEL PARA CERRARLA, LA BOLSA DE DOCUMENTOS EN SU PARTE SUPERIOR, LEVA UN CIERRE PLASTICO DE 14 CM.LA SECCION INFERIOR ES UNA BOLSA CON ENTRADA DIAGONAL CON UN CIERRE DE PLASTICO DE 15 CM. CON TAPA CIERRE DE 2.4 CM DE ANCHO DE LA MISMA TELA.FRENTE:SE UNEN POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO Y CARRO METALICO Y 5 BROCHES RT DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE A TODO LO LARGO.CUELLO TIPO SPORT CON		PIEZA	60	\$ 1,575.00	\$ 94,500.00	\$ 15,120.00	\$ 109,620.00	Transport of the state of the s
---	--	-------	----	-------------	--------------	--------------	---------------	--





INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

NACIONAL, NÚMERO IA-917015988-N72-2015 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA CUSTODIOS ACREDITABLES PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A CENTROS PENITENCIARIOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

							.,,,,,,,	
APLICACIONES DE TELA TIPO GAMUZA EN LOS EXTREMOS .EN EL CUELLO LLEVARA UNA CAPUCHA OCULTA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON FORRO DE TELA 100 % POLIESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RT.LA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LLEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMOLA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES , LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA.EN ESTA SECCION LLEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA				T TOO BEEN TO THE TOTAL TO THE				
FORNITURA POLICIAL MARCA ALTEC, FABRICADA EN NYLON DE 2" DE ANCHO DE ALTA RESISTENCIA CON PASADORES Y BROCHE DE RÁPIDA LIBERACIÓN, INCLUYE: PORTA ARMA (PISTOLA O REVOLVER), PORTA ESPOSA, PORTA TONFA, PORTA GAS DE135 GR Y PORTARADIO	ALTEC	PIEZA	60	\$ 800.00	\$ 48,000,00	\$ 7,680.00	\$ 55,680.00	Marine
GORRAS COLOR NEGRO MARCA MAYAR EN COMPOSICIÓN TEXTIL DE 65% POLYESTER 35% ALGODÓN PESO 5,78 OZ CON SEIS PANELES CON CJILLOS EN CADA UNO PARA VENTILACIÓN, CIERRE AUTO AJUSTABLE EN VELCRO DE 2 CM DE ANCHO. CON ESCUDO DE ALTA DEFINICION DE LA COCRPORACIÓN EN LA PARTE DE- ENFRENTE, ASÍ COMO LA LEYENDA DE: CUSTODIO ACREDITABLE EN AMBOS LADOS LATERALES	MAYAR	PIEZA	120	\$ 185.00	\$ 22,200.00	\$ 3,552.00	\$ 25,752.00	
-	LOS EXTREMOS .EN EL CUELLO LLEVARA UNA CAPUCHA OCULTA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON FORRO DE TELA 100 % POLIESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RT.LA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LLEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMOLA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES , LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA EN ESTA SECCION LLEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA FORNITURA POLICIAL MARCA ALTEC, FABRICADA EN NYLON DE 2" DE ANCHO DE ALTA RESISTENCIA CON PASADORES Y BROCHE DE RÁPIDA LIBERACIÓN, INCLUYE: PORTA ARMA (PISTOLA O REVOLVER), PORTA ESPOSA, PORTA TONFA, PORTA GAS DE135 GR Y PORTARADIO GORRAS COLOR NEGRO MARCA MAYAR EN COMPOSICIÓN TEXTIL DE 65% POLYESTER 35% ALGODÓN PESO 5,78 OZ CON SEIS PANELES CON OJILLOS EN CADA UNO PARA VENTILACIÓN, CIERRE AUTO AJUSTABLE EN VELCRO DE 2 CM DE ANCHO. CON ESCUDO DE ALTA DEFINICION DE LA COORPORACIÓN EN LA PARTE DEENFRENTE, ASÍ COMO LA LEYENDA DE: CUSTODIO ACREDITABLE EN AMBOS	LOS EXTREMOS .EN EL CUELLO LLEVARA UNA CAPUCHA OCULTA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON FORRO DE TELA 100 % POLIESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RT.LA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LLEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMO,LA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES , LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA.EN ESTA SECCION LLEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA FORNITURA POLICIAL MARCA ALTEC, FABRICADA EN NYLON DE 2" DE ANCHO DE ALTA RESISTENCIA CON PASADORES Y BROCHE DE RÁPIDA LIBERACIÓN, INCLUYE: PORTA ARMA (PISTOLA O REVOLVER), PORTA ESPOSA, PORTA TONFA, PORTA GAS DE135 GR Y PORTARADIO GORRAS COLOR NEGRO MARCA MAYAR EN COMPOSICIÓN TEXTIL DE 65% POLYESTER 35% ALGODÓN PESO 5,78 OZ CON SEIS PANELES CON CUILLOS EN CADA UNO PARA VENTILACIÓN, CIERRE AUTO AJUSTABLE EN VELCRO DE 2 CM DE ANCHO. CON ESCUDO DE ALTA DEFINICION DE LA COCRPORACIÓN EN LA PARTE DE ENFRENTE, ASÍ COMO LA LEYENDA DE: CUSTODIO ACREDITABLE EN AMBOS	LOS EXTREMOS .EN EL CUELLO LLEVARA UNA CAPUCHA OCULTA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON FORRO DE TELA 100 % POLIESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RT.LA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LLEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMO.LA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES, LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA, LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA, QUE TERMINA EN LA CINTURA.EN ESTA SECCION LLEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA FORNITURA POLICIAL MARCA ALTEC, FABRICADA EN NYLON DE 2º DE ANCHO DE ALTA RESISTENCIA CON PASADORES Y BROCHE DE RÁPIDA LIBERACIÓN, INCLUYE: PORTA ARMA (PISTOLA O REVOLVER), PORTA ESPOSA, PORTA TONFA, PORTA GAS DE135 GR Y PORTARADIO GORRAS COLOR NEGRO MARCA MAYAR EN COMPOSICIÓN TEXTIL DE 65% POLYESTER 35% ALGODÓN PESO 5,78 OZ CON SEIS PANELES CON OJILLOS EN CADA UNO PARA VENTILACIÓN, CIERRE AUTO AJUSTABLE EN VELCRO DE 2 CM DE ANCHO. CON ESCUDO DE ALTA DEFINICION DE LA COORPORACIÓN EN LA PARTE DE ENFRENTE, ASÍ COMO LA LEYENDA DE: CUSTODIO ACREDITABLE EN AMBOS	LOS EXTREMOS .EN EL CUELLO LLEVARA UNA CAPUCHA OCULTA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON FORRO DE TELA 100 % POLIESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RILA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LLEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMOLA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES , LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA ESTA SECCION LLEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA FORNITURA POLICIAL MARCA ALTEC, FABRICADA EN NYLON DE 2º DE ANCHO DE ALTA RESISTENCIA CON PASADORES Y BROCHE DE RÁPIDA LIBERACIÓN, INCLUYE: PORTA ARMA (PISTOLA O REVOLVER), PORTA ESPOSA, PORTA TONFA, PORTA GAS DE135 GR Y PORTARADIO GORRAS COLOR NEGRO MARCA MAYAR EN COMPOSICIÓN TEXTIL DE 65% POLYESTER 35% ALGODÓN PESO 5,78 OZ CON SEIS PANELES CON OJILLOS EN CADA UNO PARA VENTILACIÓN, CIERRE AUTO AJUSTABLE EN VELCRO DE 2 CM DE ANCHO. CON OJILLOS EN CADA UNO PARA VENTILACIÓN, CIERRE AUTO AJUSTABLE EN VELCRO DE 2 CM DE ANCHO. CON ESCUDO DE ALTA DEFINICION DE LA COORPORACIÓN EN LA PARTE DE ENFRENTE, ASÍ COMO LA LEYENDA DE: CUSTODIO ACREDITABLE EN AMBOS	LOS EXTREMOS EN EL CUELLO LLEVARA UNA CAPUCHA OCULTA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON FORRO DE TELA 100 % POLIESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RTLA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LLEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMOLA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES , LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA, QUE TERMINA EN LA CINTURA.EN ESTA SECCION LLEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA FORNITURA POLICIAL MARCA ALTEC, FABRICADA EN NYLON DE 2º DE ANCHO DE ALTA RESISTENCIA CON PASADORES Y BROCHE DE RÁPIDA LIBERACIÓN, INCLUYE: PORTA ARMA (PISTOLA O REVOLVER), PORTA ESPOSA, PORTA TONFA, PORTA GAS DE135 GR Y PORTARADIO GORRAS COLOR NEGRO MARCA MAYAR EN COMPOSICIÓN TEXTIL DE 65% POLYESTER 35% ALGODÓN PESO 5,78 OZ CON SEIS PANELES CON OJILLOS EN CADA UNO PARA VENTILACIÓN, CIERRE AUTO AJUSTABLE EN VELCRO DE 2 CM DE ANCHO. CON ESCUDO DE ALTA DEFINICION DE LA COCRPORACIÓN EN LA PARTE DE ENFRENTE, ASÍ COMO LA LEYENDA DE: CUSTODIO ACREDITABLE EN AMBOS	LOS EXTREMOS EN EL CUELLO LLEVARA UNA CAPUCHA COULTA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON FORRO DE TELA 100 % POLIESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RILA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE YS E UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LLEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMOLA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES, LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANITERA, LA SEGUINDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA, QUE TERMINA EN LA CINTURA LA TERCERA, QUE TERMINA EN LA CINTURA EN ESTA SECCION ELEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA FORNITURA POLICIAL MARCA ALTEC, FABRICADA EN NYLON DE 2" DE ANCHO DE ALTA RESISTENCIA CON PASADORES Y BROCHE DE RÁPIDA LIBERACIÓN, INCLUYE: PORTA ARMA (PISTOLA O REVOLVER), PORTA ESPOSA, PORTA TONFA, PORTA GAS DE135 GR Y PORTARADIO ALTEC GORRAS COLOR NEGRO MARCA MAYAR EN COMPOSICIÓN PESO 5,78 OZ CON SEIS PANELES CON OJILLOS EN CADA UNO PARA VENTILACIÓN, CIERRE AUTO AJUSTABLE EN VELCRO DE 2 CM DE ANCHO, CON PESO 5,78 OZ CON SEIS PANELES CON OJILLOS EN CADA UNO PARA VENTILACIÓN, CIERRE AUTO AJUSTABLE EN VELCRO DE 2 CM DE ANCHO, CON PESO 1,78 OZ CON SEIS PANELES CON OJILLOS EN CADA UNO PARA VENTILACIÓN, CIERRE AUTO AJUSTABLE EN VELCRO DE 2 CM DE ANCHO, CON PESO 0,50 OZ CON SEIS PANELES CON OJILLOS EN CADA UNO PARA VENTILACIÓN, CIERRE AUTO AJUSTABLE EN VELCRO DE 2 CM DE ANCHO, CON PESO 1,57 OZ CON DE ALTA DEFINICION DE LA COORPORACIÓN EN LA PARTE DE ENFRENTE, ASÍ COMO LA LEYENDA DE: CUSTODIO ÀCREDITABLE EN AMBOS	LOS EXTREMOS. EN EL CUELLO LLEVARA UNA CAPUCHA COULTA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON FORRO DE TELA 100 % POLIESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RILA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA AL A PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMOLA ESPAIDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES , LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA YLA TERCERA, QUE TERMINA EN LA CINTURA YLA TERCERA, QUE TERMINA EN LA CINTURA YLA TERCERA, QUE TERMINA EN DEL LADO DERECHO UNA BOLSA FORNITURA POLICIAL MARCA ALTEC, FABRICADA EN NYLON DE 2º DE ANCHO DE ALTA RESISTENCIA CON PASADORES Y BROCHE DE RÁPIDA LIBERACIÓN, INCLUYE: PORTA ARMA (PISTOLA O, REVOLVER), PORTA ESPOSA, PORTA TONFA, PORTA GAS DE135 GR Y PORTARADIO GORRAS COLOR NEGRO MARCA MAYAR EN COMPOSICIÓN TEXTIL DE 65% POLYESTER 35% ALGODÓN PESO 5,78 02 CON SEIS PANELES CON CUILLOS EN CADA UNO PARA VENTILACIÓN, CIERRE AUTO AJUSTABLE EN VELCRO DE 2 CM DE ANCHO, CON ESOLUDO DE ALTA DEFINICION DE LA COORPORACIÓN EN LA PARTE DE ENFRENTE, ASÍ COMO LA LEYENDA DE: CUSTODIO ACREDITABLE EN AMBOS	LOS EXTREMOS EN EL CUELLO LLEVARA UNA CAPUCHA COULTA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, COM FORRO DE TELA 100 % POLLISTER CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RITLA CAPUCHA ES DESPRENDRIELE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN GIERRE DE PLASTICO DE DIEMTE FINO, LA CAPUCHA ALUSTADORES DE PLASTICO TO DE DIEMTE FINO, LA CAPUCHA LEVA ALUSTADORES DE PLASTICO TO DE DIEMTE FINO, LA CAPUCHA LEVA ALUSTADORES DE PLASTICO TO DE DIEMTE FINO, LA CAPUCHA LEVA ALUSTADORES DE PLASTICO TO DE DIEMTE FINO, LA CAPUCHA LEVA ALUSTADORES DE PLASTICO TED DARRIL EN CADA EXTREMOLA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES , LA PRIMERA ES LA BATA QUE VINED ESDIE LA PARTIE DELANTERA, LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA VA L'ETROCRA, QUE TERMINA EN LA CINTURA VA L'ETROCRA, QUE TERMINA EN LA CINTURA VA L'ETROCRA, QUE TERMINA EN LA CINTURA VA L'ETROCRA, QUE TEMBINA EN LA CINTURA VA L'ETROCRA DEL L'ADO DERECHO UNA BOLSA ALTEC FABRICADA EN NYLON DE 2º DE ANCHO DE ALTA RESISTENCIA CON PASADORES Y BROCHE DE RÀPIDA L'ETROCRA DEL L'ADO DE RENDE DE L'ADA TEMBER DE



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

NACIONAL, NÚMERO IA-917015988-N72-2015 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA CUSTODIOS ACREDITABLES PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A CENTROS PENITENCIARIOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

	5	INSIGNIAS Y DIVISAS METÁLICAS AUTORIZADAS MARCA MAYAR	MAYAR	PIEZA	120	\$ 400.00	\$ 48,000.00	\$ 7,680.00	\$	55,680.00	
	6	PANTALÓN TÁCTICO POLICIACO EN NEGRO YARDA CUADRADA CON MARGEN DE COMPOSICIÓN DE LA TELA DE 65% ALGODON Y 35% POLIESTER TELA RIPSTOP O ANTIDESCARRE, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN PARA REPELER MANCHAS, BANDA ELÁSTICA EN LA CINTURA AUTOAJUSTABLE Y CIERRE EN ZIPPER, OCHO BOLSAS EN TOTAL COMPUESTAS DE LA SIGUIENTE MANERA: DOS LATERALES EN MUSLOS TIPO CARGO CON PLISADO AL CENTRO Y DOBLE CIERRE EN VELCRO EN LA TAPA, DOS BOLSAS INTERNAS DE LAS DE TIPO CARGO CON CAPACIDAD PARA CARGADORES, DOS BOLSAS DIAGONALES PARTE SUPERIOR Y DOS EN LA PARTE POSTERIOR CON DOBLE VELCRO, PROTECTORES DE NEOPRENO EN LAS RODILLAS DESMONTABLES Y DOBLE REFUERZO DE TELA EN EL ASIENTO ETIQUETAS COSIDAS A LA PRENDA DE LA MARCA QUE CONTENGAN LACOMPOSICIÓN DE LA TELA, TALLA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	MAYAR	PIEZA	120	\$ 730.00	\$ 87,600.00	\$ 14,016.00	\$ 1	01,616.00	**************************************
1						•	SUBTOTAL	\$ 388,860.00			
V							IVA	\$ 62,217.60			
1							TOTAL	\$ 451,077.60	GRAN	TOTAL	

OCTAVO.- Se aceptaron las propuestas para su posterior evaluación de los siguientes licitantes, quedando a cargo del área requirente realizar el estudio cualitativo y minucioso del contenido de las mismas (análisis técnico detallado).

No.	Licitantes que presentaron la proposición en este acto
1	GRUPO AQ SIS, S.A DE C.V.
2	MAYAR DE MÉXICO, S.A DE C.V.



la Adjudicación de Contratos.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL,

NÚMERO IA-917015988-N72-2015 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA CUSTODIOS ACREDITABLES PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A CENTROS PENITENCIARIOS

ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

Se levantó el acta correspondiente de la presentación y apertura de proposiciones, señalando la fecha de fallo para el día 18 de diciembre de 2015 a las 14:00 horas, de conformidad con el artículo 35 fracción III de la Ley; así mismo en este acto los licitantes presentes quedaron debidamente notificados.

NOVENO.- Con fundamento en el artículo 36 de la Ley, la Dirección General de Servicios a Centros Penitenciarios, procedió al análisis detallado de las propuestas técnicas, para determinar la solvencia de las proposiciones presentadas, conforme a los criterios especificados en las bases de la Invitación.

Conforme a lo establecido por el artículo 36 de la Ley, el área requirente evaluará cualitativamente las propuestas técnicas debiendo verificar que cumplan con los requisitos solicitados en la invitación a cuando menos tres personas, utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual solo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluará las que sigan en precio, a efecto de emitir un dictamen que servirá de fundamento del Fallo.

Criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones y adjudicaciones del Contrato, establecidos en numeral 21 de las bases de Invitación.

Serán evaluados los aspectos legales y técnicos de conformidad a lo siguiente:

- 1) Legal Se hará de conformidad al análisis de la documentación que acredite la existencia y personalidad del participante, de acuerdo al punto 14.1 de esta convocatoria.
- 2) Técnica.- Será evaluada mediante el examen de la documentación presentada relativa a los aspectos administrativos a que se refiere el punto 16.2., y cumpliendo con las especificaciones y características técnicas requeridas de conformidad a esta convocatoria, tomando en consideración la documentación e información presentada.
- B) La Convocante evaluará los aspectos económicos de conformidad a lo siguiente:
 - La evaluación de las proposiciones económicas se realizará comparando entre sí, todas las condiciones ofrecidas por los distintos licitantes, elaborándose para tal efecto la tabla comparativa de cotizaciones respectivas de acuerdo al punto 17.2

DÉCIMO.- Evaluación legal y administrativa de los documentos, en el que se verificó que cumplieran con la información solicitada, sin entrar a la revisión técnica de las partidas ofertadas por los licitantes:

CUADRO A

RU A	
	LICITANTES
	1. GRUPO AQ SIS
DOCUMENTO SOLICITADO D	nexo/ S.A DE C.V. MAYAR DE MEXICO S.A DE C.V. C.V.
	PRESENTA DOCUMENTO/CUMPLE
	SI NO SI NO










INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL,

NÚMERO IA-917015988-N72-2015
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA
CUSTODIOS ACREDITABLES PARA LA COORDINACIÓN
ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS A CENTROS PENITENCIARIOS
ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

Folletos catálogos de cada rengión	В	Х	X	<u> </u>
Carta compromiso en papel membretado del licitante			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
en la que manifieste bajo protesta de decir verdad,	С	Х	x	
que es de nacionalidad mexicana	-	''		
Carta compromiso en papel membretado de la				
empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir				
verdad, que no se encuentra en alguno de los	_			
supuestos establecidos por los artículos 50 y 60	D	X	X	
antepenúltimo párrafo en conformidad a lo				
establecido en el artículo 29 fracción VIII de la Ley.				
Presentar declaración de integridad en papel				
membretado de la empresa en la que manifieste,				
bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a				
través de interpósita persona se abstendrá de				
adoptar conductas para que los servidores públicos				
de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las	E	Х	X	
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del				
procedimiento, u otros aspectos que otorguen				
condiciones más ventajosas con relación a los				
demás participantes, que constituyan violaciones a la				
Ley o que constituyan un delito.				
Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en				
papel membretado de la empresa donde el licitante a				
quien se le adjudique asumirá la responsabilidad				
total en el caso de que infrinja patentes y marcas	F	х	х	
o viole registros de derecho de propiedad	-			
industrial, con relación a los bienes objeto de la				
presente invitación, de acuerdo al punto 9.4. ,de la				
presente invitación.				
Carta compromiso en papel membretado del licitante				
en la que manifieste bajo protesta de decir verdad,	_	х		
que entregará los bienes conforme a que establecen los puntos 11.1., al 11.8 de la	G	^	X	
invitación.				
Carta en papel membretado firmada y sellado por el				-
licitante, en donde manifieste bajo protesta de decir				
verdad que los bienes ofertados cuentan con la				
garantía señalada en el punto 10.5 conforme a las	Н	X	X	İ
especificaciones del Anexo Técnico 1 de la presente				
invitación.				
Carta compromiso en papel membretado del licitante				<u> </u>
en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad,				
que cuenta con la capacidad de distribución de				
forma total y oportuna de los bienes que integren	ı	Х	Х	1
su propuesta conforme al punto 10.1. y el Anexo				
técnico 1, dentro de plazo establecido en el punto				
11.3. de las bases.				
Carta en papel membretado del licitante en el que				
manifieste bajo protesta de decir verdad que conoce				
la Ley sobre Adquisiciones, Arrendamientos y	j	Х	Х	
Servicios del Sector Público y su Reglamento, así				
como de estar conforme con el contenido de la				





10



la Adjudicación de Contratos.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL,

NÚMERO IA-917015988-N72-2015
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA
CUSTODIOS ACREDITABLES PARA LA COORDINACIÓN
ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS A CENTROS PENITENCIARIOS
ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

presente invitación.				
Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad, donde se compromete a subsanar cualquier defecto o vicio oculto dentro del plazo establecido en el punto 12.1 de la presente invitación.	k	х	х	
Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad, que no tiene ningún pendiente entrega alguna con las dependencias y entidades auxiliares del Gobierno del Estado de Morelos.	L	x	x	
Carta original en papel membretado del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en materia de Registro Federal de Contribuyentes y que han presentado en tiempo y forma, las declaraciones del ejercicio de impuestos federales distintas a las del ISAN e ISTUV y que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales o bien, en caso de que existan adeudos fiscales firmes se comprometen a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos. Así mismo, y en caso de salir adjudicado deberá presentar documento validado por la autoridad fiscal competente en el que conste el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	M	x	x	
Presentar documento que acredite el cumplimiento obligaciones en materia de seguridad social (copia del último pago), en el caso de personas físicas presentar carta en papel membretado del licitante donde manifieste bajo protesta de decir verdad que no cuentan con trabajadores a su cargo, por lo que no le es aplicable el pago de contribuciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.	N	X	х	
Presentar el anexo 4, relación de documentos (la omisión de entrega de este documento no será causa de desechamiento.	o	х	х	

Derivado de la revisión anterior, las proposiciones que cumplieron administrativamente con los documentos e información solicitada, conforme a los puntos **16.2 y 17.1** de las bases de invitación, como se refiere en el cuadro anterior, del presente Dictamen para fallo, son las siguientes:

No.	Licitantes que cumplieron en su proposición en este acto
1	GRUPO AQ SIS S.A DE C.V.
2	MAYAR DE MEXICO S.A DE C.V.

DÉCIMO PRIMERO.- Con base en el Dictamen Técnico emitido por Dirección General de Servicios a Centros Penitenciários se presenta la evaluación detallada de las propuestas técnicas presentadas por los licitantes, en











INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL,

NÚMERO IA-917015988-N72-2015
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA
CUSTODIOS ACREDITABLES PARA LA COORDINACIÓN
ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS A CENTROS PENITENCIARIOS
ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

el que se verificó que cumplieran con las especificaciones establecidas en el Anexo 1 de las bases de invitación.

CUADRO B PROPUESTA TECNICA

	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DADINU	1. GRUPO AQ SIS 1 C.V.	S.A DE	LICITAN 2. MAYAR DE S.A DE	MEXICO		
		day control production of the control of the contro			CUMPLE	CON LAS E	SPECIFICACIO	VES TÉCNI	CAS DEL ANE	XO1
					SI	NO	SI ==	NO	de di sa tan	
THE PARTY AND TH	1	CAMISOLA: CAMISA TACTICA POLICIACA EN COLOR NEGRO DE MANGA CORTA PESO DE 6.14 OZ POR YARDA CUADRADA CON MARGEN + 3% COMPOSICIÓN DE LA TELA DE 65% ALGODON, 35% POLIESTER, TELA RIPSTOP O ANTIDESGARRE CON TRIPLE COSTURA EN 26 AREAS DIFFERENTES DE MAYOR EXIGENCIA COMO MANGAS, PARTE ALTA DE ESPALDA, POLICITA EN 26 AREAS OCULTAS Y EN PLIEGUE LATERAL DE ESPALDA. TELA CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN PARA REPELER MANCHAS, DOS BOLSAS AL FRENTE CON TAPA DE VELCRO DOBLE PARA EL CIERRE, DOS BOLSAS OCULTAS (UNA DE CADA LADO) DETRÁS DE LA PRIMERA BOLSA FRONTAL PARA DOCUMENTOS CON CIERRE DE DOBLE VELCRO, DOBLES OJILLOS METÁLICOS EN AXILAS PARA VENTILACIÓN, PLIEGUE EN PARTE LATERAL DE LA ESPALDA PARA MAYOR COMODIDAD, PERMITIENDO EL MOVÍMIENTO ADECUADO Y DISEÑO PARA PORTAR EL CHALECO ANTIBALAS. ETIQUETAS COSIDAS A LA PRENDA DE LA MARCA QUE CONTENGAN LA COMPOSICIÓN DE LA TELA, TALLA E INSTRUCCIONES DE LAVADO. TRES ESCUDOS DE ALTA DEFINICION DE LA CONTORO PARA PORTAR EL CHALECO ANTIBALAS. ETIQUETAS COSIDAS A LA PRENDA DE LA MARCA QUE CONTENGAN LA COMPOSICIÓN DE LA TELA, TALLA E INSTRUCCIONES DE LAVADO. TRES ESCUDOS DE ALTA DEFINICION DE LA CONTORO PARA PORTAR EL CHALECO ANTIBALAS. ETIQUETAS COSIDAS A LA PRENDA DE LA MARCA QUE CONTENGAN LA COMPOSICIÓN DE LA TELA, TALLA E INSTRUCCIONES DE LAVADO. TRES ESCUDOS DE ALTA DEFINICION QUE VAN UNO EN CADA MANGA Y UNO EN LA BOLSA DELANTERA, ASÍ COMO UN PARCHE EN LA ESPALDA CON LA LEYENDA: CUSTODIO ACREDITABLE, EN EL PECHO EN LA PERTE SUPERIOR DEBE LLEVAR EL ESCUDO DE CUSTODIO ACREDITABLE, EN EL PECHO EN LA PERTE SUPERIOR ZOUIERDA DEBE LLEVAR EL ESCUDO DE LA SECRITARIA DE GOBIERNO CON LA LEVENDA DE CUSTODIO ACREDITABLE, EN EL PECHO EN LA PERTE SUPERIOR DEBE LLEVAR EL ESCUDO DE CUSTODIO ACREDITABLE, EN EL PECHO EN LA PERTE SUPERIOR DEBE LLEVAR EL ESCUDO DE CUSTODIO ACREDITABLE, EN EL PECHO EN LA PERTE SUPERIOR DE CUSTODIO ACREDITABLE, EN EL PECHO EN LA PERTE SUPERIOR DE CUSTODIO ACREDITABLE, EN EL PECHO EN LA PERTE SUPERIOR DE CUSTODIO ACREDITABLE, CHAMARRA CORTA COLOR NEGRO	120	PIEZA	SICUMPLE		SICUMPLE			
-	2	COMPECCIONADA EN TELA NYLON CON RECUBRIMIENTO DE POLICICORURO DE VINILO PARA HACERLA REPELENTE AL AGUA, FRENTE DE 4 PIEZAS CADA LADO, LA PRINERA ES UNA BATA QUE PARTE AL FRENTE A UN TERCIO SUPERIOR DE LA MANGA Y TERMINA EN LA ESPALDA A UN TERCIO SUPERIOR DE LA NANGA,	60	PIEZA	SI CUMPLE		SICUMPLE	- Control of the cont		



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO IA-917015988-N72-2015 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PAR

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA CUSTODIOS ACREDITABLES PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A CENTROS PENITENCIARIOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

	the first of the second control of the secon	ครามราช คราชการทำเหตุ	amena en regione (ne	a akup gangrapika nerekatakan asalawan ke-	anana a masa di sadi				
1		I	1	1	F	ı	ı	ı	ı
	A SEGUNDA ES EN FORMA RECTANGULAR DE						ĺ		
	CM DE ALTURA ,QUE EN SU PARTE INFERIOR								
	RVE COMO TAPA CIERRE, CON GUAL PARA								
	ORTAPLUMAS EN SU PARTE INFERIOR, LA								
	ERCERA SECCION ES UNA BOLSA PARA								
- 1	OCUMENTOS CON ABERTURA VERTICAL EN LA			ĺ		1			
Ī	ARTE INTERIOR CON DOS TIRAS DE								
L	ONTACTEL PARA CERRARLALA BOLSA DE								
1	OCUMENTOS EN SU PARTE SUPERIRO , LLEVA								
- 1	N CIERRE PLASTICO DE 14 CM.LA SECCION							ļ	,
	iferior es una Bolga con entrada Iagonal con un cierre de Plastico de 15								
	M, CON TAPA CIERRE DE 2,4 CM DE ANCHO DE								
	A MISMA TELA FRENTE:SE UNEN POR MEDIO DE								
	N CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO Y								
	ARRO METALICO Y 5 BROCHES RT					ļ			T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
	ISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE A TODO LO					i			
	ARGO CUELLO TIPO SPORT CON APLICACIONES								
ł	E TELA TIPO GAMUZA EN LOS EXTREMOS .EN				1				
	L GUELLO LLEVARA UNA CAPUCHA OCULTA DE				Ì				
	MISMA TELA DE LA PRENDA, CON FORRO DE								
	ELA 100 % POLIESTER, CON CUBRE BOCA QUE								
1	E UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES								
- 1	T.LA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A								
- 1	PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE				,				
	ASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LLEVA								
Α.	SUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN								
	ADA EXTREMO,LA ESPALDA ESTARA								
	DMPUESTA DE TRES SECCIONES , LA PRIMERA								
ES	LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE								
Di	Elantera , la segunda es un lienzo que								
TE	ERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE								
LA	MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE								
TE	ERMINA EN LA CINTURALEN ESTA SECCION								
LL	EVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA				[
He	DRIZONTÁL CON ENTRADA DE 16 CM, Y LIÑ VIVO								
DE	E 15 CM, LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE]					
PL	ASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO								
.U	DS COSTADOS , ELEVAN UN CIERRE								
SE	PARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO,								
C	ON CARROS METALICOS,QUE PARTEN DE LA		-						
01	RILLA DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE								
IN	FERIOR DE LA PRENIDA EL CIERRE SE CUBRE								
C	DN UN VIVO DE 2 CM EN CADA EXTREMO								
LL	EVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE , DE 10 CM		1						
DE	E LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON								
88	ROCHE PT EN SU EXTREMO MANGAS, SON DOS								
	EZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA								
- 1	ARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO								
1	IPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA								
1	PUÑO LLEVA RESORTE DE 4 CM.DE ANCHO Y								
l l	ON UNA ALETILIA CIRCULAR DE 7º7 CM DE								
A	USTE CON CINTAS DE CONTACTELLA								
CH	RAMARRA EN TODA SU PARTÉ INFERIOR LLEVA								
- 1	SORTE DE 4CM.EN EL INTERIOR EN LOS								
	RANTEROS LLEVA UNA BOLSA VERTICAL DE								
CA	NDA LADO LA BOLSA DERECHA DE 16 CM DE		l						



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL,

NÚMERO IA-917015988-N72-2015
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA
CUSTODIOS ACREDITABLES PARA LA COORDINACIÓN
ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS A CENTROS PENITENCIARIOS
ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

	ALTO, CON VIVO 1CM. Y CINTAS DE		I	1	1	I		I	I	ı
	CONTACTELLA BOLSA IZQUIERDA SERA DE 16				1					
į.	CM DE ALTO Y LLEVA UN CIERRE A LA MEDIDA DE									-
	DIENTES DE PLASTICO Y CARRO METALICO		1							ı
	TODA LA PRENDA EN SU INTERIOR , ES									
	FORRADA CON TELA 100 % POLIESTER FORRO					Ì				
	DESPRENDIBLE CON CIERRE DE POLAR FLEECE.				İ					
	ASÍ COMO UN PARCHE EN LA ESPALDA						ł			
	CON LA LEYENDA: CUSTODIO]		
	ACREDITABLE, EN AMBAS MANGAS EN LA									1
	PARTE SUPERIOR DEBE LLEVAR EL ESCUDO									
	DE CUSTODIO ACREDITABLE, EN EL PECHO							1		
İ	EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DEBE						f			
	LLEVAR EL ESCUDO DE LA SECRETARIA DE			1				1	İ	
	GOBIERNO CON LA LEYENDA DE CUSTODIO									
	ACREDITABLE.									1
3	FORNITURA POLICIAL FABRICADA EN INYLON DE Z DE AICONO DE ALTA RESISTENCIA CON PARADORES Y BROCHE DE RAPIOA LIBERACIÓN, DE AICONO DE AICO	60	PIEZA	SI CUMPLE		SI CUMPLE				
/ 4	AJUSTABLE EN VELORO DE 2 CM DE ANCHO. COM ESCUDO DE ALTA DEFINICION DE LA COORPORACIÓN EN LA PARTE DE ENFRENTE, ASÍ COMO LA LEYENDA DE: CUSTODIO ACREDITABLE EN AMBOS LADOS LATERALES.	120	PIEZA	SICUMPLE		SI CUMPLE				
5	INSIGNIAS Y DIVISAS METÁLICAS AUTORIZADAS	120	PIEZA	SICUMPLE		SI CUMPLE				
6	PANTALÓN. TÁCTICO POLICIACO EN INGORO YARDA CIADARDA CON MARGEN DE COMPOSICIÓN DE LA TELLA DE 55% ALGODON Y 3% POLIESTER TELA RIPSTOP O ANTIDESCARRE, CON TRATAMIENTO DE TEPLÓN PARA REPLEIR AMPIGNA, BUILOR ELÁSICA EN LA PERENTA POLICIA DE LA PREPARA CON DEL AS SUBJECTIVA DE LA PROPERTO COMO DOLANS EN TOTAL COMPLISTAS DE LA SUBJECTIVA DE ALGORITA DE LA TELLOR DE LA TELLOR DE LA TARA, DOS LOSAS INTERNAS DE LAS DE TIPO CARGO CON PUSADO AL CENTRO Y DOBLE CIERRE EN LECIGO EN LA TARA, DOS BOLSAS INTERNAS DE LAS DE TIPO CARGO CON CARACIDAD PARA CARGADORIES, DOS DOLSAS DOLSAS DOLSAS DOLSAS DOLSAS DE LAS DE TIPO CARGO CON CARACIDAD PARA CARGADORIES, DOS DOLSAS DOLSAS DE LAS DE TIPO CARGO CON CARACIDAD PARA CARGADORIES, DOS DOLSAS DE LAS DE TIPO CARGO CON CARACIDAD PARA CARGADORIES, DOS DOLSAS DE LAS DE TIPO CARGO CON CARACIDAD PARA CARGADORIES, DOS DOLSAS DE LAS DE TIPO CARGO CON CARACIDAD PARA CARGADORIES, DOS DOLSAS DE LAS DE TIPO CARGO CON CARACIDAD PARA CARGADORIES, DOS DOLSAS DE LAS DE TIPO CARGO CON CARGO	120	PIEZA	SI CUMPLE	77.77	SI CUMPLE				
	DIAGONALES PARTIE SUPERIOR Y DOS EN LA PARTE POSTERIOR CON DOBLE VEUGRO-PROTEOTORES DE REOPPENO EN LAS RODILLAS DESIMONIFALIES Y DOBLE REPUERZO DE TELA EN EL ASIENTO. ENQUETAS COSIDAS A. LA PRENDA DE LA MARCA QUE CONTRIGISA! LACOMPOSICIÓN DE LA TELA TALLA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.						-			

Derivado de la revisión cualitativa de la documentación administrativa, de la evaluación detallada de la oferta técnica conformea los requisitos solicitados en el Anexo 1; se desprende que las empresas susceptibles de analizar sus propuestas económicas respecto de los 6 renglones, son los siguientes:

No.	Licitantes que cumplieron en su proposición en este acto	7
1	GRUPO AQ SIS S.A DE C.V.	
2	MAYAR DE MEXICO S.A DE C.V.	1

DÉCIMO SEGUNDO .- Desechamiento de propuestas

No hubo propuestas desechadas como resultado de la revisión de las ofertas técnicas.





NÚMERO IA-917015988-N72-2015 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA CUSTODIOS ACREDITABLES PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y LA DIRECCIÓN Dirección General de la Unidad de Procesos para **GENERAL DE SERVICIOS A CENTROS PENITENCIARIOS** la Adjudicación de Contratos.

ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

GRUPO AQ SIS S.A. DE

MAYAR DE MEXICO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL,

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

DECIMO TERCERO,- Evaluación Económica


La cual se realiza de la siguiente manera, tomando como fundamento el techo presupuestal asignado a la partida materia de la presente invitación conforme lo establece el artículo 36 Bis de la Ley.

La suficiencia presupuestal para solventar el presente procedimiento de invitación, se autorizó mediante oficio número SH/2386-2/2015 de fecha 26 de noviembre de 2015 emitido por la Secretaría de Hacienda y el oficio SG/CERS/DGSACP/SSA/2915/12/2015 emitido por la Dirección General a Centros Penitenciarios.

Conforme a lo establecido en los artículos 36 Bis fracción II de la Ley y 77 del Reglamento, se revisaron los precios de la propuesta que resultó solvente para determinar que los precios fueran aceptables, realizando la revisión aritmética de las operaciones.

Cuadro C

				C.	.V.	5.A.	DE C.V.
N'	DESCRIPCION	UNIDA D	CANTI DAD	P.U.	SUBTOTAL	P.U.	SUBTOTAL
1	CAMISOLA: CAMISA TÁCTICA POLICIACA EN COLOR NEGRO DE MANGA CORTA PESO DE 6.14 OZ POR YARDA CUADRADA CON MARGEN + 3% COMPOSICIÓN DE LA TELA DE 65% ALGODON, 35% POLIESTER, TELA RIPSTOP O ANTIDESGARRE CON TRIPLE COSTURA EN 26 ÁREAS DIFERENTES DE MAYOR EXIGENCIA COMO MANGAS, PARTE ALTA DE ESPALDA, BOLSAS FRONTALES, BOLSAS OCULTAS Y EN PLIEGUE LATERAL DE ESPALDA. TELA CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN PARA REPELER MANCHAS. DOS BOLSAS AL FRENTE CON TAPA DE VELCRO DOBLE PARA EL CIERRE, DOS BOLSAS OCULTAS (UNA DE CADA LADO) DETRÁS DE LA PRIMERA BOLSA FRONTAL PARA DOCUMENTOS CON CIERRE DE DOBLE VELCRO, DOBLES OJILLOS METÁLICOS EN AXILAS PARA VENTILACIÓN, PLIEGUE EN PARTE LATERAL DE LA ESPALDA PARA MAYOR COMODÍDAD, PERMITIENDO EL MOVIMIENTO ADECUADO Y DISEÑO PARA PORTAR EL CHALECO ANTIBALAS. ETIQUETAS COSIDAS A LA PRENDA DE LA MARCA QUE CONTENGAN LA COMPOSICIÓN DE LA TELA, TALLA E INSTRUCCIONES DE LAVADO. TRES ESCUDOS DE ALTA DEFINICION DE LA COORPORACION QUE VAN UNO EN CADA MANGA Y UNO EN LA BOLSA DELANTERA, ASÍ COMO UN PARCHE EN LA ESPALDA CON LA LEYENDA: CUSTODIO ACREDITABLE, EN AMBAS MANGAS EN LA PARTE SUPERIOR DEBE LLEVAR EL ESCUDO DE CUSTODIO ACREDITABLE, EN EL PECHO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DEBE LLEVAR EL ESCUDO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON LA LEYENDA DE CUSTODIO ACREDITABLE, EN EL PECHO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DEBE LLEVAR EL ESCUDO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON LA LEYENDA DE CUSTODIO ACREDITABLE.	PIEZA	120	\$ 635.00	\$76,200.00	\$738.00	\$88,560.00





INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO IA-917015988-N72-2015

NÚMERO IA-917015988-N72-2015
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA
CUSTODIOS ACREDITABLES PARA LA COORDINACIÓN
ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS A CENTROS PENITENCIARIOS
ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

CHAMARRA CORTA COLOR NEGRO, CONFECCIONADA EN TELA INLON CON RECURSIMENTO DE POLICLORURO DE VINILO PARA HACERLA REPELENTE AL AGUA, FRENTE DE 4 PIEZAS CADA LADO, LA PRIMERA ES UNA BATA QUE PARTE AL FRENTE A UN TERCIO SUPERIOR DE LA MANGA Y TERMINA EN LA ESPALDA A UN TERCIO SUPERIOR DE LA MANGA, LA SEGUNDA ES EN FORMA RECTANGULAR DE 11 CM DE ALTURA, QUE EN SU PARTE INFERIOR SIRVE COMO TAPA CIERRE, CON OJAL PARA PORTAPILUMAS EN SU PARTE INFERIOR, LA TERCERA SECCION ES IUNA BOLSA PARA DOCUMENTOS CON ABERTURA VERTICAL EN LA PARTE INIFERIOR CON DOS TIRAS DE CONTACTEL PARA CERPARIA LA BOLSA DE DOCUMENTOS EN SU PARTE SUPERIRO, LILEVA UN CIERRE PLASTICO DE 14 CMLA SECCION INFERIOR ES UNA BOLSA CON ENTRADA DIAGONAL CON UN CIERRE DE PLASTICO DE 15 CM. CON TAPA CIERRE DE 24 CM DE ANCHO DE LA MISMA TELA,PRENTESSE UIVEN POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO Y CARRO METALICO Y 5 BROCHES ET DISTIRIBUDIOS EQUIDISTATIFIENTE A TODO LO LARGO, CUELLO TIPO SPORT CON APLICACIONES DE TELA TIPO GAMUZA EN LOS EXTREMOS. EN EL CUELLO LLEVARA UNA CAPUCHA COULTA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON FORRO DE TELA 100 % POLISTER, CON CUIRGE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 UNA B LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LEUVA ALUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMOLIA E BEPALADA ESTARA COMPUESTA DE TIESS SECCIONES, LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERRA , LA SEGUNDA ES UN IL IENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGAY LA CINTURA Y LA TERCERA, QUE TERMINA EN LA CINTURAL EN ESTA SECCION DE DIENTE FINO Y CABRO METALICO, LOS COSTADOS, LLEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA HORTOSTA DE TIESS ESCIONES, LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DE LA CINTURA, LA TERCERA, QUE TERMINA EN LA CINTURA, LA TERCERA, QUE TERMINA EN LA CINTURA LA TERCERA DE LOS CON CARROS METALLOS COUF PARTEN DE LA ORELI LADO DERECHO UNA BOLSA HORTOSTA DE TIESS CON CARROS METALLOS COUF PARTEN DE LA ORELI LADO DERECHO UNA BOLSA HORTOSTA DE TIESS ESCOINES, LA PRIMERA ED PLASTICO D								
EN TELA NYLON CON RECUBRIMENTO DE POLICIORING DE VINILO PARA HACERLA REPELENTE AL AGUA, FRENTE DE 4 PIEZAS CADA LADO, LA PRIMERA ES UNA BATA QUE PARTE AL FRENTE A UN TERCIO SUPERIOR DE LA MANGA Y TERMINA EN LA ESPALDA A UN TERCIO SUPERIOR DE LA MANGA, LA SEDALDA A UN TERCIO SUPERIOR DE LA MANGA, LA SEGUINDA ES EN FORMA RECTANGULAR DE 11 CM DE ALTURA QUE EN SU PARTE INFERIOR SISVE COMO TAPA CIERRE, CON COLA PARA POCRATALUMAS EN SU PARTE INFERIOR, CON COLA PARA POCRATALUMAS EN SU PARTE INFERIOR, CON DOS TIRAS DE CONTACTEL PARA CERRANIA LA BOLSA DE DOCUMENTOS EN DA BERTURA VERTICAL EN LA PARTE INTERIOR CON DOS TIRAS DE CONTACTEL PARA CERRANIA LA BOLSA DE DOCUMENTOS EN SU PARTE SUPERIRO, LLEVA UN CIERRE DE PLASTICO DE 14 CMALA SECCION INFERIOR ES UNA BOLSA CON ENTRADA DIAGONAL CON UN CIERRE DE PLASTICO DE 15 CM. CON TAPA CIERRE DE 24 CM DE ANACHO DE LA MISMA TELA-FRENTE-SE UNEN POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO Y CARRO METALICO Y 5 BROCHES RT DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE A TODO LO LARGO, CUELLO TIPO SPORT CON APLICACIONES DE TELA 100 % POLIESTER, CON CUERRE DE CA CULTA DE LA MISMA TELA PEN LA PROMEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE ROMA EL PRENDA, CON FORRO DE TELA 100 % POLIESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RILLA CAPUCHA LEVA AJUSTADORES DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LLEVA AJUSTADORES DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LEVA AJUSTADORES DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LEVA AJUSTADORES DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO LOS COSTADOS , LLEVAR UN LIENZO QUE TERMINA EN LA CAPITURA EN ESTA SECCIONE LEVARA DEL LADO DE CENTES DA CON LEVARA DEL LADO DE CENTES DA CON LEVARA DEL LADO DE CENTES DA CON LEVARA DEL LADO DE RECHO DUNA BOLSA HORZONTAL CON ENTRADO DE 16 CM, Y UN VIVO DE 15 CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO LOS COSTADOS , LLEVAR UN CIERRE DE LA PROPINCA LE PARTE INFERIOR DE LA PRINCIPACIÓN DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y		CHAMARRA CORTA COLOR NEGRO . CONFECCIONADA	1	1	l	I	1	1
AL AGUA, FRENTE DE 4 PIEZAS CADA LADO, LA PRIMERA ES UNA BATA QUE PARTE AL FRENTE A UN TERCIO SUPERIOR DE LA MANGA, LA ESPALDA A UN TERCIO SUPERIOR DE LA MANGA, LA SEQUIDA ES EN FORMA RECTANGULAR DE 11 CM DE ALTURA, QUE EN SU PARTE INFERIOR SIRVE COMO TAPA CIERRE, CON COLA PARA PORTAPULMAS EN SU PARTE INFERIOR, SIRVE COMO TAPA CIERRE, CON COLA DEBRUTAN VENTUA EN EL LA PRATE INFERIOR, CON DOS TIRAS DE CONTACTEL PARA CERRARIA LA BOLSA DE DOCUMENTOS EN ABENTURA VENTUA EN EL MANGA PARA POCUMENTOS CON ABENTURA VENTUA EN EL MANGA CERRARIA LA BOLSA EN DOCUMENTOS EN SU PARTE SUPERIRO, LLEVA UN CIERRE PLASTICO DE 14 CM.LA SECCION INFERIOR ES UNA BOLSA CON ENTRADA DIAGONAL EON UN CIERRE DE PLASTICO DE 15 CM. CON TAPA CIERRE DE 2.4 CM DE ANCHO DE LA MISMA TELA PERE INSTRUBIOS EQUIDISTANTEMENTE A TODO LO LARGO CUELLO TIPO SPORT CON APLICACIONES DE TELA TIPO GAMUZA EN LOS EXTREMOS. EN EL CUELLO LLEVARA UNA CAPUCHA COLUTA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON APLICACIONES DE TELA 10% POLIESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RTILA CAPUCHA ES DESPERSIDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RTILA CAPUCHA ES DESPERSIDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO CUBRE BOCA QUE SE UNE AL SECUNDA ES UN LIENZO QUE TERES SECCIONES, LA PARTIE DELANTERA , LA SECUNDA ES UN LIENZO QUE TERES MECCIONES, LA PRIMERA EL DA PARTE LORUMA DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA, QUE TERMINA EN LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA, CON CARRO METALICO LOS COSTADOS , LIEVAN UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO LOS COSTADOS , LIEVAN UN CIERRE SE CON UN CARRO METALICO LOS COSTADOS , LIEVAN UN CIERRE SE CON UN CARRO METALICO LOS COSTADOS , LIEVAN UN CIERRE SE CON ENTERNO DE LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA, CON ENTERNO DE LA PARTE INFERIOR DE LA PARTE INFERIOR DE LA PARTE INFERIOR DE LA PARTE INFERIOR DE LA PARTE INFERIOR DE LA PARTE INFERIOR DE LA PARTE INFERIOR DE LA PARTE INFERIOR DE LA		I						
PRIMERA ES UNA BATA QUE PARTÉ AL FRENTE À UN TERCIO SUPERIOR DE LA MANGA, LA ESPALDA A UN TERCIO SUPERIOR DE LA MANGA, LA SEGUNDA ES EN FORMA RECTANGULAR DE 11 CM DE ALTURA, QUE EN SU PARTÉ INFERIOR SIRVE COMO TAPA CIERRE, CON OJAL PARA PORTAPILUMAS EN SU PARTE INFERIOR, LA TERCERA SECCION ES UNA BOLSA PARA DOCUMENTOS CON ABERTURA VERTICAL EN LA PARTE INTERIOR CON DOS TIRAS DE CONTACTEL PARA CERRARI ALLA BOLSA DE DOCUMENTOS EN SU PARTE SUPERIRO, LEVA UN OJERRE PLASTICO DE 14 CMLA SECCION INFERIOR ES UNA BOLSA CON ENTRADA DIAGONAL CON UN CIERRE DE PLASTICO DE 15 CM. CON TAPA CIERRE DE 2.4 CM DE ANCHO DE LA MISMA TELA-PRENIESE UNEN POR MEDIO DE UN GIERRE DE PLASTICO DE 15 CM. CON TAPA CIERRE DE 124 CM DE ANCHO DE LA MISMA TELA-PRENIESE UNEN POR MEDIO DE UN GIERRE DE PLASTICO DE 15 CM. CON TAPA CIERRE DE 124 TIPO GAMUZA EN LOS EXTREMOS EN EL CUELLO TIPO SOPOT CON APLICACIONES DE TELA TIPO GAMUZA EN LOS EXTREMOS EN EL CUELLO TIPO SOPOT CON APLICACIONES DE TELA TIPO GAMUZA EN LOS EXTREMOS EN EL CUELLO TIPO SOPOT CON PORTA DE TELA 100 % PODEISTER CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RILA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE GINO LIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LLEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMOLA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES , LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELAMITERA , LA SECUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE INFERIOR DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA, QUE TERMINA EN LA PARTE INFERIOR DE LA PARTE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE DE LA PARTO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE DE LA PARTO METERIOR DE LA PARTO METERIOR DE LA PARTO METERIOR DE LA PARTO METERIOR DE LA PARTO METERIOR DE LA PARTO METERIOR DE LA PARTO METERIOR DE LA PARTO METERIOR DE LA PARTO METERIOR DE LA PARTO METERIOR DE LA PARTO METERIOR DE LA PARTO METERIOR DE LA PARTO METERIOR DE LA PARTO METERIOR DE LA PARTO METERIOR DE LA PARTO		POLICLORURO DE VINILO PARA HACERLA REPELENTE						
TERCIO SUPERIOR DE LA MANGA Y TERMINA EN LA SESPALDA A UN TERCIO SUPPEROR DE LA MANGA, LA SEGUNDA ES EN FORMA RECTANGULAR DE 11 CM DE ALTURA, QUE EN SU PARTE INFERIOR SIRVE COMO TAPA CIERRE, CON OUAL PARA PORTAPLIMAS EN SU PARTE INFERIOR, LA TERCERA SECCION ES UNA BOLSA PARA DOCUMENTOS CON DABERTURA VERTICAL EN LA PARTE INTERIOR CON DOS TIRAS DE CONTACTEL PARA CERRARALA BOLSA DE DOCUMENTOS EN SU PARTE SUPERIRO, LLEVA UN CIERRE PLASTICO DE 14 CMLA SECCION INFERIOR ES UNA BOLSA CON ENTRADA DIAGONAL CON UN CIERRE DE PLASTICO DE 15 CM. CON TAPA CIERRE DE 24 CM DE ANCHO DE LA MISMA TELA-PRENIFESE UNEN POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO Y CARRO METALICO Y 5 BROCHES TO ISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE A TODO LO LARGO.CUELLO TIPO SPORT CON APLICACIONES DE TELA 100 % POLLESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RTILA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE PLASTICO TIPO BABRIL EN CADA EXTREMOLA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES, LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE INCENTAL COM ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 12 CMITA DE LA DO DERECHO UNA BOLSA HORIZONTAL COM ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 15 CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO. LOS COSTADOS , LIEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO, CON CARROS METALICOS, QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA PRENDALE CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 12 CMEN CADA EXTREMO LIEVARA JUNA TRABILLA DE AJISTE, DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMOMANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELARIGERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR DE LA MANGA A LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDALE CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 12 CMEN CADA EXTREMO LIEVARA JUNA TRABILLA DE AJISTE, DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMOMANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELARITERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y L'ETRIMOMA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TARSERA DE LA M								
ESPALDA A UN TERCIO SUPERIOR DE LA MANGA, LA SEGUIDAD AS EN FORMA RECTANGULAS DE 11 CM DE ALTURA, QUE EN SU PARTE INFERIOR SIRVE COMO TAPA CIERRE, CON OJAL, PARA PORTAPLIMAS EN SU PARTE INFERIOR, LA TERCERA SECCION DES UNA BOLSA PARA DOCUMENTOS CON ABERTURA VERTICAL, EN LA PARTE INTERIOR CON DOS TIRAS DE CONTACTEL PARA CERRARIA ALA BOLSA DE DOCUMENTOS EN SU PARTE SUPERIRO, LEVA UN CIERRE PLASTICO DE 14 CMLA SECCION INFERIOR ES UNA BOLSA CON ENTRADA DIAGONAL CON UN CIERRE DE PLASTICO DE 15 CM. CON TAPA CIERRE DE 24 CM DE ANCHO DE LA MISMA TELA-FRENTE:SE UNEN POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE 16 CM. A TODO A LO LARGO, CUELLO TIPO SPORT CON APLICACIONES DE TELA TIPO GAMUZA EN LOS EXTREMOS. EN EL CUELLO LIEVARA UNA CAPUCHA COLLITA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON FORRO DE TELA 100 % POLIESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RILLA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE GRUPESTA DE TESE SECCIONES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMOLA DE DEINTE FINO, LA CAPUCHA LIEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMOLA ES PASTAD ESTRAR COMPUESTA DE TERS SECCIONES, LA PRIMERA LA SEGUIDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA, QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA A LA CINTURA Y LA TERCERA, QUE TERMINA EN LA PARTE CONTRADO SE LA PROPE SECCION LEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA HORIZONATA. CON ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 15 CML A BOLSA ES CON UN CIERRE SE PARABLE, DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO, LOS COSTADOS, LIEVAND UN CIERRE SEPARABLE, DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO, LOS COSTADOS, LIEVAND UN SICRRE SEPARABLE, DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO, LOS COSTADOS, LIEVAND UNA TRABILLA DE LA PRIENDA EL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CMEN CADA EXTREMO LIEVARA UNA TRABILLA DE LA PIENDA EL REPRIOR DE LA PRENDA, EL LEVAND LANA TRABILLA DE LA PIENDA EL REPRIOR DE LA PRENDA EL REPRIOR DE LA PRENDA EL REPRIOR DE LA PRENDA EL REPRIOR DE								
SEGUNDA ES EN FORMA RECTANGULAR DE 11 CM DE ALTURA QUE EN SU PARTE INFERIOR SIRVE COMO TAPA CIERRE, CON OJAL PARA PORTAPLUMAS EN SU PARTE INFERIOR, LA TERCERA SECCION ES UNA BOLSA PARA DOCUMENTOS CON ABERTURA VERTICAL EN LA PARTE INTERIOR CON DOS TIRAS DE CONTACTEL PARA CERRARALIA BOLSA DE DOCUMENTOS EN SU PARTE SUPERIRO, LLEVA UN CIERRE PLASTICO DE 14 CMLA SECCION INFERIOR ES UNA BOLSA CON ENTRADA DIAGONAL CON UN CIERRE DE PLASTICO DE 16 CM. CON TAPA CIERRE DE 2.4 CM DE ANCHO DE LA MISMA TELATRENTE:SE UNEN POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO Y CARRO METALICO Y 5 BROCHES RT DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE A TODO LO LARGO.CUELLO TIPO SPORT CON APLICACIONES DE TELA TIPO GAMUZA EN LOS EXTREMOS EN EL CUELLO LLEVARA UNA CAPUCHA COLITA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON FORRO DE TELA 100 % POLLESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES TILLA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LEUVA AUISTADORES DE PLASTICO TIPO BABRIL EN CADA EXTREMOLA ESPALDA ESTRARA COMPUESTA DE TERS SECCIONES LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE INESTECON CLERCE SECUNDA SE SUN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE INESTECON CLERCE SECRAMAGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA PLA SECCION LLEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA HORIZONTAL COM ENTRADA DE 16 CM, Y UN VOVO DE 15 CML LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO. LOS COSTADOS , LIEVAN UN CIERRE SEPARABALE , DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO, CON CARROS METALLOS, QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA PRENDALE CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CMEN CADA EXTREMO LIEVARA UNA TRABILLA DE AUISTE, DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMOMANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERRA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y I ERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TA RASERA DE LA MANGA E, L		•				1	1	
ALTURA ,QUE EN SU PARTE INFERIOR SIRVE COMO TAPA CIERRE, CON OLA PARA PORTAPLIMAS EN SU PARTE INFERIOR, LA TERCERA SECCION ES UNA BOLSA PARA DOCUMENTOS CON ABERTURA VERTICAL EN LA PARTE INFERIOR CON DOS TIRAS DE CONTACTEL PARA CERRARIALA BOLSA DE DOCUMENTOS EN SU PARTE SUPERIRO, LLEVA UN DESTRE PLASTICO DE 14 CMLA SECCION INFERIOR ES UNA BOLSA CON ENTRADA DIAGONAL CON UN CIERRE DE PLASTICO DE 15 CM. CON TAPA CIERRE DE 2.4 CM DE ANCHO DE LA MISMA TELAJRENTE:SE UNEN POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO Y CARRO METALICO Y 5 BROCHES RT DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE A TODO LO LARGO, CUELLO TIPO SPORT CON APLICACIONES DE TELA TIPO GAMUZA EN LOS EXTREMOS EN EL CUELLO LLEVARA UNA CAPUCHA COLITA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON FORRO DE TELA 100 % POLIESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RILLA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LLEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMOLA ESPALDA ESTRAR COMPUESTA DE TRES SECCIONES, LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEQUIDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA NE AL TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA NE LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA NE LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA NE LA TERCERA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA HORIZONTAL CON ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 15 CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICOS. QUE PARTEN DE LA ORILLA DE SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDALE. CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CMEN CADA EXTREMO LEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE , DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMOMANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN LE TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA E,				ĺ			Í	
TAPA CIERRE, CON QUAL PARA PORTAPLUMAS EN SU PARTE INFERIOR, LA TERCERA SECCION ES UNA BOLSA PARA DOCUMENTOS CON ABERTURA VERTICAL EN LA PARTE INTERIOR CON DOS TIRAS DE CONTACTEL PARA CERRARALA BOLSA DE DOCUMENTOS EN SU PARTE SUPERIRO, LLEVA UN CIERRE PLASTICO DE 14 CM.LA SECCION INFERIOR ES UNA BOLSA CON ENTRADA DIAGONAL CON UN CIERRE DE PLASTICO DE 15 CM. CON TAPA CIERRE DE 2.4 CM DE ANCHO DE LA MISMA TELATRENTE:SE UNEN POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO Y CARRO METALICO Y 5 BROCHES RT DISTIRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE A TODO LO LARGO.CUELLO TIPO SPORT CON APLICACIONES DE TELA TIPO GAMUZA EN LOS EXTREMOS. EN EL CUELLO LLEVARA UNA CAPUCHA COLUITA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON FORRO DE TELA 100 % POLESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RILLA CAPUCHA LEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMOLA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES, LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA, QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA, QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TENCERA, E LADO DERECHO UNA BOLSA HORIZONTAL CON ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 1.5 CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALLOS CON DE DIENTE FINO Y CARRO METALLOS CON DE DEL LA CONLILA DE ALIBIDADE SISA DE LA MANGA, A LA PARTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTERMOMANCAS, SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR								
PARTE INFERIOR, LA TERCERA SECCION ES UNA BOLSA PARA DOCUMENTOS CON ABERTURA VERTICAL EN LA PARTE INTERIOR CON DOS TIRAS DE CONTACTEL PARA CERRARILALA BOLSA DE DOCUMENTOS EN SU PARTE SUPERIRO, LLEVA UN CIERRE PLASTICO DE 14 CML A SECCION INFERIOR ES UNA BOLSA CON ENTRADA DIAGONAL CON UN CIERRE DE PLASTICO DE 15 CM. CON TAPA CIERRE DE 2.4 CM DE ANCHO DE LA MISMA TELA-FRENTE:SE UNEN POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO Y CARRO METALICO Y 5 BROCHES RT DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE A TODO LO LARGO.CUELLO TIPO SPORT CON APLICACIONES DE TELA TIPO GAMUZA EN LOS EXTREMOS. EN EL CUELLO LIEVARA UNA CAPUCHA COLITA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON FORRO DE TELA 100 % POLIESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RT.LA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LLEVA AUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMOLA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES, LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TEREMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERRA , QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERRA , QUE TERMINA EN LA CINTURA SESTA SECCION LLEVARA DEL LADO DERRECHO UNA BOLSA HORIZONTAL CON ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 1.5 CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALLOO. LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE, DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALLOO. LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE, DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALLOO. LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE, DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALLOS COU PARTEN DE LA ORILLA DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , LA PARTE INFERIOR DE LA SISA DE LO ROCHE PER SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 COMEN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE , DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCH								
PARA DOCUMENTOS CON ABERTURA VERTICAL EN LA PARTE INTERIOR CON DOS TIRAS DE CONTACTEL PARA CERRARIA.LA BOLSA DE DOCUMENTOS EN SU PARTE SUPERIRO, LLEVA UN CIERRE PLASTICO DE 14 CM.LA SECCION INFERIOR ES UNA BOLSA CON ENTRADA DIAGONAL. CON UN CIERRE DE PLASTICO DE 15 CM. CON TAPA CIERRE DE 24 CM DE ANCHO DE LA MISMA TELA-FRENTE:SE UNEN POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO Y CARRO METALICO Y 5 BROCHES RT DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE A TODO LO LARGO.CUELLO TIPO SPORT CON APLICACIONES DE TELA TIPO GAMUZA EN LOS EXTREMOS. EN EL CUELLO LLEVARA UNA CAPUCHA COULTA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON FORRO DE TELA 100 % POLESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RT.LA CAPUCHA ES DESPRENDBILE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMOLA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES, LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA, QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA, QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA, QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA CON ENTERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA (DE HASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICOS CUE PATEN DE LA CRILLA DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CMEN CADA EXTREMO LEVARA UNA TRABILLA DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR Y LA VIN TRABILLA DE LA PIENDALE LICIERRE SE CUBRE CON UN TIVO DE 2 CMEN CADA EXTREMO LEVARA UNA TRABILLA DE LA PIENDALE LICIERRE SE CUBRE CON UN TIVO DE 2 CMEN CADA EXTREMO LEVARA UNA TRABILLA DE LA PIENDALE LICIERRE SE CUBRE CON UN TIVO DE 2 CMEN CADA EXTREMO LEVARA UNA TRABILLA DE LA PIENDALE LICIERRE SE CUBRE CON UN TIVO DE 2 CMEN CADA EXTREMO LEVARA UNA TRABILLA DE LA PIENDA EL TERMINA EN LE LERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRESERA DE LA MANGA EL LEVACO DE LA SISA TRESERA DE LA MANGA EL LEVACO D				ļ				
PARTE INTERIOR CON DOS TIRAS DE CONTACTEL PARA CERRARIALA BOLSA DE DOCUMENTOS EN SU PARTE SUPERIRO, LLEVA UN CIERRE PLASTICO DE 14 CM.LA SECCION INFERIOR ES UNA BOLSA CON ENTRADA DIAGONAL CON UN CIERRE DE PLASTICO DE 16 CM. CON TAPA CIERRE DE 2.4 CM DE ANCHO DE LA MISMA TELAFRENTE:SE UNEN POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO Y CARRO METALICO Y 5 BROCHES RT DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE A TODO LO LARGO CUELLO TIPO SPORT CON APLICACIONES DE TELA TIPO GAMUZA EN LOS EXTREMOS. EN EL CUELLO LLEVARA UNA CAPUCHA COULTA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON FORRO DE TELA 100 % POLLESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RT.LA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LLEVA AUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMOLA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES, LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENDE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA P LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA P LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA P LA TERCENCION LLEVARA DE LA MORA Y LA CINTURA P LA TERCERA DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA P LA TERCERA DE LA CON ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 15, CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICOS QUE PATIEN DE LA ORILLA DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA SISA DE								
CERRARILALA BOLSA DE DOCUMENTOS EN SU PARTE SUPERIRO, LLEVA UN CIERRE PLASTICO DE 14 CM.LA SECCION INFERIOR ES UNA BOLSA CON ENTRADA DIAGONAL CON UN CIERRE DE PLASTICO DE 15 CM. CON TAPA CIERRE DE 22 cM DE ANCHÓ DE LA MISMA TELAFRENTE:SE UNEN POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE GRUESOS Y CARRO METALICO Y 5 BROCHES RT DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE A TODO LO LARGO.CUELLO TIPO SPORT CON APLICACIONES DE TELA TIPO GAMUZA EN LOS EXTREMOS. EN EL CUELLO LLEVARA UNA CAPUCHA COULTA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON PORRO DE TELA 100 % POLIESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RT.LA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LLEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMOLIA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES, LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA, QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA, QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA, QUE TERMINA EN LA CINTURA SE SECCION LLEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA HORIZONTAL CON ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 1.5 CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICOS. QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PERTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PERTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PERTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PERTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PERTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PERTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PERTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PERTE INFERIOR DE LA SISA DE LA MANGA , A LA								
SUPERIRO, LLEVA UN CIERRE PLASTICO DE 14 CMLA SECCION INFERIOR ES UNA BOLSA CON ENTRADA DIAGONAL CON UN CIERRE DE PLASTICO DE 15 CM. CON TAPA CIERRE DE 2.4 CM DE ANCHO DE 1.5 CM. TELA FRENTE:SE UNEM POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO Y CARRO METALICO Y 5 BROCHES RT DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE A TODO LO LARGO.CUELLO TIPO SPORT CON APLICACIONES DE TELA TIPO GAMUZA EN LOS EXTREMOS. EN EL CUELLO LLEVARA UNA CAPUCHA COULTA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON FORRO DE TELA 100 % POLIESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RTLA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LLEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMOLA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES, LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERRIMNA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERRIMNA EN LA CINTURA. EN ESTA SECCION LLEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA HORIZONTAL CON ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 1.5 CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO, CON CARROS METALICOS. QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA.EL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CMEN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE , DE 10 CM DE LARGO CON TERRINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMOMANGA , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL								
SECCION INFERIOR ES UNA BOLSA CON ENTRADA DIAGONAL CON UN CIERRE DE PLASTICO DE 15 CM. CON TAPA CIERRE DE 2.4 CM DE ANCHO DE LA MISMA TELLAFRENTE:SE UNEN POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO Y CARRO METALICO Y 5 BROCHES RT DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE A TODO LO LARGO.CUELLO TIPO SPORT CON APLICACIONES DE TELA TIPO GAMUZA EN LOS EXTREMOS EN EL CUELLO LLEVARA UNA CAPUCHA OCULTA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON FORRO DE TELA 109 POLIESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RT.LA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LLEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMOLA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES, LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEQUIDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA EN ESTA SECCION LLEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA HORIZONTAL CON ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 1.5 CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CORRO CONTRADOR DE CONTRADOR D								
DIAGONAL CON UN CIERRE DE PLASTICO DE 15 CM. CON TAPA CIERRE DE 24 CM DE ANCHO DE LA MISMA TELA-FRENTE:SE UNEN POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO Y CARRO METALICO Y 5 BROCHES RT DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE A TODO LO LARGO.CUELLO TIPO SPORT CON APLICACIONES DE TELA TIPO GAMUZA EN LOS EXTREMOS EN EL CUELLO LLEVARA UNA CAPUCHA OCULTA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON FORRO DE TELA 100 % POLIESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RT.LA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LLEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMO.LA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES, LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERRA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA, QUE TERMINA EN LA CINTURA.EN ESTA SECCION LLEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA HORIZONTAL CON ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 15 CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO, CON CARROS METALICOS QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDAEL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CMEN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE , DE 10 CM DE LARCO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTIREMO, MANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASSERA DE LA MANGA EL								
CON TAPA CIERRE DE 2.4 CM DE ANCHO DE LA MISMA TELALFRENTE:SE UNEN POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO Y CARRO METALICO Y 5 BROCHES RT DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE A TODO LO LARGO,CUELLO TIPO SPORT CON APLICACIONES DE TELA TIPO GAMUZA EN LOS EXTREMOS .EN EL CUELLO LILEVARA UNA CAPUCHA OCULTA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON FORRO DE TELA 100 % POLIESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RT.LA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LIEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMOLA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES, LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA.EN ESTA SECCION LLEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA HORIZONTAL CON ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 1.5 CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO, CON CARROS METALICOS, QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA SISA DE LA MANGA , LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDAEL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CMEN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE , DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMOMANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL								
TELAFRENTE:SE UNEN POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO Y CARRO METALICO Y 5 BROCHES RT DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE A TODO LO LARGO,CUELLO TIPO SPORT CON APLICACIONES DE TELA TIPO GAMUZA EN LOS EXTREMOS .EN EL CUELLO LLEVARA UNA CAPUCHA OCULTA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON FORRO DE TELA 100 % POLIESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RT.LA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMOLA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES, LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA PA LA TENCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA PA LA TENCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO, CON CARROS METALICOS.QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA SISA DE LA MANGA A LA PARTE INFERIOR DE LA SILLA DE AJUSTE , DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMOMANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN LE TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL	-	• • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Í		
PLASTICO DE DIENTE GRUESO Y CARRO METALICO Y 5 BROCHES RT DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE A TODO LO LARGO, CUELLO TIPO SPORT CON APLICACIONES DE TELA TIPO GAMUZA EN LOS EXTREMOS. EN EL CUELLO LLEVARA UNA CAPUCHA OCULTA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON FORRO DE TELA 100 % POLIESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RT.LA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LLEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMOLA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES, LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA, QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA, QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA, QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LO DIENTE FINO Y CARRO METALICO JLOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO JLOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO, CON CARROS METALICOS, QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA.EL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CM.EN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE , DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMO.MANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL		L						
RECCHES RT DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE A TODO LO LARGO.CUELLO TIPO SPORT CON APLICACIONES DE TELA TIPO GAMUZA EN LOS EXTREMOS EN EL CUELLO LLEVARA UNA CAPUCHA OCULTA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON FORRO DE TELA 100 % POLIESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RT.LA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LLEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMOLIA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES , LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA.EN ESTA SECCION LLEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA HORIZONTAL CON ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 1.5 CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALLOCO ,LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO, CON CARROS METALICOS.QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA PISADE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA.EL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CM.EN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE , DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMOMANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL	ļ							
APLICACIONES DE TELA TIPO GAMUZA EN LOS EXTREMOS. EN EL CUELLO LLEVARA UNA CAPUCHA COULTA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON FORRO DE TELA 100 % POLIESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RT.LA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LLEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMOLA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES , LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA SOLSA HORIZONTAL CON ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 1.5 CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO, CON CARROS METALICOS. QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDALEL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CM.EN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE , DE 10 CM DE LARGO, CA DELANTERO MINCION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMO.MANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL								
EXTREMOS EN EL CUELLO LLEVARA UNA CAPUCHA OCULTA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON FORRO DE TELA 100 % POLIESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RT.LA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LLEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMO.LA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES, LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA CON DERECHO UNA BOLSA HORIZONTAL CON ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 1.5 CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO, CON CARROS METALICOS.QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA.EL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CM.EN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE , DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMO.MANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL	**	TODO LO LARGO.CUELLO TIPO SPORT CON						
OCULTA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON FORRO DE TELA 100 % POLIESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RT.LA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LLEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMO, LA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES, LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA DE 1.5 CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO, CON CARROS METALICOS, QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA, EL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CM.EN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE , DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMO, MANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL	ļ							
FORRO DE TELA 100 % POLIESTER, CON CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RT.LA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LLEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMOLA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES, LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURALEN ESTA SECCION LLEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA HORIZONTAL CON ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 1.5 CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO, CON CARROS METALICOS.QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA.EL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CM.EN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE , DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMO.MANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL	ļ							
QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2 BROCHES RT.LA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LLEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMO, LA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES, LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA, EN ESTA SECCION LLEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA HORIZONTAL CON ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 1.5 CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO, CON CARROS METALICOS.QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA, EL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CM.EN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE , DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMO, MANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL	ļ							
RT.LA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LLEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMO, LA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES , LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA SETA SECCION LLEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA HORIZONTAL CON ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 1.5 CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO, CON CARROS METALICOS.QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA, EL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CM.EN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE , DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMO, MANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL	-							
PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO, LA CAPUCHA LLEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMO.LA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES, LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA, EN ESTA SECCION LLEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA HORIZONTAL CON ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 1.5 CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO , LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO, CON CARROS METALICOS.QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA, EL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CM.EN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE , DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMO, MANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL		l — —						
DIENTE FINO, LA CAPUCHA LLEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMOLA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES, LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA, LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA, QUE TERMINA EN LA CINTURA Y LA TERCERA, QUE TERMINA EN LA CINTURA. EN ESTA SECCION LLEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA HORIZONTAL CON ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 1.5 CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS, LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE, DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO, CON CARROS METALICOS.QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA SISA DE LA MANGA, A LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA.EL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CM.EN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE, DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMO.MANGAS, SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL								
PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMO, LA ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES, LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA. EN ESTA SECCION LLEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA HORIZONTAL CON ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 1.5 CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO . LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO, CON CARROS METALICOS. QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA. EL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CM.EN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE , DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMO.MANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL				ا مما	6 4 055 00	604 000 00	A4 575 00	A04 500 00
ESPALDA ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES , LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA, EN ESTA SECCION LLEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA HORIZONTAL CON ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 1.5 CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO, CON CARROS METALICOS, QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA, EL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CM.EN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE , DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMO, MANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL				60	\$ 1,355.00	\$81,300.00	\$1,575.00	\$94,500.00
LA PRIMERA ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA. EN ESTA SECCION LLEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA HORIZONTAL CON ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 1.5 CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO, CON CARROS METALICOS.QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA.EL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CM.EN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE , DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMO.MANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL								
DELANTERA , LA SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA.EN ESTA SECCION LLEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA HORIZONTAL CON ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 1.5 CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO, CON CARROS METALICOS.QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA.EL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CM.EN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE , DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMO.MANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL								
TERMINA EN LA PARTE CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA.EN ESTA SECCION LLEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA HORIZONTAL CON ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 1.5 CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO, CON CARROS METALICOS.QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA.EL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CM.EN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE , DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMO.MANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL								
MANGA Y LA CINTURA Y LA TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA.EN ESTA SECCION LLEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA HORIZONTAL CON ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 1.5 CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO, CON CARROS METALICOS.QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA.EL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CM.EN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE , DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMO.MANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL								
EN LA CINTURA.EN ESTA SECCION LLEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA HORIZONTAL CON ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 1.5 CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO, CON CARROS METALICOS.QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA.EL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CM.EN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE , DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMO.MANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL			1					
DERECHO UNA BOLSA HORIZONTAL CON ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 1.5 CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO, CON CARROS METALICOS.QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA.EL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CM.EN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE , DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMO.MANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL								
CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO, CON CARROS METALICOS.QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA.EL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CM.EN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE , DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMO.MANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL								
METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO, CON CARROS METALICOS.QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA.EL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CM.EN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE , DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMO.MANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL	ļ	16 CM, Y UN VIVO DE 1.5 CM. LA BOLSA ES CON UN					,	
SEPARABLE , DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO, CON CARROS METALICOS.QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA.EL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CM.EN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE , DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMO.MANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL	İ							
CARROS METALICOS.QUE PARTEN DE LA ORILLA DE LA SISA DE LA MANGA, A LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA.EL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CM.EN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE, DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMO.MANGAS, SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL		METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN CIERRE						
SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA.EL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CM.EN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE , DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMO.MANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL								
PRENDA.EL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CM.EN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE, DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMO.MANGAS, SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL								
CM.EN CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE, DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMO.MANGAS, SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL								
AJUSTE, DE 10 CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMO.MANGAS, SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL								
PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMO.MANGAS , SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i						
SON DOS PIEZAS A LO LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL	-							
EN LA PARTE INFERIOR Y TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL	1	t a contract of the contract o						
SUPERIRO DE LA SISA TRASERA DE LA MANGA EL	į							
	İ				•			
I PUNO LLEVA RESORTE DE 4 CM.DE ANCHO Y CON UNA I	- [PUÑO LLEVA RESORTE DE 4 CM.DE ANCHO Y CON UNA						
ALETILLA CIRCULAR DE 7'7 CM DE AJUSTE CON CINTAS								
DE CONTACTEL.LA CHAMARRA EN TODA SU PARTE								
INFERIOR LLEVA RESORTE DE 4CM.EN EL INTERIOR EN	- [:
LOS DELANTEROS LLEVA UNA BOLSA VERTICAL DE	- [
CADA LADO LA BOLSA DERECHA DE 16 CM DE ALTO,	- [
CON VIVO 1CM. Y CINTAS DE CONTACTEL.LA BOLSA	- [
IZQUIERDA SERA DE 16 CM DE ALTO Y LLEVA UN PIEZA		IZQUIERDA SERA DE 16 CM DE ALTO Y LLEVA UN	PIEZA					



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO IA-917015988-N72-2015 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA CUSTODIOS ACREDITABLES PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y LA DIRECCIÓN

GENERAL DE SERVICIOS A CENTROS PENITENCIARIOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos.

	CIERRE A LA MEDIDA DE DIENTES DE PLASTICO Y CARRO METALICO .TODA LA PRENDA EN SU INTERIOR, ES FORRADA CON TELA 100 % POLIESTER FORRO DESPRENDIBLE CON CIERRE DE POLAR FLEECE. ASÍ COMO UN PARCHE EN LA ESPALDA CON LA LEYENDA: CUSTODIO ACREDITABLE, EN AMBAS MANGAS EN LA PARTE SUPERIOR DEBE LLEVAR EL ESCUDO DE CUSTODIO ACREDITABLE, EN EL PECHO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DEBE LLEVAR EL ESCUDO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON LA LEYENDA DE CUSTODIO ACREDITABLE.	TO THE PROPERTY OF THE PROPERT						. The state of the
3	FORNITURA POLICIÁL, FABRICADA EN NYLON DE 2º DE ANCHO DE ALTA RESISTENCIA CON PASADORES Y BROCHE DE RÁPIDA LIBERACIÓN, INCLUYE: PORTA ARMA (PISTOLA O REVOLVER), PORTA ESPOSA, PORTA TONFA, PORTA GAS DE135GRYPORTARADIO.	PIEZA	60	\$	322.00	\$19,320.00	\$ 800.00	\$48,000.00
4	GORRAS COLOR NEGRO EN COMPOSICIÓN TEXTIL DE 65% POLYESTER 35% ALGODÓN PESO 5,78 OZ CON SEIS PANELES CON OJILLOS EN CADA UNO PARA VENTILACIÓN, CIERRE AUTO AJUSTABLE EN VELCRO DE 2 CM DE ANCHO. CON ESCUDO DE ALTA DEFINICION DE LA COORPORACIÓN EN LA PARTE DE ENFRENTE, ASÍ COMO LA LEYENDA DE: CUSTODIO ACREDITABLE EN AMBOS LADOS LATERALES.	PIEZA	120	64)	210.00	\$25,200.00	\$ 185.00	\$22,200.00
5	INSIGNAS Y DIVISAS METÁLICAS AUTORIZADAS	PIEZA	120	\$	160.00	\$19,200.00	\$ 400.00	\$48,000.00
6	PANTALÓN TÁCTICO POLICIACO EN NEGRO YARDA CUADRADA CON MARGEN DE COMPOSICIÓN DE LA TELA DE 65% ALGODON Y 35% POLIESTER TELA RIPSTOP O ANTIDESGARRE, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN PARA REPELER MANCHAS, BANDA ELÁSTICA EN LA CINTURA AUTOAJUSTABLE Y CIERRE EN ZIPPER, OCHO BOLSAS EN TOTAL COMPUESTAS DE LA SIGUIENTE MANERA: DOS LATERALES EN MUSLOS TIPO CARGO CON PLISADO AL CENTRO Y DOBLE CIERRE EN VELCRO EN LA TAPA, DOS BOLSAS INTERNAS DE LAS DE TIPO CARGO CON CAPACIDAD PARA CARGADORES, DOS BOLSAS DIAGONALES PARTE SUPERIOR Y DOS EN LA PARTE POSTERIOR CON DOBLE VELCRO.PROTECTORES DE NEOPRENO EN LAS RODILLAS DESMONTABLES Y DOBLE REFUERZO DE TELA EN EL ASIENTO. ETIQUETAS COSIDAS A LA PRENDA DE LA MARCA QUE CONTENGAN LACOMPOSICIÓN DE LA TELA, TALLA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	PIEZA	120	\$	630.00	\$75,600.00	\$ 730.00	\$87,600.00
	SUBTOTAL					\$ 296,820.00		\$ 388,860.00
	IVA					\$ 47,491.20		\$ 62,217.60
	TOTAL					\$ 344,311.20		\$ 451,077.60







INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO IA-917015988-N72-2015

NUMERO IA-917015988-N72-2015
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA
CUSTODIOS ACREDITABLES PARA LA COORDINACIÓN
ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS A CENTROS PENITENCIARIOS
ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

DÉCIMO CUARTO.- Notificación de fallo

Con base en la evaluación realizada de las proposiciones a que hace referencia el artículo 43 de la Ley, se emite el presente FALLO, por el cual se adjudica el contrato a la propuesta que resultó solvente conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases, porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato respectivo, exhibiendo las mejores condiciones de calidad, precio y servicio; correspondiendo al licitante conocido como Grupo AQ SIS S.A. de C.V. Quien presentó la proposición solvente, con un importe total de \$344,311.20 (trescientos cuarenta y cuatro mil, trescientos once pesos 20/100 M.N.), de conformidad a su oferta técnica y económica que se transcribe de su proposición.





INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL,

NÚMERO IA-917015988-N72-2015
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA
CUSTODIOS ACREDITABLES PARA LA COORDINACIÓN
ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS A CENTROS PENITENCIARIOS
ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos.

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

Oferta técnica y económica del licitante adjudicado.

GRUPO AQ SIS S.A. DE C.V.

		P								
				(

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	SUBTOTAL
1	CAMISOLA: CAMISA TÁCTICA POLICIACA EN COLOR NEGRO DE MANGA CORTA PESO DE 6.14 OZ POR YARDA CUADRADA CON MARGEN + 3% COMPOSICIÓN DE LA TELA DE 65% ALGODON, 35% POLIESTER, TELA RIPSTOP O ANTIDESGARRE CON TRIPLE COSTURA EN 26 ÁREAS DIFERENTES DE MAYOR EXIGENCIA COMO MANGAS, PARTE ALTA DE ESPALDA, BOLSAS FRONTALES, BOLSAS OCULTAS Y EN PLIEGUE LATERAL DE ESPALDA. TELA CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN PARA REPELER MANCHAS. DOS BOLSAS AL FRENTE CON TAPA DE VELCRO DOBLE PARA EL CIERRE, DOS BOLSAS OCULTAS (UNA DE CADA LADO) DETRÁS DE LA PRIMERA BOLSA FRONTAL PARA DOCUMENTOS CON CIERRE DE DOBLE VELCRO, DOBLES OJILOS METÁLICOS EN AXILAS PARA VENTILACIÓN, PLIEGUE EN PARTE LATERAL DE LA ESPALDA PARA MAYOR COMODIDAD, PERMITIENDO EL MOVIMIENTO ADECUADO Y DISEÑO PARA PORTAR EL CHALECO ANTIBALAS. ETIQUETAS COSIDAS A LA PRENDA DE LA MARCA QUE CONTENGAN LA COMPOSICIÓN DE LA TELA, TALLA E INSTRUCCIONES DE LAVADO. TRES ESCUDOS DE ALTA DEFINICION DE LA COORPORACION QUE VAN UNO EN CADA MANGA Y UNO EN LA BOLSA DELANTERA, ASÍ COMO UN PARCHE EN LA ESPALDA CON LA LEYENDA: CUSTODIO ACREDITABLE, EN AMBAS MANGAS EN LA PARTE SUPERIOR DEDE LLEVAR EL ESCUDO DE CUSTODIO ACREDITABLE, EN EL PECHO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DEBE LLEVAR EL ESCUDO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON LA LEYENDA DE CUSTODIO ACREDITABLE, EN EL PECHO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DEBE LLEVAR EL ESCUDO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON LA LEYENDA DE CUSTODIO ACREDITABLE.	PIEZA	120	\$ 635.00	\$76,200.00
2	CHAMARRA CORTA COLOR NEGRO, CONFECCIONADA EN TELA NYLON CON RECUBRIMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO PARA HACERLA REPELENTE AL AGUA, FRENTE DE 4 PIEZAS CADA LADO, LA PRIMERA ES UNA BATA QUE PARTE AL FRENTE A UN TERCIO SUPERIOR DE LA MANGA Y TERMINA EN LA ESPALDA A UN TERCIO SUPERIOR DE LA MANGA, LA SEGUNDA ES EN FORMA RECTANGULAR DE 11 CM DE ALTURA, QUE EN SU PARTE INFERIOR SIRVE COMO TAPA CIERRE, CON OJAL PARA PORTAPLUMAS EN SU PARTE INFERIOR, LA TERCERA SECCION ES UNA BOLSA PARA DOCUMENTOS CON ABERTURA VERTICAL EN LA PARTE INTERIOR CON DOS TIRAS DE CONTACTEL PARA CERRARLA.LA BOLSA DE DOCUMENTOS EN SU PARTE SUPERIRO, LLEVA UN CIERRE PLASTICO DE 14 CM.LA SECCION INFERIOR ES UNA BOLSA CON ENTRADA DIAGONAL CON UN CIERRE DE PLASTICO DE 15 CM. CON TAPA CIERRE DE 2.4 CM DE ANCHO DE LA MISMA TELA.FRENTE:SE UNEN POR MEDIO DE UN CIERRE DE	PIEZA	60	\$ 1,355.00	\$81,300.00









3

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO IA-917015988-N72-2015

NÚMERO IA-917015988-N72-2015
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA
CUSTODIOS ACREDITABLES PARA LA COORDINACIÓN
ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS A CENTROS PENITENCIARIOS
ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

	PLASTICO DE DIENTE GRUESO Y CARRO METALICO Y 5			1		
	BROCHES RT DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE A TODO LO LARGO.CUELLO TIPO SPORT CON APLICACIONES DE					
	TELA TIPO GAMUZA EN LOS EXTREMOS EN EL CUELLO					
	LLEVARA UNA CAPUCHA OCULTA DE LA MISMA TELA DE LA					
	PRENDA, CON FORRO DE TELA 100 % POLIESTER, CON					
	CUBRE BOCA QUE SE UNE AL FRENTE POR MEDIO DE 2					
	BROCHES RT.LA CAPUCHA ES DESPRENDIBLE Y SE UNA A					
	LA PIEZA POR MEDIO DE UN CIERRE DE PLASTICO DE					
	DIENTE FINO, LA CAPUCHA LLEVA AJUSTADORES DE PLASTICO TIPO BARRIL EN CADA EXTREMO,LA ESPALDA					
	ESTARA COMPUESTA DE TRES SECCIONES, LA PRIMERA					
	ES LA BATA QUE VIENE DESDE LA PARTE DELANTERA , LA					
	SEGUNDA ES UN LIENZO QUE TERMINA EN LA PARTE					
	CENTRAL DE LA SISA DE LA MANGA Y LA CINTURA Y LA		,			
	TERCERA , QUE TERMINA EN LA CINTURA.EN ESTA					
	SECCION LLEVARA DEL LADO DERECHO UNA BOLSA					
	HORIZONTAL CON ENTRADA DE 16 CM, Y UN VIVO DE 1.5 CM. LA BOLSA ES CON UN CIERRE DE PLASTICO DE DIENTE	-				
	FINO Y CARRO METALICO .LOS COSTADOS , LLEVAN UN		F			j
	CIERRE SEPARABLE, DE PLASTICO DE DIENTE GRUESO.					
	CON CARROS METALICOS.QUE PARTEN DE LA ORILLA DE					
	LA SISA DE LA MANGA , A LA PARTE INFERIOR DE LA					
	PRENDA.EL CIERRE SE CUBRE CON UN VIVO DE 2 CM.EN					
	CADA EXTREMO LLEVARA UNA TRABILLA DE AJUSTE , DE 10					
	CM DE LARGO CON TERMINACION EN PICO Y CON BROCHE PT EN SU EXTREMO.MANGAS , SON DOS PIEZAS A LO					
	LARGO, LA DELANTERA INICIA EN LA PARTE INFERIOR Y					
	TERMINA EN EL TERCIO SUPERIRO DE LA SISA TRASERA					
	DE LA MANGA EL PUÑO LLEVA RESORTE DE 4 CM.DE					
	ANCHO Y CON UNA ALETILLA CIRCULAR DE 7*7 CM DE					
	AJUSTE CON CINTAS DE CONTACTELLA CHAMARRA EN					
	TODA SU PARTE INFERIOR LLEVA RESORTE DE 4CM.EN EL					
	INTERIOR EN LOS DELANTEROS LLEVA UNA BOLSA VERTICAL DE CADA LADO LA BOLSA DERECHA DE 16 CM DE					
	ALTO, CON VIVO 1CM. Y CINTAS DE CONTACTELLA BOLSA			İ		
	IZQUIERDA SERA DE 16 CM DE ALTO Y LLEVA UN CIERRE A		1			
	LA MEDIDA DE DIENTES DE PLASTICO Y CARRO METALICO					
	.TODA LA PRENDA EN SU INTERIOR , ES FORRADA CON					
	TELA 100 % POLIESTER FORRO DESPRENDIBLE CON					}
	CIERRE DE POLAR FLEECE. ASÍ COMO UN PARCHE EN LA					
	ESPALDA CON LA LEYENDA: CUSTODIO ACREDITABLE, EN AMBAS MANGAS EN LA PARTE SUPERIOR DEBE LLEVAR EL					
	ESCUDO DE CUSTODIO ACREDITABLE, EN EL PECHO EN LA					
	PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DEBE LLEVAR EL ESCUDO DE		[
	LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON LA LEYENDA DE					
_	CUSTODIO ACREDITABLE.					
	FORNITURA POLICIAL, FABRICADA EN NYLON DE 2" DE					
	ANCHO DE ALTA RESISTENCIA CON PASADORES Y BROCHE		20		200.00	£ 40 200 00
	DE RAPIDA LIBERACIÓN, INCLUYE: PORTA ARMA (PISTOLA O REVOLVER), PORTA ESPOSA, PORTA TONFA, PORTA GAS		60	\$	322.00	\$ 19,320.00
	DE135GRYPORTARADIO.	PIEZA				
1		, maked t		1		
			'			
			120	\$	210.00	\$ 25,200.00
	GORRAS COLOR NEGRO EN COMPOSICIÓN	PIEZA				
_1	SOURCE OF STREET	1 1LLC	1	1		1



la Adjudicación de Contratos.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL,

NÚMERO IA-917015988-N72-2015 REFERENTE À LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA CUSTODIOS ACREDITABLES PARA LA COORDINACIÓN

ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A CENTROS PENITENCIARIOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

	TEXTIL DE 65% POLYESTER 35% ALGODÓN PESO 5,78 OZ CON SEIS PANELES CON OJILLOS EN CADA UNO PARA VENTILACIÓN, CIERRE AUTO AJUSTABLE EN VELCRO DE 2 CM DE ANCHO. CON ESCUDO DE ALTA DEFINICION DE LA COORPORACIÓN EN LA PARTE DE ENFRENTE, ASÍ COMO LA LEYENDA DE: CUSTODIO ACREDITABLE EN AMBOS LADOS LATERALES.					
5	INSIGNAS Y DIVISAS METÁLICAS AUTORIZADAS	PIEZA	120	\$ 160.00	\$ 19,200.00	
6	PANTALÓN TÁCTICO POLICIACO EN NEGRO YARDA CUADRADA CON MARGEN DE COMPOSICIÓN DE LA TELA DE 65% ALGODON Y 35% POLIESTER TELA RIPSTOP O ANTIDESGARRE, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN PARA REPELER MANCHAS, BANDA ELÁSTICA EN LA CINTURA AUTOAJUSTABLE Y CIERRE EN ZIPPER, OCHO BOLSAS EN TOTAL COMPUESTAS DE LA SIGUIENTE MANERA: DOS LATERALES EN MUSLOS TIPO CARGO CON PLISADO AL CENTRO Y DOBLE CIERRE EN VELCRO EN LA TAPA, DOS BOLSAS INTERNAS DE LAS DE TIPO CARGO CON CAPACIDAD PARA CARGADORES, DOS BOLSAS DIAGONALES PARTE SUPERIOR Y DOS EN LA PARTE POSTERIOR CON DOBLE VELCRO.PROTECTORES DE NEOPRENO EN LAS RODILLAS DESMONTABLES Y DOBLE REFUERZO DE TELA EN EL ASIENTO. ETIQUETAS COSIDAS A LA PRENDA DE LA MARCA QUE CONTENGAN LACOMPOSICIÓN DE LA TELA, TALLA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	PIEZA	120	\$ 630.00	\$ 75,600.00	
	SUBTOTAL					
	IVA					
TOTAL.					\$ 344,311.20	

De conformidad a lo estipulado en los artículos 37 fracción V y 46 de la Ley, la firma del contrato deberá suscribirse en la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración, del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; ubicada en Jardín Juárez, Anexo Edificio Bellavista, 4to. Piso Despacho 401, Col. Centro, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62000, dentro de los 15 días naturales siguientes a la presente notificación, así como entregar las garantías contempladas en las bases, para lo cual el licitante adjudicado deberá presentar en un plazo de 1 día hábil la documentación siguiente: acta constitutiva, poder notarial, reformas del acta constitutiva (en caso de existir), comprobante de domicilio reciente, R.F.C., inscripción ante el IMSS, identificación oficial de quien suscribe el contrato, registro ante el INFONAVIT.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo dentro del plazo establecido, la convocante procederá conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley y el licitante será sancionados en términos de los artículos 59 y 60 de la misma.

Así mismo, se hace saber al representante del área solicitante, que deberá de iniciar con los trámites correspondientes, respecto de subir al Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA), las requisiciones correspondientes a esta contratación en el caso que así concierna.





INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL,

NÚMERO IA-917015988-N72-2015
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA
CUSTODIOS ACREDITABLES PARA LA COORDINACIÓN
ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS A CENTROS PENITENCIARIOS
ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

A partir de esta fecha se pone a disposición de los participantes que no hayan asistido, copia de la presente acta en los estrados de las oficinas de la Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, ubicada en Jardín Juárez, Anexo Edificio Bellavista, 4to. Piso Despacho 401, Colonia Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los participantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este evento, siendo las 14:30 horas, del día 18 de diciembre del 2015.

Esta acta consta de 22 fojas, firmadas para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma.

POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS Por la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos

NOMBRE	ÁREA	FIRMA \				
C. JOSÉ LUIS GALINDO FERNÁNDEZ	ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE CONCURSOS					
Por la Secretaría de la Contraloría						
L.A. BLANCA IRIS OCAMPO TOLEDO	AUDITORA	A trans				
POR LA CONSEJERÍA JURÍE						
LEONARDO PABLO VÉLEZ GUTIÉRREZ	AUXILIAR JURIDICO					
POR EL AREA REQUIRENTE						
GABRIEL TAPIA LÓPEZ	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
	FINDELACTA					