

PAC
rección General
la Unidad de
ocesos para la
ljudicación de
ontratos

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016
Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de
Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación
Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del
Estado de Morelos

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 14:00 horas, del día 23 de diciembre del 2016, en la Sala de Juntas de la Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, ubicada en calle No Reelección, edificio Anexo Bellavista, 4º piso, Despacho 401, Colonia Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos; se reunieron los Servidores Públicos y licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Notificación de Fallo del procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional, número UPAC-IE-N41-2016, referente a la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos, de conformidad con los artículos 42 fracción V y 43 de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos (en adelante, la Ley) y 45 del Reglamento, así como lo previsto en el numeral 23 de las bases.

El acto es presidido por el Lic. Ángel Alemán Alonso, en su carácter de Director de Concursos, servidor público designado por la convocante.

A continuación, se hace constar que en presencia de los asistentes, se da lectura al Dictamen que sirvió como fundamento para el fallo, elaborado en coordinación con el Área Técnica de la Fiscalía General del Estado de Morelos y la Convocante, en los términos siguientes.

PRIMERO.- Derivado de la solicitud enviada por la Dirección General de la Unidad de Desarrollo Profesional y Administración de la Fiscalía General del Estado, mediante oficio número FGE/DGUDPyA-3020/DRF/12-2016, recibido con fecha 15 de diciembre del 2016 por esta Unidad, para la realización del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, el que se llevó a cabo de conformidad a lo establecido en los artículos 3 fracción II, 5, 11, 33 fracción II, 38 fracción I, 47, 48 y 49 y demás relativos y aplicables de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 51 y demás relativos y aplicables del Reglamento.

SEGUNDO.- Con fecha 16 de diciembre del 2016, se invitó a participar a los proveedores que se indican y que cuentan con la capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios y cuyas actividades comerciales o profesionales se relacionan con los bienes o servicios objeto de la presente contratación.

No.	Licitantes invitados
1	Comercializadora Vexus, S.A. de C.V
2	Pulsen Corporativo S.A. de C.V.
3	Tecnology Depot S.A. de C.V.
4	Federico Julio Navarro Jiménez
5	Coordinación y Servicios Mayab, S.A. de C.V.

Así mismo, con base en el artículo 49 de la Ley, se invitó a los diferentes actos a representantes de la Secretaría de la Contraloría, Consejería Jurídica y de la Secretaría de Hacienda para conformar el Jurado, así como al área Técnica de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

TERCERO.- Con fecha 20 de diciembre del año en curso, y de conformidad con lo señalado en el numeral 6.1 y 20.1 de las bases de invitación, se realizó la Junta de Aclaraciones.











PAC
rección General
la Unidad de
ocesos para la
fjudicación de

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016
Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de
Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación
Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del
Estado de Morelos

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

En esta junta se encontraron presentes el área convocante y requirente, así como las dependencias que conforman el jurado.

CUARTO.- Con fecha 21 de diciembre del año 2016, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, a que se refiere los artículos 42 y 47 de la Ley y 38 y 51 del Reglamento y a lo previsto en los puntos 6.1 y 21 de las bases, consistente en la entrega y apertura de propuestas técnicas y económicas, contando con la participación de las siguientes empresas:

No.	Licitantes invitados
1	Comercializadora Vexus, S.A. de C.V.
2	Pulsen Corporativo S.A. de C.V.
3	Tecnology Depot S.A. de C.V.
4	Federico Julio Navarro Jiménez

De acuerdo a los numerales 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de las bases de invitación, se procedió a la apertura de los sobres, verificando que contengan la documentación referida en el numeral 16.2. Y 17.2., en todos sus incisos marcados en las bases de la presente invitación y en su caso a lo señalado en la junta de aclaraciones correspondiente.

QUINTO.- En dicho acto los representantes acreditaron la personalidad de los licitantes conforme a lo establecido por el artículo 42 fracción I y II de la Ley y 35 del Reglamento, una vez acreditada la misma se procedió a la apertura de las proposiciones recibidas, haciéndose constar la documentación presentada, sin entrar a la evaluación de su contenido como lo establece el artículo 38 párrafo cuarto del Reglamento.

SEXTO.- La documentación técnica y económica, que presentó cada uno de los licitantes conforme a los requisitos de las bases, quedó asentada de la siguiente manera:

Do c.	Documentos	Comerci Vexus,	 alizadora S.A. de .V.	3 Pulsen Corporativo S.A. de C.V.		4 Tecnology Depot S.A. de C.V.		5 Federico Julio Navarro Jiménez	
		1-1-1-1 (1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	Presenta documento:						
		SI	No	Si	No	Si	No	Si	No
An exo 2	Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	х		×		х		х	
	Propuesta Técnica (Sobre "A").	-							
A)	Propuesta técnica detallada de los bienes que se ofertan conforme al Anexo 1 y de acuerdo al punto 10.1. de las bases, señalando con claridad los BIENES que integran su oferta y las características técnicas de los mismos. La Propuesta Técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante	X		Х	.:	X		Х	



PAC rección General
la Unidad de
ocesos para la
ljudicación de
ontratos

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016

Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos




	firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB o CD en formato de Word (se anexa formato).								
В)	Deberán Integrar dentro de su propuesta técnica catálogos técnicos en español e ilustrados, o folletos de los equipos propuestos, en caso de que los BIENES requieran anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los BIENES, siempre y cuando se acompañen de su traducción al español, conforme a lo establecido en el Artículo 40, fracción V de la Ley.	×		×		×		x	
C)	Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que es una persona de nacionalidad mexicana y que los bienes que oferta cuentan por lo menos con un sesenta y cinco por ciento de contenido nacional.	X		×	-	X		X	B
D)	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que es el representante legal de la empresa y que a la fecha de presentación de la misma no le han sido revocados sus poderes.	x	-	×		X	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	×	J
E)	Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hacen referencia los artículos 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos	×		Х		X		х	
F)	Presentar declaración de integridad bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, que constituyan violaciones a la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos o a su Reglamento; o que	X		X		Х		х	







PAC
rección General
la Unidad de
ocesos para la
ljudicación de
intratos





/		constituyan un delito, en papel membretado de la empresa.	i					
	G)	Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa donde el licitante a quien se le adjudique asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad, con relación a los BIENES objeto de la presente invitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases.	X	х		х	х	
	H)	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que entregará los bienes conforme a lo que establecen los puntos 11.1, 11.2, 11.3 11.4, 11.5, y 11.6.	X	х		Х	X	
	1)	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes cuentan con la garantía señalada en el punto 10.6 respecto a los bienes ofertados conforme al Anexo 1 (Anexo Técnico) de las bases de la presente invitación, especificando sus características y vigencia de la misma.	Х	х		х	X	
	J)	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad de la distribución de forma total y oportuna de los BIENES que integren su propuesta conforme al punto 10.1. y el Anexo 1, dentro del plazo y condiciones establecidos en el punto 11.1 de las bases.	×	×		×	х	
	K)	Carta en papel membretado del licitante en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que conoce la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado y los alcances legales de la misma, así como su reglamento; y estar conforme con el contenido de las presentes bases.	X	×		X	х	
	L)	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad donde se compromete a subsanar cualquier defecto o vicio oculto, en un plazo que no exceda a lo señalado en el punto 12.1 de las Bases.	x	×		х	x	
	M)	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con las dependencias y entidades auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.	x	х	₹6.4	х	х	
	N)	Carta original en papel membretado del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus	X	X		Х	Х	



PAC
rección General
la Unidad de
ocesos para la
ljudicación de
ontratos

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016

Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos



	obligaciones en materia de Registro Federal de Contribuyentes y que han presentado en tiempo y forma, las declaraciones del ejercicio de impuestos federales distintas a las ISAN e ISTUV y que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales.							
O)	Presentar documento que acredite el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social (copia del último pago). En el caso de personas físicas deberán de manifestar bajo protesta de decir verdad que no cuentan con trabajadores a su servicio.	X		X		х	×	
P)	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona física con capacidades diferentes o que es una empresa que cuenta con personal con capacidades diferentes en una proporción del cinco por ciento cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el caso de que el licitante no se encuentre en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.	х		x		×	×	
Q)	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona establecida y con domicilio fiscal en el Estado de Morelos. En el caso de que el licitante no se encuentre en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.		N/P		N/P	X	x	
R)	Carta en papel membretado del fabricante y/o distribuidor indicando que los bienes nacionales ofertados cuentan con la Certificación ISO 9001, así como diseño y tecnología que cumplan con los estándares internacionales de calidad. Deberá anexar copia de la carta APOYO del fabricante (según corresponda), debidamente firmada por su representante legal.	Х		х		X	x	
S)	Presentar certificado ISO 9001 a nombre del fabricante.	Х		Х		Х	 	N/P
T)	Presentar certificado de calidad de: acero soldadura, elementos de fijación y sujeción a nombre del fabricante.	X		х		X		N/P
U)	Presentar registro sanitario vigente expedido por COFEPRIS a nombre del fabricante o distribuidor	Х		X		X		N/P









PAC
rección General
la Unidad de
ocesos para la
ljudicación de
intratos

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016

Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO


V)	Anexo 4: Formato que contiene la relación de los documentos solicitados para participar y que integran la propuesta técnica y económica. La omisión de la entrega de este documento no será motivo de desechamiento.	х	х	×	х	
	Propuesta económica (SOBRE B)					
W)	Propuesta Económica de los BIENES que oferta.	Х	Х	Х	х	

SÉPTIMO.- Acto seguido, y con fundamento en los artículos 42 fracción III del de la Ley y 38 cuarto párrafo del Reglamento, se dio lectura a cada uno de los precios unitarios de las proposiciones económicas, así como a los importes totales de las mismas, cuyos montos se consignan a continuación:

1.- COMERCIALIZADORA VEXUS, S.A. DE C.V. OFERTA ECONÓMICA

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL
5311 NEO	UIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"					
		 -				
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO GIRATORIO TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE 304 CON RESPALDO.	TECNOROBLES	9	4,030.00	\$ 36,270.00	\$ 42,073.20
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASCULA DIGITAL CON PANTALLA LCD NÍTIDA CON CAPACIDAD DE 19.99 KG.	TECNOROBLES	5	101,878.00	\$ 509,390.00	\$ 590,892.40
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRO CAMILLA PARA TRANSPORTE DE CHAROLAS (CHAROLA INCLUIDA). FABIRCADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE 18	TECNOROBLES	2	158,289.00	\$ 316,578.00	\$ 367,230.48
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRO DE TRANSPORTE Y ELEVACION PARA MANEJO DE CHAROLAS. FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, TUBULAR CUADRADO CALIBRE 16.	TECNOROBLES	3	175,900.00	\$ 527,700.00	\$ 612,132.00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE OPERACION DE NECROPSIAS CON RESPALDO, DIMENSIONES DE 1.90 X 0.70 X 1.60 MTS, FABRICADA EN SU	1	4	425,590.00	\$ 1,702,360.00	\$ 1,974,737.60

PAC rección Generat la Unidad de ocesos para la ljudicación de ontratos



Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos



						dom
	TOTALIDAD DE ACERO INOXIDABLE AISI 304					projectivalje sakoli
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN PARA PUTREFACTOS E INFECTO-CONTAGIOSO, MEDIDAS DE 2.00 X 0.70 X 1.60 MTS. FABRICADA TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 16, 18 Y 12.	TECNOROBLES	2	650,880.00	\$ 1,301,760.00	\$ 1,510,041.60
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE MOVIL PARA INSTRUMENTA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 304.	TECNOROBLES	6	29,151.00	\$ 174,906.00	\$ 202,890.96
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA PARA QUIRÓFANO DOBLE DE TECHO DE 50,000 - 150,000 LUXES LUZ HALOGENA CON TECNOLOGIA DE ESPEJO. EQUIPO FIJO PARA ILUMINIAR EL CAMPO QUIRURGICO DURANTE LA EXPLORACION.	TECNOROBLES	2	196,574.00	\$ 393,148.00	\$ 456,051.68
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA PARA QUIRÓFANO SENCILLA DE TECHO DE 150,000 LUXES LUZ HALOGENA. UNIDAD FIJA AL TECHO, CON UN BRAZO QUE GIRA Y SE ABATE, UTILIZADO PARA ILUMINAR EL CAMPO QUIRURGICO EN FORMA RUTINARIA Y CONTINUA. FUNCIONAL Y LIGERO.	TECNOROBLES	2	109,863.00	\$ 219,726.00	\$ 254,882.16
., 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELIMINADOR DE INSECTOS, SEMI- INDUSTRIAL QUE CUENTA CON DOS LÁMPARAS DE LUZ NEGRA DE 20 WATTS.	TECNOROBLES	7	6,795.00	\$ 47,565.00	\$ 55,175.40
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE TRABAJO A MURO. DIMENSIONES 1.85 X 0.66 X 0.90 M. FABRICADA CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 EN CALIBRE 18 CON LAMBRIN POSTERIOR DE 15 CM.	TECNOROBLES	3	18,950.00	\$ 56,850.00	\$ 65,946.00
12	SUMINISTO E INSTALACION DE REFRIGERADOR PARA 5 CUERPOS DE 1 PUERTA ACCESO FRONTAL. DIMENSIONES GENERALES DE 0.95 X 2.30 X 2.55 MTS. FABRICADO CON PANELES DE 3" DE ESPESOR CON FORROS EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. 20		6	311,009.00	\$ 1,866,054.00	\$ 2,164,622.64
13	SUMINISTO E INSTALACION DE REFRIGERADOR PARA 5 CUERPOS	TECNOROBLES	8	366,900.00	\$ 2,935,200.00	\$ 3,404,832.00

PAC
rección General
la Unidad de ocesos para la ljudicación de intratos

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016 Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos




ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

	DE 1 PUERTA ACCESO FRONTAL. DIMENSIONES GENERALES DE 1,20 X 2.30 X 2.50 MTS. FABRICADO CON PANELES DE 3" DE ESPESOR CON FORROS EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. 20				·	
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE FILTRADO, INCLUYE EXTRACTOR CON CAPACIDAD DE 3 H.P., DE 12 CHAROLAS DE CARBON ACTIVADO GRANULAR DE 0.60 X 0.60 MTS. CAPACIDAD DE FLUJO DE 2000 CFM (3420 M3/HR).	TECNOROBLES	3	406,170.00	\$ 1,218,510.00	\$ 1,413,471.60
				SUB TOTALES	11,306,017.00	-
	100			IVA	1,808,962.72	
				TOTAL	13,114,979.72	\$ 13,114,979.72

2.- PULSEN CORPORATIVO S.A. DE C.V. OFERTA ECONÓMICA

RENGLÓ N	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
5311 "EQU	IPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"						
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO GIRATORIO TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE 304 CON RESPALDO.	INOXIA	9	\$ 4,035.00	\$ 36,315.00	\$ 5,810.40	\$ 42,125.40
. 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASCULA DIGITAL CON PANTALLA LCD NÍTIDA CON CAPACIDAD DE 19.99 KG.	INOXIA	5	\$ 101,909.00	\$ 509,545.00	\$ 81,527,20	\$ 591,072,20
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRO CAMILLA PARA TRANSPORTE DE CHAROLAS (CHAROLA INCLUIDA).	INOXIA	2	\$ 158,980.00	\$ 317,960.00	\$ 50,873.60	\$ 368,833.60
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRO DE TRANSPORTE Y ELEVACICN PARA MANEJO DE CHAROLAS. FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304.	inoxia ·	3	\$ 176,000.0C	\$ 528,000.00	\$ 84,480.00	\$ 612,480.00

PAC
rección General
la Unidad de ocesos para la Ijudicación de intratos





	5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE OPERACION DE NECROPSIAS CON RESPALDO.	INOXIA	4	\$	425,987.00	\$ 1,703,948,00	\$ 272,631.68	\$ 1,976,579.68
	. 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN PARA PUTREFACTOS E INFECTO-CONTAGIOSO.	INOXIA	2	\$	651,100.00	\$ 1,302,200.00	\$ 208,352.00	\$ 1,510,552.00
d	7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE MOVIL PARA INSTRUMENTA,	INOXIA	6	\$	29,489.00	\$ 176,934.00	\$ 28,309.44	\$ 205,243.44
	8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA PARA QUIRÓFANO DOBLE DE TECHO DE 50,000 - 150,000 LUXES LUZ HALOGENA CON TECNOLOGIA DE ESPEJO.	INOXIA	2	\$	197,008.00	\$ 394,016.00	\$ 63,042.56	\$ 457,058.56
	9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA PARA QUIRÓFANO SENCILLA DE TECHO DE 150,000 LUXES LUZ HALOGENA.	INOXIA	2	\$	110,173.00	\$ 220,346.00	\$ 35,255.36	\$ 255,601.36
	10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELIMINADOR DE INSECTOS, SEMI- INDUSTRIAL QUE CUENTA CON DOS LÁMPARAS DE LUZ NEGRA DE 20 WATTS:	INOXIA	7	\$\$	6,995.00	\$ 48,965.00	\$ 7,834.40	\$ 56,799.40
	11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE TRABAJO A MURO, DIMENSIONES 1.85 X 0.66 X 0.90 M.	INOXIA	3	\$	19,310.00	\$ 57,930.00	\$ 9,268,80	\$ 67,198.80
	12	SUMINISTO E INSTALACION DE REFRIGERADOR PARA 5 CUERPOS DE 1 PUERTA ACCESO FRONTAL. DIMENSIONES GENERALES DE 0.95 X 2.30 X 2.55 MTS,	INOXIA	6	\$	311,976.00	\$ 1,871,856.00	\$ 299,496.96	\$ 2,171,352.96
	13	SUMINISTO E INSTALACION DE REFRIGERADOR PARA 5 CUERPOS DE 1 PUERTA ACCESO FRONTAL. DIMENSIONES GENERALES DE 1.20 X 2.30 X 2.50 MTS.	INOXIA	8	\$	367,090.00	\$ 2,936,720.00	\$ 469,875.20	\$ 3,406,595.20
	14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE FILTRADO. INCLUYE EXTRACTOR CON CAPACIDAD DE 3 H.P., 12 CHAROLAS DE CARBON ACTIVADO GRANULAR DE 0.60X0.60 MTS.	INOXIA	3	\$	406,196.00	\$ 1,218,588.00	\$ 194,974.08	\$ 1,413,562.08
L						SUB TOTALES	11,323,323.00	1,811,731.68	\$13,135,054.68
		અ				IVA	1,811,731.68	.,,,,,,,,,,,,,	¥10,100,004,00
						TOTAL	13,135,054.68		

PAC
rección General
la Unidad de
ocesos para la
ljudicación de
intratos

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016 Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos



ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

9

3.- TECNOLOGY DEPOT S.A. DE C.V.

OFERTA ECONÓMICA

RE NG LÓ	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
N 5311	"EQUIPO MÉDICO Y DE	I.ARORATOI	<u> </u> R10"				
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO GIRATORIO TUBULAR EN ACERC INOXIDABLE 304 CON RESPALDO.	TCN10	9	\$ 4,029.00	\$ 36,261.00	\$ 5,801.76	\$ 42,062.76.
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASCULA DIGITAL CON PANTALLA LCD NÍTIDA CON CAPACIDAD DE 19,99 KG.	TCN10	5	\$ 101,660.00	\$ 508,300.00	\$ 81,328.00	\$ 589,628.00
3	SUMINISTRO H INSTALACION DH CARRO CAMILLA PARA TRANSPORTE DH CHAROLAS (CHAROLA INCLUIDA).	TCN10	2	\$ 158,000.00	\$ 316,000.00	\$ 50,560.00	\$ 366,560.00
4	SUMINISTRO INSTALACION DE CARRO DE TRANSPORTE S ELEVACION PARA MANEJO DE CHAROLAS FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304.	TCN10	3	\$ 175,400.00	\$ 526,200.00	\$ 84,192.00	\$ 610,392.00
5	SUMINISTRO I INSTALACION DI ESTACIÓN DI OPERACION DI NECROPSIAS CON RESPALDO,	TCN10	4	\$ 425,119.00	\$ 1,700,476.00	\$ 272,076.16	\$ 1,972,552.16
6	INFECTO-CONTAGIOSO.	TCN10	2	650,790.00	\$ 1,301,580.00	\$ 208,252.80	\$ 1,509,832.80
7	SUMINISTRO I INSTALACION > DI GABINETE MOVIL PARA INSTRUMENTA.	i .		29,052.00	\$ 174,312.00	\$ 27,889.92	\$ 202,201.92

PAC rección General la Unidad de ocesos para la ljudicación de

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016 Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos



	1			1		1	1
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA PARA QUIRÓFANO DOBLE DE TECHO DE 50,000 - 150,000 LUXES LUZ HALOGENA CON TECNOLOGIA DE ESPEJO,	TCN10	2	196,225.00	\$ 392,450.00	\$ 62,792.00	\$ 455,242.00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA PARA QUIRÓFANO SENCILLA DE TECHO DE 150,000 LUXES LUZ HALOGENA.	TCN10	2	109,570.00	\$ 219,140.00	\$ 35,062.40	\$ 254,202.40
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELÍMINADOR DE INSECTOS, SEMI- INDUSTRIAL QUE CUENTA CON DOS LÁMPARAS DE LUZ NEGRA DE 20 WATTS,	TCN10	7	6,636.00	\$ 46,452.00	\$ 7,432.32	\$ 53,884.32
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE TRABAJO A MURO. DIMENSIONES 1.85 X 0.66 X 0.90 M.	TCN10	3	18,810.00	\$ 56,430.00	\$ 9,028.80	\$ 65,458.80
12	SUMINISTO E INSTALACION DE REFRIGERADOR PARA 5 CUERPOS DE 1 PUERTA ACCESÓ FRONTAL. DIMENSIONES GENERALES DE 0.95 X 2.30 X 2.55 MTS.	TCN10	6	310,980.00	\$ 1,865,880.00	\$ 298,540.80	\$ 2,164,420.80
13	SUMINISTO E INSTALACION DE REFRIGERADOR PARA 5 CUERPOS DE 1 PUERTA ACCESO FRONTAL. DIMENSIONES GENERALES DE 1.20 X 2.30 X 2.50 MTS.	TCN10	8	366,888.00	\$ 2,935,104.00	\$ 469,616.64	\$ 3,404,720.64
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE FILTRADO. INCLUYE EXTRACTOR CON CAPACIDAD DE 3 H.P., 12 CHAROLAS DE CARBON ACTIVADO GRANULAR DE 0.60X0.60 MTS.	TCN10	3	406,030.00	\$ 1,218,090.00	\$ 194,894.40	\$ 1,412,984.40
	(TRECE MILLONES CIEN	то спато	o MII	SUB TOTALES IVA	11,296,675.00 1,807,468.00	1,807,468.00	\$ 13,104,143.00

PAC
rección General
la Unidad de
ocesos para la
ljudicación de
intratos

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016 Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos



ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

CIENTO (CUARENTA	Y TRES	PESOS	00/:	100 ľ	MN)
----------	----------	--------	-------	------	-------	-----

TOTAL	13,104,143,00	

4.- FEDERICO JULIO NAVARRO JIMÉNEZOFERTA ECONÓMICA

	No.	Nombre	Descripción	Unidad	Can tidad	P.U.	SUBTOTAL	
	1	BANCO GIRATORIO	SUMINISTRO DE BANCO GIRATORIO TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE 304 CON RESPALDO CAT. CIS-0620 MARCA CIIASA CARACTERÍSTICAS: ACERO INOXIDABLE. CONSTA DE: ASIENTO DE LAMINA DE 30CM DE DIÁMETRO DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO HUISILLO QUE PERMITE SUBIR EL BANCO DE 51 CM HASTA 63 CM, CON SOLO GIRAR EL ASIENTO CUATRO APOYOS TUBULARES DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE REGATONES DE POLIPROPILENO ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO RESPALDO DE LAMINA RESISTENTE PESO: 6.580 DESCRIPCIÓN TÉCNICA: ASIENTO. LAMINA CAL-18 DE ACERO INOXIDABLE TIPO T-304, QUE ES ACOPLADO A UN SISTEMA DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA CON UN DIÁMETRO DE 7/8"CON UNA ALTURA DE 20 CM PARA PROPORCIONAR UNA ALTURA VARIABLE; DE 51 A 63 CM. ESTRUCTURA. CUATRO APOYOS DE TUBO REDONDO DE ACERO INOXIDABLE ORNAMENTAL T-304 DE 1" CAL-18 CON DESCANSAPIES DE TUBO REDONDO DE ACERO INOXIDABLE ORNAMENTAL T-304 DE 3/4" CAL 18 Y REGATONES PLÁSTICOS. RESPALDO. FABRICADO CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 DE 30X20 CM, FORMA ERGONÓMICA ADAPTABLE A LA ESPALDA, SOPORTADO AL ASIENTO POR MEDIO DE DOS TUBOS REDONDO DE ACERO INOXIDABLE ORNAMENTAL T- 304 DE 1" DE DIÁMETRO CALIBRE 18. OBSERVACIONES: ACERO TIPO AISI 304 ACABADO PULIDO.		9	\$ 6,890.00	\$62,010.00	
	2	BASCULA DIGITAL	SUMINISTRO DE BASCULA DIGITAL CON PANTALLA LCD NÍTIDA CON CAPACIDAD DE 19.99 KG, CON ARO, ARCO Y CUBETA CON ORIFICIOS DE DRENAIE. MODELO BDP.	PZAS	5	\$ 125,7 9 8.00	\$628,990.00	
and the gar	3	CARRO CAMILLA	SUMINISTRO DE CARRO CAMILLA PARA TRANSPORTE DE CHAROLAS (CHAROLA INCLUIDA). FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304. INTEGRADO POR UNA ESTRUCTURA SUPERIOR DE ANGULO DE 1/2" X 1/4" Y TUBULAR CUADRADO DE 1 1/2", TUBOS VERTICALES Y HORIZONTALES CUADRADOS DE 1 1/2" CON 4 RODAJAS DE Ø 5" DOS CON FRENO Y DOS LIBRES; EN LA PARTE MEDIA CUENTA CON UN SISTEMA DE ELEVACION POR MEDIO DE UNA MANIVELA PROTEGIDO POR UNA CAÍA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20.EN LA PARTE FRONTAL SE ENCUENTRA UN ATORON DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16. ESTO PARA EVITAR QUE LA CHAROLA SE DEZPLASE CUANDO SE ESTA EN MOVIMIENTO; CUENTA CON RODILLOS DE NYLAMID EN LA PARTE SUPERIOR, PARA ELDESLIZAMIENTO DE LA CHAROLA FABRICADA EN CALIBRE 18. DIMENSIONES: 0.61 X 1.80 X 0.80 MTS. CON TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA PATÓGENA, DISEÑO Y TECNOLOGÍA PROPIA QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SANIDAD, FABRICACION ESPECIAL MARCA CAS.	PZAS	2	\$ 179,354.00	\$358,708.00	
	4	CARRO DE ELEVACION - :	SUMINISTRO DE CARRO DE ELEVACION PARA MANEIO DE CHAROLAS. FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304. INTEGRADO POR ESTRUCTURA INFERIOR DE PTR DE 1 1/2" CON 4 RODAJAS LOCAS DE Ø6" DE ALTA RESISTENCIA Y MANERAL PARA MANEIO DE CARRO, ESTRUCTURA SUPERIOR DEL MISMO MATERIAL CON 8 RODAMIENTOS DE NYLAMID PARA DESLIZAMIENTO DE CHAROLA, TIJERA MEDIA DE PTR DE 1 1/2" ACCIONADA POR PISTON HIDRAULICO, CUENTA CON BATERIA RECARGABLE Y SENSOR PARA	S in	3	\$ 177,157.00	\$531,471.00	1



A Commence of the Commence of



PAC
rección General
la Unidad de
ocesos para la
ljudicación de
intratos

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016

Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos



							•
		PESADO DE CUERPOS. DIMENSIONES: 1.85 X 0.58 X ALTURA VARIABLE.CON TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA PATÓGENA, DISEÑO Y TECNOLOGÍA PROPIA QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SANIDAD, FABRICACION ESPECIAL MARCA CAS.					
5	INSTALACIÓN DE ESTACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE OPERACION DE NECROPSIAS CON RESPALDO, MODELO MERIDA, DIMENSIONES DE: 1.85 X 0.66 X 1.60 MTS FABRICADA EN SU TOTALIDAD DE ACERO INOXIDABLE AISI TIPO 304, CON CUBIERTA EN LÁMINA CALIBRE 18 Y TARIA INTEGRADA DE 0.40 X 0.45 X 0.25 MTS CON PISO FALSO EN ÁREA DE TRABAJO EN PARTE FRONTAL PARA RECIBIR CARRO DE CHAROLA, TARIA TIPO OVALÍN PARA RECIBIR FLUIDOS DE CHAROLA, SISTEMA PARA SUJECIÓN DE CARRO TRANSPORTADOR (INCLUIDOS), CONTARÁ CON RESPALDO Y REPISA SUPERIOR EN LÁMINA CALIBRE 18 Y DOS LÁMPARAS CON CAPELO, INSTALADAS EN PARTE INFERIOR DE REPISA, ESTRUCTURA CON PATAS Y PEINAZOS EN TUBULAR CUADRADO DE 1 ½" EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 18. CON REGATONES NIVELADORES, TODAS LAS SOLDADURAS PULIDAS, FORMANDO UNA SOLA PIEZA GRADO SANITARIO, PARA EL LAVADO DE TARIJA, LLAVE MEZCLADORA CUELLO DE GANSO CON PALETAS LARGAS, EN PARTE FRONTAL LLAVE MEZCLADORA CON MANGUERA Y ROCIADOR DE GATILLO PARA LAVADO DE CUERPOS, EN CUBIERTA CONTARÁ CON SISTEMA DE BARRIDO DE AGUA PARA LIMPIEZA ACCIONADA POR MEDIO DE SENSOR, VÁLVULA DE SUCCIÓN DE FLUIDOS Y CONTACTO ELÉCTRICO TIPO CONTRA HUMEDAD, PARA LA CONEXIÓN DE HERRAMIENTA ELÉCTRICA, ACABADO PULIDO SANITARIO, CON TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA PATÓGENA, DISEÑO Y TECNOLOGÍA PROPIA QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SANIDAD, FABRICACION ESPECIAL MARCA-CAS	PZAS	4	\$ 548,793.00	\$2,195,172.00	Ci Ci
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN PARA PUTREFACTOS E INFECTO-CONTAGIOSO, MODELO LAGOS; MEDIDAS DE 1.85 X 0.70 X 1.60 MTS. FABRICADA TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 16, CUBIERTA DE TRABAJO CON FALSO FONDO, MOLDURA PERIMETRAL, BARRIDO DE AGUA, RESPALDO CON REPISA, LÁMPARAS Y CAMPANA DE SUCCIÓN PARA TODO EL CONTORNO DE LA CHAROLA, BRAZOS DE ELEVACIÓN HIDRÁULICA Y SUCCIÓN DE OLORES CON TAPAS DESMONTABLES, RECEPTOR SANITARIO TIPO OVALIN PARA FLUIDOS PROVENIENTES DE LA CHAROLA DE OPERACIÓN, CUENTA CON REJILLA RECEPTORA DE EVIDENCIAS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y SERA DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA, LLAVE MEZCLADORA CUELLO DE GANSO LEVER TIPO ALETA, CALIDAD MEDICA, LLAVE MEZCLADORA CON MANGUERA DE 3 MTS. Y ROCIADOR TIPO GATILLO, CONTACTO DOBLE A PRUEBA DE HUMEDAD PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, REPISA Y SISTEMA DE EXTRACCIÓN CON SALIDAS A BANCO DE FILTRACIÓN, INCLUYE CHAROLA DE OPERACIÓN, CON TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA PATÓGENA, DISEÑO Y TECNOLOGÍA PROPIA QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SANIDAD, FABRICACION ESPECIAL MARCA CAS	PZAS	. 2	\$ 697,845.00	\$1,395,690.00	of i
7	SUMINISTRO DE GABINETE MOVIL	SUMINISTRO DE GABINETE MOVIL PARA INSTRUMENTAL MARCA CAS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES 0,80X0.50X0.90 MTS. SE COMPONE DE CUERPO ENVOLVENTE, PISO, ENTREPAÑO Y CUBIERTA EN FORMA DE CHAROLA, PUERTAS CON BISAGRA DE PERNO, TODO EN CAL. 20, 4 RODAJAS DE 4" DE DIAMETRO, DOS DE ELLAS CON FRENO, MANERAL EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DE DIAMETRO. CON TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA PATÓGENA, DISEÑO Y TECNOLOGÍA PROPIA QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SANIDAD, FABRICACION ESPECIAL MARCA CAS.	PZAS	6	\$ 49,782.00	\$298,692.00	
8	LÁMPARA PARA QUIRÓFANO DOBLE	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA PARA QUIRÓFANO DOBLE DE TECHO DE 120,000 - 150,000 LUXES LUZ HALOGENA MOD. ULTRATEC 6000, EQUIPO FIJO PARA ILUMINAR EL CAMPO QUIRÚRGICO DURANTE LA EXPLORACIÓN O MANIOBRAS QUIRÚRGICAS. EQUIPO NO INVASIVO, UTILIZADO EN EL QUIRÓFANO DE UNIDADES DE 2° Y 3° NIVEL DE OPERACIÓN. EL DISEÑO DE ESTE EQUIPO MÉDICO SE BASA EN LA ARMONÍA PERFECTA ENTRE ESTILO Y FUNCIONALIDAD. COLUMNA FIJA AL TECHO, LIBRE DE MANTENIMIENTO.	PZAS	- >	\$ 190,637.00	\$381,274.00	

PAC rección General la Unidad de ocesos para la ljudicación de intratos

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016

Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos




		INTEGRADA POR DOS LÁMPARAS, UNA PANTALLA CON DIÁMETRO DE 50 CM Y LA SEGUNDA CON UN DIÁMETRO DE 70 CM, CADA LÁMPARA CON: CON LUMINARIA HALÓGENA DE EMERGENCIA CON REEMPLAZO AUTOMÁTICO. BRAZO PORTA LÁMPARAS CON GIRO DE 3609. CAPACIDAD DE MOVIMIENTOS ABATIBLES DE +/- 45° Y AJUSTE VERTICAL DE 120 CM. MANGO DESMONTABLE Y AUTOCLAVABLE QUE PERMITE LA FÁCIL MANIPULACIÓN DEL SATÉLITE. PANEL ELECTRÓNICO CON TECLAS DE MEMBRANA EN EL SATÉLITE O CABEZA PARA EL CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO, INTENSIDAD LUMINOSA Y AVISO ÓPTICO EN CASO DE FOCO FUNDIDO. INTENSIDAD DE ILUMINACIÓN VARIABLE EN 5 PASOS. DIÁMETRO DEL CAMPO DE LUZ DE 20 CM Y VARIABLE. CAPACIDAD A FUTURO DE INSTALAR SISTEMA DE VIDEO Y PANTALLAS EN EL MISMO ENSAMBLE SISTEMA. ACCESORIOS MANGO DESMONTABLE Y AUTOCLAVABLE. FOCO DE HALÓGENO DE REEMPLAZO CADA 1000 HRS. INTENSIDAD LUMINOSA DE 120,000 A 150,000 LUXES POR LUMINARIA A 1METRO DE DISTANCIA DE LA					
		FUENTE. PROFUNDIDAD CONSTANTE DEL CAMPO DE LUZ SIN RE ENFOQUE EN ZONA DE 70 A 75 CM Y DE 125 A 140 CM. LUZ FRÍA Y BLANCA LIBRE DE SOMBRAS A LA INTERPOSICIÓN DE CUERPOS EN EL ÁREA QUIRÚRGICA Y EN LA PROFUNDIDAD DE LA HERIDA. FILTRO REDUCTOR DE CALOR CON INCREMENTO DE TEMPERATURA EN LA ZONA DE OPERACIÓN DE 10° A 15° C COMO MÁXIMO Y EN LA ZONA DE DE LA CABEZA DE 2°C.TEMPERATURA DE COLOR DENTRO DEL RANGO DE 4,000° A 5,000° KELVIN. SUPERFICIES EXTERIORES DE ALUMINIO, LISAS SIN BORDES NI TORNILLOS PARA SU FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, HERMÉTICAMENTE SELLADAS SUPERFICIE PROTECTORA DEL REFLECTOR EN CRISTAL DE ALTO IMPACTO MULTIFACÉTICO QUE PERMITE UN ENFOQUE PRECISO Y MÁXIMA HOMOGENEIDAD DE LA LUZ. FOCO DE HALÓGENO CON PROMEDIO DE VIDA APROXIMADO DE 1,000 HORAS. INSTALACIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V / 60HZ. PESO: APROX.					
9	LÁMPARA PARA QUIRÓFANO SENCILLA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA PARA QUIRÓFANO SENCILLA DE TECHO DE 150,000 LUXES LUZ HALOGENA MOD. ULTRATEC. UNIDAD FIJA AL TECHO, CON UN BRAZO QUE GIRA Y SE ABATE, UTILIZADO PARA ILUMINAR EL CAMPO QUIRÚRGICO EN FORMA RUTINARIA Y CONTINUA. FUNCIONAL Y LIGERO LO CONVIERTE EN UN EQUIPO HECHO PARA PROFESIONALES EXIGENTES. CARACTERISTICAS: ROTACIÓN ILIMITADA, ROTACIÓN DE 360°, CAPACIDAD DE ABATIMIENTO DE 45° Y AUJUSTE VERTICAL DE 90 CM. MANGO DESMONTABLE, ESTERILIZABLE Y AUTOCLAVABLE. CON PANEL ELECTRÓNICO CON TECLAS DE MEMBRANA EN EL SATÉLITE ENCENDIDO APAGADO, CONTROLES DE INTENSIDAD LUMINOSA, AVISO ÓPTICO EN CASO DE FOCO FUNDIDO. INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA DE 150,000 LUXES A 1 METRO DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS A LA INTERPOSICIÓN DE CUERPOS. COLUMNA FIJA AL TECHO, BRAZO PORTA LAMPARA, ROTACIÓN ILIMITADA, ROTACIÓN DE 360°X CAPACIDAD DE ABATIMIENTO DE 45°X Y AUSTE VERTICAL DE 90 CM. ARTICULADO, MANGO DESMONTABLE, ESTERILIZA BLE Y AUTOCLAVABLE. CARCASA CERRADA CON SUPERFICIES EXTERIORES LISAS SIN BORDES SIN TORNILLOS PARA SU FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON UNA CUBIERTA PROTECTORA DE SUPERFICIE REFLECTORA EN POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO. FOCO PRIMARIO EN USO NORMAL Y OTRO DE RESERVA CON REMPLAZO AUTOMÁTICO PERMITIENDO LA ILUMINACIÓN DEL CAMPO EN UN 80%. PROMEDIO DE VIDA APROXIMADO DEL FOCO DE1,000 HORAS. FILTRO REDUCTOR DE CALOR CON INCREMENTO DE TEMPERATURA ZONA DE OPERACIÓN DE 10¢X A 15 ¢X C MAX. ZONA DE LA CABEZA DE 2¢X C. ENSAMBLE EN BASE DE CERÁMICA. CON PANEL ELECTRÓNICO CON TECLAS DE MEMBRANA EN EL SATÉLITE, ENCENDIDO/APAGADO, CONTROLES DE INTENSIDAD LUMINOSA, AVISO ÓPTICO EN CASO DE FOCO FUNDIDIO. INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGENEA DE 150,000 LUXES A 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE DE POLICARBONATO TRANSPARENTE LISO. CUERPO DE ALUMINIO LUBRE DE SOMBRAS A LA INTERPOSICIÓN DE CUERPOS. FORMA DE GENERACIÓN DE LUZ CON UNA LUMINARIA HALOGENA DE EMERGENCIA CON REEMPLAZO AUTOMÁTICO. DIÁMETRO DE CAMPO DE LUZ AUSTABLE 24 CM Y VARIABLE. ENERGÍA RADIACIÓN 418W/M2. SISTEMA DE FILTRADO TÉRMICO 97% TEMPERATURA DE	PZAS	2	\$ 135,468.00	\$270,936.00	

PAC rección General la Unidad de ocesos para la ljudicación de untratos INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016 Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos



METROS CUADRADOS, MARCA MERCURY. SIUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE TRABAJO A MURO, DIMENSIONES 1.65 X 0.66 X 9.09 m. FABRICADO CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 30 EN CALIBRE 18 CON LAMBRIR DE 15 cm., REPUEZOS INTERIORISE IN 111 TIMABAJO A 112 MIRSA DE 113 TIMABAJO A 114 MIRSO MI						
LIMINADOR DE INSECTOS SEMI-INDUSTRIAL, QUE CLIENTA CON TRES LÁMPARAS DE LUZ NEGRA DE 20 DE INSECTOS SUMITIS RABICADO CON AGRICA DE TRABAJO A MURO, DIMENSIONES SIUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE TRABAJO A MURO, DIMENSIONES 1.85 Y O.GE X O.59 OR. FABRICADA CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AGAINA CALIBRE 18, ESTINUCIUNA DE TUBO DE 1.8° DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIMADADO A LA CALIBRE 18, ESTINUCIUNA DE TUBO DE 1.8° DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 Y PINAZO IN TUBO DE 1.9° CALIBRE 18, CUENTA CON DEGATOMES NOVELADORES DE ACERO INCONDIQUE CON TERMINADO CONTRA MOSTADORES DE ACERO INCONDIQUE CONTRA ACESO FRONTAL MODOLO REPOS-LP. DIMENSIONES DE 0.94X2 30X2.55 MTS. FABRICADO CON PARIES DE 3º DE ESPESOR CON FORROS DE NA CERO INCONDIQUE TIPO ASI 304 CAL.20 RELENOS CON ASILANTE TERMICO DE POLIURETANO DE ALTA DENDADE E TIPO ES 3º DE LESPESOR CON FORROS EN ACERO INCONDIQUE TIPO ASI 304 CAL.20 RELENOS CON ASILANTE TERMICO DE POLIURETANO DE ALTA DENDADE E TIPO ASI 304 CAL.35 EN ACERO INOXIDADE E TIPO ASI 304 CAL.35 EN A		ÁREA DETRABAJO 30 CM, CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V / 60 HZ. PESO: 48 KGS.		<u> </u>		
1.85 X 0.66 X 0.30 m. FABRICADA CON CUBIERTÍA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 FM. CALIBRE 18 CON LAMBRIN DE 15 cm., REFUERZOS INFERIORES EN CALIBRE 18, ESTRUCTURA DE TUBO DE 1 X" CALBRE 18, CALIBRE 18, ESTRUCTURA DE TUBO DE 1 X" DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 V PENAZOS EN TUBO DE 1 X" CALBRE 18, MICROBIOLOGÍA PATÓREMA, DISEÑO Y TERNOLOGÍA PROPIO QUE CUMPEC CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SANIDAD, FABRICACION ESPECIAL MARCA CAS. SUMINISTO E INSTALACION DE REFRIGERADOR PARA 5 CUERPOS DE 1 PUERTA ACCESO FRONTAL MODELO REOS-1P. DIMENSIONES DE 0.98XZ.30XZ.55 MTS. PABRICADO CON PANELES DE 3" DE ESPESOR CON PORTOS EN ACERO MOXIDABLE 11PO ASI 304 CAL.20 RELENOS CON AISLANTE TERMICO DE POLIURETIANO DE ALTA DENSIDAD EN PARAS DE CUERPOS INSTALACION DE REFRIGERADOR REFRIGE	10 1	SEMI-INDUSTRIAL QUE CUENTA CON TRES LÁMPARAS DE LUZ NEGRA DE 20 WATTS. FABRICADO CON GABINETE DE ACERO INOXIDABLE. PROTEGE HASTA 60	D7.A.S	7	\$ 7,854.00	\$54,978.00
ACCESO FRONTAL MODELO REDS-1P. DIMENSIONES DE 0.94X2.30X2.55 MTS. FABRICADO CON PARRIES DE 3" DE ESPESOR CON FORROS EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL.20 RELLENOS CON AISLANTE TERMICO DE POLIUMETANO DE ALTA DENSIDAD EN PAREDES, TECHO, PISO Y PUERTAS, RACK ITERROS PRARAS CUERPOS RISTALACION DE REFRIGERADOR PARA S SU MANDIO. CUENTA CON S CHAROLAS DE 0.66X1.90 MTS. FABRICADO S RISTALACION DE REFRIGERADOR RABA 5. CUERPOS CUERPOS CUERPOS CUERPOS CUERPOS CUERPOS CUERPOS REFRIGERADOR RABA 5. CUERPOS CUERPOS CUERPOS CUERPOS REFRIGERADOR RABA 5. CUERPOS CUERPOS REFRIGERADOR RABA 5. CUERPOS REFRIGERADOR REFRIGERADOR RABA 5. CUERPOS REFRIGERADOR REFRIGERADOR REFRIGERADOR RABA 5. CUERPOS REFRIGERADOR REFRIGERACIO DE DE NITAMID DE 2 %" POR CHAROLA, PARA PERMITIR DE DESLIZAMIENTO, CUENTA CON SO CHAROLAS DE NACAGORADOR DE NACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. 18, CON DARBA 11 PO AISI 304 CAL. 16 CON DARBA 11 PO AISI 304 CAL 18, CON DARBA 12 PORRIADOR DE NACERO INOXIDAD DE REFRIGERADOR DE NACERO INOXIDAD DE REFRIGERADOR DE NACERO INOXIDAD DE REFRIGERADOR DE NACERO I	11 TRABAJO A	1.85 X 0.66 X 0.90 m. FABRICADA CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 EN CALIBRE 18 CON LAMBRIN DE 15 cm., REFUERZOS INFERIORES EN CALIBRE 18, ESTRUCTURA DE TUBO DE 1 ½" DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 Y PEINAZOS EN TUBO DE 1 ½" CALIBRE 18, CUENTA CON REGATONES NIVELADORES DE ACERO INOXIDABLE CON TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA PATÓGENA, DISEÑO Y TECNOLOGÍA PROPIA QUE CUMPLE CON 10S ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SANIDAD, FABRICACION	PZAS	3	\$ 29,463.00	\$88,389.00
PUERTA, ACCESO FRONTAL MODELO RF05-1P PARA PUTREFACTOS. DIMENSIONES DE 17X2.30X2.55 MTS. FABRICADO CON PANELES DE 3" DE ESÉSOR INTEGRADOS POR FORRO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. 20 CON AISLANTE TERMICO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD EN INTERIOR DEL PANEL EN PAREDES, TECHO, PISO Y PUERTAS, RACK INTERIOR FABRICADO CON PERFILES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. 16 CON 8 RODAMIENTOS DE NYLAMID DE 2 %" POR CHAROLA, PARA PERMITIR SU DESLIZAMIENTO. CUENTA CON 5 CHAROLAS DE 0.84X1.90 MTS. FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. 18, CON MANERALES TUBULARES PARA SU MANEJO, PUERTAS CON ABATIMIENTO DE 180 GRADOS, BISAGRAS Y PICAPORTE CROMADOS DE ALTA RESISTENCIA, PISO SANITARIO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. 16, CON DRENAJE Y DESCARGA AL FRENTE, UNIDAD DE REFRIGERACION DE 1HP A 220V/3F CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE -2 A -4 GRADOS CENTIGRADOS. CON TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA PATÓGENA, DISEÑO Y TECNOLOGÍA PROPIA QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SANIDAD, FABRICACION ESPECIAL MARCA CAS. (20 CUERPOS PUTREFACTOS Y 20 CUERPOS INFECTOCONTAGIOSOS)	PARA 5 CUERPOS INSTALACION DE	ACCESO FRONTAL MODELO RF05-1P. DIMENSIONES DE 0.94X2.30X2.55 MTS. FABRICADO CON PANELES DE 3" DE ESPESOR CON FORROS EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL.20 RELLENOS CON AISLANTE TERMICO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD EN PAREDES, TECHO, PISO Y PUERTAS. RACK INTERIOR FABRICADO CON PERFILES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. 16 CON 8 RODAMIENTOS DE NYLAMID DE 2 %" POR CHAROLA, PARA PERMITIR SU DESUZAMIENTO. CUENTA CON 5 CHAROLAS DE 0.66X1.90 MTS. FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. 18 CON MANERALES TUBULARES PARA SU MANEJO. PUERTAS CON ABATIMIENTO DE 180 GRADOS CON BISAGRAS Y PICAPORTE CROMADOS DE ALTA RESISTENCIA. PISO SANITARIO FABRICADO EN ACEROINOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL.16 CON DRENAIE Y DESCARGA AL FRENTE. UNIDAD DE REFRIGERACION DE 1HP A 220V/3F CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 2 A 4 GRADOS CENTIGRADOS. CON TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA PATÓGENA, DISEÑO Y TECNOLOGÍA PROPIA QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y	PZAS	6	\$ 428,960.00	\$2,573,760.00
	PARA 5 CUERPOS INSTALACION DE	PUERTA, ACCESO FRONTAL MODELO RF05-1P PARA PUTREFACTOS. DIMENSIONES DE 17X2.30X2.55 MTS. FABRICADO CON PANELES DE 3" DE ESÉSOR INTEGRADOS POR FORRO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. 20 CON AISLANTE TERMICO DE POLIURETANO DE ALTA. DENSIDAD EN INTERIOR DEL PANEL EN PAREDES, TECHO, PISO Y PUERTAS, RACK. INTERIOR FABRICADO CON PERFILES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. 16 CON 8 RODAMIENTOS DE NYLAMID DE 2 ½" POR CHAROLA, PARA PERMITIRI SU DESLIZAMIENTO. CUENTA CON 5 CHAROLAS DE 0.84X1.90 MTS. FABRICADAS; EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. 18, CON MANERALES TUBULARES PARA SU MANEIO, PUERTAS CON ABATIMIENTO DE 180 GRADOS, BISAGRAS Y PICAPORTE CROMADOS DE ALTA RESISTENCIA, PISO SANITARIO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. 16, CON DRENAIE Y DESCARGA AL FRENTE, UNIDAD DE REFRIGERACION DE 1HP A 220V/3F CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE -2 A -4 GRADOS CENTIGRADOS. CON TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA PATÓGENA, DISEÑO Y TECNOLOGÍA PROPIA QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SANIDAD, FABRICACION ESPECIAL MARCA CAS. (20 CUERPOS PUTREFACTOS Y 20 CUERPOS	PZAS		\$ 389,254.00	\$3,114,032.00
	14 SUMINISTRO E		PZAS	3	\$ 572,593.00	\$1,717,779.00



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016
Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de
Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación
Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del
Estado de Morelos

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

INSTALACION DE SISTEMA E FILTRADO	E ACTIVADO GRANULAR DE 0.60X0.60 MTS. CADA CHAROLA, Y UN PREFILTRO INSTAPAC DE 0.60X0.60 MTS. CAPACIDAD DE FLUJO DE 2000 CFM (3420 M3/HR) CON UNA CAIDA DE PRESION ESTATICA DE 0.3" C.A. DIMENSIONES DE LA UNIDAD: 1.00 DE LARGO X 0.80 DE ANCHO X 0.80 MTS. DE ALTO, PESO		
	APROXIMADO, 50 KGS. BANCO DE FILTROS EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CON TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA PATÓGENA, DISEÑO Y TECNOLOGÍA PROPIA QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SANIDAD, FABRICACION ESPECIAL MARCA CAS.		
		sub total	\$13,671,881.00
		íva	\$2,187,500.96
	(QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON .96/100 M.N.)	total	\$15,859,381.96

Con fundamento en el Artículo 42 fracción II de la Ley, las proposiciones se rubricaron por los licitantes propuestos a través de sus representantes que asistieron al presente evento.

OCTAVO.- Conforme a lo que establece el artículo 42 la fracción III de la Ley, se aceptaron las propuestas para su posterior evaluación de los licitantes:


No.	Licitantes Invitados
1	Comercializadora Vexus, S.A. de C.V.
2	Pulsen Corporativo S.A. de C.V.
3,-	Tecnology Depot S.A. de C.V.
4,-	Federico Julio Navarro Jiménez

Se levantó el acta correspondiente de la presentación y apertura de proposiciones, señalando la fecha de FALLO, para el día 23 de diciembre 2016 a las 14:00 horas, el cual será dado a conocer en junta pública a los licitantes; mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, de conformidad con el artículo 42 fracción IV de la Ley; así mismo en este acto los licitantes presentes quedaron debidamente notificados.

NOVENO. Con fundamento en el artículo 43 de la Ley, el área técnica del área requirente, procedió al análisis detallado de las propuestas técnicas y económicas para determinar la solvencia de las proposiciones presentadas, conforme a los criterios especificados en las bases, y en la junta de aclaraciones.

Los criterios que se aplicarán para evaluar los aspectos legales, técnicos y económicos serán:

- A) Serán evaluados los aspectos legales y técnicos de conformidad a lo siguiente:
 - Legal.- Se hará de conformidad al análisis de la documentación que acredite la existencia y personalidad del participante, de acuerdo al punto 14.1. de las bases.



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016

Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

- 2. Técnica.- Será evaluada mediante el examen de la documentación presentada relativa a los aspectos administrativos a que se refiere el punto 16.2., y cumpliendo con las especificaciones y características técnicas requeridas de conformidad a estas Bases, tomando en consideración la documentación e información presentada.
- B) La Convocante evaluará los aspectos económicos de conformidad a lo siguiente:
 - 1. La evaluación de las proposiciones económicas se realizará comparando entre sí, todas las condiciones ofrecidas por los distintos licitantes, elaborándose para tal efecto la tabla comparativa de cotizaciones respectivas, la cual se detallara posteriormente.

DÉCIMO.- Evaluación legal y administrativa de los documentos, en el que se verificó que **cumplieran** con la información solicitada, sin entrar a la revisión técnica de las partidas ofertadas por los licitantes.





Cuadro (A)

			A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		Licite	intes 🚟	7.5		
Doc,	Documentos	A VEXUS	 ALIZADOR i, S.A. DE V.	CORPORA	ILSEN ATIVO, S.A. C.V.		NOLOGY A. DE C.V.	4 FEDER NAVARRO	ICO JULIO JIMÉNEZ
hamiliah in Angelton bajih pangangan kangan bajih pangan kangan bajih pangan kangan bajih pangan kangan bajih pangan bajih			Cumpl	e con la inf	ormación s	olicitada er	ı cada docı	umento	
A CONTROL OF THE PROPERTY OF T		Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple
Anexo 2	Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
	Propuesta Técnica (Sobre "A").								Δ
A)	Propuesta técnica detallada de LOS BIENES que se ofertan conforme al Anexo Técnico 1 y de acuerdo al punto 10.1 de las bases, señalando con claridad los BIENES que integran su oferta y las características técnicas de los mismos. La Propuesta Técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB o CD, en formato de Word (se anexa formato)	•		Cumple		Cumple		Cumple	
B)	Deberán integrar dentro de su propuesta	Cumple		Cumple		Cumple			

MORELOS PODER EJECUTIVO PAC
rección General
la Unidad de
ocesos para la
ljudicación de
intratos

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016 Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos

	técnica catálogos técnicos en español e ilustrados, o folletos de los equipos propuestos, en caso de que los BIENES requieran anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismo, estos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los BIENES, siempre y cuando se acompañen de su traducción al español, conforme a lo establecido en el Artículo, fracción V de la Ley.						No (Cumple
C)	Carta en papel membretado de la empresa en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que es una persona de nacionalidad mexicana y que los bienes que ofertan cuentan por lo menos con un sesenta y cinco por ciento de contenido nacional.	Cumple	Cumple	·	Cumple	Cumple	
D)	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que es el representante legal de la empresa y que a la fecha de presentación de la misma no han sido revocados sus poderes.	Cumple	Cumple		Cumple	Cumple	
E)	Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el artículo 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.	Cumple	Cumple		Cumple	Cumple	1
F)	Presentar declaración de integridad bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, que constituyan violaciones a la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos o a su Reglamento; o que constituyan un delito, en papel membretado de la empresa.	Cumple	Cumple		Cumple	Cumple	

PAC
rección General
la Unidad de
ocesos para la
ljudicación de
intratos

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016 Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos





						CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF
G)	Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa donde el licitante a quien se le adjudique asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad, con relación a los BIENES objeto de la presente invitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases.	Cumple	Cumple	Cumpl	e Cumple	
H)	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que entregará los bienes conforme a lo que establecen los puntos 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 y 11.6.	Cumple	Cumple	Cumpl	e Cumple	
I)	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes cuentan con la garantía señalada en el punto 10.6 respecto a los bienes ofertados conforme al Anexo 1 (Anexo Técnico) de las bases de la presente invitación, especificando sus características y vigencia de la misma.	Cumple	Cumple	Cumpl	e Cumple	(C)
(J)	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad de la distribución de forma total y oportuna de los BIENES que integren su propuesta conforme al punto 10.1 y el Anexo 1, dentro del plazo y condiciones establecidas en el punto 11.1 de las bases.	Cumple	Cumple	Cumpl	e Cumple	A
K)	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que conoce la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder ejecutivo del estado y los alcances legales de la misma, así como su reglamento; y estar conforme con el contenido de las presentes bases.	Cumple	Cumple	Cumpl	e Cumple	
L)	Carta en papel membretado de licitante bajo protesta de decir verdad donde se compromete a subsanar cualquier defecto o vicio oculto, en un plazo que no exceda a lo señalado en el punto 12.1 de las Bases.	Cumple	Cumple	Cumpl	Cumple	
M)	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad que no tiene pendiente de entrega alguna con las dependencias y entidades auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.		Cumple	Cump	e Cumple	
N)	Carta original en papel membretado del	Cumple	Cumple	Cumpl	е	

4



PAC
rección General
la Unidad de ocesos para la ljudicación de intratos

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016 Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos

	Haitanta danda manifesta hais sustata da			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1		ı	1
,	licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en materia de Registro Federal de Contribuyentes y que han presentado en tiempo y forma, las declaraciones del ejercicio de impuestos federales distintas a las ISAN e ISTUV y que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales.			-			Cumple		
O)	Presentar documento que acredite el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social (copia del último pago). En el caso de personas físicas deberán de manifestar bajo protesta de decir verdad que no cuentan con trabajadores a su servicio.	Cumple	Cumple		Cumple	2	Cumple		
P)	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona física con capacidades diferentes o que es una empresa que cuenta con personal con capacidades diferentes en una proporción del cinco por ciento cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el caso de que el licitante no se encuentre en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.	Cumple	Cumple		Cumple		Cumple		
Q) *	Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona establecida y con domicilio fiscal en el Estado de Morelos. En el caso de que el licitante no se encuentre en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.	N/A	N/A		N/A		Cumple	3	
R)	Carta en papel membretado del fabricante y/o distribuídor indicando que los bienes nacionales ofertados cuentan con la Certificación ISO 9001, así como diseño y tecnología que cumplan con los estándares internacionales de calidad. Deberá anexar copia de la carta APOYO del fabricante (según corresponda), debidamente firmada por su representante legal.	Cumple	Cumple		Cumple			No Cumple	
S)	Presentar certificado ISO 9001 a nombre del fabricante.	Cumple	Cumple		Cumple			No Cumple	
T)	Presentar certificado de calidad de: acero	Cumple	Cumple		Cumple				



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016

Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos



ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

	soldadura, elementos de fijación y sujeción a nombre del fabricante.						No Cumple
U)	Presentar registro sanitario vigente expedido por COFEPRIS a nombre del fabricante o distribuidor	Cumple	Cumple		Cumple		No Cumple
V)	Anexo 4: Formato que contiene la relación de los documentos solicitados para participar y que integran la propuesta técnica y económica. La omisión de la entrega de este documento no será motivo de desechamiento.	Cumple	Cumple	·	Cumple		N/P

Derivado de la información anterior, se determinó que las proposiciones cumplieron administrativamente con los documentos e información solicitada, conforme a lo establecido en los puntos 16.2., 16.3. y 16.4. de las bases de invitación, como lo refiere el **cuadro A** del presente dictamen para fallo son:

No.	Licitantes que presentaron la proposición en este acto
1	Comercializadora Vexus, S.A. de C.V.
2	Pulsen Corporativo S.A. de C.V.
3	Tecnology Depot S.A. de C.V.









MORELOS PODER ELECUTIVO

PAC
rección General
la Unidad de
ocesos para la
ljudicación de
intratos

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016

Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

DÉCIMO PRIMERO.- con fundamento en lo previsto en el artículo 38 párrafo quinto del Reglamento de la Ley, el Área Técnica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, realizó la evaluación detallada de las propuestas técnicas presentadas por los licitantes.

Cuadro B PROPUESTA TÉCNICA

RENGLÓ N	DESCRIPCIÓN GENÉRICA Y ESPECÍFICA	UNIDA D	CANTIDA D	COMERCIALIZADOR A VEXUS, S.A. DE C.V.	PULSEN CORPORATIVO , S.A. DE C.V.	TECNOLOG Y DEPOT, S.A. DE C.V.
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO GIRATORIO TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE 304 CON RESPALDO CARACTERÍSTICAS: ACERO INOXIDABLE TIPO 304. CONSTA DE: ASIENTO DE LAMINA DE 30CM DE DIÁMETRO DE ACERO INOXIDABLE CAL 16, ACABADO PULIDO Y CEPILLADO GRANO 80, HUISILLO CENTRAL QUE PERMITE AJUSTAR ALTURA DEL BANCO DE 51 CMS HASTA 63 CMS AL GIRAR EL ASIENTO. CUATRO SOPORTES TUBULARES DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 ACABADO PULIDO CON REGATONES DE POLIPROPILENO ANTIDERRAPANTES COLOR NEGRO. CON DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE INTEGRADO. RESPALDO DE LAMINA RESISTENTE DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16. PESO: 6.5KG DESCRIPCIÓN TÉCNICA: ASIENTO. LAMINA CAL-16 DE ACERO INOXIDABLE TIPO T-304, QUE ES ACOPLADO A UN SISTEMA DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA CON UN DIÁMETRO DE 7/8" CON UNA ALTURA DE 20 CM PARA PROPORCIONAR UNA ALTURA VARIABLE; DE 51 A 63 CM. ESTRUCTURA. CUATRO APOYOS DE TUBO REDONDO DE ACERO INOXIDABLE ORNAMENTAL T-304 DE 1" CAL-18 CON DESCANSAPIES DE TUBO REDONDO DE ACERO INOXIDABLE ORNAMENTAL T-304 DE 1" CAL-18 CON DESCANSAPIES DE TUBO REDONDO DE ACERO INOXIDABLE ORNAMENTAL T-304 DE 1" CAL-18 CON DESCANSAPIES DE TUBO REDONDO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 DE 30X20 CM, FORMA ERGONÓMICA ADAPTABLE A LA ESPALDA, SOPORTADO AL ASIENTO POR MEDIO DE DOS TUBOS REDONDO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 DE 30X20 CM, FORMA ERGONÓMICA ADAPTABLE A LA ESPALDA, SOPORTADO AL ASIENTO POR MEDIO DE DOS TUBOS REDONDO DE ACERO INOXIDABLE ORNAMENTAL T-304 DE 1" DE DIÁMETRO CALIBRE 18. ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 ACABADO PULIDO.	PIEZAS	9	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

PAC rección General la Unidad de ocesos para la ljudicación de intratos

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016 Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de

Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos



2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASCULA DIGITAL CON PANTALLA LCD NÍTIDA CON CAPACIDAD DE 19.99 KG, CON ARO, ARCO Y CUBETA DE 12 LITROS CON ORIFICIOS DE DRENAJE. DEBE INCLUIR SOPORTE Y BASE PARA SU ANCLAJE Y SUSPENSION, DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 MINIMO.	PIEZAS	5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRO CAMILLA PARA TRANSPORTE DE CHAROLAS (CHAROLA INCLUIDA). FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE 18 MINIMO. INTEGRADO POR UNA ESTRUCTURA SUPERIOR TUBULAR CUADRADO DE 1- 1/2", CALIBRE 16 MINIMO. EL ARMAZON INFERIOR DE SOPORTE FABRICADO CON TUBOS CUADRADOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 1-1/2" CAL 18 COMO MINIMO. CUENTA CON RODILLOS DE ANCHURA COMPLETA EN LA PARTE SUPERIOR PARA EL DESLIZAMIENTO DE LA CHAROLA, FABRICADOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CAL 16, PARA MAYOR FACILIDAD DE LIMPIEZA Y RESISTENCIA A PATOGENOS. CON 4 RUEDAS GIRATORIAS DE Ø 5" CON FRENO INDEPENDIENTE EN CADA RUEDA PERMITIENDO MAYOR GRADO DE MANIOBRABILIDAD; CUENTA CON UN SISTEMA DE ELEVACION Y AJUSTE DE INCLINACION POR MEDIO DE UNA MANIVELA DE ACERO INOXIDABLE, BARRA REDONDA DE ½" CON PLACAS DE SOPORTE Y RETENCION DE LA CHAROLA. EN EL EXTREMO DE EMPUJE SE CUENTA CON UN ATORON GIRATORIA DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE ½" LO CUAL PERMITE LA COLOCACIÓN LIBRE DE LA CHAROLA Y AL GIRAR EN POSICIÓN EVITA QUE LA CHAROLA SE DEZPLASE CUANDO SE ESTA EN MOVIMIENTO. DIMENSIONES GENERALES; 0.65 X 1.80 X 0.80 MTS. SE INCLUYE UNA CHAROLA PARA TRASLADO DE CADAVER, FABRICADA EN CALIBRE 18. DIMENSIONES: 0.70 X 2.10 X 0.04 MTS. CON TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA PATÓGENA, DISEÑO Y TECNOLOGÍA QUE CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SANIDAD, FABRICACION ESPECIAL.	PIEZAS	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRO DE TRANSPORTE Y ELEVACION	PIEZAS	3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	PARA MANEJO DE CHAROLAS.					

7


PAC
rección General
la Unidad de
ocesos para la
ljudicación de
intratos

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016

Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos

	FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO					1
	INOXIDABLE TIPO AISI 304, TUBULAR					
	CUADRADO CALIBRE 16, MANUBRIO					1
	PRINCIPAL EN TUBULARO REDONDO					
	CALIBRE 16. INTEGRADO POR					
	ESTRUCTURA INFERIOR TIPO TIJERA Y					
	BASE DE SOPORTE INFERIOR					
	FABRICADA DE PTR DE 1 1/2" CALIBRE					
	16. EN EL ARMAZON SUPERIOR SE					\
	CUENTA CON 4 RODILLOS DE					
	ANCHURA COMPLETA DE ACERO	1				
	INOXIDABLE TUBULAR DIAMETRO					
	50MM, CAL. 16, PARA EL					
	DESLIZAMIENTO DE LA CHAROLA Y					
	MAYOR FACILIDAD DE LIMPIEZA Y					
	RESISTENCIA A PATOGENOS. UN					
	SEGURO GIRATORIO DE RETENCION					
	DE CHAROLA DURANTE TRASLADO.					
	CUATRO RODAJAS LOCAS DE Ø 6" DE					
1	ALTA RESISTENCIA, DOS CON FRENOS					E
	INDEPENDIENTES Y DOS LIBRES. DOS]
	RUEDAS DE AMORTIGUACION DE	*				1
	PROTECCION A MUROS AL TRANSITAR					
	SIN CHAROLA, SISTEMA DE ELEVACION					
	ACCIONADA POR PISTON HIDRAULICO,			,		
	BOMBA HIDRAULICA IMPULSADA POR			•		
	MOTOR DE 12V, CON BATERIA					
	RECARGABLE, CARGADOR INTEGRADO					
	Y SENSOR PARA PESAJE DE CUERPOS.					
	TABLERO DE CONTROL DESPRENDIBLE					
	PARA MAYOR COMODIDAD DEL					
	OPERADOR. DIMENSIONES	1				
	GENERALES: 1.85 X 0.65 X ALTURA		1			1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	VARIABLE (400 A 1800 MM). CON				İ	
	TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA					
	PATOGENA, DISENO Y TECNOLOGIA					
+	QUE CUMPLAN CON LOS ESTANDARES					1 " 1
	INTERNACIONALES DE CALIDAD Y					'` '\
<u> </u>	SANIDAD, FABRICACIÓN ESPECIAL	DIEZAG	4	OLIMPLE	OUND: E	- CUMPLE
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE	PIEZAS	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	ESTACIÓN DE OPERACION DE	}				
	NECROPSIAS CON RESPALDO,			[
	DIMENSIONES DE: 1.90 X 0.70 X 1.60 MTS FABRICADA EN SU TOTALIDAD DE					_,
	ACERO INOXIDABLE AISI TIPO 304 CON					\
	CUBIERTA EN LÁMINA CALIBRE 18.			1		
	TARJA INTEGRADA DE 0,40 X 0,45 X 0,25					
	MTS PARA USO DEL PERSONAL:					
	REJILLA EN ÁREA DE TRABAJO PARA		ļ.			
	DISECCION DE ORGANOS PARA					
	FACILITAR DRENADO DE FLUIDOS, CON					/
A service	TARJA CENTRAL EN PARTE FRONTAL					
	UNIDA POR MEDIO DE TUERCA DE					
	SEGURIDAD TRILOBULAR EN CUERPO	1				
	DE ROSCA Y SIX LOCK EN CABEZA,	1			4.	fN
	PARA RECIBIR CARRO CON CHAROLA,		1			1 /
	TARJA TIPO "SUCIO" PARA RECIBIR		1			
	FLUIDOS DE CHAROLA, CON COLADOR		1			
			<u> </u>	1		
•						

PAC rección General la Unidad de ocesos para la ljudicación



Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos



ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

EVITAR LA PERDIDA MUESTRAS O EVIDENCIAS, CUENTA CON SISTEMA PARA SUJECIÓN Y CARRO RETENCIÓN DEL TRANSPORTADOR DE CHAROLA, (INCLUIDO), CON RESPALDO Y REPISÁ SUPERIOR EN LÁMINA AISI 304 CALIBRE 18 Υ LÁMPARA FLOURESCENTE DE LUZ BLANCA CON HUMEDAD CAPELO CONTRA INSTALADA EN PARTE INFERIOR DE REPISA PARA ILUMINACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJOS DE DISECCIÓN. UNA MANGUERA DE 3MTS DE LARGO CON CABEZA DE ROCIADO DE ACERO CROMADO, CON PATRON DE ROCIADO AJUSTABLE Y OPERADO POR GATILLO DE PRESION PARA EL LAVADO DEL CADAVER Y EL AREA DE OPERACIÓN CON VALVULA DE CONTROL DE PASO **DEL AGUA** UNIDAD DE TRITURACION DE ,075HP PARA DESECHOS EN LA TARJA DE RECEPCIÓN DE FLUIDOS DE LA **CHAROLA** TARJA SUPERIOR PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO CON LLAVES MEZCLADORAS **OPERADAS** POR PALANCAS MUÑEQUERAS DE 150MM UNIDAD DE HIDROASPIRACION PARA EL ASPIRADO DE FLUIDOS DEL CADÁVER SIN ENERGÍA ELECTRICA ENTREPAÑO DE ALTURA SUPERIOR PARA EL RESGUARDO DE MUESTRAS Y **MATERIALES** CAJON PARA INSTRUMENTAL CONTACTO ELECTRICO DOBLE PARA CONEXIÓN DE ACCESORIOS **HERRAMIENTAS** SISTEMA DE IRRIGACION CONTINUA PARA LAVADO DE DESECHOS SOBRE LA PLATAFORMA DE TRABAJO SISTEMA INTEGRADO DE VENTILACION EXTRACCION DE OLORES LO CUAL UTILIZA FILTROS DE CARBON ACTIVADO Y HEPA, CON DESCARGA CARBON SOBRE EL PISO POR EL INTERIOR DE LA COLUMNA DE SERVICIOS SOPORTE DE LA UNIDAD. ESTRUCTURA DE SOPORTE CON PATAS Y PEINAZOS EN TUBULAR CUADRADO DE 1-½" DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 18. CON REGATONES NIVELADORES EN ACERO INOXIDABLE, TODAS LAS SOLDADURAS PULIDAS AL GRADO 60, FORMANDO UNA SOLA PIEZA GRADO SANITARIO ACABADO PULIDO SANITARIO, CON

Dumana 1



PAC
rección General
la Unidad de
ocesos para la
ljudicación de
ontratos

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016 Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos

	TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA					
	PATÓGENA,					
	DISEÑO Y TECNOLOGÍA QUE ÇUMPLAN					
	CON LOS ESTÁNDARES	-				
	INTERNACIONALES DE CALIDAD Y					
	SANIDAD, FABRICACION ESPECIAL					
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE	PIEZAS	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	ESTACION DE OPERACIÓN PARA					
	PUTREFACTOS E INFECTO-					
	CONTAGIOSO, MEDIDAS DE 2,00 X 0,70					
	X 1.60 MTS. FABRICADA TOTALMENTE	1				
	EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304	1	1			
	CALIBRES 16, 18, Y 12 PLATAFORMA DE					
	TRABAJO CON REJILLAS SUPERIORES				1	
	PARA DRENADO DE FLUIDOS DURANTE PROCESOS DE DISECCION, MOLDURA	1				
	PERIMETRAL, SISTEMA DE BARRIDO DE					
	AGUA POR DEBAJO DE LAS REJILLAS	1				
	PARA RETIRAR FLUIDOS, RESPALDO		-			
	ALTO CON REPISA SUPERIOR,					
	LÁMPARA FLOURESCENTE DE LUZ	1				
	BLANCA CON CAPELO DE PROTECCION					
	CONTRA HUMEDAD INSTALADA SOBRE	1				
	LA PARTE INFERIOR DE LA REPISA					
	PARA ILUMINAR EL ÁREA DE TRABAJO	1				
	DE DISECCIÓN. CAMPANA DE SUCCIÓN			·		
	POR AMBOS LADOS DE LA CHAROLA					
	CON EL CADAVER, CON REJILLAS DE	1				
	FACIL DESMONTE PARA FACILITAR SU					
	LIMPIEZA, BRAZOS DE SOPORTE CON					
	AJUSTE DE ALTURA PARA MAYOR					
	COMODIDAD DEL PERSONAL POR	1				
	MEDIO DE SISTEMA DE ELEVACIÓN	1				1 5 16
	ELECTRO-MECANICA PARA ELIMINAR					
	EL USO DE ACEITES HIDRAULICOS UN RECEPTOR SANITARIO TIPO TARJA	1				-
	PARA RECIBIR LOS FLUIDOS					1
	PROVENIENTES DE LA CHAROLA DE					
	OPERACIÓN, CON REJILLA PARA LA	İ			24	
	RETENCIÓN DE EVIDENCIAS,					
	FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y			٠		
	DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA.					1
	LLAVE MEZCLADORA CUELLO DE				,	
	GANSO, CALIDAD MÉDICA, OPERADA					
	POR PALANCAS MUÑEQUERAS DE					6
	150MM PARA USO DEL PERSONAL					
	OPERATIVO.		-			
	VÁLVULA MEZCLADORA Y DE CONTROL	1				
	DE FLUJO CON MANGUERA DE 3 MTS.	ŀ				
	3MTS DE LARGO CON CABEZA DE	ŀ				
***	ROCIADO DE ACERO CROMADO, CON					
	PATRON DE ROCIADO AJUSTABLE Y					
	OPERADO POR GATILLO DE PRESION					h
	PARA EL LAVADO DEL CADAVER Y EL	1				
	AREA DE OPERACIÓN. CONTACTO DOBLE A PRUEBA DE	<u> </u>			'= e ^c	
	HUMEDAD PARA HERRAMIENTAS					
	ELÉCTRICAS.					
	ELECTRICAC.	1	ł .	İ	1	1

PAC rección General · la Unidad de ocesos para la ljudicación de intratos

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016 Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos

1



	REPISA EN LO ALTO DEL RESPALDO PARA LA COLOCACIÓN DE MATERIALES DE CONSUMO. SISTEMA INTEGRADO DE EXTRACCIÓN CON SALIDAS POR BANCO DE FILTRACIÓN. LOS CUALES UTILIZAN FILTROS DE CARBON ACTIVADO Y HEPA, CON DESCARGA SOBRE EL PISO POR EL INTERIOR DE LA COLUMNA DE SERVICIOS Y SOPORTE DE LA UNIDAD. INCLUYE CHAROLA DE OPERACIÓN.					
	CON TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA PATÓGENA, DISEÑO Y TECNOLOGÍA QUE CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SANIDAD, FABRICACION ESPECIAL					3
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE MOVIL PARA INSTRUMENTA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 304. DIMENSIONES GENERALES 0.80 X 0.50 X 0.90 MTS. SE COMPONE DE CUERPO ENVOLVENTE, PISO, ENTREPAÑO INTERIOR REMOVIBLE Y CUBIERTA EN FORMA DE CHAROLA, PUERTAS CON BISAGRA DE PERNO, TODO EN CAL. 20, 4 RODAJAS DE 4" DE DIAMETRO, DOS CON FRENO, MANERAL EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 25MM DE DIAMETRO. TODA LA UNIDAD CON TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA PATÓGENA, DISEÑO Y TECNOLOGÍA QUE CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y SANIDAD, FABRICACION ESPECIAL	PIEZAS	6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	SUMNISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA PARA QUIRÓFANO DOBLE DE TECHO DE 50,000 - 150,000 LUXES LUZ HALOGENA CON TECNOLOGIA DE ESPEJO. EQUIPO FIJO PARA ILUMINAR EL CAMPO QUIRÚRGICO DURANTE LA EXPLORACIÓN O MANIOBRAS QUIRÚRGICAS. EQUIPO NO INVASIVO, UTILIZADO EN EL QUIRÓFANO DE UNIDADES DE 2° Y 3° NIVEL DE OPERACIÓN. LÁMPARA INTEGRADA. INCLUYE 2 LÁMPARAS, MONTADAS SOBRE EL MANGO. ESTRUCTURA COMPLETAMENTE CERRADA. HAZ DE LUZ CON MÁS DE 3000 REFLECTORES ESPECIALIZADOS, PROPORCIONANDO UNA ILUMINACIÓN A 700 MM DE PROFUNDIDAD. TECNOLOGÍA A BASE DE UN ESPEJO	PIEZAS	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Y




PAC rección General la Unidad de ocesos para la ljudicación de INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016 Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de

Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos

	REFLECTOR GIRATORIO QUE FORMA		T. T.	7		<u> </u>	7
	MILES DE REFLEJOS Y LOS AGRUPA						
	EN UN HAZ DE GRAN ILUMINACIÓN.						
	AJUSTE CONTINUO DE ILUMINACIÓN.						
	LUZ FRÍA, SEMEJANTE A LA LUZ						
	SOLAR.						
	SISTEMA PERMANENTE DE						17
	SEGURIDAD QUE SE ACTIVA CUANDO						1
	LA LUZ PRINCIPAL DEJA DE FUNCIONAR.						
	PANEL DE CONTROL.						
	MANGO FLEXIBLE Y DESMONTABLE						
	QUE PUEDE SER ESTERILIZADO A						
	ALTAS TEMPERATURAS Y PRESIONES.						
	CUENTA CON 6 ARTICULACIONES,						
	PARA AJUSTAR EN LA POSICIÓN			*	•		
.	DESEADA.			•			
	CIRCUITO DE CONTROL DIGITAL QUE						
	OFRECE VARIAS FUNCIONES COMO LA REGULACIÓN DE LA LUZ						
	PROGRESIVAMENTE, MEMORIA DEL						
	BRILLO Y REALIZA UN TEST DE						
	FUNCIONAMIENTO AL ENCENDERLA.						
	FOCO DE LUZ HALÓGENA.					*.	
	SE CAMBIA FÁCILMENTE.					1	
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	ILUMINACIÓN CENTRAL (LUX) 50000-						
	150000.	,					
	ÍNDICE DE TRANSFORMACIÓN DE						
	COLOR (RA) >- 92 >- 92.					The state of	
	TEMPERATURA DEL COLOR (K) 4300	}					$\parallel c \parallel$
	4300.					1	1
	PODER DE VOLTAJE (V/HZ) 110 / 60 110						
	/60.						1
	PODER DEL FOCO (W) 150 100. MODO DE AJUSTE DE LA LUZ						
	PROGRESIVO PROGRESIVO.] .	/ \
	AUMENTO DE LA TEMPERATURA EN LA					1	1
	CABEZA DEL CIRUJANO (°C) <- 2 <- 2.						
	RANGO DE SUPERFICIE ILUMINADA						11,1
	160-250 140-200.						101
	HORAS EFECTIVAS DE USO DEL FOCO						1/1
	1000 1000.						
	DIÁMETRO DE LA CUBIERTA DE LA LÁMPARA (MM) 700 500.						1
	ALTURA DE INSTALACIÓN (MM) 2900						/
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE	PIEZAS	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1 /
	LÁMPARA PARA QUIRÓFANO SENCILLA		_				/
· Comment	DE TECHO DE 150,000 LUXES LUZ						1
	HALOGENA. UNIDAD FIJA AL TECHO,						/
	CON UN BRAZO QUE GIRA Y SE ABATE,						
	UTILIZADO PARA ILUMINAR EL CAMPO			•			
	QUIRÚRGICO EN FORMA RUTINARIA Y				-*		
	CONTINUA. FUNCIONAL Y LIGERO.						
	CARACTERÍSTICAS:						

PAC rección General la Unidad de ocesos para la ljudicación de intratos





	LÁMPARA INTEGRADA.						
	INCLUYE 1 LÁMPARA (MODELO F700),					, where	comment .
	MONTADA SOBRE EL MANGO.						
	ESTRUCTURA COMPLETAMENTE						
	CERRADA.						
	COLOR DE LUZ SEMEJANTE A LA LUZ						
	SOLAR.						
	SISTEMA PERMANENTE DE						
	SEGURIDAD QUE SE ACTIVA CUANDO		•				
	LA LUZ PRINCIPAL DEJA DE						
	FUNCIONAR.						
	PANEL DE CONTROL.						
	MANGO FLEXIBLE Y DESMONTABLE						
	QUE PUEDE SER ESTERILIZADO A					1	
	ALTAS TEMPERATURAS Y PRESIONES.						
	CUENTA CON 6 ARTICULACIONES,						
	PARA AJUSTAR EN LA POSICIÓN			•			
	DESEADA.						
	CIRCUITO DE CONTROL DIGITAL QUE					1 20	1/4
	OFRECE VARIAS FUNCIONES COMO LA					1 6 1	1
	REGULACIÓN DE LA LUZ		ŀ				`
	PROGRESIVAMENTE, MEMORIA DEL		[
	BRILLO Y REALIZA UN TEST DE		ŀ		·	1 - 1	N.
	FUNCIONAMIENTO AL ENCENDERLA.						The same of
	FOCO DE LUZ HALÓGENA OSRAM. SE						
	CAMBIA FÁCILMENTE.						
	IDEAL PARA LA ILUMINACIÓN DURANTE						
	HOSPITAL.					r	
	ÚTIL PARA VISUALIZAR LA SUPERFICIE		l '				
	DEL TEJIDO EN SU COLOR NATURAL.						
	ECDECIFICA CIONES TÉCNICA S						/
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	ILUMINACIÓN CENTRAL (LUX) 50000-						/
	150000						-
	ÍNDICE DE TRANSFORMACIÓN DE					1	
	COLOR (RA). 92						
	TEMPERATÚRA DEL COLOR (K) 4300						
	PODER DE VOLTAJE (V/HZ) 220 / 50					//	1
	PODER DEL FOCO (W) 150					1 /	1
	MODO DE AJUSTE DE LA LUZ					, a	1
l	PROGRESIVO						•
	AUMENTO DE LA TEMPERATURA EN LA						
	CABEZA DEL CIRUJANO («C). 2						
	RANGO DE SUPERFICIE ILUMINADA						
	160-250		ļ				
	HORAS EFECTIVAS DE USO DEL FOCO						
	I control of the cont						
	1100					1 ' L	
	DIAMETRO DE LA CUBIERTA DE LA						
1	LÁMPARA (MM) 700					1	
<u> </u>	ALTURA DE INSTALACIÓN (MM) 2900					1	
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE	PIEZAS	7	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
	ELIMINADOR DE INSECTOS, SEMI-						
	INDUSTRIAL QUE CUENTA CON DOS		ŀ		£		
	LÁMPARAS DE LUZ NEGRA DE 20					1	
	WATTS.						
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:						




INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016 Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de

Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos

	FABRICADA DE PLÁSTICO COMBINADA					1	7
	CON LAMINA DE ACERO ACABADO						
	CON PINTURA EPÓXICA						
	MONTADA SUSPENDIDA DEL TECHO						
	INTERIOR EN POSICIÓN ESTRATÉGICA						
	DOS LÁMPARAS DE ATRACCIÓN						
	REJILLA ELECTRIFICADA PARA						
	INSECTOS VOLADORES						
	ÁREA DE CUBERTURA DE 150MTS						1
	CONECTADA A CORRIENTE 120V 60 HZ						1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA				ļ		-
	DE TRABAJO A MURO, DIMENSIONES						
	1.85 X 0.66 X 0.90 M.						
	FABRICADA CON CUBIERTA DE ACERO						
	INOXIDABLE TIPO 304 EN CALIBRE 18						1
	CON LAMBRIN POSTERIOR DE 15 CM.					1	
1	REFUERZOS INFERIORES EN CALIBRE						1
1	18,						1
1	ESTRUCTURA DE TUBO DE 1-1/2" DE						1
	ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE						1
1	18						
	PEINAZOS EN TUBO DE 1-1/4" CALIBRE						1
	18, REGATONES NIVELADORES DE						
	ACERO INOXIDABLE						
	PARA FUNCIONAR COMO MESA DE						
	APOYO PARA TRABAJOS OPERATIVOS						
	INSTALADA EN LOS AREAS DE						1
11	OPERACIÓN	PIEZAS	3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:						İ
	ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE						
	AISI304 EN TUBULAR CUADRADO					ĺ,	14
	CALIBRE DE 40MM						M
	ENTREPAÑOS FABRICADOS EN ACERO						
	INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 18						1 %
	ENTREPAÑOS CON REDOBLEZ DE						
	SEGURIDAD EN TODOS LOS PERFILES						1
	PATAS CON AJUSTE DE ALTURA PARA					ļ	
	NIVELACION DE LA MESA						¥. \
	ACABADO CON PULIDO CON			•			N No.
	TERMINADO CONTRA MICROBIOLOGÍA						1
	PATÓGENA						
	DISEÑO Y TECNOLOGÍA QUE CUMPLAN						
	CON LOS ESTÁNDARES						~ \
	INTERNACIONALES DE CALIDAD Y						\
	SANIDAD, FABRICACION ESPECIAL						_
12	SUMINISTO E INSTALACION DE	PIEZAS	6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1
	REFRIGERADOR PARA 5 CUERPOS DE						1
	1 PUERTA ACCESO FRONTAL.	1					/
,	DIMENSIONES GENERALES DE 0.95 X						/
3	2.30 X 2.55 MTS. FABRICADO CON						/
San San San San San San San San San San	PANELES DE 3" DE ESPESOR CON						Av
· [FORROS EN ACERO INOXIDABLE TIPO						17
	AISI 304 CAL.20 RELLENOS CON	1	1				
	AISLANTE TERMICO DE POLIURETANO						
	DE ALTA DENSIDAD, CELDAS	1			128		
	CERRADAS EN PAREDES, TECHO, PISO						
	Y PUERTAS. ESTANTERIA INTÉRIOR						
	FABRICADO CON TUBULAR CUADRADO						
	l '	1	1		1	1	

PAC rección General la Unidad de ocesos para la ljudicación de ontratos





 DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304						
CAL. 16 CON 4 RODAMIENTOS DE			İ			
ACERO INOXIDABLE 304 CAL 16 DE 1-1/2"		_	,			
DIAMETRO POR CHAROLA, PARA						•
PERMITIR SU DESLIZAMIENTO DE LAS					7	-
CHAROLAS UNIDA POR MEDIO DE						-
TUERCA DE SEGURIDAD TRILOBULAR						
EN CUERPO DE ROSCA Y SIX LOCK EN						
CABEZA. LOS RODILLOS SON DE			•			
ANCHURA COMPLETA DE LA CHAROLA,						
Y SON FACILES DE REMOVER						
PERMITIENDO MAYOR NIVEL DE						
LIMPIEZA E HIGIENE, RODILLOS LIBRES						
DE MANTENIMIENTO.						/
PISO SANITARIO FABRICADO EN						
ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304						
CAL.16 CON DRENAJE Y DESCARGA AL					7,1	Ng.
FRENTE. PUERTA CON ABATIMIENTO						The Market
DE 180 GRADOS Y CON RECESO					_	`
PERIMETRAL Y REFUERZO INTERNO					3.	
CONTRA GOLPES. EMPAQUE					6.3	
MAGNETICO PERIMETRAL EN LA					1//	
PUERTA PARA MAYOR SELLADO.					1	
BISAGRAS CROMADOS DE ALTA						
RESISTENCIA. PICAPORTE CON						74
SEGURO Y LLAVE.						***
UNIDAD DE REFRIGERACION DE 1HP A						1
220V/2F CON CAPACIDAD DE						
ENFRIAMIENTO DE +2 A +4 GRADOS						
CENTIGRADOS. REFRIGERANTE						A
ECOLOGICO R404. CONTROL CON						//
PANTALLA DIGITAL PARA INDICACION						//
DE TEMPERATURA PROGRAMADA Y						
TEMPERATURA ACTUAL. CON ALARMA						do
VISUAL.						/
CUENTA CON 5 CHAROLAS DE 0.70 X					1	
2.10 X 0.04 MTS. FABRICADA						
TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE					/	1
TIPO AISI 304, CALIBRE 18, PRENSADA					/	1
EN UNA SOLA PIEZA PARA MAYOR				:	r.,	1
RESISTENCIA Y RIGIDEZ, PERO DE						. ""
PESO LIGERO,				,		
MANUBRIO DE 19MM DIAMETRO POR						
TODO LO ANCHO EN AMBOS						ŀ
EXTREMOS		,				
ESQUINAS REDONDEADAS						
ELIMINANDO LOS PUNTOS DE						
INFECCIÓN POR COLECCIÓN DE						
RESIDUOS						
RIELES DE SOPORTE DE ACERO						
INOXIDABLE DE 25MM DIAMETRO						
POZO DE DRENADO CON TAPÓN						
REMOVIBLE PARA EL DRENAJE DE LOS						
FLUIDOS						
ACABADO CONTRA MICROBIOLOGIA						
PATOGENA.				₩.		
DISEÑO Y TECNOLOGÍA QUE CUMPLAN		•	1]	
CON LOS ESTÁNDARES		1				
CON LOG ESTANDARES]	
 L	l	L	L.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1		l



PAC rección General la Unidad de ocesos para la ljudicación de ontratos INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016 Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos

	INTERNACIONALES DE CALIDAD Y					
	SANIDAD, FABRICACION ESPECIAL (30					
	CUERPOS)		1		1	
13	SUMINISTO E INSTALACION DE	PIEZAS	8	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	REFRIGERADOR PARA 5 CUERPOS DE		-			
	1 PUERTA ACCESO FRONTAL.					
	DIMENSIONES GENERALES DE 1,20 X					
		1				
	2.30 X 2.50 MTS. FABRICADO CON					
	PANELES DE 3" DE ESPESOR CON					
	FORROS EN ACERO INOXIDABLE TIPO					
	AISI 304 CAL,20 RELLENOS CON					
	AISLANTE TÉRMICO DE POLIURETANO	1				
	DE ALTA DENSIDAD, CELDAS					
	CERRADAS EN PAREDES, TECHO, PISO					
	Y PUERTAS. ESTANTERÍA INTERIOR		[
	FABRICADO CON TUBULAR CUADRADO		{			
	DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304		1			
	CAL. 16 CON 4 RODAMIENTOS DE		1			
	ACERO INOXIDABLE 304 CAL 16 DE 1-½" DIÁMETRO POR CHAROLA, PARA					
	PERMITIR SU DESLIZAMIENTO DE LAS					1
	CHAROLAS UNIDAS POR MEDIO DE				1	
	TUERCA DE SEGURIDAD TRILOBULAR					
	EN CUERPO DE ROSCA Y SIX LOCK EN					
	CABEZA. LOS RODILLOS SON DE					
	ANCHURA COMPLETA DE LA CHAROLA,					
	Y SON FACILES DE REMOVER					
	PERMITIENDO MAYOR NIVEL DE					
	LIMPIEZA E HIGIENE, RODILLOS LIBRES					
	DE MANTENIMIENTO.		,			1 \ \
	PISO SANITARIO FABRICADO EN					1 1
	ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304					<i>M</i> .
	CAL.16 CON DRENAJE Y DESCARGA AL					\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	FRENTE. PUERTA CON ABATIMIENTO					
	DE 180 GRADOS Y CON RECESO		- 1			
	PERIMETRAL Y REFUERZO INTERNO		1			
	CONTRA GOLPES. EMPAQUE		1			
	MAGNÉTICO PERIMETRAL EN LA	i	l			
	PUERTA PARA MAYOR SELLADO.	1	l			
	BISAGRAS CROMADOS DE ALTA		I			1
	RESISTENCIA, PICAPORTE CON					1
	SEGURO Y LLAVE.		1			
	UNIDAD DE REFRIGERACIÓN DE 1HP A		1			
	220V/2F CON CAPACIDAD DE					
	ENFRIAMIENTO DE -2 A -6 GRADOS					
	l ,					
	CENTIGRADOS. REFRIGERANTE					
	ECOLÓGICO R404. CONTROL CON					
Contract of the Contract of th	PANTALLA DIGITAL PARA INDICACIÓN					
Marine .	DE TEMPERATURA PROGRAMADA Y					· ·
	TEMPERATURA ACTUAL, CON ALARMA	ļ				
	VISUAL.					V6
	CUENTA CON 5 CHAROLAS DE 0.85 X	ł l	ļ			/ //
	2.10 X 0.04 MTS. FABRICADA		[
	TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE			1		
	TIPO AISI 304, CALIBRE 18. PRENSADA	1				
	EN UNA SOLA PIEZA PARA MAYOR	1			<u> </u>	
	RESISTENCIA Y RIGIDEZ. PERO DE					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	PESO LIGERO,	1 1			1	1


PAC ljudicación intratos



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016 Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de


Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos





DÉCIMO SEGUNDO.- Derivado del estudio y análisis de la documentación presentada y con base en el Dictamen Técnico emitido por la Dirección General de la Unidad de Desarrollo Profesional y Administración, mediante oficio número FGE/DGUDPyA-3095/DRF/12-2016 de fecha 21 de diciembre del 2016, se determina que las proposiciones de los licitantes invitados, que cumplen administrativa y técnicamente con los requerimientos solicitados, considerándose luego entonces susceptibles de analizarse tres de las 4 propuestas económicas respecto de la partida única ofertada y son las siguientes:

No.	Licitantes que presentaron la proposición en este acto
1	Comercializadora Vexus, S.A. de C.V.
2	Pulsen Corporativo S.A. de C.V.



PAC rección General la Unidad de ocesos para la ljudicación de utratos

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016
Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de
Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación
Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del
Estado de Morelos

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

3.- Tecnology Depot S.A. de C.V.

DÉCIMO TERCERO, - Desechamiento de propuestas

Derivado de la revisión de los documentos Administrativos presentada por el licitante Federico Julio Navarro Jiménez, se desecha su proposición conforme a lo siguiente:

- Referente al inciso B, el licitante presenta los catálogos, sin embargo los bienes no corresponde a los solicitados.
- II. Referente al inciso R, el licitante presenta el escrito, sin embargo no presenta copia de la carta de apoyo del fabricante del Certificado ISO 9001.
- III. Referente al inciso S, el licitante presenta el escrito, sin embargo no presenta el certificado ISO 9001 a nombre del fabricante.
- IV. Referente al inciso T, el licitante presenta el escrito, sin embargo no presenta el certificado de calidad de: acero soldadura, elementos de fijación y sujeción a nombre del fabricante.
- V. Referente al inciso U, el licitante presenta el escrito, sin embargo no presenta el registro sanitario vigente expedido por COFEPRIS a nombre del fabricante o distribuidor.

DÉCIMO CUARTO, - Evaluación Económica

La cual se realiza de la siguiente manera, tomando como fundamento el techo presupuestal asignado a la partida en materia de la presente invitación conforme lo establece el artículo 35 de la Ley.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato que se adjudique con motivo de la presente invitación, se cuenta con los recursos programados y con la disponibilidad presupuestal para el ejercicio fiscal 2016 y de la suficiencia general emitida por la Secretaria de Hacienda mediante oficio, SH/0771-2/016 de fecha 02 de mayo de 2016 y suficiencia especifica emitida por la Dirección General de la Unidad de Desarrollo Profesional y Administración de la Fiscalía General del Estado, con número de oficio FGE/DGUDPyA-3021/DRF-/12-2016 de fecha 15 de diciembre de 2016.

Conforme a lo establecido en el artículo 43 párrafo primero de la Ley y al numeral 22.2, inciso B) de las bases, se compararon las ofertas económicas presentadas por los licitantes cuyas propuestas resultaron solventes y susceptibles de ser analizadas, llevando a cabo la revisión aritmética de las operaciones, de conformidad a lo previsto en el artículo 44 del Reglamento, obteniéndose los importes que se indican en el Cuadro C, los que se ordenaron de la menor a la de mayor monto propuesto:

1

MORELOS

PAC rección General la Unidad de ocesos para la ljudicación de sutratos

Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016 Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de

Estado de Morelos

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

CUADRO C

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIÓ:		TECNOLOC	¥ DEPO	TECNOLOGY DEPOT S.A. DE C.V.	NO O	COMERCIALIZADORA VEXUS, S.A. DE C.V.	ORA V	EXUS, S.A.	PULSE	EN CORPOR	PULSEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	
							C C L			8			
RENGLÓN	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO		SUBTOTAL	a a	PRECIO UNITARIO:	8	SUBTOTAL	r. FIND	UNITARIO:	SUBTOTAL	
1	SUMINISTRO DE BANCO GIRATORIO TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE.	6	\$ 4,02	4,029.00 \$	\$ 36,261.00	\$	4,030.00	₽	36,270.00	\$	4,035.00	\$ 36,315.00	
2	SUMINISTRO DE BASCULA DIGITAL CON PANTALLA LCD NÍTIDA CON CAPACIDAD DE 19:99 KG, CON ARO, ARCO Y CUBETA CON ORIFICIOS DE DRENAJE, MODELO BDP.	വ	\$ 101,660.00		\$ 508,300.00		\$ 101,878.00	€\$	509,390.00	\$ 10,	\$ 101,909.00	\$ 509,545.00	- 0
က	SUMINISTRO DE CARRO CAMILLA PARA TRANSPORTE DE CHAROLAS (CHAROLA INCLUIDA). FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE.	2	\$ 158,000.00		\$ 316,000.00	es.	158,289.00	e >	316,578.00	\$ 158	158,980.00	\$ 317,960.00	6
4	SUMINISTRO DE CARRO DE ELEVACIÓN PARA MANEJO DE CHAROLAS. FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE.	က	\$ 175,400.00		\$ 526,200.00		\$ 175,900.00	\$	\$ 527,700.00	\$ 176	\$ 176,000.00	\$ 528,000.00	
വ	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN DE NECROPSIAS CON RESPALDO.	4	\$ 425,119.00		\$ 1,700,476.00	\$	425,590.00	\$ 1,7	\$ 1,702,360.00	\$ 425	425,987.00	\$ 1,703,948.00	0
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN PARA PUTREFACTOS E INFECTO-CONTAGIOSO.	2	\$ 650,790.00		\$ 1,301,580.00		\$ 650,880.00	\$ 1,3	\$ 1,301,760.00	\$ 651	\$ 651,100.00	\$ 1,302,200.00	
7	SUMINISTRO DE GABINETE MÓVIL PARA INSTRUMENTAL.	9	\$ 29,052.00		\$ 174,312.00	s	29,151.00	\$	174,906.00	\$	29,489.00	\$ 176,934.00	
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA PARA	2	\$ 196,225.00	5.00 \$	\$ 392,450.00	s	196,574.00	\$	393,148.00	\$ 197	197,008.00 \$	394,016.00	
						1111							

35

MORELOS

PAC rección General la Unidad de ocesos para la fjudicación de mutatos

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016
Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

\$13,135,054.68		\$13,114,979.72		\$13,104,143.00	GRAN TOTAL:	9		
\$1,811,731.68		\$1,808,962.72		\$1,807,468.00	IVA :			
\$11,323,323.00		\$11,306,017.00		SUBTOTAL : \$11,296,675.00	SUBTOTAL:			
\$1,218,588.00	\$ 406,196.00	\$ 1,218,510.00	\$ 406,170.00	\$ 1,218,090.00	406,030.00	3 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE FILTRADO.	14
\$ 2,936,720.00	\$ 367,090.00	\$2,935,200.00	\$ 366,900.00	\$ 2,935,104.00	\$ 366,888.00	8	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFRIGERADOR PARA 5 CHAROLAS DE UNA PUERTA, ACCESO FRONTAL.	13
\$1,871,856.00	\$ 311,976.00	\$1,866,054.00	\$ 311,009.00	\$ 1,865,880.00	\$ 310,980.00	9	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFRIGERADOR PARA 5 CUERPOS DE 1 PUERTA ACCESO FRONTAL.	12
\$ 57,930.00	\$ 19,310.00	\$ 56,850.00	\$ 18,950.00	\$ 56,430.00	18,810.00	8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE TRABAJO A MURO.	. 11
\$ 48,965.00	\$ 6,995.00	\$ 47,565.00	\$ 6,795.00	\$ 46,452.00	6,636.00	\$ 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELIMINADOR DE INSECTOS.	10
\$ 220,346.00	\$ 110,173.00	\$ 219,726.00	\$ 109,863.00	\$ 219,140.00	\$ 109,570.00	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA PARA QUIRÓFANO SENCILLA DE TECHO DE 150,000 LUXES LUZ HALÓGENA.	တ
							QUIROFANO DOBLE DE TECHO DE 120,000 - 150,000 LUXES	

DECIMO QUINTO.- Emisión del Fallo





PAC
rección General
la Unidad de
ocesos para la
ljudicación de
ontratos

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016

Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos



ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

Con base en la evaluación realizada de las proposiciones a que hace referencia el artículo 43 de la Ley, se emite el presente FALLO, por el cual se adjudica el contrato a la propuesta que resultó solvente conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases, porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato respectivo, exhibiendo las mejores condiciones de calidad, precio y servicio; correspondiendo al licitante conocido como Tecnology Depot S.A. de C.V. Quien presentó la proposición solvente de la partida única con un importante total de de \$13, 104,143.00 (Trece Millones, ciento cuatro mil, ciento cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.) de conformidad a su oferta técnica y económica que se transcribe de su proposición

Oferta técnica y económica del licitante adjudicado

RENG LÓN	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECI	O UNITARIO	s	UBTOTAL	IVA		TOTAL
5311 "	EQUIPO MÉDICO Y DE LABO	RATORIO	,"	***************************************		•	W 8-44		1	
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO GIRATORIO TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE 304 CON RESPALDO.	TCN10	9	\$	4,029.00	\$	36,261.00	\$ 5,801.76	\$. 42,062.76
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASCULA DIGITAL CON PANTALLA LCD NÍTIDA CON CAPACIDAD DE 19,99 KG.	TCN10	5	\$,	101,660.00	\$	508,300.00	\$ 81,328.00	\$	589,628.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRO CAMILLA PARA TRANSPORTE DE CHAROLAS (CHAROLA INCLUIDA).	TCN10	2	\$	158,000.00	\$	316,000.00	\$ 50,560.00	\$	366,560.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRO DE TRANSPORTE Y ELEVACIÓN PARA MANEJO DE CHAROLAS. FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304.	TCN10	3	\$	175,400.00	\$	526,200.00	\$ 84,192.00	\$	610,392.00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN DE NECROPSIAS CON RESPALDO.	TCN10	4	\$	425,119.00	\$	1,700,476.00	\$ 272,076.16	\$	1,972,552,16
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN PARA PUTREFACTOS E INFECTO-CONTAGIOSO.	TCN10	2		650,790.00	\$	1,301,580.00	\$ 208,252.80	\$	1,509,832.80

2



PAC rección General la Unidad de ocesos para la ljudicación de intratos

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016 Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos

_				,				•
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE MÓVIL PARA INSTRUMENTA.	TCN10	6	29,052.00	\$ 174,312.00	\$ 27,889.92	\$	202,201.92
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA PARA QUIRÓFANO DOBLE DE TECHO DE 50,000 - 150,000 LUXES LUZ HALÓGENA CON TECNOLOGÍA DE ESPEJO.	TCN10	2 .	196,225.00	\$ 392,450.00	\$ 62,792.00	\$	455,242.00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA PARA QUIRÓFANO SENCILLA DE TECHO DE 150,000 LUXES LUZ HALÓGENA.	TCN10	2	109,570.00	\$ 219,140.00	\$ 35,062.40	\$	254,202.40
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELIMINADOR DE INSECTOS, SEMI- INDUSTRIAL QUE CUENTA CON DOS LÁMPARAS DE LUZ NEGRA DE 20 WATTS.	TCN10	7	6,636.00	\$ 46,452.00	\$ 7,432.32	\$\$	53,884.32
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE TRABAJO A MURO. DIMENSIONES 1.85 X 0.66 X 0.90 M,	TCN10	3	18,810.00	\$ 56,430.00	\$ 9,028.80	\$	65,458.80
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFRIGERADOR PARA 5 CUERPOS DE 1 PUERTA ACCESO FRONTAL. DIMENSIONES GENERALES DE 0.95 X 2.30 X 2.55 MTS.	TCN10	6	310,980.00	\$ 1,865,880.00	\$ 298,540.80	\$	2,164,420.80
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFRIGERADOR PARA 5 CUERPOS DE 1 PUERTA ACCESO FRONTAL. DIMENSIONES GENERALES DE 1.20 X 2.30 X 2.50 MTS.	TCN10	8	366,888.00	\$ 2,935,104.00	\$ 469,616.64	\$	3,404,720.64
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE FILTRADO. INCLUYE EXTRACTOR CON CAPACIDAD DE 3 H.P., 12 CHAROLAS DE CARBÓN ACTIVADO	TCN10	3	406,030.00	\$ 1,218,090.00	\$ 194,894.40	\$	1,412,984.40



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016

Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central de Servicios Periciales de la Fiscalia General del Estado de Morelos

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

GRANULAR DE 0.60X0,60 MTS.				
	SUB TOTALES	11,296,675.00	1,807,468.00	\$ 13,104,143.00
(TRECE MILLONES CIENTO CUATRO MIL	IVA	1,807,468.00		
CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN)	TOTAL	13,104,143.00	**	

Nota importante: Para efectos del contrato se deberá contemplar todas las especificaciones técnicas del servicio que se estableció en su oferta técnica (Anexo A).

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 34 del Reglamento de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los participantes que no hayan asistido, copia de la presente acta en los estrados de las oficinas de la Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, ubicada en calle No Reelección, Edificio Anexo Bellavista, 4º piso, Despacho 401, Colonia Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los participantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Lo cual tendrá los efectos de la notificación personal.

De conformidad a lo estipulado en el artículo 62 de la Ley, la firma del contrato deberá suscribirse en las oficinas de la Dirección General de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos, en un término no mayor de diez días hábiles contados a partir de la presente notificación así como entregar las garantías contempladas en las bases, para lo cual el licitante adjudicado deberá presentar en un plazo de 1 día hábil la documentación siguiente: acta constitutiva, poder notarial, reformas del acta constitutiva (en caso de existir), comprobante de domicilio reciente, R.F.C., inscripción ante el IMSS, identificación oficial de quien suscribe el contrato, registro ante el INFONAVIT y la fianza correspondiente.

En el caso de que el licitante adjudicado no firmare el contrato por causas imputables al mismo dentro del plazo establecido, se hará del conocimiento a la Secretaría de la Contraloría para que se inicie el procedimiento de sanciones previstos en la Ley y se procederá conforme a lo señalado por el segundo párrafo del artículo 62 de la Ley y 76 de su Reglamento.

Así mismo, se hace saber al representante del área solicitante, que deberá de iniciar con los trámites correspondientes, respecto de subir al Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA), las requisiciones correspondientes a esta contratación en el caso que así concierna, en un plazo que no exceda las 24 horas siguientes a la emisión del presente fallo.

Después de dar lectura a la presente acta, se da por terminado este evento, siendo las 15:00 horas, del día 23 de diciembre de 2016.

Esta acta consta de 41 fojas impresas por ambos lados, firmadas para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma. Por los licitantes invitados:

Nombre, razón ó
Nombre del representante Firma
denominación social Notifice del representante Firma















INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016
Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de
Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación Central
de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de
Morelos

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

Nombre, razón o denominación social	Nombre del representante	, Firma
COMERCIALIZADORA VEXUS, S.A. DE C.V.	ALFREDO SÁNCHEZ VILLAGRÁN	
TECNOLOGYDEPOT S.A. DE C.V.	JOSÉ ARMANDO RAMÍREZ BRIONES	Harry

Por los servidores públicos

Por la Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos

LIC. ÁNGEL ALEMÁN ALONSO	DIRECTOR DE CONCURSOS	
Por la Secretaría de la Con	traloría	
C. DULCE ANAHI PARRAL PINEDA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA	The state of the s
Por la Consejería Jurídio	a	
LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	AUXILIAR TÉCNICO	
Por la Secretaría de Haci	enda	
NO SE PRESENTÓ		Tr.


Por la Fiscalía General del Estado

PAC
rección General
la Unidad de
ocesos para la
ljudicación de
intratos



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL, NÚMERO UPAC-IE-N41-2016
Referente a la Adquisición de Equipo Médico y de
Laboratorio, para el nuevo edificio de la Coordinación
Central de Servicios Periciales de la Fiscalía General del
Estado de Morelos

p			
L.C. DARÍO VANEGAS REYNA	DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	So ellino	
	FINDELACTA		į.



R