



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO EA-N21-2026, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, CON RECURSO FASP 2026.

En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, siendo las diez horas del día veintiuno de octubre del año dos mil veintiséis, se encuentran reunidos en la sala de juntas de la **Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal**, ubicada en calle Mariano Abasolo, número 6 antes 100, edificio Los Laureles, Local 105, colonia Centro, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62000; los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Morelos; en calidad de jurado integrado, en términos del artículo 41 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos (en adelante la "Ley"); y, artículo 32 del Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos (en adelante el "Reglamento").

CARGO	NOMBRE
Por la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios. Coordinador de Licitaciones.	C.P. Oscar Monge Sánchez.
Representante de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Director de Vigilancia en Procesos de Adjudicaciones de Bienes y Servicios.	Lic. Ismael Onofre Campusano.
Representante de la Consejería Jurídica. Especialista Administrativo.	Lic. Ricardo David Álvarez Navarro.
Representante de Área Solicitante (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana). Directora General de Desarrollo y Logística Operativa.	C.P. Laura Carolina Yetzel Romero Martínez.
Representante del Área Requiriente (Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública). Asesor Táctico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.	Tte. César Tapia Cortes.

Por parte de los licitantes:

Nº.	EMPRESAS	REPRESENTANTES QUE ASISTEN
1	PARNASAMEX, S.A. de C.V.	C. [REDACTED]



2	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. de C.V.	C. [REDACTED]
3	GIRAMSA, S.A. de C.V.	C. [REDACTED]
4	COP MAN, S.A. de C.V.	C. [REDACTED]
5	IKARUS EQUIPAMIENTO Y UNIFORMES, S.A. de C.V.	C. [REDACTED]

DESARROLLO DE LA SESIÓN

En este acto, se informa que la empresa SUM SERVICES, S. DE R.L. DE C.V., envió solicitud de aclaraciones vía correo electrónico, sin embargo, **dichas preguntas se encuentran fuera de tiempo**, tal como se solicita en el numeral 20.2 de las bases de la presente licitación, que a la letra dice:

"20.2 Con el fin de agilizar la Junta de Aclaraciones, los licitantes deberán de entregar por escrito y en archivo electrónico de WORD sus dudas y/o aclaraciones hasta la fecha y hora límite que será el día 20 de octubre a las 10:00 horas, en las oficinas de la convocante en la dirección a que se refiere el punto 2.1 o se podrán enviar vía correo electrónico a la dirección licitaciones@morelos.gob.mx, adjuntando copia del comprobante de pago de las bases debidamente requisitado conforme al numeral 13.4 de las presentes bases de licitación, con la debida confirmación del nombre y cargo de la persona que recibe al teléfono (777) 3 292200, (Ext. 1282 y 1284), en el entendido que no se dará respuesta a solicitudes de aclaraciones presentadas después de la fecha y hora señaladas. La convocante a su juicio podrá realizar las aclaraciones que estime pertinentes."

Asimismo, se informa que las empresas GIRAMSA, S.A. DE C.V., PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V., IKARUS EQUIPAMIENTO Y UNIFORMES, S.A. DE C.V. y PARNASAMEX, S.A. DE C.V., enviaron solicitudes de aclaraciones vía correo electrónico, dichas solicitudes fueron realizadas en tiempo y forma, tal y como se indica en los numerales 20.1 y 20.2 de las bases de licitación, de acuerdo a la siguiente información:

GIRAMSA, S.A. DE C.V

NÚMERO	PREGUNTA O ACLARACIÓN	RESPUESTA O ACLARACIÓN
1	16.- Propuesta técnica, inciso M) 1. De la opinión solicitada en este punto la vigencia de esta es de sólo el día de su expedición ¿aceptarán la emisión de dicha opinión de un día anterior y en caso de resultar adjudicado presentar la del día que se nos solicite?	Es correcta su apreciación, se acepta opinión con fecha de un día anterior, y en caso de resultar adjudicado deberá presentarla el día de la firma del contrato.



2	16.- Propuesta técnica, inciso V) 2. En penúltimo requisito de este apartado piden se exhiba copia de la certificación ISO 9001:2015 del fabricante, y el último piden el mismo documento o BA 9000:2015, ¿con el hecho de presentar el ISO 9001:2015 se dan por cumplidos los dos puntos? 3. De la copia del certificado de cumplimiento con el ISO 9001:2015, piden traducción certificada, entendemos que, si dicho certificado es emitido en México, hacemos caso omiso de la traducción ¿es correcta mi apreciación?	2.- En este acto se aclara que lo correcto es presentar lo siguiente, de conformidad en el inciso V) del numeral 16.2 de las bases de licitación: • Copia simple del certificado a nombre del proveedor o fabricante ante el instituto de justicia de los estados unidos de Norteamérica bajo la norma NIJ 0101.06 vigente y traducido al español por perito traductor certificado en idioma inglés (debiendo presentar documentación del perito que lo acredite por la autoridad correspondiente). • Copia simple de pruebas de laboratorio del proceso de certificación bajo la norma NIJ 0101.06, traducida al español por perito certificado, que valida que los chalecos balísticos ofertados cumplen con las características solicitadas. • Copia simple de la certificación ISO 9001:2015 del fabricante de los chalecos balísticos y traducción al español por perito traductor certificado en idioma inglés (debiendo presentar documentación del perito que lo acredite por la autoridad correspondiente).
---	--	---



		Copia simple de la certificación BA9000:2016 del fabricante de los chalecos balísticos. 3.- Si, es correcta su apreciación, siempre y cuando se encuentre redactado en idioma español.
3	19.2 4. La muestra física a que hacen referencia ¿en qué talla deberá presentarse? 5. Solicitan que la prenda este debidamente identificada con una serie de datos que se incluyen en su etiquetado por norma ¿añadimos una hoja adicional con la información que requieren? Esto es porque no podemos alterar la etiqueta que se encuentra certificada. 6. Piden se incluyan los parches ¿también aplica para el código QR? De ser afirmativa su respuesta, ¿podemos colocar o entregar en lienzo independiente un QR genérico a manera de ejemplo? 7. ¿Se llevará a cabo prueba de resistencia balística? ¿De ser afirmativo en qué condiciones se realizaría?	4.- En talla Grande. 5.- Si, es correcta su apreciación. 6.- Si aplica para el código QR. Asimismo, se puede entregar un lienzo independiente con el código QR como ejemplo de lo que llevará el Chaleco balístico. 7.- Si, se realizará prueba balística, se llevará con armas de cargo, basados en el protocolo que establece la NIJ0101.06.
4	8. De la funda piden sea anti-rasgaduras ¿podemos presentar un nylon tipo RIPSTOP? 9. Piden que este ribeteada la funda, esto no le otorga ningún beneficio adicional a la prenda, pero si más peso, los chalecos usan costuras reforzadas para evitar roturas en éstas ¿podemos presentarlo sin esta característica?	8.- Puede presentar la funda en nylon tipo RIPSTOP, sin ser limitante para los demás licitantes. 9.- Si, se acepta su propuesta, sin ser limitante para los demás licitantes.



10. De la referencia que hacen en el ajuste de zona de hombros ¿de qué ancho requieren sea? 11. El ajuste solicitado de hebillas de polietileno de uso rudo ¿podremos presentar hebillas de liberación rápida? 12. Hacen referencia al ajuste frontal por medio de un "fajín" suponemos se refiere al ajuste de la cintura que se hace referencia en el tercer párrafo de la descripción ¿Es correcto? 13. Piden bolsillo con fuelle para colocar placas antibalas, sin embargo, piden MOLLES 360° en corte laser, para ese caso se recomienda sin fuelle, y la bolsa es interna para poder colocar los MOLLES de forma adecuada ¿Podemos presentarlo de esta forma? 14. Piden protección de frente, espalda y costados ¿esto último será protección parcial? 15. Piden un peso de 3.00 kilogramos a 3.350 del chaleco, pero piden esté fabricado en fibra aramida que tiene un peso superior a un polietileno balístico ¿podemos ofertar un chaleco con solución balística en polietileno, debidamente certificado? 16. Piden que el forro sea en material nylon de RIPSTOP, esto limita la libre participación, por lo que solicito se permita presentar en tipo de nylon con que se certificó el panel, con sus respectivas pruebas de resistencia a la penetración de líquidos ¿se acepta? 17. Indican que los bienes deberán cumplir como mínimo con algún certificado y norma sea ISO 9001, NMX-SAA-14001-IMNC:2015 Y NIJ 0101.06 ¿Es correcto esto, suponemos se deben cumplir con las tres normas? Favor de aclarar. 18. De las placas balísticas no hacen referencia al cumplimiento de la norma NIJ 0101.6 ¿Se deberá presentar también su certificado? 19. De las placas el recubrimiento de uretano sólo una empresa lo tiene, solicito se acepte el recubrimiento con que fue certificada la placa, que generalmente en nylon tipo cordura ¿se acepta?	10.- De al menos 10 centímetros. 11.- Si, se acepta su propuesta, sin ser limitante para los demás licitantes. 12.- Si, es correcta su apreciación. 13.- No se acepta su propuesta, debe incluir fuelle para la placa y molle para el panel. 14.- Es correcta su apreciación, la protección es parcial, de 360° con panel y frente y espalda con placas. 15.- Si, se acepta su propuesta, sin ser limitante para los demás licitantes. 16.- Si, se acepta su propuesta, sin ser limitante para los demás licitantes. 17.- No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo establecido en las bases de licitación. 18.- Si, se hace referencia al cumplimiento de la norma NIJ 0101.06, favor de apegarse a lo establecido en las bases de licitación. 19.- Si, se acepta su propuesta, sin ser limitante para los demás licitantes.
---	---



	20. Del peso sólo hacen referencia al corte completo ¿podemos presentar una placa en corte SAPI, que esta recortada ligeramente en la parte superior y así cumplir con la función de corte tirador? 21. Sobre este tema del peso, requieren una placa multi impacto con un peso muy bajo, solicito se acepten placas con un peso no mayor a 3.900 kg ¿se acepta? 22. ¿El código QR de trazabilidad, sólo la llevará en chaleco? 23. De la garantía solicitada en el último párrafo de la descripción solicitan una carta garantía ¿ésta se entrega como parte de la propuesta o sólo aplica al licitante ganador? 24. Del peso total de la prenda, chaleco con 2 placas, solicito se acepte un peso máximo de 10.500 kg ¿se acepta?	20.- Si, se acepta su propuesta, sin ser limitante para los demás licitantes. 21.- No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo establecido en el Anexo 1 (Anexo Técnico) de las bases de licitación. 22.- Si, es correcta su apreciación. 23.- La garantía se deberá presentar solo por el licitante adjudicado, sin embargo, en la propuesta técnica deberá presentar carta compromiso que hace referencia en el inciso Y) del numeral 16.2 de las bases de licitación. 24.- No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo establecido en el Anexo 1 (Anexo Técnico).
--	--	---

PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.

NÚMERO	PREGUNTA O ACLARACIÓN	RESPUESTA O ACLARACIÓN
1	ANEXO 1 ANEXO TECNICO DESCRIPCION DEL BIEN: CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV SOLICITAN UN CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV. FABRICADO CON TELA RESISTENTE 100% POLIAMIDA DE AL MENOS 600 DENNIERS ES DECIR IMPERMEABLE AL AGUA, ANTIRASGADURAS DE USO RUDO	No se acepta su propuesta, sin embargo, podrá ofertar un chaleco balístico fabricado en tela Cordura 1000.



	DESMOTABLE Y LAVABLE RIBETADO EN SU CONTORNO. SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE NOS PERMITIR PRESENTAR LA FUNDA DEL CHALECO BALISTICO FABRICADA EN TELA CORDURA 1000, PRESENTANDO LAS PRUEBAS DE LABORATORIO CERTIFICADAS ANTE EMA DE LA FUNDA EXTERIOR, FORRO INTERIOR NYLON M-U DE 200 DENIERS CON EL FIN DE COMPROBAR SU RESISTENCIA AL RASGADO, IMPERMEABILIDAD, TELA 100% POLIAMIDA, PRESENTANDO LA FUNDA DEL CHALECO CON MATERIALES DE IGUAL O MAYOR CALIDAD A LO SOLICITADO. CON GARANTIA DE 24 MESES EN EL FORRO, FUNDA Y TODOS LOS ACCESORIOS NO BALISTICOS CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA FAVOR DE CONTESTAR.	
2	ANEXO 1 ANEXO TECNICO DESCRIPCION DEL BIEN: CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV SOLICITAN UN CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV. CON 4 PUNTOS DE AJUSTE 2 EN HOMBROS Y 2 EN COSTADOS, REFORZADOS CON CONTACTEL DE USO RUDO, EL DISEÑO DE LA FUNDA DEL CHALECO DEBERA BRINDAR AMPLIA COBERTURA DEL TORAX Y DEBERA FACILITAR EL MOVIMIENTO DE LOS BRAZOS DEL USUARIO COMPLETAMENTE AJUSTABLE EN LA ZONA DE LOS HOMBROS, MEDIANTE CINTAS Y HEBILLAS CON POLIETILENO DE USO RUDO. PREGUNTAMOS A LA CONVOCANTE, SI LA FUNDA PORTADORA LLEVARA BROCHES DE LIBERACION RAPIDA EN HOMBROS Y COSTADOS PARA FACILITAR SU USO DE ACUERDO AL MODELO DE CADA FABRICANTE.	Si, es correcta su apreciación, deberá llevar los 4 puntos de ajuste 2 en hombros y 2 en costados.



	FAVOR DE CONTESTAR	
3	ANEXO 1 ANEXO TECNICO DESCRIPCION DEL BIEN: CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV SOLICITAN UN CHALECO BALISTICO CON HOMBRERAS ACOJINADAS DESMONTABLES O AJUSTABLES PARA MAYOR CONFORT. PREGUNTAMOS A LA CONVOCANTE, SI LLEVARA PROTECCION BALISTICA EN LOS HOMBROS. FAVOR DE CONTESTAR	No, no llevará protección balística en los hombros.
4	ANEXO 1 ANEXO TECNICO DESCRIPCION DEL BIEN: CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV SOLICITAN UN CHALECO BALISTICO CON COMPARTIMIENTOS INTERIORES DISEÑADOS PARA ALOJAR LOS PANELES OFRECIENDO PROTECCION BALISTICA 360° (FRENTE, ESPALDA Y COSTADOS) PREGUNTAMOS A LA CONVOCANTE, SI LA PROTECCION DE COSTADOS SERA CON PANELES ADICIONALES PARA TENER UNA COBERTURA MAYOR. FAVOR DE CONTESTAR	No, no es necesario llevar panel a los costados, sin embargo, el panel frontal y trasero deberá cubrir los 360°.
5	ANEXO 1 ANEXO TECNICO DESCRIPCION DEL BIEN: CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV SOLICITAN UN CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, FABRICADO A BASE DE FIBRAS ARAMIDICAS OFRECIENDO PROTECCION ANTI-TRAUMA Y ANTI-ESQUIRLAS, PROTECCION CONTRA FRAGMENTOS. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN CHALECO BALISTICO NIVEL III-A Y PLACAS BALISTICAS	Se acepta su propuesta, sin embargo, la placa deberá ser de material de aramida y/o polietileno y cerámica, sin ser limitante para los demás licitantes.



	NIVEL IV, CON LOS MATERIALES BALISTICOS CON LOS QUE FUERON CERTIFICADOS YA QUE EN EL MERCADO HAY TECNOLOGIA DE NUEVA GENERACION COMO FIBRAS ARAMIDICAS LAMINADAS, FIBRAS ARAMIDICAS PLASTIFICADAS, POLIETILENOS BALISTICOS DE ULTRA PESO MOLECULAR, MAS LIGEROS RESISTENTES Y COMODOS CERTIFICADOS BAJO LA NORMA NIJ-STD-0101.06 ANTE EL INSTITUTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, PRESENTANDO LOS CERTIFICADOS DE CHALECO Y PLACA BALISTICA ASI COMO SUS PRUEBAS DE LABORATORIO AUTOTIZADO DEL MODELO OFERTADO, ASI MISMO OFRECEMOS UNA GARANTÍA DE 7 AÑOS EN LOS PANELES BALISTICOS Y 24 MESES EN LAS FUNDAS EXTERIORES Y INTERIORES Y TODOS LOS ACCESORIOS NO BALISTICOS, ASI COMO UNA GARANTIA DE 10 AÑOS EN LAS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y VICIOS OCULTOS COMO LO SOLICITAN EN LAS CARACTERISTICAS TECNICAS PARTIDA UNICA PRESENTADO EQUIPOS BALISTICOS DE IGUAL O MAYOR CALIDAD A LO SOLICITADO. ESTO SE LO SOLICITAMOS AMABLEMENTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION DE LOS FABRICANTES. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA FAVOR DE CONTESTAR	
6	ANEXO 1 ANEXO TECNICO DESCRIPCION DEL BIEN: CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV SOLICITAN UN CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV LAS PLACAS BALISTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO UNICO SON DE CORTE COMPLETO CON ESQUINAS RECORTADAS, FORMA RECTANGULAR Y CURVA SENCILLA PARA PROTEGER FRENTE Y ESPALDA.	Si, es correcta su apreciación.



	ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION. FAVOR DE CONTESTAR	
7	ANEXO 1 ANEXO TECNICO DESCRIPCION DEL BIEN: CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV. SOLICITAN UN CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV. DESCRIPCION DEL BIEN PAGINA 37 (ANEXO 1) SOLICITAN QUE EN NINGUN CASO LA INTEGRACION DEL CHALECO NIVEL III-A Y PLACAS BALISTICAS NIVEL IV, DEBERA SUPERAR LOS 9.750 KILOGRAMOS ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION. FAVOR DE CONTESTAR.	Si, es correcta su apreciación.
8	ANEXO 1 ANEXO TECNICO DESCRIPCION DEL BIEN: CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV PREGUNTAMOS A LA CONVOCANTE SI LA PLACA DELANTERA Y PLACA TRASERA FABRICADAS EN CERAMICA NIVEL DE PROTECCION IV. SERAN MONOLITICAS FABRICADAS EN UNA SOLA PIEZA. FAVOR DE CONTESTAR	Podrá ser monolíticas o multifragmento.
9	ANEXO 1 ANEXO TECNICO DESCRIPCION DEL BIEN: CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV PUNTO 1.6. PROPUESTA TECNICA INCISO V) SOLICITAN: * CERTIFICADO A NOMBRE DEL PROVEEDOR O FABRICANTE ANTE EL INSTITUTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA BAJO LA NORMA NIJ-0101.06 VIGENTE Y TRADUCIDO AL ESPAÑOL POR PERITO TRADUCTOR CERTIFICADO EN IDIOMA INGLES.	No es correcta su apreciación, favor de apegarse a la respuesta establecida en la pregunta número 2 del licitante GIRAMSA, S.A. DE C.V.



	*PRUEBAS DE LABORATORIO DEL PROCESO DE CERTIFICACION BAJO LA NORMA NIJ-0101.06 TRADUCIDA AL ESPAÑOL POR PERITO CERTIFICADO, QUE VALIDA LOS CHALECOS BALISTICOS OFERTADOS. CERTIFICACION ISO 9001:2015 PARA DISEÑO FABRICACION Y VENTA DE CHALECOS Y PLACAS BALISTICAS, DEL FABRICANTE DE LOS CHALECOS BALISTICOS Y TRADUCCION AL ESPAÑOL POR PERITO TRADUCTOR CERTIFICADO EN IDIOMA INGLES (DEBIENDO PRESENTAR DOCUMENTACION DEL PERITO QUE LO ACREDITE POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE). *CERTIFICACION ISO 9001:2015/BA9000:2026 USA, PARA DISEÑO FABRICACION Y ENSAMBLE DE ARMADURA CORPORAL RESISTENTE A LAS BALAS DEL FABRICANTE DE LOS CHALECOS BALISTICOS. *CERTIFICACION ISO 14001:2025 PARA DISEÑO FABRICACION Y VENTA DE CHALECOS Y PLACAS BALISTICAS. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION FAVOR DE CONTESTAR	
10	ANEXO 1 ANEXO TECNICO DESCRIPCION DEL BIEN: CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV PUNTO 19.3 LA CONVOCANTE SOLICITA A LOS LICITANTES LA ENTREGA DE MUESTRA QUE SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DENOMINADO "TORRE MORELOS" DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA DEL ESTADO DE MORELOS; UBICADO EN AUTOPISTA ACAPULCO - MEXICO KM 102+900, COL. GRANJAS MERIDA, POBLADO DE ACATLIPA, MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS. C.P. 62585. DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:	No se acepta su propuesta, deberá apegarse a las fechas establecidas en las bases de licitación, asimismo, se aclara que la muestra presentada será en talla grande.



	ENTREGA DE MUESTRAS EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2026, CON HORARIO DE 09:00 A 11:00 HRS. LOS LICITANTES ENTREGARAN COPIA DEL ACUSE DE RECIBIDO DE LA MUESTRA PRESENTADA, EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOCICIONES SEÑALADO EN EL NUMERAL 6.1 DE LAS BASES. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR LA MUESTRA DEL CHALECO BALISTICO NIVEL III-A EN TALLA GRANDE QUE INCLUYE DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV, EN EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS EL DIA 27 DE OCTUBRE 2026 A LAS 10:00 HORAS. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA FAVOR DE CONTESTAR.	
11	ANEXO 1 ANEXO TECNICO DESCRIPCION DEL BIEN: CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV BORDADOS Y APLICATIVOS SOLITAN BORDADOS: CADA FUNDA CONTARA CON DOS PARCHES CON LA LEYENDA "POLICIA MORELOS" DE 12 CENTIMETROS X 24 CENTIMETROS DE FONDO DE COLOR NEGRO, LETRAS EN HILO COLOR PLATA Y RIBETE COLOR PLATA EN EL CONTORNO Y CONTACTEL GANCHO EN LA PARTE TRASERA. LES SOLICITAMOS ATENTAMENTE NOS PROPORCIONEN LOS ESCUDOS DIGITALIZADOS INSTITUCIONALES BORDADOS, QUE LLEVARAN EN FRENTE Y ESPALDA LA FUNDA DEL CHALECO BALISTICO Y MUESTRA DEL MODELO DE LA FUNDA EXTERIOR DEL CHALECO BALISTICO PARA PODER APRECIARLO MEJOR, EN ESTE ACTO DE ACLARACIONES. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA FAVOR DE CONTESTAR.	No se acepta su propuesta, los escudos digitalizados institucionales serán entregados al licitante adjudicado.



IKARUS EQUIPAMIENTO Y UNIFORMES, S.A. DE C.V.

NÚMERO	PREGUNTA O ACLARACIÓN	RESPUESTA O ACLARACIÓN
1	Por medio de la presente solicito amable y respetuosamente a la convocante pueda otorgar un anticipo del 50% para el presente proceso de licitación pública nacional. ¿Se acepta nuestra propuesta?	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo establecido en el numeral 31.1 de las bases de licitación.
2	Página 9 Numeral 12 De la Garantía de los Bienes. Solicitamos amable y respetuosamente a la convocante establezca como requisito mínimo 8 años para panel balístico Nivel IIIA y 10 años para placas balísticas Nivel IV derivado que esto es lo mínimo que debemos ofrecer las empresas proveedoras de chalecos balísticos, como garantía en el año 2026. Adicional que esto conlleva una garantía mayor que recibe el área usuaria como una venta de sus productos adquiridos. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Las garantías establecidas en el numeral 12.1 son lo mínimo requerido, sin embargo, los licitantes pueden ofertar garantías superiores.
3	Con la finalidad de demostrar solvencia técnica y experiencia en el sector de seguridad pública solicitamos amablemente a la convocante pueda solicitar como requisito indispensable para todos los licitantes en igualdad de circunstancias, que sean presentados como parte de la propuesta técnica, por lo menos dos contratos con facturas realizados con instituciones de seguridad pública, que sean del año en curso referente a la adquisición del mismo producto chalecos balísticos IIIA con placas balísticas IV.	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo establecido en las bases de licitación.
4	Página 15 y 16 Documentos que acrediten a chalecos y placas Inciso V) Solicitamos a la convocante podamos presentar estos documentos a nombre del fabricante y que los documentos solicitados se presenten en original o copia certificada y copia simple así como su traducción al español, para poder validar que los documentos son originales y corresponden estrictamente a chalecos y placas presentados, así como certificaciones que correspondan al modelo ofertado por cada licitante. ¿Se acepta nuestra solicitud? Para el beneficio de la convocante.	Pueden ser presentadas a nombre del fabricante y bastará con presentar en copia simple los documentos, de conformidad con lo establecido en el inciso V) del numeral 16.2 de las bases de licitación.
5	Página 16 Documento Inciso V) último punto.	Es correcta su apreciación.



	Solicitamos amablemente aclarar si en este punto la convocante Se refiere que debemos presentar la Certificación BA 9000:2016 para acreditar que se tiene registro en el ámbito de diseño y fabricación de blindaje corporal y que cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad apegado al ISO 9001:2015, en Original o copia certificada y traducción al español a nombre del fabricante.	
6	Página 16 Documento Inciso W) Solicita la convocante Presentar carta original en papel membretado del fabricante de los chalecos balísticos, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que; respalda al proveedor en el abasto de los bienes, y en la cual señale que, los materiales que se utilizarán para la elaboración de los chalecos balísticos serán nuevos y de reciente fabricación. Solicitamos amablemente a la convocante permite una sola carta de un fabricante por apoyo a su distribuidor autorizado para el presente proceso de licitación, es decir un solo fabricante podrá apoyar a un solo licitante y no a varios en el presente proceso de licitación ¿ se acepta nuestra solicitud?	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo establecido en las bases de licitación.
7	Página 23 numeral 25.1 Fianza de seriedad Solicita la convocante presentar fianza de seriedad de la propuesta económica, solicitamos amablemente a la convocante poder presentar cheque cruzado o fianza para esta presente solicitud sin que esto afecte el monto solicitado del 5% del monto total de la propuesta ¿se acepta?	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo establecido en el numeral 25.1 de las bases de licitación.
8	Página 32 a 37 Anexo Técnico Solicitamos amablemente a la convocante con la finalidad de no limitar la participación, permita que cada licitante presente la configuración de chalecos en cuanto a blindaje siempre y cuando cumpla estrictamente en apego a la certificación NIJ0101.06 y así el área convocante pueda recibir opciones diversas y poder evaluar de manera equitativa los chalecos ¿Se acepta nuestra propuesta?	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo establecido en las bases de licitación.
9	Página 35 Anexo técnico Parches. ¿Solicitamos amablemente a la convocante que nos indique si el ribete que solicitan para los parches se deberá presentar	El ribete deberá ir en el contorno, sin que limite el ribete de las letras.



	en el contorno del rectángulo es decir al límite del parche o el ribete se refiere al contorno únicamente de las letras?	
10	Página 33 Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda aclarar si la funda portadora la requieren como la imagen de referencia del Anexo Técnico ya que no coincide la imagen con la descripción donde mencionan que el chaleco deberá contar con "SISTEMA MOLLE" 360° EN CORTE LASSER, FRENTE ESPALDA Y COSTADOS, PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y PORTA ACCESORIOS ADICIONALES. ¿Favor de aclarar si requieren un diseño en específico con sistema MOLLE 360 en Corte Lasser? Adicional si la funda que requieren deberá contar con porta accesorios como se muestra en la imagen de referencia, que es un porta arma, si es positivo especificar que porta accesorios deberán presentarse?	No se requiere diseño específico adicional debiendo apegarse al sistema MOLLE.
11	Solicitamos a la convocante que nos pueda indicar si el chaleco muestra para el presente proceso de licitación lo requieren en talla M? Esto para que pueda evaluar en igualdad de circunstancias todos los chalecos presentados por los oferentes. Es correcta mi apreciación?	No es correcta su apreciación, la muestra deberá presentarse en talla grande.
12	Solicitamos amablemente a la convocante pueda considerar evaluar de mejor manera a los chalecos y placas que no solo cumplan con las características mínimas solicitadas en el presente proceso de licitación, toda vez que los chalecos los cuales superen en calidad, diseño, peso, ergonomía, movilidad, ligereza entre otras características, puedan ser evaluados en, que están superando la calidad solicitada. ¿Se acepta nuestra propuesta? Lo anterior por que el Estado de Morelos requiere un chaleco de calidad superior, que cumpla y supere la calidad media del mercado, ya que se está hablando de proteger la vida de los usuarios finales.	No se acepta su propuesta, los licitantes podrán ofertar chalecos de igual o superiores características a lo establecido en el Anexo 1 (Anexo Técnico).
13	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda aclarar si se le realizaran pruebas balísticas al chaleco y placas balísticas, y si es positivo nos indique como se llevaran a cabo, ¿conforme al protocolo que establece la NIJ0101.06? ¿Debemos llevar cajón de plastilina con plastilina ROMA del No. 1 además de todos los accesorios que se requieren para llevar acabo la prueba?	Si, se realizará prueba balística, se llevará con armas de cargo, basados en el protocolo que establece la NIJ0101.06. No es necesario, presentar accesorios por parte del licitante al momento de la prueba balística.

	¿Esta prueba se llevará a cabo en que horario y si nos asignaran una hora en específico a cada licitante para poder explicar cómo se compone el chaleco balístico y sus placas?	Se realizará un programa con las fechas y horarios para realizar las pruebas balísticas, el cual será informado a cada licitante, para su asistencia (opcional).
14	Solicitamos amablemente a la convocante para poder corroborar que se trata de una cerámica de última tecnología como lo son de carburo de silicio o carburo de boro, se presente como requisito, reportes de laboratorio de material del que está compuesto la cerámica. ¿Se acepta nuestra solicitud? Para el beneficio de la convocante. Favor de aclarar	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo establecido en las bases de licitación.

PARNASAMEX, S.A. DE C.V.

NÚMERO	PREGUNTA O ACLARACIÓN	RESPUESTA O ACLARACIÓN
1	PAGINA 12 PUNTO 16. PROPUESTA TÉCNICA, INCISO M) Solicitamos a la convocante que nos permita presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS) vigente, al respecto le informamos amablemente a la convocante que la opinión emitida por el del IMSS es válida durante el plazo de 15 días hábiles por tal motivo le ¿solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar la opinión con fecha de emisión comprendida desde la publicación de la convocatoria y hasta la fecha de apertura de proposiciones?, Ello con fundamento en el acuerdo ACDO.AS2.HCT-300925/288.P.DIR dictado en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2025, por el que se aprobaron las disposiciones transitorias aplicables a las reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicadas el 22 de septiembre de 2022, y publicado en el DOF el 06 de octubre de 2025. en el entendido que la ley de la materia establece que las opiniones solo serán obligatorias para los proveedores adjudicados.	Se acepta su propuesta, siempre y cuando cumpla con los términos del acuerdo ACDO.AS2.HCT. 300925/288.P.DIR dictado en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2025.
2	PÁGINA 14 PUNTO 16. PROPUESTA TÉCNICA, INCISO Y)	Es correcta su apreciación.



	Para la propuesta técnica, ¿Es suficiente presentar solo la carta compromiso de garantía (inciso Y), y que en caso de resultar adjudicados enviemos el documento formal de garantía al correo electrónico señalado en las bases?	
3	PÁGINA 9 PUNTO 13.5. Entendemos que los documentos originales para acreditar la personalidad (Acta constitutiva y sus modificaciones, INE, CSF, ect.) se entrega fuera de los sobres cerrados de la propuesta técnica y económica. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.
4	PÁGINA 8 y 10 PUNTO 13.2 y 15.1 Entendemos que al no presentar sello de nuestra empresa en cada una de las hojas contenidas en nuestra propuesta técnica y económica no será motivo de descalificación. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación.
5	ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO" PÁGINA 30 En la descripción de las placas balísticas, se establece un peso máximo de 3.2 kg por placa. ¿Se solicita amablemente a la convocante nos permite ofertar placas balísticas con un peso de hasta 3.5 kg por placa, siempre y cuando cumplan con la norma NIJ 0101.06 y con el resto de las especificaciones técnicas solicitadas?	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo solicitado en las bases de licitación.
6	ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO" PÁGINA 34 En referencia a lo relativo a la presentación de la muestra física del chaleco balístico, no se especifica la talla en la que esta deberá presentarse. Por lo anterior, entendemos que es posible presentar la muestra en una talla estándar, ya sea M (mediana) o L (grande), a elección del licitante. ¿Es correcta nuestra apreciación?	No es correcta su apreciación, la muestra deberá presentarse en talla grande.
7	ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO" solicitamos a la convocante nos permita ofertar el chaleco balístico y las placas balísticas tal como se encuentran acreditados y certificados ante el Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos de América (NIJ), para no limitar la libre participación ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo establecido en las bases de licitación.



8

ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO"

En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, solicitamos atentamente se dé respuesta a las siguientes preguntas respecto al Anexo 1 (Anexo Técnico):

PREGUNTA 1. Hombreras. La convocante solicita "hombreras acojinadas desmontables o ajustables para confort". Solicitamos a la convocante nos permita ofertar hombreras con protección balística, con la finalidad de brindar una mayor protección al usuario. ¿Se acepta nuestra propuesta?

PREGUNTA 2. Soporte lumbar. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un chaleco con certificación NIJ con faja interna con una variación de $\pm 5\%$ por las diferentes dimensiones de talla, ¿Se acepta nuestra propuesta?

PREGUNTA 3. Ajustes laterales. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar los ajustes laterales del chaleco con el que fue certificado para brindar mayor área de protección al costado, así mismo brindar mayor protección al usuario y no limitar la libre participación en el presente procedimiento. ¿Se acepta nuestra propuesta?

PREGUNTA 4. Funda porta arma. En la fotografía de referencia del Anexo 1 se observa una funda porta arma. ¿Solicitamos a la convocante nos aclare si este accesorio debe incluirse en la cotización o si la fotografía es únicamente de carácter ilustrativo?

PREGUNTA 5. Bordados. Solicitamos a la convocante nos permita presentar los bordados con una variación de $\pm 5\%$ en sus dimensiones, considerando que dicha variación no afecta la función balística del chaleco. ¿Se acepta nuestra propuesta?

PREGUNTA 6. Trazabilidad. ¿Solicitamos a la convocante nos proporcione la información que deberá contener el código QR, a fin de incorporarla en la muestra física del chaleco que se presentará de acuerdo con la convocatoria?

1.- Si se acepta su propuesta, siempre y cuando no rebase el peso solicitado en el Anexo 1 (Anexo Técnico) de las bases de licitación.

2.- Se acepta su propuesta, sin ser limitante para los demás licitantes.

3.- Se acepta su propuesta, sin ser limitante para los demás licitantes.

4.- Las imágenes establecidas en el Anexo 1 (Anexo Técnico) son únicamente de carácter ilustrativo.

5.- Se acepta su propuesta, sin ser limitante para los demás licitantes.

6.- Esta información será proporcionada al licitante adjudicado.



Sin más aclaraciones que hacer por parte de la Convocante, se comunica a los servidores públicos y representantes de las empresas interesadas, que el acto de "Entrega y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas", se llevará a cabo el día 27 de octubre de 2026, a las 10:00 horas; en las instalaciones de la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal, con domicilio en calle Mariano Abasolo, número 6 antes 100, edificio Los Laureles, Local 105, colonia Centro, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62000, cabe señalar que no habrá tolerancia, por lo que se solicita su puntual asistencia. Así mismo y con la finalidad de agilizar el acto de entrega y apertura de las propuestas, en este acto se hace saber a los licitantes, que adicionalmente a la propuesta técnica y económica debidamente requisitadas y solicitadas de acuerdo con las bases de la presente licitación, se solicita presenten en medio magnético (USB), en formato PDF y en formato Word la propuesta técnica y económica, precisando que el documento válido en el presente procedimiento será el documento impreso que presente en la propuesta técnica y económica.



Para efectos de la notificación personal, en términos del artículo 34 del Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los participantes que no hayan asistido, copia de la presente acta en las oficinas de la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal, en calle Mariano Abasolo, número 6 antes 100, edificio Los Laureles, local 105, colonia Centro, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62000; por un término no menor a cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los participantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Lo cual tendrá los efectos de la notificación personal.

No habiendo más que hacer constar, se cierra la presente acta siendo las doce horas con treinta minutos del día veintiuno de octubre del año en curso, firmando de conformidad al margen y al calce los que en ella intervinieron, y así quisieron hacerlo.



Esta acta consta de veintiún páginas útiles, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Morelos:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Por la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios. C.P. Oscar Monge Sánchez. Coordinador de Licitaciones.	

Representante de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Lic. Ismael Onofre Campusano. Director de Vigilancia en Procesos de Adjudicaciones de Bienes y Servicios.	
Representante de la Consejería Jurídica. Lic. Ricardo David Álvarez Navarro. Especialista Administrativo.	
Representante de Área Solicitante (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana). C.P. Laura Carolina Yetzel Romero Martínez. Directora General de Desarrollo y Logística Operativa.	
Representante del Área Requirente (Subsecretaría Operativa de Seguridad Pública). Tte. César Tapia Cortes. Asesor Táctico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.	

Por los representantes de las empresas licitantes:

Nº	EMPRESAS QUE ASISTEN	FIRMA
1	PARNASAMEX, S.A. de C.V. C. 	
2	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. de C.V. C. 	






FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos

3	GIRAMSA, S.A. de C.V. C. [REDACTED]	
4	COPMAN, S.A. de C.V. C. [REDACTED]	
5	IKARUS EQUIPAMIENTO Y UNIFORMES, S.A. de C.V. C. [REDACTED]	

-----FIN DEL ACTA-----



DOCUMENTO

VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos