CONTRATO REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SERGIO MANUEL CAMPOS GUTIÉRREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS AMBOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "PODER EJECUTIVO"; Y EN REPRESENTACIÓN DE LA CONVOCANTE MYRYAM BALBUENA BAZALDÚA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL DENOMINADA DICOZAC, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ERNESTO FUENTES RIOJAS, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "PROVEEDOR"; Y CUANDO EL "PODER EJECUTIVO" Y EL "PROVEEDOR" ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. Mediante oficio número SAF/DGGA/2275-JMLG/2026, con fecha de recepción veintidós de septiembre del año dos mil veintiséis, suscrito por José Manuel López García, en su carácter de Director General de Gestión Administrativa de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal, solicitó a la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal, realizar el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas referente a la adquisición de materiales para el mejoramiento de las instalaciones que ocupa la Subdirección de Gestión y Control Vehicular de la Dirección General de Servicios del Gobierno del Estado de Morelos del Poder Ejecutivo Estatal, con fundamento en lo establecido por los artículos 33 fracción II, 47, 48 y 49 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, de tal solicitud derivó el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional número DGCOBS-IE-N28-2026, mismo que fue declarado desierto en el Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones, celebrada el veintiocho de septiembre de dos mil veintiséis, en virtud de no existir las tres proposiciones susceptibles de analizarse cualitativamente, encontrando fundamento en el artículo 47 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.

II. A través del oficio SAF/DGGA/2440-JMLG/2026, con fecha de recepción siete de octubre del año dos mil veintiséis, suscrito por José Manuel López García , en su carácter de Director General de Gestión Administrativa de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal, solicitó llevar acabo la Adjudicación Directa referente a la adquisición de materiales para el mejoramiento de las instalaciones que ocupa la Subdirección de Gestión y Control Vehicular de la Dirección General de Servicios del Gobierno del Estado de Morelos del Poder Ejecutivo Estatal, de conformidad con el artículo 33 fracción III de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.

III. Con fecha siete de octubre del año dos mil veintiséis, se adjudicó de manera directa la adquisición de materiales para el mejoramiento de las instalaciones que ocupa la Subdirección de Gestión y Control Vehicular de la Dirección General de Servicios del Gobierno del Estado de Morelos del Poder Ejecutivo Estatal, solicitado por la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal, a favor de la persona moral denominada DICOZAC, S.A. DE C.V., por haber cumplido con los requisitos legales, especificaciones técnicas solicitadas y condiciones económicas benéficas para el Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 fracción I, 33 fracción III, 60 y demás relativos de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos,

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

precisando que la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal desahogó el procedimiento de adquisición en los términos requeridos por la Dirección General de Gestión Administrativa de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal.

IV. Cuenta con suficiencia presupuestal otorgada mediante oficio número SAF/SE/DGPGP/0090-LM/2026, de fecha doce de enero de dos mil veintiséis, suscrito por Lorena Moreno Cárdenas, Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas, mediante el cual informa que se cuenta con la suficiencia para llevar a cabo la presente adquisición, aunado al oficio número SAF/DGGA/2439-JMLG/2026, de fecha siete de octubre del año dos mil veintiséis, suscrito por José Manuel López García , en su carácter de Director General de Gestión Administrativa de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal, mediante el cual informa el desglose de suficiencia, en la cual manifiesta el origen del recurso, RAMO 28, para el ejercicio presupuestal 2026, proyecto 030015 mantenimiento y balizamiento de bienes muebles y montaje de eventos cívicos, específicamente en las siguientes partidas: 2421 cemento y productos de concreto, 2431 cal, yeso y productos de yeso, 2451 vidrio y productos de vidrio, 2461 material eléctrico y electrónico, 2471 artículos metálicos para la construcción, 2481 material complementarios, 2491 otros materiales y artículos de la construcción y reparación y 2941 refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información. Lo anterior de conformidad con lo señalado por el artículo 35 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 13 fracción I, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

V. La Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal, área que funge como tramitadora del procedimiento de adjudicación directa con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 fracción XII, 6 segundo párrafo, fracción II inciso b), 10 fracción XVII y 21 fracciones I, III, IV, V, VIII, X y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal, procedimiento del cual emanaron las documentales para la realización del presente Contrato.

VI. Para efectos del presente contrato se utilizarán los siguientes términos, mismos que tendrán el significado que se indica, los cuales podrán ser utilizados indistintamente en singular o plural, masculino o femenino, así como, en género neutro, mayúscula o minúscula y en cualquier parte del cuerpo del presente contrato:

a) ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. A la Dirección General de Servicios de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal, misma que es la encargada de emitir las especificaciones técnicas de los bienes, así como la responsable de dar el debido cumplimiento a lo pactado en el presente Contrato, vigilar la administración del presente instrumento, la entrega de los bienes y pago en los términos establecidos.
b) ÁREA SOLICITANTE. A la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Dirección General de Gestión Administrativa, encargada de solicitar el procedimiento origen del presente Contrato.
c) BIENES. Cosa material o inmaterial susceptible de producir un beneficio de carácter patrimonial, adquiridos mediante este contrato, descritos en la cláusula primera del mismo.
d) CONVOCANTE. A la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal, área tramitadora del proceso de adjudicación.
e) LEY. A la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.
f) PAGO. A la entrega de la cantidad específica de dinero por los bienes detallados en el presente Contrato.
g) REGLAMENTO. Al Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.
h) SECRETARÍA. A la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal, siendo la responsable de vigilar que se cumpla lo establecido en el presente Contrato.

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

Derivado de lo anterior **"LAS PARTES"**, establecen las siguientes:

DECLARACIONES

I. DECLARA EL **"PODER EJECUTIVO"** A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES, QUE:

I.1. El Estado de Morelos es una Entidad libre, soberana e independiente que forma parte de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42 fracción I, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que reforma la del año de 1888.

El Poder Ejecutivo se deposita en un Gobernador Constitucional y de acuerdo al artículo 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que reforma la del año de 1888, cuenta con Secretarías de Despacho para la encomienda de las acciones que conduzca a conservar la buena marcha del Estado y en general el auxilio de sus funciones.

I.2. JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA, en su carácter de Director General de Gestión Administrativa de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal; se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente Contrato en términos del artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como los artículos 5 fracción IX, 6 fracción VIII, 10 fracción XVII y 18 fracción XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal.

I.3. SERGIO MANUEL CAMPOS GUTIÉRREZ, en su carácter de Director General de Servicios de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal; se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente Contrato en términos del artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como los artículos 5 fracción XV, 6 fracción II inciso e), 10 fracción XVII y 24 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal.

1.4. El presente Contrato, se realiza bajo la responsabilidad de la **SECRETARÍA**, a través del **"ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"** quien manifiesta que los **BIENES** adquiridos, así como el presupuesto afectado para el cumplimiento de las obligaciones contraídas a través del presente instrumento legal, se encuentran previstos en los programas aprobados, siendo necesaria su contratación para el cumplimiento de sus objetivos, por lo cual, es la encargada de emitir las especificaciones técnicas, determinando y evaluando la oferta presentada por el **"PROVEEDOR"**; asimismo, es la responsable de la comprobación del gasto, de gestionar el pago, del seguimiento y administración del presente Contrato.

II. DECLARA LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

Único: MYRYAM BALBUENA BAZALDÚA, en su carácter de Directora General de Contrataciones de Bienes y Servicios de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que se encuentra plenamente facultada para suscribir el presente Contrato, en términos de los artículos 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 5 fracción XII, 6 fracción II inciso b), 10 fracción XVII y 21 fracciones I, III, IV, V, VIII, X y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal.

Así mismo suscribe el presente instrumento bajo el estricto sentido de que su figura no contemplará ninguna responsabilidad de las acciones u omisiones que posteriormente se generen en el cumplimiento del contrato.

III. DECLARA EL "PROVEEDOR" A TRAVÉS DE SU ADMINISTRADOR ÚNICO QUE:

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

III.1. DICOZAC, S.A DE C.V., es una persona moral debidamente constituida mediante escritura pública número 15,781 (Quince mil setecientos ochenta y uno), de fecha trece de febrero de mil novecientos noventa y siete pasada, ante la Fe del Licenciado Raúl Castro Montiel, Notario Público número Uno de la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, cuyo Registro quedó inscrito, bajo el número 25, folio 49, del volúmen 129 en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas.

III.2. A través de escritura número 29,349 (Veintinueve mil trescientos cuarenta y nueve) de fecha diez de diciembre del año dos mil once pasada, ante la Fe del Licenciado Gregorio Alejandro Gómez Maldonado, Titular de la Notaría número 01 (Uno) de la Novena Demarcación Notarial de Estado de Morelos, con sede en Jiutepec, Morelos, se protocolizó el acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en la que se estableció la modificación del Objeto social y se reformó el artículo cuarto de los estatutos sociales, quedando entre otros los siguientes.

- Participar en toda clase de licitaciones y celebrar contratos, con autoridades ya sean de carácter Federal, Estatal o Municipal.
- La compra-venta, importación, exportación, comercialización, consignación y distribución de materiales para la construcción, artículos de ferreterías, artículo para decoración de interior y exterior y efectos de comercio en general.

III.3. Mediante testimonio de la escritura 15,781 (Quince mil setecientos ochenta y uno), de fecha trece de febrero de mil novecientos noventa y siete pasado, ante la Fe del Licenciado Raúl Castro Montiel, Notario Público número Uno de la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, se designó como Administrador Único a **Ernesto Fuentes Riojas** el cual cuenta con un Poder General para Actos de Administración de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y sus correlativos aplicables de todos los demás Estados de la República Mexicana.

III.4. Su Administrador Único manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron otorgadas por parte de su representada, a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas y en este acto se identifica con credencial para votar con fotografía en la cual consta su firma, con **clave de elector** Código de Identificación de la Credencial **(CIC) número IDMEX** y Reconocimiento Óptico de Caracteres **(OCR) número** expedida por el Instituto Nacional Electoral.

III.5. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con la capacidad, experiencia profesional y técnica, infraestructura, solvencia económica, organización y bienes suficientes para llevar a cabo fiel y exactamente el cumplimiento del presente contrato, de conformidad con los datos e información verificada mediante los instrumentos jurídicos que han quedado descritos con antelación y en la propuesta técnica adjudicada al "PROVEEDOR".

III.6. Para el cumplimiento de su objeto social cuenta con las autorizaciones y registros respectivos, entre los que se encuentran:

•Registro Federal de Contribuyentes expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con número de clave DIC970213SK6.

•Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social número

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, y de seguridad social; así como de cualquier otra obligación requerida ante todo tipo de autoridades y asume las responsabilidades que las mismas le imponen.

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

III.7. De igual manera conoce y asume plenamente las especificaciones técnicas, programas, presupuestos y demás documentos que señalan el modo y los términos para la adquisición que se contrata; asimismo, asume los procedimientos administrativos y las autorizaciones a que se sujetan los documentos de pago, así como las disposiciones legales y las resoluciones administrativas que norman la celebración y el debido cumplimiento de este acto jurídico.

IV. DECLARAN "LAS PARTES", QUE:

IV.1. Se reconocen la personalidad con la que comparecen, se obligan en los términos que se consignan en el presente Contrato y manifiestan estar de acuerdo con lo establecido en su anexo técnico, las especificaciones técnicas, la propuesta de "PROVEEDOR", mediante la celebración del presente Contrato.

IV.2. Señalan como sus domicilios para oír y recibir toda clase de notificaciones, avisos, comunicaciones y resoluciones administrativas o judiciales que se produzcan con motivo de este Contrato, los siguientes:

Del "PODER EJECUTIVO": El ubicado Plaza de Armas General Emiliano Zapata Salazar s/n, Colonia Cuernavaca Morelos, C.P. 62000.

Del "PROVEEDOR": El ubicado en Calle Juan Gutemberg, número exterior 25, número interior 1, Colonia Cuernavaca Centro, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62000.

Los contratantes se obligan, en el caso de cambiar sus respectivos domicilios, a notificarse mutuamente y por escrito dichos cambios. La omisión en el cumplimiento de esta obligación traerá como consecuencia la validez de las notificaciones, aún las de carácter judicial que se realicen en los domicilios originalmente señalados.

IV.3. Manifiestan que el presente Contrato, es producto de la buena fe, por lo que no existe dolo, violencia, error, o cualquier otro vicio que pudiera afectar la validez o existencia del mismo, por lo que "LAS PARTES" acuerdan sujetarse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. DEL OBJETO. El "PODER EJECUTIVO" adquiere del "PROVEEDOR" y éste se obliga hasta su total conclusión a entregar los BIENES solicitados de conformidad a las especificaciones técnicas siguientes:

RENGLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
PARTIDA 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					
1	Cemento blanco	Cemento blanco, peso 25 kilogramos, color blanco, alto 45, material polvo, ancho 15 centímetros, largo 27 centímetros, modelo cpc 30r b.	Cemex	Pieza	400
2	Mortero	Mortero cementicio/acrílico para revestimientos impermeables blanco de 16.3 kilogramos, largo 30.5 centímetros, alto 37 centímetros, ancho 30.5 centímetros color blanco, acabado mate, interior, secado final 72 horas, número de capas 2, presentación cubeta, material resinas acrílicas, densidad 2 kilogramos/l kilogramos l, tipo de superficie muro, cisterna, concreto, área de cubrimiento 8 metros cuadrados con una capa de 1 milímetro de espesor.	Sika	Cubeta	50
3	Pega azulejo	Pega azulejo adhesivo para piso vinílico uso interior protección antimicrobiana, largo 32 centímetros, profundidad 30.5 centímetros, ancho, 31.5 centímetros, material adhesivo, color blanco, acabado mate, capacidad/tamaño 15.14 litros, modelo 20257, tipo para pisos, alto 32 centímetros, uso piso vinílico y alfombras, tráfico ligero.	Roberts	Cubeta	10

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

4	Fibro-cemento	Fibro-cemento, tablero de cemento usg durock forte, largo 244 centímetros, espesor 12.7 milímetros, ancho 127 centímetros, acabado mate, color gris, material cemento, modelo dkng13244, peso 38.99 kilogramos, tipo panel de cemento, alto 122 centímetros, contenido 1, presentación pieza, área de recubrimiento 2.9768.	Usg durock forte	Pieza	300
PARTIDA 2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					
1	Tabla roca	Tabla roca, tablero tablaroca ultra light, largo 244 centímetros, espesor 1/2 pulgadas milímetros, ancho, 122 centímetros, acabado mate, color gris claro, capacidad/tamaño 1/2 pulgada, material yeso, modelo tbul13244, montaje si, peso 6.7 kilogramos, tipo panel de yeso, alto 244 centímetros.	Usg	Pieza	250
2	Plafón	Plafón acústico para techo radar con clima plus línea de sombra, acabado mate, interior/exterior exterior, largo 0.61 centímetros, material lana mineral, número de piezas 16, peso 20.86 kilogramos, presentación caja, tipo plafón acústico, alto 0.256 centímetros, ancho 0.61 centímetros, color blanco, espesor 1.58 milímetros.	Usg	Caja	20
3	Panel acústico	Panel acústico para techo radar con clima plus orilla cuadrada, peso 20.41 kilogramos, espesor 1.58 milímetros, acabado mate, tipo plafón acústico, número de pizas 8, color blanco, alto 0.13 centímetros, presentación caja, material lana mineral, largo 1.22 centímetros, ancho 0.61 centímetros, interior/exterior.	Usg	Caja	95
4	Cal hidratada	Cal hidratada sku 568409, peso 25 kilogramos, interior/exterior	Calidra	Pieza	250
PARTIDA 2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO					
1	Vidrio	Vidrio block cloudy index, rendimiento/área de cubrimiento .036 metros cuadrados, visualización inteligente probador virtual, capacidad/tamaño 19 centímetros alto por 19 centímetros de ancho por 19 centímetros de largo, color transparente, modelo cloudy, número de piezas 1, peso 2.2 kilogramos, tipo vidrio block.	Index internacional	Pieza	80
2	Vidrio templado	Vidrio templado, largo 1.87 centímetros, diámetro 0 centímetros, material cristal, modelo cristal grabado, peso 25 kilogramos, acabado esmerilado, ancho 80 centímetros, color grabado medieval, espesor 6 milímetros, profundidad 4 centímetros.	No aplica	Pieza	20
3	Fibra de vidrio	Fibra de vidrio laminado glasliner liso, material resina de poliéster y fibra de vidrio, color blanco, unidad de venta rollo, largo por ancho 25 metros por 1.22 metros, espesor 2.3 milímetros, rendimiento 30.5 metros cuadrados.	Stabilit	Rollo	2
PARTIDA 2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					
1	Abrazadera	Abrazadera tipo uña sc-126 de 1/2 pulgada de diámetro, de 4.6 centímetros de alto por 1.7 centímetros de ancho, fabricada en acero, acabado galvanizado (para mayor protección anticorrosiva) ideal para fijar y soportar instalaciones de tubo conduit	No aplica	Pieza	400
2	Cable	Cable de cobre desnudo calibre 14 awg de 7 hilos, caja de 100 metros, temperatura de operación 75 grados centígrados	Condumex	Rollo	10
3	Cable	Cable thwls calibre 10 awg, caja de 100 metros, temperatura de operación 90 grados centígrados, color negro, con material de aislamiento de policloruro de vinilo (pvc), resistencia a la intemperie y a la propagación de incendio.	Condumex	Caja	101
4	Cable	Cable thwls calibre 12 awg, caja de 100 metros, temperatura de operación 90 grados centígrados, color negro, con material de aislamiento de policloruro de vinilo (pvc), resistencia a la intemperie y a la propagación de incendio.	Condumex	Caja	180
5	Cable	Cable ethernet cat6a, utp, bobina de 305 metros fabricado con conductores de cobre de 23 awg con aislamiento de hdpe en color negro.	Panduit	Bobina	10
6	Cable	Cable xlr calibre 22 awg de alta calidad, bobina de 100 metros, sin conectores, con conductor de alambre de cobre puro, los conductores de cobre están trenzados en pares, separados por una cinta divisoria y cubiertos por un forro de pvc de baja emisión de humo y retardante de flama que ofrece menor caída de tensión, mayor capacidad de conducción de corriente y menor generación de calor.	No aplica	Bobina	14
7	Caja	Caja cuadrada 13 milímetros galvanizada, fabricada en lámina de acero con acabado galvanizado para mayor resistencia a la corrosión	Tamsa	Pieza	500
8	Chalupa	Chalupa 13 milímetros galvanizada, fabricada en lámina de acero con acabado galvanizado para mayor resistencia a la corrosión con orificios laterales y posteriores ara la entrada de tubo conduit.	Tamsa	Pieza	400

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

9	Caja	Caja rectangular fs-1 de 13 milímetros, caja de registro eléctrica diseñada para alojar dispositivos y proteger conexiones en instalaciones de uso rudo, fabricada en aluminio libre de cobre, lo que le otorga alta resistencia a la corrosión y al impacto, y acabado en pintura epóxica en polvo color gris.	Crouse-Hinds	Pieza	300
10	Caja	Caja de registro ovalada serie 9 en de forma "t", para tubo de 3/4" de pulgadas (21 milímetros), incluye tapa y empaque en aluminio libre de cobre con pintura epóxica electroestática.	Crouse-Hinds	Pieza	250
11	Conector	Conector para tubo galvanizado de pared delgada (también conocido como tubo conduit emt) de 13 milimetros, equivalente a 1/2 pulgada, se utiliza para fijar y unir este tipo de tuberías directamente a las cajas de registro o gabinetes eléctricos de manera rápida y segura, fabricado en acero electro galvanizado.	Omega	Pieza	800
12	Conector	Conector galvanizado pared delgada de 19 milímetros (conduit emt), se utiliza para fijar y asegurar la tubería a cajas de registro, tableros o chalupas eléctrica, fabricado en acero galvanizado o aleación de zinc (zamak), lo que le otorga resistencia a la corrosión.	Omega	Pieza	300
13	Contacto	Contacto dúplex polarizado, código m5250, fabricado en material de nylon, con una tensión nominal de 125 voltios y consumo de corriente de 15 amperios.	Arrow hart	Pieza	56
14	Cople	Cople conduit galvanizado pared delgada de 13 milímetros, fabricado en acero galvanizado o zamak, garantizando la continuidad eléctrica y mecánica sin necesidad de roscar el tubo, ofreciendo una excelente protección contra la corrosión.	Omega	Pieza	350
15	Cople	Cople conduit galvanizado pared delgada 19 milímetros, fabricado en acero galvanizado o zamak, garantizando la continuidad eléctrica y mecánica sin necesidad de roscar el tubo, ofreciendo una excelente protección contra la corrosión.	Omega	Pieza	860
16	Interruptor	Interruptor sencillo tecla mediana código 48322, tensión de 125 voltios, consumo de corriente de 15 amperios, fabricado en polipropileno y policarbonato para uso en interiores y exteriores.	Volteck	Pieza	80
17	Placa	Placa con soporte de 1 modulo horizontal código 4871-0, está diseñada para alojar un solo accesorio (como un apagador, un contacto o una salida de datos) y se instala horizontalmente en chalupas estándar, fabricada en material de termoplástico o policarbonato de alta resistencia.	Sedna	Pieza	61
18	Placa	Placa con soporte especial código 4877-7, con chasis o bastidor de soporte para instalar interruptores, contactos o módulos horizontales.	Sedna	Pieza	56
19	Lámpara	Lámpara led spot dirigible para techo halley I. Para interiores, de 14 watts, 1200 lúmenes, luz de color frío (2700 kelvin - 6500k) con aplicación tecnolite connect	Tecnolite	Pieza	60
20	Luminaria	Luminaria led modelo acrux ii empotrable de 40 watss diseñada principalmente para iluminación general en oficinas, comercios y áreas corporativas, luz de color frío, con una vida útil de 30,000 a 50,000 horas con tensión 100-240 voltios	Tecnolite	Pieza	60
21	Luminaria	Luminaria led modelo bucaramanga vii, con led de 12 watts, fabricada en aluminio de alta resistencia y luz cálida brillante, tiempo de vida de 15000 horas y tensión 100-240 voltios	Tecnolite	Pieza	20
22	Reducción	Reducción de 19 milímetros a 13 milímetros código re-21, accesorio para instalaciones eléctricas que permite acoplar tubería conduit o accesorios de 19 milímetros a 13 milímetros, fabricada en aluminio libre de cobre, lo que la hace ligera y resistente a la corrosión.	Crouse-Hinds Domex	Pieza	300
23	Riel	Riel magnético de iluminación de aluminio empotrado luz led riel de 3 metros con luminaria magnética dirigible, magnética y dimeable de 12 watts de potencia y óptica de 24 grados, 48 vcdd (seguro al tacto) 3000 kelvin (luz cálida y acogedora) y fuente de 80 watts, rango de entrada 100-265 vca (auto-adaptable).	No aplica	Pieza	40
24	Tubo	Tubo de cobre de 1/2 pulgada tipo l. Tubo rígido de pared gruesa ideal para instalaciones de gas l.p., gas natural, agua potable y sistemas de refrigeración el cual garantiza alta resistencia a la presión, corrosión y larga durabilidad.	No aplica	Metro	110
25	Tubo	Tubo conduit galvanizado sin cople pared delgada 13 milímetros, equivalente a 1/2 pulgada, es un ducto de acero ligero diseñado para proteger el cableado eléctrico en instalaciones visibles u ocultas	Omega	Pieza	120

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

26	Tubo	Tubo conduit galvanizado sin cople pared delgada 19 milímetros, es un tubo metálico ligero de acero con acabado galvanizado, diseñado para proteger cableados eléctricos en instalaciones visibles u ocultas.	Omega	Pieza	100
27	Cinta	Cinta de aislar plástica negra de pvc de 18 metros de largo por 19 milímetros de ancho, es ampliamente reconocida por su excelente adhesividad, elasticidad y resistencia a temperaturas extremas, humedad y corrosión, también es fundamental para la seguridad, evitar cortocircuitos y descargas eléctricas	Nitto	Pieza	60
28	Tablero	Centro de carga con tapa square d, modelo NQ430l4c 400 amperios 3 fases 4 hilos y 30 polos o espacios para la conexión de los cables de acometida, fases y barra lineal de neutros para la distribución eléctrica con sistema neutro enchufable pon (plug on neutal), cuenta con zapatas principales para recibir la alimentación de energía y distribuirla a los circuitos derivados, características principales 80 centímetros de largo, por 36 centímetros de ancho, por 16 centímetros de profundidad (80 x 36 x 16 centímetros)	Schneider Electric	Pieza	1
PARTIDA 2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					
1	Alambre	Alambre galvanizado calibre 12 un kilogramo. Alambre galvanizado de acero recubierto en zinc, flexible y resistente a la corrosión, ideal para amarres, cercas y proyectos de construcción o jardinería.Calibre: 12 diámetro aproximado: 2.68 milímetros. Peso neto: 1 kilogramo material: acero de bajo carbono recubierto con zinc (galvanizado) acabado: brillante y liso rendimiento: su longitud varía dependiendo de la marca (comúnmente rinde entre 22 y 30 metros por kilo, según las especificaciones).	El ángel	Kilogramo	10
2	Alambre	Alambre galvanizado calibre 18, alto 3 metros, largo 100 metros, presentación kilogramo, peso 1 kilogramo, ancho 16 metros. Características técnicas principales: calibre: 18 (bwg / estándar). Diámetro: 1.2 milímetros a 1.22 milímetros. Largo por kilogramo: 100 metros a 110 metros. Peso: 1 kilogramo por rollo. Acabado: galvanizado por inmersión en caliente, lo que le otorga un tono brillante y alta protección contra la oxidación. Propiedades: sumamente flexible, maleable y fácil de cortar.	No aplica	Kilogramo	10
3	Ancla	Ancla para lamina engargolada, ancho 18 pulgadas, peralte 2.5 pulgadas, con cintas de 2 pulgadas. Es el ancla oculta que se atornilla a la estructura (polín) y queda cubierta por el doblez. Diseño: fabricado en acero galvanizado o pintro. Tipos: fijos (a 90 grados o 180 grados) o móviles (para permitir la expansión térmica de la lámina). Altura: 2.5 pulgadas (6.35 centímetros) para coincidir con el peralte de la cresta.	No aplica	Pieza	10
4	Ángulo	Angulo de acero de 1/8 pulgada por 11/4 pulgada de 1.5 kilogramos por metro. El ángulo de acero a36 es utilizado como elemento estructural en herrería, construcción, implementos agrícolas y en una variedad de soportes. El ángulo de acero de 1/8 de pulgada por 1fraccion 1/4 de pulgada es un perfil estructural ligero de lados iguales. Es muy utilizado en herrería y construcción por su alta resistencia y versatilidad. Dimensiones de la sección: fracción 1.8 pulgadas de espesor. Equivalencia en milímetros: 3.2 milímetros por 31.75 milímetros. Peso por metro: 1.50 kilogramos. Peso por tramo (6 metros): 9.0 a 9.15 kilogramos. Material estándar: acero al carbón astm a-36.	No aplica	Kilogramo	10

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

5	Ángulo	Ángulo de acero de 1/8 por 1 pulgadas de 1.19 kilogramos por metro.El ángulo de acero a36 es utilizado como elemento estructural en herrería, construcción, implementos agrícolas y en una variedad de soportes.Es un perfil estructural en "l" con alas iguales. Su peso exacto es de 1.19 kilogramos, siendo un material fundamental para la fabricación de estructuras metálicas ligeras. Dimensiones y pesoDimensiones de las alas (pulgadas): 1 sur por 1.Dimensiones de las alas (milímetros): 25.40 milímetros por 25.40 milímetros.Espesor: fracción 1.8 de pulgada (3.18 milímetros)Peso por metro: 1.19 kilogramo.	No aplica	Kilogramo	15
6	Ángulo	Ángulo de amarre galvanizado de 3.05 metros calibre 26, largo 305.00 centímetros, profundidad 2.500 centímetros, color plata, peso 0.560 kilogramos, ancho 3.00 centímetros, acabado brillante, material metal. El ángulo de amarre calibre 26 de 3.05 metros es un perfil metálico ligero (acero galvanizado) utilizado principalmente en la construcción como borde perimetral y soporte para cielorrasos y plafones de paneles de yeso. Sus características técnicas principales son: largo: 305 cm (3.05 metros o 10 pies). Material: acero galvanizado de alta calidad con acabado brillante. Calibre: 26 (aprox. 0.45 mm de espesor).	No aplica	Pieza	10
7	Bisagra	Bisagra de 3 pulgadas, acero inoxidable, plana, largo 7.5 centímetros, ancho 7.5 centímetros, acabado cromado. Esta bisagra cuadrada de libro es ideal para puertas y muebles de interior. Su diseño plano y acabado cromado ofrece una excelente resistencia a la corrosión, ideal para mantener un aspecto moderno y limpio, garantizando una apertura suave y gran durabilidad. Características principales: dimensiones: 3 pulgadas (7.5 centímetros) de largo por 3 pulgadas (7.5 centímetros) de ancho. Espesor: varía típicamente entre 2 milímetros y 2.2 milímetros ofreciendo un soporte robusto Material: fabricada en acero inoxidable con terminado cromado o plateado brillante Diseño: perfil plano con perno suelto (o cabeza plana) que facilita su instalación y el desmontaje de la puerta si es necesario. Orificios: cuenta con 6 perforaciones avellanadas para un montaje firme y estético Capacidad: puede soportar pesos considerables (hasta 135 kilogramos en juegos reforzados con baleros).	Hermex	Pieza	10
8	Bisagra	Bisagra tubular de 16 milímetros, peso máximo soportado 50 kilogramos, acabado mate.Material: acero forjado bajo carbono.Acabado: pulido.Altamente soldable.Reduce la fricción al máximo.Lubricadas en fábrica.La bisagra tubular de 16 milímetros (5/8 pulgadas) es un herraje de alta resistencia diseñado para instalarse mediante soldadura. Soporta una carga máxima de 50 kilógramos y cuenta con un acabado estético mate (generalmente negro) que aporta un diseño elegante y mayor resistencia a la corrosión. Sus características principales son:Material: fabricada en acero forjado al bajo carbono, lo que garantiza su solidez.Diseño interior: su mecanismo reduce al máximo la fricción y suele venir pre-lubricada de fábrica para un movimiento suave y continuo.Instalación: altamente soldable, permitiendo su montaje tanto de manera horizontal como vertical.Aplicaciones: ideal para rejas, portones metálicos, puertas de seguridad y ventanas.	Hermex	Pieza	10
9	Canal de amarre	Canal de amarre calibre 26 de 9.20 centímetros por 3.05 metros. El canal de amarre perfirey de panel rey calibre 26 (9.20 centímetros por 3.05 metros) son perfiles metálicos de acero galvanizado que se utiliza normalmente en posición horizontal fijándose al piso y al techo; se combina con el poste metálico, para formar la estructura ligera de un muro divisorio.	Perfirey	Pieza	10
10	Canal listón	Canal listón calibre 26 de 6.82 centímetros por 3.05 metros, largo 305.000 centímetros, profundidad 2.360 centímetros, peso 1.068 kilogramos, alto 3.05 metros, ancho 3.450 centímetros, espesor 0.046 milímetros. Características técnicas principales:	Perfirey	Pieza	20

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

		material: lámina de acero galvanizado por inmersión en caliente (rolado en frío). Calibre: 26 (aprox. 0.45 mm de espesor). Dimensiones: 6.82 cm de base (ancho) por 3.05 m de longitud. Forma: perfil tipo omega que permite atornillar paneles de yeso fácilmente. Acabado: gris metálico mate (resistente a la corrosión).			
11	Canaleta	Canaleta de carga calibre 22 de 4.10 centímetros por 3.05 metros, espesor 0.076 milímetros, color grisáceo metálico, ancho 4.100 centímetros, profundidad 1.050 centímetros, largo 305.000 centímetros, peso 1.080 kilogramos, alto 3.05 metros.La canaleta de carga calibre 22 es un perfil estructural de acero galvanizado rolado en frío, esencial para la construcción de plafones corridos y cielos falsos. Su función principal es formar el esqueleto del techo, evitando el pandeo y soportando el peso de los materiales. Sus características principales incluyen:Dimensiones: 4.10 centímetros de ancho por 3.05 metros de largo.Espesor: 0.076 milímetros de lámina. Material y color: acero galvanizado por inmersión en caliente, con un acabado superficial en grisáceo metálico que le otorga alta resistencia a la corrosión. Capacidad de carga: recibe el peso directo de los paneles de yeso, tornillos, aislamientos y perfiles secundarios (como el canal listón) concentrándolo hacia los puntos de suspensión.	Perfirey	Pieza	20
12	Canaleta	Canal carga calibre 22, 305 por 6.8 por 2.06 centímetros, largo 305 centímetros, peso 1.976 kilogramos, alto 305 centímetros, espesor 0.074 milímetros, color plata, ancho 6.8 centímetros. Profundidad 2.6 centímetros. La canaleta de carga calibre 22 es un perfil estructural de acero galvanizado diseñado para soportar el peso en sistemas de plafones corridos y muros ligeros, evitando el pandeo. Características principales: dimensiones: 305 centímetros de largo por 6.8 centímetros de ancho por 2.06 centímetros de alto. Peso: 1.976 kilogramo por pieza. Calibre: 22, lo que brinda gran rigidez y estabilidad. Material: lámina de acero galvanizado que evita la corrosión.	Perfirey	Pieza	10
13	Clavo	Clavo con ángulo ac 100, modelo 496, cabeza plana, cuerpo liso, punta biselada, material acero, peso 1 kilogramo.El clavo con ángulo ac-100 (modelo 496) es un ensamble de fijación especializado para construcción ligera. Consta de un clavo de acero premontado a un ángulo de fijación en forma de "l". Cuenta con cabeza plana, cuerpo liso, punta biselada y se comercializa en presentación de 1 kilogramo (aproximadamente 100 piezas). Características principales:Material: acero de alta resistencia, ideal para soportar impactos y garantizar una sujeción firme.Diseño del clavo: cuenta con un cuerpo totalmente liso para un deslizamiento fluido durante el impacto y punta biselada (o en ángulo) que mejora la penetración en superficies duras.Cabeza: plana, diseñada para hacer tope exacto sobre el accesorio de ángulo.Presentación: paquete de 1 kilogramo (usualmente contiene 100 piezas ensambladas).	Gram-bel	Kilogramo	15
14	Clavo	Clavo de acero 1 pulgada, largo 2.54 centímetros. Los clavos de acero de 1 pulgada (2.54 centímetros) son piezas de fijación estándar diseñadas para penetrar firmemente en madera o mampostería. Se caracterizan por su alta resistencia, punta afilada y gran versatilidad para trabajos de carpintería y construcción ligera. Sus características principales son: material: fabricados en acero al carbono o acero templado. Longitud: 1 pulgada equivalente a 2.54 centímetros (25.4 milímetros). Tipo de punta: punta de diamante (con un ángulo de 45 grados) que facilita una penetración profunda y limpia. Cabeza: cabeza plana o estriada que permite un agarre firme al golpe del martillo.	Gram-bel	Kilogramo	10

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

15	Clavo	Clavo sin cabeza 1 pulgada, ancho 0.25 centímetros, profundidad 0.25 centímetros. Los clavos sin cabeza de 1 pulgada son fijaciones de acero diseñadas para trabajos de carpintería fina y acabados estéticos. Su principal ventaja es que quedan completamente ocultos en la madera, dejando una superficie lisa, lista para resanar, pintar o barnizar. Especificaciones técnicas: longitud: 1 pulgada (25.4 milímetros) grosor (ancho/profundidad): 0.25 centímetros (aproximadamente calibre 14.5 o 17 dependiendo del fabricante). Material: acero al carbono punta: diamante (con ángulo de 45 grados para una penetración más profunda y firme) cuerpo: liso, lo que facilita su inserción.	Gram-bel	Kilogramo	15
16	Lámina	Lámina galvanizada calibre 24, 4.88 kilogramos, largo 0.01 metros, espesor 0.030 pulgadas, 0.76 milímetros.Las características exactas del acero galvanizado difieren ligeramente respecto a los valores mencionados en la consulta, ya que se rigen por estándares industriales:Espesor real: aproximadamente 0.0224 pulgadas o 0.57 milímetros a 0.60 milímetros.Peso por metro cuadrado: cerca de 4.84 kilogramos.Acabado: inmersión en caliente (capa de zinc) para evitar oxidación.	Fortacero	Pieza	10
17	Manija	Manija products f 2588 ventana sash lock con keeper, blanco, largo 28 milímetros, ancho 66 milímetros, alto 22 milímetros. Especificaciones técnicas material: zinc fundido a presión (diecast) con alta durabilidad. Acabado: esmalte blanco horneado resistente a la corrosión. Mecanismo: acción de leva (cam-action) que tira firmemente del pestillo y el marco para un cierre hermético. Centro a centro de los agujeros: 2-1/16 pulgadas (aproximadamente 5.2 centímetros). Dimensiones generales: largo de 28 milímetros, ancho de 66 milímetros, alto de 22 milímetros. Compatibilidad: para ventanas verticales y horizontales (simples o dobles) de aluminio, madera y vinilo. Contenido de la caja: incluye 1 cerrojo, 1 contrachapa (keeper) y tornillos de instalación.	Prime-line	Caja	2
18	Perfil	Perfil de aluminio lineal 10 milímetros, largo 250.000 centímetros, ancho 1.000 centímetros, modelos lineales, medida 10 milímetros, color plata, alto 250 centímetros, peso 0.700 kilogramos. Especificaciones técnicas principales: forma y modelo: lineal / recto color: plata largo: 250 centímetros (equivalente a 2.5 metros) ancho / alto: 1 cm (equivalente a 10 milímetros) peso: 0.700 kilogramos.	Cuprum	Pieza	5
19	Pija	Pija negra madera aglomerado, largo 5.08 centímetros, diámetro 3.2 milímetros.Especificaciones técnicas principalesMedida estándar: calibre no. 8 por 2 pulgadas.Largo: 5.08 centímetros (2 pulgadas).Diámetro: 3.2 milímetros (en el núcleo o alma del tornillo).Cabeza: plana / abellanada, diseñada para quedar a ras de la superficie sin sobresalir.Ranura (impulso): tipo phillips (generalmente ph2 o ph3) o pozidrive.Material: acero al carbono.Acabado: fosfatado negro (proporciona resistencia contra la oxidación y corrosión).	Moldutech	Pieza	5

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

20	Pija	Pija 10 por 2 milímetros, largo 7.6 centímetros. Características técnicas: grosor (calibre 10): el diámetro de la rosca es de aproximadamente 4.8 milímetros. Largo (3 pulgadas): su longitud total es de 7.6 centímetros (exactamente 76.2 milímetros). Materiales de fabricación: comúnmente fabricadas en acero al carbón o acero inoxidable para resistir altas presiones sin deformarse. Acabados comunes: galvanizado: acabado brillante color plata para mayor protección contra el óxido en exteriores o ambientes húmedos. Fosfatado negro: acabado mate para interior, ideal para paneles de yeso (tablaroca).	Fiero	Pieza	25
21	Pija	Pija número 10, largo 5 milímetros, ancho 5 milímetros, alto 102 milímetros. Diámetro (ancho de rosca): número 10, lo que equivale a 4.8 milímetros (aproximadamente 0.190 pulgadas). Largo total: 102 milímetros (4 pulgadas). Diámetro de cabeza: depende del tipo (plana, fijadora o hexagonal), pero suele rondar entre 8 milímetros y 10 milímetros. Material y acabado: fabricada comúnmente en acero al bajo carbono, con acabado galvanizado (para evitar oxidación) o fosfatado negro. Tipo de cuerda: cuerda completa (tipo ab o rosca para madera) diseñada para traccionar y sujetar firmemente. Tipo de cabeza: puede ser plana, hexagonal o fijadora (gota), con ranura tipo phillips (cruz) para desarmador ph2 o punta plana.	Surtek	Pieza	30
22	Aluminio recubrimiento	Aluminio recubrimiento pintado blanco, 3 pulgadas por 5 pulgadas por 0.25 pulgadas de espesor, altura 7.6 por 12.7 centímetros. Especificaciones principales: dimensiones exactas: 3 por 5 pulgadas (equivalente a 7.6 por 12.7 centímetros). Espesor: 0.25 pulgadas (aproximadamente 6.35 milímetros o 1/4 de pulgada). Acabado de pintura: recubrimiento protector aplicado para mejorar la estética y evitar el desgaste, conocido comúnmente como pintura al horno o blanco wash. Material base: aleación de aluminio de alta pureza (como las series 3003 o 6000), que destaca por no oxidarse.	No aplica	Pieza	2
23	Rejilla	Rejilla de retorno de 24 por 24 pulgadas adaptador para cuello de 12 pulgadas, en acero con lamina perforada (diámetro 3/16) y adaptador para cuello redondo.	Rocky mountain goods	Pieza	2
PARTIDA 2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS					
1	Tubo de pvc	Tubo pvc sanitario, largo 3 metros, profundidad 705 centímetros, diámetro 3 pulgadas, espesor 0.2 milímetros, material pvc, color blanco, acabado mate, peso 2.020 kilogramos, modelo nmx-e-199/1, capacidad/tamaño 300 por 7.5 centímetros, número de piezas 1, tipo sanitario, alto 300 centímetros, contenido del empaque 1 tubo.	Amanco wavin	Pieza	20
2	Persianas	Persiana enrollable roller, tejido dúo, contenido del empaque 1 pieza, tipo dúo, visualización inteligente realidad aumentada vista 360 grados, diseño horizontal, uso interior, tamaño 120 por 120, largo 220 centímetros, control de luz traslúcido, opacidad semistraslúcida, peso 1.994 kilogramos, espesor 0 milímetros, acabado mate, color beige, alto 220 centímetros, ancho 120 centímetros, material poliéster, modelo 107119, profundidad 0 centímetros.	Reggia	Pieza	5

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

3	Inodoro	Inodoro sanitario de una pieza fussion alargado blanco doble descarga, ancho 39.4 centímetros, largo 64.5 centímetros, profundidad 64.5 centímetros, altura de la taza 39.4, material cerámica, color blanco, peso 40 kilogramos, modelo fussion, tipo de altura estándar-hasta 39 centímetros, tipo de taza alargada, trampa oculta, espejo de agua 117.8 por 152.4, sistema de descarga doble, activador de descarga botón, válvula de descarga 2 pulgadas, desalojo superior-de 600 a 800 gr gr, tipo una pieza, número de piezas 1, espesor 0 milímetros, acabado brillante, consumo de agua 4 y 6 litros, capacidad/tamaño 69 por 64.5 por 34.3 centímetros, alto 69, presentación una pieza, montaje piso, configuración individual, distancia de la trampa 30.5 centímetros, garantía de cerámica 20 años, trampa esmaltada si, herrajes si, garantía en herrajes 5 años, características herraje válvula r&t, cierre lento sí.	Corona	Pieza	3
4	Lavamanos	Lavamanos para baño de cubierta blanco para gabinete, ancho 85 centímetros, largo 21.000 centímetros, profundidad 49 centímetros, material resina, color único, acabado blanco, peso 16 kilogramos, legal garantía contra defectos de fabricación, modelo mb-kza1210085b, número de piezas 1, tipo cubierta, unidad de medida una pieza, alto 2.5 centímetros, tamaño grande, color blanco.	Interceramic	Pieza	3
PARTIDA 2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					
1	Cinta de papel	Cinta de papel para juntas de panel en dimensiones de 5.24 centímetros por 76.25 metros (1m2).	No aplica	Pieza	6
2	Compuesto std	Compuesto de pasta premezclada para juntas y acabados, std plus en caja 21.8 kilogramos.	No aplica	Pieza	5
3	Compuesto std	Compuesto de pasta premezclada para juntas y acabados, std plus en cubeta 28 kilogramos.	No aplica	Cubeta	15
4	Sellador	Sellador de poliuretano elastómero mono componente de grado profesional en cartucho de 300 mililitros color gris.	No aplica	Pieza	10
5	Patch	Cable de red multifilar patch cord categoría 6 de 1.5 metros.	No aplica	Pieza	5
PARTIDA 2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					
1	Toma rj45	Módulo de conectividad de datos rj 45 netsafe cant6 utp 110 color blanco.	No aplica	Pieza	50
2	Cable utp	Bobina cable de alto rendimiento utp cat6 azul.	No aplica	Pieza	5
3	Jack rj45	Conector hembra jack rj45 categoría 6	No aplica	Pieza	5
4	Conector rj45	Conector rj45 macho categoría 6	No aplica	Pieza	5

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE PARA ACLARAR DUDAS SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES.

Director General de Servicios de la Secretaría de Administración y Finanzas, tel.777 329-22-00, ext. 1274. Correo electrónico dg.servicios@morelos.gob.mx;.

Administrativo de la Dirección General de Servicios de la Secretaría de Administración y Finanzas, tel. 777 329-22-00, ext. 1279, correo electrónico: dg.servicios@morelos.gob.mx

Director General de Gestión Administrativa de la Secretaría de Administración y Finanzas, Teléfono 777-329-2200, extensión 1217, correo electrónico manuel.lopez@morelos.gob.mx;

Coordinador de Procedimientos de Contratación y Adquisición de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección General de Gestión Administrativa de la Secretaría de Administración y Finanzas, Teléfono 777-329-2200, extensión 1237, correo electrónico: requisiciones.gestion@morelos.gob.mx

La SECRETARÍA a través del "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", será la encargada de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de todo lo establecido en el presente contrato.

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

SEGUNDA. DEL MONTO. El "PODER EJECUTIVO" se obliga a pagar al "PROVEEDOR" el importe correspondiente a la adquisición de los bienes objeto del presente Contrato, en la forma y términos establecidos en el mismo. El importe total de la adquisición se desglosa de la siguiente manera:

RENGLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
PARTIDA 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
1	Cemento blanco	Cemento blanco, peso 25 kilogramos, color blanco, alto 45, material polvo, ancho 15 centímetros, largo 27 centímetros, modelo cpc 30r b.	Cemex	Pieza	400	$287.00	$114,800.00
2	Mortero	Mortero cementicio/acrílico para revestimientos impermeables blanco de 16.3 kilogramos, largo 30.5 centímetros, alto 37 centímetros, ancho 30.5 centímetros color blanco, acabado mate, interior, secado final 72 horas, número de capas 2, presentación cubeta, material resinas acrílicas, densidad 2 kilogramos/l kilogramos l, tipo de superficie muro, cisterna, concreto, área de cubrimiento 8 metros cuadrados con una capa de 1 milímetro de espesor.	Sika	Cubeta	50	$1,749.00	$87,450.00
3	Pega azulejo	Pega azulejo adhesivo para piso vinílico uso interior protección antimicrobiana, largo 32 centímetros, profundidad 30.5 centímetros, ancho, 31.5 centímetros, material adhesivo, color blanco, acabado mate, capacidad/tamaño 15.14 litros, modelo 20257, tipo para pisos, alto 32 centímetros, uso piso vinílico y alfombras, tráfico ligero.	Roberts	Cubeta	10	$1,964.00	$19,640.00
4	Fibro-cemento	Fibro-cemento, tablero de cemento usg durock forte, largo 244 centímetros, espesor 12.7 milímetros, ancho 127 centímetros, acabado mate, color gris, material cemento, modelo dkng13244, peso 38.99 kilogramos, tipo panel de cemento, alto 122 centímetros, contenido 1, presentación pieza, área de recubrimiento 2.9768.	Usg durock forte	Pieza	300	$109.00	$32,700.00
PARTIDA 2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							$254,590.00
1	Tabla roca	Tabla roca, tablero tablaroca ultra light, largo 244 centímetros, espesor 1/2 pulgadas milímetros, ancho, 122 centímetros, acabado mate, color gris claro, capacidad/tamaño 1/2 pulgada, material yeso, modelo tbul13244, montaje si, peso 6.7 kilogramos, tipo panel de yeso, alto 244 centímetros.	Usg	Pieza	250	$302.00	$75,500.00
2	Plafón	Plafón acústico para techo radar con clima plus línea de sombra, acabado mate, interior/exterior exterior, largo 0.61 centímetros, material lana mineral, número de piezas 16, peso 20.86 kilogramos, presentación caja, tipo plafón acústico, alto 0.256 centímetros, ancho 0.61 centímetros, color blanco, espesor 1.58 milímetros.	Usg	Caja	20	$2,565.00	$51,300.00
3	Panel acústico	Panel acústico para techo radar con clima plus orilla cuadrada, peso 20.41 kilogramos, espesor 1.58 milímetros, acabado mate, tipo plafón acústico, número de pizas 8, color blanco, alto 0.13 centímetros, presentación caja, material lana mineral, largo 1.22 centímetros, ancho 0.61 centímetros, interior/exterior.	Usg	Caja	95	$2,159.00	$205,105.00
4	Cal hidratada	Cal hidratada sku 568409, peso 25 kilogramos, interior/exterior	Calidra	Pieza	250	$104.00	$26,000.00

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

PARTIDA 2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							$357,905.00
1	Vidrio	Vidrio block cloudy index, rendimiento/área de cubrimiento .036 metros cuadrados, visualización inteligente probador virtual, capacidad/tamaño 19 centímetros alto por 19 centímetros de ancho por 19 centímetros de largo, color transparente, modelo cloudy, número de piezas 1, peso 2.2 kilogramos, tipo vidrio block.	Index internacional	Pieza	80	$113.00	$9,040.00
2	Vidrio templado	Vidrio templado, largo 1.87 centímetros, diámetro 0 centímetros, material cristal, modelo cristal grabado, peso 25 kilogramos, acabado esmerilado, ancho 80 centímetros, color grabado medieval, espesor 6 milímetros, profundidad 4 centímetros.	No aplica	Pieza	20	$1,975.00	$39,500.00
3	Fibra de vidrio	Fibra de vidrio laminado glasliner liso, material resina de poliéster y fibra de vidrio, color blanco, unidad de venta rollo, largo por ancho 25 metros por 1.22 metros, espesor 2.3 milímetros, rendimiento 30.5 metros cuadrados.	Stabilit	Rollo	2	$15,124.00	$30,248.00
PARTIDA 2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							$78,788.00
1	Abrazadera	Abrazadera tipo uña sc-126 de 1/2 pulgada de diámetro, de 4.6 centímetros de alto por 1.7 centímetros de ancho, fabricada en acero, acabado galvanizado (para mayor protección anticorrosiva) ideal para fijar y soportar instalaciones de tubo conduit	No aplica	Pieza	400	$1.20	$480.00
2	Cable	Cable de cobre desnudo calibre 14 awg de 7 hilos, caja de 100 metros, temperatura de operación 75 grados centígrados	Condumex	Rollo	10	$1,100.00	$11,000.00
3	Cable	Cable thwls calibre 10 awg, caja de 100 metros, temperatura de operación 90 grados centígrados, color negro, con material de aislamiento de policloruro de vinilo (pvc), resistencia a la intemperie y a la propagación de incendio.	Condumex	Caja	101	$1,100.00	$111,100.00
4	Cable	Cable thwls calibre 12 awg, caja de 100 metros, temperatura de operación 90 grados centígrados, color negro, con material de aislamiento de policloruro de vinilo (pvc), resistencia a la intemperie y a la propagación de incendio.	Condumex	Caja	180	$1,450.00	$261,000.00
5	Cable	Cable ethernet cat6a, utp, bobina de 305 metros fabricado con conductores de cobre de 23 awg con aislamiento de hdpe en color negro.	Panduit	Bobina	10	$4,419.00	$44,190.00
6	Cable	Cable xlr calibre 22 awg de alta calidad, bobina de 100 metros, sin conectores, con conductor de alambre de cobre puro, los conductores de cobre están trenzados en pares, separados por una cinta divisoria y cubiertos por un forro de pvc de baja emisión de humo y retardante de flama que ofrece menor caída de tensión, mayor capacidad de conducción de corriente y menor generación de calor.	No aplica	Bobina	14	$2,198.00	$30,772.00
7	Caja	Caja cuadrada 13 milímetros galvanizada, fabricada en lámina de acero con acabado galvanizado para mayor resistencia a la corrosión	Tamsa	Pieza	500	$4.80	$2,400.00
8	Chalupa	Chalupa 13 milímetros galvanizada, fabricada en lámina de acero con acabado galvanizado para mayor resistencia a la corrosión con orificios laterales y posteriores ara la entrada de tubo conduit.	Tamsa	Pieza	400	$4.20	$1,680.00
9	Caja	Caja rectangular fs-1 de 13 milímetros, caja de registro eléctrica diseñada para alojar dispositivos y proteger conexiones en instalaciones de uso rudo, fabricada en aluminio libre de cobre, lo que le otorga alta resistencia a la corrosión y al	Crouse-Hinds	Pieza	300	$125.00	$37,500.00

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

		impacto, y acabado en pintura epóxica en polvo color gris.					
10	Caja	Caja de registro ovalada serie 9 en de forma "t", para tubo de 3/4" de pulgadas (21 milímetros), incluye tapa y empaque en aluminio libre de cobre con pintura epóxica electroestática.	Crouse-Hinds	Pieza	250	$225.00	$56,250.00
11	Conector	Conector para tubo galvanizado de pared delgada (también conocido como tubo conduit emt) de 13 milimetros, equivalente a 1/2 pulgada, se utiliza para fijar y unir este tipo de tuberías directamente a las cajas de registro o gabinetes eléctricos de manera rápida y segura, fabricado en acero electro galvanizado.	Omega	Pieza	800	$47.50	$38,000.00
12	Conector	Conector galvanizado pared delgada de 19 milímetros (conduit emt), se utiliza para fijar y asegurar la tubería a cajas de registro, tableros o chalupas eléctrica, fabricado en acero galvanizado o aleación de zinc (zamak), lo que le otorga resistencia a la corrosión.	Omega	Pieza	300	$2.40	$720.00
13	Contacto	Contacto dúplex polarizado, código m5250, fabricado en material de nylon, con una tensión nominal de 125 voltios y consumo de corriente de 15 amperios.	Arrow hart	Pieza	56	$51.00	$2,856.00
14	Cople	Cople conduit galvanizado pared delgada de 13 milímetros, fabricado en acero galvanizado o zamak, garantizando la continuidad eléctrica y mecánica sin necesidad de roscar el tubo, ofreciendo una excelente protección contra la corrosión.	Omega	Pieza	350	$29.00	$10,150.00
15	Cople	Cople conduit galvanizado pared delgada 19 milímetros, fabricado en acero galvanizado o zamak, garantizando la continuidad eléctrica y mecánica sin necesidad de roscar el tubo, ofreciendo una excelente protección contra la corrosión.	Omega	Pieza	860	$12.50	$10,750.00
16	Interruptor	Interruptor sencillo tecla mediana código 48322, tensión de 125 voltios, consumo de corriente de 15 amperios, fabricado en polipropileno y policarbonato para uso en interiores y exteriores.	Volteck	Pieza	80	$30.00	$2,400.00
17	Placa	Placa con soporte de 1 modulo horizontal código 4871-0, está diseñada para alojar un solo accesorio (como un apagador, un contacto o una salida de datos) y se instala horizontalmente en chalupas estándar, fabricada en material de termoplástico o policarbonato de alta resistencia.	Sedna	Pieza	61	$14.00	$854.00
18	Placa	Placa con soporte especial código 4877-7, con chasis o bastidor de soporte para instalar interruptores, contactos o módulos horizontales.	Sedna	Pieza	56	$75.00	$4,200.00
19	Lámpara	Lámpara led spot dirigible para techo halley l. Para interiores, de 14 watts, 1200 lúmenes, luz de color frío (2700 kelvin - 6500k) con aplicación tecnolite connect	Tecnolite	Pieza	60	$395.00	$23,700.00
20	Luminaria	Luminaria led modelo acrux ii empotrable de 40 watss diseñada principalmente para iluminación general en oficinas, comercios y áreas corporativas, luz de color frío, con una vida útil de 30,000 a 50,000 horas con tensión 100-240 voltios	Tecnolite	Pieza	60	$374.39	$22,463.40
21	Luminaria	Luminaria led modelo bucaramanga vii, con led de 12 watts, fabricada en aluminio de alta resistencia y luz cálida brillante, tiempo de vida de 15000 horas y tensión 100-240 voltios	Tecnolite	Pieza	20	$415.00	$8,300.00
22	Reducción	Reducción de 19 milímetros a 13 milímetros código re-21, accesorio para instalaciones eléctricas que permite acoplar tubería conduit o	Crouse-Hinds Domex	Pieza	300	$13.00	$3,900.00

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

		accesorios de 19 milímetros a 13 milímetros, fabricada en aluminio libre de cobre, lo que la hace ligera y resistente a la corrosión.					
23	Riel	Riel magnético de iluminación de aluminio empotrado luz led riel de 3 metros con luminaria magnética dirigible, magnética y dimeable de 12 watts de potencia y óptica de 24 grados, 48 vcdd (seguro al tacto) 3000 kelvin (luz cálida y acogedora) y fuente de 80 watts, rango de entrada 100-265 vca (auto-adaptable).	No aplica	Pieza	40	$2,025.00	$81,000.00
24	Tubo	Tubo de cobre de 1/2 pulgada tipo l. Tubo rígido de pared gruesa ideal para instalaciones de gas l.p., gas natural, agua potable y sistemas de refrigeración el cual garantiza alta resistencia a la presión, corrosión y larga durabilidad.	No aplica	Metro	110	$189.00	$20,790.00
25	Tubo	Tubo conduit galvanizado sin cople pared delgada 13 milímetros, equivalente a 1/2 pulgada, es un ducto de acero ligero diseñado para proteger el cableado eléctrico en instalaciones visibles u ocultas	Omega	Pieza	120	$109.00	$13,080.00
26	Tubo	Tubo conduit galvanizado sin cople pared delgada 19 milímetros, es un tubo metálico ligero de acero con acabado galvanizado, diseñado para proteger cableados eléctricos en instalaciones visibles u ocultas.	Omega	Pieza	100	$97.91	$9,791.00
27	Cinta	Cinta de aislar plástica negra de pvc de 18 metros de largo por 19 milímetros de ancho, es ampliamente reconocida por su excelente adhesividad, elasticidad y resistencia a temperaturas extremas, humedad y corrosión, también es fundamental para la seguridad, evitar cortocircuitos y descargas eléctricas	Nitto	Pieza	60	$47.00	$2,820.00
28	Tablero	Centro de carga con tapa square d, modelo NQ430l4c 400 amperios 3 fases 4 hilos y 30 polos o espacios para la conexión de los cables de acometida, fases y barra lineal de neutros para la distribución eléctrica con sistema neutro enchufable pon (plug on neutal), cuenta con zapatas principales para recibir la alimentación de energía y distribuirla a los circuitos derivados, características principales 80 centímetros de largo, por 36 centímetros de ancho, por 16 centímetros de profundidad (80 x 36 x 16 centímetros)	Schneider Electric	Pieza	1	$15,372.00	$15,372.00
PARTIDA 2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							$827,518.40
1	Alambre	Alambre galvanizado calibre 12 un kilogramo. Alambre galvanizado de acero recubierto en zinc, flexible y resistente a la corrosión, ideal para amarres, cercas y proyectos de construcción o jardinería. Calibre: 12 diámetro aproximado: 2.68 milímetros. Peso neto: 1 kilogramo material: acero de bajo carbono recubierto con zinc (galvanizado) acabado: brillante y liso rendimiento: su longitud varía dependiendo de la marca (comúnmente rinde entre 22 y 30 metros por kilo, según las especificaciones).	El ángel	Kilogramo	10	$148.00	$1,480.00
2	Alambre	Alambre galvanizado calibre 18, alto 3 metros, largo 100 metros, presentación kilogramo, peso 1 kilogramo, ancho 16 metros. Características técnicas principales: calibre: 18 (bwg / estándar). Diámetro: 1.2 milímetros a 1.22 milímetros.	No aplica	Kilogramo	10	$115.00	$1,150.00

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

		Largo por kilogramo: 100 metros a 110 metros. Peso: 1 kilogramo por rollo. Acabado: galvanizado por inmersión en caliente, lo que le otorga un tono brillante y alta protección contra la oxidación. Propiedades: sumamente flexible, maleable y fácil de cortar.					
3	Ancla	Ancla para lamina engargolada, ancho 18 pulgadas, peralte 2.5 pulgadas, con cintas de 2 pulgadas. Es el ancla oculta que se atornilla a la estructura (polín) y queda cubierta por el doblez. Diseño: fabricado en acero galvanizado o pintro. Tipos: fijos (a 90 grados o 180 grados) o móviles (para permitir la expansión térmica de la lámina). Altura: 2.5 pulgadas (6.35 centímetros) para coincidir con el peralte de la cresta.	No aplica	Pieza	10	$1,100.00	$11,000.00
4	Ángulo	Angulo de acero de 1/8 pulgada por 11/4 pulgada de 1.5 kilogramos por metro. El ángulo de acero a36 es utilizado como elemento estructural en herrería, construcción, implementos agrícolas y en una variedad de soportes. El ángulo de acero de 1/8 de pulgada por 1fraccion 1/4 de pulgada es un perfil estructural ligero de lados iguales. Es muy utilizado en herrería y construcción por su alta resistencia y versatilidad. Dimensiones de la sección: fracción 1.8 pulgadas de espesor. Equivalencia en milímetros: 3.2 milímetros por 31.75 milímetros. Peso por metro: 1.50 kilogramos. Peso por tramo (6 metros): 9.0 a 9.15 kilogramos. Material estándar: acero al carbón astm a-36.	No aplica	Kilogramo	10	$285.00	$2,850.00
5	Ángulo	Ángulo de acero de 1/8 por 1 pulgadas de 1.19 kilogramos por metro. El ángulo de acero a36 es utilizado como elemento estructural en herrería, construcción, implementos agrícolas y en una variedad de soportes. Es un perfil estructural en "l" con alas iguales. Su peso exacto es de 1.19 kilogramos, siendo un material fundamental para la fabricación de estructuras metálicas ligeras. Dimensiones y peso Dimensiones de las alas (pulgadas): 1 sur por 1. Dimensiones de las alas (milímetros): 25.40 milímetros por 25.40 milímetros. Espesor: fracción 1.8 de pulgada (3.18 milímetros) Peso por metro: 1.19 kilogramo.	No aplica	Kilogramo	15	$219.00	$3,285.00
6	Ángulo	Ángulo de amarre galvanizado de 3.05 metros calibre 26, largo 305.00 centímetros, profundidad 2.500 centímetros, color plata, peso 0.560 kilogramos, ancho 3.00 centímetros, acabado brillante, material metal. El ángulo de amarre calibre 26 de 3.05 metros es un perfil metálico ligero (acero galvanizado) utilizado principalmente en la construcción como borde perimetral y soporte para cielorrasos y plafones de paneles de yeso. Sus características técnicas principales son: largo: 305 cm (3.05 metros o 10 pies). Material: acero galvanizado de alta calidad con acabado brillante. Calibre: 26 (aprox. 0.45 mm de espesor).	No aplica	Pieza	10	$110.00	$1,100.00

18

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

7	Bisagra	Bisagra de 3 pulgadas, acero inoxidable, plana, largo 7.5 centímetros, ancho 7.5 centímetros, acabado cromado. Esta bisagra cuadrada de libro es ideal para puertas y muebles de interior. Su diseño plano y acabado cromado ofrece una excelente resistencia a la corrosión, ideal para mantener un aspecto moderno y limpio, garantizando una apertura suave y gran durabilidad. Características principales: dimensiones: 3 pulgadas (7.5 centímetros) de largo por 3 pulgadas (7.5 centímetros) de ancho. Espesor: varía típicamente entre 2 milímetros y 2.2 milímetros ofreciendo un soporte robusto. Material: fabricada en acero inoxidable con terminado cromado o plateado brillante. Diseño: perfil plano con perno suelto (o cabeza plana) que facilita su instalación y el desmontaje de la puerta si es necesario. Orificios: cuenta con 6 perforaciones avellanadas para un montaje firme y estético. Capacidad: puede soportar pesos considerables (hasta 135 kilogramos en juegos reforzados con baleros).	Hermex	Pieza	10	$78.00	$780.00
8	Bisagra	Bisagra tubular de 16 milímetros, peso máximo soportado 50 kilogramos, acabado mate. Material: acero forjado bajo carbono. Acabado: pulido. Altamente soldable. Reduce la fricción al máximo. Lubricadas en fábrica. La bisagra tubular de 16 milímetros (5/8 pulgadas) es un herraje de alta resistencia diseñado para instalarse mediante soldadura. Soporta una carga máxima de 50 kilógramos y cuenta con un acabado estético mate (generalmente negro) que aporta un diseño elegante y mayor resistencia a la corrosión. Sus características principales son: Material: fabricada en acero forjado al bajo carbono, lo que garantiza su solidez. Diseño interior: su mecanismo reduce al máximo la fricción y suele venir pre-lubricada de fábrica para un movimiento suave y continuo. Instalación: altamente soldable, permitiendo su montaje tanto de manera horizontal como vertical. Aplicaciones: ideal para rejas, portones metálicos, puertas de seguridad y ventanas.	Hermex	Pieza	10	$15.00	$150.00
9	Canal de amarre	Canal de amarre calibre 26 de 9.20 centímetros por 3.05 metros. El canal de amarre perfirey de panel rey calibre 26 (9.20 centímetros por 3.05 metros) son perfiles metálicos de acero galvanizado que se utiliza normalmente en posición horizontal fijándose al piso y al techo; se combina con el poste metálico, para formar la estructura ligera de un muro divisorio.	Perfirey	Pieza	10	$79.00	$790.00
10	Canal listón	Canal listón calibre 26 de 6.82 centímetros por 3.05 metros, largo 305.000 centímetros, profundidad 2.360 centímetros, peso 1.068 kilogramos, alto 3.05 metros, ancho 3.450 centímetros, espesor 0.046 milímetros. Características técnicas principales: material: lámina de acero galvanizado por inmersión en caliente (rolado en frío).	Perfirey	Pieza	20	$57.00	$1,140.00

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

		Calibre: 26 (aprox. 0.45 mm de espesor). Dimensiones: 6.82 cm de base (ancho) por 3.05 m de longitud. Forma: perfil tipo omega que permite atornillar paneles de yeso fácilmente.· Acabado: gris metálico mate (resistente a la corrosión).					
11	Canaleta	Canaleta de carga calibre 22 de 4.10 centímetros por 3.05 metros, espesor 0.076 milímetros, color grisáceo metálico, ancho 4.100 centímetros, profundidad 1.050 centímetros, largo 305.000 centímetros, peso 1.080 kilogramos, alto 3.05 metros. La canaleta de carga calibre 22 es un perfil estructural de acero galvanizado rolado en frío, esencial para la construcción de plafones corridos y cielos falsos. Su función principal es formar el esqueleto del techo, evitando el pandeo y soportando el peso de los materiales. Sus características principales incluyen: Dimensiones: 4.10 centímetros de ancho por 3.05 metros de largo. Espesor: 0.076 milímetros de lámina. Material y color: acero galvanizado por inmersión en caliente, con un acabado superficial en grisáceo metálico que le otorga alta resistencia a la corrosión. Capacidad de carga: recibe el peso directo de los paneles de yeso, tornillos, aislamientos y perfiles secundarios (como el canal listón) concentrándolo hacia los puntos de suspensión.	Perfirey	Pieza	20	$52.00	$1,040.00
12	Canaleta	Canal carga calibre 22, 305 por 6.8 por 2.06 centímetros, largo 305 centímetros, peso 1.976 kilogramos, alto 305 centímetros, espesor 0.074 milímetros, color plata, ancho 6.8 centímetros. Profundidad 2.6 centímetros. La canaleta de carga calibre 22 es un perfil estructural de acero galvanizado diseñado para soportar el peso en sistemas de plafones corridos y muros ligeros, evitando el pandeo. Características principales: dimensiones: 305 centímetros de largo por 6.8 centímetros de ancho por 2.06 centímetros de alto. Peso: 1.976 kilogramo por pieza. Calibre: 22, lo que brinda gran rigidez y estabilidad. Material: lámina de acero galvanizado que evita la corrosión.	Perfirey	Pieza	10	$54.00	$540.00
13	Clavo	Clavo con ángulo ac 100, modelo 496, cabeza plana, cuerpo liso, punta biselada, material acero, peso 1 kilogramo. El clavo con ángulo ac-100 (modelo 496) es un ensamble de fijación especializado para construcción ligera. Consta de un clavo de acero premontado a un ángulo de fijación en forma de "l". Cuenta con cabeza plana, cuerpo liso, punta biselada y se comercializa en presentación de 1 kilogramo (aproximadamente 100 piezas). Características principales: Material: acero de alta resistencia, ideal para soportar impactos y garantizar una sujeción firme. Diseño del clavo: cuenta con un cuerpo totalmente liso para un deslizamiento fluido durante el impacto y punta biselada (o en ángulo) que mejora la penetración en superficies duras. Cabeza: plana, diseñada para hacer tope exacto sobre el accesorio de ángulo.	Gram-bel	Kilogramo	15	$246.00	$3,690.00

20

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

		Presentación: paquete de 1 kilogramo (usualmente contiene 100 piezas ensambladas).					
14	Clavo	Clavo de acero 1 pulgada, largo 2.54 centímetros. Los clavos de acero de 1 pulgada (2.54 centímetros) son piezas de fijación estándar diseñadas para penetrar firmemente en madera o mampostería. Se caracterizan por su alta resistencia, punta afilada y gran versatilidad para trabajos de carpintería y construcción ligera. Sus características principales son: material: fabricados en acero al carbono o acero templado. Longitud: 1 pulgada equivalente a 2.54 centímetros (25.4 milímetros). Tipo de punta: punta de diamante (con un ángulo de 45 grados) que facilita una penetración profunda y limpia. Cabeza: cabeza plana o estriada que permite un agarre firme al golpe del martillo.	Gram-bel	Kilogramo	10	$211.00	$2,110.00
15	Clavo	Clavo sin cabeza 1 pulgada, ancho 0.25 centímetros, profundidad 0.25 centímetros. Los clavos sin cabeza de 1 pulgada son fijaciones de acero diseñadas para trabajos de carpintería fina y acabados estéticos. Su principal ventaja es que quedan completamente ocultos en la madera, dejando una superficie lisa, lista para resanar, pintar o barnizar. Especificaciones técnicas: longitud: 1 pulgada (25.4 milímetros) grosor (ancho/profundidad): 0.25 centímetros (aproximadamente calibre 14.5 o 17 dependiendo del fabricante). Material: acero al carbono punta: diamante (con ángulo de 45 grados para una penetración más profunda y firme) cuerpo: liso, lo que facilita su inserción.	Gram-bel	Kilogramo	15	$63.00	$945.00
16	Lámina	Lámina galvanizada calibre 24, 4.88 kilogramos, largo 0.01 metros, espesor 0.030 pulgadas, 0.76 milímetros. Las características exactas del acero galvanizado difieren ligeramente respecto a los valores mencionados en la consulta, ya que se rigen por estándares industriales: Espesor real: aproximadamente 0.0224 pulgadas o 0.57 milímetros a 0.60 milímetros. Peso por metro cuadrado: cerca de 4.84 kilogramos. Acabado: inmersión en caliente (capa de zinc) para evitar oxidación.	Fortacero	Pieza	10	$705.00	$7,050.00
17	Manija	Manija products f 2588 ventana sash lock con keeper, blanco, largo 28 milímetros, ancho 66 milímetros, alto 22 milímetros. Especificaciones técnicas material: zinc fundido a presión (diecast) con alta durabilidad. Acabado: esmalte blanco horneado resistente a la corrosión. Mecanismo: acción de leva (cam-action) que tira firmemente del pestillo y el marco para un cierre hermético. Centro a centro de los agujeros: 2-1/16 pulgadas (aproximadamente 5.2 centímetros). Dimensiones generales: largo de 28 milímetros, ancho de 66 milímetros, alto de 22 milímetros.	Prime-line	Caja	2	$193.00	$386.00

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

		Compatibilidad: para ventanas verticales y horizontales (simples o dobles) de aluminio, madera y vinilo. Contenido de la caja: incluye 1 cerrojo, 1 contrachapa (keeper) y tornillos de instalación.					
18	Perfil	Perfil de aluminio lineal 10 milímetros, largo 250.000 centímetros, ancho 1.000 centímetros, modelos lineales, medida 10 milímetros, color plata, alto 250 centímetros, peso 0.700 kilogramos. Especificaciones técnicas principales: forma y modelo: lineal / recto color: plata largo: 250 centímetros (equivalente a 2.5 metros) ancho / alto: 1 cm (equivalente a 10 milímetros) peso: 0.700 kilogramos.	Cuprum	Pieza	5	$15,389.00	$76,945.00
19	Pija	Pija negra madera aglomerado, largo 5.08 centímetros, diámetro 3.2 milímetros. Especificaciones técnicas principales Medida estándar: calibre no. 8 por 2 pulgadas. Largo: 5.08 centímetros (2 pulgadas). Diámetro: 3.2 milímetros (en el núcleo o alma del tornillo). Cabeza: plana / abellanada, diseñada para quedar a ras de la superficie sin sobresalir. Ranura (impulso): tipo phillips (generalmente ph2 o ph3) o pozidrive. Material: acero al carbono. Acabado: fosfatado negro (proporciona resistencia contra la oxidación y corrosión).	Moldutech	Pieza	5	$33.80	$169.00
20	Pija	Pija 10 por 2 milímetros, largo 7.6 centímetros. Características técnicas: grosor (calibre 10): el diámetro de la rosca es de aproximadamente 4.8 milímetros. Largo (3 pulgadas): su longitud total es de 7.6 centímetros (exactamente 76.2 milímetros). Materiales de fabricación: comúnmente fabricadas en acero al carbón o acero inoxidable para resistir altas presiones sin deformarse. Acabados comunes: galvanizado: acabado brillante color plata para mayor protección contra el óxido en exteriores o ambientes húmedos. Fosfatado negro: acabado mate para interior, ideal para paneles de yeso (tablaroca).	Fiero	Pieza	25	$88.00	$2,200.00
21	Pija	Pija número 10, largo 5 milímetros, ancho 5 milímetros, alto 102 milímetros. Diámetro (ancho de rosca): número 10, lo que equivale a 4.8 milímetros (aproximadamente 0.190 pulgadas). Largo total: 102 milímetros (4 pulgadas). Diámetro de cabeza: depende del tipo (plana, fijadora o hexagonal), pero suele rondar entre 8 milímetros y 10 milímetros. Material y acabado: fabricada comúnmente en acero al bajo carbono, con acabado galvanizado (para evitar oxidación) o fosfatado negro. Tipo de cuerda: cuerda completa (tipo ab o rosca para madera) diseñada para traccionar y sujetar firmemente. Tipo de. cabeza: puede ser plana, hexagonal o fijadora (gota), con ranura tipo phillips (cruz) para desarmador ph2 o punta plana.	Surtek	Pieza	30	$48.50	$1,455.00

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

22	Aluminio recubrimiento	Aluminio recubrimiento pintado blanco, 3 pulgadas por 5 pulgadas por 0.25 pulgadas de espesor, altura 7.6 por 12.7 centímetros. Especificaciones principales: dimensiones exactas: 3 por 5 pulgadas (equivalente a 7.6 por 12.7 centímetros). Espesor: 0.25 pulgadas (aproximadamente 6.35 milímetros o 1/4 de pulgada). Acabado de pintura: recubrimiento protector aplicado para mejorar la estética y evitar el desgaste, conocido comúnmente como pintura al horno o blanco wash. Material base: aleación de aluminio de alta pureza (como las series 3003 o 6000), que destaca por no oxidarse.	No aplica	Pieza	2	$2,561.00	$5,122.00
23	Rejilla	Rejilla de retorno de 24 por 24 pulgadas adaptador para cuello de 12 pulgadas, en acero con lamina perforada (diámetro 3/16) y adaptador para cuello redondo.	Rocky mountain goods	Pieza	2	$405.00	$810.00
PARTIDA 2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							$126,187.00
1	Tubo de pvc	Tubo pvc sanitario, largo 3 metros, profundidad 705 centímetros, diámetro 3 pulgadas, espesor 0.2 milímetros, material pvc, color blanco, acabado mate, peso 2.020 kilogramos, modelo nmx-e-199/1, capacidad/tamaño 300 por 7.5 centímetros, número de piezas 1, tipo sanitario, alto 300 centímetros, contenido del empaque 1 tubo.	Amanco wavin	Pieza	20	$139.00	$2,780.00
2	Persianas	Persiana enrollable roller, tejido dúo, contenido del empaque 1 pieza, tipo dúo, visualización inteligente realidad aumentada vista 360 grados, diseño horizontal, uso interior, tamaño 120 por 120, largo 220 centímetros, control de luz traslúcido, opacidad semistraslúcida, peso 1.994 kilogramos, espesor 0 milímetros, acabado mate, color beige, alto 220 centímetros, ancho 120 centímetros, material poliéster, modelo 107119, profundidad 0 centímetros.	Reggia	Pieza	5	$2,247.00	$11,235.00
3	Inodoro	Inodoro sanitario de una pieza fussion alargado blanco doble descarga, ancho 39.4 centímetros, largo 64.5 centímetros, profundidad 64.5 centímetros, altura de la taza 39.4, material cerámica, color blanco, peso 40 kilogramos, modelo fussion, tipo de altura estándar-hasta 39 centímetros, tipo de taza alargada, trampa oculta, espejo de agua 117.8 por 152.4, sistema de descarga doble, activador de descarga botón, válvula de descarga 2 pulgadas, desalojo superior-de 600 a 800 gr gr, tipo una pieza, número de piezas 1, espesor 0 milímetros, acabado brillante, consumo de agua 4 y 6 litros, capacidad/tamaño 69 por 64.5 por 34.3 centímetros, alto 69, presentación una pieza, montaje piso, configuración individual, distancia de la trampa 30.5 centímetros, garantía de cerámica 20 años, trampa esmaltada si, herrajes si, garantía en herrajes 5 años, características herraje válvula r&t, cierre lento sí.	Corona	Pieza	3	$2,999.00	$8,997.00
4	Lavamanos	Lavamanos para baño de cubierta blanco para gabinete, ancho 85 centímetros, largo 21.000 centímetros, profundidad 49 centímetros, material resina, color único, acabado blanco, peso 16 kilogramos, legal garantía contra defectos de fabricación, modelo mb-kza1210085b, número de piezas 1, tipo cubierta, unidad de medida una	Interceramic	Pieza	3	$3,290.00	$9,870.00

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

		pieza, alto 2.5 centímetros, tamaño grande, color blanco.					
PARTIDA 2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							$32,882.00
1	Cinta de papel	Cinta de papel para juntas de panel en dimensiones de 5.24 centímetros por 76.25 metros (1m2).	No aplica	Pieza	6	$85.10	$510.60
2	Compuesto std	Compuesto de pasta premezclada para juntas y acabados, std plus en caja 21.8 kilogramos.	No aplica	Pieza	5	$294.50	$1,472.50
3	Compuesto std	Compuesto de pasta premezclada para juntas y acabados, std plus en cubeta 28 kilogramos.	No aplica	Cubeta	15	$516.90	$7,753.50
4	Sellador	Sellador de poliuretano elastómero mono componente de grado profesional en cartucho de 300 mililitros color gris.	No aplica	Pieza	10	$116.38	$1,163.80
5	Patch	Cable de red multifilar patch cord categoría 6 de 1.5 metros.	No aplica	Pieza	5	$175.00	$875.00
PARTIDA 2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN							$11,775.40
1	Toma rj45	Módulo de conectividad de datos rj 45 netsafe cant6 utp 110 color blanco.	No aplica	Pieza	50	$135.00	$6,750.00
2	Cable utp	Bobina cable de alto rendimiento utp cat6 azul.	No aplica	Pieza	5	$3,015.00	$15,075.00
3	Jack rj45	Conector hembra jack rj45 categoría 6	No aplica	Pieza	5	$175.00	$875.00
4	Conector rj45	Conector rj45 macho categoría 6	No aplica	Pieza	5	$4.50	$22.50
OBSERVACIONES:						SUBTOTAL	$1,712,368.30
						I.V.A	$273,978.93
						TOTAL	$1,986,347.23

El "PODER EJECUTIVO" cubrirá la cantidad $1,712,368.30 (UN MILLÓN SETECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 30/10 M.N), más la cantidad de $273,978.93 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N) cantidad correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, lo que nos da un gran total de la cantidad de $1,986,347.23 (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N), cantidad que se pagará por los BIENES objeto del presente contrato.

El "PROVEEDOR" se compromete a mantener el costo fijo unitario durante la vigencia del presente contrato o de la ampliación del mismo, monto que incluye lo correspondiente al Impuesto al valor agregado, siendo improcedente el incremento al precio establecido.

La determinación del monto por los bienes adquiridos materia del presente Contrato, cubre al "PROVEEDOR" todos los gastos directos e indirectos pactados y que se generen con motivo del mismo, incluyendo los fletes, gastos de traslado, impuestos o derechos de cualquier naturaleza que se causen.

De conformidad con los artículos 68 de la LEY y 63 del REGLAMENTO, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, manifestando sus razones fundadas y motivadas, se podrá acordar cambios en la cantidad, incrementando o disminuyendo hasta en un veinte por ciento (20%) sobre la adquisición de los BIENES a elección, responsabilidad y absoluta justificación del "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" cumpliendo los extremos previstos en el artículo 69 de la LEY.

TERCERA. DEL ANTICIPO. Para el cumplimiento del presente Contrato, no se prevé anticipo alguno, todo pago que se genere será en los términos establecidos en el presente Instrumento.

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

CUARTA. DE LA FORMA DE PAGO. "LAS PARTES" convienen, que en términos del artículo 67 de la Ley, el pago se realizará en una sola exhibición dentro de los 15 días hábiles posteriores a la presentación de la factura previa revisión y a entera satisfacción del área requirente, la misma debe ser enviada sin errores ortográficos y/o aritméticos en archivo digital en PDF y XML a las cuentas de correo electrónicos: dg.servicios@morelos.gob.mx.

En el caso de que la factura entregada por el "PROVEEDOR" para su pago, presente errores o deficiencias, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará al "PROVEEDOR" la o las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de que se le indiquen las deficiencias y hasta que el "PROVEEDOR" presente la factura corregida, interrumpirá el plazo para el pago.

EL "PROVEEDOR" acepta que se le podrán descontar las penas convencionales y las deducciones de la documentación que éste presente para los efectos del pago.

La factura correspondiente deberá ser presentada ante el área encargada de realizar el trámite de pago, sin errores ortográficos y/o aritméticos, asimismo deberá emitir la factura de conformidad con las necesidades de la SECRETARÍA, misma que deberá contener los requisitos fiscales siguientes:

A NOMBRE DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
R.F.C. GEM720601TW9
DOMICILIO FISCAL: PLAZA DE ARMAS GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR SIN NÚMERO, COLONIA: CUERNAVACA CENTRO, CUERNAVACA, MORELOS, CÓDIGO POSTAL 62000.

QUINTA. DEL LUGAR, FORMA Y TIEMPO DE ENTREGA. El "PROVEEDOR" deberá realizar la entrega de los bienes se lleve a cabo en las instalaciones que ocupa la Subdirección de Gestión y Control Vehicular de la Dirección General de Servicios del Gobierno del Estado de Morelos, ubicadas en bajada de Chapultepec 15, colonia Chapultepec, C.P. 62450 Cuernavaca, Morelos. De lunes a viernes en días hábiles en un horario de 08:00 horas a 14:00 horas, en una sola exhibición dentro de los 30 (treinta) días hábiles, posteriores a la notificación de la adjudicación.
Asimismo, el "PROVEEDOR"; será el responsable del costo del transporte, maniobras de carga, descarga y seguridad de los BIENES desde el punto de distribución, aduana o cualquier almacén donde se encuentren, hasta las instalaciones especificadas en la presente cláusula de este Contrato.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracción X de la LEY, la recepción de los BIENES será por conducto del personal debidamente facultado del "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", quien verificará que las características de los BIENES entregados sean idénticos a los ofrecidos y cumplan con las especificaciones técnicas requeridas en el presente Contrato, y a las ofertadas en su respectiva propuesta técnica. No serán aceptados los BIENES que no cumplan o presenten diferencias en calidad, cantidad y/o tiempos de entrega.

El "PROVEEDOR" deberá tomar las medidas necesarias para que los productos lleguen al lugar de entrega en óptimas condiciones, garantizando la correcta entrega conforme las especificaciones requeridas, siendo el "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" el encargado de verificar que se cumplan con las características solicitadas, en el entendido de que no será aceptado ningún producto si hubiere diferencias en las especificaciones de calidad, caducidad y cantidades requeridas.

El "PROVEEDOR" deberá entregar los BIENES perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante en caso de que proceda, de tal forma que se preserven sus características originales durante las maniobras de carga, descarga y el flete, que durante el almacenaje los resguarden del polvo y la humedad, sin merma de su vida útil y sin perjuicio alguno para la SECRETARÍA.

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

Para todos los efectos legales, se entenderá que los BIENES se ha recibido de conformidad por el "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" con el acuse de las facturas o pedido que deberá contener el sello y firma de entera satisfacción.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. El "PROVEEDOR" deberá entregar evidencia fotográfica, de lunes a viernes en días hábiles, en un horario de 08:00 a 14:00 horas, de manera impresa en la Dirección General de Servicios de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal ubicada en Jardín Juárez, Edificio Bellavista, No 7, segundo piso, Colonia Cuernavaca Centro, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62000, cuando realice la entrega total de los bienes y de forma electrónica al correo dg.servicios@morelos.gob.mx

SEXTA. DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. Para el seguimiento del presente Contrato, se designa como "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" al Titular de la Dirección General de Servicios de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal, mismo que en este acto acepta el cargo y asume la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de los compromisos que deriven del mismo, para que verifiquen que la entrega de los BIENES cumplan con las especificaciones técnicas requeridas y se lleve a cabo el seguimiento correspondiente siendo el responsable de la comprobación del gasto, de gestionar el pago y todo lo que se derive del presente instrumento jurídico.

Cabe mencionar que en caso de que existiera el cambio de la persona designada como "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", la persona que lo sustituya será quien cubra esa Administración, confiriéndosele las obligaciones del presente Contrato.

SÉPTIMA. DEL SEGUIMIENTO. Para el seguimiento del presente Contrato, el "PODER EJECUTIVO" asume la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de los compromisos que se deriven del mismo, nombrando por su parte al personal calificado del ÁREA REQUIRENTE o a quien designe para tales efectos, para que verifique que la adquisición cumpla con las especificaciones técnicas requeridas y se lleve a cabo el seguimiento correspondiente.

OCTAVA. DE LAS INCONFORMIDADES. En caso de que existan inconformidades en las especificaciones de los BIENES al momento de la entrega o posterior a ella, alguna deficiencia, falla en la calidad convenida o no cuente con la infraestructura necesaria, los recursos humanos, técnicos, procedimientos o equipos suficientes y adecuados para cumplir con lo estipulado y a entera satisfacción del "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" se aplicarán las penas por incumplimiento establecidas en la Cláusula Décimo Novena del presente Contrato.

NOVENA. DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. En términos de los artículos 75, fracción III y 76 de la LEY, para garantizar el cumplimiento del presente Contrato, el "PROVEEDOR" se obliga a otorgar garantía a favor del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, por el 20% (veinte por ciento) del monto total del mismo.

En términos de lo anterior, el "PROVEEDOR", otorga a favor del PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, la garantía expedida por BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTÍAS MÉXICO, S.A. DE C.V., de fecha dieciséis de octubre del dos mil veintiséis, con número de fianza BKY-0567-0322788, y línea de validación B3227880000K74013800002Y, por un monto de $ 397,269.45 (Trecientos noventa y siete mil doscientos sesenta y nueve pesos 45/100 M.N.), equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato.

La Póliza de Fianza, deberá prever como mínimo las siguientes declaraciones expresas:

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las disposiciones pactadas contenidas en el Contrato;

b) Que, para liberar la fianza, será requisito insoslayable la manifestación expresa y por escrito del "PODER EJECUTIVO";

c) Que la fianza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del Contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, salvo que "LAS PARTES" se otorguen el finiquito, y;

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

Instituciones de Seguros y de Fianzas, para hacerlas efectivas, aún para el caso de que proceda el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

El "PROVEEDOR" manifiesta que la garantía otorgada atiende a todas las disposiciones pactadas en el presente contrato y para la liberación de su garantía será requisito insoslayable manifestación expresa del "PODER EJECUTIVO".

La asunción de la Institución Afianzadora de admitir prórroga o modificación a los términos contractuales originalmente pactados y los supuestos de suspensión o interrupción de entrega de los servicios o suministros, sin que por ello se requiera previa notificación alguna a la Afianzadora o se entienda que ha mediado novación, además de responder por su fiado de todas las obligaciones contraídas y resarcir ante cualquier incumplimiento directo o indirecto del "PROVEEDOR", incluidos los daños y perjuicios que se ocasionen al "PODER EJECUTIVO" o a terceros con motivo de las omisiones imputables al "PROVEEDOR".

En la garantía, la Institución Afianzadora deberá señalar expresamente su renuncia a los beneficios de orden, excusión y preferencia, someterse al procedimiento administrativo que regulan los artículos 279 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y todo lo aplicable al Reglamento del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, o en su caso, la normatividad aplicable.

Que la fianza estará vigente, durante la sustanciación de todos los juicios o recursos legales y procedimientos administrativos y/o laborales; que, en su caso, sean interpuestos por cualquiera de "LAS PARTES", hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente.

La garantía otorgada se podrá hacer efectiva si hubiese incumplimiento parcial o total por parte del "PROVEEDOR", sin necesidad de agotar el procedimiento administrativo de rescisión establecido en el presente Instrumento Jurídico, a elección del "PODER EJECUTIVO".

Cuando se requiera hacer efectiva la fianza por incumplimiento del presente Contrato, el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, deberá remitir a la Tesorería del Estado, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a que se verifique el incumplimiento, la solicitud donde se precise la información necesaria para identificar la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la garantía, debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquen el cobro, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción IV del REGLAMENTO.

DÉCIMA. DE LAS MODIFICACIONES. Cualquier modificación o adición al presente instrumento jurídico se deberá de realizar bajo la más estricta responsabilidad del "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" y por acuerdo mutuo de "LAS PARTES", siempre y cuando existan razones fundadas y bajo las formalidades establecidas por el artículo 69 de la Ley.

El o los convenios modificatorios que se realicen sobre cambios en las cantidades deberán de formalizarse por escrito, durante la vigencia del presente Contrato, contando con suficiencia presupuestal disponible, dichas ampliaciones no podrán rebasar el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente, respetando el precio originalmente pactado. Dicho porcentaje deberá de ser previsto en los casos de modificaciones por prórroga de la vigencia, una vez firmado deberá de remitirse copia certificada a LA CONVOCANTE, con todo su documental, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 de la LEY.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, y artículos 63 y 65 de su Reglamento, los convenios modificatorios podrán celebrarse únicamente cuando:

a) Exista suficiencia presupuestal disponible y justificación documental del ÁREA REQUIRENTE;

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

b) No se altere el objeto ni las condiciones esenciales del Contrato;
c) Los incrementos o disminuciones en cantidad, volumen o monto no excedan del veinte por ciento (20%) del total originalmente contratado; y
d) Se respeten los precios unitarios originalmente pactados, sin incluir IVA.

DÉCIMA PRIMERA. DE LA GARANTÍA DEL "PROVEEDOR". El "PROVEEDOR" se obliga a otorgar una Garantía de 30 días hábiles contra defectos de fabricación o vicios ocultos de los bienes descritos en el presente contrato a partir de la entrega de los bienes y a entera satisfacción del área requirente.

DÉCIMA SEGUNDA. DEL PLAZO DE ENTREGA. El "PROVEEDOR" se obliga a realizar la entrega de los bienes objeto del presente contrato en una sola exhibición dentro de los 30 (treinta) días hábiles, posteriores a la notificación de la adjudicación.

DÉCIMA TERCERA. DE LAS RESPONSABILIDADES DEL "PROVEEDOR" DURANTE LA ENTREGA DE LOS BIENES. Basándose en su experiencia y conocimiento, el "PROVEEDOR", se compromete a:

a) Cumplir con lo establecido en su oferta, en los términos establecidos en el presente contrato, y lo señalado por la LEY;
b) Responder por la debida calidad y especificaciones técnicas de los BIENES, objeto de este contrato;
c) El cumplimiento estricto de la LEY, presupuesto, programas y demás documentos que regulan la adquisición de los BIENES;
d) Responder como patrón único de todo elemento humano que requiera con motivo de la entrega de los BIENES, siendo el único responsable de las obligaciones derivadas con motivo de dichas relaciones laborales, incluidas dentro de éstas las prestaciones de seguridad social de los trabajadores, profesionales y técnicos sin que en forma alguna pudiere determinarse o derivarse relación laboral entre el personal contratado y el "PODER EJECUTIVO" quien queda excluido de cualquier responsabilidad ante las reclamaciones judiciales o extrajudiciales por este concepto, ni se considera patrón solidario, ni sustituto;
e) Responder sobre cualquier relación jurídica que se origine por cualquier acto con el "PROVEEDOR" y demás operarios que contrate para el cumplimiento del presente contrato;
f) Responder de los defectos o vicios ocultos de los BIENES, en términos de lo señalado por este contrato y en el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos;
g) No ceder o transmitir total o parcialmente los derechos derivados del presente contrato, ni aún a título gratuito, sin el previo consentimiento que por escrito otorgue el "PODER EJECUTIVO" y una vez que se constituyan las garantías correspondientes;
h) Ser el único e inmediato responsable de todos los adeudos que, frente al Fisco Federal, Estatal o Municipal tenga como consecuencia y en ejecución de la entrega de los BIENES (Impuestos, derechos y aportaciones de seguridad social);
i) Cumplir con la entrega oportuna y correcta de los BIENES objeto del presente contrato;
j) Cumplir con la debida calidad de los BIENES;
k) Hacer frente a las responsabilidades que surjan con motivo de la infracción de patentes o marcas o viole derechos de propiedad industrial con relación a los BIENES del presente contrato;
l) Cumplir con los términos horarios, plazos de entrega y demás requisitos contenidos en este contrato, y;
m) Proporcionar la información o documentación relacionada con el presente contrato en el momento en que se le requiera con motivo de las auditorías, visitas o inspecciones que se practiquen, de conformidad con el artículo 72 del REGLAMENTO.

DÉCIMA CUARTA. DE LAS RESPONSABILIDADES DEL "PODER EJECUTIVO". De acuerdo a las facultades que los diversos ordenamientos le confieren, a través del "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", se compromete a:

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

a) Verificar que los BIENES se apeguen a las especificaciones técnicas solicitadas por el área requirente;
b) Recibir los BIENES en la fecha, hora y lugar establecido por el ÁREA REQUIRENTE;
c) Realizar y gestionar el o los pagos en los términos establecidos en el presente contrato;
d) Aplicar las penas convencionales en caso de la calidad deficiente de los BIENES, en los términos y condiciones pactados en este instrumento jurídico;
e) Administrar el presente contrato en los términos establecidos en el mismo, derivado del procedimiento de Adjudicación Directa;
f) Llevar a cabo bajo su absoluta responsabilidad los convenios modificatorios referentes a las variantes e incrementos en las cantidades y calendarios originalmente establecidos;
g) Informar por escrito a la CONVOCANTE todas aquellas modificaciones en los términos establecidos en este contrato o sus incrementos;
h) Iniciar el procedimiento de rescisión, suspensión o terminación anticipada del presente contrato en caso de que el "PROVEEDOR" incurriera en algunas de las causas de incumplimiento, así como informar a la CONVOCANTE el inicio de los mismos;
i) Llevar a cabo en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas el procedimiento de ejecución de las garantías, e;
j) Informar por escrito a la CONVOCANTE una vez que el "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" haya recibido los BIENES a entera satisfacción.

DÉCIMA QUINTA. DE LA REPOSICIÓN DE LOS BIENES DEFECTUOSOS EN MAL ESTADO U OMITIDOS. El "PROVEEDOR" garantizará la reposición de todos los bienes que presenten defectos o incumplan las especificaciones técnicas, los cuales serán sustituidos por otros con las mismas o superiores características sin costo extra, la reposición no excederá de cinco días hábiles a partir de la notificación que realice el área requirente vía telefónica o correo electrónico a la cuenta de correo que el proveedor notifique de conformidad al artículo 71 de la Ley.

Los BIENES que tengan que ser repuestos deberán ser entregados en la Subdirección de Gestión y Control Vehicular de la Dirección General de Servicios del Gobierno del Estado de Morelos, ubicadas en bajada de Chapultepec 15, colonia Chapultepec, C.P. 62450 Cuernavaca, Morelos, de lunes a viernes en días hábiles, en un horario de 08:00 horas a las 14:00 horas. Los servidores públicos responsables de atender lo relativo a la garantía de reposición son el Director General de Servicios de la Secretaría de Administración y Finanzas, tel.777 329-22-00, ext. 1274. Correo electrónico dg.servicios@morelos.gob.mx; el Director General de Gestión Administrativa de la Secretaría de Administración y Finanzas, Teléfono 777-329-2200, extensión 1217, correo electrónico manuel.lopez@morelos.gob.mx; y el Coordinador de Procedimientos de Contratación y Adquisición de Recursos Materiales y Servicios, Teléfono 777-329-2200, extensión 1237, correo electrónico requisiciones.gestion@morelos.gob.mx

DÉCIMA SEXTA. DE LA SUSPENSIÓN. Por causas justificadas, por razones de interés general, caso fortuito o de fuerza mayor el "PODER EJECUTIVO" a través del "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" bajo su más estricta responsabilidad podrá determinar la suspensión temporal de todo o en parte, de la entrega de los BIENES, estableciendo el plazo de la suspensión, mismo que podrá prorrogarse si las circunstancias que originaron la intervención permanecen, debiendo informar de inmediato el contenido de esta decisión al "PROVEEDOR". En este caso, se interrumpirá el calendario originalmente previsto para la conclusión total, de conformidad con el artículo 74 de la LEY.

Se entiende como caso fortuito, todo acontecimiento natural, previsible o imprevisible, pero inevitable, por virtud del cual no se pueda llevar a cabo la adquisición o se imposibilite el cumplimiento de la obligación, y por fuerza mayor todo hecho previsible o imprevisible, pero inevitable, proveniente de uno o más terceros determinados o indeterminados por virtud del cual se pierdan los BIENES o se imposibilite el cumplimiento de la obligación. Las causas de interés general se configuran atendiendo a las facultades discrecionales con que cuenta el "PODER EJECUTIVO".

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

El "PROVEEDOR" deberá informar inmediatamente al "PODER EJECUTIVO", cualquier circunstancia que afecte, interrumpa o ponga en riesgo la entrega, a efecto de que se encuentre en condiciones de determinar lo conducente.

DÉCIMA SEPTIMA. DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. Se podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato, cuando concurran razones de interés general, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de la adquisición originalmente contratada y de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionara algún daño patrimonial o perjuicio al Estado, o en caso de que se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al Instrumento que nos ocupa, por motivo de la resolución de un procedimiento de inconformidad emitido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para lo cual el "PODER EJECUTIVO" dará aviso por escrito de manera inmediata al "PROVEEDOR", con fundamento en el último párrafo del artículo 78 de la LEY.

La terminación anticipada del Contrato, se sustentará mediante dictamen del "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma.

DÉCIMA OCTAVA. DE LAS ESPECIFICACIONES. La adquisición objeto del presente Contrato, deberá cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la Cláusula Primera del mismo; así como en las mencionadas en la propuesta técnica que exhibió el "PROVEEDOR", durante el proceso de adjudicación que dio origen al presente Instrumento legal.

DÉCIMA NOVENA. DE LA PENA CONVENCIONAL. En caso de la calidad deficiente o retraso en la entrega de los BIENES, en los términos y condiciones pactados en el presente Contrato, el "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", procederá inmediatamente a aplicar las penas convencionales, rescindir administrativamente el presente Contrato, y en general adoptar las medidas procedentes conforme a lo establecido en los artículos 60 fracción IX y 70 de la LEY, así como 66 de su REGLAMENTO.

En caso de que el "PROVEEDOR" no concluya la entrega de los BIENES en los términos estipulados en el presente Contrato, por causas imputables a él mismo, se aplicará una pena convencional del 0.3% del valor total de los BIENES que no fueron entregados, sin incluir impuestos, por cada día natural de retraso, contados a partir del día siguiente en que feneció el plazo, calculado sobre el importe total del día incumplido o periodo según corresponda.

Para el pago de la pena convencional a que alude esta estipulación, así como cualquier otra obligación no cumplida o satisfecha en los términos convenidos por "LAS PARTES", una vez determinada en cantidad líquida podrá deducirse del importe efectivo pendiente por pagar.

La pena convencional por atraso se calculará de acuerdo al porcentaje establecido en el segundo párrafo de la presente Cláusula, aplicado al valor de los BIENES que no fueron entregados y de acuerdo a la siguiente formula:

Fórmula: (pd) x (nda) x (vbea) = pca
Donde: pd: (0.3%) penalización diaria
nda: número de días de atraso
vbea: valor del bien entregado con atraso
pca: pena convencional aplicable

En los casos en que los BIENES no sean entregado y la pena convencional, por atraso, rebase el monto establecido de manera proporcional respecto de la parte incumplida en las fechas pactadas en el presente Contrato, el "PODER EJECUTIVO", previa notificación al "PROVEEDOR", sin rescindir este Instrumento, podrá modificarlo, cancelando las partidas de que se trate, o bienes, parte del mismo, aplicando al "PROVEEDOR" una sanción por la cancelación, equivalente a la pena convencional por atraso máxima que correspondería en el caso de que los BIENES se hubieran

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

entregado en fechas posteriores a las pactadas, siempre y cuando la suma total del monto de las cancelaciones no rebase el 5% (cinco por ciento) del importe total del Contrato. En el supuesto de que sea rescindido, no procederá la contabilización de dicha sanción, cuando se haga efectivo el cobro del importe pendiente por pagar.

Cuando el incumplimiento de las obligaciones del "PROVEEDOR" no deriven del atraso a que se refiere el primer párrafo de esta Cláusula, sino por otras causas establecidas en el presente Contrato, el "PODER EJECUTIVO" podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión establecido en el presente.

VIGÉSIMA. DE LA SUPERVISIÓN. En cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato, el "PODER EJECUTIVO", podrá efectuar inspecciones y/o visitas en el domicilio del "PROVEEDOR" o del lugar establecido para la realización del mismo, para constatar su capacidad técnica, legal y administrativa, teniendo la obligación éste, de permitir el acceso al personal autorizado por el "PODER EJECUTIVO".

Durante la entrega de los BIENES, esté se someterá a una revisión por parte del personal del ÁREA REQUIRENTE, en el ámbito de sus facultades para comprobar que las características técnicas sean idénticas a las ofertadas en la propuesta técnica del "PROVEEDOR", en el entendido que no serán aceptados si hubiere diferencias.

El "PODER EJECUTIVO" a través del ÁREA REQUIRENTE, será la encargada de verificar hasta su total conclusión y satisfacción de los BIENES descritos en el cuerpo del presente Contrato.

VIGESIMA PRIMERA. DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN. El incumplimiento parcial, total, permanente, interrumpido, directo o indirecto de las obligaciones establecidas en el presente Contrato y aquellas que por virtud del mismo sean imputables al "PROVEEDOR" darán lugar a determinar la rescisión del mismo, exigir el cumplimiento o sustitución de los bienes o hacer exigible la garantía otorgada, de manera enunciativa más no limitativa por las siguientes causas:

a) Los precios por la adquisición de los bienes estipulados sufran incremento, sin justificación alguna;
b) Que el Contrato que se haya celebrado en contravención a la LEY, y a las disposiciones derivadas de las mismas o de las demás disposiciones administrativas que se expidan;
c) Por el incumplimiento parcial, fuera del tiempo pactado o defectuoso y que no sea subsanada en tiempo y forma;
d) Por ausencia de entrega total o parcial de la información y documentos que se le requieran con relación a la adquisición de los bienes objeto del Contrato o bienes la entrega alterada de la información o de la documentación relacionada, o cualquier otra causa que haga más onerosa la prestación de los mismos;
e) Por realizar actos o acciones que afecten el prestigio o la reputación del "PODER EJECUTIVO";
f) Quebrantar la confidencialidad de la información que le haya proporcionado el "PODER EJECUTIVO";
g) Como consecuencia de una resolución administrativa o judicial que determine la rescisión, y;
h) Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones consignadas en el presente Contrato.

El "PROVEEDOR" manifiesta su conformidad en que la falta de cumplimiento o la violación a lo estipulado en cualquiera de las cláusulas del presente Contrato, facultará al "PODER EJECUTIVO" a rescindir el mismo sin necesidad de declaración judicial o administrativa, bastando un simple aviso por escrito.

VIGÉSIMA SEGUNDA. DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISIÓN. Bajo las hipótesis previstas en la cláusula que antecede, el "PODER EJECUTIVO", a través del "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", podrá determinar en cualquier momento la rescisión administrativa del presente Contrato, siguiendo el procedimiento previsto en artículo 78 de la LEY.

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

Concluido el procedimiento de rescisión del Contrato, el "PODER EJECUTIVO" formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, a efecto de hacer constar los pagos que deban efectuarse y demás circunstancias del caso.

Cuando el "PODER EJECUTIVO" sea el que determine rescindir el Contrato, bastará para ello que se cumpla el procedimiento que para tal efecto se establece; si es el "PROVEEDOR" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad competente y obtenga la declaración correspondiente.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el Contrato, se diera por concluida la adquisición y entrega de los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación del "PODER EJECUTIVO" de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

El "PODER EJECUTIVO", a través del ÁREA REQUIRENTE, podrá determinar no dar por rescindido el Contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas.

El "PODER EJECUTIVO" podrá, a su juicio, suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del Contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el Contrato, el "PODER EJECUTIVO", a través del ÁREA REQUIRENTE, establecerá con el "PROVEEDOR" otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio se celebrará en términos de lo dispuesto por los artículos 68 último párrafo y 69 de la LEY.

En estos casos, establecerá el límite de incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados, o bienes rescindir el Contrato en los términos de la presente cláusula.

Cuando por motivo del incumplimiento en la entrega de los bienes o el procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquel en que hubiere sido adjudicado el Contrato, el "PODER EJECUTIVO" podrá continuar con la prestación, previa verificación de que continúa vigente la necesidad y se cuenta con disponibilidad presupuestaria. Debiendo modificarse la vigencia del Contrato con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en esta Cláusula se considerará nulo.

VIGÉSIMA TERCERA. DE LA AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER ÍNDOLE CON PERSONAS O EMPLEADOS QUE CONTRATE EL "PROVEEDOR" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. El "PROVEEDOR" reconoce que por tratarse de un Contrato de adquisición de bienes no le son aplicables las leyes laborales y que será responsable de todas las disposiciones fiscales y obrero patronales que se deriven bajo este régimen. Asimismo, el "PODER EJECUTIVO" no reconoce ninguna otra responsabilidad más que el pago por los bienes pactados en el presente Contrato.

El "PROVEEDOR" se compromete a dejar a salvo al "PODER EJECUTIVO" de cualquier controversia, juicio o conciliación laboral que se derivará durante la vigencia del presente Contrato.

El "PROVEEDOR" reconoce que, por tratarse de un Contrato de adquisición, no le son aplicables las leyes laborales y se hará responsable de todas las obligaciones fiscales que se deriven bajo este régimen y que el "PODER EJECUTIVO" no reconoce ninguna otra responsabilidad que el pago de los BIENES objeto del presente Contrato.

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

VIGÉSIMA CUARTA. DE LA CONFIDENCIALIDAD. "LAS PARTES" convienen que toda la información que se genera entre ellas, materia de este Contrato que contenga datos personales y/o cualquier otra información relacionada con las especificaciones técnicas de los bienes, tendrá para "LAS PARTES" el carácter de reservado, salvo aquella que deba de ser difundida de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, y de conformidad con lo que establece la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos, por lo que dicha información solo podrá ser utilizada para el efecto de las obligaciones contenidas en el presente Contrato.

VIGÉSIMA QUINTA. DE LA CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Ninguna de "LAS PARTES" podrá ceder, transferir o subcontratar parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivadas del presente Contrato, a personas físicas o morales distintas al "PROVEEDOR". Excepcionalmente, cuando existan causas o riesgos debidamente justificados, que pongan en peligro las operaciones de un programa prioritario o puedan ocasionar consecuencias graves, con la autorización expresa previa de la Secretaría de Administración y Finanzas y de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ambas del Poder Ejecutivo Estatal, por lo que, podrá hacerse la subcontratación o cesión correspondiente, modificando el presente Contrato, con los requisitos establecidos por la LEY y estableciendo nuevas garantías.

VIGÉSIMA SEXTA. DEL CONFLICTO DE INTERÉS. El "PROVEEDOR", manifiesta bajo protesta de decir verdad que no tiene ningún nexo familiar, ni contacto cercano con algún servidor público activo, que lo relacione con algún manejo de recurso para proveer, bienes y/o servicios que requieran las Secretarías, Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Morelos, ni desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, así mismo manifiesta no encontrarse en ningún supuesto del artículo 79 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. DE LA VIGENCIA. El presente Contrato estará vigente a partir del día ocho de octubre del año dos mil veintiséis, día hábil posterior a la notificación de la adjudicación y concluirá a más tardar el día dieciocho de noviembre de dos mil veintiséis con la entrega total de los BIENES de conformidad a lo señalado en el presente Contrato y a entera satisfacción del "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO".

VIGÉSIMA OCTAVA. NORMATIVIDAD. LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución del presente Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, las especificaciones y/o condiciones previstas en el procedimiento de contratación, así como lo dispuesto en la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y a lo previsto en el Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 2026, Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y a falta de disposiciones expresas se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos; el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos; el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos; y demás normas y disposiciones administrativas que se encuentran vigentes en materia de adquisiciones.

VIGÉSIMA NOVENA. DE LA JURISDICCIÓN. En caso de controversia suscitada con motivo de la interpretación y cumplimiento de las estipulaciones contenidas en este Contrato, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; renunciando el "PROVEEDOR" en forma expresa a la jurisdicción que pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue el presente Instrumento Jurídico y enteradas "LAS PARTES" de su valor, fuerza legal, validez, contenido y alcance legal, lo ratifican y firman por triplicado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de octubre del año dos mil veintiséis, de conformidad con el artículo 62 de la LEY.

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

POR EL "PODER EJECUTIVO"

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA.
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL

POR EL "PROVEEDOR"

ERNESTO FUENTES RIOJAS.
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA DICOZAC, S.A. DE C.V.

SERGIO MANUEL CAMPOS GUTIÉRREZ.
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

CONVOCANTE

MYRYAM BALBUENA BAZALDÚA.
DIRECTORA GENERAL DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DGCOBS/ADQ57/2026 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, QUE CELEBRA EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y LA PERSONA MORAL DENOMINADA DICOZAC, S.A. DE C.V, DE FECHA 19 DE OCTUBREDEL 2026, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN III DE LA LEY SOBRE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CONSTANTE DE 34 PÁGINAS ÚTILES. ----------

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos