


**MORELOS**
2018 - 2024**MORELOS**
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024**ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, NÚMERO EA-N10-2024, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES) CON RECURSO FASP 2024.**

En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, siendo las quince horas del día cinco de julio del año dos mil veinticuatro; se encuentran reunidos en la sala de juntas de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ubicada en Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000; los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Morelos; jurado integrado en términos del artículo 41 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos (en adelante la "Ley"); y artículo 32 del Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos (en adelante el "Reglamento").

CARGO	NOMBRE
En representación del Titular de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos. Director de Licitaciones.	Lic. Víctor Hugo Brito Clavijo.
Representante de la Consejería Jurídica. Auxiliar Técnico.	Lic. Alan Jesús Muñoz Ramírez.
Representante del Área Solicitante (Comisión Estatal de Seguridad Pública). Director General de Desarrollo y Logística Operativa.	L.E. Rafael García Vizcaíno.
Representante de Área Requiriente (Dirección General de Centros Penitenciarios). Contador de la Coordinación del Sistema Penitenciario.	C. Carmen Flores Trujillo.

Por parte de los licitantes:

NO.	EMPRESA	REPRESENTANTE QUE ASISTE
1	Federico García Gaona (persona física).	C. Federico García Gaona.
2	Metro Solaris México, S.A. de C.V.	

Con fundamento en lo establecido por los artículos 42 fracciones IV y V, 43, 44 y demás relativos aplicables de la Ley, así como el artículo 45 del Reglamento, la convocante, en el procedimiento de la **Licitación Pública Nacional, número EA-N10-2024, referente a la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (Dignificación y Fortalecimiento de los Centros Penitenciarios y Dignificación y Fortalecimiento de los Centros de Internamiento para Adolescentes) con recurso FASP 2024**, emite el fallo correspondiente, en los siguientes términos:

<http://morelos.gob.mx>

Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

**MORELOS**
2018 - 2024**MORELOS**
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

Derivado de la Décima Novena Sesión Ordinaria del Comité para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, celebrada el día 23 de mayo del 2024, en la que se acordó por unanimidad de votos, mediante acuerdo número 07/ORD19/23/05/2024, dictaminar la procedencia de celebrar la Licitación Pública Nacional, número EA-N10-2024, referente a la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (Dignificación y Fortalecimiento de los Centros Penitenciarios y Dignificación y Fortalecimiento de los Centros de Internamiento para Adolescentes) con recurso FASP 2024, del cual se inició el siguiente procedimiento:

A). - Con fecha de **29 de mayo del 2024**, se publicó la convocatoria, referente a la presente licitación, en la página electrónica de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Morelos; en el **periódico oficial "TIERRA Y LIBERTAD" No. 6315, página 31**, y en el periódico de circulación local **"LA UNIÓN DE MORELOS"**, página 8, de acuerdo con lo establecido en los artículos 39 de la Ley y 24 del Reglamento.

B). - Con fecha **07 de junio del 2024** y de conformidad con lo señalado en los numerales 6.1, 20.1, 20.2 y 20.3 de las bases de la presente licitación, se llevó a cabo la junta de aclaraciones de las bases de la licitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento.

C). - Con fecha **13 de junio del 2024**, de conformidad con lo señalado en los numerales 6.1 y 21 de las bases de la presente licitación, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del Reglamento, se llevó a cabo la entrega y apertura de propuestas técnicas y económicas contando con la participación de las siguientes empresas:

Nº	EMPRESAS
1.-	Shield Securitas, S.A. de C.V.
2.-	Groundbreaking Technologies, S.A.P.I. de C.V.
3.-	Sagher Security and Technology, S. de R.L. de C.V.
4.-	Conversiones de Unidades Moviles Fleurs, S.A. de C.V.
5.-	Federico García Gaona (persona física).
6.-	Metro Solaris México, S.A. de C.V.

Así mismo, en el acto de presentación y apertura de propuestas, se hizo constar que el **C. Rubén Vázquez Sánchez**, se registró en la lista de asistencia, sin embargo, no presentó propuestas, por lo tanto, su asistencia únicamente fue en calidad observador de acuerdo con lo señalado en el párrafo segundo, fracción I del artículo 42 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.

Todos ellos con el fin de realizar el acto de entrega de propuestas técnicas y económicas, y apertura de las mismas, de acuerdo a los numerales 13, 14, 15, 16 y 17 de las bases de la licitación.

Los representantes de los licitantes, en el acto de presentación y apertura de propuestas, con el objeto de acreditar la existencia y personalidad jurídica, hicieron entrega de los documentos identificados como **Anexo 2**, mediante los cuales presentaron escrito manifestando bajo protesta de decir verdad que cuentan con las facultades suficientes para suscribir en nombre de su representada las propuestas correspondientes, así también dicho escrito contiene los datos establecidos en el numeral **14** de las bases conforme a lo previsto en los artículos 40 fracción II, 42 fracciones I y II de la Ley y 35 del Reglamento, asimismo presentaron copias del comprobante de pago de bases conforme a lo solicitado en el numeral **13.4** de las bases de la presente licitación; por lo que en su momento oportuno y de resultar adjudicado se solicitará la documentación original para su cotejo correspondiente.

<http://morelos.gob.mx>


Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 2024

1. Shield Securitas, S.A. de C.V., presentó escrito de fecha 13 de junio de 2024. Signado por el C. [REDACTED] representante legal de la misma.
2. Groundbreaking Technologies, S.A.P.I. de C.V., presentó escrito de fecha 13 de junio de 2024. Signado por el C. [REDACTED] representante legal de la misma.
3. Sagher Security and Technology, S. de R.L. de C.V., presentó escrito de fecha 13 de junio de 2024. Signado por el C. [REDACTED] representante de la misma.
4. Conversiones de Unidades Moviles Fleurs, S.A. de C.V., presentó escrito de fecha 13 de junio de 2024. Signado por el C. [REDACTED] representante legal de la misma.
5. Federico García Gaona, presentó escrito de fecha 13 de junio de 2024. Signado por el C. Federico García Gaona, como persona física.
6. Metro Solaris México. S.A. de C.V., presentó escrito de fecha 13 de junio de 2024. Signado por el C. [REDACTED] representante legal de la misma.

No.	Documento Solicitado	Anexo / Documento	Shield Securitas, S.A. de C.V.		Groundbreaking Technologies, S.A.P.I. de C.V.		Sagher Security and Technology, S. de R.L. de C.V.	
			Presenta		Presenta		Presenta	
			Si	No	Si	No	Si	No
1	Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	Anexo 2	X		X		X	
2	Formato que contiene la relación de los documentos solicitados para participar y que integran la propuesta técnica y económica. La omisión de la entrega de este documento no será motivo de descalificación.	Anexo 4	X		X			X
	Propuesta Técnica (Sobre A)	Documento						
3	Propuesta técnica detallada de los bienes que se ofertan conforme al Anexo 1 (Anexo Técnico) y de acuerdo al punto 10. de las Bases, señalando con claridad los bienes que integran su oferta y las características técnicas de los mismos. La propuesta técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante, firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB, en formato de Word. Sin embargo la omisión del archivo electrónico no será motivo de desechamiento.	A)	X (Participa por las partidas 1 y 3)		X (Participa por las partidas 1, 2 y 3)		X (Participa por la partida 2)	
4	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes cumplen con el 50% de grado de contenido nacional, de conformidad con el artículo 38 fracción I de la Ley.	B)	X		X		X	
5	Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia los artículos 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.	C)	X		X		X	



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024




MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

6	Presentar declaración de integridad, a que se refiere el artículo 28 fracción VI, del Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en papel membretado del licitante en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Dependencia o Entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes que constituyan violaciones a la Ley o a su Reglamento; o que constituyan un delito.	D)	X		X		X	
7	Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa donde indique que en caso de resultar adjudicado asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial, con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases, en términos de lo que señala el artículo 40 fracción XXVIII, de la ley de la materia.	E)	X		X		X	
8	Carta compromiso en papel membretado de los licitantes en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que entregaran los bienes conforme lo señalado en los puntos 11.1., 11.2., 11.3., 11.4. y 11.5 de las presentes Bases.	F)	X		X		X	
9	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad técnica total y oportuna para la entrega de los bienes que integra mi propuesta, conforme al punto 10.1 y el Anexo 1 (Anexo Técnico), dentro del plazo establecido en el punto 11.1 de las bases de la presente licitación.	G)	X		X		X	
10	Carta en papel membretado del licitante que manifieste bajo protesta de decir verdad, que para el caso en que los bienes presenten alguna anomalía, deficiencia, error, inconsistencia, omisión o error en la entrega, el licitante que resultare adjudicado se compromete a sustituir los bienes de acuerdo al punto 12.2 de las bases.	H)	X		X		X	
11	Carta en papel membretado de los licitantes, que manifieste bajo protesta de decir verdad; que conoce la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento, así como de estar conforme con el contenido de las presentes Bases de Licitación.	I)	X		X		X	
12	Carta en papel membretado de los licitantes que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguno con el Gobierno del Estado de Morelos, o hubiese incumplido en sus obligaciones que tuviere con el Gobierno del Estado de Morelos.	J)	X		X		X	





MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 2024

13	Carta original en papel membretado del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, ni estatales, debiendo adjuntar documento vigente expedido por el SAT, consistente en la opinión positiva de cumplimiento con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de la apertura de proposiciones , así mismo en caso de ser adjudicado, deberá acreditar haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento, conforme a lo establecido en las reglas 2.1.24, 2.1.28 y 2.1.36 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2024.	K)	X		X		X (Presenta carta, sin embargo refiere a otras reglas de la Resolución Miscelánea)	
14	Carta original en papel membretado del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en materia de seguridad social, debiendo adjuntar documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, consistente en la opinión positiva de cumplimiento, respecto de la opinión de cumplimiento del IMSS, está deberá presentarse vigente al día de la apertura de proposiciones, de conformidad con el acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, asimismo en caso de ser adjudicado deberá acreditar haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento, por cuanto hace a la opinión de cumplimiento del INFONAVIT, esta será, con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de apertura de proposiciones. En caso de que el licitante, acredite no tener registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o teniéndolo, acredite no tener empleados registrados ante la Institución de Seguridad Social antes referida, deberán presentar la impresión del resultado de la consulta al módulo de opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social asociado a su Registro Federal de Contribuyentes con vigencia del día de la apertura de proposiciones.	L)	X		X		X	
15	Carta en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona física con discapacidad o que es una empresa que cuenta con personal con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos , de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, antigüedad que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con los artículos 34 de la Ley y 9 del Reglamento. En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento .	M)	X		X		X	





MORELOS
2018 - 2024




MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 2024

16	Carta en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste preferentemente que es una persona establecida y con domicilio fiscal en el Estado de Morelos. En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.	N)	X		X		X	
17	Presentar el certificado de manifiesto de Particulares, así como el manifiesto de vínculo con servidores públicos de conformidad con el "Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015 y modificado por el mismo medio el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx , con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de apertura de proposiciones.	O)	X		X		X	
18	Carta en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir verdad que el objeto social y la actividad económica del licitante coincide con el objeto de la presente licitación, debiendo anexar constancia de situación fiscal actualizada, así mismo en caso de resultar adjudicado deberá presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente.	P)	X		X		X	
19	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes cuentan con las normas y especificaciones, para la partida 1, renglón 6: debe incluir tecnología CMOS sensor integrada certificaciones FCC SDOC (47 CFR15,B); CE-EMC (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3: 2013, EN50130-4: 2011 +A1 : 2014); RCM (AS/NZS CISPR32 : 2015) ; IC VOC (ICES -003 :6 , 2016); KC(KN32: 20.15 , KN35 :20.15) UL(UL60950 -1); CB(IEC60950 -1:2005+AM L;2009, así mismo en caso de resultar adjudicado presentará la documentación que lo acredite.	Q)	X		X		X	
20	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes cumplen con las normas y especificaciones, para la partida 2, renglón 1: ambulancia urgencias básicas: de acuerdo a la NOM-020-SSA2-1994. Arneses: NOM-001-SEDE-2012, instalaciones eléctricas (utilización, capítulo 1, artículo 110-5 conductores, 110-6 designación (tamaño) de los conductores y NMX-J-010-ANCE-2018, "conductores con aislamiento termoplástico para instalaciones hasta 600 V. Panel de control: NOM-034-SSA3-2013, regulación de los servicios de salud. Atención médica pre hospitalaria, así mismo en caso de resultar adjudicado presentará la documentación que lo acredite.	R)	No aplica		X		X	





MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

21	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados de la partida 2, renglón 1: sirena y bocina cumplen con la norma SAE J-1849 y California título 13, y a la ISO 9001/2015 de equipo electrónico debiendo anexar a la presente, la documentación que lo acredite así como el original de la carta firmada de forma autógrafa por parte del fabricante del equipo de señalización visual y acústica manifestando que se cumple con dicha norma y señalando al licitante como su representante ante el Gobierno del Estado de Morelos para cubrir los requerimientos y atender las garantías que resulten del presente procedimiento.	S)	No aplica		X		X	
22	Los licitantes que oferten la partida 2, respecto del renglón 3, camioneta para traslado de reos , deberá presentar en original para cotejo y copia simple para el área convocante la documentación que acredite que el licitante participante cuenta con el ISO 9001:2008 o superior vigente y a nombre del licitante, con el siguiente alcance "diseño, desarrollo, producción y comercialización de piezas para el ramo industrial; equipamiento de patrullas (accesorios metálicos e instalación de equipo de señalización visual y acústico, equipo de radio comunicación, equipo de inteligencia, cámaras, GPS); conversión de ambulancias, unidades móviles de todo tipo, carrocerías, compactadores de basura, remolques y grúas de plataforma y arrastre".	T)	No aplica		X (Presenta documento simple, el documento no viene a nombre del licitante)			X

En el acto de presentación y apertura de propuestas, se hizo constar que la propuesta del licitante **Groundbreaking Technologies, S.A.P.I. de C.V.**, no cumplió con lo solicitado en el inciso T) del numeral 16.2 de las bases de licitación, ya que el documento que exhibió se encuentra en copia simple, asimismo dicho documento no se encuentra a nombre de la empresa participante, por lo tanto, se desechó la propuesta técnica **únicamente respecto de la partida 2**, del licitante **Groundbreaking Technologies, S.A.P.I. de C.V.**, con fundamento en lo establecido en los numerales 13.3, 16.4 y 24.1 inciso A) de las bases de licitación.

Así mismo, en el acto de presentación y apertura de propuestas, se hizo constar que la propuesta del licitante **Sagher Security and Technology, S. de R.L. de C.V.**, no cumplió con lo solicitado en el inciso T) del numeral 16.2 de las bases de licitación, ya que no presentó en original y ni copia simple la documentación que acredite que el licitante cuenta con el ISO 9001:2008 o superior, vigente y a nombre del licitante, con el siguiente alcance "diseño, desarrollo, producción y comercialización de piezas para el ramo industrial; equipamiento de patrullas (accesorios metálicos e instalación de equipo de señalización visual y acústico, equipo de radio comunicación, equipo de inteligencia, cámaras, GPS); conversión de ambulancias, unidades móviles de todo tipo, carrocerías, compactadores de basura, remolques y grúas de plataforma y arrastre". Por lo tanto, se desechó la propuesta técnica del licitante **Sagher Security and Technology, S. de R.L. de C.V.**, con fundamento en lo establecido en los numerales 13.3, 16.4 y 24.1 inciso A) de las bases de licitación.

No.	Documento Solicitado	Anexo / Documento	Conversiones de Unidades Móviles Fleurs, S.A. de C.V.		Federico García Gaona		Metro Solaris México, S.A. de C.V.	
			Presenta		Presenta		Presenta	
			Si	No	Si	No	Si	No
1	Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	Anexo 2	X		X		X	



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024




MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

2	Formato que contiene la relación de los documentos solicitados para participar y que integran la propuesta técnica y económica. La omisión de la entrega de este documento no será motivo de descalificación.	Anexo 4		X	X		X	
	Propuesta Técnica (Sobre A)	Documento						
3	Propuesta técnica detallada de los bienes que se ofertan conforme al Anexo 1 (Anexo Técnico) y de acuerdo al punto 10. de las Bases, señalando con claridad los bienes que integran su oferta y las características técnicas de los mismos. La propuesta técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante, firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB, en formato de Word. Sin embargo la omisión del archivo electrónico no será motivo de desechamiento.	A)	X (participa por la partida 2)		X (participa por la partida 3)		X (participa por la partida 2)	
4	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes cumplen con el 50% de grado de contenido nacional, de conformidad con el artículo 38 fracción I de la Ley.	B)	X		X		X	
5	Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia los artículos 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.	C)	X		X		X	
6	Presentar declaración de integridad, a que se refiere el artículo 28 fracción VI, del Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en papel membretado del licitante en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Dependencia o Entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes que constituyan violaciones a la Ley o a su Reglamento; o que constituyan un delito.	D)	X		X		X	
7	Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa donde indique que en caso de resultar adjudicado asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial, con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases, en términos de lo que señala el artículo 40 fracción XXVIII, de la ley de la materia.	E)	X		X		X	
8	Carta compromiso en papel membretado de los licitantes en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que entregaran los bienes conforme lo señalado en los puntos 11.1., 11.2., 11.3., 11.4. y 11.5 de las presentes Bases.	F)	X		X		X	





MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 2024

9	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad técnica total y oportuna para la entrega de los bienes que integra mi propuesta, conforme al punto 10.1 y el Anexo 1 (Anexo Técnico), dentro del plazo establecido en el punto 11.1 de las bases de la presente licitación.	G)	X	X	X	
10	Carta en papel membretado del licitante que manifieste bajo protesta de decir verdad, que para el caso en que los bienes presenten alguna anomalía, deficiencia, error, inconsistencia, omisión o error en la entrega, el licitante que resultare adjudicado se compromete a sustituir los bienes de acuerdo al punto 12.2 de las bases.	H)	X	X	X	
11	Carta en papel membretado de los licitantes, que manifieste bajo protesta de decir verdad; que conoce la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento, así como de estar conforme con el contenido de las presentes Bases de Licitación.	I)	X	X	X	
12	Carta en papel membretado de los licitantes que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguno con el Gobierno del Estado de Morelos, o hubiese incumplido en sus obligaciones que tuviere con el Gobierno del Estado de Morelos.	J)	X	X	X	
13	Carta original en papel membretado del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, ni estatales, debiendo adjuntar documento vigente expedido por el SAT, consistente en la opinión positiva de cumplimiento con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de la apertura de proposiciones, así mismo en caso de ser adjudicado, deberá acreditar haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento, conforme a lo establecido en las reglas 2.1.24, 2.1.28 y 2.1.36 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2024.	K)	X	X	X	
14	Carta original en papel membretado del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en materia de seguridad social, debiendo adjuntar documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, consistente en la opinión positiva de cumplimiento, respecto de la opinión de cumplimiento del IMSS, está deberá presentarse vigente al día de la apertura de proposiciones, de conformidad con el acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, asimismo en caso de ser adjudicado deberá acreditar haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento, por cuanto hace a la opinión de cumplimiento del INFONAVIT, esta será, con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de apertura de proposiciones.	L)	X	X	X	



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos




@GobiernoMorelos



MORELOS

2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Gobierno del Estado
2018 - 2024

	En caso de que el licitante, acredite no tener registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o teniéndolo, acredite no tener empleados registrados ante la Institución de Seguridad Social antes referida, deberán presentar la impresión del resultado de la consulta al módulo de opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social asociado a su Registro Federal de Contribuyentes con vigencia del día de la apertura de proposiciones.							
15	Carta en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona física con discapacidad o que es una empresa que cuenta con personal con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, antigüedad que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con los artículos 34 de la Ley y 9 del Reglamento. En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.	M)		X	X			X
16	Carta en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste preferentemente que es una persona establecida y con domicilio fiscal en el Estado de Morelos. En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.	N)		X	X			X
17	Presentar el certificado de manifiesto de Particulares, así como el manifiesto de vínculo con servidores públicos de conformidad con el "Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015 y modificado por el mismo medio el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx , con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de apertura de proposiciones.	O)	X		X			X
18	Carta en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir verdad que el objeto social y la actividad económica del licitante coincide con el objeto de la presente licitación, debiendo anexar constancia de situación fiscal actualizada, así mismo en caso de resultar adjudicado deberá presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente.	P)	X		X			X
19	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes cuentan con las normas y especificaciones, para la partida 1, renglón 6: debe incluir tecnología CMOS sensor integrada certificaciones FCC SDOC (47 CFR15,B); CE-EMC (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3: 2013, EN50130-4: 2011 +A1 : 2014); RCM (AS/NZS CISPR32 : 2015) ; IC VOC (ICES -003 :6 , 2016) ; KC(KN32: 20.15 , KN35 :20.15) UL(UL60950 -1); CB(IEC60950 -1:2005+AM L:2009, así	Q)	X			X (Indica que no participa)		X (Indica que no participa)




<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



	mismo en caso de resultar adjudicado presentará la documentación que lo acredite.							
20	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes cumplen con las normas y especificaciones, para la partida 2, renglón 1: ambulancia urgencias básicas : de acuerdo a la NOM-020-SSA2-1994. Anexos: NOM-001-SEDE-2012, instalaciones eléctricas (utilización, capítulo 1, artículo 110-5 conductores, 110-6 designación (tamaño) de los conductores y NMX-J-010-ANCE-2018, "conductores con aislamiento termoplástico para instalaciones hasta 600 V. Panel de control: NOM-034-SSA3-2013, regulación de los servicios de salud. Atención médica pre hospitalaria, así mismo en caso de resultar adjudicado presentará la documentación que lo acredite.	R)	X		X (Indica que no cotiza)		X	
21	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados de la partida 2, renglón 1: sirena y bocina cumplen con la norma SAE J-1849 y California título 13, y a la ISO 9001/2015 de equipo electrónico debiendo anexar a la presente, la documentación que lo acredite así como el original de la carta firmada de forma autógrafa por parte del fabricante del equipo de señalización visual y acústica manifestando que se cumple con dicha norma y señalando al licitante como su representante ante el Gobierno del Estado de Morelos para cubrir los requerimientos y atender las garantías que resulten del presente procedimiento.	S)	X (No anexa traducción)		X (Indica que no cotiza)		X	
22	Los licitantes que oferten la partida 2, respecto del renglón 3, camioneta para traslado de reos , deberá presentar en original para cotejo y copia simple para el área convocante la documentación que acredite que el licitante participante cuenta con el ISO 9001:2008 o superior vigente y a nombre del licitante, con el siguiente alcance "diseño, desarrollo, producción y comercialización de piezas para el ramo industrial; equipamiento de patrullas (accesorios metálicos e instalación de equipo de señalización visual y acústico, equipo de radio comunicación, equipo de inteligencia, cámaras, GPS); conversión de ambulancias, unidades móviles de todo tipo, carrocerías, compactadores de basura, remolques y grúas de plataforma y arrastre".	T)		X	X (Indica que no cotiza)		X	

En el acto de presentación y apertura de propuestas, se hizo constar que la propuesta del licitante **Conversiones de Unidades Móviles Fleurs, S.A. de C.V.**, no cumplió con lo solicitado en los incisos **S)** y **T)** del numeral 16.2 de las bases de licitación.

Respecto del inciso S), no anexó la traducción del ISO 9001/2015, tal como se establece en el numeral 5.1. de las bases de licitación y artículo 40, fracción V de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.

Referente al inciso T), **no presentó** en original y ni copia simple la documentación que acredite que el licitante cuenta con el ISO 9001:2008 o superior, vigente y a nombre del licitante, con el siguiente alcance "diseño,



**MORELOS**
2018 - 2024**MORELOS**
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

desarrollo, producción y comercialización de piezas para el ramo industrial; equipamiento de patrullas (accesorios metálicos e instalación de equipo de señalización visual y acústico, equipo de radio comunicación, equipo de inteligencia, cámaras, GPS); conversión de ambulancias, unidades móviles de todo tipo, carrocerías, compactadores de basura, remolques y grúas de plataforma y arrastre". Por lo tanto, se desechó la propuesta técnica del licitante **Conversiones de Unidades Moviles Fleurs, S.A. de C.V.**, con fundamento en lo establecido en los numerales 13.3, 16.4 y 24.1 inciso A) de las bases de licitación.

Asimismo, en el acto de presentación y apertura de propuestas, y con fundamento en los artículos 42 de la Ley y 38 párrafo cuarto del Reglamento, se dio lectura a cada uno de los precios unitarios sin IVA de las propuestas y al importe total de las mismas, así como al monto total de la garantía de seriedad de las propuestas, los cuales se consignan a continuación:

1. SHIELD SECURITAS, S.A. DE C.V.**PROPUESTA ECONOMICA**

Partida	Renglón	Nombre genérico	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	I.V.A	Total
1	1	Escritorio Ejecutivo	Pieza	40	\$14,800.00	\$592,000.00	\$94,720.00	\$686,720.00
	2	Sillón semi ejecutivo	Pieza	40	\$5,400.00	\$216,000.00	\$34,560.00	\$250,560.00
	3	Computadora de Escritorio	Pieza	35	\$24,850.00	\$869,750.00	\$139,160.00	\$1,008,910.00
	4	Computadora Portátil	Pieza	15	\$14,900.00	\$223,500.00	\$35,760.00	\$259,260.00
	5	Aire Acondicionado	Pieza	20	\$24,490.00	\$489,800.00	\$78,368.00	\$568,168.00
	6	Circuito cerrado de televisión (CCTV)	Pieza	1	\$3,585,000.00	\$3,585,000.00	\$573,600.00	\$4,158,600.00
Total partida 1						\$5,976,050.00	\$956,168.00	\$6,932,218.00
3	1	Motobomba	Pieza	3	\$128,100.00	\$384,300.00	\$61,488.00	\$445,788.00
	2	Podadora de carro	Pieza	2	\$128,000.00	\$256,000.00	\$40,960.00	\$296,960.00
	3	Planta de energía	Pieza	1	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$216,000.00	\$1,566,000.00
Total partida 3						\$1,990,300.00	\$318,448.00	\$2,308,748.00
Totales						\$7,966,350.00	\$1,274,616.00	\$9,240,966.00

Cantidad con letra: Nueve Millones Doscientos Cuarenta Mil Novecientos Sesenta y Seis Pesos 00/100 MN

Asimismo, presentó una garantía de seriedad de propuesta:

IMPORTE DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	\$1,382,044.30
NOMBRE DE LA AFIANZADORA	Mapfre Fianzas, S.A.
NUMERO DE FIANZA	0032400003817

2. GROUNDBREAKING TECHNOLOGIES, S.A.P.I. DE C.V.**PROPUESTA ECONOMICA**<http://morelos.gob.mx>


Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 2024

Partida	Replón	Nombre genérico	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	I. V. A	Total
1	1	Escritorio Ejecutivo	Pieza	40	\$14,510.00	\$580,400.00	\$92,864.00	\$673,264.00
	2	Sillón semi ejecutivo	Pieza	40	\$5,415.00	\$216,600.00	\$34,656.00	\$251,256.00
	3	Computadora de Escritorio	Pieza	35	\$24,500.00	\$857,500.00	\$137,200.00	\$994,700.00
	4	Computadora Portátil	Pieza	15	\$14,500.00	\$217,500.00	\$34,800.00	\$252,300.00
	5	Aire Acondicionado	Pieza	20	\$24,050.00	\$481,000.00	\$76,960.00	\$557,960.00
	6	Circuito cerrado de televisión (CCTV)	Pieza	1	\$3,579,500.00	\$3,579,500.00	\$572,720.00	\$4,152,220.00
Total partida 1						\$5,932,500.00	\$949,200.00	\$6,881,700.00
3	1	Motobomba	Pieza	3	\$382,050.00	\$61,128.00	\$443,178.00	\$382,050.00
	2	Podadora de carro	Pieza	2	\$255,000.00	\$40,800.00	\$295,800.00	\$255,000.00
	3	Planta de energía	Pieza	1	\$1,349,200.00	\$215,872.00	\$1,565,072.00	\$1,349,200.00
Total partida 3						\$1,986,250.00	\$317,800.00	\$2,304,050.00

Asimismo, presentó una garantía de seriedad de propuesta:

IMPORTE DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	\$1,373,999.70
NOMBRE DE LA AFIANZADORA	Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.
NUMERO DE FIANZA	2282282

3. FEDERICO GARCÍA GAONA

PROPUESTA ECONOMICA

Partida	Replón	Nombre genérico	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	I.V.A	Total
1	1	Escritorio Ejecutivo	Pieza	40	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
	2	Sillón semi ejecutivo	Pieza	40	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
	3	Computadora de Escritorio	Pieza	35	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
	4	Computadora Portátil	Pieza	15	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
	5	Aire Acondicionado	Pieza	20	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
	6	Circuito cerrado de televisión (CCTV)	Pieza	1	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
Total partida 1					NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
2	1	Ambulancia	Pieza	1	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
	2	Camioneta	Pieza	4	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
	3	Camioneta para traslado de reos	Pieza	4	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
	4	Vehículo	Pieza	9	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
Total partida 2					NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO
	1	Motobomba	Pieza	3	\$120,000.00	\$360,000.00	\$57,600.00	\$417,600.00




<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

**MORELOS**
2018 - 2024**MORELOS**
ANFITRIÓN DEL MUNDO
GOBIERNO DEL ESTADO
2018 - 2024

3	2	Podadora de carro	Pieza	2	\$125,000.00	\$250,000.00	\$40,000.00	\$290,000.00
	3	Planta de energía	Pieza	1	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$208,000.00	\$1,508,000.00
Total partida 3								
					Totales	\$1,910,000.00	\$305,600.00	\$2,215,600.00

Cantidad en letra (Dos millones Doscientos Quince mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.)

Asimismo, presentó una garantía de seriedad de propuesta:

IMPORTE DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	\$115,000.00
NOMBRE DE LA AFIANZADORA	Dorama, Institución de Garantías, S.A.
NUMERO DE FIANZA	24A29730

4. METRO SOLARIS MÉXICO, S.A. DE C.V.**PROPUESTA ECONOMICA**

Partida	Reglón	Nombre genérico	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	I.V.A	Total
2	1	Ambulancia, de acuerdo a la oferta técnica.	Pieza	1	\$ 2,180,000.00	\$ 2,180,000.00	\$ 348,800.00	\$ 2,528,800.00
	2	Camioneta, de acuerdo a la oferta técnica.	Pieza	4	\$1,033,000.00	\$ 4,132,000.00	\$ 661,120.00	\$ 4,793,120.00
	3	Camioneta para traslado de reos, de acuerdo a la oferta técnica.	Pieza	4	\$ 1,636,000.00	\$ 6,544,000.00	\$ 1,047,040.00	\$ 7,591,040.00
	4	Vehículo, de acuerdo a la oferta técnica.	Pieza	9	\$ 339,900.00	\$ 3,059,100.00	\$ 489,456.00	\$ 3,548,556.00
Total partida 2					\$ 5,188,900.00	\$ 15,915,100.00	\$ 2,546,416.00	\$ 18,461,516.00
					Totales	\$ 15,915,100.00	\$ 2,546,416.00	\$ 18,461,516.00

Cantidad con letra (DIEZ Y OCHO MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIESISÉIS PESOS 00/100 M.N.)

Asimismo, presentó una garantía de seriedad de propuesta:

IMPORTE DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	\$923,075.80
NOMBRE DE LA AFIANZADORA	Dorama, Institución de Garantías, S.A.
NUMERO DE FIANZA	24A30961

En el acto de presentación y apertura de propuestas, los servidores públicos: Edgar Eduardo Aleman Nava, representante de la Secretaría de la Contraloría; Alan Jesús Muñoz Ramírez, representante de la Consejería Jurídica; Rafael García Vizcaino, representante del Área Solicitante, así como por parte de los licitantes el C [REDACTED] rubricaron los documentos que contienen la documentación administrativa, propuesta técnica y oferta económica de la presente licitación, que integran las propuestas presentadas.

Posterior al evento de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos a través de la Dirección General

<http://morelos.gob.mx>

Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

de Centros Penitenciarios; en conjunto con la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, procedieron al análisis detallado y cualitativo de las propuestas técnicas y económicas aceptadas aplicando los criterios especificados en las bases y en la junta de aclaraciones celebrada el día **07 de junio** del año en curso de las siguientes empresas participantes:

Nº	EMPRESAS QUE PRESENTAN PROPUESTAS Y SON SUSCEPTIBLES DE ANÁLISIS CUALITATIVO.
1	Shield Securitas, S.A. de C.V.
2	Groundbreaking Technologies, S.A.P.I. de C.V.
3	Federico García Gaona (persona física).
	Metro Solaris México, S.A. de C.V.

Asimismo, se comunicó a los Servidores Públicos y representantes de las empresas participantes, el "**Acto de Fallo**" se llevará a cabo el día 01 de julio del año en curso, a las **16:00 horas**, en las instalaciones de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

DICTAMEN TÉCNICO

D) Con fundamento en lo establecido por el artículo 43 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en lo sucesivo la "Ley"; la Comisión Estatal de Seguridad Pública, a través del personal designado, en el procedimiento de Licitación Pública Nacional, Número **EA-N10-2024**, referente a la **adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (Dignificación y Fortalecimiento de los Centros Penitenciarios y Dignificación y Fortalecimiento de los Centros de Internamiento para Adolescentes) con Recurso FASP 2024**, se emite el Dictamen Técnico que servirá como fundamento para el fallo correspondiente, el cual se realiza en los términos siguientes:

PRIMERO.- Conforme a lo establecido por el artículo 43 de la Ley, el área solicitante, procedió al análisis detallado de la propuesta técnica para determinar la solvencia de la proposición presentada, conforme a los criterios especificados en las bases.

Los criterios que se aplicarán para evaluar los aspectos legales, técnicos y económicos serán:

A) Serán evaluados los aspectos legales y técnicos de conformidad a lo siguiente:

1. Legal. Se hará de conformidad al análisis de la documentación que acredite la existencia y personalidad del participante, de acuerdo al punto **14.1** de las bases.

2. Técnica. Será evaluada mediante el examen de la documentación presentada relativa a los aspectos administrativos a que se refiere el punto **16.2**, y cumpliendo con las especificaciones y características técnicas requeridas de conformidad con las bases, tomando en consideración la documentación e información presentada.

B) La Convocante evaluará los aspectos económicos de conformidad a lo siguiente:



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos




@GobiernoMorelos



MORELOS

2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Gobierno del Estado
2018 - 2024

1. La evaluación de las proposiciones económicas se realizará comparando entre sí, todas las condiciones ofrecidas por los distintos licitantes, elaborándose para tal efecto la tabla comparativa de ofertas económicas presentadas y susceptibles de análisis.

SEGUNDO.- Evaluación legal y administrativa de los documentos, en el que se verificó que cumpliera con la información solicitada:


No.	Documento Solicitado	Anexos	Referencia bases de licitación	Shield Securitas, S.A. de C.V.		Groundbreaking Technologies, S.A.P.I. de C.V.	
				CUMPLE		CUMPLE	
				Si	No	Si	No
	Anexos						
1	Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	2	Punto 14.1	Cumple		Cumple	
2	Formato que contiene la relación de los documentos solicitados para participar y que integran la propuesta técnica y económica. La omisión de la entrega de este documento no será motivo de descalificación.	4	Punto 16.2	Cumple		Cumple	
	Propuesta Técnica (Sobre A)	Documento	Punto 16.2				
3	Propuesta técnica detallada de los bienes que se ofertan conforme al Anexo 1 (Anexo Técnico) y de acuerdo al punto 10, de las Bases, señalando con claridad los bienes que integran su oferta y las características técnicas de los mismos. La propuesta técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante, firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB, en formato de Word. Sin embargo la omisión del archivo electrónico no será motivo de desechamiento.	A	Inciso A)	Cumple (Participa por las partidas 1 y 3)		Cumple (Participa por las partidas 1 y 3)	
4	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes cumplen con el 50% de grado de contenido nacional, de conformidad con el artículo 38 fracción I de la Ley.	B	Inciso B)	Cumple		Cumple	
5	Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia los artículos 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.	C	Inciso C)	Cumple		Cumple	
6	Presentar declaración de integridad, a que se refiere el artículo 28 fracción VI, del Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en papel membretado del licitante en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Dependencia o Entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes que constituyan violaciones a la Ley o a su Reglamento; o que constituyan un delito.	D	Inciso D)	Cumple		Cumple	
7	Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa donde indique que en caso de resultar adjudicado asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial, con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases, en términos de lo que señala el artículo 40 fracción XXVIII, de la ley de la materia.	E	Inciso E)	Cumple		Cumple	
8	Carta compromiso en papel membretado de los licitantes en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que entregaran los bienes conforme lo señalado en los puntos 11.1., 11.2., 11.3., 11.4. y 11.5 de las presentes Bases.	F	Inciso F)	Cumple		Cumple	





MORELOS

2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Gobierno del Estado
2018 - 2024

9	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad técnica total y oportuna para la entrega de los bienes que integra mi propuesta, conforme al punto 10.1 y el Anexo 1 (Anexo Técnico), dentro del plazo establecido en el punto 11.1 de las bases de la presente licitación.	G	Inciso G)	Cumple	Cumple	
10	Carta en papel membretado del licitante que manifieste bajo protesta de decir verdad, que para el caso en que los bienes presenten alguna anomalía, deficiencia, error, inconsistencia, omisión o error en la entrega, el licitante que resultare adjudicado se compromete a sustituir los bienes de acuerdo al punto 12.2 de las bases.	H	Inciso H)	Cumple	Cumple	
11	Carta en papel membretado de los licitantes, que manifieste bajo protesta de decir verdad; que conoce la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento, así como de estar conforme con el contenido de las presentes Bases de Licitación.	I	Inciso I)	Cumple	Cumple	
12	Carta en papel membretado de los licitantes que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguno con el Gobierno del Estado de Morelos, o hubiese incumplido en sus obligaciones que tuviere con el Gobierno del Estado de Morelos.	J	Inciso J)	Cumple	Cumple	
13	Carta original en papel membretado del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, ni estatales, debiendo adjuntar documento vigente expedido por el SAT, consistente en la opinión positiva de cumplimiento con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de la apertura de proposiciones, así mismo en caso de ser adjudicado, deberá acreditar haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento, conforme a lo establecido en las reglas 2.1.24, 2.1.28 y 2.1.36 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2024.	K	Inciso K)	Cumple	Cumple	
14	Carta original en papel membretado del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en materia de seguridad social, debiendo adjuntar documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, consistente en la opinión positiva de cumplimiento, respecto de la opinión de cumplimiento del IMSS, está deberá presentarse vigente al día de la apertura de proposiciones, de conformidad con el acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, asimismo en caso de ser adjudicado deberá acreditar haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento, por cuanto hace a la opinión de cumplimiento del INFONAVIT, esta será, con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de apertura de proposiciones. En caso de que el licitante, acredite no tener registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o teniéndolo, acredite no tener empleados registrados ante la Institución de Seguridad Social antes referida, deberán presentar la impresión del resultado de la consulta al módulo de opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social asociado a su Registro Federal de Contribuyentes con vigencia del día de la apertura de proposiciones.	L	Inciso L)	Cumple	Cumple	
15	Carta en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona física con discapacidad o que es una empresa que cuenta con personal con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, antigüedad que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con los artículos 34 de la Ley y 9 del Reglamento. En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.	M	Inciso M)	Cumple (No cuenta con personal con discapacidad)	Cumple (No cuenta con personal con discapacidad)	





MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

16	Carta en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste preferentemente que es una persona establecida y con domicilio fiscal en el Estado de Morelos . En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento .	N	Inciso N)	Cumple (No se encuentra establecido en Morelos)	Cumple (No se encuentra establecido en Morelos)
17	Presentar el certificado de manifiesto de Particulares , así como el manifiesto de vinculo con servidores públicos de conformidad con el "Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015 y modificado por el mismo medio el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx , con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de apertura de proposiciones.	O	Inciso O)	Cumple	Cumple
18	Carta en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir verdad que el objeto social y la actividad económica del licitante coincide con el objeto de la presente licitación , debiendo anexar constancia de situación fiscal actualizada, así mismo en caso de resultar adjudicado deberá presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente .	P	Inciso P)	Cumple	Cumple
19	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes cuentan con las normas y especificaciones, para la partida 1, renglón 6 : debe incluir tecnología CMOS sensor integrada certificaciones FCC SDOC (47 CFR15,B); CE-EMC (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3: 2013, EN50130-4: 2011 +A1 : 2014); RCM (AS/NZS CISPR32 : 2015) ; IC VOC (ICES -003 :6 , 2016) ; KC(KN32: 20.15 , KN35 :20.15) UL(UL60950 -1); CB(IEC60950 -1:2005+AM L:2009, así mismo en caso de resultar adjudicado presentará la documentación que lo acredite.	Q	Inciso Q)	Cumple	Cumple
20	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes cumplen con las normas y especificaciones, para la partida 2 renglón 1: ambulancia urgencias básicas : de acuerdo a la NOM-020-SSA2-1994. Arneses : NOM-001-SEDE-2012, instalaciones eléctricas (utilización, capítulo 1, artículo 110-5 conductores, 110-6 designación (tamaño) de los conductores y NMX-J-010-ANCE-2018, "conductores con aislamiento termoplástico para instalaciones hasta 600 V. Panel de control : NOM-034-SSA3-2013, regulación de los servicios de salud. Atención médica pre hospitalaria, así mismo en caso de resultar adjudicado presentará la documentación que lo acredite.	R	Inciso R)	No Oferta	No Oferta
21	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados de la partida 2, renglón 1: sirena y bocina cumplen con la norma SAE J-1849 y California título 13, y a la ISO 9001/2015 de equipo electrónico debiendo anexar a la presente, la documentación que lo acredite así como el original de la carta firmada de forma autógrafa por parte del fabricante del equipo de señalización visual y acústica manifestando que se cumple con dicha norma y señalando al licitante como su representante ante el Gobierno del Estado de Morelos para cubrir los requerimientos y atender las garantías que resulten del presente procedimiento.	S	Inciso S)	No Oferta	No Oferta
22	Los licitantes que ofrecen la partida 2, respecto del renglón 3, camioneta para traslado de reos , deberá presentar en original para cotejo y copia simple para el área convocante la documentación que acredite que el licitante participante cuenta con el ISO 9001:2008 o superior vigente y a nombre del licitante, con el siguiente alcance "diseño, desarrollo, producción y comercialización de piezas para el ramo industrial; equipamiento de patrullas (accesorios metálicos e instalación de equipo de señalización visual y acústico, equipo de radio comunicación, equipo de inteligencia, cámaras, GPS); conversión de ambulancias, unidades móviles de todo tipo, carrocerías, compactadoras de basura, remolques y grúas de plataforma y arrastre".	T	Inciso T)	No Oferta	No Oferta




**DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA**

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

No.	Documento Solicitado	Anexos	Referencia bases de licitación	Federico García Gaona (Persona Física)		Metro Solaris México, S.A. de C.V.	
				CUMPLE		CUMPLE	
				Si	No	Si	No
	Anexos						
1	Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	2	Punto 14.1	Cumple		Cumple	
2	Formato que contiene la relación de los documentos solicitados para participar y que integran la propuesta técnica y económica. La omisión de la entrega de este documento no será motivo de descalificación.	4	Punto 16.2	Cumple		Cumple	
	Propuesta Técnica (Sobre A)	Documento	Punto 16.2				
3	Propuesta técnica detallada de los bienes que se ofertan conforme al Anexo 1 (Anexo Técnico) y de acuerdo al punto 10 de las Bases, señalando con claridad los bienes que integran su oferta y las características técnicas de los mismos. La propuesta técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante, firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB, en formato de Word. Sin embargo la omisión del archivo electrónico no será motivo de desechamiento.	A	Inciso A)	Cumple (Participa por la partida 3)		Cumple (Participa por la partida 2)	
4	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes cumplen con el 50% de grado de contenido nacional, de conformidad con el artículo 38 fracción I de la Ley.	B	Inciso B)	Cumple		Cumple	
5	Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia los artículos 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.	C	Inciso C)	Cumple		Cumple	
6	Presentar declaración de integridad, a que se refiere el artículo 28 fracción VI, del Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en papel membretado del licitante en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Dependencia o Entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes que constituyan violaciones a la Ley o a su Reglamento; o que constituyan un delito.	D	Inciso D)	Cumple		Cumple	
7	Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa donde indique que en caso de resultar adjudicado asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial, con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases, en términos de lo que señala el artículo 40 fracción XXVIII, de la ley de la materia.	E	Inciso E)	Cumple		Cumple	
8	Carta compromiso en papel membretado de los licitantes en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que entregaran los bienes conforme lo señalado en los puntos 11.1., 11.2., 11.3., 11.4. y 11.5 de las presentes Bases.	F	Inciso F)	Cumple		Cumple	
9	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad técnica total y oportuna para la entrega de los bienes que integra mi propuesta, conforme al punto 10.1 y el Anexo 1 (Anexo Técnico), dentro del plazo establecido en el punto 11.1 de las bases de la presente licitación.	G	Inciso G)	Cumple		Cumple	
10	Carta en papel membretado del licitante que manifieste bajo protesta de decir verdad, que para el caso en que los bienes presenten alguna anomalía, deficiencia, error, inconsistencia, omisión o error	H	Inciso H)	Cumple		Cumple	



<http://morelos.gob.mx>




Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

	en la entrega, el licitante que resultare adjudicado se compromete a sustituir los bienes de acuerdo al punto 12.2 de las bases.					
11	Carta en papel membretado de los licitantes, que manifieste bajo protesta de decir verdad; que conoce la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento , así como de estar conforme con el contenido de las presentes Bases de Licitación.	I	Inciso I)	Cumple	Cumple	
12	Carta en papel membretado de los licitantes que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguno con el Gobierno del Estado de Morelos , o hubiese incumplido en sus obligaciones que tuviere con el Gobierno del Estado de Morelos.	J	Inciso J)	Cumple	Cumple	
13	Carta original en papel membretado del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, ni estatales, debiendo adjuntar documento vigente expedido por el SAT, consistente en la opinión positiva de cumplimiento con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de la apertura de proposiciones , así mismo en caso de ser adjudicado, deberá acreditar haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento, conforme a lo establecido en las reglas 2.1.24, 2.1.28 y 2.1.36 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2024.	K	Inciso K)	Cumple	Cumple	
14	Carta original en papel membretado del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en materia de seguridad social, debiendo adjuntar documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, consistente en la opinión positiva de cumplimiento, respecto de la opinión de cumplimiento del IMSS, está deberá presentarse vigente al día de la apertura de proposiciones, de conformidad con el acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, asimismo en caso de ser adjudicado deberá acreditar haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento, por cuanto hace a la opinión de cumplimiento del INFONAVIT, esta será, con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de apertura de proposiciones. En caso de que el licitante, acredite no tener registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o teniéndolo, acredite no tener empleados registrados ante la Institución de Seguridad Social antes referida, deberán presentar la impresión del resultado de la consulta al módulo de opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social asociado a su Registro Federal de Contribuyentes con vigencia del día de la apertura de proposiciones.	L	Inciso L)	Cumple	Cumple	
15	Carta en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona física con discapacidad o que es una empresa que cuenta con personal con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos , de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, antigüedad que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con los artículos 34 de la Ley y 9 del Reglamento. En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento .	M	Inciso M)	Cumple (No cuenta con personal con discapacidad)	Cumple (No cuenta con personal con discapacidad)	
16	Carta en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste preferentemente que es una persona establecida y con domicilio fiscal en el Estado de Morelos . En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento .	N	Inciso N)	Cumple	Cumple	
17	Presentar el certificado de manifiesto de Particulares , así como el manifiesto de vínculo con servidores públicos de conformidad con el "Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015 y	O	Inciso O)	Cumple	Cumple	



<http://morelos.gob.mx>




Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

	modificado por el mismo medio el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx , con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de apertura de proposiciones.					
18	Carta en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir verdad que el objeto social y la actividad económica del licitante coincide con el objeto de la presente licitación, debiendo anexar constancia de situación fiscal actualizada, así mismo en caso de resultar adjudicado deberá presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente.	P	Inciso P)	Cumple		Cumple
19	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes cuentan con las normas y especificaciones, para la partida 1, renglón 6: debe incluir tecnología CMOS sensor integrada certificaciones FCC SDOC (47 CFR15,B); CE-EMC (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3: 2013, EN50130-4: 2011 +A1 : 2014); RCM (AS/NZS CISPR32 : 2015) ; IC VOC (ICES -003 :6 , 2016); KC(KN32: 20.15 , KN35 :20.15) UL(UL60950 -1); CB(IEC60950 -1:2005+AM L;2009, así mismo en caso de resultar adjudicado presentará la documentación que lo acredite.	Q	Inciso Q)	No oferta		No oferta
20	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes cumplen con las normas y especificaciones, para la partida 2 renglón 1: ambulancia urgencias básicas: de acuerdo a la NOM-020-SSA2-1994. Arneses: NOM-001-SEDE-2012, instalaciones eléctricas (utilización, capítulo 1, artículo 110-5 conductores, 110-6 designación (tamaño) de los conductores y NMX-J-010-ANCE-2018, "conductores con aislamiento termoplástico para instalaciones hasta 600 V. Panel de control: NOM-034-SSA3-2013, regulación de los servicios de salud. Atención médica pre hospitalaria, así mismo en caso de resultar adjudicado presentará la documentación que lo acredite.	R	Inciso R)	No Oferta		Cumple
21	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados de la partida 2, renglón 1: sirena y bocina cumplen con la norma SAE J-1849 y California título 13, y a la ISO 9001/2015 de equipo electrónico debiendo anexar a la presente, la documentación que lo acredite así como el original de la carta firmada de forma autógrafa por parte del fabricante del equipo de señalización visual y acústica manifestando que se cumple con dicha norma y señalando al licitante como su representante ante el Gobierno del Estado de Morelos para cubrir los requerimientos y atender las garantías que resulten del presente procedimiento.	S	Inciso S)	No Oferta		Cumple
22	Los licitantes que oferten la partida 2, respecto del renglón 3, camioneta para traslado de reos, deberá presentar en original para cotejo y copia simple para el área convocante la documentación que acredite que el licitante participante cuenta con el ISO 9001:2008 o superior vigente y a nombre del licitante, con el siguiente alcance "diseño, desarrollo, producción y comercialización de piezas para el ramo industrial; equipamiento de patrullas (accesorios metálicos e instalación de equipo de señalización visual y acústico, equipo de radio comunicación, equipo de inteligencia, cámaras, GPS); conversión de ambulancias, unidades móviles de todo tipo, carrocerías, compactadoras de basura, remolques y grúas de plataforma y arrastre".	T	Inciso T)	No Oferta		Cumple

Del análisis anterior se observa lo siguiente:

El licitante **SHIELD SECURITAS, S.A. DE C.V.**, presentó los escritos solicitados en los incisos **R), S) y T)** indicando que no le aplica, toda vez que no oferta la **partida 2**, no siendo motivo de desechamiento, aclarando que dicho licitante participa por las **partidas 1 y 3**.




<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

**MORELOS**
2018 - 2024**MORELOS**
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

Respecto del licitante **GROUND BREAKING TECHNOLOGIES, S.A.P.I. DE C.V.**, presentó las cartas solicitadas en los incisos **R), S) y T)**, sin embargo, en el acto de presentación y apertura de propuestas fue **desechada la partida 2**, en virtud de no cumplir con lo solicitado en el **inciso T)**, por lo tanto, dicha partida no es susceptible de análisis.

Por cuanto hace al licitante **FEDERICO GARCÍA GAONA**, presentó los escritos solicitados en los incisos **Q), R), S) y T)** indicando que no cotiza, no siendo motivo de desechamiento en virtud de que dichos incisos no le son aplicables, puesto que solo participa por la **partida 3**.

El licitante **METRO SOLARIS MÉXICO, S.A. DE C.V.**, presentó la carta solicitada en el inciso **Q)** indicando que no participa, no siendo motivo de desechamiento en virtud de que dicho inciso no le es aplicable, puesto que solo participa por la **partida 2**.

De lo anterior, las proposiciones presentadas por los licitantes **Shield Securitas, S.A. de C.V., Groundbreaking Technologies, S.A.P.I. de C.V., Federico García Gaona y Metro Solaris México, S.A. de C.V.**, cumplen con todo lo solicitado en el numeral 16.2 de las bases de licitación, por lo que se desprende que las proposiciones presentadas cumplen de forma legal y administrativa con los documentos solicitados en las bases de licitación, asimismo, se procede con el **Análisis Técnico** de acuerdo con las especificaciones establecidas en el Anexo 1 (Anexo Técnico) de las bases de licitación de acuerdo a lo siguiente:

NO.	LICITANTES QUE CUMPLEN LEGAL Y ADMINISTRATIVAMENTE.	PARTIDAS SUSCEPTIBLES DE ANÁLISIS TÉCNICO.
1	Shield Securitas, S.A. de C.V.	1 y 3
2	Groundbreaking Technologies, S.A.P.I. de C.V.	1 y 3
3	Federico García Gaona.	3
4	Metro Solaris México, S.A. de C.V.	2


Asimismo, se procede con el **ANÁLISIS TÉCNICO** de acuerdo con las especificaciones establecidas en el Anexo Técnico:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	SHIELD SECURITAS, S.A. DE C.V. (Partidas 1 y 3)	GROUND BREAKING TECHNOLOGIES, S.A.P.I DE C.V. (Partidas 1 y 3)										
	<p align="center">ANEXO TÉCNICO</p> <p>ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES) CON RECURSO FASP 2024.</p> <p>PARTIDA 1.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REGLÓN</th> <th>NOMBRE GENÉRICO</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</th> <th>UNIDAD DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Escritorio Ejecutivo.</td> <td> <i>Escritorio Ejecutivo.</i> Fabricado en melamina termo fusionada de 19 mm de espesor Cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm de espesor Estructura tubular calibre 20. Cajones de estructura metálica calibre 24 Estructura terminada en pintura epóxica texturizada en color negro Sistema de correderas de extensión </td> <td>Pieza</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>	REGLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	1	Escritorio Ejecutivo.	<i>Escritorio Ejecutivo.</i> Fabricado en melamina termo fusionada de 19 mm de espesor Cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm de espesor Estructura tubular calibre 20. Cajones de estructura metálica calibre 24 Estructura terminada en pintura epóxica texturizada en color negro Sistema de correderas de extensión	Pieza	40		
REGLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD									
1	Escritorio Ejecutivo.	<i>Escritorio Ejecutivo.</i> Fabricado en melamina termo fusionada de 19 mm de espesor Cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm de espesor Estructura tubular calibre 20. Cajones de estructura metálica calibre 24 Estructura terminada en pintura epóxica texturizada en color negro Sistema de correderas de extensión	Pieza	40									





MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

1			<p>Cajonera izquierda o derecha Regatón nivelador de altura 100% polipropileno. Alto 75.9 cm, Ancho 175.2 cm Profundidad 70.2 cm</p> <p>Garantía de un año como mínimo con el proveedor</p>			CUMPLE	CUMPLE
	2	Sillón Semi ejecutivo.	<p>Cabecera ajustable, tapizada en tela color negro, respaldo en malla color negro y asiento tapizado en tela color negro, hule tipo poliuretano inyectado de 53 kgs. /m², mecanismo auto-pesante con sistema reclinable, bloqueo y anti choqué, cremallera de 5 posiciones.</p> <p>Brazos ajustable 3D con ajuste angular y movimiento al frente y atrás, base ejecutiva de 27" en cromo. Todas las partes de plástico son en polipropileno, soporta peso de 150 kgs</p> <p>Garantía de un año como mínimo con el proveedor</p>	Pieza	40	CUMPLE	CUMPLE
	3	Computadora de Escritorio.	<p>Pantalla: 23.8" Full HD IPS Display Procesador: Intel Core i5 de 12^a G Memoria Ram: 8GB DDR4 Almacenamiento: 512GB SSD Generación, gráficos Intel UHD y conectividad rápida Intel inalámbrico Wi-Fi 6. Cámara web integrada, Conexiones: Intel inalámbrico Wi-Fi 6 AX201 802.11ax Dual-Band 2.4GHz y 5GHz con tecnología MU-MIMO 2x2; 10/100/1000 Gigabit Ethe LAN (RJ-45); Bluetooth 5.2. Puertos: 1 puerto USB 3.2 tipo C Gen 2 (hasta 10 Gbps) (trasero), 2 puertos USB 3.</p> <p>Garantía de un año con el proveedor</p>	Pieza	35	CUMPLE	CUMPLE
	4	Computadora Portátil.	<p>Pantalla Full HD de 14 pulgadas, Memoria de 8 GB, Almacenamiento SSD de 512 GB, Procesador Intel Core i5, Intel UHD Graphics Puerto Ethernet, HDMI, tipo C, Windows 11 Home S, Puertos: 2 USB 3.2 Gen 1. 1 x USB 2.0. 1 HDMI. 1 puerto Ethernet (RJ45). 1 puerto combinado de auriculares/micrófono. 1 adaptador de CA. Conectividad: IEEE 802.11^a/b/g/n/ac and Bluetooth 5.0 Teclado: teclado estándar.</p> <p>Garantía de un año como mínimo con el proveedor</p>	Pieza	15	CUMPLE	CUMPLE
	5	Aire Acondicionado	<p>Aire Acondicionado. Minisplit</p> <p>Capacidad: 1 TON Relación de Eficiencia Energética Estacional SEER: 16.5/17.5 Btu/Wh Peso Con empaque: 30.6 kg Flujo de aire: 560/650 m³/h Nivel de Ruido Interior: 41/43 Db Dimensiones unidad interior: 750 mm x 285 mm x 200 mm, Peso: 10 kg Dimensiones unidad exterior: 705 mm x 530 mm x 275 mm, Peso: 23 kg, Voltaje: 220 V Diámetros de Tubería: 1/2 3/8 pulgadas Longitud de kit de tubería: 4 m Longitud máxima permitida: 20 m Longitud máxima vertical: 8 m Ubicación de trampa de aceite (en succión): 5 m Incluir instalación y todo material para su correcta ejecución</p>	Pieza	20	CUMPLE	CUMPLE



<http://morelos.gob.mx>




Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024




MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

		<p>Se requiere su instalación en el edificio de la Unidad de Medidas Cautelares y Salidas Alternas y diferentes áreas operativas y administrativas de la Coordinación del Sistema Penitenciario.</p> <p>Garantía de un año como mínimo con el proveedor</p>				
	<p>6</p> <p>Circuito cerrado de televisión (CCTV)</p>	<p>Circuito cerrado de televisión (CCTV) Contar con las siguientes especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 NVR de 64 canales IP, 8 bahías de disco duro, 2 puertos de red, soporte RAID con Hot Swap, HDMI 4K, que soporte cámaras con acusense, compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, con mouse USB para operar, que soporte 8 HDD's de hasta 10 TB, incluye: • 32 discos duros de 3.5", 8 tb, SATA III, 6gbt/s, 5640 RPM, 128MB caché. • 25 Switch, modelo CBS350-48P-4G-NA, de 48 puertos PoE+ RJ45 Ethernet para la conexión de dispositivos compatibles con esta tecnología, así como también cuatro puertos SFP para conexiones ópticas. <p>Con indicadores LED para visualizar el estado operativo del equipo en todo momento. Que soporte Jumbo Frames y permitir agregar vínculos entre diferentes puertos para aumentar el ancho de banda disponible.</p> <p>Con soporte para hasta 1024 reglas en su lista de control de acceso (ACL) y admitir VLANs para segmentación lógica dentro del mismo switch. Asimismo, este dispositivo tiene que ser montado en rack.</p> <p>Switch con capacidad QoS (Quality of Service), capaz de priorizar tráfico según criterios definidos; tabla MAC Address con espacio para almacenar hasta 16000 entradas; e inspección ARP e IGMP integrados al hardware.</p> <p>Switch diseñado bajo los estándares IEEE802.1D/P/V/L/Z lo cual garantice una alta calidad en la transmisión y recepción datos mediante protocolos confiables tales como SNMP o SSH/SSL. El presupuesto total PoE que alcance los 370W mientras que la cantidad máxima simultánea es variable dependiendo del consumo individualizado por puerto conectado.</p> <p>Switch color plata compatible con auto MDI/MDIX</p> <p>15 bobinas Panduit de cable UTP Cat6 para interior, con blindaje U/UTP (UTP) que les permita proteger los cables contra interferencias externas. Color Azul</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 Bobinas Interior Cable Bobina Intellinet Cat 6 UTP con longitud total de 305 Metros Color Gris <p>Bobina de Cable UTP CCA Cat 6 INTELLINET NETWORK SOLUTIONS que proporcione una excelente relación señal a ruido con pérdidas mínimas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 Bobinas Exterior La X-Case Bobina de Cable Cat6 UTP 4 Par con longitud total de 305 Metros, color Negro ACCCABLE21DOFO cable de red diseñado para transmitir datos a alta velocidad. Diámetro exterior de 5,9 mm, con una chaqueta fabricada en nailon/cloruro de polivinilo (PVC). <p>Que cumpla con los estándares necesarios para soportar velocidades de transmisión superiores a las del Cat5e. Con blindaje U/UTP (UTP) lo que</p>	<p>Pieza</p> <p>1</p>		<p>CUMPLE</p>	<p>CUMPLE</p>





MORELOS
2018 - 2024




MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 2024

		<p>garantiza una mayor protección contra interferencias electromagnéticas externas.</p> <ul style="list-style-type: none">• 4 Access Point 14dbi 5GHz Omni 360 grados 802.11ac 1.7Gbps Gigabit Access Point LOS. Con velocidades capaces de 500 Mbps+, y una capacidad de punto de acceso de hasta 1,5 Gbps con las velocidades que demandan los usuarios empresariales a una fracción del costo de entregar fibra a las instalaciones. Con tecnología direccional MIMO. Que incluya sistema para descargas atmosféricas tierras físicas• 40 Radios Modulares PTMP hasta 500 Mbps, PTP hasta 700 Mbps, Frecuencia: 4900-6400 MHz. Ganancia: 8 dBi (nativo). Potencia máxima de salida: 27 dBm Clasificación del IP: IP55 El consumo de energía: 12.9 W max. Debe incluir sistema para descargas atmosféricas tierras físicas• 40 Inyector PoE -Voltaje de entrada: 100 - 240 Vca, 1.5 A, 50 - 60 Hz. -Voltaje de salida: 50 Vcc, 1.2 A. -Pins 3/6 y 4/5: +50 Vcc. -Pins 1/2 y 7/8: GND. -Dimensiones: 65 x 36 x 163 mm (2.6 x 1.4 x 6.4") -Peso: 0.4 Kg (14.4 oz)• 40 Antenas direccionales 25 dBi, 4.9/6.4 GHz, Diámetro 42.9 cm, Profundidad: 116 mm, modulación 256-QAM, OFDM, QAM, velocidad de supervivencia: 200kmh, ancho de viga vertical: 45°, polarización dual.• 10 Pantallas con resolución de 4K. Tecnología HDR para una calidad de imagen mejorada. Modo de sonido: Dolby Digital Plus, Q-Symphony, OTS-Lite. Sistema operativo Tizen. Conecta tus dispositivos mediante sus 3 puertos HDMI y sus 2 puertos USB. Con sistema de cables ocultos. Dimensiones: 1353mm de ancho, 776.8mm de alto, 25.7mm de profundidad.• 10 Soporte TV/Monitor, soporta 1 pantalla. Inclinable y articulado. compatible con pantallas led, plasma. Montaje fijo. Estándar VESA: 400, 400x400. Soporta hasta 40 kg.• 40 Cámaras IP Bullet La cámara IP Bullet IR para exteriores DS-2CD2623G2-IZS(2.8-12mm)(D) de Hikvision, peso total de 2,51 kg y que cuente con diferentes niveles de acceso al usuario: administrador, operador y usuario. Tiene que disponer de detección de movimiento en video y tiene una forma tipo bala. <p>El rango dinámico debe alcanzar los 120 Db mientras que los idiomas soportados deben ser múltiples. Tendrá que ofrecer soporte a la calidad del servicio (QoS), su profundidad es de 97,9 mm y permite codificación ROI.</p> <p>Con heartbeat o latido cardíaco, material aluminio en la carcasa externa, así como rotación completa hasta los 360° grados. El amperaje máximo permitido por salida CC llega a ser de 1,08 A.</p> <p>Que incluya compensación contraluz (BLC), emisión video e incluso contador pixeles para mayor precisión en las imágenes capturadas. Los formatos audio compatibles deben ser AAC-LC, G711, G722.1, G726 MP2L2, MP3 Y PCM; además puede inclinarse desde ángulos entre 0 - 90°.</p> <p>Que detecte objetos hasta una distancia máxima aproximada de unos 45 metros. Debe poseer anti-flicker para evitar parpadeo indeseado durante grabaciones nocturnas.</p> <p>Debe incluir tecnología CMOS sensor integrada certificaciones FCC SDoC (47 CFR15,B); CE-</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--





MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

		<p>EMC (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3: 2013, EN50130-4: 2011 +A1 : 2014); RCM (AS/NZS CISPR32 : 2015); IC VoC (ICES -003 :6 , 2016); KC(KN32: 20 15 , KN35 :20.15) UL(UL60950 -1); CB(IEC60950 -1:2005+Am 1,2009), y soporte para tarjetas de memoria MicroSD.</p> <p>• 40 Cámaras IP Domo La cámara IP domo IR para exteriores Hikvision DS-2CD1143G0-I(2.8mm) debe contar con una codificación de Región de Interés (ROI), lo que permite enfocar en áreas específicas y reducir el ancho de banda necesario para la transmisión. Con factor de forma tipo Domo, resistente al agua gracias a su código IP67 y puede operar en temperaturas extremas entre -30°C y 60°C.</p> <p>Con tecnología avanzada de reducción de ruido 3D, amplio rango dinámico (WDR) para compensar las diferencias entre zonas brillantes y oscuras dentro del mismo cuadro.</p> <p>Interfaz Ethernet rápida que proporcione conectividad confiable mientras que los protocolos compatibles incluyen TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS RTP/RTSP/RTCP PPPoE NTP UPnP SMTP SNMP IGMP 802.1X QoS IPv6 Bonjour e IPv4 UDP SSL/TLS.</p> <p>Contar con detección inteligente de movimiento por video, así como cambio automático de escena mediante Intelligent Video Surveillance (IVS). La visión nocturna que alcance hasta los 30 metros gracias a sus LED infrarrojos integrados.</p> <p>El ángulo diagonal del objetivo debe ser de 114.7° mientras que el horizontal de 98° con una distancia focal fija de 2.8 mm; que se ajuste parámetros como brillo contraste saturación nitidez apertura máxima etcétera desde la administración basada en web.</p> <p>Que soporte tarjetas de memoria MicroSD (TransFlash) MicroSDHC y MicroSDXC con un tamaño máximo de 256 GB. Cámaras IP Domo PTZ IR para Exteriores con Detector de Temperatura, Alámbrico, 2560 x 1440 Píxeles, Día/Noche. Factor de forma: Domo. Tipo de sensor: CMOS. Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Máxima resolución: 2560 x 1440 Píxeles. Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440. Tecnología de conectividad: Alámbrico. Colocación soportada: Exterior. Visión nocturna: Si. Color del producto: Blanco</p> <p>• 40 Cámaras IP Domo PTZ IR para Exteriores con Detector de Temperatura, Alámbrico, 2560 x 1440 Píxeles, Día/Noche. Factor de forma: Domo. Tipo de sensor: CMOS. Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Máxima resolución: 2560 x 1440 Píxeles. Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440. Tecnología de conectividad: Alámbrico. Colocación soportada: Exterior. Visión nocturna: Si. Color del producto: Blanco</p> <p>• 4 Servidores Intel Xeon Silver 4114 2.20GHz, 128GB DDR4, 1.92TB, 2.5", SATA, Rack (1U). Debe contar con tecnología de ahorro de energía para ahorrar costos de electricidad, al tiempo que proporcione respaldo de batería, tomacorrientes protegidos contra sobretensiones y filtro EMI para proteger sus dispositivos. El servidor PowerEdge R640 se basa en una arquitectura del sistema ampliable y proporciona las opciones y la</p>				
--	--	--	--	--	--	--



<http://morelos.gob.mx>




Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

flexibilidad necesarias para satisfacer la demanda de rendimiento sin problemas.

- Simplificar la implementación y ampliar fácilmente de 3 a más de 1000 nodos para el almacenamiento definido por software

- Maximizar el rendimiento del almacenamiento con hasta 8 unidades NVMe.

- Ampliar los recursos de computación con el procesador Intel® Xeon® SP, que ofrece un incremento del 27 % en núcleos de procesamiento y un aumento del 50 % en ancho de banda con respecto a la generación anterior de procesadores Intel® Xeon®.

• 8 Cámaras LPR IP Bullet IR para Exteriores, Alámbrico, 2688 x 1520 Píxeles, Día/Noche. Factor de forma: Bala. Tipo de sensor: CMOS. Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Máxima resolución: 2688 x 1520 Píxeles. Formatos gráficos soportados: 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520. Tecnología de conectividad: Alámbrico. Colocación soportada: Exterior. Visión nocturna: Si. Color del producto: Gris

• 1000 Intellinet RCKACC070 Plugs de Red, Macho/Macho, Transparente

• 1000 Intellinet Jack Categoría 6, RJ-45, Blanco

• 80 No Break con tecnología de ahorro de energía para ahorrar costos de electricidad, al tiempo que proporcione respaldo de batería, tomacorrientes protegidos contra sobretensiones y filtro EMI para proteger sus dispositivos.

El UPS tiene que presentar una pantalla LCD multifunción para mostrar información sobre la potencia y las condiciones de la batería. La protección de línea telefónica incluida debe proteger los teléfonos contra sobretensiones y picos. También es compatible con PowerPanel® Power Management Software para realizar un apagado ordenado de la PC.

Especificaciones técnicas:

Voltaje de entrada: 90 - 140V

Frecuencia de entrada: 57 - 63Hz

Forma de Onda: modificada

Tipo de enchufe de entrada: NEMA 5-15P

Longitud del cable: 1.8 m

Salida VA: 1500

Salida Watts: 900

Factor de potencia: 0.6

Total de tomas: 12 (6 respaldo y protección, y 6 protección)

Tipo de tomas: 12 NEMA 5-15R

Especificaciones de batería: 2 x 12V/9Ah

Tiempo de respaldo con media carga (450 W): 12 Minutos

Tiempo de respaldo con carga completa (900 W): 3 Minutos

Tiempo de transferencia: 4 milisegundos

Protección de picos: 1500 Joules

Protección: RJ11 y RJ45

Indicadores: Pantalla LCD de lectura

Dimensiones: 102 x 248 x 337 mm (Ancho x Alto x Profundidad)

Peso: 11.3 kg

Baterías de reemplazo: RB1280 (2)

(incluye baterías)

NO es compatible con generador de energía (plantas de respaldo).



<http://morelos.gob.mx>




Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
 2018 - 2024



MORELOS
 ANFITRIÓN DEL MUNDO
 Gobierno del Estado
 2018 - 2024

- 150 licenciamientos para cámaras que permitirán administrar desde una plataforma de gestión de video IP que permite a los usuarios crear soluciones de videovigilancia en red (wavevms)

- 4 APC Gabinete para Servidor 19", 42U, hasta 1700kg, Negro

- 12 Rack IDFs El gabinete para pared Intellinet 711753 es un bastidor cerrado de 6U diseñado para alojar equipos electrónicos y de red. Su estructura tiene que contar con una puerta delantera de vidrio que permita visualizar el interior sin necesidad de abrirlo, lo cual facilite su mantenimiento. El tamaño estándar del fotograma debe ser de 48.3 cm (19"), mientras que la altura total debe alcanzar los 370 mm.

En color negro y con una profundidad máxima de 600 mm, con suficiente espacio interno para acomodar dispositivos diversos como servidores, switches o routers. sus paneles laterales deben ser desmontables e incluidos en el paquete, permitiendo acceder fácilmente al equipo instalado.
 La capacidad máxima soportada por este gabinete de hasta 60 kg. peso neto aproximado de 19 kg.

- 5 No break para rack APC SMX2000LV. Capacidad de potencia de salida (VA): 1920 Voltamperio, Potencia de salida: 1800 Watts, Voltaje de entrada de operación (min): 70 volt. Cantidad de salidas AC: 10 Texto, Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, NEMA L5-20R, Conector: NEMA 5-20P. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Numero de baterías soportadas: 1 Texto, Tiempo de recarga de la batería: 3 horas. Factor de forma: Rackmount/Tower, Montaje en rack: 2U, Color del producto: Negro. Forma de onda: Sine, Nivel de ruido: 55 decibel

- 8 Routers Funciones Escalabilidad, Flexibilidad en Implementación, Integración de Servicios, Rendimiento de Alto Nivel, seguridad avanzada, Tipos de conexiones 1 puerto de administración (Gigabit Ethernet SFP), 3 puertos de red de 10/100/1000 Gigabit Ethernet (GigE), Ethernet

Se requiere de instalación (CERESO Morelos área Varonil)

Garantía en los discos duros, de 3 años con el proveedor y/o fabricante.

PARTIDA 2:

REGLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Ambulancia a Urgencias Básicas	Ambulancia urgencias básicas 2024 o superior, de acuerdo a la NOM-020-SSA2-1994 -Motor: 6 cilindros, 3.6 L -Combustible: Gasolina -Caballos de fuerza: 280 -Torque: 260 lbs-pie -Transmisión: Automática de 9 velocidades -Tracción: Delantera 4x2 -Frenos de disco (trabajo pesado) delanteros y traseros -Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, bolsas de aire laterales y bolsas de aire laterales tipo cortina.	Pieza	1



<http://morelos.gob.mx>




Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 2024


2		<p>-Capacidad de carga: 1,880 kg -Volumen de carga: 11.5 mts 3 -Capacidad de arrastre: 2,313 kg -ABS con compresión hidráulica -Tanque de combustible de 90 litros -Suspensión delantera/trasera: McPherson con barra esterilizadora/trabajo pesado de eje sólido -Batería de uso rudo -Control electrónico de estabilidad</p> <p>Color: blanco balizado como ambulancia Adaptado a Ambulancia tipo II R-V Urgencias Básicas</p> <p>Cabina de pacientes estructura Estructuración metálica interior del toldo a base de perfiles tubulares ptr, con tratamiento anti corrosivo y soportes interiores metálicos para la instalación de pasamanos. Tolvas de ventilación cromadas importadas tipo marino. Un contradomo fabricado en fibra de vidrio de una sola pieza, paredes interiores en con acabado exterior en plástico termo formado abs, forros laterales superiores para protección de cabeza con base de uretano de alta densidad con forro de vinil.</p> <p>Equipamiento de la cabina de pacientes. Aislamiento térmico y acústico a base de placas de poliburbuja de doble densidad aluminizada (isofoil), entre paredes. Piso con base de madera fenólica de pino de 12mm cubierto con linóleum tipo automotriz de uso rudo especial para quirófano, con una elevación hacia las paredes de los muebles de 7 cms, para evitar la filtración de agua y humedad debajo de estos. Rematado con molduras de aluminio anodizado para sellar sus uniones. mampara divisoria fabricada en estructura de aluminio cal.16 con acabado exterior en fibra de vidrio de 3mm de espesor color blanco, con pasillo de comunicación entre el área médica y la cabina del chofer, con puerta corrediza fabricada en polímero plástico de 13 mm de espesor. Gabinete medico de una sola pieza, fabricado con estructura metálica de acero ahogada en plástico reforzado con fibra de vidrio de 6mm de espesor, color blanco integrado, totalmente liso con curvas sanitarias en el interior de los compartimientos sin aristas totalmente redondeado en sus esquinas. resistente a los solventes y detergentes que se utilizan para su asepsia, comprende los siguientes compartimientos:</p> <p>* 5 gavetas para equipo e instrumental médico, medicamentos y blancos; las 5 gavetas con puertas de policarbonato transparente de 5mm de espesor, sobre rieles de aluminio afelpados para evitar vibraciones.</p> <p>1 mesa de trabajo con iluminación independiente y con espacios para: dos tomas de oxígeno, un succionador eléctrico, dos tomas de corriente de 12 volts, una toma de corriente de 127 volts y el tablero de control para operar todas las de funciones de la cabina de pacientes.</p> <p>* 1 compartimiento para las camillas marina y cervical corta.</p> <p>* 1 compartimiento para el extractor de con rejilla de ventilación.</p> <p>* 1 compartimiento fabricado en pvc rígido modificado auto extingible, de 13mm de espesor para tanque de oxígeno tipo "m" cuenta con una ventana de policarbonato que permite la observación de los manómetros del tanque.</p>		NO OFERTA	NO OFERTA
---	--	--	--	-----------	-----------

[Handwritten signatures and marks in blue ink]





MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

		<p>Banca fija tipo chaise long: Fabricado en fibra de vidrio de 6 mm. de espesor con una estructura de tubular ahogada con la fibra de vidrio. Cuenta con acojinamiento abatible de 58 cm. tapizado en vinil automotriz color azul, tanto en el asiento como el respaldo de la unidad, por medio del cual se obtiene un mayor confort para los pacientes y paramédicos durante el traslado. El asiento está dividido en dos partes con tapas abatibles la fijación se realiza con bisagra de 2" de ancho y amortiguadores para mantenerlo abierto, cuenta con tres cinturones de seguridad de 2 puntos apoyo para seguridad de los usuarios.</p> <p>Porta Venocclisis 2. empotrados abatibles de aluminio con cinta velcro para sostener macro soluciones de aproximadamente 1 litro, instalados en el toldo (para permitir la presión necesaria) del lado derecho a la altura de la camilla fija (chase long) y del lado de camilla rodante. Estos permiten sostener de manera vertical los envases y su ocultamiento cuando están fuera de uso.</p> <p>Asiento paramédico tipo network Un asiento individual de paramédico fijo al piso, fabricado en base de fibra de vidrio con un espesor de 6 mm. Con alma de acero en calibre 14, asiento abatible con tapicería en vinil tipo automotriz, con cinturón de seguridad automotriz.</p> <p>Pasamanos 1 pasamanos centrales en tubo de acero inoxidable o aluminio, en el interior a lo largo del toldo (1.60 mts.) al alcance de las personas que van sentadas en la camilla fija pasamanos en el chase long.</p> <p>Extractor de aire Extractor centrífugo de 12 volts de dos velocidades, con rejilla de protección con capacidad de 10.75 m3 mínimo, instalado en la parte superior izquierda del gabinete lateral.</p> <p>Ventanillas filtraso Cuenta con dos medallones traseros, uno en cada puerta abatible sujetos mediante y una ventana en la puerta lateral derecha. Todos ellos en vidrio filtra sol inastillable de calidad automotriz de 5 mm de espesor.</p> <p>Iluminación interior Cuenta con 6 luces/plafones embutidos de leds con alta y baja luminosidad, especiales para ambulancia colocados en el toldo interior de la unidad. Se controlan desde el tablero ubicado en el mueble lateral. Fabricados en policarbonato de alto brillo transparente empotrados y colocados en forma uniforme a todo lo largo y ancho del toldo, sujeta firmemente a la estructura. El sistema de iluminación interior tiene que activarse automáticamente al abrir las puertas de la cabina de paciente.</p> <p>La llanta de refacción conservará en su ubicación original de planta.</p> <p>Protección tipo red, colocada en la cabecera de la camilla fija chase long, sujeta firmemente a la estructura principal del vehículo.</p> <p>Sistema de 12 vcd</p> <ul style="list-style-type: none">• De doble batería (auxiliar y vehículo), con capacidad de 80 a 95 a/h, el cual permite				
--	--	---	--	--	--	--





MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

recargar la batería auxiliar para un uso constante de los equipos.

Master switch:

Apagador selector de batería original de dos posiciones, importado de uso rudo, colocado en la cabina del operador (asiento del operador), con capacidad de 500 a intermitentes y 310 a continuos.

Arneses:

A base de un arnés principal, que parte desde el tablero de la cabina del conductor, y recorre el perímetro de la unidad, con sus respectivas derivaciones. Está formado por conductores vinanel calibres 12, 14 y 16, temperatura de trabajo 90°C, tensión 600 v; con aislamiento termoplástico resistente al calor y a la humedad, retardador de la flama, cumpliendo con la NOM-001-SEDE-2012, INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION, capítulo 1, artículo 110-5 conductores, 110-6 Designación (tamaño) de los conductores y nmx-j-010-ance20005.

A base de dos arneses principales:

- la primera parte desde el tablero tipo avión de la cabina del conductor y recorre el perímetro de la unidad, con sus respectivas derivaciones.

- el segundo arnés parte desde la mesa de trabajo y recorre la parte central de la unidad derivándose en cada una de las funciones.

Formados por conductores vinanel cal. 0, 4, 8, 10 y 12 temperatura de trabajo 90° c., tensión 600v, con aislamiento termoplástico resistente al calor y a la humedad, cable thw anti flama y auto extingible, cumpliendo con la nom-001-2005, capítulo 1, art. 110-5, 110-6 y nmx-j-010-ance-20005, la derivación para el contacto grado medico ubicado en la mesa de trabajo, cuenta con un conductor calibre 14, con aislamiento para puesta a tierra.

Todo el arnés y las derivaciones cuentan con tubería corrugada de polietileno de alta densidad 1 1/2" y 3/8" en color negro nmx-j-542-ance-2006

Tablero de distribución especial fabricado por tarjetas electrónicas con sistema de auto diagnostico con led's indicadores de estado, las cuales controlan las cargas de los circuitos eléctricos, independientes, cada uno de ellos operado por relevadores de 40 amp y protegidos con fusibles tipo automotriz.

Panel de control

Se encuentra ubicado en la cabina del chofer, en la parte superior. Cuenta con un panel donde se encuentran integrados los switches desde donde se controlan los equipos como la torreta, luces exteriores e interiores y la sirena.

Semáforo de vida el cual indica el estado al conductor el estado del paciente durante el traslado, fabricado por medio de led's luminosos.

Switches importados grado profesional, con funciones de medios de placas abs de color grabadas.

Rotulado y franjeado exterior tipo ambulancia rotulado: según la norma oficial NOM-034-SSA3-2013, en material reflejante grado ingeniería franjeado: con una franja perimetral de 10 cms de espesor pintura de poliuretano.

S
N
G
X



<http://morelos.gob.mx>




Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

	<p>Camilla móvil telescópica tipo ferno modelo 35 a.</p> <p>1 camilla móvil telescópica tipo roll in para ser operada por dos paramédicos, fabricada en 100% aluminio, incluye: colchón clínico sellado y flexible, dos cinturones pélvicos y para hombros; juego de soportes especiales para la camilla.</p> <p>Camilla marina plegable nacional Acero cromado descripción</p> <p>La camilla de emergencia plegable es una camilla simple y plana útil para la transferencia de pacientes sin sospecha de lesión espinal. Presenta marcos de aluminio livianos y coberturas de nailon recubiertas de vinilo, bacteriostáticas y resistentes, resistentes a las manchas, la sangre y los fluidos corporales. Incluye restricciones para pacientes.</p> <p>características:</p> <p>* Cuenta con marcos de acero cromado liviano y cubiertas de nailon recubiertas de vinilo, resistentes, bacteriostáticas</p> <p>Tanque de oxígeno 1 tanque de oxígeno de aluminio tipo "m", con capacidad de 3,000 litros, con doble regulador completo, con manómetro pre ajustado a 31kgs</p> <p>Tomas de oxígeno completas 3 se colocan dos tomas rápidas de oxígeno con flujo metro y humidificador en la unidad, ubicadas 2 en la mesa de trabajo de la ambulancia. Y la tercera a sobre la cabecera de la banca fija. Una de las tomas que se encuentran colocadas en la mesa de trabajo cuenta con conexión de cuerda para instalar equipos de respiración asistida ciclados por presión.</p> <p>Tanque de oxígeno portátil tipo "d" con manómetro y flujometro con una capacidad hasta 15 lpm</p> <p>Un equipo de succión eléctrico a 12 volts tipo tea, motor oculto de alto rendimiento, soporte del vaso en plástico abs, regulador de vacío con indicador de presión, con cánula</p> <p>Un soporte metálico ahulado para tanque tipo "d" incluye tanque</p> <p>Equipo de emergencia vial. Lámparas exteriores e interiores.</p> <p>Seis lámparas, luz perimetral led domos de policarbonato en color rojo, con función intermitentes y colocados: dos en cada costado y dos más en la parte trasera de la cabina de pacientes</p> <p>Dos lámparas, luz perimetral domos de policarbonato en color rojo, con función intermitentes y colocados: en cada esquina de la parte delantera del domo de fibra de vidrio.</p> <p>Una lámpara, luz perimetral led, domo de policarbonato en color cristal, con función intermitente y colocada: en la parte central delantera del domo de fibra de vidrio.</p> <p>Dos lámparas, luz perimetral domo de policarbonato en color ámbar, colocado: en la parte trasera del domo de fibra de vidrio.</p>					
--	---	--	--	--	--	--



<http://morelos.gob.mx>




Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

		<p>Cinco lámparas, luz perimetral, con reflector con una inclinación de 260° hacia el piso, foco de halógeno y domos de policarbonato en color cristal, colocados: dos en cada costado y uno más en la parte trasera para proporcionar luz de trabajo alrededor de la ambulancia.</p> <p>Dos lámparas, luces perimetral color rojo colocadas en la parilla delantera.</p> <p>Dos lámparas, luz perimetral led de intersección domo de policarbonato en color rojo/cristal, colocadas en la salpicadera</p> <p>Una lámpara, luz perimetral para iluminación del interior de la cabina de pacientes.</p> <p>Una lámpara, luz perimetral para iluminación de la mesa de trabajo de paramédicos la parte trasera de la cabina de pacientes.</p> <p>Sistema de cuatro lámparas, luz led de esquina giro y bloqueo, luz perimetral led tipo escondite, colocados dentro de las calaveras traseras y los cuartos delanteros.</p> <p>Barra de luces Fabricada en aluminio y policarbonato, leds color rojo, torreta discreta 45° con tecnología 100% a base de leds.</p> <p>configurable: Con seis lámparas de led colocadas dos en las esquinas con 6 diodos, dos lámparas led con 3 en color rojo y dos lámparas led con 3 en color cristal colocadas al frente de la torreta, dos lámparas led para lámparas de penetración.</p> <p>Señalamientos auditivos Sirena con dimensiones: 2.3" (5.9 cm), 6.1 (15.6 cm), 7.6" (19.4 cm); potencia con opción a 100 o 200 watts.; tonos: aux, yelp, wail, air horn, prioritario; corneta de aire electrónica (air horn); retransmisión de radio (pa); micrófono con botón de cancelación de sonido; panel iluminado para una fácil operación nocturna. Opción para micrófono independiente o con capacidad para uso de radio de dos vías. circuito de estado sólido y generación de tonos a base de microprocesador; Sistema de protección contra corto circuito y 12 volts cd. cumple con la norma sae J1849 y california título 13</p> <p>2 bocina de 100 watts de potencia de salida</p> <p>Bocina de uso rudo, alto rendimiento, fácil instalación, base de aluminio, 100w de potencia 8 ohms de impedancia, diseño robusto, dimensiones: 14 x 15 x 5.8 cm</p> <p>Alarma de reversa Señal de alarma auditiva para reversa automotriz de 97 db, de accionamiento automático al circular la unidad en reversa. Con funciones de encendido y apagado con rockerswitch desde la cabina del operador.</p> <p>Sistema de aire acondicionado Sistema de aire acondicionado para el área médica de 28,000 btu's con evaporador trasero de la misma capacidad.</p> <p>Inversor de corriente 12 vcd/110 vca grado médico de 1,500 w grado medico con control remoto ubicado en el panel, cargador electrónico, frecuencia controlada, libre de picos transitorios y salida regulada. Incluye dos salidas de 110 v polarizadas de fácil</p>				
--	--	--	--	--	--	--

g
N
G
X



<http://morelos.gob.mx>




Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

		<p>acceso para alimentar al equipo médico tal como desfibrilador, monitor de signos vitales, bombas de infusión, incubadoras, etc.</p> <p>Equipo médico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reanimadores tipo bolsa con válvula de no re inhalación, con vías de entrada de oxígeno, dispositivo de concentración y válvulas de liberación. En el caso de neonato con bolsa de 250 mililitros lactante, con bolsa de 500 mililitros pediátrico, con bolsa de 750 mililitros adulto, con bolsa de 1000 mililitros mascarilla de tamaños o, 1, 2, 3, 4 y 5. • férulas rígidas para miembros torácico y pélvico. • Desfibrilador monitor "m" series tipo zoll • Camilla rígida de material plástico con sistema de sujeción. • Collarines rígidos en tamaño chico, mediano y grande • Camilla marina plegable • Cilindro de oxígeno portátil tipo "d" con capacidad de 350 litros con flujómetro. • cilindro de oxígeno tipo "m" con capacidad de 3000 litros con regulador de presión <p>Herramienta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gato hidráulico de patín de tres toneladas de capacidad con manera! • llave de cruz con cuatro medidas estándar • dos reflejantes de protección tipo triangulo • juego de cables para corriente de uso rudo • dos extintores de polvo abc de 4.5 kgs • pinzas de mecánico grandes • desarmador punta de cruz • desarmador plano • juego de llaves mixtas medidas básica <p>ISO 9001/2015 de equipo electrónico.</p> <p>Garantía: 3 años o 60,000 kms lo que ocurra primero y 5 años en balizamiento, con el proveedor</p>					
2	Camioneta	<p>Camioneta Doble cabina pick up 4x4 modelo 2024 o superior Especificaciones:</p> <p>Motor 3.3 lts V6 con 290 hp y 265 lbs/pie de torque, dirección eléctrica asistida, Transmisión automática de 10 velocidades (modo manual), con botones de cambio en la palanca de velocidades, remolque-arrastre, eco, deportivo, resbaladizo, lodo/surcos, nieve profunda/arena), sistema tracción 4x4, capacidad de carga de 780kg, capacidad de arrastre 3,719 kg, peso bruto vehicular 2,939 kg, tanque de combustible de 98 lt, Freno de mano eléctrico, frenos de disco ventilados con ABS y EBD (distribución electrónica de la fuerza del frenado) en las cuatro llantas, rines de acero de 17", llantas 265/70 R17 A – T OWL incluyendo llanta de refacción.</p> <p>SEGURIDAD:</p> <p>6 Bolsas de aire (frontales, laterales y tipo cortina) para conductor y pasajero, alarma perimetral, cinturones de seguridad de tres puntos, ajustables con pretensores y refractores, bloqueo electrónico de columna de dirección, sistema antirrobo pasivo securilock, control de balanceo remolque (TSC), control de tracción avanzada (ADVACENTRAC) y control de estabilidad antivolcadura, asistencia para arranque en pendientes, sistema de monitoreo de presión de llantas individual.</p> <p>INTERIOR:</p> <p>Aire acondicionado manual, asiento delanteros en tela tipo banca 40/20/40, asiento del conductor del pasajero con ajuste manual de</p>	pieza	4			



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 2024

		<p>dos posiciones, volante con ajuste de altura y profundidad, espejo retrovisor con ajuste manual día y noche, visera de conductor de pasajero con espejo de vanidad, espejos laterales negros abatibles manualmente, espejos laterales eléctricos limpiaparabrisas intermitente, medallón trasero fijo, cristales eléctricos, seguros eléctricos con cerrado automático, piso de vinil, sync 4 con pantalla de 8 pulgadas apple play y android auto, sistema de audio Radio AM/FM/CD/AUX con 6 bocinas.</p> <p>EXTERIOR: 4 ganchos de soporte hechos en acero en la caja de la pick up, manijas exteriores negras, faros de halógeno, faros con encendido automático, luz de freno en zona de carga, luces traseras de halógeno, ganchos frontales para arrastre, cuadro trasero con conexión para remolque, Carrocería en aluminio grado militar.</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES: Longitud total 531.1 cm Ancho total (excluyendo espejos) 202.9 cm. Altura de la cabina al suelo sin carga 195.6 cm. Color de la unidad: Blanco</p> <p>Garantía: 3 años o 60,000 kms lo que ocurra primero, con el proveedor.</p>				
3	Camioneta para traslados de reos	<p>Camioneta para traslados de reos (tipo VAN) 2024 o superior, con equipo patrulla Morelos</p> <ul style="list-style-type: none"> -Motor: 6 cilindros, 3.6 L -Combustible: Gasolina -Caballos de fuerza: 280 -Torque: 260 lbs-pie -Transmisión: Automática de 9 velocidades -Tracción: Delantera 4x2 -Frenos de disco (trabajo duro) delanteros y traseros -Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, bolsas de aire laterales y bolsas de aire laterales tipo cortina. -Capacidad de carga: 1,880 kg -Volumen de carga: 11.5 mts 3 -Capacidad de arrastre: 2,313 kg -ABS con compresión hidráulica -Tanque de combustible de 90 litros -Suspensión delantera/trasera: McPherson con barra esterilizadora/trabajo duro de eje sólido -Batería de uso rudo -Control electrónico de estabilidad <p>Color: Blanco-balizado Que incluya Bisel color negro</p> <p>Equipamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Barra de luces • 16 (dieciséis) módulos de LEDs de última Generación, integrados de la siguiente forma: o 4 (cuatro) módulos TORUS de 9 (nueve) LEDs (2 (dos) rojos y 2 (dos) azules) ubicados en la esquina. o 4 (cuatro) módulos TORUS que contienen 4 (cuatro) LEDs direccionales (2 (dos) rojos y 2 (dos) azules) hacia el frente. o 4 (cuatro) módulos TORUS que contienen 4 (cuatro) LEDs direccionales (2 (dos) rojos y 2 (dos) azules) hacia atrás. o 2 (dos) módulos TORUS que contienen 3 (tres) LEDs blancos hacia el frente, de penetración. o 2 (dos) módulos TORUS que contienen 3 (tres) LEDs blancos colocados en los extremos laterales (Callejoneas) que funcionen de forma independiente. • Dimensiones: 119 cm. (47") de largo, 5.3 cm. (2.1") de altura, 31.1 cm. (12.25") de ancho. • 	pieza	4	NO OFERTA	NO OFERTA





MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

		<p>Base de aluminio extruido. • Domos inferiores de policarbonato color cristal en 3 (tres) secciones (2 (dos) laterales y 1 (una) central), inyectados en una pieza, alta resistencia al impacto, diseño aerodinámico, intercambiables, sellado que impide el paso del agua.</p> <p>• Cubiertas de policarbonato en tres secciones (2 (dos) laterales y 1 (una) central), color rojo y azul que forman una barrera solar resistentes a los rayos UV, utilizando sistema de grapas para fijarse, permitiendo un rápido mantenimiento.</p> <p>• Soporte de montaje metálico, irrompible y resistente a la vibración, para montaje sobre el toldo del vehículo patrulla. • Fabricada en ambiente ISO 9001:2008 o superior.</p> <p>4 luces (2) para frente y (2) para calaveras traseras modelo LIF12 Cabezal de 4cm (1.57") de diámetro Cable de 2.75 metros (108") de largo. Cuenta con 12 LEDs de 5ta Generación. 20 diferentes tipos de flasheo disponibles.</p> <p>Consumo mínimo de amperaje: 12 Volts</p> <p>-Torreta • Torreta fabricada a base de aluminio extruido y anodizado, herrajes de sujeción y tornillería antióxido. Cubierta a base de domos de policarbonato inyectado de alta resistencia en dos secciones, de 44.5" (113.0 cm.) de largo, 11.2" (28.4 cm.) de ancho, 2.5" (6.4 cm.) de altura. Un nivel, perfil bajo, con proyección de luz a 360° y totalmente aerodinámica.</p> <p>Sistema de montaje resiste a las vibraciones y antioxidante, con bases ajustables corredizas según dimensión de toldo de vehículo. Sistema de sellado por empaque perimetral y tornillería.</p> <p>Componentes internos a base de circuitos y tarjetas electrónicas con sistemas ópticos en proyección de luz de led.</p> <p>- Domos superiores en color rojo y azul.</p> <p>- a base de módulos de leds generación III con reflectores, con patrones de flasheo preprogramados.</p> <p>-Sistema de doble intensidad luminica para patrullaje nocturno.</p> <p>-Sirena electrónica (Sirena Electrónica con las siguientes características: 200 watts</p> <p>3 sonidos oficiales (Wail, Yelp, Hi-Lo) Sonido de corneta de aire (Air Horn). Corneta de aire accionada con botón momentáneo de presión.</p> <p>Sonido momentáneo (manual) accionado con botón momentáneo de presión.</p> <p>Control de volumen y encendido en el mismo botón. Micrófono para voceo (P.A.) Retransmisión del radio.</p> <p>Dimensiones: 16.5 cm (6.5") x 6.4 cm (2.5") de altura x 14 cm (5.5") de fondo.</p> <p>-Bocina de uso rudo Dimensiones: 16.09 cm (6.3") de largo por 16.09 cm (6.3") de alto por 8 cm (3.3") de ancho, 100 watts de potencia. Diseño moderno y compacto. Base para sujeción.</p>				
--	--	--	--	--	--	--



<http://morelos.gob.mx>




Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

- Tumbaburros

Tipo H fabricado en placa de acero de ¼" y tubo de 2" de diámetro en calibre 16:

- Sujeción directa y anclajes reforzados al chasis con topes de protección de poliuretano de alta resistencia.

- Acabado final con aplicación de pintura electrostática en polvo color negro semi-mate de alta resistencia al impacto y a los rayos UV.

- En la parte delantera un travesaño central de lámina de 1/8" de acero conteniendo las siglas de la dependencia cortadas con rayo láser o agua.

DEFENSA TRASERA:

- Tipo escalón.

- Fabricada en lámina de aluminio antiderrapante.

- Con huella de 25 cm. para el fácil acceso. Tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado.

- Mampara divisoria en la parte trasera de la unidad:

Mampara divisoria vertical fabricada en tubular cuadrado y en laminado calibre 16 haciendo una división del vehículo a la mitad y aislamiento térmico. Bancas laterales al centro: 2 banca corridas a lo largo de la camioneta fabricada en calibre 16, debe incluir porta esposas en redondo de media fijadas al piso (4 por banca) con giro de 360°. Laminado interior calibre 18 placas antiderrapantes 2 puertas traseras fabricadas en lámina calibre 16, con pasador individual. 1 juego de pasamanos traseros (3 piezas 2 laterales y uno arriba) fabricados en tubo de 1" calibre 16, 3 tomas de aire, fabricadas en lámina calibre 16 con metal desplegado calibre 22 a cada costado.

BALIZAMIENTO

Balizamiento en vinil adherible 3m grado ingeniería, de la siguiente manera:

En el frente, arriba del parabrisas: la leyenda **SISTEMA PENITENCIARIO**, en corte de vinil adherible color negro con las siguientes medidas 7 cm. de ancho por 7 cm de alto.

El cofre: se colocará el escudo de la **CES** el cual se imprimirá en vinil adherible reflejante con las siguientes medidas 23 cm. de ancho por 58 cm. de alto.

Puertas traseras se colocará al centro la leyenda **SISTEMA PENITENCIARIO** en corte de vinil adherible de color negro con las siguientes medidas 7 cm ancho por 7 cm de alto, se colocará el escudo de la **CES** en la parte superior izquierda el cual se imprimirá en vinil adherible reflejante con las siguientes medidas 34 cm. de ancho por 44 cm. de alto, en la parte inferior derecha se colocarán 4 aplicativos en el siguiente orden:

1- El logo de **GOBIERNO DEL ESTADO 2018-2024** de 13 cm de alto por 11.5 cm de ancho en vinil reflejante.

2-El logo de **MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO GOBIERNO DEL ESTADO 2018-2024** de 13 cm de alto por 11.5 cm de ancho en vinil reflejante.

3- El logo de **DENUNCIA ANONIMA 089** de 13 cm de alto por 11.5 cm de ancho.

4- El logo **CON LA LEYENDA 911 EMERGENCIAS** de 13 cm de alto por 11.5 cm de ancho.

Handwritten blue notes and signatures on the right margin, including a large 'X' mark.




DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

		<p>Del lado derecho y lado izquierdo de la puerta al centro la leyenda SISTEMA PENITENCIARIO, en corte de vinil adherible color negro con las siguientes medidas 8 cm. de ancho por 8 cm de alto</p> <p>Del lado derecho e izquierdo en la parte superior al centro la leyenda PROMOTORES DE LOS DERECHOS HUMANOS en corte de vinil adherible reflejante color plata con las siguientes medidas 3 cm. de ancho por 5 cm de alto con un espacio entre letras de dos puntos cinco centímetros, la tipografía en myriad prosemibold.</p> <p>En la parte inferior de ambos costados se colocarán 4 aplicativos en el siguiente orden:</p> <p>1- El logo de GOBIERNO DEL ESTADO 2018-2024 de 22 cm de alto por 19.5 cm de ancho en vinil reflejante.</p> <p>2-El logo de MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO GOBIERNO DEL ESTADO 2018-2024 de 22 cm de alto por 19.5 cm de ancho en vinil reflejante.</p> <p>3- El logo de DENUNCIA ANONIMA 089 de 22 cm de alto por 19.5 cm de ancho.</p> <p>4- El logo con la leyenda 911 EMERGENCIAS de 22 cm de alto por 19.5 cm de ancho.</p> <p>En la parte superior derecha de ambos costados se colocarán 2 logos en el siguiente orden:</p> <p>SISTEMA PENITENCIARIO y de la CES, en corte de vinil adherible con las siguientes medidas 38.5 cm. de ancho por 50 cm de alto.</p> <p>Las medidas pueden variar dependiendo el modelo del vehículo adjudicado</p> <p>Garantía: 3 años o 60,000 kms lo que ocurra primero, con el proveedor. En equipamiento y balizamiento, un año con el proveedor</p>				
4	Vehículo	<p>Vehículo sedán modelo 2024 o superior.</p> <p>Tipo de combustible: Regular Desplazamiento: 1.6 Numero de disposición de cilindros: 4l Torque neto, lB-pie@rpm:100@4,000 Tracción:2WD Potencia neta, Hp@ rpm:118@6,300 Transmisión: Manual Pistón, diámetro y carrera, mm:78 x 83.6 Numero de válvulas: 4 por cilindro Sistema de alimentación de combustible: inyección secuencial Multipunto Relación de compresión: 10.8 Tipo de transmisión: Manual de 5 velocidades. Alto, mm: 1,465 Largo, mm: 4,495 Ancho, mm: 1,740 Distancia entre ejes, mm: 2,620</p> <p>Capacidad de cajuela, l: 466</p> <p>Capacidad de tanque de combustible, l 41 Carrocería: Sedán Tipo de dirección: Asistida eléctricamente sensible a la velocidad del vehículo Suspensión Delantera: Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora</p> <p>Suspensión Trasera: Eje semirrigido</p>	pieza	9	NO OFERTA	NO OFERTA

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

Frenos ABS, EBD y BA

Frenos Delanteros: Disco
Frenos Traseros: Tambor
Peso vehicular, kg 1,104

Peso bruto vehicular, kg 1,496

Garantía: 3 años o 60,000 kms lo que ocurra primero, con el proveedor.

PARTIDA 3.

REGLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Motobomba	<p>Motobomba</p> <p>Centrifuga industrial eléctrica con motor trifásico de 10HP succión 3" y descarga de 2"</p> <p>Tipo de motor: Eléctrico Potencia de motor: 10 HP RPM del motor: 3450 RPM Encendido: Directo Voltaje: 220/440 V Fases del motor: Trifásico Corriente: 34.1 / 17 A Tipo de Bomba: Industrial Flujo Óptimo: 780 LPM Altura Óptima: 34 M Número de Etapas: 1 Etapa Diámetro de Succión: 3" Diámetro de descarga: 2" Tipo de Impulsor: Cerrado Material del cuerpo: Hierro gris Material del impulsor: Hierro gris Material del sello mecánico: Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna Temperatura máxima del agua: 40C</p> <p>Que incluya instalación y puesta en marcha (CERESO Morelos área Varonil y Femenil)</p> <p>Garantía de un año como mínimo con el proveedor</p>	pieza	3
2	Podadora de carro	<p>Podadora de carro</p> <p>Potencia: 21.5 HP Capacidad del depósito de combustible: 13.2 L, Ancho de corte: 42" / 106.70 cm Cobertura de corte por hora: 1.2 ha Transmisión: Hidrostática</p> <p>Garantía de un año como mínimo con el proveedor</p>	pieza	2
3	Planta de Energía eléctrica	<p>Planta de Energía Eléctrica</p> <p>Generador trifásico 184kw nominal / abierto / arranque automático. Tipo de Motor: 6 Cil. en línea, 4 tiempos, turbo Potencia Máxima: 210 kW Velocidad de Rotación: 1800 RPM Combustible: Diesel Desplazamiento: 8.3 L Relación de Compresión: 18 - 1 Filtro de combustible: Separador Humedad+Partículas Consumo de Combustible: 0.29 L/kWh Capacidad de aceite: 24 L Sistema de Enfriamiento: Enfriado por líquido refrigerante Capacidad de Refrigerante: 33.5 L</p>	pieza	1

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE



<http://morelos.gob.mx>




Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
GOBIERNO DEL ESTADO
2018 - 2024

3		<p>Batería: RX-R31P Capacidad de Motor de Arranque: 24 VCD Capacidad de Cargador de Batería: 1260 W ALTERNADOR Tipo: Sin escobillas, con AVR Conexión: Estrella 12 puntas Polos: 4 Clase de Aislamiento: H Capacidad de Interruptor: 400 A Calibre de Conductores por Fase: 300MCM SWITCH DE TRANSFERENCIA Tipo: Cuchillas, Enclave Mecánico, Activación Automática o Manual Montaje de Transferencia: Gabinete por separado (montaje en pared; 100 x 80 x 30 cm) Polos: 4 Corriente Nominal: 400 A</p> <p>Incluye: Batería, Aceite y Refrigerante Dimensión del Empaque: 267 x 148 x 205 cm Dimensión del Producto: 247 x 128 x 155 cm Peso Neto: 2650 kg</p> <p>Instalación y puesta en marcha (CERESO Morelos área Varonil)</p> <p>Garantía de un año como mínimo con el proveedor</p>		CUMPLE	CUMPLE
<p>LOS BIENES SOLICITADOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS Y/O CERTIFICACIONES:</p>					
<p>PARA LA PARTIDA 1, RENGLÓN 6: DEBE INCLUIR TECNOLOGÍA CMOS SENSOR INTEGRADA CERTIFICACIONES FCC SDOC (47 CFR 15.B); CE-EMC (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3: 2013, EN50130-4: 2011 +A1 : 2014); RCM (AS/NZS CISPR32 : 2015) ; IC VOC (ICES -003 :6 , 2016); KC(KN32: 20.15 , KN35 :20.15) UL(UL60950 -1); CB(IEC60950 -1:2005+AM L;2009.</p>			CUMPLE	CUMPLE	
<p>PARTIDA 2 RENGLÓN 1: AMBULANCIA URGENCIAS BÁSICAS: DE ACUERDO A LA NOM-020-SSA2-1994. ARNESES: NOM-001-SEDE-2012, INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION, CAPÍTULO 1, ARTÍCULO 110-5 CONDUCTORES, 110-6 DESIGNACIÓN (TAMAÑO) DE LOS CONDUCTORES Y NMX-J-010-ANCE-2018, "CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600 V. PANEL DE CONTROL: NOM-034-SSA3-2013, REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. ATENCIÓN MÉDICA PRE HOSPITALARIA. BARRA DE LUCES: DE ACUERDO A LA NORMA SAE J1849 Y CALIFORNIA TÍTULO 13, A LA ISO 9001/2015 DE EQUIPO ELECTRONICO.</p>			NO APLICA	NO APLICA	
<p>PARTIDA 2 RENGLÓN 3: DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:2008 O SUPERIOR.</p>			NO APLICA	NO APLICA	
<p>INSTALACIÓN:</p>					
<p>PARA LA PARTIDA 1, RENGLÓN 5 AIRE ACONDICIONADO: SE REQUIERE INSTALACIÓN Y TODO MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN EL EDIFICIO DE UNIDADES DE MEDIDAS CAUTELARAS Y SALIDAS ALTERNAS Y DIFERENTES ÁREREA OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO UBICADO EN CARRETERA CALLE ALTA TENSIÓN S/N POBLADO ATLACHOLOAYA MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. C.P. 62790.)</p>			CUMPLE	CUMPLE	
<p>PARA LA PARTIDA 1, RENGLÓN 6 CCTV: SE REQUIERE INSTALACIÓN EN EL CERESO MORELOS (ÁREA VARONIL) UBICADO EN CARRETERA CALLE ALTA TENSIÓN S/N POBLADO ATLACHOLOAYA MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. C.P. 62790.) PARA LA PARTIDA 3, RENGLÓN 1: SE REQUIERE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EN EL CERESO MORELOS (ÁREA VARONIL Y FEMENIL) UBICADO EN CARRETERA CALLE ALTA TENSIÓN S/N POBLADO ATLACHOLOAYA MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. C.P. 62790.)</p>			CUMPLE	CUMPLE	



DOCUMENTO

VERSIÓN PÚBLICA


INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS

2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Gobierno del estado
2018 - 2024

PARA LA PARTIDA 3, RENGLÓN 3: SE REQUIERE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EN EL CERESO MORELOS (ÁREA VARONIL) UBICADO EN CARRETERA CALLE ALTA TENSIÓN S/N POBLADO ATLACHOLOAYA MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. C.P. 62790.)	CUMPLE	CUMPLE
PLAZO DE GARANTÍA:	CUMPLE	CUMPLE
PARTIDA 1 RENGLÓN 6: CCTV: EN EL CASO DE LOS DISCOS DUROS, GARANTÍA DE 3 AÑOS, CON EL PROVEEDOR CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	CUMPLE	CUMPLE
PARTIDA 2 RENGLÓN 1, AMBULANCIA URGENCIAS BÁSICAS: 5 AÑOS EN BALIZAMIENTO.	NO APLICA	NO APLICA
PARTIDA 2: GARANTÍA MÍNIMA DE 3 AÑOS O 60,000 KMS LO QUE OCURRA PRIMERO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS VEHICULOS POR EL ÁREA REQUIRENTE, CON EL PROVEEDOR CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	NO APLICA	NO APLICA
PARA TODAS LAS DEMÁS PARTIDAS Y RENGLONES: GARANTÍA DE UN AÑO CON EL PROVEEDOR COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	CUMPLE (PARTIDA 1 Y 3)	CUMPLE (PARTIDA 1 Y 3)
GARANTÍA DE REPOSICIÓN:	CUMPLE (PARTIDA 1 Y 3)	CUMPLE (PARTIDA 1 Y 3)
PARA TODAS LAS PARTIDAS Y RENGLONES: 15 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO O VÍA CORREO ELECTRÓNICO AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	CUMPLE (PARTIDA 1 Y 3)	CUMPLE (PARTIDA 1 Y 3)
GARANTÍA DE REPOSICIÓN:	CUMPLE (PARTIDA 1 Y 3)	CUMPLE (PARTIDA 1 Y 3)
PARA TODAS LAS PARTIDAS Y RENGLONES: 15 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO O VÍA CORREO ELECTRÓNICO AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	CUMPLE (PARTIDA 1 Y 3)	CUMPLE (PARTIDA 1 Y 3)
TIEMPO DE ENTREGA:	CUMPLE (PARTIDA 1 Y 3)	CUMPLE (PARTIDA 1 Y 3)
PARA TODAS LAS PARTIDAS Y RENGLONES: DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.	CUMPLE (PARTIDA 1 Y 3)	CUMPLE (PARTIDA 1 Y 3)
LUGAR DE ENTREGA:	CUMPLE (PARTIDA 1 Y 3)	CUMPLE (PARTIDA 1 Y 3)
PARA TODAS LAS PARTIDAS Y RENGLONES: EN EL ALMACÉN GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS UBICADO EN CALLE JÓN DOLORES S/N, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, C.P. 62553, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.	CUMPLE (PARTIDA 1 Y 3)	CUMPLE (PARTIDA 1 Y 3)
FORMA DE PAGO:	CUMPLE (PARTIDA 1 Y 3)	CUMPLE (PARTIDA 1 Y 3)
PARA TODAS LAS PARTIDAS Y RENGLONES: UN PAGO TOTAL A LA ENTREGA DE LOS BIENES. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR AL ÁREA REQUIRENTE, ORIGINAL DE LA FACTURA CON EL SELLO DE RECIBIDO DE LOS BIENES EN EL ALMACÉN GENERAL DE GOBIERNO, EL PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA RESPECTIVA FACTURA PREVIA REVISIÓN Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE.	CUMPLE (PARTIDA 1 Y 3)	CUMPLE (PARTIDA 1 Y 3)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	FEDERICO GARCÍA GAONA (Partida 3)	METRO SOLARIS MÉXICO S.A. DE C.V. (Partida 2)
	ANEXO TÉCNICO		
	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES) CON RECURSO FASP 2024.		
	PARTIDA 1.		



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

RENGLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
1	Escritorio Ejecutivo.	<p>Escritorio Ejecutivo. Fabricado en melamina termo fusionada de 19 mm de espesor Cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm de espesor Estructura tubular calibre 20 Cajones de estructura metálica calibre 24 Estructura terminada en pintura epóxica texturizada en color negro Sistema de correderas de extensión Cajonera izquierda o derecha Regatón nivelador de altura 100% polipropileno. Alto 75.9 cm, Ancho 175.2 cm Profundidad 70.2 cm</p> <p>Garantía de un año como mínimo con el proveedor</p>	Pieza	40	NO OFERTA	NO OFERTA
2	Sillón Semi ejecutivo.	<p>Sillón semi ejecutivo. Cabecera ajustable, tapizada en tela color negro, respaldo en malla color negro y asiento tapizado en tela color negro, hule tipo poliuretano inyectado de 53 kgs. /m³, mecanismo auto-pesante con sistema reclinable, bloqueo y anti choqué, cremallera de 5 posiciones.</p> <p>Brazos ajustable 3D con ajuste angular y movimiento al frente y atrás, base ejecutiva de 27" en cromo. Todas las partes de plástico son en polipropileno, soporta peso de 150 kgs</p> <p>Garantía de un año como mínimo con el proveedor</p>	Pieza	40	NO OFERTA	NO OFERTA
3	Computadora de Escritorio.	<p>Computadora de Escritorio. Pantalla: 23.8" Full HD IPS Display Procesador: Intel Core i5 de 12ª G Memoria Ram: 8GB DDR4 Almacenamiento: 512GB SSD Generación, gráficos Intel UHD y conectividad rápida Intel inalámbrico Wi-Fi 6. Cámara web integrada, Conexiones: Intel inalámbrico Wi-Fi 6 AX201 802.11ax Dual-Band 2.4GHz y 5GHz con tecnología MU-MIMO 2x2; 10/100/1000 Gigabit Ethe LAN (RJ-45); Bluetooth 5.2. Puertos: 1 puerto USB 3.2 tipo C Gen 2 (hasta 10 Gbps) (trasero), 2 puertos USB 3.</p> <p>Garantía de un año con el proveedor</p>	Pieza	35	NO OFERTA	NO OFERTA
4	Computador a Portátil.	<p>Computadora Portátil. Pantalla Full HD de 14 pulgadas, Memoria de 8 GB, Almacenamiento SSD de 512 GB, Procesador Intel Core i5, Intel UHD Graphics Puerto Ethernet, HDMI, tipo C, Windows 11 Home S, Puertos: 2 USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 2.0, 1 HDMI, 1 puerto Ethernet (RJ45), 1 puerto combinado de auriculares/micrófono, 1 adaptador de CA, Conectividad: IEEE 802.11^ab/g/n/ac and Bluetooth 5.0 Teclado: teclado estándar.</p> <p>Garantía de un año como mínimo con el proveedor</p>	Pieza	15	NO OFERTA	NO OFERTA
5	Aire Acondicionado.	<p>Aire Acondicionado. Minisplit Capacidad: 1 TON Relación de Eficiencia Energética Estacional SEER: 16.5/17.5 Btu/W_h Peso Con empaque: 30.6 kg Flujo de aire: 560/650 m³/h Nivel de Ruido Interior: 41/43 Db Dimensiones unidad interior: 750 mm x 285 mm x 200 mm, Peso: 10 kg</p>	Pieza	20		



<http://morelos.gob.mx>




Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024




MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

		<p>Dimensiones unidad exterior: 705 mm x 530 mm x 275 mm, Peso: 23 kg, Voltaje: 220 V Diámetros de Tubería: 1/4 3/8 pulgadas Longitud de kit de tubería: 4 m Longitud máxima permitida: 20 m Longitud máxima vertical: 8 m Ubicación de trampa de aceite (en succión): 5 m Incluir instalación y todo material para su correcta ejecución</p> <p>Se requiere su instalación en el edificio de la Unidad de Medidas Cautelares y Salidas Alternas y diferentes áreas operativas y administrativas de la Coordinación del Sistema Penitenciario.</p> <p>Garantía de un año como mínimo con el proveedor</p>			NO OFERTA	NO OFERTA
6	Circuito cerrado de televisión (CCTV)	<p>Circuito cerrado de televisión (CCTV) Contar con las siguientes especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 NVR de 64 canales IP, 8 bahías de disco duro, 2 puertos de red, soporte RAID con Hot Swap, HDMI 4K, que soporte cámaras con acusense, compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, con mouse USB para operar, que soporte 8 HDD's de hasta 10 TB, incluye: • 32 discos duros de 3.5", 8 tb, SATA III, 6gbit/s, 5640 RPM, 128MB caché. • 25 Switch, modelo CBS350-48P-4G-NA, de 48 puertos PoE+ RJ45 Ethernet para la conexión de dispositivos compatibles con esta tecnología, así como también cuatro puertos SFP para conexiones ópticas. <p>Con indicadores LED para visualizar el estado operativo del equipo en todo momento. Que soporte Jumbo Frames y permitir agregar vínculos entre diferentes puertos para aumentar el ancho de banda disponible.</p> <p>Con soporte para hasta 1024 reglas en su lista de control de acceso (ACL) y admitir VLANs para segmentación lógica dentro del mismo switch. Asimismo, este dispositivo tiene que ser montado en rack.</p> <p>Switch con capacidad QoS (Quality of Service), capaz de priorizar tráfico según criterios definidos; tabla MAC Address con espacio para almacenar hasta 16000 entradas; e inspección ARP e IGMP integrados al hardware.</p> <p>Switch diseñado bajo los estándares IEEE802.1D/P/V/U/Z lo cual garantiza una alta calidad en la transmisión y recepción datos mediante protocolos confiables tales como SNMP o SSH/SSL. El presupuesto total PoE que alcance los 370W mientras que la cantidad máxima simultánea es variable dependiendo del consumo individualizado por puerto conectado.</p> <p>Switch color plata compatible con auto MDI/MDIX</p> <p>15 bobinas Panduit de cable UTP Cat6 para interior, con blindaje U/UTP (UTP) que les permita proteger los cables contra interferencias externas. Color Azul</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 Bobinas Interior Cable Bobina Intellinet Cat 6 UTP con longitud total de 305 Metros Color Gris <p>Bobina de Cable UTP CCA Cat 6 INTELLINET NETWORK SOLUTIONS que proporcione una excelente relación señal a ruido con pérdidas mínimas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 Bobinas Exterior La X-Case Bobina de Cable Cat6 UTP 4 Par con longitud total de 305 Metros, color Negro ACCCABLE21DOFO cable de red diseñado para transmitir datos a alta velocidad. Diámetro 	Pieza	1	NO OFERTA	NO OFERTA

[Handwritten blue marks and signatures on the right side of the table]





MORELOS

2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Gobierno del Estado
2018 - 2024

exterior de 5,9 mm, con una chaqueta fabricada en nailon/cloruro de polivinilo (PVC).

Que cumpla con los estándares necesarios para soportar velocidades de transmisión superiores a las del Cat5e. Con blindaje U/UTP (UTP) lo que garantiza una mayor protección contra interferencias electromagnéticas externas.

• 4 Access Point 14dbi 5GHz Omni 360 grados 802.11ac 1.7Gbps Gigabit Access Point LOS. Con velocidades capaces de 500 Mbps+, y una capacidad de punto de acceso de hasta 1,5 Gbps con las velocidades que demandan los usuarios empresariales a una fracción del costo de entregar fibra a las instalaciones. Con tecnología direccional MIMO. Que incluya sistema para descargas atmosféricas tierras físicas

• 40 Radios Modulares PTMP hasta 500 Mbps, PTP hasta 700 Mbps, Frecuencia: 4900-6400 MHz. Ganancia: 8 dBi (nativo). Potencia máxima de salida: 27 dBm Clasificación del IP: IP55 El consumo de energía: 12,9 W max. Debe incluir sistema para descargas atmosféricas tierras físicas

• 40 Inyector PoE -Voltaje de entrada: 100 - 240 Vca, 1,5 A, 50 - 60 Hz. -Voltaje de salida: 50 Vcc, 1,2 A. - Pines 3/6 y 4/5: +50 Vcc. -Pines 1/2 y 7/8: GND. - Dimensiones: 65 x 36 x 163 mm (2,6 x 1,4 x 6,4") - Peso: 0,4 Kg (14,4 oz)

• 40 Antenas direccionales 25 dBi, 4,9/6,4 GHz, Diámetro 42,9 cm, Profundidad: 116 mm, modulación 256-QAM,OFDM,QAM, velocidad de supervivencia: 200kmh, ancho de viga vertical: 45°, polarización dual.

• 10 Pantallas con resolución de 4K. Tecnología HDR para una calidad de imagen mejorada. Modo de sonido: Dolby Digital Plus, Q-Symphony, OTS-Lite. Sistema operativo Tizen. Conecta tus dispositivos mediante sus 3 puertos HDMI y sus 2 puertos USB. Con sistema de cables ocultos. Dimensiones: 1353mm de ancho, 776,8mm de alto, 25,7mm de profundidad.

• 10 Soporte TV/Monitor, soporta 1 pantalla. Inclinable y articulado. compatible con pantallas led, plasma. Montaje fijo. Estándar VESA: 400, 400x400. Soporta hasta 40 kg

• 40 Cámaras IP Bullet La cámara IP Bullet IR para exteriores DS-2CD2623G2-I2S(2,8-12mm)(D) de Hikvision, peso total de 2,51 kg y que cuente con diferentes niveles de acceso al usuario: administrador, operador y usuario. Tiene que disponer de detección de movimiento en video y tiene una forma tipo bala.

El rango dinámico debe alcanzar los 120 Db mientras que los idiomas soportados deben ser múltiples. Tendrá que ofrecer soporte a la calidad del servicio (QoS), su profundidad es de 97,9 mm y permite codificación ROI.

Con heartbeat o latido cardíaco, material aluminio en la carcasa externa, así como rotación completa hasta los 360° grados. El amperaje máximo permitido por salida CC llega a ser de 1,08 A.

Que incluya compensación contraluz (BLC), emisión video e incluso contador píxeles para mayor precisión en las imágenes capturadas. Los formatos audio compatibles deben ser AAC-LC,G711,G722.1,G726 MP2L2,MP3 Y PCM; además puede inclinarse desde ángulos entre 0-90°.

Que detecte objetos hasta una distancia máxima aproximada de unos45 metros. Debe poseer anti-flicker para evitar parpadeo indeseado durante grabaciones nocturnas.

Debe incluir tecnología CMOS sensor integrada certificaciones FCC SDoC (47 CFR15.B); CE-EMC



<http://morelos.gob.mx>




Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

(EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN50130-4: 2011 +A1 : 2014); RCM (AS/NZS CISPR32 : 2015) ; IC VoC (ICES -003 :6 , 2016) ; KC(KN32 : 20.15 , KN35 :20.15) UL(UL60950 -1); CB(IEC60950 -1:2005+Am 1;2009), y soporte para tarjetas de memoria MicroSD.

• 40 Cámaras IP Domo La cámara IP domo IR para exteriores Hikvision DS-2CD1143G0-I(2.8mm) debe contar con una codificación de Región de Interés (ROI), lo que permite enfocar en áreas específicas y reducir el ancho de banda necesario para la transmisión. Con factor de forma tipo Domo, resistente al agua gracias a su código IP67 y puede operar en temperaturas extremas entre -30°C y 60°C. Con tecnología avanzada de reducción de ruido 3D, amplio rango dinámico (WDR) para compensar las diferencias entre zonas brillantes y oscuras dentro del mismo cuadro.

Interfaz Ethernet rápida que proporcione conectividad confiable mientras que los protocolos compatibles incluyen TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS RTP/RTSP/RTCP PPPoE NTP UPnP SMTP SNMP IGMP 802.1X QoS IPv6 Bonjour e IPv4 UDP SSL/TLS.

Contar con detección inteligente de movimiento por video, así como cambio automático de escena mediante Intelligent Video Surveillance (IVS). La visión nocturna que alcance hasta los 30 metros gracias a sus LED infrarrojos integrados.

El ángulo diagonal del objetivo debe ser de 114.7° mientras que el horizontal de 98° con una distancia focal fija de 2.8 mm; que se ajuste parámetros como brillo contraste saturación nitidez apertura máxima etcétera desde la administración basada en web.

Que soporte tarjetas de memoria MicroSD (TransFlash) MicroSDHC y MicroSDXC con un tamaño máximo de 256 GB. Cámaras IP Domo PTZ IR para Exteriores con Detector de Temperatura, Alámbrico, 2560 x 1440 Píxeles, Día/Noche. Factor de forma: Domo. Tipo de sensor: CMOS. Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Máxima resolución: 2560 x 1440 Píxeles. Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440. Tecnología de conectividad: Alámbrico. Colocación soportada: Exterior. Visión nocturna: Si. Color del producto: Blanco

• 40 Cámaras IP Domo PTZ IR para Exteriores con Detector de Temperatura, Alámbrico, 2560 x 1440 Píxeles, Día/Noche. Factor de forma: Domo. Tipo de sensor: CMOS. Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Máxima resolución: 2560 x 1440 Píxeles. Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440. Tecnología de conectividad: Alámbrico. Colocación soportada: Exterior. Visión nocturna: Si. Color del producto: Blanco

• 4 Servidores Intel Xeon Silver 4114 2.20GHz, 128GB DDR4, 1.92TB, 2.5", SATA, Rack (1U). Debe contar con tecnología de ahorro de energía para ahorrar costos de electricidad, al tiempo que proporcione respaldo de batería, tomacorrientes protegidos contra sobretensiones y filtro EMI para proteger sus dispositivos. El servidor PowerEdge R640 se basa en una arquitectura del sistema ampliable y proporciona las opciones y la flexibilidad necesarias para satisfacer la demanda de rendimiento sin problemas.

- Simplificar la implementación y ampliar fácilmente de 3 a más de 1000 nodos para el almacenamiento definido por software



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos




@GobiernoMorelos

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

		<ul style="list-style-type: none">- Maximizar el rendimiento del almacenamiento con hasta 8 unidades NVMe.- Ampliar los recursos de computación con el procesador Intel® Xeon® SP, que ofrece un incremento del 27 % en núcleos de procesamiento y un aumento del 50 % en ancho de banda con respecto a la generación anterior de procesadores Intel® Xeon®.• 8 Cámaras LPR IP Bullet IR para Exteriores, Alámbrico, 2688 x 1520 Píxeles, Día/Noche. Factor de forma: Bala. Tipo de sensor: CMOS. Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Máxima resolución: 2688 x 1520 Píxeles. Formatos gráficos soportados: 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520. Tecnología de conectividad: Alámbrico. Colocación soportada: Exterior. Visión nocturna: Si. Color del producto: Gris• 1000 Intellinet RCKACC070 Plugs de Red, Macho/Macho, Transparente• 1000 Intellinet Jack Categoría 6, RJ-45, Blanco• 80 No Break con tecnología de ahorro de energía para ahorrar costos de electricidad, al tiempo que proporcione respaldo de batería, tomacorrientes protegidos contra sobretensiones y filtro EMI para proteger sus dispositivos. <p>El UPS tiene que presentar una pantalla LCD multifunción para mostrar información sobre la potencia y las condiciones de la batería. La protección de línea telefónica incluida debe proteger los teléfonos contra sobretensiones y picos. También es compatible con PowerPanel® Power Management Software para realizar un apagado ordenado de la PC.</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <p>Voltaje de entrada: 90 - 140V Frecuencia de entrada: 57 - 63Hz Forma de Onda: modificada Tipo de enchufe de entrada: NEMA 5-15P Longitud del cable: 1.8 m Salida VA: 1500 Salida Watts: 900 Factor de potencia: 0.6 Total de tomas: 12 (6 respaldo y protección, y 6 protección) Tipo de tomas: 12 NEMA 5-15R Especificaciones de batería: 2 x 12V/9Ah Tiempo de respaldo con media carga (450 W): 12 Minutos Tiempo de respaldo con carga completa (900 W): 3 Minutos Tiempo de transferencia: 4 milisegundos Protección de picos: 1500 Joules Protección: RJ11 y RJ45 Indicadores: Pantalla LCD de lectura Dimensiones: 102 x 248 x 337 mm (Ancho x Alto x Profundidad) Peso: 11.3 kg Baterías de reemplazo: RB1280 (2) (incluye baterías) NO es compatible con generador de energía (plantas de respaldo).• 150 licenciamientos para cámaras que permitirán administrar desde una plataforma de gestión de video IP que permite a los usuarios crear soluciones de videovigilancia en red (wavevms)• 4 APC Gabinete para Servidor 19", 42U, hasta 1700kg, Negro• 12 Rack IDF's El gabinete para pared Intellinet 711753 es un bastidor cerrado de 6U diseñado para</p>
--	--	---

Q

S

N

X

Handwritten signature




<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



alojar equipos electrónicos y de red. Su estructura tiene que contar con una puerta delantera de vidrio que permita visualizar el interior sin necesidad de abrirlo, lo cual facilite su mantenimiento. El tamaño estándar del fotograma debe ser de 48.3 cm (19"), mientras que la altura total debe alcanzar los 370 mm.

En color negro y con una profundidad máxima de 600 mm, con suficiente espacio interno para acomodar dispositivos diversos como servidores, switches o routers. sus paneles laterales deben ser desmontables e incluidos en el paquete, permitiendo acceder fácilmente al equipo instalado.

La capacidad máxima soportada por este gabinete de hasta 60 kg. peso neto aproximado de 19 kg.

- 5 No break para rack APC SMX2000LV. Capacidad de potencia de salida (VA): 1920 Voltamperio, Potencia de salida: 1800 Watts. Voltaje de entrada de operación (min): 70 volt. Cantidad de salidas AC: 10 Texto, Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, NEMA L5-20R, Conector: NEMA 5-20P. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Numero de baterías soportadas: 1 Texto, Tiempo de recarga de la batería: 3 horas. Factor de forma: Rackmount/Tower, Montaje en rack: 2U, Color del producto: Negro. Forma de onda: Sine, Nivel de ruido: 55 decibel

- 8 Routers Funciones Escalabilidad, Flexibilidad en Implementación, Integración de Servicios, Rendimiento de Alto Nivel, seguridad avanzada, Tipos de conexiones 1 puerto de administración (Gigabit Ethernet SFP), 3 puertos de red de 10/100/1000 Gigabit Ethernet (GigE), Ethernet

Se requiere de instalación (CERESO Morelos área Varonil)

Garantía en los discos duros, de 3 años con el proveedor y/o fabricante.

PARTIDA 2:

REGLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AMBULANCIA URGENCIAS BÁSICAS	<p>Ambulancia urgencias básicas 2024 o superior, de acuerdo a la NOM-020-SSA2-1994</p> <ul style="list-style-type: none"> -Motor: 6 cilindros, 3.6 L -Combustible: Gasolina -Caballos de fuerza: 280 -Torque: 260 lbs-pie -Transmisión: Automática de 9 velocidades - Tracción: Delantera 4x2 -Frenos de disco (trabajo pesado) delanteros y traseros -Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, bolsas de aire laterales y bolsas de aire laterales tipo cortina. -Capacidad de carga: 1,880 kg -Volumen de carga: 11.5 mts 3 -Capacidad de arrastre: 2,313 kg -ABS con compresión hidráulica -Tanque de combustible de 90 litros -Suspensión delantera/trasera: McPherson con barra esterilizadora/trabajo pesado de eje solido -Batería de uso rudo -Control electrónico de estabilidad <p>Color: blanco balizado como ambulancia Adaptado a Ambulancia tipo II R-V Urgencias Básicas</p> <p>Cabina de pacientes estructura</p>	Pieza	1





MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Estado Anfitrión del Mundo
2018-2024

2			<p><i>Estructuración metálica interior del toldo a base de perfiles tubulares pbr, con tratamiento anti corrosivo y soportes interiores metálicos para la instalación de pasamanos. Tolvas de ventilación cromadas importadas tipo marino. Un contradamo fabricado en fibra de vidrio de una sola pieza, paredes interiores en con acabado exterior en plástico termo formado abs, forros laterales superiores para protección de cabeza con base de uretano de alta densidad con forro de vinil.</i></p> <p><i>Equipamiento de la cabina de pacientes. Aislamiento térmico y acústico a base de placas de poliburbuja de doble densidad aluminizada (isofoil), entre paredes. Piso con base de madera fenólica de pino de 12mm cubierto con linóleum tipo automotriz de uso rudo especial para quirófano, con una elevación hacia las paredes de los muebles de 7 cms, para evitar la filtración de agua y humedad debajo de estos. Rematado con molduras de aluminio anodizado para sellar sus uniones. mampara divisoria fabricada en estructura de aluminio cal.16 con acabado exterior en fibra de vidrio de 3mm de espesor color blanco, con pasillo de comunicación entre el área médica y la cabina del chofer, con puerta corrediza fabricada en polímero plástico de 13 mm de espesor. Gabinete medico de una sola pieza, fabricado con estructura metálica de acero ahogada en plástico reforzado con fibra de vidrio de 6mm de espesor, color blanco integrado, totalmente liso con curvas sanitarias en el interior de los compartimientos sin aristas totalmente redondeado en sus esquinas resistente a los solventes y detergentes que se utilizan para su asepsia, comprende los siguientes compartimentos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>* 5 gavetas para equipo e instrumental médico, medicamentos y blancos; las 5 gavetas con puertas de policarbonato transparente de 5mm de espesor, sobre rieles de aluminio afelpados para evitar vibraciones.</i> <i>1 mesa de trabajo con iluminación independiente y con espacios para dos tomas de oxígeno, un succionador eléctrico, dos tomas de corriente de 12 volts, una toma de corriente de 127 volts y el tablero de control para operar todas las de funciones de la cabina de pacientes</i> <i>* 1 compartimiento para las camillas marina y cervical corta.</i> <i>* 1 compartimiento para el extractor de con rejilla de ventilación.</i> <i>* 1 compartimiento fabricado en pvc rígido modificado auto extingible, de 13mm de espesor para tanque de oxígeno tipo "m" cuenta con una ventana de policarbonato que permite la observación de los manómetros del tanque.</i> <p><i>Banca fija tipo chaise long:</i> <i>Fabricado en fibra de vidrio de 6 mm. de espesor con una estructura de tubular ahogada con la fibra de vidrio. Cuenta con acojinamiento abatible de 58 cm. tapizado en vinil automotriz color azul, tanto en el asiento como el respaldo de la unidad, por medio del cual se obtiene un mayor confort para los pacientes y paramédicos durante el</i></p>	NO OFERTA	CUMPLE
---	--	--	--	-----------	--------

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.





MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

traslado. El asiento está dividido en dos partes con tapas abatibles la fijación se realiza con bisagra de 2" de ancho y amortiguadores para mantenerlo abierto, cuenta con tres cinturones de seguridad de 2 puntos apoyo para seguridad de los usuarios.

Porta Venoclisis

2, empotrados abatibles de aluminio con cinta velcro para sostener macro soluciones de aproximadamente 1 litro, instalados en el toldo (para permitir la presión necesaria) del lado derecho a la altura de la camilla fija (chase long) y del lado de camilla rodante. Estos permiten sostener de manera vertical los envases y su ocultamiento cuando están fuera de uso.

Asiento paramédico tipo network

Un asiento individual de paramédico fijo al piso, fabricado en base de fibra de vidrio con un espesor de 6 mm. Con alma de acero en calibre 14, asiento abatible con tapicería en vinil tipo automotriz, con cinturón de seguridad automotriz.

Pasamanos

1 pasamanos centrales en tubo de acero inoxidable o aluminio, en el interior a lo largo del toldo (1.60 mts.) al alcance de las personas que van sentadas en la camilla fija pasamanos en el chase long.

Extractor de aire

Extractor centrífugo de 12 volts de dos velocidades, con rejilla de protección con capacidad de 10.75 m3 mínimo, instalado en la parte superior izquierda del gabinete lateral.

Ventanillas filtraso!

Cuenta con dos medallones traseros, uno en cada puerta abatible sujetos mediante y una ventana en la puerta lateral derecha. Todos ellos en vidrio filtra sol inastillable de calidad automotriz de 5 mm de espesor.

Iluminación interior

Cuenta con 6 luces/plafones embutidos de leds con alta y baja luminosidad, especiales para ambulancia colocados en el toldo interior de la unidad. Se controlan desde el tablero ubicado en el mueble lateral. Fabricados en policarbonato de alto brillo transparente empotrados y colocados en forma uniforme a todo lo largo y ancho del toldo, sujeta firmemente a la estructura. El sistema de iluminación interior tiene que activarse automáticamente al abrir las puertas de la cabina de paciente.

La llanta de refacción conservará en su ubicación original de planta.

Protección tipo red, colocada en la cabecera de la camilla fija chase long, sujeta firmemente a la estructura principal del vehículo.

Sistema de 12 vcd

• De doble batería (auxiliar y vehículo), con capacidad de 80 a 95 ah; el cual permite recargar la batería auxiliar para un uso constante de los equipos.

Master switch:

Apagador selector de batería original de dos posiciones, importado de uso rudo,

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Club Internacional de Fútbol
2018 - 2024

			<p>colocado en la cabina del operador (asiento del operador), con capacidad de 500 a intermitentes y 310 a continuos.</p> <p>Arneses: A base de un arnés principal, que parte desde el tablero de la cabina del conductor, y recorre el perímetro de la unidad, con sus respectivas derivaciones. Está formado por conductores vinanel calibres 12, 14 y 16, temperatura de trabajo 90°C, tensión 600 v; con aislamiento termoplástico resistente al calor y a la humedad, retardador de la flama, cumpliendo con la NOM-001-SEDE-2012. INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION, capítulo 1, artículo 110-5 conductores, 110-6 Designación (tamaño) de los conductores y nmx-j-010-ance20005.</p> <p>A base de dos arneses principales: - la primera parte desde el tablero tipo avión de la cabina del conductor y recorre el perímetro de la unidad, con sus respectivas derivaciones. - el segundo arnés parte desde la mesa de trabajo y recorre la parte central de la unidad devnándose en cada una de las funciones.</p> <p>Formados por conductores vinanel cal. 0, 4, 8, 10 y 12 temperatura de trabajo 90° c., tensión 600v; con aislamiento termoplástico resistente al calor y a la humedad, cable thv anti flama y auto extinguiible, cumpliendo con la nom-001-2005, capítulo 1, art. 110-5, 110-6 y nmx-j-010-ance-20005. la derivación para el contacto grado medico ubicado en la mesa de trabajo, cuenta con un conductor calibre 14, con aislamiento para puesta a tierra.</p> <p>Todo el arnés y las derivaciones cuentan con tubería corrugada de polietileno de alta densidad 1 1/2" y 3/8" en color negro nmx-j-542-ance-2006</p> <p>Tablero de distribución especial fabricado por tarjetas electrónicas con sistema de auto diagnostico con led's indicadores de estado, las cuales controlan las cargas de los circuitos eléctricos, independientes, cada uno de ellos operado por relevadores de 40 amp y protegidos con fusibles tipo automotriz.</p> <p>Panel de control Se encuentra ubicado en la cabina del chofer, en la parte superior. Cuenta con un panel donde se encuentran integrados los switches desde donde se controlan los equipos como la torreta, luces exteriores e interiores y la sirena.</p> <p>Semáforo de vida el cual indica el estado al conductor el estado del paciente durante el traslado, fabricado por medio de led's luminosos.</p> <p>Switches importados grado profesional, con funciones de medios de placas abs de color grabadas.</p> <p>Rotulado y franjeado exterior tipo ambulancia rotulado: según la norma oficial NOM-034-SSA3-2013, en material reflejante grado ingeniería franjeado: con una franja penmetral de 10 cms de espesor pintura de poliuretano.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

CP

S

N

X

[Firma manuscrita]



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos




@GobiernoMorelos



MORELOS

2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Gobierno del Estado
2018 - 2024

		<p>Camilla móvil telescópica tipo ferno modelo 35 a.</p> <p>1 camilla móvil telescópica tipo roll in para ser operada por dos paramédicos, fabricada en 100% aluminio, incluye: colchón clínico sellado y flexible, dos cinturones pélvicos y para hombros; juego de soportes especiales para la camilla.</p> <p>Camilla marina plegable nacional Acero cromado descripción</p> <p>La camilla de emergencia plegable es una camilla simple y plana útil para la transferencia de pacientes sin sospecha de lesión espinal. Presenta marcos de aluminio livianos y coberturas de nailon recubiertas de vinilo, bacteriostáticas y resistentes, resistentes a las manchas, la sangre y los fluidos corporales. Incluye restricciones para pacientes.</p> <p>características:</p> <p>* Cuenta con marcos de acero cromado liviano y cubiertas de nailon recubiertas de vinilo, resistentes, bacteriostáticas</p> <p>Tanque de oxígeno 1 tanque de oxígeno de aluminio tipo "m", con capacidad de 3,000 litros, con doble regulador completo, con manómetro pre ajustado a 31kgs</p> <p>Tomas de oxígeno completas 3 se colocan dos tomas rápidas de oxígeno con flujo metro y humidificador en la unidad, ubicadas 2 en la mesa de trabajo de la ambulancia. Y la tercera a sobre la cabecera de la banca fija. Una de las tomas que se encuentran colocadas en la mesa de trabajo cuenta con conexión de cuerda para instalar equipos de respiración asistida ciclados por presión.</p> <p>Tanque de oxígeno portátil tipo "d" con manómetro y flujometro con una capacidad hasta 15 lpm</p> <p>Un equipo de succión eléctrico a 12 volts tipo te-a, motor oculto de alto rendimiento, soporte del vaso en plástico abs, regulador de vacío con indicador de presión, con cánula</p> <p>Un soporte metálico ahulado para tanque tipo "d" incluye tanque</p> <p>Equipo de emergencia vial. Lámparas exteriores e interiores.</p> <p>Seis lámparas, luz perimetral led domos de policarbonato en color rojo, con función intermitentes y colocados: dos en cada costado y dos más en la parte trasera de la cabina de pacientes.</p> <p>Dos lámparas, luz perimetral domos de policarbonato en color rojo, con función intermitentes y colocados: en cada esquina de la parte delantera del domo de fibra de vidrio.</p> <p>Una lámpara, luz perimetral led, domo de policarbonato en color cristal, con función intermitente y colocada: en la parte central delantera del domo de fibra de vidrio.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

[Handwritten signatures and marks in blue ink]





MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024


			<p><i>Dos lámparas, luz perimetral domo de policarbonato en color ámbar, colocado: en la parte trasera del domo de fibra de vidrio.</i></p> <p><i>Cinco lámparas, luz perimetral, con reflector con una inclinación de 260° hacia el piso, foco de halógeno y domos de policarbonato en color cristal, colocados: dos en cada costado y uno más en la parte trasera para proporcionar luz de trabajo alrededor de la ambulancia.</i></p> <p><i>Dos lámparas, luces perimetral color rojo colocadas en la parrilla delantera.</i></p> <p><i>Dos lámparas, luz perimetral led de intersección domo de policarbonato en color rojo/cristal, colocadas en la salpicadera</i></p> <p><i>Una lámpara, luz perimetral para iluminación del interior de la cabina de pacientes.</i></p> <p><i>Una lámpara, luz perimetral para iluminación de la mesa de trabajo de paramédicos la parte trasera de la cabina de pacientes.</i></p> <p><i>Sistema de cuatro lámparas, luz led de esquina giro y bloqueo, luz perimetral led tipo escondite, colocados dentro de las calaveras traseras y los cuartos delanteros.</i></p> <p>Barra de luces <i>Fabricada en aluminio y policarbonato, leds color rojo, torreta discreta 45° con tecnología 100% a base de leds.</i></p> <p><i>configurable:</i> <i>Con seis lámparas de led colocadas dos en las esquinas con 6 diodos, dos lámparas led con 3 en color rojo y dos lámparas led con 3 en color cristal colocadas al frente de la torreta, dos lámparas led para lámparas de penetración.</i></p> <p>Señalamientos auditivos <i>Sirena con dimensiones: 2.3" (5.9 cm), 6.1 (15.6 cm), 7.6" (19.4 cm); potencia con opción a 100 o 200 watts.; tonos: aux, yelp, wail, air horn, prioritario; corneta de aire electrónica (air horn); retransmisión de radio (pa); micrófono con botón de cancelación de sonido; panel iluminado para una fácil operación nocturna.</i> <i>Opción para micrófono independiente o con capacidad para uso de radio de dos vías. circuito de estado sólido y generación de tonos a base de microprocesador.</i> <i>Sistema de protección contra corto circuito y 12 volts cd.</i> <i>cumple con la norma sae J1849 y california título 13</i></p> <p><i>2 bocina de 100 watts de potencia de salida</i></p> <p><i>Bocina de uso rudo, alto rendimiento, fácil instalación, base de aluminio, 100w de potencia 8 ohms de impedancia, diseño robusto, dimensiones: 14 x 15 x 5.8 cm</i></p> <p>Alarma de reversa <i>Señal de alarma auditiva para reversa automotriz de 97 db, de accionamiento automático al circular la unidad en reversa. Con funciones de encendido y apagado con rocketswitch desde la cabina del operador.</i></p> <p><i>Sistema de aire acondicionado</i></p>			
--	--	--	---	--	--	--





MORELOS

2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

Gobierno del Estado
2018 - 2024

		<p>Sistema de aire acondicionado para el área médica de 28,000 btu's con evaporador trasero de la misma capacidad.</p> <p>Inversor de corriente 12 vcd/110 vca grado médico de 1,500 w grado medico con control remoto ubicado en el panel, cargador electrónico, frecuencia controlada, libre de picos transitorios y salida regulada. Incluye dos salidas de 110 v polarizadas de fácil acceso para alimentar al equipo médico tal como desfibrilador, monitor de signos vitales, bombas de infusión, incubadoras, etc.</p> <p>Equipo médico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reanimadores tipo bolsa con válvula de no re inhalación, con vías de entrada de oxígeno, dispositivo de concentración y válvulas de liberación. En el caso de neonato con bolsa de 250 mililitros lactante, con bolsa de 500 mililitros pediátrico, con bolsa de 750 mililitros adulto, con bolsa de 1000 mililitros mascarilla de tamaños 0, 1, 2, 3, 4 y 5. • férulas rígidas para miembros torácico y pélvico. • Desfibrilador monitor "m" series tipo zoll • Camilla rígida de material plástico con sistema de sujeción. • Collarines rígidos en tamaño chico, mediano y grande • Camilla marina plegable • Cilindro de oxígeno portátil tipo "d" con capacidad de 350 litros con flujómetro. • cilindro de oxígeno tipo "m" con capacidad de 3000 litros con regulador de presión <p>Herramienta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gato hidráulico de patín de tres toneladas de capacidad con manera! • llave de cruz con cuatro medidas estándar • dos reflejantes de protección tipo triangulo • juego de cables para corriente de uso rudo • dos extintores de polvo abc de 4.5 kgs • pinzas de mecánico grandes • desarmador punta de cruz • desarmador plano • juego de llaves mixtas medidas básica <p>ISO 9001/2015 de equipo electrónico.</p> <p>Garantía: 3 años o 60,000 kms lo que ocurra primero y 5 años en balizamiento, con el proveedor</p>			
2	Camioneta	<p>Camioneta Doble cabina pick up 4x4 modelo 2024 o superior Especificaciones:</p> <p>Motor 3.3 lts V6 con 290 hp y 265 lbs/pie de torque, dirección eléctrica asistida, Transmisión automática de 10 velocidades (modo manual), con botones de cambio en la palanca de velocidades, remolque-arrastre, eco, deportivo, resbaladizo, lodo/surcos, nieve profunda/arena), sistema tracción 4x4, capacidad de carga de 780kg, capacidad de arrastre 3,719 kg, peso bruto vehicular 2,939 kg, tanque de combustible de 98 lt, Freno de mano eléctrico, frenos de disco ventilados con ABS y EBD (distribución electrónica de la fuerza del frenado) en las cuatro llantas, rines de acero de 17", llantas 265/70 R17 A – T OWL incluyendo llanta de refacción. SEGURIDAD: 6 Bolsas de aire (frontales, laterales y tipo cortina) para conductor y pasajero, alarma</p>	pieza	4	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



DOCUMENTO


VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado de Morelos
2018-2024

		<p>perimetral, cinturones de seguridad de tres puntos, ajustables con pretensores y refractores, bloqueo electrónico de columna de dirección, sistema antirrobo pasivo securilock, control de balanceo remolque (TSC), control de tracción avanzada (ADVACENTRAC) y control de estabilidad antivolvadura, asistencia para arranque en pendientes, sistema de monitoreo de presión de llantas individual.</p> <p>INTERIOR: Aire acondicionado manual, asiento delanteros en tela tipo banca 40/20/40, asiento del conductor del pasajero con ajuste manual de dos posiciones, volante con ajuste de altura y profundidad, espejo retrovisor con ajuste manual día y noche, visera de conductor de pasajero con espejo de vanidad, espejos laterales negros abatibles manualmente, espejos laterales eléctricos limpiaparabrisas intermitente, medallón trasero fijo, cristales eléctricos, seguros eléctricos con cerrado automático, piso de vinil, sync 4 con pantalla de 8 pulgadas apple, apple car play y android auto, sistema de audio Radio AM/FM/CD/AUX con 6 bocinas.</p> <p>EXTERIOR: 4 ganchos de soporte hechos en acero en la caja de la pick up, manijas exteriores negras, faros de alógeno, faros con encendido automático, luz de freno en zona de carga, luces traseras de halógeno, ganchos frontales para arrastre, cuadro trasero con conexión para remolque, Carrocería en aluminio grado militar.</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES: Longitud total 531.1 cm Ancho total (excluyendo espejos) 202.9 cm. Altura de la cabina al suelo sin carga 195.6 cm. Color de la unidad: Blanco</p> <p>Garantía: 3 años o 60,000 kms lo que ocurra primero, con el proveedor.</p>			NO OFERTA	CUMPLE
3	Camioneta para traslados de reos	<p>Camioneta para traslados de reos (tipo VAN) 2024 o superior, con equipo patrulla Morelos</p> <ul style="list-style-type: none"> -Motor: 6 cilindros, 3.6 L -Combustible: Gasolina -Caballos de fuerza: 280 -Torque: 260 lbs-pie -Transmisión: Automática de 9 velocidades -Tracción: Delantera 4x2 -Frenos de disco (trabajo duro) delanteros y traseros -Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, bolsas de aire laterales y bolsas de aire laterales tipo cortina -Capacidad de carga: 1,880 kg -Volumen de carga: 11.5 mts³ -Capacidad de arrastre: 2,313 kg -ABS con compresión hidráulica -Tanque de combustible de 90 litros -Suspensión delantera/trasera: McPherson con barra esterilizadora/trabajo duro de eje sólido -Batería de uso rudo -Control electrónico de estabilidad <p>Color: Blanco-balizado Que incluya Bisel color negro</p> <p>Equipamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Barra de luces • 16 (dieciséis) módulos de LEDs de última Generación, integrados de la siguiente forma: o 4 (cuatro) módulos TORUS de 9 	pieza	4	NO OFERTA	CUMPLE



<http://morelos.gob.mx>




Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

		<p>(nueve) LEDs (2 (dos) rojos y 2 (dos) azules) ubicados en la esquina. o 4 (cuatro) módulos TORUS que contienen 4 (cuatro) LEDs direccionales (2 (dos) rojos y 2 (dos) azules) hacia el frente. o 4 (cuatro) módulos TORUS que contienen 4 (cuatro) LEDs direccionales (2 (dos) rojos y 2 (dos) azules) hacia atrás. o 2 (dos) módulos TORUS que contienen 3 (tres) LEDs blancos hacia el frente, de penetración. o 2 (dos) módulos TORUS que contienen 3 (tres) LEDs blancos colocados en los extremos laterales (Callejoneas) que funcionen de forma independiente.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dimensiones: 119 cm. (47") de largo, 5,3 cm. (2.1") de altura, 31.1 cm. (12.25") de ancho. • Base de aluminio extruido. • Domos inferiores de policarbonato color cristal en 3 (tres) secciones (2 (dos) laterales y 1 (una) central), inyectados en una pieza, alta resistencia al impacto, diseño aerodinámico, intercambiables, sellado que impide el paso del agua.• Cubiertas de policarbonato en tres secciones (2 (dos) laterales y 1 (una) central), color rojo y azul que forman una barrera solar resistentes a los rayos UV, utilizando sistema de grapas para fijarse, permitiendo un rápido mantenimiento.• Soporte de montaje metálico, irrompible y resistente a la vibración, para montaje sobre el toldo del vehículo patrulla. • Fabricada en ambiente ISO 9001:2008 o superior. <p>4 luces (2) para frente y (2) para calaveras traseras modelo LIF12 Cabezal de 4cm (1.57") de diámetro Cable de 2.75 metros (108") de largo. Cuenta con 12 LEDs de 5ta Generación. 20 diferentes tipos de flasheo disponibles.</p> <p>Consumo mínimo de amperaje: 12 Volts</p> <p>-Torreta</p> <ul style="list-style-type: none">• Torreta fabricada a base de aluminio extruido y anodizado, herrajes de sujeción y tornillería antióxido. Cubierta a base de domos de policarbonato inyectado de alta resistencia en dos secciones. de 44.5" (113.0 cm.) de largo, 11.2" (28.4 cm.) de ancho, 2.5" (6.4 cm.) de altura. Un nivel, perfil bajo, con proyección de luz a 360° y totalmente aerodinámica. <p>Sistema de montaje resiste a las vibraciones y antioxidante, con bases ajustables corredizas según dimensión de toldo de vehículo. Sistema de sellado por empaque perimetral y tornillería.</p> <p>Componentes internos a base de circuitos y tarjetas electrónicas con sistemas ópticos en proyección de luz de led.</p> <ul style="list-style-type: none">- Domos superiores en color rojo y azul.- a base de módulos de leds generación III con reflectores, con patrones de flasheo preprogramados.-Sistema de doble intensidad lumínica para patrullaje nocturno. <p>-Sirena electrónica (Sirena Electrónica con las siguientes características: 200 watts.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Cabeza del estado
CATEDRAL


		<p>3 sonidos oficiales (Wail, Yelp, Hi-Lo) Sonido de corneta de aire (Air Horn). Corneta de aire accionada con botón momentáneo de presión.</p> <p>Sonido momentáneo (manual) accionado con botón momentáneo de presión.</p> <p>Control de volumen y encendido en el mismo botón. Micrófono para voice (P.A.) Retransmisión del radio.</p> <p>Dimensiones: 16.5 cm (6.5") x 6.4 cm (2.5") de altura x 14 cm (5.5") de fondo.</p> <p>-Bocina de uso rudo Dimensiones: 16.09 cm (6.3") de largo por 16.09 cm (6.3") de alto por 8 cm (3.3") de ancho. 100 watts de potencia. Diseño moderno y compacto. Base para sujeción.</p> <p>- Tumbaburros Tipo H fabricado en placa de acero de 1/4" y tubo de 2" de diámetro en calibre 16. • Sujeción directa y anclajes reforzados al chasis con topes de protección de poliuretano de alta resistencia. • Acabado final con aplicación de pintura electrostática en polvo color negro semimate de alta resistencia al impacto y a los rayos UV. • En la parte delantera un travesaño central de lámina de 1/8" de acero conteniendo las siglas de la dependencia cortadas con rayo láser o agua. DEFENSA TRASERA: • Tipo escalón. • Fabricada en lámina de aluminio antiderrapante. • Con huella de 25 cm. para el fácil acceso. Tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado.</p> <p>- Mampara divisoria en la parte trasera de la unidad: Mampara divisoria vertical fabricada en tubular cuadrado y en laminado calibre 16 haciendo una división del vehículo a la mitad y aislamiento térmico. Bancas laterales al centro: 2 banca corridas a lo largo de la camioneta fabricada en calibre 16, debe incluir porta esposas en redondo de media fijadas al piso (4 por banca) con giro de 360°. Laminado interior calibre 18 placas antiderrapantes 2 puertas traseras fabricadas en lámina calibre 16, con pasador individual. 1 juego de pasamanos traseros (3 piezas 2 laterales y uno arriba) fabricados en tubo de 1" calibre 16, 3 tomas de aire, fabricadas en lámina calibre 16 con metal desplegado calibre 22 a cada costado.</p> <p>BALIZAMIENTO Balizamiento en vinil adherible 3m grado ingeniería, de la siguiente manera:</p> <p>En el frente, arriba del parabrisas: la leyenda SISTEMA PENITENCIARIO, en corte de vinil adherible color negro con las siguientes medidas 7 cm. de ancho por 7 cm de alto.</p> <p>El cofre: se colocará el escudo de la CES el cual se imprimirá en vinil adherible reflejante con las siguientes medidas 23 cm. de ancho por 58 cm. de alto.</p>				
--	--	--	--	--	--	--

Handwritten blue signatures and marks on the right side of the page.





MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

		<p><i>Puertas traseras se colocará al centro la leyenda SISTEMA PENITENCIARIO en corte de vinil adherible de color negro con las siguientes medidas 7 cm ancho por 7 cm de alto, se colocará el escudo de la CES en la parte superior izquierda el cual se imprimirá en vinil adherible reflejante con las siguientes medidas 34 cm. de ancho por 44 cm. de alto. en la parte inferior derecha se colocarán 4 aplicativos en el siguiente orden:</i></p> <p><i>1- El logo de GOBIERNO DEL ESTADO 2018-2024 de 13 cm de alto por 11.5 cm de ancho en vinil reflejante.</i></p> <p><i>2-El logo de MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO GOBIERNO DEL ESTADO 2018-2024 de 13 cm de alto por 11.5 cm de ancho en vinil reflejante.</i></p> <p><i>3- El logo de DENUNCIA ANONIMA 089 de 13 cm de alto por 11.5 cm de ancho.</i></p> <p><i>4- El logo CON LA LEYENDA 911 EMERGENCIAS de 13 cm de alto por 11.5 cm de ancho.</i></p> <p><i>Del lado derecho y lado izquierdo de la puerta al centro la leyenda SISTEMA PENITENCIARIO, en corte de vinil adherible color negro con las siguientes medidas 8 cm. de ancho por 8 cm de alto. Del lado derecho e izquierdo en la parte superior al centro la leyenda PROMOTORES DE LOS DERECHOS HUMANOS en corte de vinil adherible reflejante color plata con las siguientes medidas 3 cm. de ancho por 5 cm de alto con un espacio entre letras de dos puntos cinco centímetros, la tipografía en myriad prosemibold.</i></p> <p><i>En la parte inferior de ambos costados se colocarán 4 aplicativos en el siguiente orden:</i></p> <p><i>1- El logo de GOBIERNO DEL ESTADO 2018-2024 de 22 cm de alto por 19.5 cm de ancho en vinil reflejante.</i></p> <p><i>2-El logo de MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO GOBIERNO DEL ESTADO 2018-2024 de 22 cm de alto por 19.5 cm de ancho en vinil reflejante.</i></p> <p><i>3- El logo de DENUNCIA ANONIMA 089 de 22 cm de alto por 19.5 cm de ancho.</i></p> <p><i>4- El logo con la leyenda 911 EMERGENCIAS de 22 cm de alto por 19.5 cm de ancho.</i></p> <p><i>En la parte superior derecha de ambos costados se colocarán 2 logos en el siguiente orden:</i></p> <p><i>SISTEMA PENITENCIARIO y de la CES, en corte de vinil adherible con las siguientes medidas 38.5 cm. de ancho por 50 cm de alto.</i></p> <p><i>Las medidas pueden varias dependiendo el modelo del vehículo adjudicado.</i></p> <p><i>Garantía: 3 años o 60,000 kms lo que ocurra primero, con el proveedor. En equipamiento y balizamiento, un año con el proveedor</i></p>			
--	--	---	--	--	--

[Handwritten blue marks and signatures on the right margin]



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

4	Vehículo	<p>Vehículo sedán modelo 2024 o superior.</p> <p>Tipo de combustible: Regular Desplazamiento: 1.6 Numero de disposición de cilindros: 4l Torque neto, lB-pie@rpm:100@4,000 Traccion:2WD Potencia neta, Hp@ rpm:118@6,300 Transmisión: Manual Pistón, diámetro y carrera, mm:78 x 83.6 Numero de válvulas: 4 por cilindro Sistema de alimentación de combustible: inyección secuencial Multipunto Relación de compresión: 10.8 Tipo de transmisión: Manual de 5 velocidades. Alto, mm: 1,465 Largo, mm: 4,495 Ancho, mm: 1,740 Distancia entre ejes, mm: 2,620</p> <p>Capacidad de cajuela, l: 466</p> <p>Capacidad de tanque de combustible, l 41 Carrocería: Sedán Tipo de dirección: Asistida eléctricamente sensible a la velocidad del vehículo Suspensión Delantera: Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora</p> <p>Suspensión Trasera: Eje semirrigido Frenos ABS, EBD y BA</p> <p>Frenos Delanteros: Disco FrenosTraseros: Tambor Peso vehicular, kg 1,104</p> <p>Peso bruto vehicular, kg 1,496</p> <p>Garantía: 3 años o 60,000 kms lo que ocurra primero, con el proveedor.</p>	pieza	9	NO OFERTA	CUMPLE
---	----------	---	-------	---	-----------	--------

PARTIDA 3.

REGLÓN	NOMBRE GÉNÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Motobomba	<p>Motobomba</p> <p>Centrifuga industrial eléctrica con motor trifásico de 10HP succión 3" y descarga de 2"</p> <p>Tipo de motor: Eléctrico Potencia de motor: 10 HP RPM del motor: 3450 RPM Encendido: Directo Voltaje: 220/440 V Fases del motor: Trifásico Corriente: 34.1 / 17 A Tipo de Bomba: Industrial Flujo Óptimo: 780 LPM Altura Óptima: 34 M Número de Etapas: 1 Etapa Diámetro de Succión: 3" Diámetro de descarga: 2" Tipo de Impulsor: Cerrado Material del cuerpo: Hierro gris Material del impulsor: Hierro gris Material del sello mecánico: Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna Temperatura máxima del agua: 40C</p> <p>Que incluya instalación y puesta en marcha (CERESO Morelos área Varonil y Femenil)</p> <p>Garantía de un año como mínimo con el proveedor</p>	pieza	3

CUMPLE

NO OFERTA



<http://morelos.gob.mx>




Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

3	2	Podadora de carro	<p>Podadora de carro</p> <p>Potencia: 21.5 HP Capacidad del depósito de combustible: 13.2 L, Ancho de corte: 42" / 106.70 cm Cobertura de corte por hora: 1.2 ha Transmisión: Hidrostática</p> <p>Garantía de un año como mínimo con el proveedor</p>	pieza	2	CUMPLE	NO OFERTA
	3	Planta de Energía eléctrica	<p>Planta de Energía Eléctrica</p> <p>Generador trifásico 184kw nominal / abierto / arranque automático. Tipo de Motor: 6 Cil. en línea, 4 tiempos, turbo Potencia Máxima: 210 kW Velocidad de Rotación: 1800 RPM Combustible: Diesel Desplazamiento: 8.3 L Relación de Compresión: 18 – 1 Filtro de combustible: Separador Humedad+Partículas Consumo de Combustible: 0.29 L/kWh Capacidad de aceite: 24 L Sistema de Enfriamiento: Enfriado por líquido refrigerante Capacidad de Refrigerante: 33.5 L Batería: RX-R31P Capacidad de Motor de Arranque: 24 VCD Capacidad de Cargador de Batería: 1260 W ALTERNADOR Tipo: Sin escobillas, con AVR Conexión: Estrella 12 puntas Polos: 4 Clase de Aislamiento: H Capacidad de Interruptor: 400 A Calibre de Conductores por Fase: 300MCM SWITCH DE TRANSFERENCIA Tipo: Cuchillas, Enclave Mecánico, Activación Automática o Manual Montaje de Transferencia: Gabinete por separado (montaje en pared; 100 x 80 x 30 cm) Polos: 4 Corriente Nominal: 400 A</p> <p>Incluye: Batería, Aceite y Refrigerante Dimensión del Empaque: 267 x 148 x 205 cm Dimensión del Producto: 247 x 128 x 155 cm Peso Neto: 2650 kg</p> <p>Instalación y puesta en marcha (CERESO Morelos área Varonil)</p> <p>Garantía de un año como mínimo con el proveedor</p>	pieza	1	CUMPLE	NO OFERTA
	<p>LOS BIENES SOLICITADOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS Y/O CERTIFICACIONES:</p> <p>PARA LA PARTIDA 1, RENGLÓN 6: DEBE INCLUIR TECNOLOGÍA CMOS SENSOR INTEGRADA CERTIFICACIONES FCC SDOC (47 CFR15.B); CE-EMC (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3: 2013, EN50130-4: 2011 +A1 : 2014); RCM (AS/NZS CISPR32 : 2015) ; IC VOC (ICES -003 :6 , 2016) ; KC(KN32: 20.15 , KN35 :20.15) UL(UL60950 -1); CB(IEC60950 -1:2005+AM L;2009.</p>						NO APLICA
<p>PARTIDA 2 RENGLÓN 1: AMBULANCIA URGENCIAS BÁSICAS: DE ACUERDO A LA NOM-020-SSA2-1994.</p>						NO APLICA	CUMPLE



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos




@GobiernoMorelos

DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado de Morelos
1917 - 2017

ARNESES: NOM-001-SEDE-2012, INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION, CAPÍTULO 1, ARTÍCULO 110-5 CONDUCTORES, 110-6 DESIGNACIÓN (TAMAÑO) DE LOS CONDUCTORES Y NMX-J-010-ANCE-2018, "CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600 V. PANEL DE CONTROL: NOM-034-SSA3-2013, REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCIÓN MÉDICA PRE HOSPITALARIA. BARRA DE LUCES: DE ACUERDO A LA NORMA SAE J1849 Y CALIFORNIA TÍTULO 13, A LA ISO 9001/2015 DE EQUIPO ELECTRÓNICO.		
PARTIDA 2 RENGLÓN 3: DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:2008 O SUPERIOR.	NO APLICA	CUMPLE
<u>INSTALACIÓN:</u> PARA LA PARTIDA 1, RENGLÓN 5 AIRE ACONDICIONADO: SE REQUIERE INSTALACIÓN Y TODO MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN EL EDIFICIO DE UNIDADES DE MEDIDAS CAUTELARAS Y SALIDAS ALTERNAS Y DIFERENTES ÁREREA OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO UBICADO EN CARRETERA CALLE ALTA TENSIÓN S/N POBLADO ATLACHOLOAYA MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. C.P. 62790.)	NO APLICA	NO APLICA
PARA LA PARTIDA 1, RENGLÓN 6 CCTV: SE REQUIERE INSTALACIÓN EN EL CERESO MORELOS (ÁREA VARONIL) UBICADO EN CARRETERA CALLE ALTA TENSIÓN S/N POBLADO ATLACHOLOAYA MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. C.P. 62790.) PARA LA PARTIDA 3, RENGLÓN 1: SE REQUIERE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EN EL CERESO MORELOS (ÁREA VARONIL Y FEMENIL) UBICADO EN CARRETERA CALLE ALTA TENSIÓN S/N POBLADO ATLACHOLOAYA MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. C.P. 62790.)	NO APLICA	NO APLICA
PARA LA PARTIDA 3, RENGLÓN 3: SE REQUIERE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EN EL CERESO MORELOS (ÁREA VARONIL) UBICADO EN CARRETERA CALLE ALTA TENSIÓN S/N POBLADO ATLACHOLOAYA MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. C.P. 62790.)	CUMPLE	NO APLICA
<u>PLAZO DE GARANTÍA:</u> PARTIDA 1 RENGLÓN 6: CCTV: EN EL CASO DE LOS DISCOS DUROS, GARANTÍA DE 3 AÑOS, CON EL PROVEEDOR CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	NO APLICA	NO APLICA
PARTIDA 2 RENGLÓN 1, AMBULANCIA URGENCIAS BÁSICAS: 5 AÑOS EN BALIZAMIENTO.	NO APLICA	CUMPLE
PARTIDA 2: GARANTÍA MÍNIMA DE 3 AÑOS O 60,000 KMS LO QUE OCURRA PRIMERO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS VEHICULOS POR EL ÁREA REQUIRENTE, CON EL PROVEEDOR CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	NO APLICA	CUMPLE
PARA TODAS LAS DEMÁS PARTIDAS Y RENGLONES: GARANTÍA DE UN AÑO CON EL PROVEEDOR COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	CUMPLE (PARTIDA 3)	CUMPLE (PARTIDA 2)
<u>GARANTÍA DE REPOSICIÓN:</u> PARA TODAS LAS PARTIDAS Y RENGLONES: 15 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO O VÍA CORREO ELECTRÓNICO AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	CUMPLE (PARTIDA 3)	CUMPLE (PARTIDA 2)
<u>GARANTÍA DE REPOSICIÓN:</u> PARA TODAS LAS PARTIDAS Y RENGLONES: 15 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO O VÍA CORREO ELECTRÓNICO AL PROVEEDOR ADJUDICADO.	CUMPLE (PARTIDA 3)	CUMPLE (PARTIDA 2)
<u>TIEMPO DE ENTREGA:</u> PARA TODAS LAS PARTIDAS Y RENGLONES: DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.	CUMPLE (PARTIDA 3)	CUMPLE (PARTIDA 2)
<u>LUGAR DE ENTREGA:</u>	CUMPLE	CUMPLE



<http://morelos.gob.mx>




Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 2024

PARA TODAS LAS PARTIDAS Y RENGLONES: EN EL ALMACÉN GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS UBICADO EN CALLEJÓN DOLORES S/N, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, C.P. 62553, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.	(PARTIDA 3)	(PARTIDA 2)
FORMA DE PAGO: PARA TODAS LAS PARTIDAS Y RENGLONES: UN PAGO TOTAL A LA ENTREGA DE LOS BIENES. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR AL ÁREA REQUERENTE, ORIGINAL DE LA FACTURA CON EL SELLO DE RECIBIDO DE LOS BIENES EN EL ALMACÉN GENERAL DE GOBIERNO, EL PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA RESPECTIVA FACTURA PREVIA REVISIÓN Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE.	CUMPLE (PARTIDA 3)	CUMPLE (PARTIDA 2)

Por lo tanto, se determinó que las proposiciones presentadas por los licitantes **Shield Securitas, S.A de C.V., Groundbreaking Technologies, S.A.P.I de C.V., Federico García Gaona y Metro Solaris México, S.A de C.V., cumplen administrativa y técnicamente** con los documentos e información solicitada, conforme a lo establecido en los numerales **16.2 y 16.3** así como en el Anexo 1 (Anexo Técnico) de las Bases de la licitación, por lo que las propuestas presentadas susceptibles de evaluación económica, son:

No.	Licitantes que cumplen legal, administrativa y técnicamente	Partida
1	Shield Securitas, S.A. de C.V.	1 y 3
2	Groundbreaking Technologies, S.A.P.I. de C.V.	1 y 3
3	Federico García Gaona.	3
4	Metro Solaris México, S.A. de C.V.	2

EVALUACIÓN ECONÓMICA

E) Conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 43 de la Ley y de acuerdo al numeral 22.2 inciso B) de las bases de licitación, que a la letra dice:

B) La Convocante evaluará los aspectos económicos de conformidad a lo siguiente:


1. La evaluación de las proposiciones económicas se realizará comparando entre sí, todas las condiciones ofrecidas por los distintos licitantes, elaborándose para tal efecto la tabla comparativa de ofertas económicas presentadas y susceptibles de análisis.

Por lo tanto, se procedió a realizar la evaluación económica de los licitantes **Shield Securitas, S.A. de C.V. (partidas 1 y 3), Groundbreaking Technologies, S.A.P.I. de C.V. (partidas 1 y 3), Federico García Gaona (partida 3) y Metro Solaris México, S.A. de C.V. (partida 2)**, mismas que son susceptibles de evaluación económica de acuerdo con lo establecido en el dictamen técnico emitido por el área solicitante.

A continuación se presenta la tabla comparativa de las propuestas susceptibles de evaluación económica respecto de la **partida 1**.

Partida	Renglón	Cantidad	Shield Securitas, S.A. de C.V.				Groundbreaking Technologies, S.A.P.I. de C.V.			
			Precio Unitario	Subtotal	I.V.A	Total	Precio Unitario	Subtotal	I.V.A	Total
1	1	40	\$14,800.00	\$592,000.00	\$94,720.00	\$686,720.00	\$14,510.00	\$580,400.00	\$92,864.00	\$673,264.00
	2	40	\$5,400.00	\$216,000.00	\$34,560.00	\$250,560.00	\$5,415.00	\$216,600.00	\$34,656.00	\$251,256.00
	3	35	\$24,850.00	\$869,750.00	\$139,160.00	\$1,008,910.00	\$24,500.00	\$857,500.00	\$137,200.00	\$994,700.00
	4	15	\$14,900.00	\$223,500.00	\$35,760.00	\$259,260.00	\$14,500.00	\$217,500.00	\$34,800.00	\$252,300.00
	5	20	\$24,490.00	\$489,800.00	\$78,368.00	\$568,168.00	\$24,050.00	\$481,000.00	\$76,960.00	\$557,960.00
	6	1	\$3,585,000.00	\$3,585,000.00	\$573,600.00	\$4,158,600.00	\$3,579,500.00	\$3,579,500.00	\$572,720.00	\$4,152,220.00
Total partida 1			\$5,976,050.00	\$5,976,050.00	\$956,168.00	\$6,932,218.00	Total partida 1	\$5,932,500.00	\$949,200.00	\$6,881,700.00



**MORELOS**
2018 - 2024**MORELOS**
ANFITRIÓN DEL MUNDO
CULTURAS, PAISAJES Y SERVICIOS
2018 - 2024

Derivado de lo anterior, se colige que la propuesta económica presentada por el licitante **Groundbreaking Technologies, S.A.P.I. de C.V.**, es la que ofrece las mejores condiciones al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, respecto de la **partida 1**, ya que es el licitante que ofrece los precios más bajos.

Ahora bien, por cuanto hace a la **partida 2**, se observa que única propuesta susceptible de evaluación económica es la del licitante **Metro Solaris México, S.A. de C.V.**, haciendo la siguiente oferta económica:

Partida	Renglón	Nombre genérico	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	I.V.A	Total
2	1	Ambulancia, de acuerdo a la oferta técnica.	Pieza	1	\$ 2,180,000.00	\$ 2,180,000.00	\$ 348,800.00	\$ 2,528,800.00
	2	Camioneta, de acuerdo a la oferta técnica.	Pieza	4	\$1,033,000.00	\$ 4,132,000.00	\$ 661,120.00	\$ 4,793,120.00
	3	Camioneta para traslado de reos, de acuerdo a la oferta técnica.	Pieza	4	\$ 1,636,000.00	\$ 6,544,000.00	\$ 1,047,040.00	\$ 7,591,040.00
	4	Vehiculo, de acuerdo a la oferta técnica.	Pieza	9	\$ 339,900.00	\$ 3,059,100.00	\$ 489,456.00	\$ 3,548,556.00
Total partida 2					\$ 5,188,900.00	\$ 15,915,100.00	\$ 2,546,416.00	\$ 18,461,516.00
Totales						\$ 15,915,100.00	\$ 2,546,416.00	\$ 18,461,516.00

En virtud de que la única propuesta susceptible de evaluación económica es la del licitante **Metro Solaris México, S.A. de C.V.**, respecto de la **partida 2**, se procedió a realizar un estudio de mercado, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 43 de la Ley, que a la letra dice:

"En el caso de que en la licitación pública un solo Licitante cumpla con todas las características, legales, técnicas y económicas, se realizará un estudio de mercado para asegurar que se están otorgando las mejores condiciones de calidad, precio y servicio para el Poder Ejecutivo."

Derivado de lo anterior se colige que la propuesta económica presentada por el licitante **Metro Solaris México, S.A. de C.V.**, se encuentra dentro de los precios aceptables para la convocante conforme a la suficiencia presupuestal con que cuenta el área solicitante.

Por cuanto hace al análisis de la **partida 3**, se hace la siguiente aclaración: respecto de la propuesta económica presentada por el licitante **Groundbreaking Technologies, S.A.P.I. de C.V.**, se observa que presenta errores de cálculo en el Subtotal, IVA y Total, presentando la siguiente oferta económica:

Partida	Renglón	Nombre genérico	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Total
3	1	Motobomba	Pieza	3	\$382,050.00	\$61,128.00	\$443,178.00	\$382,050.00
	2	Podadora de carro	Pieza	2	\$255,000.00	\$40,800.00	\$295,800.00	\$255,000.00
	3	Planta de energía	Pieza	1	\$1,349,200.00	\$215,872.00	\$1,565,072.00	\$1,349,200.00
Total partida 3						\$1,986,250.00	\$317,800.00	\$2,304,050.00


Por lo tanto, con fundamento en el artículo 44 del Reglamento de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre Soberano de Morelos, se procede a realizar la rectificación de los cálculos tomando como base el **precio unitario** de la oferta económica presentada por el licitante, quedando de la siguiente manera:

<http://morelos.gob.mx>

Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

**MORELOS**
2018 - 2024**MORELOS**
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 - 2024

Partida	Renglón	Nombre genérico	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Total
3	1	Motobomba	Pieza	3	\$382,050.00	\$1,146,150.00	\$183,384.00	\$1,329,534.00
	2	Podadora de carro	Pieza	2	\$255,000.00	\$510,000.00	\$81,600.00	\$591,600.00
	3	Planta de energía	Pieza	1	\$1,349,200.00	\$1,349,200.00	\$215,872.00	\$1,565,072.00
Total partida 3						\$3,005,350.00	\$480,856.00	\$3,486,206.00

Una vez realizada la rectificación anterior, se procede con el análisis de la **partida 3**, presentándose la siguiente tabla comparativa de las propuestas susceptibles de evaluación económica:

Shield Securitas, S.A. de C.V.

Partida	Renglón	Nombre genérico	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Total
3	1	Motobomba	Pieza	3	\$128,100.00	\$384,300.00	\$61,488.00	\$445,788.00
	2	Podadora de carro	Pieza	2	\$128,000.00	\$256,000.00	\$40,960.00	\$296,960.00
	3	Planta de energía	Pieza	1	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$216,000.00	\$1,566,000.00
Total partida 3						\$1,990,300.00	\$318,448.00	\$2,308,748.00

Groundbreaking Technologies, S.A.P.I. de C.V.

Partida	Renglón	Nombre genérico	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Total
3	1	Motobomba	Pieza	3	\$382,050.00	\$1,146,150.00	\$183,384.00	\$1,329,534.00
	2	Podadora de carro	Pieza	2	\$255,000.00	\$510,000.00	\$81,600.00	\$591,600.00
	3	Planta de energía	Pieza	1	\$1,349,200.00	\$1,349,200.00	\$215,872.00	\$1,565,072.00
Total partida 3						\$3,005,350.00	\$480,856.00	\$3,486,206.00

Federico García Gaona

Partida	Renglón	Nombre genérico	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Total
3	1	Motobomba	Pieza	3	\$120,000.00	\$360,000.00	\$57,600.00	\$417,600.00
	2	Podadora de carro	Pieza	2	\$125,000.00	\$250,000.00	\$40,000.00	\$290,000.00
	3	Planta de energía	Pieza	1	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$208,000.00	\$1,508,000.00
Total partida 3						\$1,910,000.00	\$305,600.00	\$2,215,600.00

De lo anterior, se concluye que la propuesta económica presentada por el licitante **Federico García Gaona**, es la que ofrece las mejores condiciones al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, respecto de la **partida 3**, ya que es el licitante que ofrece los precios más bajos.

EMISIÓN DEL FALLO

F) Atento a lo anterior y a las facultades legales a cargo de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, a la suficiencia presupuestal asignada y a lo establecido por los artículos 28, fracción IX, 43, 44, 45 de la Ley y 45 del Reglamento, se adjudica la **partidas 1** al licitante **Groundbreaking Technologies, S.A.P.I. de C.V.**, por un monto total de **\$6,881,700.00** (Seis millones ochocientos ochenta y un mil setecientos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido; la **partida 2** al licitante **Metro Solaris México, S.A. de C.V.**, por un monto total de **\$18,461,516.00** (Dieciocho millones cuatrocientos sesenta y un mil quinientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, y la **partida 3** al licitante **Federico García Gaona**, por un monto total de **\$2,215,600.00** (Dos millones doscientos quince mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, en virtud de que resultaron solventes sus proposiciones conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, porque reúnen las

<http://morelos.gob.mx>

Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

**MORELOS**
2018 - 2024**MORELOS**
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, de acuerdo con los montos ofertados en sus propuestas económicas, montos que a continuación se transcriben.

Groundbreaking Technologies, S.A.P.I. de C.V. (partida1):

Partida	Renglón	Nombre genérico	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	I.V.A	Total
1	1	Escritorio Ejecutivo	Pieza	40	\$14,510.00	\$580,400.00	\$92,864.00	\$673,264.00
	2	Sillón semi ejecutivo	Pieza	40	\$5,415.00	\$216,600.00	\$34,656.00	\$251,256.00
	3	Computadora de Escritorio	Pieza	35	\$24,500.00	\$857,500.00	\$137,200.00	\$994,700.00
	4	Computadora Portátil	Pieza	15	\$14,500.00	\$217,500.00	\$34,800.00	\$252,300.00
	5	Aire Acondicionado	Pieza	20	\$24,050.00	\$481,000.00	\$76,960.00	\$557,960.00
	6	Circuito cerrado de televisión (CCTV)	Pieza	1	\$3,579,500.00	\$3,579,500.00	\$572,720.00	\$4,152,220.00
Total partida 1						\$5,932,500.00	\$949,200.00	\$6,881,700.00

Metro Solaris México, S.A. de C.V. (partida 2):

Partida	Renglón	Nombre genérico	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	I.V.A	Total
2	1	Ambulancia, de acuerdo a la oferta técnica.	Pieza	1	\$ 2,180,000.00	\$ 2,180,000.00	\$ 348,800.00	\$ 2,528,800.00
	2	Camioneta, de acuerdo a la oferta técnica.	Pieza	4	\$1,033,000.00	\$ 4,132,000.00	\$ 661,120.00	\$ 4,793,120.00
	3	Camioneta para traslado de reos, de acuerdo a la oferta técnica.	Pieza	4	\$ 1,636,000.00	\$ 6,544,000.00	\$ 1,047,040.00	\$ 7,591,040.00
	4	Vehículo, de acuerdo a la oferta técnica.	Pieza	9	\$ 339,900.00	\$ 3,059,100.00	\$ 489,456.00	\$ 3,548,556.00
Total partida 2					\$ 5,188,900.00	\$ 15,915,100.00	\$ 2,546,416.00	\$ 18,461,516.00
Totales						\$ 15,915,100.00	\$ 2,546,416.00	\$ 18,461,516.00

Federico García Gaona (partida 3):

Partida	Renglón	Nombre genérico	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Total
3	1	Motobomba	Pieza	3	\$120,000.00	\$360,000.00	\$57,600.00	\$417,600.00
	2	Podadora de carro	Pieza	2	\$125,000.00	\$250,000.00	\$40,000.00	\$290,000.00
	3	Planta de energía	Pieza	1	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$208,000.00	\$1,508,000.00
Total partida 3						\$1,910,000.00	\$305,600.00	\$2,215,600.00


De conformidad a lo estipulado en el artículo 62 de la Ley, la firma del contrato deberá suscribirse en un término no mayor a diez días hábiles contados a partir de la presente notificación, en las oficinas de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, de la Secretaría de Administración, con domicilio en Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000 con teléfono 3-29-22-00.

<http://morelos.gob.mx>

Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

**MORELOS**
2018 - 2024**MORELOS**
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

El contrato correspondiente lo elaborará la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, para lo cual el licitante adjudicado deberá presentar al día hábil posterior a la notificación del fallo la siguiente documentación:

- a) Acta Constitutiva.
- b) Reformas del Acta Constitutiva (en caso de que existan).
- c) Poder Notarial.
- d) Comprobante de domicilio reciente.
- e) R.F.C.
- f) Inscripción ante el IMSS.
- g) Constancia de situación fiscal del INFONAVIT y/o manifestación de que no cuenta, no mayor a 30 días naturales.
- h) Presentar documento validado en el que conste el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el SAT no mayor a 30 días naturales, debiendo haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento, conforme a lo establecido en las reglas 2.1.24, 2.1.28 y 2.1.36 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2024.
- i) Identificación oficial de quien suscribe el contrato (IFE o INE, cédula profesional, pasaporte vigente, etc.).
- j) Presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social de conformidad con el acuerdo de fecha 25 de abril de 2023, emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, asimismo deberá haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento.

Asimismo, referente a la **garantía de cumplimiento de contrato**, se deberá entregar a más tardar a la firma del contrato, de acuerdo con lo establecido en el numeral 25.5 de las bases de licitación.

En el caso de que el licitante adjudicado no firmare el contrato por causas imputables al mismo dentro del plazo establecido, se hará del conocimiento a la Secretaría de la Contraloría para que se inicie el procedimiento de sanciones previstos en la Ley; de acuerdo a lo señalado por el segundo párrafo del artículo 62 de la Ley y 76 de su Reglamento.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 34 del Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los participantes que no hayan asistido, copia de la presente acta en los estrados de las oficinas de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000; por un término no menor a cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los participantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Lo cual tendrá los efectos de la notificación personal.

No habiendo más que hacer constar, siendo las quince horas con cincuenta minutos del día cinco de julio del año en curso, se cierra la presente, por lo que se firma de conformidad al margen y al calce los que en ella intervinieron, y así quisieron hacerlo.

Esta acta consta de 66 páginas útiles, firmando para los efectos legales y de conformidad con los asistentes a este evento.

<http://morelos.gob.mx>

Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Morelos:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
En representación del Titular de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos. Lic. Víctor Hugo Brito Clavijo. Director de Licitaciones.	
Representante de la Consejería Jurídica. Lic. Alan Jesús Muñoz Ramírez. Auxiliar Técnico.	
Representante de Área Solicitante (Comisión Estatal de Seguridad Pública). L.E. Rafael García Vizcaíno. Director General de Desarrollo y Logística Operativa.	
Representante de Área Requirente (Dirección General de Centros Penitenciarios). C. Carmen Flores Trujillo. Contador de la Coordinación del Sistema Penitenciario.	

Por los representantes de las empresas licitantes:

NO.	NOMBRE DEL LICITANTE	FIRMA
1	C. Federico García Gaona. (persona física)	
2	Metro Solaris México, S.A. de C.V. 	

----- Fin del acta -----

