

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, siendo las 13:00 horas del día **19 de diciembre del 2022**; se encuentran reunidos en la sala de juntas de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ubicada en Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000; los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, motivo de esta licitación, de conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley) y 47, 48 del Reglamento Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, el Reglamento), así como a lo previsto en los numerales 14., 15., 16., 17. y 20. de las bases de licitación.

Este acto es presidido por el Lic. Víctor Hugo Brito Clavijo, Director de Licitaciones, servidor público designado por la convocante.

Representantes de las Empresas:

Nº	EMPRESA	REPRESENTANTE QUE ASISTE
1.	Sok Digital Forensics Technology, S.A. de C.V.	C. Juan Manuel Morán del Toro.
2.	Juan Manuel González Rosales	C. Yolanda González Rosales.
3	Servicios Integrales de Comercialización Mongumar, S.A. de C.V.	C. Mariela Díaz Apolinar.
4	Conseglob, S.A. de C.V.	C. Luis Alberto Dionisio Espinoza.
5	Gover Management, S.A. de C.V.	C. Elías Zurisadai Alvarado Perdomo.
6	Steel Cabinets, S.A. de C.V.	C. Cesar Almanza Benítez.
7	Comercializadora y Servicios JKM, S.A. de C.V.	C. Kurt Penna García.
8	CTI Tecnologías Integradas, S.A. de C.V.	C. Mario A. Martínez Reyes.

Los representantes de los licitantes, con el objeto de acreditar la existencia y personalidad jurídica, hicieron entrega de los documentos identificados como Anexo 2, mediante los cuales presentan escrito manifestando bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para suscribir en nombre de su representada las propuestas correspondientes así también dicho escrito contiene los datos establecidos en el punto **14.** de las bases.

1. **Sok Digital Forensics Technology, S.A. de C.V.**, presenta escrito de fecha 19 de diciembre de 2022, signado por el C. Jesús Francisco Paz Padilla, Administrador Único de la misma.
2. **Juan Manuel González Rosales**, presenta escrito de fecha 19 de diciembre de 2022, signado por la C. Yolanda González Rosales, apoderada legal de la misma.
3. **Servicios Integrales de Comercialización Mongumar, S.A. de C.V.**, presenta escrito de fecha 19 de diciembre de 2022, signado por la C. Mariela Díaz Apolinar, representante legal de la misma.
4. **Conseglob, S.A. de C.V.**, presenta escrito de fecha 19 de diciembre de 2022, signado por el C. Ismael Soto del Hoyo, representante legal de la misma.
5. **Gover Management, S.A. de C.V.**, presenta escrito de fecha 18 de diciembre de 2022, signado por el C. Elías Zurisadai Alvarado Perdomo, representante legal de la misma.
6. **Steel Cabinets, S.A. de C.V.**, presenta escrito de fecha 19 de diciembre de 2022, signado por el C. Cesar Almanza Benítez, representante legal de la misma.
7. **Comercializadora y Servicios JKM, S.A. de C.V.**, presenta escrito de fecha 19 de diciembre de 2022, signado por el C. Mario Alejandro Reza Cañas, representante legal de la misma.
8. **CTI Tecnologías Integradas, S.A. de C.V.**, presenta escrito de fecha 19 de diciembre de 2022, signado por el C. Mario Alejandro Martínez Reyes, representante legal de la misma.

En este acto se hace constar que el C. **Luis Alberto Dionisio Espinoza** quien comparece en nombre del licitante Conseglob, S.A. de C.V., no acredita debidamente su representación, por lo tanto solo

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

participará durante el desarrollo del acto con carácter de observador, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48, fracción VII de la Ley.

Asimismo, se hace constar que la empresa Gover Management, S.A. de C.V. y CTI Tecnologías Integradas, S.A. de C.V., entrega las propuestas en dos sobres separados (propuesta técnica" y "propuesta económica") por lo tanto, esto incumple con lo solicitado en los numerales 13.4., 15.3. y 20.3. de la convocatoria de la presente licitación, así como en lo establecido en los artículos 26 bis, 27 y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 47 y 48 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo tanto, no se aceptan para su revisión cualitativa.

Posterior a la acreditación de la existencia y personalidad jurídica de los licitantes, se procedió a la apertura de las propuestas técnicas en el orden enunciado, revisando la documentación presentada, sin entrar al análisis detallado de su contenido. De lo anterior se hace constar lo siguiente:

DOCUMENTO SOLICITADO	NUMERAL INCISO	SOK DIGITAL FORENSICS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.		JUAN MANUEL GONZÁLEZ ROSALES		SERVICIOS INTEGRALES DE COMERCIALIZACIÓN MONGUMAR, S.A. DE C.V.	
		PRESENTA		PRESENTA		PRESENTA	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO
Anexos							
ANEXO 2, Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	Punto 14.1	X		X		X	
ANEXO 4, Formato que contiene la relación de los documentos solicitados para participar y que integran la propuesta técnica y económica. La omisión de la entrega de este documento no será motivo de descalificación.	Punto 16.3	X		X		X	
Propuesta Técnica.	Punto 16.2						
Propuesta técnica detallada de los BIENES que se ofertan conforme al Anexo Técnico y de acuerdo al punto 10.1. de las bases, señalando con claridad los BIENES que integran su oferta y las características técnicas de los mismos.	Inciso A)	X		X		X	
Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que los BIENES cumplen con lo establecido en el artículo 28 fracción I y 29 fracción VIII de la Ley, conforme al formato de la (opción 1); o con las reglas de origen correspondiente a los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio conforme al formato de la (opción 2) o en su caso; carta compromiso en papel membretado del cliente en la que manifieste bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que los BIENES importados cumplen con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras del sector público del tratado que corresponda, con forme al formato (opción 3).	Inciso B)	X		X		X	
Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo en conformidad a lo establecido en el artículo 29 fracción VIII de la Ley.	Inciso C)	X		X		X	
Presentar declaración de integridad en papel membretado de la empresa, en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores	Inciso D)	X		X		X	

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, que constituyan violaciones a la Ley o que constituyan un delito.							
Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa en donde el licitante a quien se le adjudique uno o más renglones asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial, con relación a la contratación de los BIENES objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4., de la presente convocatoria.	Inciso E)	X		X		X	
Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que entregará los BIENES de forma total, conforme lo establecen los puntos 11.1 al 11.8 de la convocatoria.	Inciso F)	X		X		X	
Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad de distribución de forma total y oportuna de los bienes que integran su propuesta conforme al punto 11.2 y 11.3 y Anexo Técnico , señalando la fecha de entrega que propone de los bienes.	Inciso G)	X		X		X	
Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad que conoce la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como de estar conforme con el contenido de la presente Convocatoria.	Inciso H)	X		X		X	
Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad donde se compromete a subsanar cualquier defecto o vicio oculto en un plazo no mayor a quince días hábiles conforme a lo señalado en el punto 12.2 de la presente convocatoria	Inciso I)	X		X		X	
Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con las dependencias y entidades auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.	Inciso J)	X		X		X	
Carta original en papel membretado del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales ni estatales, debiendo adjuntar documento vigente expedido por el SAT, consistente en la opinión positiva de cumplimiento, con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de apertura de proposiciones, asimismo en caso de ser adjudicado, deberá acreditar haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento, conforme a lo establecido en las reglas 2.1.25, 2.1.29 y 2.1.37 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2022.	Inciso K)	X		X		X	
Carta original en papel membretado del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en materia de seguridad social, debiendo adjuntar documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, consistente en la opinión positiva de cumplimiento, respecto de la opinión de cumplimiento del IMSS, está deberá presentarse con vigencia del día de la	Inciso L)	X		X		X	

Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin of the table.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

<p>apertura de proposiciones, de conformidad con el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, y por cuanto hace a la opinión de cumplimiento del INFONAVIT, está será, con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de apertura de proposiciones.</p> <p>En caso de que el licitante, acredite no tener registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o teniéndolo, acredite no tener empleados registrados ante la Institución de Seguridad Social antes referida, deberán presentar la impresión del resultado de la consulta al módulo de opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social asociado a su Registro Federal de Contribuyentes con vigencia del día de apertura de proposiciones.</p>							
<p>Carta en papel membretado de las empresas donde manifiesten bajo protesta de decir verdad que el objeto social y la actividad económica del licitante coincide con el objeto de la presente licitación, debiendo anexar constancia de situación fiscal actualizada, así mismo en caso de resultar adjudicados deberán presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente.</p>	Inciso M)	X (Presenta a carta pero no anexa constancia)		X		X	
<p>Presentar certificado de manifiesto de particulares de conformidad con el "acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones". Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto del 2015 y modificado por el mismo medio el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, el formato lo deberán de descargar de la siguiente liga: https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf.</p>	Inciso N)	X		X		X	
<p>Carta original en papel membretado del licitante, indicando que los BIENES ofertados cumplen con las normas mexicanas según procedan de conformidad en lo dispuesto en la Ley de Infraestructura de la Calidad y conforme al Anexo 1. Para la partida 4, renglón 1 del Anexo Técnico, deberán cumplir con las Normas de la Certificación Europea ECE 22-05.</p>	Inciso O)	X		X		X	
<p>Carta en papel membretado firmada y sellada por el licitante, en donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que los BIENES cuentan con la garantía señalada en el punto 10.6 respecto los bienes ofertados y conforme al Anexo Técnico de la Convocatoria de la presente licitación, comprometiéndose en el caso de salir adjudicado a entregar la garantía de respaldo.</p>	Inciso P)	X		X		X	

DOCUMENTO SOLICITADO	NUMERAL INCISO	CONSEGLOB, S.A. DE C.V.		STEEL CABINETS, S.A. DE C.V.		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS JKM, S.A. DE C.V.	
		PRESENTA		PRESENTA		PRESENTA	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO
Anexos							
ANEXO 2, Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	Punto 14.1	X		X		X	

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

ANEXO 4, Formato que contiene la relación de los documentos solicitados para participar y que integran la propuesta técnica y económica. La omisión de la entrega de este documento no será motivo de descalificación.	Punto 16.3	X		X		X	
Propuesta Técnica.	Punto 16.2						
Propuesta técnica detallada de los BIENES que se ofertan conforme al Anexo Técnico y de acuerdo al punto 10.1. de las bases, señalando con claridad los BIENES que integran su oferta y las características técnicas de los mismos.	Inciso A)	X		X		X	
Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que los BIENES cumplen con lo establecido en el artículo 28 fracción I y 29 fracción VIII de la Ley, conforme al formato de la (opción 1); o con las reglas de origen correspondiente a los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio conforme al formato de la (opción 2) o en su caso; carta compromiso en papel membretado del cliente en la que manifieste bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que los BIENES importados cumplen con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras del sector público del tratado que corresponda, con forme al formato (opción 3).	Inciso B)	X		X		X	
Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo en conformidad a lo establecido en el artículo 29 fracción VIII de la Ley.	Inciso C)	X		X		X	
Presentar declaración de integridad en papel membretado de la empresa, en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, que constituyan violaciones a la Ley o que constituyan un delito.	Inciso D)	X		X		X	
Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa en donde el licitante a quien se le adjudique uno o más renglones asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial, con relación a la contratación de los BIENES objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4., de la presente convocatoria.	Inciso E)	X		X		X	
Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que entregará los BIENES de forma total, conforme lo establecen los puntos 11.1 al 11.8 de la convocatoria.	Inciso F)	X		X		X	
Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad de distribución de forma total y oportuna de los bienes que integran su propuesta conforme al punto 11.2 y 11.3 y Anexo Técnico , señalando la fecha de entrega que propone de los bienes.	Inciso G)	X		X		X	
Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad que conoce la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como de estar conforme con el contenido	Inciso H)	X		X		X	

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

de la presente Convocatoria.							
Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad donde se compromete a subsanar cualquier defecto o vicio oculto en un plazo no mayor a quince días hábiles conforme a lo señalado en el punto 12.2 de la presente convocatoria	Inciso I)	X		X		X	
Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con las dependencias y entidades auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.	Inciso J)	X		X		X	
Carta original en papel membretado del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales ni estatales, debiendo adjuntar documento vigente expedido por el SAT, consistente en la opinión positiva de cumplimiento, con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de apertura de proposiciones, asimismo en caso de ser adjudicado, deberá acreditar haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento, conforme a lo establecido en las reglas 2.1.25, 2.1.29 y 2.1.37 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2022.	Inciso K)	X		X		X	
Carta original en papel membretado del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en materia de seguridad social, debiendo adjuntar documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, consistente en la opinión positiva de cumplimiento, respecto de la opinión de cumplimiento del IMSS, está deberá presentarse con vigencia del día de la apertura de proposiciones, de conformidad con el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, y por cuanto hace a la opinión de cumplimiento del INFONAVIT, está será, con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de apertura de proposiciones. En caso de que el licitante, acredite no tener registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o teniéndolo, acredite no tener empleados registrados ante la Institución de Seguridad Social antes referida, deberán presentar la impresión del resultado de la consulta al módulo de opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social asociado a su Registro Federal de Contribuyentes con vigencia del día de apertura de proposiciones.	Inciso L)	X		X		X (La carta del IMSS cuenta con una vigencia al 14 de diciembre del 2022)	
Carta en papel membretado de las empresas donde manifiesten bajo protesta de decir verdad que el objeto social y la actividad económica del licitante coincide con el objeto de la presente licitación , debiendo anexar constancia de situación fiscal actualizada , así mismo en caso de resultar adjudicados deberán presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente.	Inciso M)	X		X		X	
Presentar certificado de manifiesto de particulares de conformidad con el "acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones	Inciso N)	X		X (se presenta		X	

[Handwritten signature and notes in blue ink on the right margin]

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

públicas, otorgamiento y prorrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones". Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto del 2015 y modificado por el mismo medio el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, el formato lo deberán de descargar de la siguiente liga: https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf .				incompleto o el certificado de manifiesto)			
Carta original en papel membretado del licitante, indicando que los BIENES ofertados cumplen con las normas mexicanas según procedan de conformidad en lo dispuesto en la Ley de Infraestructura de la Calidad y conforme al Anexo 1. Para la partida 4, renglón 1 del Anexo Técnico, deberán cumplir con las Normas de la Certificación Europea ECE 22-05.	Inciso O)	X		X		X	
Carta en papel membretado firmada y sellada por el licitante, en donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que los BIENES cuentan con la garantía señalada en el punto 10.6 respecto los bienes ofertados y conforme al Anexo Técnico de la Convocatoria de la presente licitación, comprometiéndose en el caso de salir adjudicado a entregar la garantía de respaldo.	Inciso P)	X		X		X	

En este acto se hace constar que no se apertura la propuesta del licitante Gover Management, S.A. de C.V. en virtud de que se entrega en dos sobres por separado (propuesta técnica y propuesta económica), por lo tanto, esto incumple con lo solicitado en los numerales 13.4., 15.3. y 20.3. de la convocatoria de la presente licitación.

Acto seguido, y con fundamento en los artículos 35 de la Ley, fracción III y 47 penúltimo párrafo del Reglamento, se dio lectura a cada uno de los precios unitarios, sin I.V.A., de la proposición, al importe total de las mismas, así como al monto total de la garantía de seriedad de las propuestas, los cuales se consignan a continuación:

1. SOK DIGITAL FORENSICS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
Propuesta económica

Partida	Renglón	Nombre genérico	Descripción del bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
18	1	Software	Software para el diseño de sistema forense para el registro de medidas antropométricas de cráneo humano, modelado tridimensional y progresión de edad, que permite diseñar, desarrollar e implementar un sistema informático forense que genere un registro de medidas antropométricas de cráneo humano, modelado tridimensional, determinación de sexo y edad,	Pieza	1	\$1'890,000.00	\$1'890,000.00

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

			<p>además de envejecimiento de fotografías para consultarlas similitudes con la base de datos de personas desaparecidas, y que mediante una plataforma, permita la búsqueda de personas desaparecidas a través del registro de medidas antropométricas de cráneo humano, modelado tridimensional, determinación de sexo y edad, además de envejecimiento de fotografías para consultar las similitudes con la base de datos de personas desaparecidas. Sistema con interfaz Web, sencillo, confiable y amigable; sin restricciones de horario y de forma segura. Implementar módulos de autenticación para los usuarios en el sistema de información, almacenando el historial de los movimientos realizados en una bitácora de movimientos. Funcionalidad del sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registro de medidas antropométricas de personas no identificadas y restos óseos. - Determinación de edad y género de personas no identificadas y restos óseos. <p>Generación de imagen en tres dimensiones en base a la fotografía de una persona desaparecida. Generación de</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.]

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

			<p>resultados comparativo de restos óseos vs Imagen tridimensional. Consulta de progresividad de edad actual en base a la fotografía de fecha de desaparición.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Condiciones técnicas del desarrollo. Con plataforma tecnológica basada en Tecnología Web principalmente.NET Framework para manejo y despliegue de datos con utilización de las herramientas de Open Source para FRONT, mensajes, procesos etc: JavaScrp, JQuery, HTML5, Bootstrap. angularjs, nodejs, en las versiones más recientes. - Con motor de Base de datos a utilizar: MySQL V8. - Podrá ejecutarse, ser visible y adaptativo en cualquier navegador sin perder su Imagen y diseño original en los principales navegadores web, Internet Explorer Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y equipos móviles con sistemas operativos Android o IOS. Las contraseñas de usuarios en la base de dalos, así como información de carácter Confidencial o sensible son encriptadas. - El Sistema será compatible con los siguientes sistemas operativos y/o de navegación: Internet Explorer 10 o superior. Google Chrome 65 o superior. <p>Se entregará</p>			
--	--	--	---	--	--	--

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

MORELOS

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

			<p>Memoria Técnica, con todos los datos técnicos, accesos, usuarios, contraseñas, licencias. Requeridas para la operación del sistema. Capacitación de personal (5 horas de trabajo). Se hará de entrega del Código Fuente en favor del Gobierno del Estado de Morelos, mediante contrato específico, entrega del software, base de datos y código fuente, los cuales se entregarán instalados sin falla alguna en los servidores de producción. Así mismo se hará entrega a la Comisión en medios electrónicos (USB, CD o Disco Duro) el software, código fuente, base de datos, manual de usuario y manual técnico. Bienes que debe incluir el sistema. Configuración de tarjeta de video en el servidor de producción y propiedad del Gobierno del Estado de Morelos para procesamiento de módulo de progresión de edad. Capacitación Es necesario dotar a los administradores y usuarios del desarrollo que laboran en la Comisión de Búsqueda de Personas con el conocimiento técnico. Para la capacitación a los administradores y usuarios será con duración de 5 horas dentro de la implementación del sistema.</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

			<p>Requerimientos adicionales Carta compromiso donde manifiesto la voluntad para realizar a entrega y cesión del código fuente en favor de la Comisión de Búsqueda de Personas. Documento que contiene una previsualización de la interfaces y módulos que habrían de componer el desarrollo, el cual habrá de ser validado por la Comisión de Búsqueda de Personas.</p> <p>Tiempo de entrega: Los bienes se habrán de entregar 10 días naturales posteriores a la notificación del fallo.</p> <p>Garantías: Se otorgará una garantía de 6 meses contra errores de ejecución del programa y de vicios ocultos.</p> <p>Lugar de entrega de los bienes: En las instalaciones de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, ubicadas en Av. Atlacomulco número 142, colonia Acapatzingo, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62447.</p>				
Total, con letra (incluido IVA): Dos millones ciento noventa y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional.						SUBTOTAL	\$1'890,000.00
						IVA	\$302,400.00
						TOTAL	2'192,400.00

2. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ROSALES
Propuesta económica

PARTIDA	RENLÓN	NOMBRE DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
---------	--------	-----------------	----------------------	--------------	------------------	------	-----------------	----------

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

1	1	FOLDER	Folder Tamaño carta, con 1/2 ceja redondeada, color beige, incluido suaje para broche de 8 centímetros, caja con 500 piezas	N/A	CAJA	5	\$2,806.65	\$14,033.25
	2	BROCHE PARA ARCHIVO	Broche para archivo De 8 centímetros, caja con 50 piezas.	N/A	CAJA	36	\$109.62	\$3,946.32
	3	CINTA TRANSPAR ENTE	Cinta transparente De 48 milímetros x 150 metros, paquete con 6 piezas.	N/A	PAQUETE	10	\$784.35	\$7,843.50
	4	HOJAS DE PAPEL	Hojas de papel Tipo bond, color blanco 95% de blancura, tamaño carta 21.6 centímetros x 27.9 centímetros, 75 g/m2 (gramos sobre metro cuadrado). Caja con 5000 hojas.	N/A	CAJA	18	\$3,105.90	\$55,906.20
	5	PAPEL PARA PLOTTER	Papel para plotter Rollo de papel bond para plotter HP Designjet T650, dimensiones 36 pulgadas x 165 pulgadas / 0.914 metros x 50.00 metros, color blanco.	N/A	ROLLO	4	\$1,757.00	\$7,028.00
2	1	TÓNER	Cartuchos de tinta 712, para plotter Designjet T650, color amarillo.	HP	Pieza	12	\$1,943.00	\$23,316.00
	2	TÓNER	Cartuchos de tinta 712, para plotter Designjet T650, color cian.	HP	Pieza	12	\$1,943.00	\$23,316.00
	3	TÓNER	Cartuchos de tinta 712, para plotter Designjet T650, color magenta.	HP	Pieza	12	\$1,943.00	\$23,316.00
	4	TÓNER	Cartuchos de tinta 712, para plotter Designjet T650, color negro	HP	Pieza	12	\$2,343.60	\$28,123.20
	5	TÓNER	Cartuchos modelo 215-l, para impresora portátil a color (tri- color).	EPSON	Pieza	9	\$2,362.50	\$21,262.50

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

	6	TÓNER	Cartuchos modelo 215-l, para impresora portátil color negro.	EPSON	Pieza	15	\$2,362.50	\$35,437.50
	7	TÓNER	Cartuchos de tóner, para workcentre 6515 negro.	XEROX	Pieza	18	\$5,670.00	\$102,060.00
	8	TÓNER	Cartuchos de tóner, para workcentre 6515, color amarillo.	XEROX	Pieza	10	\$3,559.00	\$35,590.00
	9	TÓNER	Cartuchos de tóner, para workcentre 6515, color magenta	XEROX	Pieza	10	\$3,616.00	\$36,160.00
	10	TÓNER	Cartucho de tóner, para workcentre 6515, color cian.	XEROX	Pieza	10	\$3,616.00	\$36,160.00
	11	TÓNER	Cartuchos de tóner color Negro, modelo 202A. (CF500A)	HP	Pieza	15	\$4,548.00	\$68,220.00
	12	TÓNER	Cartuchos de tóner color Cian, modelo 202A. (CF501A)	HP	Pieza	11	\$5,365.00	\$59,015.00
	13	TÓNER	Cartuchos de tóner color Amarillo, modelo 202A. (CF502A)	HP	Pieza	11	\$5,365.00	\$59,015.00
	14	TÓNER	Cartuchos de tóner color Magenta, modelo 202A. (CF503A)	HP	Pieza	11	\$5,365.00	\$59,015.00
	15	TÓNER	Cartuchos de tóner color negro, modelo 58A. (CF258A)	HP	Pieza	12	\$6,788.00	\$81,456.00
3	1	RASTRILLO 48"	Rastrillo 48 pulgadas con mango de madera Cabeza fabricada en acero al carbono, acabado en pintura en polvo color negro, sujeto al mango con solera de acero, ancho de cabeza 11 pulgadas (27.9 centímetros), alto de cabeza 8 7/8 pulgadas (22.5 centímetros), espesor 1/8 pulgadas (3.1 milímetros), dureza en dientes 54 hrc (ensayo de dureza), longitud del mango 48 pulgadas (121.9 centímetros), peso 2.39 kilogramos.	N/A	PIEZA	4	\$685.00	\$2,740.00

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large signature and a circular stamp.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

2	TALACHO-PICO	Talacho-pico 36 pulgadas Cabeza forjada en acero al carbono de 4.5 libras con un largo 92.5 centímetros, ancho de 10.6 centímetros y profundidad de 50 centímetros, mango de madera de 36 pulgadas con cubierta de polipropileno de alto impacto, escoplo 88 milímetros.	N/A	PIEZA	4	\$333.70	\$1,334.80
3	HACHA	Hacha Doble cabeza de 35 pulgadas Cabeza fabricada en acero al carbono con acabado en pintura color negro, diseño especial de doble filo en la cabeza y mango de 36 pulgadas en madera, estufado, pulido y laqueado, peso de la cabeza 3 1/2 libras, dureza del filo 55 hrc (ensayo de dureza).	N/A	PIEZA	2	\$626.00	\$1,252.00
4	MARRO OCTAGONAL	Marro octagonal de 16 libras Cabeza forjada en acero con caras maquinadas y biseladas de 16 libras con longitud de la cabeza de 206 milímetros y ancho de las caras de 85 milímetros, dureza en caras 60 hrc (ensayo de dureza), mango de madera de 36 pulgadas.	N/A	PIEZA	2	\$1,369.00	\$2,738.00

MORELOS

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

5	CUÑA HEXAGONA L	Cuña hexagonal Medida de 1 pulgada Fabricada en acero alto carbono con tratamiento térmico diferenciado en punta y cabeza, punta en forma de diamante, recubrimiento en pintura poliéster color naranja, longitud 40 centímetros dureza de cabeza 45 hrc (ensayo de dureza), dureza en punta 50 hrc (ensayo de dureza), peso 1.55 kilogramos.	N/A	PIEZA	2	\$536.00	\$1,072.00
6	LÁMPARA CON RESISTENCI A AL AGUA	Lámpara con resistencia al agua, 6 modos de luz, distancia de iluminación 2600 pies/ 800m, luminosidad: 6000 lúmenes, fuente de iluminación Led, batería iones de litio 18650 (10,000 mah) hasta 1,000 ciclos de recarga, trípode ajustable y correa para manos libres, salida USB, mango de mano, correa de hombro, lámparas de lateral brillante separada: la luz de inundación lateral brillante para iluminación de área corta, con luz blanca y luz de advertencia estroboscópica roja / azul avisadoras, cargador incluido.	N/A	PIEZA	3	\$703.00	\$2,109.00

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

4	1	CASCO DE SEGURIDAD	Casco de seguridad Casco de seguridad con ranuras para accesorios universales de protección ocular, facial y/o auditiva, fabricado en polietileno de alta densidad, suspensión de nylon tejido con almohadilla de protección acolchonada y lavable con pasador, visera, impermeable, color: amarillo. Talla grande.	N/A	PIEZA	4	\$1,733.00	\$6,932.00
	2	GUANTES DE RESCATE	Guantes de rescate Fabricados con cuero sintético, velcro, protecciones plásticas en los nudillos y dedos, paneles de palma acolchados, puño con cierre de velcro, protección contra abrasión en los dedos, contra corte, contra perforación, orificio para colocar el mosquetón y asegurarlos al arnés, color negro. Talla grande.	N/A	PAR	4	\$5,120.00	\$20,480.00
5	1	LLANTAS	Llantas Paquete de 4 llantas tamaño y rodada: 195/60 R15, carga máxima 560 kilogramos, velocidad máxima 210 km/h (kilómetros por hora), diseño de banda de rodadura simétrico.	N/A	PAQUETE	3	\$0.00	\$0.00

Handwritten notes in blue ink:
 - Top: A large signature or initials.
 - Middle: A vertical signature or initials.
 - Bottom: A large circular stamp or signature.

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
 Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
 Información Pública del Estado de Morelos

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

2	LLANTAS	Llantas Paquete de 4 llantas tamaño y rodada: 255/60 R18, carga máxima 1120 kilogramos, velocidad máxima 210 km/h (kilómetros por hora), diseño de banda de rodadura simétrico.	N/A	PAQUETE	1	\$0.00	\$0.00
3	LLANTAS	Llantas Paquete de 4 llantas tamaño y rodada: 265/70 R17, carga máxima 1450 kilogramos, velocidad máxima 170 km/h (kilómetros por hora), diseño de banda de rodadura simétrico.	N/A	PAQUETE	1	\$0.00	\$0.00
4	LLANTAS	Llantas Paquete de 4 llantas tamaño y rodada: 195/60 R15, carga máxima 615 a 950 kilogramos, velocidad máxima 210 km/h (kilómetros por hora), diseño de banda de rodadura simétrico.	N/A	PAQUETE	1	\$0.00	\$0.00
6	1	BATERÍAS Paquete con dos baterías (para dron modelo MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL) con capacidad de hasta 59,29 wh (whatt-hora), con proporción de 31 minutos de tiempo máximo de vuelo. Batería lipo de cuatro celdas, capacidad nominal: 3850 mah (miliamperios/hora), wh (vatios hora) 59,29 (valor típico), voltaje nominal: 15,4 v, voltaje de carga limitada: 17,6 v, temperatura de carga: -10 °c a -60 °c. temperatura de descarga: 5 °c a -	N/A	PAQUETE	2	\$57,519.00	\$115,038.00

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

			40°C.					
2	BATERÍAS	Baterías Paquete con dos baterías, para matrice 300, capacidad de 5.935 mah (miliamperios/hora), vuelo de 55 minutos, voltaje 52,8 v, temperatura de trabajo -20°C a 50 °c.	tb60	PAQUETE	1	\$81,673.00	\$81,673.00	
7	1	SET DE GABINETES	Set de gabinetes Set de dos gabinetes en forma de L, abarcando pared principal y lateral, medidas aproximadas: lado A 3.20 metros x lado B 4.40 metros, profundidad de 0.76 metros.; Incluye 7 vitrinas ancladas a la pared a una altura aproximada de 1.65 metros; en lámina galvanizada calibre 20, con refuerzos en calibre 14, con acabado de pintura en polvo híbrido epóxi-polyester de aplicación electrostática horneada, cuerpo elaborado en base a soldadura de punteo, con zoclo integrado, panel de respaldo removible, diseño de frentes de puertas y cajones remetidos al cuerpo del gabinete, elaborados tipo tambor con sistema interno de aislamiento de sonido, entrepaños ajustables en altura a cada ¼ de pulgadas, cajones con aristas interiores redondeadas, correderas de tipo extensión, bisagras de	N/A	SET	1	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature and notes in blue ink on the right margin.



MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

			<p>acero Inoxidable calibre 14 de 6 centímetros de altura con 5 eslabones de apertura a 180°, puertas con sistema de cierre a base de rodillo de nylon, jaladeras embutidas de polipropileno de 145 milímetros x 45 milímetros, con mica porta-etiquetero de 102 milímetros x 15 milímetros en plástico transparente rígido desmontable, zoclo con niveladores. Cubierta de Resina Fenólica de 19 milímetros de espesor, resistente a la corrosión, altas temperaturas, ácidos, reactivos de laboratorio de genética y anticontaminantes. Dos áreas de trabajo operativas a base de 5 piezas: 2 refuerzos superiores, respaldo, refuerzo inferior y descansapies de acero inoxidable, incluye esquineros de acero inoxidable. Resistencia al peso de 900 kilogramos aproximadamente cada gabinete. Color de la parte superior: morado, color de la base: blanca. Garantía mínima de 3 años contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos. Incluye instalación</p>					
2	SET DE GABINETES	<p>Set de gabinetes Set de 3 gabinetes armados en forma "u", abarcando pared principal, lateral y frontal. Medidas aproximadas: Lado A 3.20 metros x lado B 5.10 metros x lado C 3.20 metros, profundidad de 0.76 metros; incluye 6 vitrinas ancladas a la pared a una altura aproximada de 1.65 metros. gabinete superior de 4.40 metros, con puertas abatibles, en la parte superior de área de trabajo de 5.10 metros, en lámina galvanizada calibre 20, con refuerzos en calibre 14, con acabado de pintura en polvo híbrido epóxi-polyester de aplicación electrostática horneada, cuerpo elaborado en base a soldadura de punteo, con zoclo integrado, panel de respaldo removible, diseño</p>	N/A	SET	2	\$0.00	\$0.00	

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

		de frentes de puertas y cajones remetidos al cuerpo del gabinete, elaborados tipo tambor con sistema interno de aislamiento de sonido, entrepaños ajustables en altura a cada 3/4" de pulgadas, cajones con aristas interiores redondeadas, correderas de tipo extensión, bisagras de acero Inoxidable calibre 14 de 6 centímetros de altura con 5 eslabones de apertura a 180°, puertas con sistema de cierre a base de rodillo de nylon, jaladeras embutidas de polipropileno de 145 milímetros x 45 milímetros, con mica porta-etiquetero de 102 milímetros x 15 milímetros en plástico transparente rígido desmontable, zoclo con niveladores. Cubierta de Resina Fenólica de 19 milímetros de espesor, resistente a la corrosión, altas temperaturas, ácidos, reactivos de laboratorio de genética y anticontaminantes. Tres áreas de trabajo a base de 5 piezas: 2 refuerzos superiores, respaldo, refuerzo inferior y descansapiés de acero inoxidable. Color de la parte superior: morado, color de la base: blanca. Garantía mínima de 3 años contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos						
3	SET DE GABINETES	Set de gabinetes Set de 6 gabinetes de 80 cms de frente, 45 cms de fondo x 1.80 cm de alto, en lámina galvanizada Cal 20, con refuerzos en Cal. 14, con acabado de pintura en polvo híbrido epóxi-polyester de aplicación electrostática horneada, cuerpo elaborado en base a soldadura de punteo, con zoclo integrado, panel de respaldo removible, diseño de frentes de puertas y cajones remetidos al cuerpo del gabinete, elaborados tipo tambor	N/A	SET	1	\$0.00	\$0.00	

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin of the table]



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

			<p>con sistema interno de aislamiento de sonido, entrepaños ajustables en altura a cada 3/4" de pulgadas, cajones elaborados con aristas interiores redondeadas, correderas de tipo extensión, bisagras de acero Inoxidable Calibre 14 de 6 cm de altura con 5 eslabones de apertura a 180°, puertas con sistema de cierre a base de rodillo de nylon, jaladeras embutidas de polipropileno de 145mm x 45mm, con mica porta-etiquetero de 102mm x 15mm en plástico transparente rígido desmontable, zoclo con niveladores. Cubierta de Resina Fenólica de 19mm de espesor, resistente a la corrosión, altas temperaturas, ácidos, reactivos de laboratorio de genética y anticontaminantes. Color blanco. Garantía mínima de 3 años contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos. Incluye instalación</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin:

CF

Quinto

gm

RD

→

Ⓜ

2

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
 Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
 Información Pública del Estado de Morelos



MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

8	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	Computadora de escritorio, sistema operativo windows 10 home, procesador amd ryzen, 5 4500u (velocidad base de 2.3 ghz, velocidad de ráfaga máxima de hasta 4.0 ghz (gigahertz), 8 mb (megabit) de caché l3 y 6 núcleos), memoria ram de 12 gb (gigabit) (1x4 gb, 1 x 8 gb), disco duro 1tb (terabit), tarjeta de gráficos amd radeon, puertos 3 usb superspeed type-a (velocidad de señalización de 5 gbps), ranura de expansión 2 m.2 (1 para ssd, 1 para wlan), interfaz de red LAN 10/100/1000 gbe integrada, conectividad 3 usb superspeed tipo-a/ 2 usb 2.0 tipo-a/ 1 salida hmdi 1.4/ 1 combinación de auriculares y micrófono /1 rj-45/, 1 lector de tarjetas de medios 3 en 1/ y bluetooth® 4.2/ wi-fi 5 (1x1), cámara web de privacidad HD truevisión con micrófono digital integrado de doble matriz, altavoces dobles 2w, pantalla de 23.8 pulgadas en diagonal (1920 x1080), dimensiones 54.08 x 20.45 x 40.93 cm peso 7.71 kg, con adaptador de alimentación de corriente alterna inteligente de 65 w, unidad óptica DVD+/-RW, mouse y teclado inalámbrico con usb, audio switch; connection optimizer; jumpstart; support assistant; configuración de privacidad, licencia de perpetuidad microsoft office y antivirus vigencia de 1 año. Color negro. Garantía de un año con el proveedor.	HP	PIEZA	7	\$71,495.55	\$500,468.85
---	---	---------------------------	--	----	-------	---	-------------	--------------

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page.

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
 Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
 Información Pública del Estado de Morelos



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

	2	COMPUTADORA PORTÁTIL	<p>Computadora portátil (laptop), sistema operativo windows 10 pro, procesador intel® core™ i5-1035g1 con gráficos intel® uhd (frecuencia base de 1,0 ghz, hasta 3,6 ghz con tecnología intel® turbo boost, 6 mb de caché y 4 núcleos), formato estándar memoria 8gb de ram ddr4-2666 mhz (1 x 8 gb) ranuras de memoria 2 sodimm, interfaz de red LAN 10/100/1000 gbe integrada. Velocidad de transferencia de hasta 2666 mt/s, disco duro sata de 1 tb y 5400 rpm, tipo de almacenamiento unidad de disco duro, monitor pantalla con retroiluminación, wled hd sva antirreflectante, de 15" en diagonal, 250 nits y 45 % de ntsc (1366 x 768), puertos 2 usb 3.1 gen 1; 1 usb 2.0; 1 hdmi 1.4b; 1 rj-45; 1 combinación de auriculares y micrófono; 1 alimentación de corriente alterna, ranuras de expansión 1 lector de medios digitales multiformato, admite sd, sdhc y sdxc, funciones de audio dos altavoces, teclado estilo isla de tamaño completo, inalámbrico combinación de realtek 802.11b/g/n (1x1) y bluetooth/wifi 4.2, alimentación adaptador de alimentación externa de corriente alterna de 45w, batería iones de litio de 3 celdas y 41 wh de larga duración. cámara hd hp truevision; cámara web vga, color plateado ceniza oscuro, medidas 33.5 cm (an.), 23.4 cm (pr.), 1.99 cm (al.), peso 1.5 kg (aprox.), Licencia de perpetuidad microsoft office y antivirus vigencia de 1 año. Color negro. Garantía de un año con el proveedor.</p>	HP	PIEZA	4	\$75,251.00	\$301,004.00
--	---	----------------------	---	----	-------	---	-------------	--------------

Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin.

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
 Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
 Información Pública del Estado de Morelos

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

	3	DISCO DURO	Disco duro externo, portátil mínimo de 2.5 con carcasa protectora a prueba de impactos, capacidad de 2 tb a 5,400 rpm, puerto usb 3.1 (compatible con usb 2.0), velocidad de transferencia 5.0 gbps, sistemas operativos requeridos windows 7, 8, 8.1, 10/ mac os x 10.6 o posterior/ linux kernel 2.6 o posterior, voltaje de operación dc 5v, 900ma, accesorios cable usb 3.2 gen 1, guía de instalación rápida, color negro Garantía de un año con el proveedor	N/A	PIEZA	4	\$5,402.00	\$21,608.00
	4	IMPRESORA PORTÁTIL	Impresora portátil, colores de impresión negro, cian, magenta, amarillo, puertos e interfaces: interfaz estándar usb 2.0, LAN inalámbrica, puerto usb, wi-fi directo, capacidad de entrada y salida: 1 bandeja, capacidad de entrada 20 hojas, peso y dimensiones: altura 216 mm, profundidad, 231 mm, peso 1.6 kg, ancho 310 mm, diagonal de la pantalla, pantalla lcd a color 3,56 cm (1.4"), consumo de energía (imprimiendo): 11 w, control de energía: consumo de energía (inactivo) 1.3 w, frecuencia de entrada ac, 50/60 hz, voltaje de entrada ac 100-240 v, batería: carga por usb, voltaje de salida usb 5 v, tiempo de recarga de la batería 2.5 h, carga rápida 5 min, color negro, conexión vía wifi, wi-fi estándares ieee 802.11b, ieee 802.11g, ieee 802.11n, tecnología de impresión: tipo de papel de entrada cassette, velocidad de impresión (negro calidad normal a 4/us carta) 7 ppm velocidad de impresión (color, calidad normal a 4/us carta) 4ppm., cartuchos de tinta separados, número de cartuchos de impresión 2, sistema operativo de servidor soportado: windows server 2003, windows server 2003 r2, windows server 2003 x64, windows server 2008, windows server 2008 r2, windows server 2008 r2 x64, windows server 2012,	HP	PIEZA	2	\$29,925.00	\$59,850.00

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

			windows server 2012 r2, windows server 2012 r2 x64, windows server 2012 x64, tecnología de impresión: inyección de tinta. Garantía de un año con el proveedor					
9	1	HIDROLAVADORA	Hidrolavadora Motor de inducción libre de cambios de carbones, potencia 2.5 hp (caballos de fuerza) (1,850 watts), presión máxima 2,000 psi, flujo máximo de agua 5.8 l/min (1.5 gpm) galones por minuto, manguera reforzada de alta presión 7.5 metros, carrete para manguera, cable de alimentación de 5 metros, asa y ruedas para transportar, área de limpieza 160 m2 – 200 m2, tensión/frecuencia 127v / 60 hz, consumo 14.5 amp, ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso, peso 20 kg, incluye pistola de alta presión con soporte, boquillas de conexión rápida, dispensador de jabón, filtro de agua, limpiador de boquilla, lanza metálica con conector y conector para manguera. Color indistinto. Garantía de 1 año	N/A	PIEZA	2	\$7,669.90	\$15,339.80
10	1	CÁMARA PARA POZOS. BOROSCOPIO	Cámara para pozos Boroscopio Tamaño de la cámara: 58 milímetros x126 milímetros, tamaño del sensor: 1/3 pulgadas CCD, ángulo de visión: 90°, led ajustable, luz de la cámara: 30 pcs leds blancos, tv line: 960 tv line, giratorio: horizontal 360 ° vertical 180 °, material de la carcasa de la cámara: acero inoxidable, resistente al agua: ip68, caja de control, medio de almacenamiento: tarjeta sd (máx. 32Gb), reloj y calendario digitales, indicador de nivel de batería, dvr píxeles totales: 720 x 576 (d1), captura de imagen y registro de película, formato de película: AVI, micrófono de grabación de audio, salida de auriculares estéreo, tablero de control pt, salida dc 12 v, cable: fibra de vidrio, longitud: 140 m,	N/A	PIEZA	1	\$254,475.00	\$254,475.00

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]



MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

			<p>diámetro: 7 milímetros, color: amarillo, batería de Li-ion, potencia total: 14 watts, tiempo de carga: 5 horas, tensión protectora: 8.1v, batería de iones de litio de 12v, 4000mah (18650), tiempo de trabajo: 260 minutos, monitor: en color tft de 15 pulgadas, monitor de píxeles totales: 800x600, idioma OSD: inglés, arriba, abajo, izquierda, derecha ajustable, modelo 16: 9 y 4: 3, contador de cable: precisión: 1%, resolución: 0.1 metros, conversión métrica e imperial, deslizador para cámara: skid1: 110x75 milímetros, skid2: 150x75 milímetros, skid3: 220x75 milímetros, cargador: entrada: ac100-240v ~ 50 / 60hz, salida: dc 12v / 1000 ma, diámetro del enchufe de cc: 2.1 milímetros, maletín: tamaño: largo 460 milímetros x ancho 370 milímetros x altura 180 milímetros, material: plásticos de ingeniería, peso de la caja vacía: 3.9 kilogramos, teclado: tamaño largo 220 milímetros x ancho 118 milímetros x 18 milímetros, interfaz de teclado: puerto usb, línea de edición de texto: pal 27 letras 15 línea; ntsc 27 letra 12 línea, página de edición máxima: 4 páginas. Garantía de 1 año. Incluye capacitación para el uso del equipo.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
 Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
 Información Pública del Estado de Morelos

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

	2	DRON	<p>Dron Capacidad de transmisión de hasta 15 kilómetros, tiempo de vuelo máximo de 55 minutos, protección ip45, velocidad máxima de vuelo 23 metros/segundo, dimensiones desplegado, hélices y tren de aterrizaje incluidos: largo 810 milímetros x ancho 670 milímetros x alto 430 milímetros, plegado, hélices y tren de aterrizaje incluidos: largo 430 milímetros x ancho 420 milímetros x alto 430 milímetros, distancia diagonal entre ejes 895 milímetros, peso (con tan solo un estabilizador inferior único) aprox 3.6 kilogramos (con baterías), aprox 6.3 kilogramos (con dos baterías tb60), carga máxima 2.7 kilogramos, peso máx. de despegue 9 kilogramos, frecuencia de funcionamiento 2.4000-2.4835 ghz - 5.725-5.850 ghz. altitud máxima de vuelo 5000 metros (con hélices 2110, peso de despegue de ≤7 kg), vuelo de 7000 metros (con hélices 2195, peso de despegue de ≤7 kg), resistencia máxima al viento 15 m/s (12 m/s al despegar o aterrizar), estabilizadores DJI compatibles zennuse xt2/xt s/z30/h20/h20t/dji p1/dji L1, posibles configuraciones de estabilizador inferior único, dos estabilizadores inferiores, estabilizador superior único, estabilizadores superior e inferior, tres estabilizadores, índice de protección ip45, gnss gps + glonass + beidou + galileo, temperatura de funcionamiento de -20 a 50 °c (de -4 a 122 °f), control remoto, frecuencia de funcionamiento 2.4000-2.4835 ghz-5.725-5.850 ghz; distancia máxima de transmisión (sin obstáculos, libre de interferencias) ncc/fcc: 15 km, ce/mic: 8 km, srcc: 8 km., batería externa. - wb37, capacidad: 4920 mah, voltaje: 7.6 v, tipo lipo, energía: 37.39 wh, tiempo de carga (con la estación de baterías inteligentes bs60): 70 min (de 15 a 45 °c); 130 min (de 0 a 15 °c). Batería integrada. - iones de litio 18650 (5000 mah a 7.2 v), cargador usb de 12 v/2 a, potencia nominal 17 w, tiempo de carga: 2 h y 15 min, Vida de la batería. - batería integrada: aprox. 2.5 h, batería integrada + batería externa: aprox. 4.5 h. Fuente de alimentación usb 5 v/1.5 a; temperatura de funcionamiento de -20 a 40 °c (de -4 a 104 °f), sistema de visión. - rango de detección de obstáculos, frontal/trasero/izquierdo/derecho: 0.7 - 40 m, superior/inferior: 0.6-30 m; campo de visión (fov)</p>	N/A	PIEZA	1	\$1,075,599.00	\$1,075,599.00
--	---	------	--	-----	-------	---	----------------	----------------

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin of the table]

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

			<p>frontal/trasero/inferior: 65° (horizontal), 50° (vertical); izquierdo/derecho/superior: 75° (horizontal), 60° (vertical), superficie con patrones definidos y una iluminación adecuada (>15lux), sistema de detección por infrarrojos, rango de detección de obstáculos 0.1-8m, campo de visión 30° (15°), entorno de funcionamiento obstáculos grandes, difusos y reflectantes (reflectividad 10%), luz auxiliar superior e inferior, distancia efectiva de iluminación 5 metros, cámara fpv. resolución 960p, campo de visión (fov) 145°, tasa de fotogramas 30 fps., batería de vuelo inteligente, tb60, capacidad 5935 mah, voltaje 52.8v, tipo lipo 12s, energía 274 wh, peso neto aprox. 1.35kg, temperatura de funcionamiento de -20 a 50 °c (de -4 a 122 °f), temperatura de almacenamiento de 22 a 30 °c (de 71.6 a 86 °f), temperatura de carga de -20 a 40 °c (de -4 a 104 °f), estación de baterías inteligentes bs60, dimensiones 501 x 403 x 252 mm, peso neto 8.37 kg, capacidad máxima batería de vuelo inteligente tb60 x 8, batería inteligente wb37 x 4, entrada 100-120 vac, 50-60 hz/220-240 vac; 50-60 hz, potencia de entrada 1070 w, potencia de salida 100-120v: 750w, 220-240 v: 992 w, temperatura de funcionamiento de -20 a 40 °c (de -4 104 °f), incluye estuche para transportarlo. Garantía de 1 año. Incluye capacitación para uso del equipo.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
 Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
 Información Pública del Estado de Morelos

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

11	1	BINOCULAR ES VISIÓN NOCTURNA	<p>Binoculares visión nocturna Resolución de la foto: 3mts (2048px1536p), 2mts (1600px1200p), 1m (1280px960p), vga (640px480p), resolución de video: 1080p (1920x1080p 30fps), 960p (1280x960-30fps), vga (640x480-30fps), lente: apertura f1.0 más grande, f = 35 mm, filtro de infrarrojos automático, ángulo de la lente: 10,3, pantalla de visualización interior de 2.5 pulgadas (640 * 480) tft (transistor de película fina), pantalla exterior de 98x48 mm con lupa de ventana grande 6x, brillo de la pantalla: 7 niveles ajustables, distancia de visualización en completa oscuridad: de 500 a 600 metros, distancia de visualización con poca luz: 1 metro ~ infinito, zoom digital 4x, led : foco infrarrojo fuerte de 5w 850nm / ajuste infrarrojo de 7 grados, tarjeta tf: 32 gygas (incluida). Con ip54 a prueba de agua, puerto usb: micro usb 2.0, apagado automático: 3 min / 5 min / 10 min / off, fuente de alimentación: 8 pilas alcalinas aa / fuente de alimentación móvil externa de 5 v., idioma osd: varios idiomas, sellos de fecha: soporte para establecer la fecha y la hora. Sello de fecha y hora en archivos de fotos y videos, botones de operación: 6 botones, temperatura de funcionamiento: -10 °C a + 50 °C, dimensiones: 196.3mm x 144.6mm x 61.5mm, peso: 795 g, incluye refugio de lente objetivo, adaptador de corriente externo, cable usb, bolsa, tira de hombro y tira binocular. 1 año de garantía.</p>	N/A	PIEZA	3	\$2,250.00	\$6,750.00
----	---	------------------------------------	--	-----	-------	---	------------	------------

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
 Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
 Información Pública del Estado de Morelos

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

12	1	CENTRÍFUGA A REFRIGERADA PARA LABORATORIO	Centrífuga refrigerada para laboratorio Capacidad: 10 x 5,0 ml, velocidad: 21,300 x g / 15,060 rpm, bloqueo ergonómico, función fasttemp: de - 21 ° c a 4 ° c en solo 8 minutos, indicador LCD grande con iluminación intensa y cámara del rotor de acero inoxidable con drenaje de condensación incorporado, rotor fa-24x2 de 24 posiciones para tubos de 1.5/2 ml. 1 año de garantía. Incluye capacitación para el uso del equipo	Optibowl	PIEZA	1	\$567,000.00	\$567,000.00
	2	ESTUFA DE PROTOCOLO O AVANZADO	Estufa de protocolo avanzado Volumen de la cámara: (lt/cu.ft) 61/2.15 tipo de convección: natural, control de temperatura: microprocesador, alarma automática de sobre temperatura, con display digital, rango temperatura: de 50°C hasta 330°C , uniformidad de temperatura a 150°C: ± 2.5 °c, estabilidad de temperatura a 150°C: ± 0.3 °c , esquinas redondeadas, interface: rs-232, temporizador: para programación semanal, por horas o en tiempo real, regulador de aire fresco controlado electrónicamente, dimensiones de la cámara. Wxhxd (cm): 32.8 x 48 x 38.9, dimensiones externas wxhxd (cm): 53 x 72 x 56.5, bandejas. Incluidas / máximo: 2 / 13, máxima carga por bandeja kg/lb: 25 / 55, voltaje / frecuencia. V/hz: 120 / 60, potencia / máxima corriente. W / a: 1730 / 14.4, peso neto kg / lb: 44 / 97. 1 año de garantía. Incluye capacitación para el uso del equipo	N/A	PIEZA	1	\$266,491.00	\$266,491.00

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
 Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
 Información Pública del Estado de Morelos

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

	3	CABINA DE SECADO DE HISOPOS	Cabina de secado de hisopos Filtro principal hepa/ulpa, velocidad de cara constante de 100 fpm, flujo de aire. Geometría de flujo de aire horizontal, interruptor de encendido/apagado del ventilador, porta hisopos: capacidad para 30 hisopos, cuerpo principal de polipropileno y puerta de policarbonato transparente, medidas exteriores aproximadas: 406 milímetros de ancho x 508 milímetros largo x 406 milímetros alto. 1 año de garantía. Incluye capacitación para el uso del equipo.	N/A	PIEZA	1	\$213,570.00	\$213,570.00
	4	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA PCR	Estación de trabajo para PCR Flujo laminar vertical clase 100, temporizador de luz uv de 15 minutos, de policarbonato transparente con superficie de trabajo de polipropileno químicamente impermeable, estante UV con soporte de pipeta integrado, puerto de paso de cable eléctrico, interruptor de posición de la hoja y superposición para evitar la exposición a la luz UV. Medidas aproximadas 24" altura X 24" profundidad X 36" ancho (pulgadas). 1 año de garantía. Incluye capacitación para el uso del equipo	N/A	PIEZA	3	\$410,446.00	\$1,231,338.00
13	1	REMOLQUE	Remolque Capacidad de carga 5 toneladas medidas aproximadas de 2.10m de ancho por 5m de largo, color rojo/negro, piso de acero inoxidable, jalón para bola, rampas, gato de elevación, cadena de seguridad, 2 ejes, 8 birlos, 4 llantas con rin 16. Luces de posición, intermitentes, de frenado y en la matrícula. Sistema de frenado. Garantía de 3 años con el proveedor	N/A	PIEZA	1	\$519,000.00	\$519,000.00
14	1	MINI EXCAVADORA	Mini excavadora Capacidad de tres toneladas, hidráulica, con mínimo de excavación de profundidad de 3m, combustible diesel, cilindros 4.4l, sistema de enfriamiento agua,	CATERPILLAR	PIEZA	1	\$4,928,175.00	\$4,928,175.00

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

			<p>velocidad (f/r) 4/4, frenos 2ws, motor: potencia neta nominal a 2400 rpm, 17,5 kw, potencia bruta 18,5 kw, calibre 8mm, carrera 88mm, cilindro 1,26 l.</p> <p>Peso: en orden de trabajo con techo 3.310 kg y con cabina 3.530 kg. (el peso incluye contrapeso, cadenas de caucho, cucharón, operador, tanque de combustible lleno y tuberías auxiliares.</p> <p>Sistema de desplazamiento: velocidad de desplazamiento alta 4,5 km/h, velocidad de desplazamiento baja 2,4 km/h, fuerza máxima de tracción: velocidad alta 15,2 kn, fuerza máxima de tracción: velocidad baja 30,9 kn, presión sobre el suelo 32,2 kpa, rendimiento en pendientes (máximo) 30°.</p> <p>Capacidad de llenado de servicio: sistema de enfriamiento 4,7 l, aceite del motor 5,7 l, tanque de combustible 45 l, tanque hidráulico 47 l, sistema hidráulico 65 l.</p> <p>Sistema hidráulico: con detección de carga y con bomba de pistones de desplazamiento variable, flujo de la bomba a 2.400 rpm 87,6 l/min, presión de operación equipo 245 bar, presión de operación: rotación 181 bar, circuito auxiliar: primario (186 bar/2.734 lb/pulg2) 60 l/min, circuito auxiliar: secundario (174 bar/2.524 lb/pulg2) 27 l/min, fuerza de excavación: brazo (estándar) 16,6 kn, fuerza de excavación: cucharón 28,4 kn.</p> <p>Sistema de rotación: velocidad de rotación de la máquina 9 rpm, rotación de la pluma: izquierda 80° (freno automático de la rotación, aplicado por resorte, liberado hidráulicamente), rotación de la pluma: derecha 50°.</p> <p>Tren de rodaje: cantidad de rodillos portadores 3, cantidad de rodillos de cadena 3, tipo de rodillos de cadena brida doble.</p> <p>Hoja: ancho 1.550 mm, altura 335 mm, profundidad de excavación 472 mm,</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

			<p>altura de levantamiento 402 mm. Dimensiones: profundidad de excavación 2.750 mm, pared vertical 1.960 mm, alcance máximo a nivel del suelo 4.810 mm, alcance máximo 4.950 mm, altura máxima de excavación 4.530 mm, espacio libre máximo de descarga 3.150 mm, alcance de la pluma 2.110 mm, giro de la cola 890 mm, altura máxima de la hoja 402 mm, profundidad máxima de la hoja 472 mm, altura de la pluma en posición de embarque 1.590 mm, altura de embarque o/a 2.500 mm, altura del cojinete de rotación 565 mm, longitud del tren de rodaje o/a 2.210 mm, longitud de embarque o/a 4.470 mm, rotación de la pluma a la derecha 825 mm, rotación de la pluma a la izquierda 610 mm, ancho de la zapata/correa de la cadena 300 mm, ancho de cadena o/a 1.550 mm. Equipos estándar: alarma de desplazamiento, alternador, asiento con suspensión, cubierto con vinilo, batería libre de mantenimiento, bocina, brazo estándar, brazos "listos para instalación de tenaza", cadena de caucho, caja de almacenamiento trable, cambiador del patrón del control manual, cinturón de seguridad retráctil, cáncamo de levantamiento en el varillaje del cucharón, desconexiones rápidas de tuberías auxiliares, dos velocidades de desplazamiento automáticas, enfriador de aceite hidráulico, freno de estacionamiento de rotación automática, gancho para ropa, hoja topadora con función de posición libre, luz de trabajo montada en la cabina, medidores o indicadores de nivel de combustible, temperatura del refrigerante del motor, horómetro, presión del aceite de motor, filtro de aire, alternador y bujías e intervalos de servicio, pedales de desplazamiento,</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]



MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

			<p>posabrazos ajustables, posavasos, protector del cilindro de la pluma, techo con protector superior según iso 10262 (level 1), rops según iso 12117-2 y tops según iso 12117, tuberías hidráulicas auxiliares de 1 dirección y de 2 direcciones (función combinada) uniones de pasador de varillaje de bajo mantenimiento.</p> <p>Martillo: ancho 340mm, longitud 300mm, altura 1.195mm, diámetro de la herramienta 53mm, longitud útil de la herramienta 330mm, frecuencia de impacto 600-1.100 bpm, peso mínimo del portador 2.200kg, flujo hidráulico óptimo 25-50 l/min, peso en orden de trabajo 162 kg, presión de operación 103 bar.</p> <p>Cucharon para limpieza de zanjas, para clase de máquina de 3-4 toneladas, ancho 1400mm, capacidad 197 l, peso 118 kg., garantía de un año.</p> <p>Incluye capacitación para el uso del equipo</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

[Handwritten signatures and initials in blue ink along the right margin]

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
 Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
 Información Pública del Estado de Morelos

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

15	1	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN INALÁMBRICO	<p>Equipo de radiocomunicación inalámbrico De 1500 mw de potencia de audio, anunciador de canales, explorador de canales (normal y de prioridad), password de lectura y escritura, candado contra lectura, número de serie electrónico (esn), sumergible ip67 (1m por 30 min), opción de manos libres, opera en espaciamiento de 12.5khz y 25khz, programable por software cs-f2000d y cable opc-478/u, posición gps (req. Hm171gpw), 16 canales, 5w de potencia, conector tipo rosca. Características en digital nxdn 6.25 khz, operación digital / analógico mezclado. Trunking digital tipo d (30 canales, 2000 id), ptt-id en nxdn, llamada selectiva y de grupo y alerta, llamada de emergencia inteligente, inscripción digital nxdn (32,726 códigos), supervisión remota de radio (radio check), radio kill, desactivación de radio vía aire (stun/ revive), envío y recepción de mensajes de texto (mensaje de encendido y apagado), función voting scan, 63 códigos de acceso ran, dimensiones: 52.2 x111.8 x 29.4 mm, peso: 260g, señalización dtmf: ptt-id, llamada de emergencia, supervisión remota de radio (radio check), desactivación de radio vía aire (stun/ revive), llamada selectiva, llamada de grupo, radio espía, llamada de emergencia, supervisión remota de radio (radio check), desactivación de radio vía aire (radio kill), desactivación de radio vía aire (stun/ revive), solo rx. Incluye: Batería bp-280, li-ion (2400mah.) Adaptador de corriente bc-123sa. Antena fa-sc55v. Clip mb-133. Tapa de accesorios. Cargador bc-213</p>	N/A	PIEZA	6	\$6,787.00	\$40,722.00
----	---	---	---	-----	-------	---	------------	-------------

[Handwritten signatures and notes in blue ink along the right margin of the table]



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

16	1	DETECTOR DE METALES	Detector de metales Equipo sumergible hasta 3 metros, color negro, con unidad de control, bobina a prueba de agua DD de 11 pulgadas y bobina a prueba de agua DD de 6 pulgadas, audífonos inalámbricos de baja latencia, batería de remplazo de carga a prueba de agua, batería de polímero de litio de 5050 mAh (miliamperes-hora), cable USB de datos y carga, funda de transporte para audífonos, frecuencias de operación multi, 4 kilohercio, 10 kilohercio, 15 kilohercio, 20 kilohercio y 40 kilohercio, pantalla LCD (liquid-crystal display), peso 1.4 kilogramos, longitud 63 centímetros – 132 centímetros, Modos de Búsqueda Parque / Campo / Playa y Campo de Oro.	N/A	PIEZA	3	\$1,800.00	\$5,400.00
17	1	ARNÉS DE RESCATE	Arnés de Rescate 3 piezas de Arnés de rescate, tela transpirable, espuma de alta densidad, herrajes de acero, anillo en D ventral para posicionamiento a la cadera, anillo D frontal para tres mosquetones, conexiones tipo bayoneta con ventana de seguridad, correa subpélvica, correas con hebillas para piernas, cintas en piernas acolchadas, conexiones de ajuste rápido, anillos en D laterales para posicionamiento, acojinado en hombros, mosquetón de triple seguro, anillos textiles para herramientas en la cintura y las piernas, sujetadores de línea de vida. Color negro 3 talla grande 3 talla mediana.	N/A	PIEZA	6	\$0.00	\$0.00
	2	KIT DE	Kit de rescate	N/A	KIT	1	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
 Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
 Información Pública del Estado de Morelos

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

		RESCATE	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Cuerda con diámetro de 10.5 milímetros, material poliéster y poliamida, longitud 300 pies • 3 mosquetones de acero cincado, resistencia a la tensión 5000 libras, capacidad de peso 400 libras, tipo de cerrojo auto-bloqueo, abertura de puerta 1 pulgada. • 1 Elemento de amarre anticaídas, con funda plástica en cada punta, longitud 100 centímetros soporte de peso 185 kilogramos. • 1 Elemento de amarre anticaídas, con funda plástica en cada punta, longitud 60 centímetros, soporte de peso 145 kilogramos. • 3 Eslingas de anclaje de 2 capas, ancho 51 milímetros x largo 3 metros, resistencia estática 30 KN • 1 Bolsa para equipo pesado medidas 17" x 10" x 11" (pulgadas), de nylon grado industrial, cremallera de metal grande y robusta, fondo reforzado. • 1 Bolsa de cuerda de rescate técnico grande de lona y resistente 50 litros, asas de transporte versátiles, borde reforzado, sistema de cierre seguro, bolsillo interno para equipo, ojales de drenaje y ventilación en la base, dimensiones 830mm x 230mm (milímetros), material de gancho de anclaje acero zincado • 2 poleas en forma micro, material de aluminio, resistencia de rotura 29kn/6525lb, compatibilidad máxima de cuerda 10.5 milímetros a 13 milímetros, medida altura 8,2 centímetros, ancho 4,4 centímetros, longitud 2,9 centímetros. • 2 Equipos de protección contra caídas con agarre de cuerda de 11-16 milímetros de diámetro, agarrador automático/autoblocante de servicio pesado, diseño de dientes invertidos, tamaño aproximado 139 milímetros x 70 milímetros, 5.47 pulgadas, fuerza 6kn • 1 Anclaje de viga en D, material de aluminio/acero, 					
--	--	---------	---	--	--	--	--	--

[Handwritten signature and notes in blue ink, including a large 'X' at the top and various scribbles and initials down the right margin.]

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

			<p>ancho 2.5 pulgadas, longitud 20 pulgadas, capacidad de carga de trabajo 310 libras, color indistinto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Protector de bordes para cuerda de seguridad, de acero inoxidable, dimensiones 180 milímetros x 175.5 milímetros, peso 1.30 kilogramos, que disponga para una o dos cuerdas, con mosquetón y cable galvanizado • 1 Dispositivo de rescate con volante, altura máxima de descenso 500 metros, velocidad de descenso 1m/s (metro/segundo), carga de descenso entre 30 y 250 kilogramos (2 personas), carcasa de aluminio anodizado de alta calidad. • 1 Soporte para escalera y adaptador para el dispositivo de rescate con volante • 1 Camilla enrollable de rescate (tipo canastilla), de plástico compuesto especial, capacidad de carga de 200 kilogramos, tamaño 252 centímetros x 87 centímetros x 0.5 centímetros, color naranja, con mochila transportadora. 					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large signature and several initials.

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
 Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
 Información Pública del Estado de Morelos

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

	3	TORRE DE ILUMINACIÓN MÓVIL	<p>Torre de iluminación móvil Con enchufe de 230 v, con kit de ruedas todo terreno 85000 lúmenes, potencia 600 watts, peso 75 kilogramos (aprox), sistema de despliegue de seguridad las 4 patas, para exteriores de alta potencia, con diseño de cabezal de luz triple lámparas led ajustables con salida de 85000 lúmenes con consumo de energía de solo 650 watts. Con 360° de iluminación y ligero, potencia 600 watts, lúmenes 85000 (aprox), altura desplegada 4.5 metros desde la superficie proporcionada, velocidad del viento 20 m/s metros/segundos) – 45 mph (millas por hora). (Sistema de estabilidad de seguridad-descenso automático del mástil en condiciones inestables por vientos fuertes), tamaño almacenado 1.5 metros x 4 metros x 4 metros (aprox), control de nivel de luz, alimentado por la red y por un generador. Opciones de 110v o 240v. Incluye capacitación para uso del equipo.</p>	N/A	PIEZA	2	\$873,420.50	\$1,746,841.00
--	---	----------------------------	---	-----	-------	---	--------------	----------------

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
 Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
 Información Pública del Estado de Morelos

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

	4	TRÍPODE	<p>Trípode Con patas telescópicas hasta 2.44 metros de longitud y antiderrapantes con correa de soporte de la base, cadenas con pin de retención resistente, mecanismo de bloqueo, malacate carga máxima de 181 kg y 281 kg (20:1 factor de diseño). Escuadra de fijación, mango ergonómico de transporte, manija plegable, autobloqueo giratorio 36c gancho de seguridad, cable de acero inoxidable de 65 pies (20 metros), cable galvanizado 20 metros, cable de acero inoxidable de 3/16 de pulgada, interruptor de retráctil a malacate y con colores para identificar su uso; ergonómico, agarradera de acero inoxidable, amortiguador de impacto integral, carcasa de aluminio recubierta con plástico, gancho con cerrado automático e indicador de carga, manivela, chip de identificación rfid, altura máxima de trípode 96 pulgadas de la parte superior de la cabeza del trípode, 91 pulgadas debajo de la cabeza del trípode, con un peso de 20 kilogramos, material cabeza aleación de aluminio, pierna aleación de aluminio de alta resistencia, resistencia vertical mínima 2,200 kilogramos. Incluye capacitación para uso del equipo.</p>	N/A	PIEZA	2	\$431,593.47	\$863,186.94
18	1	SOFTWARE	<p>Software para el diseño de sistema forense para el registro de medidas antropométricas de cráneo humano, modelado tridimensional y progresión de edad, que permite diseñar, desarrollare implementar un sistema informático forense que genere un registro de medidas antropométricas de cráneo humano, modelado tridimensional, determinación de sexo y edad, además de envejecimiento de fotografías para consultarlas similitudes con la base de datos de personas desaparecidas, y</p>	N/A	PIEZA	1	\$7,560,000.00	\$7,560,000.00

TACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

			<p>que mediante una plataforma, permita la búsqueda de personas desaparecidas a través del registro de medidas antropométricas de cráneo humano, modelado tridimensional, determinación de sexo y edad, además de envejecimiento de fotografías para consultar las similitudes con la base de datos de personas desaparecidas.</p> <p>Sistema con interfaz Web, sencillo, confiable y amigable; sin restricciones de horario y de forma segura.</p> <p>Implementar módulos de autenticación para los usuarios en el sistema de información, almacenando el historial de los movimientos realizados en una bitácora de movimientos.</p> <p>Funcionalidad del sistema:</p> <ul style="list-style-type: none">- Registro de medidas antropométricas de personas no identificadas y restos óseos.- Determinación de edad y género de personas no identificadas y restos óseos. Generación de imagen en tres dimensiones en base a la fotografía de una persona desaparecida. Generación de resultados comparativo de restos óseos vs Imagen tridimensional. Consulta de progresividad de edad actual en base a la fotografía de fecha de desaparición.- Condiciones técnicas del desarrollo Con plataforma tecnológica basada en Tecnología Web principalmente.NET Framework para manejo y despliegue de datos con utilización de las herramientas de Open Source para FRONT. mensajes, procesos etc: JavaScript, JQuery, HTML5, Bootstrap. angularjs, nodejs, en las versiones más recientes.- Con motor de Base de datos a utilizarse: MySQL V8.- Deberá poder ejecutarse, ser visible y adaptativo en					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

			<p>cualquier navegador sin perder su imagen y diseño original en los principales navegadores web, Internet Explorer Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y equipos móviles con sistemas operativos Android o IOS. Las contraseñas de usuarios en la base de datos, así como información de carácter Confidencial o sensible son encriptadas.</p> <p>- El Sistema deberá ser compatible con los siguientes sistemas operativos y/o de navegación: Internet Explorer 10 o superior. Google Chrome 65 o superior.</p> <p>El proveedor deberá entregar Memoria Técnica, con todos los datos técnicos, accesos, usuarios, contraseñas, licencias requeridas para la operación del sistema.</p> <p>Capacitación de personal (5 horas de trabajo).</p> <p>El proveedor hará de entrega del Código Fuente en favor del Gobierno del Estado de Morelos, mediante contrato específico, entrega del software, base de datos y código fuente, los cuales deberán entregarse instalados sin falla alguna en los servidores de producción</p> <p>Así mismo hará entrega a la Comisión en medios electrónicos (USB, CD o Disco Duro) el software, código fuente, base de datos, manual de usuario y manual técnico.</p> <p>Servicios que debe incluir el sistema</p> <p>Configuración de tarjeta de video en el servidor de producción y propiedad del Gobierno del Estado de Morelos para procesamiento de módulo de progresión de edad.</p> <p>Capacitación</p> <p>Es necesario dotar a los administradores y usuarios del desarrollo que laboran en esta Comisión de Búsqueda de Personas con el conocimiento técnico</p> <p>Para la capacitación a los administradores y usuarios</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

			será con duración de 5 horas dentro de la implementación del sistema Requerimientos adicionales Carta compromiso del licitante donde manifieste su voluntad para realizar la entrega y cesión del código fuente en favor de la Comisión de Búsqueda de Personas. Documento que contenga una previsualización de la interfaces y módulos que habrían de componer el desarrollo, el cual habrá de ser validado por la Comisión de Búsqueda de Personas.						
							SUBTOTAL	\$21,192,406.86	
							IVA	\$3,390,785.10	
							TOTAL	\$24,583,191.96	
TIEMPO DE ENTREGA:							<ul style="list-style-type: none"> • En una sola exhibición dentro de 20 días naturales, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo. • Para la Partida 18 deberá estar implementado 10 días naturales a partir del día siguiente a la notificación del fallo. • Para la partida 30 (mini excavadora) se considera 30 días hábiles, contando a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo. 		

Handwritten signatures and notes in blue ink on the right side of the page.

3. SERVICIOS INTEGRALES DE COMERCIALIZACIÓN MONGUMAR, S.A. DE C.V.

Propuesta económica

Partida 1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

PARTIDA	RENGLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	1	Folder	Folder Tamaño carta, con 1/2 ceja redondeada, color beige, incluido suaje para broche de 8 centímetros, caja con 500 piezas	Folder Tamaño carta, con 1/2 ceja redondeada, color beige, incluido suaje para broche de 8 centímetros, caja con 500 piezas	N/A	Caja	5	\$2,150.00	\$10,750.00
	2	Broche para archivo	Broche para archivo De 8 centímetros, caja con 50 piezas.	Broche para archivo De 8 centímetros, caja con 50 piezas.	N/A	Caja	36	\$84.00	\$3,024.00
	3	Cinta transparente	Cinta transparente De 48 milímetros x 150 metros, paquete con 6 piezas.	Cinta transparente De 48 milímetros x 150 metros, paquete con 6 piezas.	N/A	Paquete	10	\$312.00	\$3,120.00
	4	Hojas de papel	Hojas de papel Tipo bond, color blanco 95% de blancura, tamaño carta 21.6 centímetros x 27.9 centímetros, 75 g/m2	Hojas de papel Tipo bond, color blanco 95% de blancura, tamaño carta 21.6 centímetros x 27.9 centímetros, 75 g/m2	N/A	Caja	18	\$1,252.00	\$22,536.00

NOTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

		(gramos sobre metro cuadrado). Caja con 5000 hojas.	(gramos sobre metro cuadrado). Caja con 5000 hojas.						
5	Papel para plotter	Papel para plotter Rollo de papel bond para plotter HP Designjet T650, dimensiones 36 pulgadas x 165 pulgadas / 0.914 metros x 50.00 metros, color blanco.	Papel para plotter Rollo de papel bond para plotter HP Designjet T650, dimensiones 36 pulgadas x 165 pulgadas / 0.914 metros x 50.00 metros, color blanco.	N/A	Rollo	4	\$1,085.00	\$4,340.00	

Partida 2 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

PARTIDA	RENGLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
2	1	Tóner	Cartuchos de tinta 712, para plotter Designjet T650, color amarillo.	Cartuchos de tinta 712, para plotter Designjet T650, color amarillo.	HP	Pieza	12	\$1,525.00	\$18,300.00
	2	Tóner	Cartuchos de tinta 712, para plotter Designjet T650, color cian.	Cartuchos de tinta 712, para plotter Designjet T650, color cian.	HP	Pieza	12	\$1,525.00	\$18,300.00
	3	Tóner	Cartuchos de tinta 712, para plotter Designjet T650, color magenta.	Cartuchos de tinta 712, para plotter Designjet T650, color magenta.	HP	Pieza	12	\$1,525.00	\$18,300.00
	4	Tóner	Cartuchos de tinta 712, para plotter Designjet T650, color negro	Cartuchos de tinta 712, para plotter Designjet T650, color negro	HP	Pieza	12	\$1,525.00	\$18,300.00
	5	Tóner	Cartuchos modelo 215-I, para impresora portátil a color (tri-color).	Cartuchos modelo 215-I, para impresora portátil a color (tri-color).	EPSON	Pieza	9	\$895.00	\$8,055.00
	6	Tóner	Cartuchos modelo 215-I, para impresora portátil color negro.	Cartuchos modelo 215-I, para impresora portátil color negro.	EPSON	Pieza	15	\$895.00	\$13,425.00
	7	Tóner	Cartuchos de tóner, para workcentre 6515 negro.	Cartuchos de tóner, para workcentre 6515 negro.	XEROX	Pieza	18	\$2,190.00	\$39,420.00
	8	Tóner	Cartuchos de tóner, para workcentre 6515, color amarillo.	Cartuchos de tóner, para workcentre 6515, color amarillo.	XEROX	Pieza	10	\$2,190.00	\$21,900.00
	9	Tóner	Cartuchos de tóner, para workcentre 6515, color magenta	Cartuchos de tóner, para workcentre 6515, color magenta	XEROX	Pieza	10	\$2,190.00	\$21,900.00
	10	Tóner	Cartucho de tóner, para workcentre 6515, color cian.	Cartucho de tóner, para workcentre 6515, color cian.	XEROX	Pieza	10	\$2,190.00	\$21,900.00
	11	Tóner	Cartuchos de tóner color Negro, modelo 202A. (CF500A)	Cartuchos de tóner color Negro, modelo 202A. (CF500A)	HP	Pieza	15	\$1,099.00	\$16,485.00
	12	Tóner	Cartuchos de tóner color Cian, modelo 202A. (CF501A)	Cartuchos de tóner color Cian, modelo 202A. (CF501A)	HP	Pieza	11	\$1,099.00	\$12,089.00
	13	Tóner	Cartuchos de tóner color Amarillo, modelo 202A. (CF502A)	Cartuchos de tóner color Amarillo, modelo 202A. (CF502A)	HP	Pieza	11	\$1,099.00	\$12,089.00
	14	Tóner	Cartuchos de tóner color Magenta, modelo 202A. (CF503A)	Cartuchos de tóner color Magenta, modelo 202A. (CF503A)	HP	Pieza	11	\$1,099.00	\$12,089.00
	15	Tóner	Cartuchos de tóner color negro, modelo 58A. (CF258A)	Cartuchos de tóner color negro, modelo 58A. (CF258A)	HP	Pieza	12	\$2,120.00	\$25,440.00

Partida 3 Herramientas menores

PARTIDA	RENGLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
3	1	Rastrillo 48"	Rastrillo 48 pulgadas	Rastrillo 48 pulgadas	N/A	Pieza	4	\$562.00	\$2,248.00

TALACHO Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

		con mango de madera Cabeza fabricada en acero al carbono, acabado en pintura en polvo color negro, sujeto al mango con solera de acero, ancho de cabeza 11 pulgadas (27.9 centímetros), alto de cabeza 8 7/8 pulgadas (22.5 centímetros), espesor 1/8 pulgadas (3.1 milímetros), dureza en dientes 54 hrc (ensayo de dureza), longitud del mango 48 pulgadas (121.9 centímetros), peso 2.39 kilogramos.	con mango de madera Cabeza fabricada en acero al carbono, acabado en pintura en polvo color negro, sujeto al mango con solera de acero, ancho de cabeza 11 pulgadas (27.9 centímetros), alto de cabeza 8 7/8 pulgadas (22.5 centímetros), espesor 1/8 pulgadas (3.1 milímetros), dureza en dientes 54 hrc (ensayo de dureza), longitud del mango 48 pulgadas (121.9 centímetros), peso 2.39 kilogramos.						
2	Talacho-pico	Talacho-pico 36 pulgadas Cabeza forjada en acero al carbono de 4.5 libras con un largo 92.5 centímetros, ancho de 10.6 centímetros y profundidad de 50 centímetros, mango de madera de 36 pulgadas con cubierta de polipropileno de alto impacto, escoplo 88 milímetros.	Talacho-pico 36 pulgadas Cabeza forjada en acero al carbono de 4.5 libras con un largo 92.5 centímetros, ancho de 10.6 centímetros y profundidad de 50 centímetros, mango de madera de 36 pulgadas con cubierta de polipropileno de alto impacto, escoplo 88 milímetros.	N/A	Pieza	4	\$443.00	\$1,772.00	
3	Hacha	Hacha Doble cabeza de 35 pulgadas Cabeza fabricada en acero al carbono con acabado en pintura color negro, diseño especial de doble filo en la cabeza y mango de 36 pulgadas en madera, estufado, pulido y laqueado, peso de la cabeza 3 1/2 libras, dureza del filo 55 hrc (ensayo de dureza).	Hacha Doble cabeza de 35 pulgadas Cabeza fabricada en acero al carbono con acabado en pintura color negro, diseño especial de doble filo en la cabeza y mango de 36 pulgadas en madera, estufado, pulido y laqueado, peso de la cabeza 3 1/2 libras, dureza del filo 55 hrc (ensayo de dureza).	N/A	Pieza	2	\$984.00	\$1,968.00	
4	Marro Octagonal	Marro octagonal de 16 libras Cabeza forjada en acero con caras maquinadas y biseladas de 16 libras con longitud de la cabeza de 206 milímetros y ancho de las caras de 85 milímetros, dureza en caras 60 hrc (ensayo de dureza), mango de madera de 36 pulgadas.	Marro octagonal de 16 libras Cabeza forjada en acero con caras maquinadas y biseladas de 16 libras con longitud de la cabeza de 206 milímetros y ancho de las caras de 85 milímetros, dureza en caras 60 hrc (ensayo de dureza), mango de madera de 36 pulgadas.	N/A	Pieza	2	\$1,328.00	\$2,656.00	
5	Cuña hexagonal	Cuña hexagonal Medida de 1 pulgada Fabricada en acero alto carbono con tratamiento térmico diferenciado en punta y cabeza, punta en forma de diamante, recubrimiento en pintura poliéster color naranja, longitud 40	Cuña hexagonal Medida de 1 pulgada Fabricada en acero alto carbono con tratamiento térmico diferenciado en punta y cabeza, punta en forma de diamante, recubrimiento en pintura poliéster color naranja, longitud 40	N/A	Pieza	2	\$178.00	\$356.00	

TACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

		centímetros dureza de cabeza 45 hrc (ensayo de dureza), dureza en punta 50 hrc (ensayo de dureza), peso 1.55 kilogramos.	centímetros dureza de cabeza 45 hrc (ensayo de dureza), dureza en punta 50 hrc (ensayo de dureza), peso 1.55 kilogramos.						
6	Lámpara con resistencia al agua	Lámpara con resistencia al agua, 6 modos de luz, distancia de iluminación 2600 pies/ 800m, luminosidad: 6000 lúmenes, fuente de iluminación Led, batería iones de litio 18650 (10,000 mah) hasta 1,000 ciclos de recarga, tripode ajustable y correa para manos libres, salida USB, mango de mano, correa de hombro, lámparas de lateral brillante separada: la luz de inundación lateral brillante para iluminación de área corta, con luz blanca y luz de advertencia estroboscópica roja / azul avisadoras, cargador incluido.	Lámpara con resistencia al agua, 6 modos de luz, distancia de iluminación 2600 pies/ 800m, luminosidad: 6000 lúmenes, fuente de iluminación Led, batería iones de litio 18650 (10,000 mah) hasta 1,000 ciclos de recarga, tripode ajustable y correa para manos libres, salida USB, mango de mano, correa de hombro, lámparas de lateral brillante separada: la luz de inundación lateral brillante para iluminación de área corta, con luz blanca y luz de advertencia estroboscópica roja / azul avisadoras, cargador incluido.	N/A	Pieza	3	\$4,274.00	\$12,822.00	

Partida 4 Prendas de seguridad y protección personal

PARTIDA	REGLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
4	1	Casco de seguridad	Casco de seguridad	Casco de seguridad	N/A	Pieza	4	\$465.00	\$1,860.00
			Casco de seguridad con ranuras para accesorios universales de protección ocular, facial y/o auditiva, fabricado en polietileno de alta densidad, suspensión de nylon tejido con almohadilla de protección acolchonada y lavable con pasador, visera, impermeable, color: amarillo. Talla grande.	Casco de seguridad con ranuras para accesorios universales de protección ocular, facial y/o auditiva, fabricado en polietileno de alta densidad, suspensión de nylon tejido con almohadilla de protección acolchonada y lavable con pasador, visera, impermeable, color: amarillo. Talla grande.					
4	2	Guantes de rescate	Guantes de rescate	Guantes de rescate	N/A	Par	4	\$1,369.00	\$5,476.00
			Fabricados con cuero sintético, velcro, protecciones plásticas en los nudillos y dedos, paneles de palma acolchados, puño con cierre de velcro, protección contra abrasión en los dedos, contra corte, contra perforación, orificio para colocar el mosquetón y asegurarlos al arnés, color negro. Talla grande.	Fabricados con cuero sintético, velcro, protecciones plásticas en los nudillos y dedos, paneles de palma acolchados, puño con cierre de velcro, protección contra abrasión en los dedos, contra corte, contra perforación, orificio para colocar el mosquetón y asegurarlos al arnés, color negro. Talla grande.					

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

Partida 5 Refacciones y accesorios menores de equipos de transportes

PARTIDA	REGLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
5	1	Llantas	Llantas Paquete de 4 llantas tamaño y rodada: 195/60 R15, carga máxima 560 kilogramos, velocidad máxima 210 km/h (kilómetros por hora), diseño de banda de rodadura simétrico.	Llantas Paquete de 4 llantas tamaño y rodada: 195/60 R15, carga máxima 560 kilogramos, velocidad máxima 210 km/h (kilómetros por hora), diseño de banda de rodadura simétrico.	N/A	Paquete	3	\$12,978.00	\$38,934.00
	2	Llantas	Llantas Paquete de 4 llantas tamaño y rodada: 255/60 R18, carga máxima 1120 kilogramos, velocidad máxima 210 km/h (kilómetros por hora), diseño de banda de rodadura simétrico.	Llantas Paquete de 4 llantas tamaño y rodada: 255/60 R18, carga máxima 1120 kilogramos, velocidad máxima 210 km/h (kilómetros por hora), diseño de banda de rodadura simétrico.	N/A	Paquete	1	\$25,530.00	\$25,530.00
	3	Llantas	Llantas Paquete de 4 llantas tamaño y rodada: 265/70 R17, carga máxima 1450 kilogramos, velocidad máxima 170 km/h (kilómetros por hora), diseño de banda de rodadura simétrico.	Llantas Paquete de 4 llantas tamaño y rodada: 265/70 R17, carga máxima 1450 kilogramos, velocidad máxima 170 km/h (kilómetros por hora), diseño de banda de rodadura simétrico.	N/A	Paquete	1	\$27,205.00	\$27,205.00
	4	Llantas	Llantas Paquete de 4 llantas tamaño y rodada: 195/60 R15, carga máxima 615 a 950 kilogramos, velocidad máxima 210 km/h (kilómetros por hora), diseño de banda de rodadura simétrico.	Llantas Paquete de 4 llantas tamaño y rodada: 195/60 R15, carga máxima 615 a 950 kilogramos, velocidad máxima 210 km/h (kilómetros por hora), diseño de banda de rodadura simétrico.	N/A	Paquete	1	\$10,640.00	\$10,640.00

Partida 8 Equipo de cómputo y tecnologías de la información

PARTIDA	REGLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
8	1	Computadora de escritorio	Computadora de escritorio, sistema operativo windows 10 home, procesador amd ryzen, 5 4500u (velocidad base de 2.3 ghz, velocidad de ráfaga máxima de hasta 4.0 ghz (gigahertz), 8 mb (megabit) de caché l3 y 6 núcleos), memoria ram de 12 gb (gigabit) (1x4 gb, 1 x 8 gb), disco duro 1tb (terabit), tarjeta de gráficos amd radeon, puertos 3 usb superspeed type-a (velocidad de señalización de 5 gbps), ranura de	Computadora de escritorio, sistema operativo windows 10 home, procesador amd ryzen, 5 4500u (velocidad base de 2.3 ghz, velocidad de ráfaga máxima de hasta 4.0 ghz (gigahertz), 8 mb (megabit) de caché l3 y 6 núcleos), memoria ram de 12 gb (gigabit) (1x4 gb, 1 x 8 gb), disco duro 1tb (terabit), tarjeta de gráficos amd radeon, puertos 3 usb superspeed type-a (velocidad de señalización de 5 gbps), ranura de	HP	Pieza	7	\$28,041.00	\$196,287.00

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

		<p>expansión 2 m.2 (1 para ssd, 1 para wlan), interfaz de red LAN 10/100/1000 gbe integrada, conectividad 3 usb superspeed tipo-a/ 2 usb 2.0 tipo-a/ 1 salida hmdi 1.4/ 1 combinación de auriculares y micrófono /1 rj-45/, 1 lector de tarjetas de medios 3 en 1/ y bluetooth® 4.2/ wi-fi 5 (1x1), cámara web de privacidad HD truevisión con micrófono digital integrado de doble matriz, altavoces dobles 2w, pantalla de 23.8 pulgadas en diagonal (1920 x1080), dimensiones 54.08 x 20.45 x 40.93 cm peso 7.71 kg, con adaptador de alimentación de corriente alterna inteligente de 65 w, unidad óptica DVD+/-RW, mouse y teclado inalámbrico con usb, audio switch; connection optimizer; jumpstart; support assistant; configuración de privacidad, licencia de perpetuidad microsoft office y antivirus vigencia de 1 año.</p> <p>Color negro.</p> <p>Garantía de un año con el proveedor.</p>	<p>expansión 2 m.2 (1 para ssd, 1 para wlan), interfaz de red LAN 10/100/1000 gbe integrada, conectividad 3 usb superspeed tipo-a/ 2 usb 2.0 tipo-a/ 1 salida hmdi 1.4/ 1 combinación de auriculares y micrófono /1 rj-45/, 1 lector de tarjetas de medios 3 en 1/ y bluetooth® 4.2/ wi-fi 5 (1x1), cámara web de privacidad HD truevisión con micrófono digital integrado de doble matriz, altavoces dobles 2w, pantalla de 23.8 pulgadas en diagonal (1920 x1080), dimensiones 54.08 x 20.45 x 40.93 cm peso 7.71 kg, con adaptador de alimentación de corriente alterna inteligente de 65 w, unidad óptica DVD+/-RW, mouse y teclado inalámbrico con usb, audio switch; connection optimizer; jumpstart; support assistant; configuración de privacidad, licencia de perpetuidad microsoft office y antivirus vigencia de 1 año.</p> <p>Color negro.</p> <p>Garantía de un año con el proveedor.</p>					
2	Computadora portátil	<p>Computadora portátil (laptop), sistema operativo windows 10 pro, procesador intel® core™ i5-1035g1 con gráficos intel® uhd (frecuencia base de 1,0 ghz, hasta 3,6 ghz con tecnología intel® turbo boost, 6 mb de caché y 4 núcleos), formato estándar memoria 8gb de ram ddr4-2666 mhz (1 x 8 gb) ranuras de memoria 2 sodimm, interfaz de red LAN 10/100/1000 gbe integrada. Velocidad de transferencia de hasta 2666 mt/s, disco duro sata de 1 tb y 5400 rpm, tipo de almacenamiento unidad de disco duro, monitor pantalla con retroiluminación, wled hd sva antirreflectante, de 15" en diagonal, 250</p>	<p>Computadora portátil con de procesador intel modelo del procesador i7-8565u frecuencia del procesador 1,8 ghz número de núcleos de procesador 4 frecuencia del procesador turbo 4,6 ghz caché del procesador 8 mb memoria interna 8 gb tipo de memoria internadddr4-sdram velocidad de memoria del reloj 2400 mhz forma de factor de memoria sodimm ranuras de memoria 1x so-dimm diagonal de la pantalla 35,6 cm (14") resolución de la pantalla 1366 x 768 pixeles disco duro mecánico 1tb disco de estado solido (ssd) 128 gb windows 10 home.</p>	HP	Pieza	4	\$25,540.00	\$102,160.00

[Handwritten signature and notes in blue ink on the right margin]

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

		nits y 45 % de nsc (1366 x 768), puertos 2 usb 3.1 gen 1; 1 usb 2.0; 1 hdmi 1.4b; 1 rj-45; 1 combinación de auriculares y micrófono; 1 alimentación de corriente alterna, ranuras de expansión 1 lector de medios digitales multiformato, admite sd, sdhc y sdxc, funciones de audio dos altavoces, teclado estilo isla de tamaño completo, inalámbrico combinación de realtek 802.11b/g/n (1x1) y bluetooth/wifi 4.2, alimentación adaptador de alimentación externa de corriente alterna de 45w, batería iones de litio de 3 celdas y 41 wh de larga duración. cámara hd hp truevision; cámara web vga, color plateado ceniza oscuro, medidas 33.5 cm (an.), 23.4 cm (pr.), 1.99 cm (al.), peso 1.5 kg (aprox.), Licencia de perpetuidad microsoft office y antivirus vigencia de 1 año.						
		Color negro.	Color negro.					
		Garantía de un año con el proveedor.	Garantía de un año con el proveedor.					
3	Disco duro	Disco duro externo, portátil mínimo de 2.5 con carcasa protectora a prueba de impactos, capacidad de 2 tb a 5,400 rpm, puerto usb 3.1 (compatible con usb 2.0), velocidad de transferencia 5.0 gbps, sistemas operativos requeridos windows 7, 8, 8.1, 10/ mac os x 10.6 o posterior/ linux kernel 2.6 o posterior, voltaje de operación de 5v, 900ma, accesorios cable usb 3.2 gen 1, guía de instalación rápida, color negro	Disco duro externo, portátil mínimo de 2.5 con carcasa protectora a prueba de impactos, capacidad de 2 tb a 5,400 rpm, puerto usb 3.1 (compatible con usb 2.0), velocidad de transferencia 5.0 gbps, sistemas operativos requeridos windows 7, 8, 8.1, 10/ mac os x 10.6 o posterior/ linux kernel 2.6 o posterior, voltaje de operación de 5v, 900ma, accesorios cable usb 3.2 gen 1, guía de instalación rápida, color negro	N/A	Pieza	4	\$3,770.00	\$15,080.00
		Garantía de un año con el proveedor	Garantía de un año con el proveedor					
4	Impresora portátil	Impresora portátil, colores de impresión negro, cian, magenta, amarillo, puertos e interfaces: interfaz estándar usb 2.0, LAN inalámbrica, puerto usb, wi-fi directo, capacidad de	Impresora portátil, colores de impresión negro, cian, magenta, amarillo, puertos e interfaces: interfaz estándar usb 2.0, LAN inalámbrica, puerto usb, wi-fi directo, capacidad de	HP	Pieza	2	\$7,960.00	\$15,920.00

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]

NOTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

		<p>entrada y salida: 1 bandeja, capacidad de entrada 20 hojas, peso y dimensiones: altura 216 mm, profundidad, 231 mm, peso 1.6 kg, ancho 310 mm, diagonal de la pantalla, pantalla lcd a color 3,56 cm (1.4"), consumo de energía (imprimiendo): 11 w, control de energía: consumo de energía (inactivo) 1.3 w, frecuencia de entrada ac, 50/60 hz, voltaje de entrada ac 100-240 v, batería: carga por usb, voltaje de salida usb 5 v, tiempo de recarga de la batería 2.5 h, carga rápida 5 min, color negro, conexión vía wifi, wi-fi estándares ieee 802.11b, ieee 802.11g, ieee 802.11n, tecnología de impresión: tipo de papel de entrada cassette, velocidad de impresión (negro calidad normal a 4/us carta) 7 ppm velocidad de impresión (color, calidad normal a 4/us carta) 4ppm., cartuchos de tinta separados, número de cartuchos de impresión 2, sistema operativo de servidor soportado: windows server 2003, windows server 2003 r2, windows server 2003 x64, windows server 2008, windows server 2008 r2, windows server 2008 r2 x64, windows server 2008 x64, windows server 2012, windows server 2012 r2, windows server 2012 r2 x64, windows server 2012 x64, tecnología de impresión: inyección de tinta.</p> <p>Garantía de un año con el proveedor</p>	<p>entrada y salida: 1 bandeja, capacidad de entrada 20 hojas, peso y dimensiones: altura 216 mm, profundidad, 231 mm, peso 1.6 kg, ancho 310 mm, diagonal de la pantalla, pantalla lcd a color 3,56 cm (1.4"), consumo de energía (imprimiendo): 11 w, control de energía: consumo de energía (inactivo) 1.3 w, frecuencia de entrada ac, 50/60 hz, voltaje de entrada ac 100-240 v, batería: carga por usb, voltaje de salida usb 5 v, tiempo de recarga de la batería 2.5 h, carga rápida 5 min, color negro, conexión vía wifi, wi-fi estándares ieee 802.11b, ieee 802.11g, ieee 802.11n, tecnología de impresión: tipo de papel de entrada cassette, velocidad de impresión (negro calidad normal a 4/us carta) 7 ppm velocidad de impresión (color, calidad normal a 4/us carta) 4ppm., cartuchos de tinta separados, número de cartuchos de impresión 2, sistema operativo de servidor soportado: windows server 2003, windows server 2003 r2, windows server 2003 x64, windows server 2008, windows server 2008 r2, windows server 2008 r2 x64, windows server 2008 x64, windows server 2012, windows server 2012 r2, windows server 2012 r2 x64, windows server 2012 x64, tecnología de impresión: inyección de tinta.</p> <p>Garantía de un año con el proveedor</p>					
--	--	---	---	--	--	--	--	--

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin.

Partida 9 Otros mobiliarios

PARTIDA	RENLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
9	1	Hidrolavadora	Hidrolavadora Motor de inducción libre de cambios de carbones, potencia 2.5 hp (caballos de	Hidrolavadora Motor de inducción libre de cambios de carbones, potencia 2.5 hp (caballos de	N/A	Pieza	2	\$5,599.00	\$11,198.00

NOTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

		fuerza) (1,850 watts), presión máxima 2,000 psi, flujo máximo de agua 5.8 l/min (1.5 gpm) galones por minuto, manguera reforzada de alta presión 7.5 metros, carrito para manguera, cable de alimentación de 5 metros, asa y ruedas para transportar, área de limpieza 160 m2 – 200 m2, tensión/frecuencia 127v / 60 hz, consumo 14.5 amp, ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso, peso 20 kg, incluye pistola de alta presión con soporte, boquillas de conexión rápida, dispensador de jabón, filtro de agua, limpiador de boquilla, lanza metálica con conector y conector para manguera.	fuerza) (1,850 watts), presión máxima 2,000 psi, flujo máximo de agua 5.8 l/min (1.5 gpm) galones por minuto, manguera reforzada de alta presión 7.5 metros, carrito para manguera, cable de alimentación de 5 metros, asa y ruedas para transportar, área de limpieza 160 m2 – 200 m2, tensión/frecuencia 127v / 60 hz, consumo 14.5 amp, ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso, peso 20 kg, incluye pistola de alta presión con soporte, boquillas de conexión rápida, dispensador de jabón, filtro de agua, limpiador de boquilla, lanza metálica con conector y conector para manguera.				
		Color indistinto.	Color indistinto.				
		Garantía de 1 año	Garantía de 1 año				

SUBTOTAL	\$793,874.00
IVA	\$127,019.84
TOTAL	\$920,893.84

IMPORTE CON LETRA: Novecientos veinte mil ochocientos noventa y tres pesos 84/100 MN.

4. CONSEGLOB, S.A. DE C.V. Propuesta económica

Partida 1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

PARTIDA	REGLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Folder	Folder Tamaño carta, con 1/2 ceja redondeada, color beige, incluido suaje para broche de 8 centímetros, caja con 500 piezas	NASSA	Caja	5	\$1,121.00	\$5,605.00
	2	Broche para archivo	Broche para archivo De 8 centímetros, caja con 50 piezas.	NEXTEP	Caja	36	\$116.00	\$4,176.00
	3	Cinta transparente	Cinta transparente De 48 milímetros x 150 metros, paquete con 6 piezas.	JANEL	Paquete	10	\$388.00	\$3,880.00
	4	Hojas de papel	Hojas de papel Tipo bond, color blanco 95% de blancura, tamaño carta 21.6 centímetros x 27.9 centímetros, 75 g/m2 (gramos sobre metro cuadrado). Caja con 5000 hojas.	XEROX	Caja	18	\$1,164.00	\$20,952.00
	5	Papel para plotter	Papel para plotter Rollo de papel bond para plotter HP Designjet T650, dimensiones 36 pulgadas x 165 pulgadas / 0.914 metros x 50.00 metros, color blanco.	Kronaline	Rollo	4	\$862.00	\$3,448.00

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

SUBTOTAL \$ 38,061.00
I.V.A. \$ 6,089.76
TOTAL \$ 44,150.76

Partida 2 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

PARTIDA	RENLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	1	Tóner	Cartuchos de tinta 712, para plotter Designjet T650, color amarillo.	HP	Pieza	12	\$1,293.00	\$15,516.00
	2	Tóner	Cartuchos de tinta 712, para plotter Designjet T650, color cyan.	HP	Pieza	12	\$1,293.00	\$15,516.00
	3	Tóner	Cartuchos de tinta 712, para plotter Designjet T650, color magenta.	HP	Pieza	12	\$1,293.00	\$15,516.00
	4	Tóner	Cartuchos de tinta 712, para plotter Designjet T650, color negro	HP	Pieza	12	\$1,293.00	\$15,516.00
	5	Tóner	Cartucho original 215, para impresora portátil a color (tricolor)	EPSON	Pieza	9	\$1,034.00	\$9,306.00
	6	Tóner	Cartucho 215, para impresora portátil color negro	EPSON	Pieza	15	\$776.00	\$11,640.00
	7	Tóner	Cartuchos de tóner, para workcentre 6515 negro.	XEROX	Pieza	18	\$1,897.00	\$34,146.00
	8	Tóner	Cartuchos de tóner, para workcentre 6515, color amarillo.	XEROX	Pieza	10	\$1,724.00	\$17,240.00
	9	Tóner	Cartuchos de tóner, para workcentre 6515, color magenta	XEROX	Pieza	10	\$1,724.00	\$17,240.00
	10	Tóner	Cartucho de tóner, para workcentre 6515, color cyan.	XEROX	Pieza	10	\$1,724.00	\$17,240.00
	11	Tóner	Cartuchos de tóner color Negro, modelo 202A. (CF500A)	HP	Pieza	15	\$2,155.00	\$32,325.00
	12	Tóner	Cartuchos de tóner color Cian, modelo 202A. (CF501A)	HP	Pieza	11	\$2,026.00	\$22,286.00
	13	Tóner	Cartuchos de tóner color Amarillo, modelo 202A. (CF502A)	HP	Pieza	11	\$2,112.00	\$23,232.00
	14	Tóner	Cartuchos de tóner color Magenta, modelo 202A. (CF503A)	HP	Pieza	11	\$2,112.00	\$23,232.00
	15	Tóner	Cartuchos de tóner color negro, modelo 58A. (CF258A)	HP	Pieza	12	\$2,155.00	\$25,860.00

SUBTOTAL \$ 295,811.00
I.V.A. \$ 47,329.76
TOTAL \$ 343,140.76

Partida 3 Material eléctrico y electrónico

PARTIDA	RENLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	1	Rastrillo 48"	Rastrillo 48 pulgadas con mango de madera Cabeza fabricada en acero al carbono, acabado en pintura en polvo color negro, sujeto al mango con solera de acero, ancho de cabeza 11 pulgadas (27.9 centímetros), alto de cabeza 8 7/8 pulgadas (22.5 centímetros), espesor 1/8 pulgadas (3.1 milímetros), dureza en dientes 54 hrc (ensayo de dureza), longitud del mango 48 pulgadas (121.9 centímetros), peso 2.39 kilogramos.	Truper	Pieza	4	\$2,155.00	\$8,620.00

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

2	Talacho-pico	Talacho-pico 36 pulgadas Cabeza forjada en acero al carbono de 4.5 libras con un largo 92.5 centímetros, ancho de 10.6 centímetros y profundidad de 50 centímetros, mango de madera de 36 pulgadas con cubierta de polipropileno de alto impacto, escoplo 88 milímetros.	Truper	Pieza	4	\$1,724.00	\$6,896.00
3	Hacha	Hacha Doble cabeza de 35 pulgadas Cabeza fabricada en acero al carbono con acabado en pintura color negro, diseño especial de doble filo en la cabeza y mango de 36 pulgadas en madera, estufado, pulido y laqueado, peso de la cabeza 3 1/2 libras, dureza del filo 55 hrc (ensayo de dureza).	Truper	Pieza	2	\$1,897.00	\$3,794.00
4	Marro Octagonal	Marro octagonal de 16 libras Cabeza forjada en acero con caras maquinadas y biseladas de 16 libras con longitud de la cabeza de 206 milímetros y ancho de las caras de 85 milímetros, dureza en caras 60 hrc (ensayo de dureza), mango de madera de 36 pulgadas.	Truper	Pieza	2	\$2,586.00	\$5,172.00
5	Cuña hexagonal	Cuña hexagonal Medida de 1 pulgada Fabricada en acero alto carbono con tratamiento térmico diferenciado en punta y cabeza, punta en forma de diamante, recubrimiento en pintura poliéster color naranja, longitud 40 centímetros dureza de cabeza 45 hrc (ensayo de dureza), dureza en punta 50 hrc (ensayo de dureza), peso 1.55 kilogramos.	Truper	Pieza	2	\$216.00	\$432.00
6	Lámpara con resistencia al agua	Lampara recargable por USB, NEBO DAVINCI 12000, linterna de 12.000 lúmenes con zoom 2x, 5 modos de luz, impermeable (IP67) y banco de energía, linterna brillante para EDC, caza, camping Linterna recargable y resistente al agua: linterna recargable USB-C fabricada con aluminio anodizado de grado aeronáutico que es resistente a los impactos e impermeable IP67 en hasta 1 metro de agua hasta 30 minutos Control de potencia inteligente: transición sin problemas a través de 5 impresionantes modos de luz: Turbo (12.000 lúmenes): 30 segundos. Intervalos Alto (7.000 lúmenes): 2 horas. Medio (3.000 lúmenes): 3 horas. Bajo (300 lúmenes): 12 horas. Estroboscopio (12.000 lúmenes): 2 horas. Incluye: cable de carga USB-C a USB y cordón. Alimentado por batería recargable interna (tiempo de recarga: 7-28 horas, dependiendo de la salida de USB	Nebo	Pieza	3	\$12,069.00	\$36,207.00

SUBTOTAL	\$ 61,121.00
I.V.A.	\$ 9,779.36
TOTAL	\$ 70,900.36

Partida 4 Prendas de seguridad y protección personal

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

PARTIDA	RENLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	1	Casco de seguridad	<p>Casco de seguridad Casco De Seguridad Ala Ancha V-gard Suspensión Matraca Msa Suspensión de matraca</p> <p>Los cascos de seguridad de ala completan MSA V-Gard, consisten en una estructura de polietileno (concha) y un sistema de suspensión que juntos crean un sistema de protección. Cumplen y exceden los requisitos aplicables para un casco Tipo I (impacto superior), establecidos por la normatividad mexicana.</p> <p>Diseñados para proveer protección contra impactos (limitada) y penetración a la cabeza de los usuarios, así como a la tensión eléctrica.</p> <p>Aplicaciones: Industria Química Petroquímica Industria en general Petróleo Construcción Talla Grande</p>	MSA	Pieza	4	\$1,707.00	\$6,828.00
	2	Guantes de rescate	<p>Guantes de rescate Ringers Glove 345 Guantes de rescate, guantes de extricación de bomberos Colores de alta visibilidad para mayor seguridad Dimensiones del paquete: 4,826 cm de alto x 35,814 cm de largo x 13,97 cm de ancho Peso del paquete: 0.45 libras Talla grande.</p>	Ringers Gloves	Par	4	\$1,078.00	\$4,312.00

SUBTOTAL	\$ 11,140.00
I.V.A.	\$ 1,782.40
TOTAL	\$ 12,922.40

Partida 5 Refacciones y accesorios menores de equipos de transportes

PARTIDA	RENLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	1	Llantas	<p>Llantas Paquete de 4 llantas tamaño y rodada: 195/60 R15, carga máxima 560 kilogramos, velocidad máxima 210 km/h (kilómetros por hora), diseño de banda de rodadura simétrico.</p>	N/A	Paquete	3	NO COTIZO	NO COTIZO
	2	Llantas	<p>Llantas Paquete de 4 llantas tamaño y rodada: 255/60 R18, carga máxima 1120 kilogramos, velocidad máxima 210 km/h (kilómetros por hora), diseño de banda de rodadura simétrico.</p>	N/A	Paquete	1	NO COTIZO	NO COTIZO
	3	Llantas	<p>Llantas Paquete de 4 llantas tamaño y rodada: 265/70 R17, carga máxima 1450 kilogramos, velocidad máxima 170 km/h (kilómetros por hora), diseño de banda de rodadura simétrico.</p>	N/A	Paquete	1	NO COTIZO	NO COTIZO
	4	Llantas	<p>Llantas Paquete de 4 llantas tamaño y rodada: 195/60 R15, carga máxima 615 a 950 kilogramos, velocidad máxima 210 km/h (kilómetros por hora), diseño de banda de rodadura simétrico.</p>	N/A	Paquete	1	NO COTIZO	NO COTIZO

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

Partida 6 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

PARTIDA	RENLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	1	Baterías	Baterías Paquete con dos baterías (para dron modelo MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL) con capacidad de hasta 59,29 wh (whatt-hora), con proporción de 31 minutos de tiempo máximo de vuelo. Batería lipo de cuatro celdas, capacidad nominal: 3850 mah (miliamperios/hora), wh (vatios hora) 59,29 (valor típico), voltaje nominal: 15,4 v, voltaje de carga limitada: 17,6 v, temperatura de carga: -10 °c a -60 °c. temperatura de descarga: 5 °c a -40°c.	N/A	Paquete	2	NO COTIZO	NO COTIZO
	2	Baterías	Baterías Paquete con dos baterías, para matrice 300, capacidad de 5.935 mah (miliamperios/hora), vuelo de 55 minutos, voltaje 52,8 v, temperatura de trabajo -20°c a 50 °c.	tb60	Paquete	1	NO COTIZO	NO COTIZO

Partida 7 Estantería

PARTIDA	RENLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	1	Set de gabinetes	Set de gabinetes Set de dos gabinetes en forma de L, abarcando pared principal y lateral, medidas aproximadas: lado A 3.20 metros x lado B 4.40 metros, profundidad de 0.76 metros.; Incluye 7 vitrinas ancladas a la pared a una altura aproximada de 1.65 metros; en lámina galvanizada calibre 20, con refuerzos en calibre 14, con acabado de pintura en polvo híbrido epóxi-polyester de aplicación electrostática horneada, cuerpo elaborado en base a soldadura de punteo, con zoclo integrado, panel de respaldo removible, diseño de frentes de puertas y cajones remetidos al cuerpo del gabinete, elaborados tipo tambor con sistema interno de aislamiento de sonido, entrepaños ajustables en altura a cada ¼ de pulgadas, cajones con aristas interiores redondeadas, correderas de tipo extensión, bisagras de acero Inoxidable calibre 14 de 6 centímetros de altura con 5 eslabones de apertura a 180°, puertas con sistema de cierre a base de rodillo de nylon, jaladeras embutidas de polipropileno de 145 milímetros x 45 milímetros, con mica porta-etiquetero de 102 milímetros x 15 milímetros en plástico transparente rígido desmontable, zoclo con niveladores. Cubierta de Resina Fenólica de 19 milímetros de espesor, resistente a la corrosión, altas temperaturas, ácidos, reactivos de laboratorio de genética y anticontaminantes. Dos áreas de trabajo operativas a base de 5 piezas: 2 refuerzos superiores, respaldo, refuerzo inferior y descansa pies de acero inoxidable, incluye esquineros de acero inoxidable.	CAS	Set	1	\$396,552.00	\$396,552.00

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

		<p>Resistencia al peso de 900 kilogramos aproximadamente cada gabinete. Color de la parte superior: morado, color de la base: blanca.</p> <p>Garantía mínima de 3 años contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos. Incluye instalación</p>					
2	Set de gabinetes	<p>Set de gabinetes</p> <p>Set de 3 gabinetes armados en forma "u", abarcando pared principal, lateral y frontal. Medidas aproximadas: Lado A 3.20 metros x lado B 5.10 metros x lado C 3.20 metros, profundidad de 0.76 metros; incluye 6 vitrinas ancladas a la pared a una altura aproximada de 1.65 metros. gabinete superior de 4.40 metros, con puertas abatibles, en la parte superior de área de trabajo de 5.10 metros, en lámina galvanizada calibre 20, con refuerzos en calibre 14, con acabado de pintura en polvo híbrido epoxi-polyester de aplicación electrostática horneada, cuerpo elaborado en base a soldadura de punteo, con zoclo integrado, panel de respaldo removible, diseño de frentes de puertas y cajones remetidos al cuerpo del gabinete, elaborados tipo tambor con sistema interno de aislamiento de sonido, entrepaños ajustables en altura a cada ¼" de pulgadas, cajones con aristas interiores redondeadas, correderas de tipo extensión, bisagras de acero Inoxidable calibre 14 de 6 centímetros de altura con 5 eslabones de apertura a 180°, puertas con sistema de cierre a base de rodillo de nylon, jaladeras embutidas de polipropileno de 145 milímetros x 45 milímetros, con mica porta-etiquetero de 102 milímetros x 15 milímetros en plástico transparente rígido desmontable, zoclo con niveladores. Cubierta de Resina Fenólica de 19 milímetros de espesor, resistente a la corrosión, altas temperaturas, ácidos, reactivos de laboratorio de genética y anticontaminantes.</p> <p>Tres áreas de trabajo a base de 5 piezas: 2 refuerzos superiores, respaldo, refuerzo inferior y descansa pies de acero inoxidable. Color de la parte superior: morado, color de la base: blanca.</p> <p>Garantía mínima de 3 años contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos. Incluye instalación</p>	CAS	Set	2	\$413,793.00	\$827,586.00
3	Set de gabinetes	<p>Set de gabinetes</p> <p>Set de 6 gabinetes de 80 cms de frente, 45 cms de fondo x 1.80 cm de alto, en lámina galvanizada Cal 20, con refuerzos en Cal. 14, con acabado de pintura en polvo híbrido epóxi-polyester de aplicación electrostática horneada, cuerpo elaborado en base a soldadura de punteo, con zoclo integrado, panel de respaldo removible, diseño de frentes de puertas y cajones remetidos al cuerpo del gabinete, elaborados tipo tambor con sistema interno de aislamiento de sonido,</p>	CAS	Set	1	\$431,034.00	\$431,034.00

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

			<p>entrepaños ajustables en altura a cada 3/4" de pulgadas, cajones elaborados con aristas interiores redondeadas, correderas de tipo extensión, bisagras de acero Inoxidable Calibre 14 de 6 cm de altura con 5 eslabones de apertura a 180°, puertas con sistema de cierre a base de rodillo de nylon, jaladeras embutidas de polipropileno de 145mm x 45mm, con mica porta-etiquetero de 102mm x 15mm en plástico transparente rígido desmontable, zoclo con niveladores. Cubierta de Resina Fenólica de 19mm de espesor, resistente a la corrosión, altas temperaturas, ácidos, reactivos de laboratorio de genética y anticontaminantes. Color blanco. Garantía mínima de 3 años contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos. Incluye instalación</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

SUBTOTAL	\$ 1,655,172.00
I.V.A.	\$ 264,827.52
TOTAL	\$ 1,919,999.52

Partida 8 Equipo de cómputo y tecnologías de la información

PARTIDA	REGLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	1	Computadora de escritorio	<p>Computadora de escritorio, sistema operativo windows 10 home, procesador amd ryzen, 5 4500u (velocidad base de 2.3 ghz, velocidad de ráfaga máxima de hasta 4.0 ghz (gigahertz), 8 mb (megabit) de caché l3 y 6 núcleos), memoria ram de 12 gb (gigabit) (1x4 gb, 1 x 8 gb), disco duro 1tb (terabit), tarjeta de gráficos amd radeon, puertos 3 usb superspeed type-a (velocidad de señalización de 5 gbps), ranura de expansión 2 m.2 (1 para ssd, 1 para wlan), interfaz de red LAN 10/100/1000 gbe integrada, conectividad 3 usb superspeed tipo-a/ 2 usb 2.0 tipo-a/ 1 salida hmdi 1.4/ 1 combinación de auriculares y micrófono /1 rj-45/, 1 lector de tarjetas de medios 3 en 1/ y bluetooth® 4.2/ wi-fi 5 (1x1), cámara web de privacidad HD truevisión con micrófono digital integrado de doble matriz, altavoces dobles 2w, pantalla de 23.8 pulgadas en diagonal (1920 x1080), dimensiones 54.08 x 20.45 x 40.93 cm peso 7.71 kg, con adaptador de alimentación de corriente alterna inteligente de 65 w, unidad óptica DVD+/-RW, mouse y teclado inalámbrico con usb, audio switch; connection optimizer; jumpstart; support assistant; configuración de privacidad, licencia de perpetuidad microsoft office y</p>	HP	Pieza	7	\$27,586.00	\$193,102.00

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

			antivirus vigencia de 1 año. Color negro. Garantía de un año con el proveedor.					
2	Computadora portátil		Computadora portátil (laptop), sistema operativo windows 10 pro, procesador intel® core™ i5-1035g1 con gráficos intel® uhd (frecuencia base de 1,0 ghz, hasta 3,6 ghz con tecnología intel® turbo boost, 6 mb de caché y 4 núcleos), formato estándar memoria 8gb de ram ddr4-2666 mhz (1 x 8 gb) ranuras de memoria 2 sodimm, interfaz de red LAN 10/100/1000 gbe integrada. Velocidad de transferencia de hasta 2666 mt/s, disco duro sata de 1 tb y 5400 rpm, tipo de almacenamiento unidad de disco duro, monitor pantalla con retroiluminación, wled hd sva antirreflectante, de 15" en diagonal, 250 nits y 45 % de ntsc (1366 x 768), puertos 2 usb 3.1 gen 1; 1 usb 2.0; 1 hdmi 1.4b; 1 rj-45; 1 combinación de auriculares y micrófono; 1 alimentación de corriente alterna, ranuras de expansión 1 lector de medios digitales multiformato, admite sd, sdhc y sdxc, funciones de audio dos altavoces, teclado estilo isla de tamaño completo, inalámbrico combinación de realtek 802.11b/g/n (1x1) y bluetooth®/wifi 4.2, alimentación adaptador de alimentación externa de corriente alterna de 45w, batería iones de litio de 3 celdas y 41 wh de larga duración. cámara hd hp truevision; cámara web vga, color plateado ceniza oscuro, medidas 33.5 cm (an.), 23.4 cm (pr.), 1.99 cm (al.), peso 1.5 kg (aprox.), Licencia de perpetuidad microsoft office y antivirus vigencia de 1 año. Color negro. Garantía de un año con el proveedor.	HP	Pieza	4	\$24,138.00	\$96,552.00
3	Disco duro		Disco duro externo, portátil mínimo de 2.5 con carcasa protectora a prueba de impactos, capacidad de 2 tb a 5,400 rpm, puerto usb 3.1 (compatible con usb 2.0), velocidad de transferencia 5.0 gbps, sistemas operativos requeridos windows 7, 8, 8.1, 10/ mac os x 10.6 o posterior/ linux kernel 2.6 o posterior, voltaje de operación dc 5v, 900ma, accesorios cable usb 3.2 gen 1, guía de instalación rápida, color negro Garantía de un año con el proveedor	ADATA	Pieza	4	\$3,017.00	\$12,068.00
4	Impresora portátil		Impresora portátil, colores de impresión negro, cian, magenta, amarillo, puertos e interfaces: interfaz estándar usb 2.0, LAN inalámbrica, puerto usb, wi-fi directo, capacidad de entrada y salida: 1 bandeja, capacidad de entrada 20 hojas, peso y dimensiones: altura 216 mm, profundidad, 231 mm, peso 1.6	EPSON	Pieza	2	\$8,190.00	\$16,380.00

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

			kg, ancho 310 mm, diagonal de la pantalla, pantalla lcd a color 3,56 cm (1.4"), consumo de energía (imprimiendo):11 w, control de energía: consumo de energía (inactivo) 1.3 w, frecuencia de entrada ac, 50/60 hz, voltaje de entrada ac 100-240 v, batería: carga por usb, voltaje de salida usb 5 v, tiempo de recarga de la batería 2.5 h, carga rápida 5 min, color negro, conexión vía wifi, wi-fi estándares ieee 802.11b, ieee 802.11g, ieee 802.11n, tecnología de impresión: tipo de papel de entrada cassette, velocidad de impresión (negro calidad normal a 4/us carta) 7 ppm velocidad de impresión (color, calidad normal a 4/us carta) 4ppm., cartuchos de tinta separados, número de cartuchos de impresión 2, sistema operativo de servidor soportado: windows server 2003, windows server 2003 r2, windows server 2003 x64, windows server 2008, windows server 2008 r2, windows server 2008 r2 x64, windows server 2008 x64, windows server 2012, windows server 2012 r2, windows server 2012 r2 x64, windows server 2012 x64, tecnología de impresión: inyección de tinta. Garantía de un año con el proveedor					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

SUBTOTAL	\$ 318,102.00
I.V.A.	\$ 50,896.32
TOTAL	\$ 368,998.32

Partida 9 Otros mobiliarios

PARTIDA	RENLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	1	Hidrolavadora	Hidrolavadora Motor de inducción libre de cambios de carbones, potencia 2.5 hp (caballos de fuerza) (1,850 watts), presión máxima 2,000 psi, flujo máximo de agua 5.8 l/min (1.5 gpm) galones por minuto, manguera reforzada de alta presión 7.5 metros, carrete para manguera, cable de alimentación de 5 metros, asa y ruedas para transportar, área de limpieza 160 m2 – 200 m2, tensión/frecuencia 127v / 60 hz, consumo 14.5 amp, ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso, peso 20 kg, incluye pistola de alta presión con soporte, boquillas de conexión rápida, dispensador de jabón, filtro de agua, limpiador de boquilla,	KARCHER	Pieza	2	\$10,776.00	\$21,552.00

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

			lanza metálica con conector y conector para manguera. Color indistinto. Garantía de 1 año					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

SUBTOTAL	\$ 21,552.00
I.V.A.	\$ 3,448.32
TOTAL	\$ 25,000.32

Partida 10 Cámaras fotográficas y de vídeo

PARTIDA	REGLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	1	Cámara para pozos. Boroscopio	Cámara para pozos Boroscopio Tamaño de la cámara: 58 milímetros x126 milímetros, tamaño del sensor: 1/3 pulgadas CCD, ángulo de visión: 90°, led ajustable, luz de la cámara: 30 pcs leds blancos, tv line: 960 tv line, giratorio: horizontal 360 ° vertical 180 °, material de la carcasa de la cámara: acero inoxidable, resistente al agua: ip68, caja de control, medio de almacenamiento: tarjeta sd (máx. 32Gb), reloj y calendario digitales, indicador de nivel de batería, dvr píxeles totales: 720 x 576 (d1), captura de imagen y registro de película, formato de película: AVI, micrófono de grabación de audio, salida de auriculares estéreo, tablero de control pt, salida dc 12 v, cable: fibra de vidrio, longitud: 140 m, diámetro: 7 milímetros, color: amarillo, batería de Li-ion, potencia total: 14 watts, tiempo de carga: 5 horas, tensión protectora: 8.1v, batería de iones de litio de 12v, 4000mah (18650), tiempo de trabajo: 260 minutos, monitor: en color tft de 15 pulgadas, monitor de píxeles totales: 800x600, idioma OSD: inglés, arriba, abajo, izquierda, derecha ajustable, modelo 16: 9 y 4: 3, contador de cable: precisión: 1%, resolución: 0.1 metros, conversión métrica e imperial, deslizador para cámara: skid1: 110x75 milímetros, skid2: 150x75 milímetros, skid3: 220x75 milímetros, cargador: entrada: ac100-240v ~ 50 / 60hz, salida: dc 12v / 1000 ma, diámetro del enchufe de cc: 2.1 milímetros, maletín: tamaño: largo 460 milímetros x ancho 370 milímetros x altura 180 milímetros, material: plásticos	N/A	Pieza	1	\$301,724.00	\$301,724.00

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

		de ingeniería, peso de la caja vacía: 3.9 kilogramos, teclado: tamaño largo 220 milímetros x ancho 118 milímetros x 18 milímetros, interfaz de teclado: puerto usb, línea de edición de texto: pal 27 letras 15 línea; ntsc 27 letra 12 línea, página de edición máxima: 4 páginas. Garantía de 1 año. Incluye capacitación para el uso del equipo.					
2	Dron	<p>Dron</p> <p>Capacidad de transmisión de hasta 15 kilómetros, tiempo de vuelo máximo de 55 minutos, protección ip45, velocidad máxima de vuelo 23 metros/segundo, dimensiones desplegado, hélices y tren de aterrizaje incluidos: largo 810 milímetros x 670 ancho milímetros x 430 alto milímetros, plegado, hélices y tren de aterrizaje incluidos: largo 430 milímetros x ancho 420 milímetros x alto 430 milímetros, distancia diagonal entre ejes 895 milímetros, peso (con tan solo un estabilizador inferior único) aprox 3.6 kilogramos (con baterías), aprox 6.3 kilogramos (con dos baterías tb60), carga máxima 2.7 kilogramos, peso máx. de despegue 9 kilogramos, frecuencia de funcionamiento 2.4000-2.4835 ghz - 5.725-5.850 ghz. altitud máxima de vuelo 5000 metros (con hélices 2110, peso de despegue de ≤7 kg), vuelo de 7000 metros (con hélices 2195, peso de despegue de ≤7 kg), resistencia máxima al viento 15 m/s (12 m/s al despegar o aterrizar), estabilizadores DJI compatibles zennuse xt2/xt s/z30/h20/h20t/dji p1/dji L1, posibles configuraciones de estabilizador inferior único, dos estabilizadores inferiores, estabilizador superior único, estabilizadores superior e inferior, tres estabilizadores, índice de protección ip45, gnss gps + glonass + beidou + galileo, temperatura de funcionamiento de -20 a 50 °c (de -4 a 122 °f), control remoto, frecuencia de funcionamiento 2.4000-2.4835 ghz-5.725-5.850 ghz; distancia máxima de transmisión (sin obstáculos, libre de interferencias) ncc/fcc: 15 km, ce/mic: 8 km, srcc: 8 km., batería externa. - wb37, capacidad: 4920 mah, voltaje:</p>	M300 RTK	Pieza	1	\$362,069.00	\$362,069.00

NOTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

			<p>7.6 v, tipo lipo, energía: 37.39 wh, tiempo de carga (con la estación de baterías inteligentes bs60): 70 min (de 15 a 45 °c); 130 min (de 0 a 15 °c). Batería integrada. - iones de litio 18650 (5000 mah a 7.2 v), cargador usb de 12 v/2 a, potencia nominal 17 w, tiempo de carga: 2 h y 15 min, Vida de la batería. - batería integrada: aprox. 2.5 h, batería integrada + batería externa: aprox. 4.5 h. Fuente de alimentación usb 5 v/1.5 a; temperatura de funcionamiento de -20 a 40 °c (de -4 a 104 °f), sistema de visión. - rango de detección de obstáculos, frontal/trasero/izquierdo/derecho: 0.7 - 40 m, superior/inferior: 0.6-30 m; campo de visión (fov) frontal/trasero/inferior: 65° (horizontal), 50° (vertical); izquierdo/derecho/superior: 75° (horizontal), 60° (vertical), superficie con patrones definidos y una iluminación adecuada (>15lux), sistema de detección por infrarrojos, rango de detección de obstáculos 0.1-8m, campo de visión 30° (15°), entorno de funcionamiento obstáculos grandes, difusos y reflectantes (reflectividad 10%), luz auxiliar superior e inferior, distancia efectiva de iluminación 5 metros, cámara fpv. resolución 960p, campo de visión (fov) 145°, tasa de fotogramas 30 fps., batería de vuelo inteligente, tb60, capacidad 5935 mah, voltaje 52.8v, tipo lipo 12s, energía 274 wh, peso neto aprox. 1.35kg, temperatura de funcionamiento de -20 a 50 °c (de-4 a 122 °f), temperatura de almacenamiento de 22 a 30 °c (de 71.6 a 86 °f), temperatura de carga de - 20 a 40 °c (de -4 a 104 °f), estación de baterías inteligentes bs60, dimensiones 501 x 403 x 252 mm, peso neto 8.37 kg, capacidad máxima batería de vuelo inteligente tb60 x 8, batería inteligente wb37 x 4, entrada 100-120 vac, 50-60 hz/220-240 vac; 50-60 hz, potencia de entrada 1070 w, potencia de salida 100-120v: 750w, 220-240 v: 992 w, temperatura de funcionamiento de -20 a 40 °c (de -4 104 °f), incluye estuche para transportarlo. Garantía de 1 año. Incluye capacitación para uso</p>				<p>✓</p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p>
--	--	--	--	--	--	--	----------	---------------------------------------

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

			del equipo.					
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

SUBTOTAL	\$ 663,793.00
I.V.A.	\$ 106,206.88
TOTAL	\$ 769,999.88

Partida 11 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

PARTIDA	REGLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11	1	Binoculares visión nocturna	Binoculares visión nocturna Resolución de la foto: 3mts (2048px1536p), 2mts (1600px1200p), 1m (1280px960p), vga (640px480p), resolución de video: 1080p (1920x1080p 30fps), 960p (1280x960-30fps), vga (640x480-30fps), lente: apertura f1.0 más grande, f = 35 mm, filtro de infrarrojos automático, ángulo de la lente: 10,3, pantalla de visualización interior de 2.5 pulgadas (640 * 480) tft (transistor de película fina), pantalla exterior de 98x48 mm con lupa de ventana grande 6x, brillo de la pantalla: 7 niveles ajustables, distancia de visualización en completa oscuridad: de 500 a 600 metros, distancia de visualización con poca luz: 1 metro ~ infinito, zoom digital 4x, led : foco infrarrojo fuerte de 5w 850nm / ajuste infrarrojo de 7 grados, tarjeta tf: 32 gygas (incluida). Con ip54 a prueba de agua, puerto usb: micro usb 2.0, apagado automático: 3 min / 5 min / 10 min / off, fuente de alimentación: 8 pilas alcalinas aa / fuente de alimentación móvil externa de 5 v., idioma osd: varios idiomas, sellos de fecha: soporte para establecer la fecha y la hora. Sello de fecha y hora en archivos de fotos y videos, botones de operación: 6 botones, temperatura de funcionamiento: - 10 °C a + 50 °C, dimensiones: 196.3mm x 144.6mm x 61.5mm, peso: 795 g, incluye refugio de lente objetivo, adaptador de corriente externo, cable usb, bolsa, tira de hombro y tira binocular. 1 año de garantía.	N/A	Pieza	3	NO COTIZO	NO COTIZO

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

Partida 12 Equipo de laboratorio

PARTIDA	REGLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO	TOTAL
12	1	Centrifuga refrigerada para laboratorio	Centrifuga refrigerada para laboratorio Capacidad: 10 x 5,0 ml, velocidad: 21,300 x g / 15,060 rpm, bloqueo ergonómico, función fasttemp: de ~ 21 ° c a 4 ° c en solo 8 minutos, indicador LCD grande con iluminación intensa y cámara del rotor de acero inoxidable con drenaje de condensación incorporado, rotor fa-24x2 de 24 posiciones para tubos de 1.5/2 ml. 1 año de garantía. Incluye capacitación para el uso del equipo	Optibowl	Pieza	1	NO COTIZO	NO COTIZO
	2	Estufa de protocolo avanzado	Estufa de protocolo avanzado Volumen de la cámara: (lt/cu.ft) 61/2.15 tipo de convección: natural, control de temperatura: microprocesador, alarma automática de sobre temperatura, con display digital, rango temperatura: de 50°C hasta 330°C, uniformidad de temperatura a 150°C: ± 2.5 °c, estabilidad de temperatura a 150°C: ± 0.3 °c, esquinas redondeadas, interface: rs-232, temporizador: para programación semanal, por horas o en tiempo real, regulador de aire fresco controlado electrónicamente, dimensiones de la cámara. Wxhxd (cm): 32.8 x 48 x 38.9, dimensiones externas wxhxd (cm): 53 x 72 x 56.5, bandejas. Incluidas / máximo: 2 / 13, máxima carga por bandeja kg/lb: 25 / 55, voltaje / frecuencia. V/hz: 120 / 60, potencia / máxima corriente. W / a: 1730 / 14.4, peso neto kg / lb: 44 / 97. 1 año de garantía. Incluye capacitación para el uso del equipo	N/A	Pieza	1	NO COTIZO	NO COTIZO
	3	Cabina de secado de Hisopos	Cabina de secado de hisopos Filtro principal hepa/ulpa, velocidad de cara constante de 100 fpm, flujo de aire. Geometría de flujo de aire horizontal, interruptor de encendido/apagado del ventilador, porta hisopos: capacidad para 30 hisopos, cuerpo principal de polipropileno y puerta de policarbonato transparente, medidas exteriores aproximadas: 406 milímetros de	N/A	Pieza	1	NO COTIZO	NO COTIZO

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

			ancho x 508 milímetros largo x 406 milímetros alto. 1 año de garantía. Incluye capacitación para el uso del equipo.					
4	Estación de trabajo para PCR		Estación de trabajo para PCR Flujo laminar vertical clase 100, temporizador de luz uv de 15 minutos, de policarbonato transparente con superficie de trabajo de polipropileno químicamente impermeable, estante UV con soporte de pipeta integrado, puerto de paso de cable eléctrico, interruptor de posición de la hoja y superposición para evitar la exposición a la luz UV. Medidas aproximadas 24" altura X 24" profundidad X 36" ancho (pulgadas). 1 año de garantía. Incluye capacitación para el uso del equipo	N/A	Pieza	3	NO COTIZO	NO COTIZO

Partida 13 Remolques

PARTIDA	RENLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	1	Remolque	Remolque capacidad de carga 6 ton, color rojo, piso de madera, jalón para bola, rampas gato de elevación, cadena de seguridad, 2 ejes, 8 birlos, 4 llantas con rin 16, luces reglamentarias según el sot, sistema de frenado, medidas aproximadas de 2.10 metros de ancho x 5 metros de largo. Garantía de 3 años con el proveedor	Remolques Fernández	Pieza	1	\$120,690.00	\$120,690.00

SUBTOTAL	\$ 120,690.00
I.V.A.	\$ 19,310.40
TOTAL	\$ 140,000.40

Partida 14 Maquinaria y equipo de construcción

PARTIDA	RENLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14	1	Mini excavadora	Mini excavadora Motor Yanmar Tier III Aspiración Natural de 49 HP BALDE 0,23 m3. Ancho oruga Metálica 400 mm Peso operativo 6.010 kg Potencia nominal del motor: 49 a 2.100 HP/RPM Capacidad de balde: 0.23 m3 Ancho balde 48.3 KN	MOVSA	Pieza	1	\$1,939,655.00	\$1,939,655.00

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

			<p>Velocidad de desplazamiento (baja /alta) 2.2 / 4.2 km/hr Cabina FOPS con aire acondicionado Peso operativo 6010 kg Marca de motor: YANMAR Modelo de motor: 4tn94l, tier iii aspiracion natural., 4 cilindros, 3.0 litros, refrigerado por agua. ancho oruga 400 mm Dimensiones: 5,860 x 1,920 x 2,585 mm profundidad maxima de excavacion: 3,830 mm Altura maxima de excavacion: 5,630 mm Alcance máximo horizontal: 6,130 mm Largo de pluma: 3,000 mm Largo de brazo: 1,600 mm Radio de giro frontal: 2,460 mm Presion sobre el suelo: 32.5 kpa Caudal bomba principal; 151.2 l/min presion de trabajo: 24.5 KPa Estanque de combustible diesel de 110 L estanque de aceite hidraulico: 85 L Aceite de motor: 12 l</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

SUBTOTAL	\$1,939,655.00
I.V.A.	\$310,344.80
TOTAL	\$2,249,999.8

Partida 15 Equipos de comunicación y telecomunicación

PARTIDA	REGLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	1	Equipo de radiocomunicación inalámbrico	<p>Equipo de radiocomunicación inalámbrico De 1500 mw de potencia de audio, anunciador de canales, explorador de canales (normal y de prioridad), password de lectura y escritura, candado contra lectura, número de serie electrónico (esn), sumergible ip67 (1m por 30 min), opción de manos libres, opera en espaciamiento de 12.5khz y 25khz, programable por software cs-f2000d y cable opc-478/u, posición gps (req. Hm171gpw), 16 canales, 5w de potencia, conector tipo rosca. Características en digital nxdn 6.25 khz, operación digital / analógico mezclado. Trunking digital tipo d (30 canales, 2000 id), ptt-id en nxdn, llamada selectiva y de grupo y alerta, llamada de emergencia inteligente, inscripción digital nxdn (32,726 códigos), supervisión remota de radio (radio check), radio kill, desactivación de radio vía aire (stun/ revive), envío y recepción de mensajes de texto (mensaje de encendido y apagado), función voting scan, 63 códigos de acceso</p>	N/A	Pieza	6	NO COTIZO	NO COTIZO

ACCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

			<p>ran, dimensiones: 52.2 x111.8 x 29.4 mm, peso: 260g, señalización dtmf. ptt-id, llamada de emergencia, supervisión remota de radio (radio check), desactivación de radio vía aire (stun/ revive), llamada selectiva, llamada de grupo, radio espía, llamada de emergencia, supervisión remota de radio (radio check), desactivación de radio vía aire (radio kill), desactivación de radio vía aire (stun/ revive), solo rx.</p> <p>Incluye: Batería bp-280, li-ion (2400mah.) Adaptador de corriente bc-123sa. Antena fa-sc55v. Clip mb-133. Tapa de accesorios. Cargador bc-213</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

SUBTOTAL	
I.V.A.	
TOTAL	

Partida 16 Herramientas y maquinas-herramienta

PARTIDA	REGLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16	1	Detector de metales	<p>Detector de metales Equipo sumergible hasta 3 metros, color negro, con unidad de control, bobina a prueba de agua DD de 11 pulgadas y bobina a prueba de agua DD de 6 pulgadas, audífonos Inalámbricos de baja latencia, batería de remplazo de carga a prueba de agua, batería de polímero de litio de 5050 mAh (miliamperes-hora), cable USB de datos y carga, funda de transporte para audífonos, frecuencias de operación multi, 4 kilohercio, 10 kilohercio, 15 kilohercio, 20 kilohercio y 40 kilohercio, pantalla LCD (liquid-crystal display), peso 1.4 kilogramos, longitud 63 centímetros – 132 centímetros, Modos de Búsqueda Parque / Campo / Playa y Campo de Oro.</p>	Nokta	Pieza	3	\$13,793.00	\$41,379.00

SUBTOTAL	\$41,379.00
I.V.A.	\$6,620.64
TOTAL	\$47,999.64

Partida 17 Otros equipos

PARTIDA	REGLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
17	1	Arnés de Rescate	3 piezas de Arnés de rescate, tela transpirable, espuma de alta	MSA	Pieza	6	\$8,621.00	\$51,726.00

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

			<p>densidad, herrajes de acero, anillo en D ventral para posicionamiento a la cadera, anillo D frontal para tres mosquetones, conexiones tipo bayoneta con ventana de seguridad, correa subpélvica, correas con hebillas para piernas, cintas en piernas acolchadas, conexiones de ajuste rápido, anillos en D laterales para posicionamiento, acojinado en hombros, mosquetón de triple seguro, anillos textiles para herramientas en la cintura y las piernas, sujetadores de línea de vida.</p> <p>Color negro 3 talla grande 3 talla mediana.</p>					
2	Kit de Rescate	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Cuerda con diámetro de 10.5 milímetros, material poliéster y poliamida, longitud 300 pies • 3 mosquetones de acero cincado, resistencia a la tensión 5000 libras, capacidad de peso 400 libras, tipo de cerrojo auto-bloqueo, abertura de puerta 1 pulgada. • 1 Elemento de amarre anticaídas, con funda plástica en cada punta, longitud 100 centímetros soporte de peso 185 kilogramos. • 1 Elemento de amarre anticaídas, con funda plástica en cada punta, longitud 60 centímetros, soporte de peso 145 kilogramos. • 3 Eslingas de anclaje de 2 capas, ancho 51 milímetros x largo 3 metros, resistencia estática 30 KN • 1 Bolsa para equipo pesado medidas 17" x 10" x 11" (pulgadas), de nylon grado industrial, cremallera de metal grande y robusta, fondo reforzado. • 1 Bolsa de cuerda de rescate técnico grande de lona y resistente 50 litros, asas de transporte versátiles, borde reforzado, sistema de cierre seguro, bolsillo interno para equipo, ojales de drenaje y ventilación en la base, 	N/A	Kit	1	\$129,310.00	\$129,310.00	

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

			<p>dimensiones 830mm x 230mm (milímetros), material de gancho de anclaje acero zincado</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 poleas en forma micro, material de aluminio, resistencia de rotura 29kn/6525lb, compatibilidad máxima de cuerda 10.5 milímetros a 13 milímetros, medida altura 8,2 centímetros, ancho 4,4 centímetros, longitud 2,9 centímetros. • 2 Equipos de protección contra caídas con agarre de cuerda de 11-16 milímetros de diámetro, agarrador automático/autoblocante de servicio pesado, diseño de dientes invertidos, tamaño aproximado 139 milímetros x 70 milímetros, 5.47 pulgadas, fuerza 6kn • 1 Anclaje de viga en D, material de aluminio/acero, ancho 2.5 pulgadas, longitud 20 pulgadas, capacidad de carga de trabajo 310 libras, color indistinto. • 1 Protector de bordes para cuerda de seguridad, de acero inoxidable, dimensiones 180 milímetros x 175.5 milímetros, peso 1.30 kilogramos, que disponga para una o dos cuerdas, con mosquetón y cable galvanizado • 1 Dispositivo de rescate con volante, altura máxima de descenso 500 metros, velocidad de descenso 1m/s (metro/segundo), carga de descenso entre 30 y 250 kilogramos (2 personas), carcasa de aluminio anodizado de alta calidad. • 1 Soporte para escalera y adaptador para el dispositivo de rescate con volante • 1 Camilla enrollable de rescate (tipo canastilla), de plástico compuesto especial, capacidad de carga de 200 kilogramos, tamaño 252 centímetros x 87 centímetros x 0.5 centímetros, color naranja, con mochila transportadora. 					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

Handwritten notes in blue ink:

→

hacer

3/20/22

2

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

3	Torre de iluminación móvil	<p>Torre de iluminación móvil Con enchufe de 230 v, con kit de ruedas todo terreno 85000 lúmenes, potencia 600 watts, peso 75 kilogramos (aprox), sistema de despliegue de seguridad las 4 patas, para exteriores de alta potencia, con diseño de cabezal de luz triple lámparas led ajustables con salida de 85000 lúmenes con consumo de energía de solo 650 watts. Con 360° de iluminación y ligero, potencia 600 watts, lúmenes 85000 (aprox), altura desplegada 4.5 metros desde la superficie proporcionada, velocidad del viento 20 m/s metros/segundos) – 45 mph (millas por hora). (Sistema de estabilidad de seguridad-descenso automático del mástil en condiciones inestables por vientos fuertes), tamaño almacenado 1.5 metros x 4 metros x 4 metros (aprox), control de nivel de luz, alimentado por la red y por un generador. Opciones de 110v o 240v. Incluye capacitación para uso del equipo.</p>	HYPERMAQ	Pieza	2	\$267,241.00	\$534,482.00
4	Trípode	<p>Trípode Con patas telescópicas hasta 2.44 metros de longitud y antiderrapantes con correa de soporte de la base, cadenas con pin de retención resistente, mecanismo de bloqueo, malacate carga máxima de 181 kg y 281 kg (20:1 factor de diseño). Escuadra de fijación, mango ergonómico de transporte, manija plegable, autobloqueo giratorio 36c gancho de seguridad, cable de acero inoxidable de 65 pies (20 metros), cable galvanizado 20 metros, cable de acero inoxidable de 3/16 de pulgada, interruptor de retráctil a malacate y con colores para identificar su uso; ergonómico, agarradera de acero inoxidable, amortiguador de impacto integral, carcasa de aluminio recubierta con plástico, gancho con cerrado automático e indicador de carga, manivela, chip de identificación rfid, altura máxima de trípode 96 pulgadas de la parte superior de la cabeza del trípode, 91 pulgadas debajo de la cabeza del trípode, con un peso de 20 kilogramos, material cabeza aleación de aluminio, pierna aleación de aluminio de alta resistencia, resistencia vertical mínima 2,200 kilogramos. Incluye capacitación para uso del equipo.</p>	MSA	Pieza	2	\$129,310.00	\$258,620.00

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

SUBTOTAL	\$974,138.00
I.V.A.	\$155,862.00
TOTAL	\$1,130,000.00

Partida 18

Partida	Renglón	Nombre genérico	SOFTWARE	CALIDAD TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Software	<p>Software para el diseño de sistema forense para el registro de medidas antropométricas de cráneo humano, modelado tridimensional y progresión de edad, que permite diseñar, desarrollare implementar un sistema informático forense que genere un registro de medidas antropométricas de cráneo humano, modelado tridimensional, determinación de sexo y edad, además de envejecimiento de fotografías para consultarlas similitudes con la base de datos de personas desaparecidas, y que mediante una plataforma, permita la búsqueda de personas desaparecidas a través del registro de medidas antropométricas de cráneo humano, modelado tridimensional, determinación de sexo y edad, además de envejecimiento de fotografías para consultar las similitudes con la base de datos de personas desaparecidas. Sistema con interfaz Web, sencillo, confiable y amigable; sin restricciones de horario y de forma segura. Implementar módulos de autenticación para los usuarios en el sistema de información, almacenando el historial de los movimientos realizados en una bitácora de movimientos.</p> <p>Funcionalidad del sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registro de medidas antropométricas de personas no identificadas y restos óseos. - Determinación de edad y género de personas no identificadas y restos óseos. - Generación de imagen en tres dimensiones en base a la fotografía de una persona desaparecida. Generación de resultados comparativo de restos óseos vs Imagen tridimensional. Consulta de progresividad de edad actual en base a la fotografía de fecha de desaparición. - Condiciones técnicas del desarrollo Con plataforma tecnológica basada en Tecnología Web principalmente.NET Framework para manejo y despliegue de datos con utilización de las herramientas de Open Source para FRONT. mensajes, procesos etc: JavaScript, JQuery, HTML5, Bootstrap. angularjs, nodejs, en las versiones más recientes. - Con motor de Base de datos a utilizarse: MySQL V8. - Deberá poder ejecutarse, ser visible y adaptativo en cualquier navegador sin perder su imagen y diseño original en los principales navegadores web, Internet 	N/A	Pieza	1	NO COTIZO	NO COTIZO

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

		<p>Explorer Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y equipos móviles con sistemas operativos Android o IOS. Las contraseñas de usuarios en la base de datos, así como información de carácter Confidencial o sensible son encriptadas.</p> <p>- El Sistema deberá ser compatible con los siguientes sistemas operativos y/o de navegación: Internet Explorer 10 o superior. Google Chrome 65 o superior. El proveedor deberá entregar Memoria Técnica, con todos los datos técnicos, accesos, usuarios, contraseñas, licencias requeridas para la operación del sistema.</p> <p>Capacitación de personal (5 horas de trabajo).</p> <p>El proveedor hará de entrega del Código Fuente en favor del Gobierno del Estado de Morelos, mediante contrato específico, entrega del software, base de datos y código fuente, los cuales deberán entregarse instalados sin falla alguna en los servidores de producción</p> <p>Así mismo hará entrega a la Comisión en medios electrónicos (USB, CD o Disco Duro) el software, código fuente, base de datos, manual de usuario y manual técnico.</p> <p>Servicios que debe incluir el sistema Configuración de tarjeta de video en el servidor de producción y propiedad del Gobierno del Estado de Morelos para procesamiento de módulo de progresión de edad.</p> <p>Capacitación</p> <p>Es necesario dotar a los administradores y usuarios del desarrollo que laboran en esta Comisión de Búsqueda de Personas con el conocimiento técnico</p> <p>Para la capacitación a los administradores y usuarios será con duración de 5 horas dentro de la implementación del sistema</p> <p>Requerimientos adicionales</p> <p>Carta compromiso del licitante donde manifieste su voluntad para realizar la entrega y cesión del código fuente en favor de la Comisión de Búsqueda de Personas. Documento que contenga una previsualización de la interfaces y módulos que habrían de componer el desarrollo, el cual habrá de ser validado por la Comisión de Búsqueda de Personas.</p>					<p><i>[Handwritten signature]</i></p>
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------

SUBTOTAL	\$6,140,614.00
I.V.A.	\$982,498.24
TOTAL	\$7,123,112.24

IMPORTE TOTAL: (SIETE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO DOCE PESOS 24/100 M.N.)

5. STEEL CABINETS, S.A. DE C.V.
Propuesta económica

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

PARTIDA	REGLON	NOMBRE GENERIC	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
7	1	SET DE GABINETES	<p>Set de gabinetes.</p> <p>Set de gabinetes en forma de L, abarcando pared principal y lateral, medidas aproximadas: Lado A 3.20 metros x lado B 4.40 metros, profundidad de 0.76 metros; incluye 7 vitrinas ancladas a la pared a una altura aproximada de 1.65m; en lámina galvanizada calibre 20, con refuerzos en calibre 14, con acabado de pintura en polvo híbrido epoxi-polyester de aplicación electroestática horneada, cuerpo elaborado en base a soldadura de punteo, con zoclo integrado, panel de respaldo removible, diseño de frentes de puertas y cajones remetidos al cuerpo del gabinete, elaborados tipo tambor con sistema interno de aislamiento de sonido, entrepaños ajustables en altura a cada 3/4 de pulgadas, cajones con aristas interiores redondeadas, correderas de tipo extensión bisagras de acero inoxidable calibre 14 de 6 centímetros de altura con 5 eslabones de apertura a 180°, puertas con sistema de cierre a base de rodillo de nylon, jaladeras embutidas de polipropileno de 145 milímetros x 45 milímetros con mica porta-etiquetero de 102 milímetros x 15 mm en plástico transparente rígido desmontable, zoclo con niveladores. Cubierta de resina fenólica de 19 milímetros de espesor, resistente a la corrosión altas temperaturas, ácidos, reactivos de laboratorio de genética y anticontaminantes. Dos áreas de trabajo operativas a base de 5 piezas: 2 refuerzos superiores, respaldo, refuerzo interior y descansa pies de acero inoxidable, incluye esquineros de acero inoxidable.</p> <p>Resistencia al peso de 900 kilogramos aproximadamente cada gabinete,</p> <p>Color de la parte superior: morado,</p> <p>color base: blanca Garantía mínima de 3 años contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos. Incluye instalación</p>	SET	1	\$265,180.84	\$265,180.84
			<p>Set de gabinetes.</p> <p>Set de 3 gabinetes armados en forma "u" abarcando pared principal, lateral y frontal.</p> <p>Medidas aproximadas: Lado A 3.20 metros x lado B 5.10 metros x lado C 3.20 metros, profundidad de 0.76 metros; incluye 7 vitrinas ancladas a la pared a una altura aproximada de 1.65 metros, gabinete superior de 4.40 metros, con puertas abatibles, en la parte superior de área de</p>				

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]

LICITACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

7	2	SET DE GABINETES	<p>trabajo de 5.10 metros en lámina galvanizada calibre 20, con refuerzos en calibre 14, con acabado de pintura en polvo híbrido epoxi-polyester de aplicación electrostática horneada, cuerpo elaborado en base a soldadura de punteo, con zoclo integrado, panel de respaldo removible, diseño de frentes de puertas y cajones remetidos al cuerpo del gabinete, elaborados tipo tambor con sistema interno de aislamiento de sonido, entrepaños ajustables en altura a cada 3/4" de pulgadas, cajones con aristas interiores redondeadas, correderas de tipo extensión, bisagras de acero inoxidable calibre 14 de 6 centímetros de altura con 5 eslabones de apertura a 180°, puertas con sistema de cierre a base de rodillo de nylon jaladeras embutidas de polipropileno de 145 milímetros x 45 milímetros, con mica porta etiquetero de 102 milímetros x 15 milímetros en plástico transparente rígido desmontable, zoclo con niveladores. Cubierta de resina fenólica de 19 milímetros de espesor, resistente a la corrosión, altas temperaturas, ácidos, reactivos de laboratorio de genética y anticontaminantes.</p> <p>Tres áreas de trabajo a base de 5 piezas: 2 refuerzos superiores, respaldo, refuerzo inferior y descansa pies de acero inoxidable. Color de la parte superior: morado, Color de la base: Blanca</p> <p>Garantía mínima de 3 años contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.</p> <p>Incluye Instalación.</p>	SET	2	\$306,990.32	\$613,980.64
7	3	SET DE GABINETES	<p>Set de gabinetes.</p> <p>Set de 6 gabinetes de 80 cms de frente, 45cms de fondo x 1.80cm de alto, en lámina galvanizada cal.20 con refuerzos en cal.14 con acabado de pintura en polvo híbrido epoxi-polyester de aplicación electrostática horneada, cuerpo elaborado en base a soldadura de punteo, con zoclo integrado, panel de respaldo removible, diseño de frentes de puertas y cajones remetidos al cuerpo del gabinete elaborados tipo tambor con sistema interno de aislamiento de sonido, entrepaños ajustables en altura a cada 3/4" de pulgadas, cajones elaborados con aristas interiores redondeadas, correderas de tipo extensión, bisagras de acero inoxidable calibre 14 de 6 cm de altura con 5 eslabones de apertura a 180°, puertas con sistema de cierre a base de rodillo de nylon, jaladeras embutidas de polipropileno de 145mm x 45mm, con mica porta-etiquetero de 102mmx 15 mm en plástico transparente rígido desmontable, zoclo con niveladores. Cubierta de resina fenólica de 19 mm de espesor, resistente a la corrosión, altas temperaturas, ácidos, reactivos de laboratorio de genética y anticontaminantes, Color blanco.</p> <p>Garantía mínima de 3 años contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.</p> <p>Incluye instalación</p>	SET	1	\$171,409.12	\$171,409.12

SUBTOTAL	1,050,570.60
IVA	168,091.29
TOTAL	\$1,218,661.89

(Un millón doscientos dieciocho mil seiscientos sesenta y un pesos 89/100) M.N. pesos mexicanos
Los precios señalados de esta cotización son fijos.

6. COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS JKM, S.A. DE C.V.
Propuesta económica

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

Partida 2 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

1	Cartuchos de tinta 712, para plotter D5000, T850, color amarillo. HP		PZA	\$912.91	\$9.754,92
2	Cartuchos de tinta 712, para plotter D5000, T850, color cian. HP	12	PZA	\$912.91	\$9.754,92
3	Cartuchos de tinta 712, para plotter D5000, T850, color magenta. HP	12	PZA	\$912.91	\$9.754,92
4	Cartuchos de tinta 712, para plotter D5000, T850, color negro. HP	12	PZA	\$973.42	\$11.661,04
5	Cartuchos modelo 215-1, para impresora portátil a color [p&C]. EPSON	9	PZA	\$829.48	\$8.665,14
6	Cartuchos modelo 215-1, para impresora portátil color negro. EPSON	15	PZA	\$688.25	\$10.473,75
7	Cartuchos de tóner, para impresora 6515 negro. XEROX	18	PZA	\$2.435.23	\$43.834,14
8	Cartuchos de tóner, para impresora 6515, color amarillo. XEROX	10	PZA	\$1.959.87	\$19.598,70
9	Cartuchos de tóner, para impresora 6515, color magenta. XEROX	10	PZA	\$1.959.87	\$19.598,70
10	Cartuchos de tóner, para impresora 6515, color cian. XEROX	10	PZA	\$1.959.87	\$19.598,70
11	Cartuchos de tóner, color Negro, modelo 202A. (CF500A) HP	15	PZA	\$1.902.13	\$28.531,95
12	Cartuchos de tóner color Cian, modelo 202A. (CF501A) HP	11	PZA	\$2.246.99	\$24.706,99
13	Cartuchos de tóner color Amarillo, modelo 202A. (CF502A) HP	11	PZA	\$2.246.99	\$24.706,99
14	Cartuchos de tóner color Magenta, modelo 202A. (CF503A) HP	11	PZA	\$2.246.99	\$24.706,99
15	Cartuchos de tóner color negro, modelo 58A. (CF258A) HP	12	PZA	\$2.976.70	\$34.620,40

PARTIDA 3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

1	BATERIA 3 Paquete con dos baterías (para modelo MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL) con capacidad de hasta 59.29 mAh (6000mAh), con prospecto de 31 minutos de tiempo máximo de vuelo. Batería 3 de cuatro celdas, capacidad nominal: 3650 mAh (milamperos-hora) mAh (valor ficto) 59.29 (valor ficto), voltaje nominal: 15.4 v, voltaje de carga limitada: 17.8 v, temperatura de carga: -10 °C a +60 °C, temperatura de descarga: 5 °C a +40 °C. Modelo de 1 a 3	2	PZA	\$11.058.00	\$23.100,00
2	BATERIA 4 Baterías Paquete con dos baterías, para modelo 390, capacidad de 2.933 mAh (milamperos-hora), vuelo de 25 minutos, voltaje 12.6 v, temperatura de trabajo -20° a 56 °C. Modelo de 1 a 1	1	PZA	\$43.487,28	\$43.487,28

Partida 14 Maquinaria y equipo de construcción

1	MINI EXCAVADORA MOTOR Potencia neta 17.6 kW Modelo de motor C1.7 Calentador 41 mm Potencia neta nominal a 3.200 rpm, Eje 4Final de la EPA de EE.UU. y de Europa, ISO 9246/EEC 80/126/17.8 RWC/Indicada 1.7 Motor potencia neta esta probado según ISO 9246 y 80/126/EEC. Rotación bruta a 2.400 rpm; SAE J1905/15.4 SAE Emisiones Cumple con las normas de emisiones Eje 4Final de la EPA de EE.UU. y Stage V de Europa, Euro 5a Nota (1) La potencia neta publicada es la potencia indicada en el volante cuando el motor está a velocidad nominal y corriente nominal cuando el motor está instalado en fábrica, el sistema de escape y el sistema de escape y el sistema de escape con carga de alternador mínima. Cámara 105 mm.	1	PZA	\$1.996.860,00	\$1.996.860,00
---	--	---	-----	----------------	----------------

PESOS
Peso en orden de trabajo 1190 kg, en orden de trabajo mínimo 1190 kg, peso indicado en la placa CE 1190 kg (1) El peso indicado en la placa CE se basa en la configuración más común en la UE. El peso máximo autorizado (PMA) es de 1190 kg y el tanque de combustible está lleno y se excluye el combustible. El peso en orden de trabajo máximo autorizado (PMA) es de 1190 kg, en orden de trabajo mínimo 1190 kg, peso indicado en la placa CE 1190 kg, en orden de trabajo mínimo 1190 kg, peso neto (1) El peso mínimo se basa en cadenas fijas de escape, operador, tanque de combustible, brazo estándar, hoja, cuchitril y sistema de escape. Nota (2) El peso máximo se basa en cadenas de escape, operador, tanque de combustible, hoja, cuchitril y sistema de escape.

DIMENSIONES. BRAZO LARGO
Profundidad de excavación 3110 mm Ancho de la zapata/correa de la cadena 200 mm Alcance máximo 5510 mm Ancho de cadena CIA 1700 mm Profundidad máxima de la hoja 535 mm Cto de la cola 52 contrapeso 886 mm Longitud del brazo 1560 mm Altura del conector de relación 665 mm Giro de la pluma a la izquierda 25.3 ° Longitud total de embargue* 4156 mm Alcance máximo a nivel del suelo 5280 mm Espacio libre máximo de descarga 3696 mm Giro de la cola con contrapeso 560 mm Altura de embargue CIA 2450 mm Nota *La longitud total de embargue depende de la posición de la hoja durante el embargue. Axial de la pluma 1860 mm Altura máxima de excavación 5020 mm Pared vertical 2390 mm Altura de la pluma posición de embargue 1760 mm Altura máxima de la hoja 385 mm Longitud del tron de rodaje CIA 2220 mm Giro de la pluma a la derecha 870 mm Espacio libre sobre el suelo 3110 mm.

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

3	Servicios Integrales de Comercialización Mongumar, S.A. de C.V.
4	Conseglob, S.A. de C.V.
5	Steel Cabinets, S.A. de C.V.
6	Comercializadora y Servicios JKM, S.A. de C.V.

De conformidad con el artículo 35 fracción III de la Ley, las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ella, se emitirá el fallo correspondiente, mismo que se dará a conocer en junta pública, el día **22 de diciembre del 2022 a las 13:00 horas**; mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.




Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta acta en la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con domicilio en Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000, en donde se fijará copia de la caratula del acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en el sistema CompraNet, en la página electrónica: <https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html>.

En este acto se les preguntó a los licitantes si deseaban manifestar alguna observación u objeción al mismo, a lo que respondieron no tener ninguna.

No habiendo más que hacer constar, se dio por terminado este acto, siendo las 17:30 horas, del día 19 de diciembre del año 2022.

Esta acta consta de 79 fojas firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

Por los servidores públicos

Por la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos Lic. Víctor Hugo Brito Clavijo Director de Licitaciones.	
Por la Secretaría de la Contraloría. Lic. Sandra Pérez Robles. Jefe de Departamento de Controversias y Sanciones Seguimiento.	
Por el Área Solicitante: Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General de Vinculación Operativa y de Gestión. Lic. María de los Ángeles Quintana Pinzón Directora de Recursos Materiales y Servicios.	








ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E12-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS".

Por el Área Requirente: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.
Mtra. Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez
 Comisionada de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.



Por los licitantes

Empresa	Representante	Firma
Sok Digital Forensics Technology, S.A. de C.V.	[Redacted]	
Juan Manuel González Rosales	[Redacted]	
Servicios Integrales de Comercialización Mongumar, S.A. de C.V.	[Redacted]	
Conseglob, S.A. de C.V. (En calidad de observador)	[Redacted]	
Gover Management, S.A. de C.V.	[Redacted]	
Steel Cabinets, S.A. de C.V.	[Redacted]	
Comercializadora y Servicios JKM, S.A. de C.V.	[Redacted]	
CTI Tecnologías Integradas, S.A. de C.V.	[Redacted]	

-----FIN DEL ACTA-----

**DOCUMENTO
 VERSIÓN PÚBLICA**

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos

