

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO DE COBERTURA DE TRATADOS, PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E8-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN EL ESTADO DE MORELOS.

En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, siendo las 10:00 horas del día **28 de noviembre del 2022**; se encuentran reunidos en la sala de juntas de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ubicada en Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000; los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, motivo de esta licitación, de conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley) y 47, 48 del Reglamento Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, el Reglamento), así como a lo previsto en los numerales 14., 15., 16., 17. y 20. de las bases de licitación.

Este acto es presidido por el Lic. Víctor Hugo Brito Clavijo, Director de Licitaciones, servidor público designado por la convocante.

Representantes de las Empresas:

Nº	EMPRESA	REPRESENTANTE QUE ASISTE
1.	Construmac, S.A.P.I. de C.V.	C. Deydra Ángel Delgado.
2.	Remolques y Plataformas de Toluca, S.A. de C.V.	C. Viridiana Peña Aragón.
3.	Tractores Agrícolas de Puebla, S.A. de C.V.	C. Fabiola Espinoza Moncibaez.
4.	Metro Solaris México, S.A. de C.V.	C. José Antonio Cabello Vega.
5.	C. Juventino Rubio Antonio.	C. Juventino Rubio Antonio.

En este acto el C. Juventino Rubio Antonio, manifiesta que no presentara propuestas, por lo que su registro solo queda en calidad de observador, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 26 de la Ley.

Los representantes de los licitantes, con el objeto de acreditar la existencia y personalidad jurídica, hicieron entrega de los documentos identificados como Anexo 2, mediante los cuales presentan escrito manifestando bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para suscribir en nombre de su representada las propuestas correspondientes así también dicho escrito contiene los datos establecidos en el punto **14.** de las bases.

1. **Construmac, S.A.P.I. de C.V.**, presenta escrito de fecha 28 de noviembre de 2022, signado por el [REDACTED] Representante Legal de la misma.
2. **Remolques y Plataformas de Toluca, S.A. de C.V.**, presenta escrito de fecha 28 de noviembre de 2022, signado por el [REDACTED] apoderado legal de la misma.
3. **Tractores Agrícolas de Puebla, S.A. de C.V.**, presenta escrito de fecha 28 de noviembre de 2022, signado por la [REDACTED] representante legal de la misma.
4. **Metro Solaris México, S.A. de C.V.**, presenta escrito de fecha 28 de noviembre de 2022, signado por el [REDACTED] representante legal de la misma.

En este acto se hace contar que la empresa CONSTRUMAC, S.A. DE C.V., entrega las propuestas en dos sobres separados (Sobre 1 "documentación legal y propuesta técnica" y Sobre 2 "propuesta económica") por lo tanto esto incumple con lo solicitado en los numerales 15.3. y 20.3. de la convocatoria de la licitación así como en lo establecido en los artículos 26 bis, 27 y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 47 y 48 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo tanto, no se aceptan para su revisión cualitativa.

Posterior a la acreditación de la existencia y personalidad jurídica de los licitantes, se procedió a la apertura de las propuestas técnicas en el orden enunciado, revisando la documentación presentada, sin entrar al análisis detallado de su contenido. De lo anterior se hace constar lo siguiente:

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO DE COBERTURA DE TRATADOS, PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E8-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN EL ESTADO DE MORELOS.

DOCUMENTO SOLICITADO	NUMERAL	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.		TRACTORES AGRÍCOLAS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.		METRO SOLARIS MÉXICO, S.A. DE C.V.	
		PRESENTA		PRESENTA		PRESENTA	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO
Anexos							
ANEXO 2, Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	Punto 14.1	X		X		X	
ANEXO 4, Formato que contiene la relación de los documentos solicitados para participar y que integran la propuesta técnica y económica. La omisión de la entrega de este documento no será motivo de descalificación.	Punto 16.2	X		X		X	
Propuesta Técnica.	Punto 16.2						
Propuesta técnica detallada de los bienes que se oferta conforme al Anexo 1 y de acuerdo al punto 10 de la Convocatoria, señalando con claridad los bienes que integran su oferta y las características técnicas de los mismos.	Inciso A)	X		X		X	
Catálogos técnicos o folletos en idioma español, debidamente referenciados si vienen en otro idioma anexar su traducción: PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS.	Inciso B)	X		X		X	
Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes son de origen nacional o cumplen con las reglas de origen correspondientes a los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio conforme los formatos (Opción 1) (Opción 2) y (Opción 3).	Inciso C)	X		X		X	
Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley en conformidad a lo establecido en el artículo 29 fracción VIII de la Ley.	Inciso D)	X		X		X	
Presentar declaración de integridad en papel membretado de la empresa, en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, de conformidad con el artículo 29 fracción IX de la Ley.	Inciso E)	X		X		X	
Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa en donde el licitante a quien se le adjudique asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial, con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de la presente Convocatoria.	Inciso F)	X		X		X	
Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que entregará los bienes conforme a lo que establecen los puntos del 11.1. al 11.8. de la Convocatoria.	Inciso G)	X		X		X	
Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad de distribución de forma total y oportuna de los bienes que integran su propuesta conforme a los puntos 11.2. y 11.3. y Anexo 1, señalando	Inciso H)	X		X		X	

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO DE COBERTURA DE TRATADOS, PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E8-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN EL ESTADO DE MORELOS.

la fecha de entrega que propone de los bienes.							
Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad que conoce la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento , así como de estar conforme con el contenido de la presente Convocatoria.	Inciso I)	X		X		X	
Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad donde se compromete a subsanar cualquier defecto o vicio oculto en un plazo no mayor a quince días hábiles conforme a lo señalado en el punto 12.2 de la presente Convocatoria.	Inciso J)	X		X		X	
Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con las dependencias y entidades auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.	Inciso K)	X		X		X	
Carta original en papel membretado del Licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales ni estatales, debiendo adjuntar documento vigente expedido por el SAT, consistente en la opinión positiva de cumplimiento, con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de apertura de proposiciones , asimismo en caso de ser adjudicado, deberá acreditar haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento, conforme a lo establecido en las reglas 2.1.25, 2.1.29 y 2.1.37 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2022.	Inciso L)	X		X		X	
Carta original en papel membretado del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en materia de seguridad social, debiendo adjuntar documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, consistente en la opinión positiva de cumplimiento, respecto de la opinión de cumplimiento del IMSS, está deberá presentarse con vigencia del día de la apertura de proposiciones , de conformidad con el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, y por cuanto hace a la opinión de cumplimiento del INFONAVIT, está será, con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de apertura de proposiciones.	Inciso M)	X		X		X	
En caso de que el licitante, acredite no tener registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o teniéndolo, acredite no tener empleados registrados ante la Institución de Seguridad Social antes referida, deberán presentar la impresión del resultado de la consulta al módulo de opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social asociado a su Registro Federal de Contribuyentes con vigencia del día de apertura de proposiciones.							
Carta en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que el objeto social y la actividad económica del licitante coincide con el objeto de la presente licitación, así mismo en caso de resultar adjudicado deberá presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente.	Inciso N)	X		X		X	

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO DE COBERTURA DE TRATADOS, PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E8-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN EL ESTADO DE MORELOS.

Presentar el certificado de manifiesto de particulares de conformidad con el "Acuerdo por el que se Expide el protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas Otorgamiento y Prórroga de Licencias. Permisos, Autorizaciones y Concesiones" Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2015 y modificado por el mismo medio el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017.	Inciso O)	X (No anexa certificado de manifiesto de particulares)	X (No anexa certificado de manifiesto de particulares)			X	
Carta en papel membretada firmada y sellada por el licitante, en donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes ofertados cumplen con las Normas Mexicanas de acuerdo al punto 10.5, de conformidad en lo dispuesto en la Ley de Infraestructura de la calidad.	Inciso P)	X	X			X	
Carta en papel membretado firmada y sellada por el licitante, en donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes cuentan con la garantía señalada en el punto 10.6 respecto los bienes ofertados y conforme al Anexo 1 de la Convocatoria de la presente licitación, comprometiéndose en el caso de salir adjudicado a entregar la garantía de respaldo.	Inciso Q)	X	X			X	

Acto seguido, y con fundamento en los artículos **35 de la Ley, fracción III y 47 penúltimo párrafo** del Reglamento, se dio lectura a cada uno de los precios unitarios, sin I.V.A., de la proposición, al importe total de las mismas, así como al monto total de la garantía de seriedad de las propuestas, los cuales se consignan a continuación:


1. REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.

Propuesta económica

PARTIDA	NOMBRE GERERICO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CAMIÓN DE VOLTEO DE 7m3	CHASIS CABINA MARCA INTERNACIONAL MV (4X2), MODELO 2023, CAMION INTERNACIONAL NUEVO CON VOLTEO REFORZADA (TIPO ROCA) CAPACIDAD DE 7 M ³ , CON ESQUINAS REDONDEADAS MARCA REPSA, VOLCA-7 ESPECIFICACIONES: • MOTOR: (CUMMINS ISB 225) EURO V, 222HP @ 2500 RPM, 627 LB-FT TORQUE @ 1500 RPM, 2500 RPM GOVERNED SPEED, 221 PEAK HP (MAX) • TRANSMISIÓN: MANUAL FULLER FS-6406N 6 - VELOCIDADES SINCRONIZADAS • EMBRAGUE: EATON FULLER MODELO SAS1402, UN DISCO CERÁMICO DE 14" CON AJUSTE MANUAL RÁPIDO (KWIK-ADJUST), CON CAPACIDAD DE 860 LB-FT DE TORQUE. • DIRECCIÓN HIDRÁULICA: MARCA SHEPPARD M100. COLUMNA DE DIRECCIÓN DE POSICIONES, VOLANTE DE 4 BRAZOS DIÁMETRO 18". INCLUYE CONTROLES DE VELOCIDAD CRUCERO INTEGRADOS EN EL VOLANTE. • EJE DELANTERO: (MERITOR MFS-12-122A) I-BEAM TYPE, 12,000-LB DE CAPACIDAD • SUSPENSIÓN DELANTERA: MUELLES PARABÓLICOS TAPER LEAF CON AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS. CON CAPACIDAD DE 12,000 LBS. • EJE TRASERO: (DANA SPICER23060SH) REDUCCIÓN SENCILLA, PASO DE DIFERENCIAL: 4.63 CON CAPACIDAD DE 23,000 LBS. • SUSPENSIÓN TRASERA: MUELLES TIPO VARI-RATE CAPACIDAD DE 23,500 LB, SUSPENSIÓN AUXILIAR LIBRE DE MANTENIMIENTO CON CAPACIDAD DE 4,500 LBS. • SISTEMA DE COMBUSTIBLE: 1 TANQUE DE ALUMINIO DE 50 GAL (189 L) EN FORMA DE "D" CON PROFUNDIDAD DE 16" 1 TANQUE DE UREA DE 7 GAL (26 L) • SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: RADIADOR ALUMINIO FLUJO CRUZADO DE 717	PZA	2	\$ 1,714,000.00	\$3,428,000.00

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO DE COBERTURA DE TRATADOS, PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E8-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN EL ESTADO DE MORELOS.

	<p>SQIN. POST-ENFRIADOR DE 313 SQIN. REFRIGERANTE DE LARGA VIDA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SISTEMA ELÉCTRICO: 12 VOLTIOS MULTIPLEX, BATERÍAS (2) 12V/1,320 CCA. ALTERNADOR DELCO REMY 28SI 160 AMP MARCHA DELCO REMY 38MT DE 12V. , CORTACIRCUITOS TIPO SAE III EN LUGAR DE FUSIBLES, PREPARACIÓN PARA RADIO SIN RADIO • SISTEMA DE FRENOS: AIRE DUAL PARA CAMIÓN. COMPRESOR CUMMINS CAPACIDAD DE 18.7 CFM FRENOS DELANTEROS 16.5" X 5.0". FRENOS TRASEROS 16.5" X 7.0". • BASTIDOR: ACERO CON TRATAMIENTO TÉRMICO DE BAJA ALEACIÓN Y ALTA RESISTENCIA. • DIMENSIONES 10.125" X 3.580" X 0.312" CON RESISTENCIA A LA CEDENCIA DE 120,000 PSI. • MÓDULO DE SECCIÓN: 14.18 IN3. RBM: 1,701,600 IN-LBS. • LLANTAS Y RINES: RINES DE ACERO PINTADO 22.5 X 8.25 CON 10 BIRLOS. LLANTAS MEDIDA 11R22.5 • CABINA: MODULAR DE NUEVA GENERACIÓN ACERO GALVANIZADO TRATAMIENTO ANTI-CORROSIVO POR INMERSIÓN E-COAT, PINTURA 2 CAPAS , TERMINADO A BASE DE URETANO, CRISTALES TINTADOS DOBLE SELLO AISLANTE DE RUIDOS, ESPEJOS ABATIBLES DE 7.55" X 14.1" ESPEJOS CONVEXOS INTEGRADOS. FAROS DE LARGA VIDA, PARILLA CROMADA, COFRE EN 3 PIEZAS, INTERIORES DE LUJO EN COLOR GRIS, CINTURONES DE SEGURIDAD COLOR ROJO, ASIENTO OPERADOR Y BANCA FIJA PARA 2 EN COPILOTO. • EQUIPO ADICIONAL: LLANTA Y RIN DE REFACCIÓN <p>EQUIPADO CON: CAJA DE VOLTEO REFORZADA (TIPO ROCA) CAPACIDAD DE 7 M3 CON ESQUINAS REDONDEADAS MARCA REPSA, VOLCA-7</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FABRICADA EN PLACA TROQUELADA Y PERFILADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA ASTM A36, EN CAL. 10, 3/16, ¼, 3/8 Y ½". • DOBLE BASTIDOR EN CANAL ESTRUCTURAL PEÑADA (CPS) DE 6" Y 4" • PUENTES CENTRALES EN CANAL DE 6" • PUENTES LATERALES EN LAMINA TROQUELADA CAL. 10 • LATERALES EN LAMINA TROQUELADA CAL. 10 • CINCO POSTES LATERALES POR LADO EN LAMINA TROQUELADA CAL. 10 • PISO EN LAMINA TROQUELADA CAL. 10 • DEFENSA EN LAMINA TROQUELADA CAL. 10 • FRENTE EN LAMINA TROQUELADA CAL. 10 • BASE DE PISTON EN PLACA DE ¼" CON SOPORTE DE ½" Y TAPA DE INSPECCION DE ¼" ATORNILLADA • PUERTA TRASERA EN LAMINA TROQUELADA CAL. 10 , ½" Y 1" • CAPACETE EN LÁMINA TROQUELADA Y PERFILADA CAL. 10" CON PORTALLANTAS SUPERIOR. • SEGURO MANUAL • SISTEMA HIDRÁULICO: PISTÓN TELESCÓPICO DE 3 ETAPAS CON UN ÁNGULO DE LEVANTE DE 50 GRADOS PARKER, • BOMBA HIDRÁULICA DE 15 GPM PARKER. • CONTROLES DE TOMA Y BOMBA ACCIONADOS DESDE EL INTERIOR DE LA CABINA POR MEDIO DE CABLE CHICOTE, • TOMA DE FUERZA TG6S CHELSEA, • TODA LA SOLDADURA DE LA CAJA EN CORDÓN CONTINUO TIPO MIG. PARA EVITAR LA CORROSION • MANGUERAS Y CONEXIONES DE ALTA PRESIÓN DE ¼" Y 1", 				
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO DE COBERTURA DE TRATADOS, PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E8-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN EL ESTADO DE MORELOS.

		<ul style="list-style-type: none"> TANQUE PARA ACEITE, ACEITE HIDRÁULICO NO. 68 TURBINAS UN JUEGO DE LODERAS DE HULE DURO GANCHOS PARA AMARRE DE LONA LATERALES Y PARTE TRASERA SISTEMA ELÉCTRICO EL REGLAMENTARIO POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PINTURA EN ACABADO DE POLIURETANO ANTIGRAFITI. COLOR BLANCO 				
2	PIPA DE 10,000 LTS	<p>CHASIS CABINA MARCA INTERNATIONAL MV (4X2), MODELO 2023, CAMION INTENACIONAL MV NUEVO CON TANQUE CISTERNA PARA LÍQUIDOS CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS. MARCA REGISTRADA REPSA.</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <p>MOTOR: (CUMMINS ISB 222) EURO V, 222HP @ 2500 RPM, 627 LB-FT TORQUE @ 1500 RPM, 2500 RPM GOVERNED SPEED, 221 PEAK HP (MAX) <input type="checkbox"/> TRANSMISIÓN: MANUAL FULLER FS-6406N 6 - VELOCIDADES SINCRONIZADAS EMBRAGUE: EATON FULLER MODELO SAS1402, UN DISCO CERÁMICO DE 14" CON AJUSTE MANUAL RÁPIDO (KWIKADJUST), CON CAPACIDAD DE 860 LB-FT DE TORQUE. <input type="checkbox"/> DIRECCIÓN HIDRÁULICA: MARCA SHEPPARD M100. COLUMNA DE DIRECCIÓN DE POSICIONES, VOLANTE DE 4 BRAZOS DIÁMETRO 18". INCLUYE CONTROLES DE VELOCIDAD CRUCERO INTEGRADOS EN EL VOLANTE. <input type="checkbox"/> EJE DELANTERO: (MERITOR MFS-12-122A) I-BEAM TYPE, 12,000-LB DE CAPACIDAD <input type="checkbox"/> SUSPENSIÓN DELANTERA: MUELLES PARABÓLICOS TAPER LEAF CON AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS. CON CAPACIDAD DE 12,000 LBS. <input type="checkbox"/> EJE TRASERO: (DANA SPICER23060SH) REDUCCIÓN SENCILLA, PASO DE DIFERENCIAL: 4.63 CON CAPACIDAD DE 23,000 LBS. <input type="checkbox"/> SUSPENSIÓN TRASERA: MUELLES TIPO VARI-RATE CAPACIDAD DE 23,500 LB. SUSPENSIÓN AUXILIAR LIBRE DE MANTENIMIENTO CON CAPACIDAD DE 4,500 LBS. <input type="checkbox"/> SISTEMA DE COMBUSTIBLE: 1 TANQUE DE ALUMINIO DE 50 GAL (189 L) EN FORMA DE "D" CON PROFUNDIDAD DE 16" 1 TANQUE DE UREA DE 7 GAL (26 L) <input type="checkbox"/> SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: RADIADOR ALUMINIO FLUJO CRUZADO DE 717 SQIN. POST-ENFRIADOR DE 313 SQIN. REFRIGERANTE DE LARGA VIDA. <input type="checkbox"/> SISTEMA ELÉCTRICO: 12 VOLTIOS MULTIPLEX, BATERÍAS (2) 12V/1,320 CCA. ALTERNADOR DELCO REMY 28SI 160 AMP MARCHA DELCO REMY 38MT DE 12V. , CORTACIRCUITOS TIPO SAE III EN LUGAR DE FUSIBLES, PREPARACIÓN PARA RADIO SIN RADIO. <input type="checkbox"/> SISTEMA DE FRENOS: AIRE DUAL PARA CAMIÓN. COMPRESOR CUMMINS CAPACIDAD DE 18.7 CFM FRENOS DELANTEROS 16.5" X 5.0". FRENOS TRASEROS 16.5" X 7.0". <input type="checkbox"/> BASTIDOR: ACERO CON TRATAMIENTO TÉRMICO DE BAJA ALEACIÓN Y ALTA RESISTENCIA. <input type="checkbox"/> DIMENSIONES 10.125" X 3.580" X 0.312" CON RESISTENCIA A LA CEDENCIA DE 120,000 PSI. <input type="checkbox"/> MÓDULO DE SECCIÓN: 14.18 IN3. RBM: 1,701,600 IN-LBS. <input type="checkbox"/> LLANTAS Y RINES: RINES DE ACERO PINTADO 22.5 X 8.25 CON 10 BIRLOS. LLANTAS MEDIDA 11R22.5 <input type="checkbox"/> CABINA: MODULAR DE NUEVA GENERACIÓN ACERO GALVANIZADO TRATAMIENTO ANTI-CORROSIVO POR INMERSIÓN ECOAT, PINTURA 2 CAPAS , TERMINADO A BASE DE URETANO, CRISTALES TINTADOS DOBLE SELLO AISLANTE DE RUIDOS. ESPEJOS ABATIBLES DE 7.55" X 14.1" ESPEJOS CONVEXOS INTEGRADOS. FAROS DE LARGA VIDA, PARILLA CROMADA, COFRE EN 3 PIEZAS , INTERIORES DE COLOR GRIS, ASIENTO OPERADOR.</p> <p>EQUIPADO CON: TANQUE CISTERNA PARA LÍQUIDOS CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS. MARCA REGISTRADA REPSA.</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> FABRICADO EN LÁMINA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA CAL. 10, 12, 3/16" Y 1/2" SAE 1010. TAPAS CEJEADAS EN PLACA 3/16" TRES ROMPEOLAS EN LÁMINA TROQUELADA CAL. 10 CON CINTURÓN EN SOLERA DE 3/16" X 1 1/2". FORRO EN LÁMINA ROLADA CAL. 10 BASTIDOR EN PLACA TROQUELADA CAL. 3/16, CON REFUERZOS TRANVERSALES. PISO EN PLACA ROLADA DE 3/16". PASILLOS LATERALES EN LÁMINA TROQUELADA CAL. 12 CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 10. • PASAMANOS LATERALES EN TUBO DE Ø3/4". ESCALERAS TIPO MARINO EN TUBO DE Ø3/4". ESCOTILLAS (3): 1 ESCOTILLA ABATIBLE FABRICADA EN PLACA DE 1/2" CON DIÁMETRO DE 50 CM CON BISAGRAS Y 2 ESCOTILLAS FIJAS TIPO BRIDA FABRICADA EN PLACA DE 1/2" CON DIÁMETROS DE 50 CM 	PZA	1	\$1,716,000.00	\$1,716,000.00

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO DE COBERTURA DE TRATADOS, PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E8-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN EL ESTADO DE MORELOS.

		<ul style="list-style-type: none"> Y TORNILLOS DE Ø5/8"; CORNISA SUPERIOR EN LAMINA CALIBRE 10 A TODO LO LARGO DEL TANQUE CON CUATRO DRENES PARA DERRAME DE LÍQUIDOS DE 3/4". FALDÓN TRASERO EN LÁMINA ANTIDERRAPANTE TROQUELADA Y PERFILADA CAL. 10 CON PASAMANOS TRASERO Y ESCALÓN TRASERO BASE PARA BOMBA EN LA PARTE SUPERIOR DEL FALDÓN TRASERO CON TOLVA EN LAMINA CAL. 14 PARA CUBRIR LA MOTOBOMBA, DEFENSA FABRICADA EN PLACA TROQUELADA DE 3/16" CON PLAFONERA. MOTOBOMBA TIPO CENTRIFUGA DE 5 HP CON SALIDA DE 2" CONEXIONES DE 2" GALVANIZADAS CRL. 40 Y VÁLVULAS DE 2" 125 LBS 10 MTS DE MANGUERA ELIFLEX DE 2" PARA CARGA Y DESCARGA JUEGO DE LODERAS DE HULE DURO SISTEMA ELÉCTRICO EL REGLAMENTARIO POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PRIMER EPOXICO Y PINTURA DE POLIURETANO COLOR BLANCO PINTURA INTERIOR ATRAVES DE TRATAMIENTO DE SAMBLASTEADO CON EPOXICO DE TRES COMPONENTES PARA AGUA POTABLE CON APLICACIÓN CON PISTOLA CON UN ESPESOR DE 6 MILESIMAS DE PULGADA. 				
3	CARGADOR FRONTAL DE RUEDAS COMPACTAS	No se cotiza			No se cotiza	No se cotiza
4	RETRO EXCAVADOR A CARGADORA 416	No se cotiza			No se cotiza	No se cotiza
5	MARTILLO HIDRAULICO	No se cotiza			No se cotiza	No se cotiza
6	ESTACION TOTAL MOD IM-105	No se cotiza			No se cotiza	No se cotiza
7	CORTADORA DE CONCRETO CCT8	No se cotiza			No se cotiza	No se cotiza
8	RODILLO VIBRATORIO PR8	No se cotiza			No se cotiza	No se cotiza

Total con letra: (CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS 00/100 M/N.)

SUBTOTAL	\$ 5,144,000.00
IVA	\$ 823,000.00
TOTAL	\$ 5,967,040.00

2. TRACTORES AGRÍCOLAS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
 Propuesta económica

ARTIDA	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	CAMION DE VOLTEO DE 7M3.	NO COTIZO				
2	PIPA DE 10,000 L.	NO COTIZO				
3	CARGADOR FRONTAL DE RUEDAS COMPACTA MODELO 914 K O SIMILAR	NO COTIZO				
4	RETROEXCAVADORA CARGADORA MARCA NEW HOLLAND MODELO B110B	RETROEXCAVADORA NUEVA MARCA NEW HOLLAND MODELO B110B MOTOR CNH/ NEW HOLLAND A DIESEL 4 TIEMPOS, COMMON RAIL INYECCIÓN DIRECTA ASPIRACIÓN TURBO CARGADO E INTERENFRIADO POTENCIA BRUTA 110 H.P. @ 2,200 R.P.M. POTENCIA NETA 108 H.P. @ 2,200 R.P.M.	PIEZA	1	\$2,302,716.00	\$2,302,716.00

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO DE COBERTURA DE TRATADOS, PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E8-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN EL ESTADO DE MORELOS.

	<p>CILINDRADA O DESPLAZAMIENTO 4.5 LTS.</p> <p>PESO DE OPERACIÓN 7804 KG. CABINA ROPS FOPS CON AIRE ACONDICIONADO TRACCIÓN EN LAS 4 RUEDAS 4WD CUCHARÓN DE USOS MULTIPLES DE CON CAPACIDAD DE 1M3. BRAZO CON EXTENSIÓN Y CONTRAPESOS</p> <p>TRANSMISIÓN POWER SHUTTLE SINCRONIZADA 4 VEL. ADELANTE Y 4 VEL. ATRÁS AVANCE 36.2 KM/HR. RETROCESO 43.4 KM/HR.</p> <p>CLASIFICACIÓN DE LOS EJES EJE DELANTERO 4WD ESTÁTICO 14,501 KG. @ 1,884 mm. DINÁMICO SAE J43 9,026 KG. @ 1,884 mm. & 40 km/hr.</p> <p>EJE TRASERO ESTÁTICO 27,760 KG. @ 1,696 mm. DINÁMICO 9,253 KG. @ 1,696 mm. & 40 km/hr.</p> <p>SISTEMA HIDRAULICO TIPO CENTRO ABIERTO CON SENSOR DE CARGA / FLUJO COMPENSADO TIPO DE BOMBA EN TANDEM DE ENGRANES CAPACIDAD DE LA BOMBA 159 LTS/MIN. @ 2,200 R.P.M. PRESIÓN DEL SISTEMA O VALVULA DE ALIVIO RETROEXCAVADORA O BOMBA TRASERA 2,565 PSI PRESIÓN DEL SISTEMA O VALVULA DE ALIVIO RETROEXCAVADORA O BOMBA DELANTERA 3,045 PSI</p> <p>DIRECCIÓN TIPO HIDROSTÁTICA PRESION DE OPERACIÓN 2,030 PSI CONTROL DE UNIDAD TIPO CENTRO CERRADO CON SENSOR DE CARGA CILINDRO UNICO INTEGRADO AL EJE DELANTERO</p> <p>CAPACIDADES DE LLENADO DE SERVICIO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 24 LTS. TANQUE DE COMBUSTIBLE 135 LTS. ACEITE DEL MOTOR CON FILTRO 14 LTS. TRANSMISION POWER SHUTTLE (PODER DE REVERSA) CON FILTRO 4WD 18 LTS. EJE TRASERO 25 LTS. EJE DELANTERO 5.5 LTS. TANQUE HIDRÁULICO NIVEL LLENO 75 LTS. SISTEMA HIDRÁULICO INCLUYENDO EL TANQUE 118 LTS.</p> <p>NEUMATICOS DELANTEROS 12 - 16.5 DE 8 CAPAS TRASEROS 21L - 24 10 CAPAS</p> <p>DIMENSIONES CUCHARON DE USO MULTIPLE DE 1.0 M3. CON HORQUILLAS</p> <p>LONGITUD TOTAL PARA EL TRANSPORTE BRAZO EXTENSIBLE ALTURA TOTAL PARA EL TRANSPORTE BRAZO EXTENSIBLE 3.81 MTS. ANCHO TOTAL TRANSPORTE 2.3 MTS. ALTURA HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LA</p>				
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO DE COBERTURA DE TRATADOS, PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E8-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN EL ESTADO DE MORELOS.

	<p>CABINA O TECHO 2.85 MTS. ALTURA HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO DE ESCAPE VERTICAL 2.85 MTS. ALTURA HASTA EL PASADOR DE ARTICULACION DEL CARGADOR (TRANSPORTE) 3.47 MTS. ESPACIO LIBRE SOBRE EL SUELO 0.48 MTS. LINEA DEL CENTRO DE EJE TRASERO HASTA LA PARRILLA DELANTERA 2.60 MTS. DISTANCIA ENTRE RUEDAS DELANTERAS O ANCHO DE RODADO DELANTERO 1.88 MTS. DISTANCIA ENTRE RUEDAS TRASERAS O ANCHO DE RODADO TRASERO 1.70 MTS. DISTANCIA ENTRE EJES 4 WD 2.18 MTS.</p> <p>DIMENSIONES Y RENDIMIENTO DEL CUCHARON CARGADOR</p> <p>CAPACIDAD NOMINAL SAE 1.0 M3. ANCHO TOTAL DEL CUCHARON 2.25 MTS. CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO A ALTURA MAXIMA 3,595 KG. FUERZA DE DESPRENDIMIENTO DE LEVANTAMIENTO O DEL CUCHARON 6,400 KG. ALTURA MAXIMA AL PASADOR DE ARTICULACION 3.474 MTS. ANGULO DE DESCARGA ALTURA MAXIMA 45° ALTURA DE DESCARGA A ANGULO MAXIMO 2.72 MTS. INCLINACION HACIA ATRÁS MAXIMA DEL CUCHARON A NIVEL DEL SUELO 36° PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 161 MM. ANGULO MAXIMO DE NIVELACION 130° ANCHO DE LA CUCHILLA DE LA HOJA TOPADORA 2.25 MTS. DISTANCIA DE LA PARRILLA A LA CUCHILLA DEL CUCHARON EN POSICION DE ACARREO 0.79 MTS. ALTURA DE OPERACIÓN MAXIMA 4.26 MTS. PESO NO INCLUYE DIENTES NI HORQUILLAS 440 KG.</p> <p>DIMENSIONES Y RENDIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA</p> <table border="0"> <tr> <td>BRAZO EXTENSIBLE RETRAÍDO</td> <td>BRAZO EXTENSIBLE EXTENDIDO</td> </tr> </table> <p>PROFUNDIDAD DE EXCAVACION SAE J49 MAX. 4.95 MTS. 6.11 MTS PROFUNDIDAD DE EXCAVACION FONDO PLANO DE 610 MM. 4.92 MTS. 6.07 MTS.</p> <p>ALCANCE DESDE LA LINEA DE CENTRO DEL EJE TRASERO A LA LINEA DE NIVEL SUELO 7.06 MTS. 8.15 MTS.</p> <table border="0"> <tr> <td>ALTURA DE OPERACIÓN</td> <td>MAXIMA</td> </tr> <tr> <td>5.81 MTS.</td> <td>6.42 MTS.</td> </tr> </table> <p>ALTURA DE CARGA 3.97 MTS. 4.64 MTS.</p> <table border="0"> <tr> <td>ALCANCE DE CARGA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.77 MTS.</td> <td>2.87 MTS.</td> </tr> </table> <p>ARCO DE ROTACION 180° 180°</p>	BRAZO EXTENSIBLE RETRAÍDO	BRAZO EXTENSIBLE EXTENDIDO	ALTURA DE OPERACIÓN	MAXIMA	5.81 MTS.	6.42 MTS.	ALCANCE DE CARGA		1.77 MTS.	2.87 MTS.				
BRAZO EXTENSIBLE RETRAÍDO	BRAZO EXTENSIBLE EXTENDIDO														
ALTURA DE OPERACIÓN	MAXIMA														
5.81 MTS.	6.42 MTS.														
ALCANCE DE CARGA															
1.77 MTS.	2.87 MTS.														

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO DE COBERTURA DE TRATADOS, PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E8-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN EL ESTADO DE MORELOS.

		ROTACION DEL CUCHARON 204 ° 204 ° DISTANCIA ENTRE ESTABILIZADORES POSICION DE OPERACIÓN BORDE EXTERIOR 3.20 MTS. DISTANCIA ENTRE ESTABILIZADORES POSICION TRANSPORTE 2.23 MTS. FUERZA DE EXCAVACION DEL CUCHARON 6,030 KG. 6,030 KG. FUERZA DE EXCAVACION DEL BRAZO 4,714 KG. 3,262 KG. EQUIPO ESTANDAR CABINA CERRADA ROPS FOPS VOLANTE DE POSICIONES, FRENO DE ESTACIONAMIENTO, ASIENTO ANATOMICO AJUSTABLE, CINTURON DE SEGURIDAD, INDICADORES ANALOGICOS DE TEMPERATURADEL MOTOR, REGIMEN DEL MOTOR, CARGA DE BATERIA, NIVEL DE COMBUSTIBLE, INCLUYE LUCES DE AVISO Y SEÑALIZACION, CABINA CERRADA CON AIRE ACONDICIONADO, LIMPIA PARABRISAS Y VENTANAS LATERALES DE APERTURA TOTAL. MOTOR CNH/NEW HOLLAND, DIESEL, 4 TIEMPOS, COMMON RAIL, INYECCION DIRECTA. CUMPLE CON LAS NORMAS 97 / 68 / CE TIER 3 A FILTRO DE AIRE ELEMENTO SECO DOBLE CON TAPA ANTILLUVIA 8" CONVERTIDOR DE PAR DE FASE UNICA TRANSMISION SINCRONIZADA POWER SHUTTLE DE 4 VEL ADELANTE Y 4 DE REVERSA CONTROLES DE DESCONEXION PALANCA DEL CARGADOR Y SELECTOR DE MANUAL DE ENGRANAJES				
5	MARTILLO HIDRAULICO B8S SILENCIADO O SIMILAR	NO COTIZO				
6	ESTACION TOTAL MODELO IM-105 O SIMILAR	NO COTIZO				
7	CORTADORA DE CONCRETO MODELO CCT8 O SIMILAR	NO COTIZO				
8	RODILLO VIBRATORIO SENCILLO PR8	NO COTIZO				

MONTO TOTAL: \$2,671,150.56 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 56/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

Subtotal	\$2,302,716.00
I.V.A.	\$ 368,434.56
Total	\$2,671,150.56

3. METRO SOLARIS MÉXICO, S.A. DE C.V.
Propuesta económica

Partida	Nombre Genérico	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal
1	CAMION VOLTEO DE	Camión marca International MV 4X2 35K modelo 2023 con equipo aliado de volteo del	Pieza	2	\$ 1,925,400.00	\$ 3,850,800.00

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO DE COBERTURA DE TRATADOS, PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E8-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN EL ESTADO DE MORELOS.

	7 M³	7 m³, de acuerdo con la propuesta técnica la cual se anexa.				
2	PIPA 10,000 L	Camión marca Internacional MV 4X2 35K modelo 2023 con equipo aliado de pipa de 10,000 L, de acuerdo con la propuesta técnica la cual se anexa.	Pieza	1	\$1,848,600.00	\$1,848,600.00
3	CARGADOR FRONTAL	CARGADOR FRONTAL DE RUEDAS COMPACTA MODELO 914K CABINA CERRADA CON AIRE ACONDICIONADO MARCA CATERPILLAR de acuerdo con la propuesta técnica la cual se anexa.	Pieza	1	\$3,702,000.00	\$3,702,000.00
4	RETROEXCAVADORA	RETROEXCAVADORA MODELO 416 F2 CABINA ABIERTA 4X4 MARCA CATERPILLAR de acuerdo con la propuesta técnica la cual se anexa.	Pieza	1	\$2,474,400.00	\$2,474,400.00
SUBTOTAL						\$11,875,800.00
IVA						\$ 1,900,128.00
TOTAL						\$13,775,928.00

IMPORTE TOTAL: TRESCÉ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN

En este acto los servidores públicos; Víctor Hugo Brito Clavijo, Director de Licitaciones; Alma Graciela Ríos Hernández, Titular de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo, representante del Área Requirente; Cinthya Yukary Bueno García, Jefe de Departamento de Seguimiento, Representante de la Secretaría de la Contraloría y por parte de los licitantes el C. José Antonio Cabello Vega, representante de la empresa Metro Solaris México, S.A. de C.V., rubrican los documentos que contienen la documentación administrativa, propuesta técnica y propuesta económica de la presente licitación, que integran las proposiciones, conforme a lo previsto en el artículo 35 fracción II de la Ley.

Después de registrar la recepción de la documentación presentada por los licitantes, esta acta cumple con lo dispuesto en el artículo 48 fracción I del Reglamento de la Ley.

Posterior a este evento el área requirente a través de su área técnica en conjunto con la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, procederán al análisis detallado y cualitativo de las propuesta técnicas, económicas aceptadas aplicando los criterios especificados en las bases y en la Junta de Aclaraciones celebrada el día **22 de noviembre** del año en curso, de los siguientes licitantes:

No.	EMPRESAS QUE PRESENTAN PROPUESTAS Y SON SUSCEPTIBLES DE ANÁLISIS CUALITATIVO
1	Remolques y Plataformas de Toluca, S.A. de C.V.
2	Tractores Agrícolas de Puebla, S.A. de C.V.
3	Metro Solaris México, S.A. de C.V.

De conformidad con el artículo 35 fracción III de la Ley, las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ella, se emitirá el fallo correspondiente, mismo que se dará a conocer en junta pública, el día **05 de diciembre del 2022 a las 11:00 horas**; mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta acta en la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración del Poder

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO DE COBERTURA DE TRATADOS, PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E8-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN EL ESTADO DE MORELOS.

Ejecutivo del Estado de Morelos, con domicilio en Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000, en donde se fijará copia de la caratula del acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en el sistema CompraNet, en la página electrónica: <https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html>.

En este acto se les preguntó a los licitantes si deseaban manifestar alguna observación u objeción al mismo, a lo que respondieron no tener ninguna.

No habiendo más que hacer constar, se dio por terminado este acto, siendo las 11:59 horas, del día 28 de noviembre del año 2022.

Esta acta consta de 13 fojas firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

Por los servidores públicos

Por la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos Lic. Víctor Hugo Brito Clavijo Director de Licitaciones	
Por la Secretaría de la Contraloría. C.P. Cinthya Yukary Bueno García. Jefe de Departamento de Seguimiento.	
Por el Área Requirente: Secretaría de Hacienda Lic. Alma Graciela Ríos Hernández Titular de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo.	
Por el Área Técnica: Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda Ing. Augusto Trujillo Carreto Coordinador de Mantenimiento de Red Carretera.	

Por los licitantes

Empresa	Representante	Firma
Construmac, S.A.P.I. de C.V.		
Remolques y Plataformas de Toluca, S.A. de C.V.		
Tractores Agrícolas de Puebla, S.A. de C.V.		



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO DE COBERTURA DE TRATADOS, PRESENCIAL, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, NÚMERO LA-917015988-E8-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN EL ESTADO DE MORELOS.

Metro Solaris México, S.A. de C.V.		
------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

En calidad de observador:

Representante	Firma
C. Juventino Rubio Antonio.	

**DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA**

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos

