



MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos dependiente de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en cumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los artículos 3 fracción I, 5, 11, 33 fracción I, 35, 38 fracción I, 39, 40, 42, 43, 44, 60 y demás relativos y aplicables de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 24, 26, 27, 28, 29, 31, 57 y 58 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos; y a la fracción IV del artículo 4, fracción I del artículo 12 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional, Número EA-N10-2024, referente a la adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (Dignificación y Fortalecimiento de los Centros Penitenciarios y Dignificación y Fortalecimiento de los Centros de Internamiento para Adolescentes) con recurso FASP 2024:

BASES DE LICITACIÓN:
ÍNDICE

Table with 3 columns: PUNTO, DESCRIPCIÓN, and PÁGINA. It lists 20 items covering chapters on general aspects, related aspects, and proposals.





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

21	Del acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas.....	16-17
22	Criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones y adjudicación del contrato.....	17-18
23	Del acto de fallo.....	18-19
24	Causas o motivos de desechamiento de las proposiciones.....	19
CAPÍTULO CUARTO. DE LAS GARANTÍAS LEGALES Y DEL CONTRATO		
25	De las garantías legales.....	19-20
26	Del contrato.....	20-22
27	De las modificaciones al contrato.....	22-23
28	Penal por incumplimiento.....	23
29	Rescisión del contrato.....	23
30	Condiciones de pago y precio.....	23
31	Del anticipo.....	24
CAPÍTULO QUINTO. DE LA LICITACIÓN DESIERTA, CANCELACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN.		
32	Licitación desierta.....	24
33	Cancelación de la licitación.....	24
34	Suspensión temporal de una licitación.....	24-25
CAPÍTULO SEXTO. SANCIONES		
35	Sanciones.....	25
36	Inconformidades y controversias.....	25-26
ANEXOS		
37	Anexo 1 Anexo Técnico detallado de los bienes.....	27-43
38	Anexo 2 Documento para acreditar la personalidad jurídica.....	44
39	Anexo 3 Modelo de contrato.....	45-76
40	Anexo 4 Documentos que deberán contener las proposiciones y modelos escritos.....	77-80
41	Formatos de documentos.....	81-102

CAPÍTULO PRIMERO.- ASPECTOS GENERALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

1. Definiciones.

- 1.1. Para los efectos de las presentes Bases se utilizarán los siguientes términos que tendrán el significado que se indica, los cuales podrán ser utilizados indistintamente en singular o plural, masculino o femenino, así como en género neutro, mayúscula o minúscula y en cualquier parte de la Bases.





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DEFINICIÓN	SIGNIFICADO
LEY	La Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.
REGLAMENTO	El Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.
BASES	Las presentes bases de licitación conforme lo señala el artículo 40 de la Ley.
CONTRATO	El modelo de contrato que forma parte integral de las presentes Bases.
ANEXO	Cada uno de los documentos o formatos que se integran a las Bases como si a la letra se insertasen para todos los efectos legales.
PESOS	La moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos.
CONVOCANTE	La Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos.
ÁREA SOLICITANTE	La Comisión Estatal de Seguridad Pública, a través de la Coordinación de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional.
AREA REQUERENTE	La Dirección General de Centros Penitenciarios de la Coordinación del Sistema Penitenciario.
PODER EJECUTIVO	El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos.
BIENES	Cosa material o inmaterial susceptible de producir un beneficio de carácter patrimonial.
PROVEEDOR	La persona moral que celebre contratos con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para la adquisición de bienes.
LICITANTE	La persona física o moral que participe con una propuesta cierta dentro de una licitación pública en el marco de la Ley y de las presentes bases.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	Titular de la Dirección General de Centros Penitenciarios de la Coordinación del Sistema Penitenciario.

- 1.2. En adición a las definiciones contenidas en el punto 1.1 de las bases, se entenderán aquí agregadas las definiciones establecidas en la Ley y el Reglamento.
- 1.3. No obstante, sin perjuicio, las bases podrán señalar otras definiciones y su significado en cualquier parte de las mismas.

2. Convocante, Área solicitante y Área requirente y Administrador del contrato:

- 2.1. La Convocante del procedimiento de contratación es la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con domicilio en calle Gutenberg No. 2, Edificio Vitaluz, 3er y 4to. Piso, Colonia Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, con número de teléfono 777 3-29-22-00 ext. 1223 y 1282.
- 2.2. **Área solicitante:** Comisión Estatal de Seguridad Pública, a través de la Coordinación de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional.
- 2.3. **Área requirente y Administrador del contrato:** La Dirección General de Centros Penitenciarios de la Coordinación del Sistema Penitenciario.

3. Medio de participación, carácter y plazos de la licitación:

- 3.1. La presente licitación es: Presencial, en los términos del artículo 33 párrafo segundo; por lo que los licitantes deberán presentar sus proposiciones y documentación por escrito.





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

- 3.2. El carácter de la licitación es: **Nacional** en relación a lo previsto en el artículo 38, fracción I de la Ley.
- 3.3. El presente procedimiento de contratación se efectuará considerando los plazos normales que prevé la Ley, para la presentación y apertura de proposiciones, de conformidad a lo previsto por los artículos 40 cuarto párrafo de la Ley y 31 de su Reglamento.
- 4. **Ejercicio fiscal y suficiencia presupuestal:**
 - 4.1. De conformidad con los artículos **8 y 35** de la Ley, los recursos programados para el **ejercicio fiscal 2024**, son los que se pretenden ejercer para el cumplimiento de las obligaciones que se genere mediante contrato siempre y cuando se cuente con la disponibilidad presupuestal y la autorización correspondiente, para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato que se adjudique con motivo de la presente licitación.
- 5. **Idioma en que se presentará y moneda en que se cotizará:**
 - 5.1. Las proposiciones y todos los documentos que las integran deberán presentarse en **idioma español**, en caso de que se requieran presentar anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes que ofertan, éstos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes, siempre y cuando se acompañen de su traducción al español, conforme a lo establecido en el Artículo 40, fracción V de la Ley.
 - 5.2. En la presente licitación la oferta económica de los **bienes** se hará en **moneda nacional**. De conformidad con el artículo 40 fracción VII de la Ley.
- 6. **Programa de actos:**
 - 6.1. Todos los actos se realizarán en la sala de juntas de la **Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con domicilio en calle Gutemberg No. 2, Edificio Vitaluz, 3er Piso, Colonia Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, con número de teléfono 777 3-29-22-00 ext 1223 y 1282, de conformidad a las siguientes fechas y horas:**

Nombre del evento:	Fecha:	Hora:
Publicación	29 de mayo de 2024	-----
Junta de aclaraciones.	07 de junio de 2024	12:00 hrs
Presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2024	13:00 hrs
Fallo.	01 de julio de 2024	16:00 hrs
 - 6.2. La firma del contrato respectivo entre el Gobierno del Estado de Morelos y el o los licitantes adjudicados se llevará a cabo dentro de los **diez días hábiles**, contados a partir de la lectura de notificación del fallo, conforme lo establecen los artículos 45 y 62 de la Ley y 58 del Reglamento.
- 7. **Consulta y costo de la bases.**
 - 7.1. Las bases de esta licitación se encuentran disponibles para su consulta y venta a partir del **día 29 de mayo al 07 de junio de 2024**.
 - 7.2. La consulta se podrá realizar en la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos





MORELOS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

ubicada en Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. y 4to. Piso, Colonia Centro, C.P.62000, teléfonos: 01 (777) 329-22-00 ext. 1223 y 1282, de las de las 09:00 a las 15:00 horas en días hábiles y en Internet <http://compras.morelos.gob.mx/licitaciones-2024>, en la página de la Secretaría de Administración; en la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, en el apartado licitaciones.

- 7.3. Con fundamento en el artículo 125, fracción X de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, el costo de las bases será de **\$1,800.00 (Mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)**, debiendo realizar el pago en la Institución Financiera "HSBC México, S.A." en la cuenta correspondiente, mediante el Formato RAP que provee el mismo banco y con el número de convenio 1626. Para efectuar el trámite deberá de remitirse a la página de internet: <https://contraloria.morelos.gob.mx/categorias/pago-de-bases-de-licitacion>.

Asimismo, el pago se podrá efectuar a través de la Secretaría de Hacienda, en la pagina de internet <https://www.hacienda.morelos.gob.mx/> o directamente en la Coordinación de Política de Ingresos, ubicada en Boulevard Benito Juárez esquina Himno Nacional s/n Col. Las Palmas, Cuernavaca, Morelos, CP 62050, Tel. 3 18 91 23 3 10 09 21, ext. 127, el costo será de **\$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.)**, el cual deberá estar debidamente referenciado al número de la presente licitación.

- 7.4. No se reintegrará el pago efectuado por la compra de las Bases cualquiera que fuere el motivo para la reclamación de dicho reintegro. Es indispensable adquirir las bases para estar en posibilidad de presentar oferta en la presente licitación.

8. De los Licitantes.

- 8.1. En la presente licitación pública, únicamente podrán participar las personas que se establecen en los artículos 38 fracción I de la Ley y 26 del Reglamento.
- 8.2. Con la finalidad de obtener las mejores condiciones en cuanto precio, calidad, oportunidad, financiamiento y demás características convenientes podrán participar en la presente licitación, **personas físicas o morales** que tengan la capacidad de cumplir con la entrega puntual y calidad de los **bienes** requeridos por la convocante.
- 8.3. No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución judicial o administrativa conforme lo señalado en los artículos 40 fracción XVI y 98 de la Ley.
- 8.4. En la presente licitación no podrán participar, presentar propuesta o ser adjudicado la o las personas morales que se encuentren en alguno de los supuestos señalados en los artículos 79 y 100 de la Ley.
- 8.5. Los licitantes solo podrán presentar una propuesta por licitación; sin embargo, dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir sociedades, siempre que acrediten cumplir con lo señalado en los artículos 40 fracción XVIII de la Ley y 29 del Reglamento y a lo señalado en los puntos 8.1. y 8.2. de las bases. En este caso la propuesta debe ser firmada por todos los oferentes.
- 8.6. Podrán participar empresas que cumplan con los requisitos solicitados en las presentes bases.

9. Aspectos Adicionales.





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

- 9.1. Las propuestas deberán ser firmadas autógrafamente por la persona facultada para ello en cada una de las hojas contenidas en su propuesta, de conformidad con el artículo 42, fracción II de la Ley y 37 del Reglamento.
- 9.2. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrá ser negociada, de conformidad con el artículo 40, fracción VI de la Ley.
- 9.3. La presente licitación podrá, sin perjuicio para el Gobierno del Estado de Morelos, cancelarse o declararse desierta cuando se verifique alguno de los supuestos señalados en el artículo 46 de la Ley y 46 del Reglamento, de conformidad con el artículo 40 fracción XIX de la Ley.
- 9.4. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracción XXVIII de la Ley, el o los licitantes a quienes se les adjudiquen las **partidas** en el contrato asumirá la responsabilidad total, (civil, o penal), en caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derechos de propiedad industrial o intelectual, con relación a los **bienes** objeto de la presente licitación.
- 9.5. El o los licitantes adjudicados invariablemente deberán facturar los **bienes adquiridos** a nombre del Gobierno del Estado de Morelos, R.F.C. GEM720601TW9, Dirección: Plaza de Armas sin número, Col. Centro, Cuernavaca, Morelos, México, C.P. 62000.
- 9.6. Los títulos de cada uno de los puntos y los capítulos que aparecen en las bases, se han puesto con el único fin de facilitar su lectura, por lo tanto, no definen ni limitan el contenido de las mismas, por lo que, para efecto de interpretación de cada punto, deberá sujetarse únicamente a su contenido y de ninguna manera a su título.
- 9.7. Lo no previsto en estas bases, estará sujeto a la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, el Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO SEGUNDO. - ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS BIENES A ADQUIRIR.

10. Información específica de los BIENES a adquirir por medio de la licitación.

10.1. El Área Solicitante requiere la **adquisición de bienes para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (Dignificación y Fortalecimiento de los Centros Penitenciarios y Dignificación y Fortalecimiento de los Centros de Internamiento para Adolescentes) con recurso FASP 2024**, descritas en el siguiente RESUMEN, mismos que son objeto de la presente licitación, cuyas especificaciones de las partidas, la unidad de medida y la cantidad solicitada, se encuentran contemplados en el Anexo 1 (Anexo Técnico) el cual forma parte integrante de las bases.

RESUMEN

BIENES SOLICITADOS POR PARTIDA

Partida	Renglón	Nombre genérico	Unidad de medida	Cantidad
1	1	Escritorio Ejecutivo	Pieza	40
	2	Sillón semi ejecutivo	Pieza	40





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

	3	Computadora de Escritorio	Pieza	35
	4	Computadora Portátil	Pieza	15
	5	Aire Acondicionado	Pieza	20
	6	Circuito cerrado de televisión (CCTV)	Pieza	1
2	1	Ambulancia	Pieza	1
	2	Camioneta	Pieza	4
	3	Camioneta para traslado de reos	Pieza	4
	4	Vehículo	Pieza	9
3	1	Motobomba	Pieza	3
	2	Podadora de carro	Pieza	2
	3	Planta de energía	Pieza	1

➤ **NOTA:** La descripción detallada de los bienes se encuentra contenida en el **Anexo 1** (Anexo Técnico).

- 10.2. La presente licitación se adjudicará por **partida** al (los) licitante (s) que ofrezca los bienes referidos en el punto 10.1. de las bases, en las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, servicio y demás características convenientes para el Estado, conforme a lo establecido en el artículo 40 fracción XIII de la Ley y 28 fracción V del Reglamento, toda vez que ello no limita la libre participación de oferentes conforme al estudio de mercado realizado por la convocante.
- 10.3. La descripción amplia y especificaciones de los bienes requeridos se establecen en el Anexo 1 (Anexo Técnico), de las bases, por lo que los licitantes en forma obligatoria deberán presentar ofertas que cumplan con las especificaciones y características detalladas conforme a lo solicitado.
- 10.4. Las especificaciones plasmadas en el Anexo 1 (Anexo Técnico), son las mínimas, sin embargo, el (los) licitante (s) podrán ofertar características superiores mas no inferiores a las establecidas en el mismo.
- 10.5. De conformidad con el artículo 10 del Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, los bienes deberán cumplir con las Normas según su caso, conforme a las especificaciones de la ficha técnica de las partidas del Anexo 1 (Anexo Técnico), de acuerdo a lo siguiente:

Para la partida 1, renglón 6: debe incluir tecnología cmos sensor integrada certificaciones FCC SDOC (47 CFR15,B); CE-EMC (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3: 2013, EN50130-4: 2011 +A1 : 2014); RCM (AS/NZS CISPR32 : 2015) ; IC VOC (ICES -003 :6 , 2016); KC(KN32: 20.15 , KN35 :20.15) UL(UL60950 -1); CB(IEC60950 -1:2005+AM L;2009.

Partida 2 renglón 1: ambulancia urgencias básicas: de acuerdo a la NOM-020-SSA2-1994.

Arneses: NOM-001-SEDE-2012, instalaciones electricas (utilizacion, capítulo 1, artículo 110-5 conductores, 110-6 designación (tamaño) de los conductores y NMX-J-010-ANCE-2018, "conductores con aislamiento termoplástico para instalaciones hasta 600 V.

Panel de control: NOM-034-SSA3-2013, regulación de los servicios de salud. Atención médica pre hospitalaria.

Barra de luces: de acuerdo a la norma SAE 11849 y california título 13, a la ISO 9001/2015 de equipo electrónico.



Partida 2 renglón 3: de acuerdo a la norma ISO 9001:2015

11. Condiciones de transporte, plazos, entrega y recepción los bienes.

- 11.1 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40, fracción X de la Ley, los bienes deberán de entregarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la notificación del fallo, con la entrega total de los bienes y a entera satisfacción del área requirente.
- 11.2 **Lugar y horario de la entrega de los Bienes** de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracción X de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos; la Comisión requiere la entrega de los **Bienes**, en el Almacén General del Gobierno del Estado de Morelos ubicado en Callejón Dolores S/N, Colonia Lázaro Cárdenas, Municipio de Jiutepec, Morelos, C.P. 62553, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
- 11.3 El Licitante(s) adjudicado(s) será el responsable de los costos del transporte desde su punto de distribución, aduana o cualquier almacén donde se encuentren hasta el punto de entrega de los BIENES de acuerdo al Anexo 1 (Anexo Técnico). Debiendo contratar los seguros y responsabilizándose el Licitante, por cualquier daño provocado por el transporte y maniobra de los bienes del presente procedimiento.
- 11.4 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracciones VIII y IX, de la Ley, la recepción de los BIENES será por conducto de las áreas correspondientes, quienes verificarán que las características de los BIENES sean idénticos a los ofrecidos, que sean nuevos y cumplan con las especificaciones técnicas requeridas en el Anexo 1 (Anexo Técnico), y a las ofertadas en su respectiva propuesta técnica. No serán aceptados los BIENES que no cumplan o presenten diferencias en calidad, cantidad y/o tiempos de entrega.
- 11.5 Para todos los efectos legales se entenderá que los **BIENES** han sido recibidos de conformidad por el área requirente con el acuse de las facturas que deberá contener, nombre y firma de entera satisfacción de las **áreas correspondientes**.

12 De la garantía de los BIENES.

- 12.1 El Licitante(s) adjudicado(s) se obliga a garantizar que los **BIENES** ofertados sean nuevos y que cumplan con las garantías, acorde a las características contenidas en las especificaciones del Anexo 1, de acuerdo a lo siguiente:

Partida 1 renglón 6: cctv: en el caso de los discos duros, garantía de 3 años, con el proveedor contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.

Partida 2 renglón 1, ambulancia urgencias básicas: 5 años en balizamiento.

Partida 2: garantía mínima de 3 años o 60,000 kms lo que ocurra primero a partir de la recepción de los vehículos por el área requirente, con el proveedor contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.

Para todas las demás partidas y renglones: garantía de un año con el proveedor como mínimo a partir de la recepción de los bienes contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos.

- 12.2 En caso de que exista alguna diferencia entre los **BIENES** solicitados mediante el contrato, el área requirente queda facultada para notificar por escrito al proveedor por conducto de la persona designada del área requirente, el detalle del **BIEN** que no cumpla con lo solicitado, ya sea por mala



MORELOS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

calidad u omitidos, el proveedor se compromete a realizar los cambios que sean necesarios cuando no se cumpla con la calidad o características o bien se presenten inconformidades, por lo que estará obligado a reponer los BIENES en 15 (quince) días naturales a partir de la notificación por escrito o vía correo electrónico al proveedor adjudicado.

12.3 La garantía a que se refiere el punto 12.1 de las bases deberá ser presentada en papel membretado y sellado por el licitante adjudicado, firmado por el representante legal; especificando las características de la garantía, su cobertura y vigencia.

CAPÍTULO TERCERO. DE LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES.

13 Aspectos generales de las propuestas.

- 13.1 Solamente calificarán como solventes aquellas ofertas de los Licitantes que cumplan con los requerimientos establecidos en las bases y sus anexos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 42, 43 de la Ley, y 40 de su Reglamento y demás relativos aplicables a la Ley y el Reglamento.
- 13.2 Las ofertas y documentación deberán presentarse **sin tachaduras o enmendaduras; ser firmadas autógrafamente en cada una de las hojas, por los licitantes o representantes legales**, estar organizadas por sobre, los originales deben de presentarse en papel membretado de los licitantes; las copias o documentación emitidas por terceros tendrán que ser firmadas autógrafamente; se entregarán de preferencia en presentación tamaño carta y en el orden que se indican en las bases, **sin embargo no será motivo de descalificación la no presentación del orden que se solicita.**
- 13.3 La omisión de alguno de los requisitos y documentos solicitados en las bases, será motivo de descalificación tal y como lo establecen los artículos 40 fracción IV y 42 fracción II de la Ley.
- 13.4 Los licitantes deberán de entregar fuera de los sobres cerrados de la propuesta técnica y económica, y junto con los documentos para acreditar la personalidad del licitante el **(Anexo 2), una copia del comprobante de pago de las bases respectivas expedido por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, el cual deberá estar debidamente referenciado al número de la presente licitación, solo en caso de realizar el pago ante dicha Dependencia, para el caso del formato Rap este ya se encuentra referenciado**, ya que en caso contrario no se admitirá su participación, de conformidad a lo establecido en los artículos 39 fracción III de la Ley y 28 fracción II del Reglamento.
- 13.5 En el acto de presentación y apertura de proposiciones que se refiere el punto 6.1. de las bases, los licitantes entregarán a quien presida el Jurado, los documentos para acreditar la personalidad del licitante, la copia del comprobante de pago de bases, en su caso el convenio de proposición conjunta y los sobres cerrados que contendrán la propuesta técnica y económica, en las condiciones que se establecen en los puntos 8.5, 14.1, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 y 17.5 y demás aplicables de las bases.
- 13.6 Cualquier modificación a las bases de licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de las bases y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición, de conformidad a lo establecido en el artículo 40 último párrafo de la Ley.

14 Documentación para acreditar la existencia y personalidad jurídica del licitante.



MORELOS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

- 14.1 Con el objeto de acreditar la personalidad jurídica y de conformidad a lo establecido en los artículos 40 fracción II, 42 fracciones I, II de la Ley y 35 del Reglamento, los licitantes deberán entregar por separado y antes de la apertura de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas; el formato del **Anexo 2** debidamente elaborado que corresponde a un escrito en el que el firmante manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada de las propuestas correspondientes, en hoja membretada y preferentemente con sello de la empresa; en dicho escrito se deberán de establecer los siguientes datos:
- a) Del licitante. El número de Registro Federal de Contribuyentes, el nombre de su apoderado o representante legal; su domicilio (Calle y número, Colonia, Código Postal, Delegación o Municipio, Entidad Federativa, Teléfono, Fax y Correo electrónico.), y tratándose de personas morales el número y fecha de su escritura pública en la que conste el acta constitutiva y sus reformas y modificaciones, el nombre, el número y el lugar del notario público ante el cual se dio fe de la misma, la relación de los accionistas y la descripción del objeto social de la empresa.
 - b) Del representante del licitante. El número y fecha de la escritura pública en la que conste que cuenta con facultades suficientes para suscribir la propuesta, así como el nombre, número, y lugar del notario público ante el cual fue otorgada.
 - c) Las personas que concurren en representación de una persona física o moral al acto de presentación y apertura de propuestas, deberán presentar carta poder firmada por dos testigos para participar en la presente licitación, así como presentar copia de una identificación oficial vigente del representante, de quien otorga el poder y de los testigos.
 - d) Designación de domicilio oficial para oír y recibir notificaciones o todo tipo de documentos durante el procedimiento de contratación ubicado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. La omisión de éste requisito no será motivo de descalificación, pero se entenderá que es voluntad del licitante, que le sea notificado por los estrados que se fijan en lugar visible de la Convocante, substituyendo con esto la notificación personal.
 - e) Correo electrónico de los licitantes y de sus representantes.
- 14.2 No será motivo de descalificación la falta de acreditación de la representación de la persona que únicamente se presente a entregar los sobres de las propuestas, pero éste solo podrá permanecer durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente, en cumplimiento al artículo 35 último párrafo del Reglamento.

15 Requisitos e instrucciones generales para elaborar las proposiciones.

- 15.1 Las propuestas deberán presentarse en hoja membretada del licitante, preferentemente con sello de la empresa y ser firmadas autógrafamente por la persona facultada para ello en cada una de las hojas contenidas en su propuesta técnica y económica.
- 15.2 La documentación y ofertas deberán integrarse en **dos sobres cerrados**, identificados como **sobre "A" que contendrá la propuesta técnica** y, el **sobre "B" que contendrá la propuesta económica**; cada sobre tendrá los datos del licitante (nombre, dirección y teléfonos) y número de la licitación.
- 15.3 Recibidas las propuestas en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por lo que se considerarán vigentes dentro del proceso de Licitación y hasta su conclusión, de conformidad con el artículo 28 fracción VIII del Reglamento.



16 Propuesta Técnica.

16.1 En términos del artículo 42 de la Ley, el Sobre "A" que contendrá la oferta técnica, cuyos documentos solicitados en el punto 16.2. serán ordenados en forma progresiva de acuerdo a como se enlista. No será motivo de descalificación la no presentación del orden en que se solicita.

16.2 El Sobre "A" deberá contar con la siguiente información y documentación:

- A) **Propuesta técnica detallada de los bienes** que se ofertan conforme al **Anexo 1 (Anexo Técnico)** y de acuerdo al punto 10. de las Bases, señalando con claridad los **bienes** que integran su oferta y las características técnicas de los mismos.

La propuesta técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante, firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB, en formato de Word. Sin embargo la omisión del archivo electrónico no será motivo de desechamiento.

- B) Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes cumplen con el 50% de grado de contenido nacional, de conformidad con el artículo 38 fracción I de la Ley.
- C) Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que **no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia los artículos 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.**
- D) Presentar declaración de integridad, a que se refiere el artículo 28 fracción VI, del Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en papel membretado del licitante en la que manifieste que **por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Dependencia o Entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes que constituyan violaciones a la Ley o a su Reglamento; o que constituyan un delito.**
- E) Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa donde indique que en caso de resultar adjudicado **asumirá la responsabilidad total** en el caso de que **infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial**, con relación a los **bienes** objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases, en términos de lo que señala el artículo 40 fracción XXVIII, de la ley de la materia.
- F) Carta compromiso en papel membretado de los licitantes en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que **entregarán los bienes conforme lo señalado en los puntos 11.1., 11.2., 11.3., 11.4. y 11.5** de las presentes Bases.
- G) Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que **cuenta con la capacidad técnica total y oportuna para la entrega de los bienes** que integra mi propuesta, conforme al punto 10.1 y el **Anexo 1 (Anexo Técnico)**, dentro del plazo establecido en el **punto 11.1** de las bases de la presente licitación.



MORELOS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

- H) Carta en papel membretado del licitante que manifieste bajo protesta de decir verdad, que para el caso en que los bienes presenten alguna anomalía, deficiencia, error, inconsistencia, omisión o error en la entrega, el licitante que resultare adjudicado se compromete a sustituir los bienes de acuerdo al punto **12.2** de las bases.
- I) Carta en papel membretado de los licitantes, que manifieste bajo protesta de decir verdad; que conoce la **Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento**, así como de estar conforme con el contenido de las presentes Bases de Licitación.
- J) Carta en papel membretado de los licitantes que manifieste bajo protesta de decir verdad, **que no tiene pendiente entrega alguno con el Gobierno del Estado de Morelos**, o hubiese incumplido en sus obligaciones que tuviere con el Gobierno del Estado de Morelos.
- K) Carta original en papel membretado del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, ni estatales, debiendo adjuntar documento vigente expedido por el SAT, consistente en la opinión positiva de cumplimiento con fecha **no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de la apertura de proposiciones**, así mismo en caso de ser adjudicado, deberá acreditar haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento, conforme a lo establecido en las reglas 2.1.24, 2.1.28 y 2.1.36 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2024.
- L) Carta original en papel membretado del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en materia de seguridad social, debiendo adjuntar documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, consistente en la opinión positiva de cumplimiento, respecto de la opinión de cumplimiento del IMSS, esta deberá presentarse vigente al día de la apertura de proposiciones, de conformidad con el acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, asimismo en caso de ser adjudicado deberá acreditar haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento, por cuanto hace a la opinión de cumplimiento del INFONAVIT, esta será, con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de apertura de proposiciones.

En caso de que el licitante, acredite no tener registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o teniéndolo, acredite no tener empleados registrados ante la Institución de Seguridad Social antes referida, deberán presentar la impresión del resultado de la consulta al módulo de opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social asociado a su Registro Federal de Contribuyentes con vigencia del día de la apertura de proposiciones.

- M) Carta en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona física con discapacidad o que es una empresa que cuenta con personal **con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos**, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, antigüedad que se



MORELOS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con los artículos 34 de la Ley y 9 del Reglamento. En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, **no siendo motivo de desechamiento.**

- N) Carta en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste preferentemente **que es una persona establecida y con domicilio fiscal en el Estado de Morelos.** En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, **no siendo motivo de desechamiento.**
- O) Presentar el certificado de **manifiesto de Particulares**, así como el **manifiesto de vínculo con servidores públicos** de conformidad con el "Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015 y modificado por el mismo medio el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, <https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx>, **con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de apertura de proposiciones.**
- P) Carta en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir verdad que **el objeto social y la actividad económica del licitante coincide con el objeto de la presente licitación**, debiendo anexar constancia de situación fiscal actualizada, así mismo en caso de resultar adjudicado **deberá presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente.**
- Q) Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes cuentan con las normas y especificaciones, para la **partida 1, renglón 6:** debe incluir tecnología CMOS sensor integrada certificaciones FCC SDOC (47 CFR15,B); CE-EMC (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3: 2013, EN50130-4: 2011 +A1 : 2014); RCM (AS/NZS CISPR32 : 2015) ; IC VOC (ICES -003 :6 , 2016) ; KC(KN32: 20.15 , KN35 :20.15) UL(UL60950 -1); CB(IEC60950 -1:2005+AM L;2009, así mismo en caso de resultar adjudicado presentará la documentación que lo acredite.
- R) Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes cumplen con las normas y especificaciones, para la **partida 2 renglón 1: ambulancia urgencias básicas:** de acuerdo a la NOM-020-SSA2-1994. **Arneses:** NOM-001-SEDE-2012, instalaciones eléctricas (utilización, capítulo 1, artículo 110-5 conductores, 110-6 designación (tamaño) de los conductores y NMX-J-010-ANCE-2018, "conductores con aislamiento termoplástico para instalaciones hasta 600 V. **Panel de control:** NOM-034-SSA3-2013, regulación de los servicios de salud. Atención médica pre hospitalaria, así mismo en caso de resultar adjudicado presentará la documentación que lo acredite.
- S) Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados de la **partida 2, renglón 1: sirena y bocina** cumplen con la norma SAE J-1849 y California título 13, y a la ISO 9001/2015 de equipo electrónico debiendo anexar a la presente, la documentación que lo acredite así como el original de la carta firmada de forma autógrafa por parte del fabricante del equipo de señalización visual y acústica manifestando que se cumple con dicha norma y señalando al licitante como su representante



MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ante el Gobierno del Estado de Morelos para cubrir los requerimientos y atender las garantías que resulten del presente procedimiento.

- T) Los licitantes que oferten la **partida 2, respecto del renglón 3, camioneta para traslado de reos**, deberá presentar en original para cotejo y copia simple para el área convocante la documentación que acredite que el licitante participante cuenta con el ISO 9001:2008 o superior vigente y a nombre del licitante, con el siguiente alcance "diseño, desarrollo, producción y comercialización de piezas para el ramo industrial; equipamiento de patrullas (accesorios metálicos e instalación de equipo de señalización visual y acústico, equipo de radio comunicación, equipo de inteligencia, cámaras, GPS); conversión de ambulancias, unidades móviles de todo tipo, carrocerías, compactadores de basura, remolques y grúas de plataforma y arrastre".

Anexo 4, Formato que contiene la relación de los documentos solicitados para participar y que integran la propuesta técnica y económica. **La omisión de la entrega de este documento no será motivo de descalificación.**

- 16.3 Estos documentos deberán estar dirigidos al **Gobierno del Estado de Morelos, en atención a la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos**, presentarse en **idioma español**, sin tachaduras o enmendaduras, selladas y firmadas en cada una de las hojas, por el representante legal.
- 16.4 La omisión de alguno de los documentos señalados en el punto **16.2** de las Bases será motivo de descalificación, **a excepción de los indicados en los incisos M) y N)** tal y como lo establecen los artículos **40 fracción IV y 42 fracción II de la Ley.**

17 Propuesta Económica:

- 17.1 El sobre "B" contendrá la oferta económica de los licitantes la cual se expresará en pesos respecto de cada uno de los **bienes** que integren su oferta señalada por las Partidas en términos del **Anexo 1 (Anexo Técnico).**
- 17.2 La propuesta económica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB en formato Word. **Sin embargo la omisión del archivo electrónico no será motivo de desechamiento.**
- 17.3 El precio unitario deberá de ser fijo, en moneda nacional, señalando el **Subtotal, IVA y Total** y acorde al **Anexo 1 (Anexo Técnico)**, señalando el gran total desglosado, así como el monto total con letra, en el formato que se muestra a continuación:

EJEMPLO:

Partida	Renglón	Nombre genérico	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	I.V.A	Total
	1	Escritorio Ejecutivo	Pieza	40				
	2	Sillón semi ejecutivo	Pieza	40				
	3	Computadora de Escritorio	Pieza	35				
	4	Computadora Portátil	Pieza	15				
	5	Aire Acondicionado	Pieza	20				





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

	6	Circuito cerrado de televisión (CCTV)	Pieza	1			
				Total partida 1			
2	1	Ambulancia	Pieza	1			
	2	Camioneta	Pieza	4			
	3	Camioneta para traslado de reos	Pieza	4			
	4	Vehículo	Pieza	9			
				Total partida 2			
3	1	Motobomba	Pieza	3			
	2	Podadora de carro	Pieza	2			
	3	Planta de energía	Pieza	1			
				Total partida 3			
					Totales		

Cantidad con letra (/100 M.N.)

- 17.4 La cotización de la oferta económica se deberá presentar en el formato señalado en el punto 17.3 o en el caso de que el licitante la presente en otro formato, este se presentará de manera clara conteniendo toda la información requerida de acuerdo al punto anterior, de conformidad al artículo 42 párrafo tercero de la Ley.
- 17.5 Dentro del sobre "B" u oferta económica se deberá incluir también, la Garantía de seriedad de la Proposición en términos de lo que establece el artículo 75 fracción I de la Ley, y el punto 25.1 y 25.2 de las bases.
- 17.6 Para el caso en que el licitante equivoque la información del sobre rotulado como "A" Proposición Técnica y en su caso incluya la proposición económica, será descalificado.
- 17.7 La omisión del documento señalado en el punto 17.1, 17.2 y 17.5. respecto de la Oferta Económica, será motivo de descalificación tal y como lo establecen los artículos 40 fracción IV y 42 fracción II de la Ley.

18 Preferencia en igualdad de condiciones.

- 18.1 En las proposiciones que se presenten en igualdad de condiciones por cuanto a precio, calidad y servicio, se dará preferencia a la persona física con capacidades diferentes o a la empresa que cuenta con personal con capacidades diferentes en una proporción del cinco por ciento cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con los artículos 34 párrafo último de la Ley y 9 del Reglamento.
- 18.2 En las adquisiciones de bienes y contratación de servicios en igualdad de circunstancias a las personas físicas o morales que tengan su domicilio fiscal en el Estado de Morelos y que oferte bienes que hayan sido producidos o adquiridos en el estado de Morelos, tendrán un margen de preferencia diferencial de precio de hasta un 6% (seis por ciento) de conformidad con el artículo 33 de la Ley. Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate, en estos casos se dará preferencia a los licitantes del Estado según lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.





MORELOS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

19 Visitas Técnicas y/o presentación de muestras.

- 19.1 La convocante podrá optar por realizar las visitas técnicas que considere necesarias conforme al programa de actos o derivado de la(s) junta(s) de aclaraciones, de los licitantes que hayan comprado bases previa solicitud.
- 19.2 Para la presente licitación no se requieren muestras.

20 Junta de Aclaraciones.

- 20.1 La Junta de Aclaraciones se realizará en el lugar, fecha y hora señalada en el punto 6.1., con el objeto de esclarecer las dudas que tuvieran los licitantes con respecto a cualquiera de los aspectos previstos en las bases de licitación. La asistencia a la junta de aclaraciones es optativa para los licitantes y solo podrán solicitar aclaraciones las personas que hayan adquirido las bases, lo cual deberá acreditarse **con copia del comprobante de pago de las mismas, debidamente requisitado conforme al numeral 13.4 de las presentes bases de licitación**; es decir adjuntar las preguntas con el comprobante de pago de las bases, en caso contrario se les permitirá su asistencia, sin poder formular preguntas y únicamente como observadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 del Reglamento de la Ley.
- 20.2 Con el fin de agilizar la Junta de Aclaraciones, los licitantes deberán de entregar por escrito y en archivo electrónico de WORD sus dudas y/o aclaraciones hasta la fecha y hora límite que será el día **06 de junio a las 12:00 horas**, en las oficinas de la convocante en la dirección a que se refiere el punto 2.1. o se podrán enviar vía correo electrónico a la dirección **licitaciones@morelos.gob.mx**, **debiendo adjuntar copia del comprobante de pago de las bases debidamente requisitado conforme al numeral 13.4 de las presentes bases de licitación**, con la debida confirmación del nombre y cargo de la persona que recibe al teléfono (777) 3 292200, (ext. 1282 y 1223) **no se dará respuesta a solicitudes de aclaraciones presentadas después de la fecha y hora señaladas**. La convocante a su juicio, podrá realizar las aclaraciones que estime pertinentes.
- 20.3 Se levantará la lista de asistencia y se elaborará el acta correspondiente, la que será firmada por los participantes y se les entregará copia de la misma, quedando bajo responsabilidad de los licitantes que no acudieron al acto el conocer los acuerdos tomados y obtener copia del acta que se insertará en el sistema **<https://compras.morelos.gob.mx/licitaciones-2024>**, a más tardar el día siguiente al acto y los acuerdos pasarán a formar parte del pliego de requisitos de las presentes bases.

21 Acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas.

- 21.1 El evento de entrega y apertura de propuestas técnicas y económicas se realizará en el lugar, fecha y hora que se establece en el punto 6.1 de las presentes Bases conforme a los artículos 40 fracción III y 42 de la Ley.
- 21.2 El servidor público designado por la convocante, conjuntamente con el jurado a que hace referencia el artículo 41 de la Ley, será el único facultado para aceptar y desechar propuestas en términos de la Ley, el Reglamento y las bases de licitación.
- 21.3 La entrega de las propuestas se hará en un solo acto en dos sobres cerrados y rotulados de acuerdo a las presentes bases, que contendrán por separado la propuesta técnica, **sobre "A" y la propuesta económica, sobre "B"**. En el caso de que no sea posible identificar los sobres que correspondan a cada una de las propuestas señaladas, estos no se abrirán y se desechará su proposición.

- 21.4 Previo a la apertura de la propuesta técnica los licitantes entregarán la documentación para acreditar la personalidad que señala el punto 14.1. de las presentes bases, en el entendido de que la falta de presentación total o parcial de los mismos será motivo de descalificación, en apego a lo dispuesto por el artículo 42 fracción II de la Ley y 28 fracción II y III de su Reglamento. Posteriormente se realizará la apertura del **sobre "A" de la propuesta técnica**, en la cual se verificará cuantitativamente el cumplimiento de la documentación e información presentada conforme al punto 16.2. de las bases.
- 21.5 El **sobre "B"** que contienen las ofertas económicas de los licitantes se abrirán después de la apertura de la propuesta técnica y solamente habiendo verificado que cumplan con todos los requisitos señalados en los puntos 17.1, 17.2., 17.3. y 17.4.; por lo tanto se verificará que contenga la Garantía de Seriedad de las Propuestas conforme al punto 17.5, así como esta se presente conforme al requisito solicitado; firmando los licitantes y los servidores públicos presentes, las proposiciones económicas aceptadas.
- 21.6 Únicamente las proposiciones que satisfagan todos los requisitos solicitados en las bases, se calificarán como solventes, técnica y económicamente, y por lo tanto solo éstas serán objeto de análisis cualitativo.
- 21.7 Las proposiciones no calificadas satisfactoriamente serán devueltas en los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación.
- 21.8 Dos funcionarios públicos que integren el jurado y al menos un Licitante, rubricarán todas las propuestas presentadas, las que serán devueltas transcurridos treinta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación.
- 21.9 De conformidad a lo que establece el Artículo 42, fracción III, de la Ley y 34 del Reglamento, al finalizar el acto se levantará el acta correspondiente, en la que se hará constar las propuestas técnicas y económicas aceptadas para su posterior análisis cualitativo, de acuerdo a la documentación solicitada únicamente, así como las que hubiesen sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los participantes y se les entregará a cada uno una copia de la misma.

22 Criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones.

- 22.1 Conforme a lo establecido por los artículos 43 de la Ley y 40 y 43 del Reglamento, la Convocante evaluará cualitativamente las propuestas técnicas y económicas que hayan resultado solventes y en el caso que así lo considere, solicitará el apoyo del área requirente por conducto del área solicitante a efecto de emitir un **dictamen** que servirá de fundamento para el Fallo.
- 22.2 Los criterios que se aplicarán para evaluar los aspectos legales, técnicos y económicos serán :
 - A) Serán evaluados los aspectos legales y técnicos de conformidad a lo siguiente:
 1. **Legal.** Se hará de conformidad al análisis de la documentación que acredite la existencia y personalidad del participante, de acuerdo al punto 14.1, de las bases
 2. **Técnica.** Será evaluada mediante el examen de la documentación presentada relativa a los aspectos administrativos a que se refiere el punto 16.2., y cumpliendo con las especificaciones y características técnicas requeridas de conformidad a estas Bases, tomando en consideración la documentación e información presentada.
 - B) La Convocante evaluará los aspectos económicos de conformidad a lo siguiente:



MORELOS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

1. La evaluación de las proposiciones económicas se realizará comparando entre sí, todas las condiciones ofrecidas por los distintos licitantes, elaborándose para tal efecto la tabla comparativa de ofertas económicas presentadas y susceptibles de análisis.
- 22.3 En caso de existir un solo licitante que cumpla con las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y que oferte las partidas, se compararán todas las condiciones ofrecidas con el estudio de mercado lo que determinará si los montos ofertados están dentro de los precios aceptables para la Convocante conforme a la suficiencia presupuestal con que cuente el Área Solicitante.
- 22.4 Cuando evaluadas las proposiciones resultase que dos o más licitantes satisfacen los requerimientos de las Bases, se dará preferencia al licitante del Estado del Morelos de acuerdo a lo establecido por el artículo 43 de la Ley sobre Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.
- 22.5 La Convocante podrá realizar las acciones que considere conveniente o apropiadas para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, así como, el de contar con asesoría especializada para la elaboración del mismo lo cual hará saber a la Solicitante, mismo que se integrará al Dictamen a que se refiere el punto 22.1.

23 Del acto de fallo.

- 23.1 El fallo de la Licitación pública será comunicado en el lugar, fecha y hora que señala el punto 6.1. de las Bases de acuerdo a lo que establece el Artículo 42 fracción V de la Ley, se levantará el acta correspondiente, será firmada por cada uno de los asistentes que así quisieran hacerlo, a los que se les entregará copia de la misma, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido para efectos de notificación.
- 23.2 La firma del contrato respectivo entre el Gobierno del Estado y el o los Licitantes adjudicados se llevará a cabo dentro de los diez días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiere notificado al licitante el fallo, por lo que él o los licitantes adjudicados deberán de entregar en un plazo máximo de un día hábil posterior a la notificación del Fallo, la siguiente documentación, con la finalidad de realizar por parte de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, el contrato respectivo en tiempo y forma:
 - a) Acta Constitutiva.
 - b) Poder Notarial.
 - c) Reformas del Acta Constitutiva (en caso de que existan).
 - d) Comprobante de domicilio reciente.
 - e) R.F.C.
 - f) Inscripción ante el IMSS.
 - g) Identificación oficial de quien suscribe el contrato (IFE o INE, cédula profesional, pasaporte vigente, etc.).
 - h) Constancia de situación fiscal del INFONAVIT y/o manifestación de que no cuenta, no mayor a 30 días naturales.
 - i) Presentar documento validado en el que conste el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el SAT, no mayor a 30 días naturales, debiendo haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento conforme a lo establecido en las reglas 2.1.24, 2.1.28 y 2.1.36 de la Resolución de la miscelánea fiscal para el ejercicio 2024.
 - j) Presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social de conformidad con el acuerdo de fecha 25 de abril de 2023 emitido por el H. Consejo

Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. (debiendo haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento).

23.3 Referente a la **garantía de cumplimiento de contrato**, se deberá entregar a más tardar a la firma del contrato, de acuerdo con lo establecido en el numeral 25.5 de las bases.

24 Causas o motivos de desechamiento de las proposiciones.

24.1 Se dará por descalificado al o los licitantes que incurran en cualquiera de los siguientes casos:

- A) Si no se cumple con todos los términos y requisitos especificados en las bases que contiene esta licitación, o cuando las propuestas sean omisas en cuanto a una parte o la totalidad de los documentos que se hayan señalado en las bases de esta licitación, de acuerdo a lo señalado por el Artículo 40, fracción IV y 42 fracción II de la Ley.
- B) Si se comprueba que tiene acuerdo con otros licitantes para elevar los precios de los **BIENES** objeto de esta licitación pública o de cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
- C) Si la información proporcionada por el licitante participante, se comprueba que no es verídica o,
- D) Por cualquier violación de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, y su Reglamento, a estas bases y a los acuerdos de la junta de aclaraciones, así como a las demás disposiciones legales vigentes en el Estado.

CAPITULO CUARTO.- DE LAS GARANTÍAS LEGALES Y LOS CONTRATOS.

25 De las Garantías Legales.

- 25.1 De acuerdo al artículo 75, fracción I de la Ley las garantías relativas a la **Seriedad de las Proposiciones económicas** deberán de constituirse en Pesos por un importe del **5% (cinco por ciento)** del monto total máximo de la propuesta económica, **incluyendo el impuesto al valor agregado** mediante; fianza expedida por una Institución Mexicana de **Fianzas autorizada** a favor del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos o **billete de depósito** ante la Tesorería General del Estado, todos en favor del **Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos** la cual deberá ser anexada en el sobre de propuesta económica.
- 25.2 Esta Garantía de Seriedad de las Proposiciones en la licitación pública contemplará una vigencia no menor de **90 días naturales**, contados a partir de la fecha de apertura de propuestas; así mismo deberá estar vigente para el desahogo de los actos de apertura, fallo y hasta el momento en que el licitante constituya la garantía de cumplimiento correspondiente y hasta firmado el contrato, y en caso de que se prorroguen los plazos establecidos, su vigencia quedara prorrogada en concordancia con dicho plazo, o podrá contener algún plazo superior al indicado.
- 25.3 Las garantías de Seriedad de las Proposiciones se devolverán a los licitantes no adjudicados después de **treinta días naturales**, posteriores a la comunicación del fallo, excepto la garantía presentada por el Licitante adjudicado o adjudicados. Por cuanto hace al billete de depósito ante la Tesorería General del Estado, este quedará sujeto a los tiempos para su devolución que establezca la Tesorería.



MORELOS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

- 25.4 En caso de de que los licitantes que no hayan resultado adjudicados, no soliciten la devolución de las garantías presentadas para el sostenimiento de proposiciones, dentro de un plazo que establece el punto 25.3, dichos documentos pasaran a formar parte del expediente de la licitación en calidad de cancelados.
- 25.5 La garantía relativa al **cumplimiento del contrato**, deberá constituirse por el licitante adjudicado, mediante fianza expedida por una Institución Mexicana de Fianzas autorizada, en favor del **Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos**, por el **20% (veinte por ciento)** del monto total del contrato, la que estará vigente hasta el cumplimiento del contrato respectivo a total satisfacción del Área Solicitante. Debiendo en caso necesario realizar las actualizaciones o endosos respectivos, misma que deberá ser entregada a más tardar a la firma del contrato, como lo señala el Artículo 75, Fracción III, de la Ley.
- 25.6 La garantía de cumplimiento de contrato deberá prever como mínimo las siguientes declaraciones expresas:
- a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las disposiciones pactadas contenidas en el Contrato;
 - b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del **PODER EJECUTIVO**;
 - c) Que la fianza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del Contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito, y;
 - d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en, la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, hacer efectivas las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

La aceptación de la institución afianzadora de admitir prórroga o modificación a los términos contractuales originalmente pactados y los supuestos de suspensión o interrupción de entrega de los **BIENES** sin que por ello se requiera previa notificación alguna a la afianzadora o se entienda que ha mediado novación, además de responder por su fiado de todas las obligaciones contraídas y resarcir ante cualquier incumplimiento directo o indirecto del **"PROVEEDOR"**, incluidos los daños y perjuicios que se ocasionen a **"EL PODER EJECUTIVO"** o a terceros con motivo de las omisiones imputables al **"PROVEEDOR"**.

En la garantía, la institución afianzadora deberá señalar expresamente su renuncia a los beneficios de orden, excusión y preferencia y someterse al procedimiento administrativo de conformidad a la normatividad aplicable en la materia, para hacer efectivas las garantías cuando se otorguen a favor de cualquier orden de Gobierno.

26 Del Contrato.

- 26.1 En términos de lo que establece el artículo 40, fracción XXIX de la Ley, a las Bases se adjunta el modelo de Contrato, (**Anexo 3**) que se propone celebrar entre el Poder Ejecutivo y el Licitante o Licitantes que resulten adjudicados.
- 26.2 El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, celebrará con el licitante ganador un contrato que cumpla con los requisitos del artículo 60 de la Ley, en el que se deberán

establecer las cantidades de adquisición, por ningún motivo se podrá solicitar incremento a los precios consignados en las proposiciones presentadas y deberán ser fijos durante la vigencia del contrato.

- 26.3 El o los licitantes proponentes y en su caso el ganador, deberán tramitar todos los documentos relacionados a esta licitación para formalizar el contrato en las oficinas de la Convocante señaladas en el punto 2.1.
- 26.4 Como lo establecen los artículos 45 y 62 de la Ley, y 58 del Reglamento, el **contrato** se suscribirá con el licitante adjudicado a más tardar **diez días hábiles contados** a partir de la notificación del fallo en las oficinas a que se refiere el punto 2.1, siendo obligación del Licitante Adjudicado presentarse a formalizarlo.
- 26.5 En términos de lo que disponen las reglas 2.1.24, 2.1.28 relativas a la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2024, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 2023, mismas que pueden ser consultadas en la dirección electrónica https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5713259&fecha=29/12/2023#gsc.tab=0; las cuales en su parte de interés, establecen la siguiente obligación:

Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y séptimo párrafos del CFF, cuando cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de \$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato hagan público la opinión del cumplimiento en términos de la regla 2.1.24.

Derivado de lo anterior, al o los participantes que resulten adjudicados en el presente procedimiento de adjudicación, con apoyo a lo que dispone la regla 2.1.28 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal del ejercicio 2024, deberán acreditar haber hecho públicas sus opiniones de cumplimiento con antelación a la fecha de la formalización del contrato o pedido que se derive del presente procedimiento de lo contrario la formalización del contrato o pedido según sea el caso, no podrá concretarse por causas imputables al participante que resulte adjudicado, dándose parte a la Secretaría de la Contraloría, de conformidad con el artículo 62 segundo párrafo de la Ley, esto para efectos de lo que establece la fracción V del artículo 100 de la Ley.

- 26.6 De conformidad con el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en sesión ordinaria del 25 de abril de 2023, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 04 de mayo de 2023, la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social será válida durante el plazo de quince días naturales que el contribuyente tiene para la formalización de las contrataciones referidas en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, asimismo, se establece que el contribuyente deberá acreditar ante el ente público contratante que la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social fue obtenida durante el plazo de quince días naturales que el contribuyente tiene para la forma del contrato correspondiente.



MORELOS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

26.7 Aunado a lo establecido en el numeral anterior, en términos de lo que dispone la regla séptima del Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintidós de septiembre de dos mil veintidós, concatenado a lo que dispone la regla primera del referido acuerdo, la opinión de cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, deberán de ser públicas, esto de conformidad con lo que dispone el décimo párrafo del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, mismo que establece que: "para participar como proveedor de los sujetos a que se refiere la Regla Primera de las presentes Reglas, los particulares deberán autorizar al IMSS a hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ...".

Asimismo de conformidad con lo establecido en el regla primera del referido Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, se reitera que "... en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación los entes de carácter público que pretendan realizar contrataciones con personas físicas, morales o entes jurídicos para la adquisición de bienes, arrendamientos, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, están obligadas a cerciorarse de que los particulares con quienes se vaya a celebrar el contrato y, de ser el caso, los que estos últimos tengan previsto subcontratar en relación con dicho contrato, se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social y no se ubiquen en alguno de los supuestos del párrafo primero del citado artículo, cuando el monto de las contrataciones exceda de \$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. Igual obligación existe en caso de que los entes de carácter público pretendan otorgar subsidios o estímulos, excepto hasta por la cantidad de \$30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.).

26.8 Derivado de lo anterior, al o los participantes que resulten adjudicados en el presente procedimiento de adjudicación, deberán de acreditar haber hecho públicas sus opiniones de cumplimiento con antelación a la fecha de la formalización del contrato o pedido que se derive del presente procedimiento, de lo contrario la formalización del contrato o pedido según sea el caso, no podrá materializarse por causas imputables al participante que resulte adjudicado, lo que se hará del conocimiento a la Secretaría de la Contraloría, de conformidad con el artículo 62 segundo párrafo de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos; esto para efectos de lo que establece el artículo 100 fracción V, del ordenamiento legal antes señalado.

26.9 El licitante adjudicado que, por causas imputables al mismo, no lleve a cabo la formalización del contrato respectivo en los términos precisados, perderá en beneficio del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos la garantía constituida. En este caso la Convocante, procederá a adjudicar el contrato al licitante siguiente, con la debida aceptación de sostenimiento de su oferta, en términos del Artículo 62 de la ley en la materia.

27 De las modificaciones al Contrato.

27.1 La contratante, excepcionalmente y por razones fundadas y motivadas durante el suministro podrá solicitar el incremento de las cantidades de los **bienes** establecidos originalmente, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en conjunto el **20%** del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos, **el precio de los bienes** sea igual al pactado originalmente y se cuente con la suficiencia presupuestal correspondiente. Las modificaciones deberán formalizarse mediante el convenio



MORELOS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

modificatorio respectivo, debiendo solicitar al proveedor la modificación de la fianza de cumplimiento del contrato. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 primer párrafo de la Ley y 63 del Reglamento.

28 Pena por incumplimiento.

- 28.1 En caso de incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones, el licitante adjudicado se hará acreedor a una pena convencional del **0.3%** del valor total de los bienes, arrendamientos o servicios dejados de entregar o prestar, sin incluir impuestos, por cada día natural de incumplimiento contados a partir del día siguiente en que feneció el plazo de entrega de los bienes, el periodo en que debió comenzar el arrendamiento, o la fecha en que debieron concluir los servicios contratados, y de acuerdo a lo establecido en el contrato, conforme al oficio **SA/DGPAC/011/2024**, girado por la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, pena que deberá ser depositada en las oficinas de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos.

29 Rescisión de los contratos.

- 29.1 De acuerdo a lo establecido por los artículos 77, 78 de la Ley, se podrán rescindir los contratos y convenios modificatorios correspondientes, en los casos en que el Licitante adjudicado falte al cumplimiento de los compromisos asumidos formalmente.
- 29.2 En caso de que se rescinda el contrato se procederá en términos del artículo 51 fracción IX de la Ley.
- 29.3 También procederá a rescindirse el contrato, cuando concurren causas que afecten el interés general, o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de los **bienes** originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio patrimonial al estado, sólo procederá cubrir el importe de manera proporcional al **bien suministrado** y de los gastos e inversiones no recuperables hechos por el licitante adjudicado, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato que se trate;

30 Condiciones de pago y precio.

- 30.1 En términos del artículo 67 de la Ley, el licitante adjudicado deberá entregar en el área requirente, original de las facturas con el sello de recibido o en su caso, por el personal facultado por el Ejecutivo, y recibo correspondiente, para que la Tesorería General del Estado Libre y Soberano de Morelos, adscrita a la Secretaría de Hacienda, programe el pago correspondiente.
- 30.2 **El pago se realizará de la siguiente forma:** un pago total a la entrega de los bienes. el proveedor deberá entregar al área requirente, original de la factura con el sello de recibido de los bienes en el almacén general de gobierno del Estado, el pago será dentro de los 15 días hábiles posteriores a la entrega de las respectivas facturas previa revisión y a entera satisfacción del área solicitante, mediante transferencia bancaria a través de la Tesorería General del Estado de Morelos.
- 30.3 Los precios pactados en los contratos permanecerán fijos hasta el término del cumplimiento del mismo.



MORELOS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

31 Del anticipo.

31.1 En esta licitación no se otorgará anticipo.

CAPÍTULO QUINTO. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DESIERTA, CANCELACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

32 Licitación Pública desierta

32.1 La Convocante en términos del artículo 46 de la Ley procederá a declarar desierta la licitación cuando:

- A) Al término del período establecido para la venta de bases, no se haya registrado ningún licitante interesado en participar;
- B) Ningún Licitante se presente al acto de presentación de propuestas;
- C) Ninguna de las propuestas presentadas reúnan los requisitos de las Bases de licitación o;
- D) Los precios no fueren aceptables para la convocante. En tal caso, se incluirá en el Dictamen de fallo, los resultados de la investigación realizada para tal determinación.

32.2 En el caso de que la licitación se declare desierta, la Convocante procederá conforme a las disposiciones legales aplicables, para lo cual se levantará el acta correspondiente y se procederá conforme a lo que establece el Artículo 46, párrafo segundo de la Ley.

33 Cancelación de la licitación.

33.1 Se podrá cancelar una licitación, partidas o conceptos o renglones incluido en estas, por casos fortuitos, fuerza mayor, por circunstancias justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de adquirir los bienes, que de continuarse con el procedimiento se pudiere ocasionar un daño o perjuicio a la convocante o al erario público estatal, o en su caso, se transfieran los recursos públicos destinados al pago de los bienes materia de la licitación.

33.2 En caso de cancelación y conforme al artículo 40 fracción XXIII de la Ley, sólo procederá cubrir el importe de manera proporcional a los bienes entregados y de los gastos e inversiones no recuperables hechos por los proveedores, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato que se trate.

33.3 Cuando se cancele la licitación, se notificará por escrito a todos los licitantes.

34 Suspensión temporal de una licitación.

34.1 Se podrá suspender una licitación en forma temporal por las siguientes razones:

- A) Por instrucción expresa de la Secretaría de la Contraloría, o;
- B) Cuando ocurran irregularidades graves (naturales, físicas o sociales) que no hagan posible continuar con el procedimiento.

34.2 Para estos casos la Convocante notificará por escrito a todos los participantes dicha situación. En caso de que la suspensión ocurra cuando las proposiciones se hubieran entregado, éstas quedarán en custodia de la Convocante conforme a las recomendaciones que realice la Secretaría de la Contraloría. Si desaparecen las causas que hubiesen motivado la suspensión temporal de una

licitación, se reanudará la misma previo aviso a los licitantes que puedan seguir participando en la etapa del proceso en la cual se encuentre la suspensión.

CAPÍTULO SEXTO.- SANCIONES.

35 Sanciones.

- 35.1 La Secretaría de la Contraloría del Estado podrá aplicar las siguientes sanciones previstas en el artículo 98 de la Ley Sobre Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos; a los participantes que se hagan acreedores, dependiendo de la etapa de la licitación.
- 35.2 Se harán efectivas las fianzas relativas al **sostenimiento de proposiciones cuando:**
- Los participantes no sostengan sus proposiciones, o se retiren del acto de presentación y apertura de proposiciones sin que previamente hayan sido descalificados.
 - El Licitante adjudicado que retire sus proposiciones después de la comunicación del fallo.
 - El Licitante adjudicado no entreguen la garantía de cumplimiento correspondiente en la fecha convenida o;
 - El participante adjudicado que no firme el contrato o convenio correspondiente en el tiempo estipulado.
- 35.3 Se harán efectivas las fianzas relativas al **cumplimiento del contrato** o convenio, en términos de la Ley, cuando se presente cualquiera de los casos siguientes casos:
- Cuando los **bienes** no haya sido entregado en el tiempo convenido.
 - Cuando el Licitante Adjudicado dejen de cumplir con cualquier requisito estipulado en las presentes bases y/o el contrato;
 - Cuando hubiese transcurrido el plazo adicional que se conceda a los licitantes, para corregir las causas de los rechazos que, en su caso, se efectúen y no hayan sido corregidas a satisfacción del Área Solicitante o;
 - Por incumplimiento a las obligaciones adquiridas en el pedido o contrato celebrado.

36 Inconformidades y controversias.

- 36.1 En los términos que establece el artículo 105 del capítulo II de la Ley, los Licitantes podrán inconformarse ante la Secretaría de la Contraloría, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de la Ley. El domicilio de la Secretaría de la Contraloría del Estado es: calle Leyva Número 11, Edificio Mina, colonia Centro, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62000.
- 36.2 Las inconformidades se presentarán por escrito, en donde el promovente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten relativos al acto o actos que aduce son irregulares y acompañar la documentación que sustente su petición, dentro de los 10 días hábiles siguientes en que surja el acto motivo de la reclamación, conforme a las hipótesis señaladas en el artículo 105 de la Ley.



MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

- 36.3 Las controversias que se susciten con motivo de adquisiciones de los bienes objeto de esta licitación, se resolverán con apego a lo previsto en las disposiciones de carácter legal aplicables, por lo que toda estipulación contractual en contrario no surtirá efecto legal alguno.
- 36.4 La declaración de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones legales aplicables.

Cuernavaca, Morelos, a 29 de mayo del 2024.



LA CONVOCANTE

Efrén Hernández Mondragón
 EFRÉN HERNÁNDEZ MONDRAGÓN
 DIRECTOR GENERAL DE PROCESOS PARA LA
 ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PODER EJECUTIVO
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE
 PROCESOS PARA LA
 ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS



ANEXO 1
ANEXO TÉCNICO

ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES) CON RECURSO FASP 2024.

Partida	Reoglón	Nombre genérico	Unidad de medida	Cantidad
1	1	Escritorio Ejecutivo	Pieza	40
	2	Sillón semi ejecutivo	Pieza	40
	3	Computadora de Escritorio	Pieza	35
	4	Computadora Portátil	Pieza	15
	5	Aire Acondicionado	Pieza	20
	6	Circuito cerrado de televisión (CCTV)	Pieza	1
2	1	Ambulancia	Pieza	1
	2	Camioneta	Pieza	4
	3	Camioneta para traslado de reos	Pieza	4
	4	Vehículo	Pieza	9
3	1	Motobomba	Pieza	3
	2	Podadora de carro	Pieza	2
	3	Planta de energía	Pieza	1

PARTIDA 1:

RENGLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Escritorio Ejecutivo.	<p>Escritorio Ejecutivo. Fabricado en melamina termo fusionada de 19 mm de espesor Cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm de espesor Estructura tubular calibre 20. Cajones de estructura metálica calibre 24 Estructura terminada en pintura epóxica texturizada en color negro Sistema de correderas de extensión Cajonera izquierda o derecha Regatón nivelador de altura 100% polipropileno. Alto 75.9 cm, Ancho 175.2 cm Profundidad 70.2 cm</p> <p>Garantía de un año como mínimo con el proveedor</p>	Pieza	40
2	Sillón semi ejecutivo.	<p>Sillón semi ejecutivo. Cabecera ajustable, tapizada en tela color negro, respaldo en malla color negro y asiento tapizado en tela color negro, hule tipo poliuretano inyectado de 53 kgs. /m², mecanismo auto-pesante con sistema reclinable, bloqueo y anti choqué, cremallera de 5 posiciones.</p> <p>Brazos ajustable 3D con ajuste angular y movimiento al frente y atrás, base ejecutiva de 27" en cromo. Todas las partes de plástico son en polipropileno, soporta peso de 150 kgs</p> <p>Garantía de un año como mínimo con el proveedor</p>	Pieza	40
3	Computadora de Escritorio.	<p>Computadora de Escritorio. Pantalla: 23.8" Full HD IPS Display Procesador: Intel Core i5 de 12^a G Memoria Ram: 8GB DDR4 Almacenamiento: 512GB SSD</p>	Pieza	35



MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

		<p>Generación, gráficos Intel UHD y conectividad rápida Intel inalámbrico Wi-Fi 6.</p> <p>Cámara web integrada, Conexiones: Intel inalámbrico Wi-Fi 6 AX201 802.11ax Dual-Band 2.4GHz y 5GHz con tecnología MU-MIMO 2x2; 10/100/1000 Gigabit Ethe LAN (RJ-45); Bluetooth 5.2. Puertos: 1 puerto USB 3.2 tipo C Gen 2 (hasta 10 Gbps) (trasero), 2 puertos USB 3.</p> <p>Garantía de un año con el proveedor</p>		
4	Computadora Portátil.	<p>Computadora Portátil.</p> <p>Pantalla Full HD de 14 pulgadas,</p> <p>Memoria de 8 GB,</p> <p>Almacenamiento SSD de 512 GB,</p> <p>Procesador Intel Core i5,</p> <p>Intel UHD Graphics</p> <p>Puerto Ethernet, HDMI, tipo C, Windows 11 Home S, Puertos: 2 USB 3.2 Gen 1. 1 x USB 2.0. 1 HDMI. 1 puerto Ethernet (RJ45). 1 puerto combinado de auriculares/micrófono. 1 adaptador de CA. Conectividad: IEEE 802.11n/b/g/n/ac and Bluetooth 5.0 Teclado: teclado estándar.</p> <p>Garantía de un año como mínimo con el proveedor</p>	Pieza	15
5	Aire Acondicionado.	<p>Aire Acondicionado. minisplit</p> <p>Capacidad: 1 TON</p> <p>Relación de Eficiencia Energética Estacional SEER: 16.5/17.5 Btu/Wh</p> <p>Peso Con empaque: 30.6 kg</p> <p>Flujo de aire: 560/650 m3/h</p> <p>Nivel de Ruido Interior: 41/43 Db</p> <p>Dimensiones unidad interior: 750 mm x 285 mm x 200 mm, Peso: 10 kg</p> <p>Dimensiones unidad exterior: 705 mm x 530 mm x 275 mm, Peso: 23 kg, Voltaje: 220 V</p> <p>Diámetros de Tubería: ¼ 3/8 pulgadas</p> <p>Longitud de kit de tubería: 4 m</p> <p>Longitud máxima permitida: 20 m</p> <p>Longitud máxima vertical: 8 m</p> <p>Ubicación de trampa de aceite (en succión): 5 m</p> <p>Incluir instalación y todo material para su correcta ejecución</p> <p>Se requiere su instalación en el edificio de la Unidad de Medidas Cautelares y Salidas Alternas y diferentes áreas operativas y administrativas de la Coordinación del Sistema Penitenciario.</p> <p>Garantía de un año como mínimo con el proveedor</p>	Pieza	20
6	Circuito cerrado de televisión (CCTV)	<p>Circuito cerrado de televisión (CCTV)</p> <p>Contar con las siguientes especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 NVR de 64 canales IP, 8 bahías de disco duro, 2 puertos de red, soporte RAID con Hot Swap, HDMI 4K, que soporte cámaras con acusense, compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, con mouse USB para operar, que soporte 8 HDD's de hasta 10 TB, incluye: • 32 discos duros de 3.5", 8 tb, SATA III, 6gbit/s, 5640 RPM, 128MB caché. • 25 Switch, modelo CBS350-48P-4G-NA, de 48 puertos PoE+ RJ45 Ethernet para la conexión de dispositivos compatibles con esta tecnología, así como también cuatro puertos SFP para conexiones ópticas. <p>Con indicadores LED para visualizar el estado operativo del equipo en todo momento. Que soporte Jumbo Frames y permitir agregar vínculos entre diferentes puertos para aumentar el ancho de banda disponible.</p> <p>Con soporte para hasta 1024 reglas en su lista de control de acceso (ACL) y admitir VLANs para segmentación lógica dentro del mismo switch. Asimismo, este dispositivo tiene que ser montado en rack.</p> <p>Switch con capacidad QoS (Quality of Service), capaz de priorizar tráfico según criterios definidos; tabla MAC Address con espacio para almacenar hasta 16000 entradas; e inspección ARP e IGMP integrados al hardware.</p> <p>Switch diseñado bajo los estándares IEEE802.1D/P/V/U/Z lo cual garantiza una alta calidad en la transmisión y recepción datos mediante protocolos confiables tales como SNMP o SSH/SSL. El presupuesto total PoE que alcance los 370W mientras que la cantidad máxima</p>	Pieza	1

[Firma manuscrita]



Gilberto Paredes Gallardo



MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

		<p>simultánea es variable dependiendo del consumo individualizado por puerto conectado.</p> <p>Switch color plata compatible con auto MDI/MDIX</p> <p>15 bobinas Panduit de cable UTP Cat6 para interior, con blindaje U/UTP (UTP) que les permita proteger los cables contra interferencias externas. Color Azul</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 Bobinas Interior Cable Bobina Intellinet Cat 6 UTP con longitud total de 305 Metros Color Gris <p>Bobina de Cable UTP CCA Cat 6 INTELLINET NETWORK SOLUTIONS que proporcione una excelente relación señal a ruido con pérdidas mínimas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 Bobinas Exterior La X-Case Bobina de Cable Cat6 UTP 4 Par con longitud total de 305 Metros, color Negro ACCCABLE21DOFO cable de red diseñado para transmitir datos a alta velocidad. Diámetro exterior de 5,9 mm, con una chaqueta fabricada en nailon/cloruro de polivinilo (PVC). <p>Que cumpla con los estándares necesarios para soportar velocidades de transmisión superiores a las del Cat5e. Con blindaje U/UTP (UTP) lo que garantiza una mayor protección contra interferencias electromagnéticas externas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Access Point 14dbi 5GHz Omni 360 grados 802.11ac 1.7Gbps Gigabit Access Point LOS. Con velocidades capaces de 500 Mbps+, y una capacidad de punto de acceso de hasta 1,5 Gbps con las velocidades que demandan los usuarios empresariales a una fracción del costo de entregar fibra a las instalaciones. Con tecnología direccional MIMO. Que incluya sistema para descargas atmosféricas tierras físicas • 40 Radios Modulares PTMP hasta 500 Mbps, PTP hasta 700 Mbps, Frecuencia: 4900-6400 MHz. Ganancia: 8 dBi (nativo). Potencia máxima de salida: 27 dBm Clasificación del IP: IP55 El consumo de energía: 12.9 W max. Debe incluir sistema para descargas atmosféricas tierras físicas • 40 Inyector PoE -Voltaje de entrada: 100 - 240 Vca, 1.5 A, 50 - 60 Hz. -Voltaje de salida: 50 Vcc, 1.2 A. -Pins 3/6 y 4/5: +50 Vcc. -Pins 1/2 y 7/8: GND. -Dimensiones: 65 x 36 x 163 mm (2.6 x 1.4 x 6.4") -Peso: 0.4 Kg (14.4 oz) • 40 Antenas direccionales 25 dBi, 4.9/6.4 GHz, Diámetro 42.9 cm, Profundidad: 116 mm, modulación 256-QAM.OFDM,QAM, velocidad de supervivencia: 200kmh, ancho de viga vertical: 45°, polarización dual. • 10 Pantallas con resolución de 4K. Tecnología HDR para una calidad de imagen mejorada. Modo de sonido: Dolby Digital Plus, Q-Symphony, OTS-Lite. Sistema operativo Tizen. Conecta tus dispositivos mediante sus 3 puertos HDMI y sus 2 puertos USB. Con sistema de cables ocultos. Dimensiones: 1353mm de ancho, 776.8mm de alto, 25.7mm de profundidad. • 10 Soporte TV/Monitor, soporta 1 pantalla. Inclina y articulado. compatible con pantallas led, plasma. Montaje fijo. Estándar VESA: 400, 400x400. Soporta hasta 40 kg. • 40 Cámaras IP Bullet La cámara IP Bullet IR para exteriores DS-2CD2623G2-IZS(2.8-12mm)(D) de Hikvision, peso total de 2,51 kg y que cuente con diferentes niveles de acceso al usuario: administrador, operador y usuario. Tiene que disponer de detección de movimiento en video y tiene una forma tipo bala. <p>El rango dinámico debe alcanzar los 120 Db mientras que los idiomas soportados deben ser múltiples. Tendrá que ofrecer soporte a la calidad del servicio (QoS), su profundidad es de 97,9 mm y permite codificación ROI.</p> <p>Con heartbeat o latido cardíaco, material aluminio en la carcasa externa, así como rotación completa hasta los 360° grados. El amperaje máximo permitido por salida CC llega a ser de 1,08 A.</p> <p>Que incluya compensación contraluz (BLC), emisión vídeo e incluso contador pixeles para mayor precisión en las imágenes capturadas.</p>		
--	--	--	--	--

Handwritten signature





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

	<p>Los formatos audio compatibles deben ser AAC-LC, G711, G722.1, G726 MP2L2, MP3 Y PCM, además puede inclinarse desde ángulos entre 0 -90°.</p> <p>Que detecte objetos hasta una distancia máxima aproximada de unos 45 metros. Debe poseer anti-flicker para evitar parpadeo indeseado durante grabaciones nocturnas.</p> <p>Debe incluir tecnología CMOS sensor integrada certificaciones FCC SDoC (47 CFR15,B); CE-EMC (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3: 2013, EN50130-4: 2011 +A1 : 2014); RCM (AS/NZS CISPR32 : 2015); IC VoC (ICES -003 :6 , 2016); KC(KN32: 20.15 , KN35 :20.15) UL(UL60950 -1); CB(IEC60950 -1:2005+Am I,2009), y soporte para tarjetas de memoria MicroSD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40 Cámaras IP Domo La cámara IP domo IR para exteriores Hikvision DS-2CD1143G0-I(2.8mm) debe contar con una codificación de Región de Interés (ROI), lo que permite enfocar en áreas específicas y reducir el ancho de banda necesario para la transmisión. Con factor de forma tipo Domo, resistente al agua gracias a su código IP67 y puede operar en temperaturas extremas entre -30°C y 60°C. <p>Con tecnología avanzada de reducción de ruido 3D, amplio rango dinámico (WDR) para compensar las diferencias entre zonas brillantes y oscuras dentro del mismo cuadro.</p> <p>Interfaz Ethernet rápida que proporcione conectividad confiable mientras que los protocolos compatibles incluyen TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS RTP/RTSP/RTCP PPPoE NTP UPnP SMTP SNMP IGMP 802.1X QoS IPv6 Bonjour e IPv4 UDP SSL/TLS.</p> <p>Contar con detección inteligente de movimiento por video, así como cambio automático de escena mediante Intelligent Video Surveillance (IVS). La visión nocturna que alcance hasta los 30 metros gracias a sus LED infrarrojos integrados.</p> <p>El ángulo diagonal del objetivo debe ser de 114.7° mientras que el horizontal de 98° con una distancia focal fija de 2.8 mm; que se ajuste parámetros como brillo contraste saturación nitidez apertura máxima etcétera desde la administración basada en web.</p> <p>Que soporte tarjetas de memoria MicroSD (TransFlash) MicroSDHC y MicroSDXC con un tamaño máximo de 256 GB. Cámaras IP Domo PTZ IR para Exteriores con Detector de Temperatura, Alámbrico, 2560 x 1440 Pixeles, Día/Noche. Factor de forma: Domo. Tipo de sensor: CMOS. Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles. Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440. Tecnología de conectividad: Alámbrico. Colocación soportada: Exterior. Visión nocturna: Si. Color del producto: Blanco</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40 Cámaras IP Domo PTZ IR para Exteriores con Detector de Temperatura, Alámbrico, 2560 x 1440 Pixeles, Día/Noche. Factor de forma: Domo. Tipo de sensor: CMOS. Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles. Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440. Tecnología de conectividad: Alámbrico. Colocación soportada: Exterior. Visión nocturna: Si. Color del producto: Blanco <ul style="list-style-type: none"> • 4 Servidores Intel Xeon Silver 4114 2.20GHz, 128GB DDR4, 1.92TB, 2.5", SATA, Rack (1U). Debe contar con tecnología de ahorro de energía para ahorrar costos de electricidad, al tiempo que proporcione respaldo de batería, tomacorrientes protegidos contra sobretensiones y filtro EMI para proteger sus dispositivos. El servidor PowerEdge R640 se basa en una arquitectura del sistema ampliable y proporciona las opciones y la flexibilidad necesarias para satisfacer la demanda de rendimiento sin problemas. <ul style="list-style-type: none"> - Simplificar la implementación y amplíe fácilmente de 3 a más de 1000 nodos para el almacenamiento definido por software - Maximizar el rendimiento del almacenamiento con hasta 8 unidades NVMe. - Ampliar los recursos de computación con el procesador Intel® Xeon® SP, que ofrece un incremento del 27 % en núcleos de procesamiento y un aumento del 50 % en ancho de banda con respecto a la generación anterior de procesadores Intel® Xeon®. 	
--	---	--





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

		<ul style="list-style-type: none"> • 8 Cámaras LPR IP Bullet IR para Exteriores, Alámbrico, 2688 x 1520 Pixeles, Día/Noche. Factor de forma: Bala. Tipo de sensor: CMOS. Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles. Formatos gráficos soportados: 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520. Tecnología de conectividad: Alámbrico. Colocación soportada: Exterior. Visión nocturna: Si. Color del producto: Gris • 1000 Intellinet RCKACC070 Plugs de Red, Macho/Macho, Transparente • 1000 Intellinet Jack Categoría 6, RJ-45, Blanco • 80 No Break con tecnología de ahorro de energía para ahorrar costos de electricidad, al tiempo que proporcione respaldo de batería, tomacorrientes protegidos contra sobretensiones y filtro EMI para proteger sus dispositivos. <p>El UPS tiene que presentar una pantalla LCD multifunción para mostrar información sobre la potencia y las condiciones de la batería. La protección de línea telefónica incluida debe proteger los teléfonos contra sobretensiones y picos. También es compatible con PowerPanel® Power Management Software para realizar un apagado ordenado de la PC.</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <p>Voltaje de entrada: 90 - 140V Frecuencia de entrada: 57 - 63Hz Forma de Onda: modificada Tipo de enchufe de entrada: NEMA 5-15P Longitud del cable: 1.8 m Salida VA: 1500 Salida Watts: 900 Factor de potencia: 0.6 Total de tomas: 12 (6 respaldo y protección, y 6 protección) Tipo de tomas: 12 NEMA 5-15R Especificaciones de batería: 2 x 12V/9Ah Tiempo de respaldo con media carga (450 W): 12 Minutos Tiempo de respaldo con carga completa (900 W): 3 Minutos Tiempo de transferencia: 4 milisegundos Protección de picos: 1500 Joules Protección: RJ11 y RJ45 Indicadores: Pantalla LCD de lectura Dimensiones: 102 x 248 x 337 mm (Ancho x Alto x Profundidad) Peso: 11.3 kg Baterías de reemplazo: RB1280 (2) (incluye baterías) NO es compatible con generador de energía (plantas de respaldo). • 150 licenciamientos para cámaras que permitirán administrar desde una plataforma de gestión de video IP que permite a los usuarios crear soluciones de videovigilancia en red (wavevms) • 4 APC Gabinete para Servidor 19", 42U, hasta 1700kg, Negro • 12 Rack IDFs El gabinete para pared Intellinet 711753 es un bastidor cerrado de 6U diseñado para alojar equipos electrónicos y de red. Su estructura tiene que contar con una puerta delantera de vidrio que permita visualizar el interior sin necesidad de abrirlo, lo cual facilite su mantenimiento. El tamaño estándar del fotograma debe ser de 48.3 cm (19"), mientras que la altura total debe alcanzar los 370 mm. <p>En color negro y con una profundidad máxima de 600 mm, con suficiente espacio interno para acomodar dispositivos diversos como servidores, switches o routers. sus paneles laterales deben ser desmontables e incluidos en el paquete, permitiendo acceder fácilmente al equipo instalado.</p> <p>La capacidad máxima soportada por este gabinete de hasta 60 kg. peso neto aproximado de 19 kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 No break para rack APC SMX2000LV. Capacidad de potencia de salida (VA): 1920 Voltamperio, Potencia de salida: 1800 Watts, Voltaje de entrada de operación (min): 70 volt. Cantidad de salidas AC: 10 Texto, Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, NEMA L5-20R, Conector: NEMA 5-20P. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Numero de baterías soportadas: 1 Texto, Tiempo de recarga </p>	
--	--	---	--

Handwritten mark



Gilberto Riecedé Gilharco



MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

		<p>de la batería: 3 horas. Factor de forma: Rackmount/Tower, Montaje en rack: 2U, Color del producto: Negro. Forma de onda: Sine, Nivel de ruido: 55 decibel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 Routers Funciones Escalabilidad, Flexibilidad en Implementación, Integración de Servicios, Rendimiento de Alto Nivel, seguridad avanzada, Tipos de conexiones 1 puerto de administración (Gigabit Ethernet SFP), 3 puertos de red de 10/100/1000 Gigabit Ethernet (GigE), Ethernet <p>Se requiere de instalación (CERESO Morelos área Varonil)</p> <p>Garantía en los discos duros, de 3 años con el proveedor y/o fabricante.</p>	
--	--	---	--

PARTIDA 2:

REGLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AMBULANCIA URGENCIAS BÁSICAS	<p>Ambulancia urgencias básicas 2024 o superior, de acuerdo a la NOM-020-SSA2-1994</p> <ul style="list-style-type: none"> -Motor: 6 cilindros, 3.6 L -Combustible: Gasolina -Caballos de fuerza: 280 -Torque: 260 lbs-pie -Transmisión: Automática de 9 velocidades - Tracción: Delantera 4x2 -Frenos de disco (trabajo pesado) delanteros y traseros -Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, bolsas de aire laterales y bolsas de aire laterales tipo cortina. -Capacidad de carga: 1,880 kg -Volumen de carga: 11.5 mts³ -Capacidad de arrastre: 2,313 kg -ABS con compresión hidráulica -Tanque de combustible de 90 litros -Suspensión delantera/trasera: McPherson con barra esterilizadora/trabajo pesado de eje sólido -Batería de uso rudo -Control electrónico de estabilidad <p>Color: blanco balizado como ambulancia Adaptado a Ambulancia tipo II R-V Urgencias Básicas</p> <p>Cabina de pacientes estructura Estructuración metálica interior del toldo a base de perfiles tubulares ptr, con tratamiento anti corrosivo y soportes interiores metálicos para la instalación de pasamanos. Tolvas de ventilación cromadas importadas tipo marino. Un contradomo fabricado en fibra de vidrio de una sola pieza, paredes interiores en con acabado exterior en plástico termo formado abs, forros laterales superiores para protección de cabeza con base de uretano de alta densidad con forro de vinil.</p> <p>Equipamiento de la cabina de pacientes. Aislamiento térmico y acústico a base de placas de poliburbuja de doble densidad aluminizada (isofoil), entre paredes. Piso con base de madera fenólica de pino de 12mm cubierto con linóteum tipo automotriz de uso rudo especial para quirófano, con una elevación hacia las paredes de los muebles de 7 cms, para evitar la filtración de agua y humedad debajo de estos. Rematado con molduras de aluminio anodizado para sellar sus uniones. mampara divisora fabricada en estructura de aluminio cal.16 con acabado exterior en fibra de vidrio de 3mm de espesor color blanco, con pasillo de comunicación entre el área médica y la cabina del chofer, con puerta corrediza fabricada en polímero plástico de 13 mm de espesor. Gabinete medico de una sola pieza, fabricado con estructura metálica de acero ahogada en plástico reforzado con fibra de vidrio de 6mm de espesor, color blanco integrado, totalmente liso con curvas sanitarias en el interior de los compartimientos sin aristas totalmente redondeado en sus esquinas. resistente a los solventes y detergentes que se utilizan para su asepsia, comprende los siguientes compartimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 5 gavetas para equipo e instrumental médico, medicamentos y blancos; las 5 gavetas con puertas de policarbonato transparente de 5mm de espesor, sobre rieles de aluminio afelpados para evitar vibraciones. 	Pieza	1





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

		<p>1 mesa de trabajo con iluminación independiente y con espacios para: dos tomas de oxígeno, un succionador eléctrico, dos tomas de corriente de 12 volts, una toma de corriente de 127 volts y el tablero de control para operar todas las de funciones de la cabina de pacientes.</p> <p>* 1 compartimiento para las camillas marina y cervical corta.</p> <p>* 1 compartimiento para el extractor de con rejilla de ventilación.</p> <p>* 1 compartimiento fabricado en pvc rígido modificado auto extingible, de 13mm de espesor para tanque de oxígeno tipo "m" cuenta con una ventana de policarbonato que permite la observación de los manómetros del tanque.</p> <p>Banca fija tipo chaise long: Fabricado en fibra de vidrio de 6 mm. de espesor con una estructura de tubular ahogada con la fibra de vidrio. Cuenta con acojinamiento abatible de 58 cm. tapizado en vinil automotriz color azul, tanto en el asiento como el respaldo de la unidad, por medio del cual se obtiene un mayor confort para los pacientes y paramédicos durante el traslado. El asiento está dividido en dos partes con tapas abatibles la fijación se realiza con bisagra de 2" de ancho y amortiguadores para mantenerlo abierto, cuenta con tres cinturones de seguridad de 2 puntos apoyo para seguridad de los usuarios.</p> <p>Porta Venoclisis 2, empotrados abatibles de aluminio con cinta velcro para sostener macro soluciones de aproximadamente 1 litro, instalados en el toldo (para permitir la presión necesaria) del lado derecho a la altura de la camilla fija (chase long) y del lado de camilla rodante. Estos permiten sostener de manera vertical los envases y su ocultamiento cuando están fuera de uso.</p> <p>Asiento paramédico tipo network Un asiento individual de paramédico fijo al piso, fabricado en base de fibra de vidrio con un espesor de 6 mm. Con alma de acero en calibre 14, asiento abatible con tapicería en vinil tipo automotriz, con cinturón de seguridad automotriz.</p>		
		<p>Pasamanos 1 pasamanos centrales en tubo de acero inoxidable o aluminio, en el interior a lo largo del toldo (1.60 mts.) al alcance de las personas que van sentadas en la camilla fija pasamanos en el chase long.</p> <p>Extractor de aire Extractor centrífugo de 12 volts de dos velocidades, con rejilla de protección con capacidad de 10.75 m3 mínimo, instalado en la parte superior izquierda del gabinete lateral.</p> <p>Ventanillas filtrazol Cuenta con dos medallones traseros, uno en cada puerta abatible sujetos mediante y una ventana en la puerta lateral derecha. Todos ellos en vidrio filtra sol inastillable de calidad automotriz de 5 mm de espesor.</p> <p>Iluminación interior Cuenta con 6 luces/plafones embutidos de leds con alta y baja luminosidad, especiales para ambulancia colocados en el toldo interior de la unidad. Se controlan desde el tablero ubicado en el mueble lateral. Fabricados en policarbonato de alto brillo transparente empotrados y colocados en forma uniforme a todo lo largo y ancho del toldo, sujeta firmemente a la estructura. El sistema de iluminación interior tiene que activarse automáticamente al abrir las puertas de la cabina de paciente.</p> <p>La llanta de refacción conservará en su ubicación original de planta.</p> <p>Protección tipo red, colocada en la cabecera de la camilla fija chase long, sujeta firmemente a la estructura principal del vehículo.</p> <p>Sistema de 12 vcd</p> <p>• De doble batería (auxiliar y vehículo), con capacidad de 80 a 95 a/h; el cual permite recargar la batería auxiliar para un uso constante de los equipos.</p> <p>Master switch:</p>		





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

	<p>Apagador selector de batería original de dos posiciones, importado de uso rudo, colocado en la cabina del operador (asiento del operador), con capacidad de 500 a intermitentes y 310 a continuos.</p> <p>Arneses: A base de un arnés principal, que parte desde el tablero de la cabina del conductor, y recorre el perímetro de la unidad, con sus respectivas derivaciones. Está formado por conductores vinanel calibres 12, 14 y 16, temperatura de trabajo 90°C, tensión 600 v; con aislamiento termoplástico resistente al calor y a la humedad, retardador de la flama, cumpliendo con la NOM-001-SEDE-2012, INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION, capítulo 1, artículo 110-5 conductores, 110-6 Designación (tamaño) de los conductores y nmx-j-010-ance20005.</p> <p>A base de dos arneses principales: - la primera parte desde el tablero tipo avión de la cabina del conductor y recorre el perímetro de la unidad, con sus respectivas derivaciones. - el segundo arnés parte desde la mesa de trabajo y recorre la parte central de la unidad derivándose en cada una de las funciones.</p> <p>Formados por conductores vinanel cal. 0, 4, 8, 10 y 12 temperatura de trabajo 90° c., tensión 600v; con aislamiento termoplástico resistente al calor y a la humedad, cable thw anti flama y auto extingible, cumpliendo con la nom-001-2005, capítulo 1, art. 110-5, 110-6 y nmx-j-010-ance-20005, la derivación para el contacto grado medico ubicado en la mesa de trabajo, cuenta con un conductor calibre 14, con aislamiento para puesta a tierra.</p> <p>Todo el arnés y las derivaciones cuentan con tubería corrugada de polietileno de alta densidad 1 1/2" y 3/8" en color negro nmx-j-542-ance-2006</p> <p>Tablero de distribución especial fabricado por tarjetas electrónicas con sistema de auto diagnostico con led's indicadores de estado, las cuales controlan las cargas de los circuitos eléctricos, independientes, cada uno de ellos operado por relevadores de 40 amp y protegidos con fusibles tipo automotriz.</p> <p>Panel de control Se encuentra ubicado en la cabina del chofer, en la parte superior. Cuenta con un panel donde se encuentran integrados los switches desde donde se controlan los equipos como la torreta, luces exteriores e interiores y la sirena.</p> <p>Semáforo de vida el cual indica el estado al conductor el estado del paciente durante el traslado, fabricado por medio de led's luminosos.</p> <p>Switches importados grado profesional, con funciones de medios de placas abs de color grabadas.</p> <p>Rotulado y franjeado exterior tipo ambulancia rotulado: según la norma oficial NOM-034-SSA3-2013, en material reflejante grado ingeniería franjeado: con una franja perimetral de 10 cms de espesor pintura de poliuretano.</p> <p>Camilla móvil telescópica tipo ferno modelo 35 a.</p> <p>1 camilla móvil telescópica tipo roll in para ser operada por dos paramédicos, fabricada en 100% aluminio, incluye: colchón clínico sellado y flexible, dos cinturones pélvicos y para hombros; juego de soportes especiales para la camilla.</p> <p>Camilla marina plegable nacional Acero cromado descripción La camilla de emergencia plegable es una camilla simple y plana útil para la transferencia de pacientes sin sospecha de lesión espinal. Presenta marcos de aluminio livianos y coberturas de nailon recubiertas de vinilo, bacteriostáticas y resistentes, resistentes a las manchas, la sangre y los fluidos corporales. Incluye restricciones para pacientes. características:</p> <p>* Cuenta con marcos de acero cromado liviano y cubiertas de nailon recubiertas de vinilo, resistentes, bacteriostáticas</p>		
--	--	--	--

[Handwritten signature]





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

		<p>Tanque de oxígeno 1 tanque de oxígeno de aluminio tipo "m", con capacidad de 3,000 litros, con doble regulador completo, con manómetro pre ajustado a 31kgs</p> <p>Tomas de oxígeno completas 3 se colocan dos tomas rápidas de oxígeno con flujo metro y humidificador en la unidad, ubicadas 2 en la mesa de trabajo de la ambulancia. Y la tercera a sobre la cabecera de la banca fija. Una de las tomas que se encuentran colocadas en la mesa de trabajo cuenta con conexión de cuerda para instalar equipos de respiración asistida ciclados por presión.</p> <p>Tanque de oxígeno portátil tipo "d" con manómetro y flujometro con una capacidad hasta 15 lpm</p> <p>Un equipo de succión eléctrico a 12 volts tipo te-a, motor oculto de alto rendimiento, soporte del vaso en plástico abs, regulador de vacío con indicador de presión, con cánula</p> <p>Un soporte metálico ahulado para tanque tipo "d" incluye tanque</p> <p>Equipo de emergencia vial. Lámparas exteriores e interiores.</p> <p>Seis lámparas, luz perimetral led domos de policarbonato en color rojo, con función intermitentes y colocados: dos en cada costado y dos más en la parte trasera de la cabina de pacientes.</p> <p>Dos lámparas, luz perimetral domos de policarbonato en color rojo, con función intermitentes y colocados: en cada esquina de la parte delantera del domo de fibra de vidrio.</p> <p>Una lámpara, luz perimetral led, domo de policarbonato en color cristal, con función intermitente y colocada: en la parte central delantera del domo de fibra de vidrio.</p> <p>Dos lámparas, luz perimetral domo de policarbonato en color ámbar, colocado: en la parte trasera del domo de fibra de vidrio.</p> <p>Cinco lámparas, luz perimetral, con reflector con una inclinación de 260° hacia el piso, foco de halógeno y domos de policarbonato en color cristal, colocados: dos en cada costado y uno más en la parte trasera para proporcionar luz de trabajo alrededor de la ambulancia.</p> <p>Dos lámparas, luces perimetral color rojo colocadas en la parilla delantera.</p> <p>Dos lámparas, luz perimetral led de intersección domo de policarbonato en color rojo/cristal, colocadas en la salpicadera</p> <p>Una lámpara, luz perimetral para iluminación del interior de la cabina de pacientes.</p> <p>Una lámpara, luz perimetral para iluminación de la mesa de trabajo de paramédicos la parte trasera de la cabina de pacientes.</p> <p>Sistema de cuatro lámparas, luz led de esquina giro y bloqueo, luz perimetral led tipo escondite, colocados dentro de las calaveras traseras y los cuartos delanteros.</p> <p>Barra de luces Fabricada en aluminio y policarbonato, leds color rojo, torreta discreta 45" con tecnología 100% a base de leds.</p> <p>configurable: Con seis lámparas de led colocadas dos en las esquinas con 6 diodos, dos lámparas led con 3 en color rojo y dos lámparas led con 3 en color cristal colocadas al frente de la torreta, dos lámparas led para lámparas de penetración.</p> <p>Señalamientos auditivos Sirena con dimensiones: 2.3" (5.9 cm), 6.1 (15.6 cm), 7.6" (19.4 cm); potencia con opción a 100 o 200 watts.; tonos: aux, yelp, wail, air horn, prioritario; corneta de aire electrónica (air horn); retransmisión de radio (pa); micrófono con botón de cancelación de sonido; panel iluminado para una fácil operación nocturna. Opción para micrófono independiente o con capacidad para uso de radio de dos vías.</p>		
--	--	---	--	--

Handwritten mark





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

		<p>circuito de estado sólido y generación de tonos a base de microprocesador; Sistema de protección contra corto circuito y 12 volts cd. cumple con la norma sae J1849 y california título 13</p> <p>2 bocina de 100 watts de potencia de salida</p> <p>Bocina de uso rudo, alto rendimiento, fácil instalación, base de aluminio, 100w de potencia 8 ohms de impedancia, diseño robusto, dimensiones: 14 x 15 x 5.8 cm</p> <p>Alarma de reversa Señal de alarma auditiva para reversa automotriz de 97 db, de accionamiento automático al circular la unidad en reversa. Con funciones de encendido y apagado con rocketswitch desde la cabina del operador.</p> <p>Sistema de aire acondicionado Sistema de aire acondicionado para el área médica de 28,000 btu's con evaporador trasero de la misma capacidad.</p> <p>Inversor de corriente 12 vcd/110 vca grado médico de 1,500 w grado medico con control remoto ubicado en el panel, cargador electrónico, frecuencia controlada, libre de picos transitorios y salida regulada. Incluye dos salidas de 110 v polarizadas de fácil acceso para alimentar al equipo médico tal como desfibrilador, monitor de signos vitales, bombas de infusión, incubadoras, etc.</p> <p>Equipo médico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reanimadores tipo bolsa con válvula de no re inhalación, con vías de entrada de oxígeno, dispositivo de concentración y válvulas de liberación. En el caso de neonato con bolsa de 250 mililitros lactante, con bolsa de 500 mililitros pediátrico, con bolsa de 750 mililitros adulto, con bolsa de 1000 mililitros mascarilla de tamaños o, 1, 2, 3, 4 y 5. • férulas rígidas para miembros torácico y pélvico. • Desfibrilador monitor "m" series tipo zoll • Camilla rígida de material plástico con sistema de sujeción. • Collarines rígidos en tamaño chico, mediano y grande • Camilla marina plegable • Cilindro de oxígeno portátil tipo "d" con capacidad de 350 litros con flujómetro. • cilindro de oxígeno tipo "m" con capacidad de 3000 litros con regulador de presión <p>Herramienta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gato hidráulico de patín de tres toneladas de capacidad con manera! • llave de cruz con cuatro medidas estándar • dos reflejantes de protección tipo triangulo • juego de cables para corriente de uso rudo • dos extintores de polvo abc de 4.5 kgs • pinzas de mecánico grandes • desarmador punta de cruz • desarmador plano • juego de llaves mixtas medidas básica <p>ISO 9001/2015 de equipo electrónico.</p> <p>Garantía: 3 años o 60,000 kms lo que ocurra primero y 5 años en balizamiento, con el proveedor</p>		
2	Camioneta	<p>Camioneta Doble cabina pick up 4x4 modelo 2024 o superior Especificaciones:</p> <p>Motor 3.3 lts V6 con 290 hp y 265 lbs/pie de torque, dirección eléctrica asistida, Transmisión automática de 10 velocidades (modo manual), con botones de cambio en la palanca de velocidades, remolque-arrastre, eco, deportivo, resbaladizo, lodo/surcos, nieve profunda/arena), sistema tracción 4x4, capacidad de carga de 780kg, capacidad de arrastre 3,719 kg, peso bruto vehicular 2,939 kg, tanque de combustible de 98 lt, Freno de mano eléctrico, frenos de disco ventilados con ABS y EBD (distribución electrónica de la fuerza del frenado) en las cuatro llantas, rines de acero de 17", llantas 265/70 R17 A – T OWL incluyendo llanta de refacción.</p> <p>SEGURIDAD: 6 Bolsas de aire (frontales, laterales y tipo cortina) para conductor y pasajero, alarma perimetral, cinturones de seguridad de tres puntos,</p>	pieza	4





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

		<p>ajustables con pretensores y refractores, bloqueo electrónico de columna de dirección, sistema antirrobo pasivo securlock, control de balanceo remolque (TSC), control de tracción avanzada (ADVACENTRAC) y control de estabilidad antivolcadura, asistencia para arranque en pendientes, sistema de monitoreo de presión de llantas individual.</p> <p>INTERIOR:</p> <p>Aire acondicionado manual, asiento delanteros en tela tipo banca 40/20/40, asiento del conductor del pasajero con ajuste manual de dos posiciones, volante con ajuste de altura y profundidad, espejo retrovisor con ajuste manual día y noche, visera de conductor de pasajero con espejo de vanidad, espejos laterales negros abatibles manualmente, espejos laterales eléctricos limpiaparabrisas intermitente, medallón trasero fijo, cristales eléctricos, seguros eléctricos con cerrado automático, piso de vinil, sync 4 con pantalla de 8 pulgadas applink, apple car play y androi auto, sistema de audio Radio AM/FM/CD/AUX con 6 bocinas.</p> <p>EXTERIOR:</p> <p>4 ganchos de soporte hechos en acero en la caja de la pick up, manijas exteriores negras, faros de alógeno, faros con encendido automático, luz de freno en zona de carga, luces traseras de halógeno, ganchos frontales para arrastre, cuadro trasero con conexión para remolque, Carrocería en aluminio grado militar.</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES:</p> <p>Longitud total 531.1 cm Ancho total (excluyendo espejos) 202.9 cm. Altura de la cabina al suelo sin carga 195.6 cm.</p> <p>Color de la unidad: Blanco</p> <p>Garantía: 3 años o 60,000 kms lo que ocurra primero, con el proveedor.</p>		
3	Camioneta para traslados de reos	<p>Camioneta para traslados de reos (tipo VAN) 2024 o superior, con equipo patrulla Morelos</p> <ul style="list-style-type: none"> -Motor: 6 cilindros, 3.6 L -Combustible: Gasolina -Caballos de fuerza: 280 -Torque: 260 lbs-pie -Transmisión: Automática de 9 velocidades - Tracción: Delantera 4x2 -Frenos de disco (trabajo duro) delanteros y traseros -Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, bolsas de aire laterales y bolsas de aire laterales tipo cortina. -Capacidad de carga: 1,880 kg -Volumen de carga: 11.5 mts 3 -Capacidad de arrastre: 2,313 kg -ABS con compresión hidráulica -Tanque de combustible de 90 litros -Suspensión delantera/trasera: McPherson con barra estabilizadora/trabajo duro de eje sólido -Batería de uso rudo -Control electrónico de estabilidad <p>Color: Blanco-balizado Que incluya Bisel color negro</p> <p>Equipamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Barra de luces • 16 (dieciséis) módulos de LEDs de última Generación, integrados de la siguiente forma: o 4 (cuatro) módulos TORUS de 9 (nueve) LEDs (2 (dos) rojos y 2 (dos) azules) ubicados en la esquina. o 4 (cuatro) módulos TORUS que contienen 4 (cuatro) LEDs direccionales (2 (dos) rojos y 2 (dos) azules) hacia el frente. o 4 (cuatro) módulos TORUS que contienen 4 (cuatro) LEDs direccionales (2 (dos) rojos y 2 (dos) azules) hacia atrás. o 2 (dos) módulos TORUS que contienen 3 (tres) LEDs blancos hacia el frente, de penetración. o 2 (dos) módulos TORUS que contienen 3 (tres) LEDs blancos colocados en los extremos laterales (Callejoneas) que funcionen de forma independiente. • Dimensiones: 119 cm. (47") de largo, 5.3 cm. (2.1") de altura, 31.1 cm. (12.25") de ancho. • Base de aluminio extruido. • Domos inferiores de policarbonato color cristal en 3 (tres) secciones (2 (dos) laterales y 1 (una) central), inyectados en una pieza, alta resistencia al impacto, diseño aerodinámico, intercambiables, sellado que impide el paso del agua. 	pieza	4





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

	<ul style="list-style-type: none"> • Cubiertas de policarbonato en tres secciones (2 (dos) laterales y 1 (una) central), color rojo y azul que forman una barrera solar resistentes a los rayos UV, utilizando sistema de grapas para fijarse, permitiendo un rápido mantenimiento. • Soporte de montaje metálico, irrompible y resistente a la vibración, para montaje sobre el toldo del vehículo patrulla. • Fabricada en ambiente ISO 9001:2008 o superior. <p>4 luces (2) para frente y (2) para calaveras traseras modelo LIF12 Cabezal de 4cm (1.57") de diámetro Cable de 2.75 metros (108") de largo. Cuenta con 12 LEDs de 5ta Generación. 20 diferentes tipos de flasheo disponibles.</p> <p>Consumo mínimo de amperaje: 12 Volts</p> <p>-Torreta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torreta fabricada a base de aluminio extruido y anodizado, herrajes de sujeción y tornillería antióxido. Cubierta a base de domos de policarbonato inyectado de alta resistencia en dos secciones. de 44.5" (113.0 cm.) de largo, 11.2" (28.4 cm.) de ancho, 2.5" (6.4 cm.) de altura. Un nivel, perfil bajo, con proyección de luz a 360° y totalmente aerodinámica. <p>Sistema de montaje resiste a las vibraciones y antioxidante, con bases ajustables corredizas según dimensión de toldo de vehículo. Sistema de sellado por empaque perimetral y tornillería.</p> <p>Componentes internos a base de circuitos y tarjetas electrónicas con sistemas ópticos en proyección de luz de led.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Domos superiores en color rojo y azul. - a base de módulos de leds generación III con reflectores, con patrones de flasheo preprogramados. - Sistema de doble intensidad luminica para patrullaje nocturno. <p>-Sirena electrónica (Sirena Electrónica con las siguientes características: 200 watts.</p> <p>3 sonidos oficiales (Wail, Yelp, Hi-Lo) Sonido de corneta de aire (Air Horn). Corneta de aire accionada con botón momentáneo de presión.</p> <p>Sonido momentáneo (manual) accionado con botón momentáneo de presión.</p> <p>Control de volumen y encendido en el mismo botón. Micrófono para voceo (P.A.) Retransmisión del radio.</p> <p>Dimensiones: 16.5 cm (6.5") x 6.4 cm (2.5") de altura x 14 cm (5.5") de fondo.</p> <p>-Bocina de uso rudo Dimensiones: 16.09 cm (6.3") de largo por 16.09 cm (6.3") de alto por 8 cm (3.3") de ancho. 100 watts de potencia. Diseño moderno y compacto. Base para sujeción.</p> <p>- Tumbaburros Tipo H fabricado en placa de acero de 1/4" y tubo de 2" de diámetro en calibre 16:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sujeción directa y anclajes reforzados al chasis con topes de protección de poliuretano de alta resistencia. • Acabado final con aplicación de pintura electrostática en polvo color negro semi-mate de alta resistencia al impacto y a los rayos UV. • En la parte delantera un travesaño central de lámina de 1/8" de acero conteniendo las siglas de la dependencia cortadas con rayo láser o agua. <p>DEFENSA TRASERA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo escalón. • Fabricada en lámina de aluminio antiderrapante. • Con huella de 25 cm. para el fácil acceso. Tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado. <p>-Mampara divisoria en la parte trasera de la unidad:</p>	
--	---	--





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

		<p>Mampara divisoria vertical fabricada en tubular cuadrado y en laminado calibre 16 haciendo una división del vehículo a la mitad y aislamiento térmico. Bancas laterales al centro: 2 banca corridas a lo largo de la camioneta fabricada en calibre 16, debe incluir porta esposas en redondo de media fijadas al piso (4 por banca) con giro de 360°. Laminado interior calibre 18 placas antiderrapantes 2 puertas traseras fabricadas en lámina calibre 16, con pasador individual. 1 juego de pasamanos traseros (3 piezas 2 laterales y uno arriba) fabricados en tubo de 1" calibre 16, 3 tomas de aire, fabricadas en lamina calibre 16 con metal desplegado calibre 22 a cada costado.</p> <p>BALIZAMIENTO Balizamiento en vinil adherible 3m grado ingeniería, de la siguiente manera:</p> <p>En el frente, arriba del parabrisas: la leyenda SISTEMA PENITENCIARIO, en corte de vinil adherible color negro con las siguientes medidas 7 cm. de ancho por 7 cm de alto.</p> <p>El cofre: se colocará el escudo de la CES el cual se imprimirá en vinil adherible reflejante con las siguientes medidas 23 cm. de ancho por 58 cm. de alto.</p> <p>Puertas traseras se colocará al centro la leyenda SISTEMA PENITENCIARIO en corte de vinil adherible de color negro con las siguientes medidas 7 cm ancho por 7 cm de alto, se colocará el escudo de la CES en la parte superior izquierda el cual se imprimirá en vinil adherible reflejante con las siguientes medidas 34 cm. de ancho por 44 cm. de alto. en la parte inferior derecha se colocarán 4 aplicativos en el siguiente orden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- El logo de GOBIERNO DEL ESTADO 2018-2024 de 13 cm de alto por 11.5 cm de ancho en vinil reflejante. 2-El logo de MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO GOBIERNO DEL ESTADO 2018-2024 de 13 cm de alto por 11.5 cm de ancho en vinil reflejante. 3- El logo de DENUNCIA ANONIMA 089 de 13 cm de alto por 11.5 cm de ancho. 4- El logo CON LA LEYENDA 911 EMERGENCIAS de 13 cm de alto por 11.5 cm de ancho. <p>Del lado derecho y lado izquierdo de la puerta al centro la leyenda SISTEMA PENITENCIARIO, en corte de vinil adherible color negro con las siguientes medidas 8 cm. de ancho por 8 cm de alto Del lado derecho e izquierdo en la parte superior al centro la leyenda PROMOTORES DE LOS DERECHOS HUMANOS en corte de vinil adherible reflejante color plata con las siguientes medidas 3 cm. de ancho por 5 cm de alto con un espacio entre letras de dos puntos cinco centímetros, la tipografía en <i>myriad prosemibold</i>.</p> <p>En la parte inferior de ambos costados se colocarán 4 aplicativos en el siguiente orden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- El logo de GOBIERNO DEL ESTADO 2018-2024 de 22 cm de alto por 19.5 cm de ancho en vinil reflejante. 2-El logo de MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO GOBIERNO DEL ESTADO 2018-2024 de 22 cm de alto por 19.5 cm de ancho en vinil reflejante. 3- El logo de DENUNCIA ANONIMA 089 de 22 cm de alto por 19.5 cm de ancho. 4- El logo con la leyenda 911 EMERGENCIAS de 22 cm de alto por 19.5 cm de ancho. <p>En la parte superior derecha de ambos costados se colocarán 2 logos en el siguiente orden:</p> <p>SISTEMA PENITENCIARIO y de la CES, en corte de vinil adherible con las siguientes medidas 38.5 cm. de ancho por 50 cm de alto.</p> <p>Las medidas pueden varias dependiendo el modelo del vehículo adjudicado.</p>		
--	--	---	--	--

68





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

		Garantía: 3 años o 60,000 kms lo que ocurra primero, con el proveedor. En equipamiento y balizamiento, un año con el proveedor		
4	Vehículo	<p>Vehículo sedán modelo 2024 o superior.</p> <p>Tipo de combustible: Regular Desplazamiento: 1.6 Numero de disposición de cilindros: 4l Torque neto, IB-pie@rpm:100@4,000 Tracción: 2WD Potencia neta, Hp@ rpm:118@6,300 Transmisión: Manual Pistón, diámetro y carrera, mm:78 x 83.6 Numero de válvulas: 4 por cilindro Sistema de alimentación de combustible: inyección secuencial Multipunto Relación de compresión:10.8 Tipo de transmisión: Manual de 5 velocidades. Alto, mm: 1,465 Largo, mm: 4,495 Ancho, mm: 1,740 Distancia entre ejes, mm: 2,620 Capacidad de cajuela, l : 466 Capacidad de tanque de combustible, l 41 Carrocería: Sedán Tipo de dirección: Asistida eléctricamente sensible a la velocidad del vehículo Suspensión Delantera: Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora Suspensión Trasera: Eje semirrigido Frenos ABS, EBD y BA Frenos Delanteros: Disco Frenos Traseros: Tambor Peso vehicular, kg 1,104 Peso bruto vehicular, kg 1,496</p> <p>Garantía: 3 años o 60,000 kms lo que ocurra primero, con el proveedor.</p>	pieza	9

PARTIDA 3:

PARTIDA	REGLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
3	1	Motobomba	<p>Motobomba</p> <p>Centrifuga industrial eléctrica con motor trifásico de 10HP succión 3" y descarga de 2" Tipo de motor: Eléctrico Potencia de motor: 10 HP RPM del motor: 3450 RPM Encendido: Directo Voltaje: 220/440 V Fases del motor: Trifásico Corriente: 34.1 / 17 A Tipo de Bomba: Industrial Flujo Óptimo: 780 LPM Altura Óptima: 34 M Número de Etapas: 1 Etapa Diámetro de Succión: 3" Diámetro de descarga: 2" Tipo de Impulsor: Cerrado Material del cuerpo: Hierro gris Material del impulsor: Hierro gris Material del sello mecánico: Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna Temperatura máxima del agua: 40C</p> <p>Que incluya instalación y puesta en marcha (CERESO Morelos área Varonil y Femenil)</p> <p>Garantía de un año como mínimo con el proveedor</p>	pieza	3
	2	Podadora de carro	<p>Podadora de carro</p> <p>Potencia:21.5 HP</p>	pieza	2





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

			<p>Capacidad del depósito de combustible: 13.2 L, Ancho de corte: 42" /106.70 cm Cobertura de corte por hora: 1.2 ha Transmisión: Hidrostática</p> <p>Garantía de un año como mínimo con el proveedor</p>		
	3	Planta de Energía eléctrica	<p>Planta de Energía Eléctrica</p> <p>Generador trifásico 184kw nominal / abierto / arranque automático. Tipo de Motor: 6 Cil. en línea, 4 tiempos, turbo Potencia Máxima: 210 kW Velocidad de Rotación: 1800 RPM Combustible: Diesel Desplazamiento: 8,3 L Relación de Compresión: 18 – 1 Filtro de combustible: Separador Humedad+Partículas Consumo de Combustible: 0.29 L/kWh Capacidad de aceite: 24 L Sistema de Enfriamiento: Enfrío por líquido refrigerante Capacidad de Refrigerante: 33.5 L Batería: RX-R31P Capacidad de Motor de Arranque: 24 VCD Capacidad de Cargador de Batería: 1260 W ALTERNADOR Tipo: Sin escobillas, con AVR Conexión: Estrella 12 puntas Polos: 4 Clase de Aislamiento: H Capacidad de Interruptor: 400 A Calibre de Conductores por Fase: 300MCM SWITCH DE TRANSFERENCIA Tipo: Cuchillas, Enclave Mecánico, Activación Automática o Manual Montaje de Transferencia: Gabinete por separado (montaje en pared; 100 x 80 x 30 cm) Polos: 4 Corriente Nominal: 400 A</p> <p>Incluye: Batería, Aceite y Refrigerante Dimensión del Empaque: 267 x 148 x 205 cm Dimensión del Producto: 247 x 128 x 155 cm Peso Neto: 2650 kg</p> <p>Instalación y puesta en marcha (CERESO Morelos área Varonil)</p> <p>Garantía de un año como mínimo con el proveedor</p>	pieza	1

LOS BIENES SOLICITADOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS Y/O CERTIFICACIONES:

PARA LA PARTIDA 1, RENGLÓN 6: DEBE INCLUIR TECNOLOGÍA CMOS SENSOR INTEGRADA CERTIFICACIONES FCC SDOC (47 CFR15,B); CE-EMC (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3: 2013, EN50130-4: 2011 +A1 : 2014); RCM (AS/NZS CISPR32 : 2015) ; IC VOC (ICES -003 :6 , 2016); KC(KN32: 20.15 , KN35 :20.15) UL(UL60950 -1); CB(IEC60950 -1:2005+AM L;2009.

PARTIDA 2 RENGLÓN 1: AMBULANCIA URGENCIAS BÁSICAS: DE ACUERDO A LA NOM-020-SSA2-1994.
ARNESES: NOM-001-SEDE-2012, INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION, CAPÍTULO 1, ARTÍCULO 110-5 CONDUCTORES, 110-6 DESIGNACIÓN (TAMAÑO) DE LOS CONDUCTORES Y NMX-J-010-ANCE-2018, "CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600 V.
PANEL DE CONTROL: NOM-034-SSA3-2013, REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. ATENCIÓN MÉDICA PRE HOSPITALARIA.

(Handwritten mark)





MORELOS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

BARRA DE LUCES: DE ACUERDO A LA NORMA SAE J1849 Y CALIFORNIA TÍTULO 13, A LA ISO 9001/2015 DE EQUIPO ELECTRÓNICO.

PARTIDA 2 RENGLÓN 3: DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:2008 o superior.

INSTALACIÓN:

PARA LA PARTIDA 1, RENGLÓN 5 AIRE ACONDICIONADO: SE REQUIERE INSTALACIÓN Y TODO MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN EL EDIFICIO DE UNIDADES DE MEDIDAS CAUTELARAS Y SALIDAS ALTERNAS Y DIFERENTES ÁRREA OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO UBICADO EN CARRETERA CALLE ALTA TENSIÓN S/N POBLADO ATLACHOLOAYA MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. C.P. 62790.)

PARA LA PARTIDA 1, RENGLÓN 6 CCTV: SE REQUIERE INSTALACIÓN EN EL CERESO MORELOS (ÁREA VARONIL) UBICADO EN CARRETERA CALLE ALTA TENSIÓN S/N POBLADO ATLACHOLOAYA MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. C.P. 62790.)

PARA LA PARTIDA 3, RENGLÓN 1: SE REQUIERE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EN EL CERESO MORELOS (ÁREA VARONIL Y FEMENIL) UBICADO EN CARRETERA CALLE ALTA TENSIÓN S/N POBLADO ATLACHOLOAYA MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. C.P. 62790.)

PARA LA PARTIDA 3, RENGLÓN 3: SE REQUIERE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EN EL CERESO MORELOS (ÁREA VARONIL) UBICADO EN CARRETERA CALLE ALTA TENSIÓN S/N POBLADO ATLACHOLOAYA MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. C.P. 62790.)

PLAZO DE GARANTÍA:

PARTIDA 1 RENGLÓN 6: CCTV: EN EL CASO DE LOS DISCOS DUROS, GARANTÍA DE 3 AÑOS, CON EL PROVEEDOR CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

PARTIDA 2 RENGLÓN 1, AMBULANCIA URGENCIAS BÁSICAS: 5 AÑOS EN BALIZAMIENTO.

PARTIDA 2: GARANTÍA MÍNIMA DE 3 AÑOS O 60,000 KMS LO QUE OCURRA PRIMERO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS VEHICULOS POR EL ÁREA REQUIRENTE, CON EL PROVEEDOR CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

PARA TODAS LAS DEMÁS PARTIDAS Y RENGLONES: GARANTÍA DE UN AÑO CON EL PROVEEDOR COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

GARANTÍA DE REPOSICIÓN.

PARA TODAS LAS PARTIDAS Y RENGLONES: 15 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO O VÍA CORREO ELECTRÓNICO AL PROVEEDOR ADJUDICADO.

TIEMPO DE ENTREGA:

PARA TODAS LAS PARTIDAS Y RENGLONES: DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.

LUGAR DE ENTREGA:



MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PARA TODAS LAS PARTIDAS Y RENGLONES: EN EL ALMACÉN GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS UBICADO EN CALLEJÓN DOLORES S/N, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, C.P. 62553, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS.

FORMA DE PAGO:

PARA TODAS LAS PARTIDAS Y RENGLONES: UN PAGO TOTAL A LA ENTREGA DE LOS BIENES. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR AL ÁREA REQUIRENTE, ORIGINAL DE LA FACTURA CON EL SELLO DE RECIBIDO DE LOS BIENES EN EL ALMACÉN GENERAL DE GOBIERNO, EL PAGO SERÁ DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA RESPECTIVA FACTURA PREVIA REVISIÓN Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE.

ATENTAMENTE



ALEJANDRO CORNEJO RAMOS

DIRECTOR GENERAL DE CENTROS PENITENCIARIOS
DE LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

COORDINACIÓN DEL
SISTEMA PENITENCIARIO
DIRECCIÓN GENERAL DE
CENTROS PENITENCIARIOS





SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO 2

FORMATO PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE Y COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE LAS BASES.

Cuernavaca, Mor., a __ de _____ del 2024.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración.
Presente.

(Nombre) _____, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitación Pública, a nombre y presentación de: (Persona física o moral)

Nº de Licitación: _____

Registro Federal de Contribuyentes: _____

Domicilio: _____

Calle y Número: _____ Colonia: _____ Delegación o Municipio: _____

Código Postal: _____ Entidad Federativa: _____ Teléfonos: _____ Fax: _____

Correo electrónico: _____

Nº. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: _____ Fecha: _____

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio la fe de la misma: _____

Relación de accionistas:

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre

Indicar si existen modificaciones a los estatutos del Acta Constitutiva y de los accionistas (indicar los últimos cambios): _____

Descripción del objeto social: _____

Nombre del apoderado o representante: _____

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: _____

Escritura pública número: _____ Fecha: _____

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: _____

- Domicilio para oír y recibir notificaciones y todo tipo de documentos

(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario

(Firma)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO 3

CONTRATO REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES) CON RECURSO FASP 2024, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA L.C. ROCÍO GRAJALES MÉNDEZ, EN SU CARÁCTER DE COORDINADORA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, EL MTRO. JORGE ISRAEL PONCE DE LEÓN BÓRQUEZ, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR DEL SISTEMA PENITENCIARIO, EL LIC. ALEJANDRO CORNEJO RAMOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO, ASISTIDOS POR EL LIC. OSCAR GONZÁLEZ MARIN EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL JURÍDICO, TODOS ADSCRITOS A LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO EL “PODER EJECUTIVO”, Y EN REPRESENTACIÓN DE LA CONVOCANTE EL C. EFRÉN HERNÁNDEZ MONDRAGÓN, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POR OTRA PERSONA MORAL DENOMINADA _____, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. _____ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL PROVEEDOR”; Y CUANDO “EL PODER EJECUTIVO” Y EL “PROVEEDOR” ACTÚEN EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”; MISMAS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES;

ANTECEDENTES

I.1. Con fecha 17 de mayo de dos mil veinticuatro, mediante oficio número CES/CDyFI/0606/2024, suscrito por la C. Rocío Grajales Méndez, su carácter de Coordinadora de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, solicitó realizar el procedimiento de Licitación Pública Nacional, referente a la Adquisición de Bienes para el Fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (Dignificación y Fortalecimiento de los Centros Penitenciarios y Dignificación y fortalecimiento de los Centros de Internamiento para Adolescentes), con recurso FASP 2024. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 33 fracción I y 38 fracción I de la Ley sobre Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.

I.2. Con fecha _____ de _____ de dos mil veinticuatro, en la _____ sesión ordinaria del Comité para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, mediante acuerdo número _____ se acordó _____, aprobar el procedimiento de Licitación Pública Nacional Número EA-N---2024, para la adquisición de bienes para la Adquisición de Bienes para el Fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (Dignificación y Fortalecimiento de los Centros Penitenciarios y Dignificación y fortalecimiento de los Centros de Internamiento para Adolescentes), con recurso FASP.

I.3 Se cuentan con los recursos presupuestales para el cumplimiento de las obligaciones descritas en el cuerpo del presente contrato, en los términos de lo señalado por el oficio de suficiencia específica número CES/CDyFI/DGCGO/0423/2024 de fecha 16 de mayo de dos mil veinticuatro emitido por el C. Pedro Cesar Ramírez González, Director General de Control de Gasto Operativo. Lo anterior de conformidad con lo señalado por el artículo





MORELOS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

35 de la Ley sobre Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como el artículo 13 fracción I, de la Ley de Disciplina financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

I.4 La Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración, área que funge como convocante del procedimiento de adquisición, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fracción IV, 9 fracción XVII y 12 fracciones I, IV, VI, VII, IX y XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, convocó al proceso de Licitación pública nacional número **EA-N—2024**, procedimiento del cual emanaron las documentales para la elaboración del presente instrumento, precisando que la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración realizó el procedimiento de conformidad con los términos solicitados.

I.5 El presente contrato se adjudicó al “**PROVEEDOR**” el día _____ de _____ de dos mil veinticuatro, fecha en que se dio a conocer el fallo del procedimiento de Licitación Pública Nacional Número **EA-N—2024**, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 5 fracción I, 33 fracción I, 38 fracción I 40, 44, 45, 60 y demás relativos y aplicables de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, y los artículos 26, 28 y 57 del Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, adjudicado a favor de la persona moral denominada _____, por haber cumplido con los requisitos legales, especificaciones técnicas y condiciones económicas benéficas para el Estado, precisando que la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración desahogó el procedimiento de contratación en los términos requeridos por la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

I.6 Para efectos del presente contrato se utilizarán los siguientes términos, mismos que tendrán el significado que se indica, los cuales podrán ser utilizados indistintamente en singular o plural, masculino o femenino, así como, en género neutro, mayúscula o minúscula, en cualquier parte del cuerpo del presente contrato:

- a) **ÁRE REQUERENTE Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, a la Dirección General de Centros Penitenciarios de la Coordinación del Sistema Penitenciario de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, siendo la encargada de dar el debido cumplimiento a lo pactado en el presente contrato, así como vigilar la administración del mismo y de gestionar todo lo referente al pago de los términos establecidos y encargada de emitir las Especificaciones Técnicas de los bienes;
- b) **ÁREA SOLICITANTE**, a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, a través de la Coordinación de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, siendo la encargada de solicitar el procedimiento de Licitación.
- c) **BIENES**, a los bienes adquiridos mediante el presente contrato, descritos en la cláusula primera del mismo;
- d) **COMISIÓN**; a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, siendo la responsable de darle el debido cumplimiento a las obligaciones pactadas en el presente contrato;
- e) **CONVOCANTE**, a la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración, área tramitadora del proceso de adjudicación;
- f) **PAGO**, a la entrega de la cantidad específica de dinero por los bienes adquiridos a través del presente contrato,
- g) **LEY**, a la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, y
- h) **REGLAMENTO**, al Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos;



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

Derivado de lo anterior "LAS PARTES", establecen las siguientes:

DECLARACIONES

I. DECLARA EL "PODER EJECUTIVO" A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES, QUE:

I.1. El Estado de Morelos es una Entidad libre, soberana e independiente que forma parte de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42 fracción I, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

El Poder Ejecutivo se deposita en un Gobernador Constitucional y de acuerdo al artículo 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, cuenta con Secretarías de Despacho para la encomienda de las acciones que conduzca a conservar la buena marcha del Estado y en general el auxilio de sus funciones;

I.2. La Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos forma parte de la Administración Pública Central del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 segundo párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos.

I.3. La L.C. Rocío Grajales Méndez, en su calidad de Coordinadora de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, se encuentra plenamente facultada para suscribir el presente Contrato con fundamento en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como los artículos 5 fracción III, 10 fracciones V, XXVI y L, y 16 fracciones I, III, V, XX y XXXIII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

Y de conformidad con el ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES, publicado en el periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5868, de fecha 14 de octubre de 2020, mediante el cual, el Almirante Retirado José Antonio Ortiz Guarneros, en su carácter de Comisionado Estatal de Seguridad Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 9 fracción XV 13 fracción VI, 14 y 35, último párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, autoriza y delega a la persona Titular de la Coordinación de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, la atribución para suscribir los contratos en materia de adquisiciones, contratación de servicios y en general de los procedimientos que comprende el artículo 5 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos; su Reglamento y/o normativa aplicable en materia.

I.4. El Mtro. Jorge Israel Ponce de León Bórquez, en su carácter de Titular de la Coordinación del Sistema Penitenciario de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente contrato en términos del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como de los artículos 5 fracción IV, 10 fracción V y 20 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

I.5 El Lic. Alejandro Cornejo Ramos, en su carácter de Director General de Centros Penitenciarios de la Coordinación del Sistema Penitenciario de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente contrato en términos del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como de los artículos 5 fracción IV inciso b), 10 fracción V y 22 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Seguridad Pública





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

1.6. El Lic. Óscar González Marín, en su carácter de Director General Jurídico, es el servidor público encargado de dictaminar la procedencia jurídica del contrato de mérito, en términos de los artículos 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, 5, fracción IX, 8, 10, fracciones V y XXVI y 31 fracciones VII, IX y XIII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

1.7. El C. Efrén Hernández Mondragón, en su carácter de Director General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaria de Administración se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente contrato en términos del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, correlacionado con los artículos 4 fracción IV, 9 fracción XVII y 12 fracciones I, IV, VII, IX y XI del Reglamento Interior de la Secretaria de Administración.

Asimismo, suscribe el presente contrato bajo el estricto sentido de que su figura no contempla ninguna responsabilidad de las acciones u omisiones que posteriormente se generen en el cumplimiento del presente instrumento jurídico.

1.8. El presente contrato de adquisición de bienes, se realiza bajo la responsabilidad de la **COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**, a través del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, quien manifiesta que los bienes adquiridos, así como el presupuesto afectado para el cumplimiento de las obligaciones contraídas a través del presente instrumento legal, se encuentran previstos en los programas aprobados, siendo necesaria su adquisición para el cumplimiento de sus objetivos, por lo cual, es la encargada de emitir las especificaciones técnicas, determinando y evaluando la oferta presentada por el "PROVEEDOR", asimismo es la responsable de la comprobación del gasto, de gestionar el pago, el seguimiento y administración del presente contrato.

II. DECLARA "EL PROVEEDOR" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE:

II.1. Es una persona moral debidamente constituida bajo las leyes mexicanas como se desprende del testimonio de la escritura pública número _____ de fecha ____ de ____ de _____ ante la Fe del Notario Público _____, por medio del cual se constituye la persona moral denominada _____, cuyo objeto social entre otros es:

- _____
- _____

Así mismo, se exhibe constancia de situación fiscal de fecha _____, expedida por el servicio de Administración Tributaria, donde se acredita que la actividad económica se relaciona con el objeto del presente contrato.

II.2. A través del Poder Notarial _____ de fecha _____ ante la Fe del Notario Público _____, se le otorga al C. _____ poder _____,

Su representante legal manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron otorgadas por parte de su representada, a la fecha no le han sido revocadas ni limitadas, y en este acto se identifica con credencial para votar con fotografía en la cual consta su firma y huella digital, con Código de Identificación de la Credencial _____ y clave de lector _____, expedida por el Instituto Nacional Electoral.





SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

II.3. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con la capacidad, experiencia profesional y técnica, infraestructura, solvencia económica, organización y elementos suficientes para llevar a cabo fiel y exactamente el cumplimiento del presente contrato, de conformidad con los datos e información verificada mediante los instrumentos jurídicos que han quedado descritos con antelación y en la propuesta técnica adjudicada a "EL PROVEEDOR".

II.4. Para el cumplimiento de su objeto social cuenta con las autorizaciones y registros respectivos, entre los que se encuentran:

- Registro Federal de Contribuyentes expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con número de clave: _____
- Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social número: _____.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, así como, de las obligaciones obrero-patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y de cualquier otra obligación requerida ante todo tipo de autoridades y asume las responsabilidades que las mismas le imponen.

II.5. De igual manera, manifiesta conocer y asume plenamente las especificaciones técnicas, programas, presupuestos, calendario y demás documentos que señalan el modo y los términos para la adquisición de los bienes que se contrata, asume los procedimientos administrativos y las autorizaciones a que se sujetan los documentos de pago, así como las disposiciones legales y las resoluciones administrativas que norman la celebración debido cumplimiento de este acto jurídico.

III DECLARAN AMBAS PARTES QUE;

III.1. Se reconocen la personalidad con la que comparecen, se obligan en los términos que se consignan en el presente contrato y manifiestan estar de acuerdo con lo establecido en las bases de la Licitación Pública Nacional número ____ 2024, en su junta de aclaraciones, las especificaciones técnicas y la propuesta de "EL PROVEEDOR" mediante la celebración del presente contrato.

III.2. Señalan como sus domicilios para oír y recibir toda clase de notificaciones, avisos, comunicaciones y resoluciones administrativas o judiciales que se produzcan con motivo de este contrato, los siguientes:

Del "PODER EJECUTIVO": Ubicado en la Dirección General de Centros Penitenciarios ubicada en Domicilio Conocido Canal de Atlacholoaya, S/N, Poblado de Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, Morelos, C.P. 62790.

De "EL PROVEEDOR": Ubicado en _____

Los contratantes se obligan, en el caso de cambiar sus respectivos domicilios, a notificarse mutuamente y por escrito dichos cambios dentro del término de tres días hábiles contados a partir del cambio de domicilio. La omisión en el cumplimiento de esta obligación, traerá como consecuencia la validez de las notificaciones, aun las de carácter judicial que se realicen en los domicilios originalmente señalados, lo anterior con apego a lo que dispone la fracción IV del artículo 151 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos,





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

esto concatenado al artículo 16 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.

III.3. Manifiestan que el presente contrato, es producto de la buena fe, por lo que no existe dolo, violencia, error, o cualquier otro vicio que pudiera afectar la validez o la existencia del mismo, por lo que "LAS PARTES" acuerdan sujetarse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. DEL OBJETO. "EL PROVEEDOR" se obliga hasta su total conclusión a entregar los bienes solicitados por la COMISIÓN, de acuerdo a las especificaciones siguientes:

Table with 5 columns: Partida, Renglón, Nombre genérico, Unidad de medida, Cantidad. It lists items like Escritorio Ejecutivo, Sillón semi ejecutivo, Computadora de Escritorio, etc.

PARTIDA 1.

Detailed table for Partida 1 with columns: RENGLOÑ, NOMBRE GENÉRICO, DESCRIPCIÓN DEL BIEN, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD. It provides specific technical details for the 'Escritorio Ejecutivo' and 'Sillón semi ejecutivo'.





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

3	Computadora de Escritorio.	<p>Computadora de Escritorio. Pantalla: 23.8" Full HD IPS Display Procesador: Intel Core i5 de 12ª G Memoria Ram: 8GB DDR4 Almacenamiento: 512GB SSD Generación, gráficos Intel UHD y conectividad rápida Intel inalámbrico Wi-Fi 6. Cámara web integrada, Conexiones: Intel inalámbrico Wi-Fi 6 AX201 802.11ax Dual-Band 2.4GHz y 5GHz con tecnología MU-MIMO 2x2; 10/100/1000 Gigabit Ethe LAN (RJ-45); Bluetooth 5.2. Puertos: 1 puerto USB 3.2 tipo C Gen 2 (hasta 10 Gbps) (trasero), 2 puertos USB 3.</p> <p>Garantía de un año con el proveedor</p>	Pieza	35
4	Computadora Portátil.	<p>Computadora Portátil. Pantalla Full HD de 14 pulgadas. Memoria de 8 GB, Almacenamiento SSD de 512 GB, Procesador Intel Core i5, Intel UHD Graphics Puerto Ethernet, HDMI, tipo C, Windows 11 Home S, Puertos: 2 USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 2.0, 1 HDMI, 1 puerto Ethernet (RJ45), 1 puerto combinado de auriculares/micrófono, 1 adaptador de CA, Conectividad: IEEE 802.11n/b/g/n/ac and Bluetooth 5.0 Teclado: teclado estándar.</p> <p>Garantía de un año como mínimo con el proveedor</p>	Pieza	15
5	Aire Acondicionado.	<p>Aire Acondicionado. minisplit Capacidad: 1 TON Relación de Eficiencia Energética Estacional SEER: 16.5/17.5 Btu/Wh Peso Con empaque: 30.6 kg Flujo de aire: 560/650 m3/h Nivel de Ruido Interior: 41/43 Db Dimensiones unidad interior: 750 mm x 285 mm x 200 mm, Peso: 10 kg Dimensiones unidad exterior: 705 mm x 530 mm x 275 mm, Peso: 23 kg, Voltaje: 220 V Diámetros de Tubería: ¼ 3/8 pulgadas Longitud de kit de tubería: 4 m Longitud máxima permitida: 20 m Longitud máxima vertical: 8 m Ubicación de trampa de aceite (en succión): 5 m Incluir instalación y todo material para su correcta ejecución</p> <p>Se requiere su instalación en el edificio de la Unidad de Medidas Cautelares y Salidas Alternas y diferentes áreas operativas y administrativas de la Coordinación del Sistema Penitenciario.</p> <p>Garantía de un año como mínimo con el proveedor</p>	Pieza	20
6	Circuito cerrado de televisión (CCTV)	<p>Circuito cerrado de televisión (CCTV) Contar con las siguientes especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 NVR de 64 canales IP, 8 bahías de disco duro, 2 puertos de red, soporte RAID con Hot Swap, HDMI 4K, que soporte cámaras con acusense, compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, con mouse USB para operar, que soporte 8 HDD's de hasta 10 TB, incluye: • 32 discos duros de 3.5", 8 tb, SATA III, 6gbt/s, 5640 RPM, 128MB caché. • 25 Switch, modelo CBS350-48P-4G-NA, de 48 puertos PoE+ RJ45 Ethernet para la conexión de dispositivos compatibles con esta tecnología, así como también cuatro puertos SFP para conexiones ópticas. <p>Con indicadores LED para visualizar el estado operativo del equipo en todo momento. Que soporte Jumbo Frames y permitir agregar vínculos entre diferentes puertos para aumentar el ancho de banda disponible.</p> <p>Con soporte para hasta 1024 reglas en su lista de control de acceso (ACL) y admitir VLANs para segmentación lógica dentro del mismo switch. Asimismo, este dispositivo tiene que ser montado en rack.</p> <p>Switch con capacidad QoS (Quality of Service), capaz de priorizar tráfico según criterios definidos; tabla MAC Address con espacio para almacenar hasta 16000 entradas; e inspección ARP e IGMP integrados al hardware.</p>	Pieza	1





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

	<p>Switch diseñado bajo los estándares IEEE802.1D/P/V/U/Z lo cual garantice una alta calidad en la transmisión y recepción datos mediante protocolos confiables tales como SNMP o SSH/SSL. El presupuesto total PoE que alcance los 370W mientras que la cantidad máxima simultánea es variable dependiendo del consumo individualizado por puerto conectado.</p> <p>Switch color plata compatible con auto MDI/MDIX</p> <p>15 bobinas Panduit de cable UTP Cat6 para interior, con blindaje U/UTP (UTP) que les permita proteger los cables contra interferencias externas. Color Azul</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 Bobinas Interior Cable Bobina Intellinet Cat 6 UTP con longitud total de 305 Metros Color Gris <p>Bobina de Cable UTP CCA Cat 6 INTELLINET NETWORK SOLUTIONS que proporcione una excelente relación señal a ruido con pérdidas mínimas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 Bobinas Exterior La X-Case Bobina de Cable Cat6 UTP 4 Par con longitud total de 305 Metros, color Negro ACCCABLE21DOFO cable de red diseñado para transmitir datos a alta velocidad. Diámetro exterior de 5,9 mm, con una chaqueta fabricada en nailon/cloruro de polivinilo (PVC). <p>Que cumpla con los estándares necesarios para soportar velocidades de transmisión superiores a las del Cat5e. Con blindaje U/UTP (UTP) lo que garantiza una mayor protección contra interferencias electromagnéticas externas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Access Point 14dbi 5GHz Omni 360 grados 802.11ac 1.7Gbps Gigabit Access Point LOS. Con velocidades capaces de 500 Mbps+, y una capacidad de punto de acceso de hasta 1,5 Gbps con las velocidades que demandan los usuarios empresariales a una fracción del costo de entregar fibra a las instalaciones. Con tecnología direccional MIMO. Que incluya sistema para descargas atmosféricas tierras físicas • 40 Radios Modulares PTMP hasta 500 Mbps, PTP hasta 700 Mbps, Frecuencia: 4900-6400 MHz. Ganancia: 8 dBi (nativo). Potencia máxima de salida: 27 dBm Clasificación del IP: IP55 El consumo de energía: 12.9 W max. Debe incluir sistema para descargas atmosféricas tierras físicas • 40 Inyector PoE -Voltaje de entrada: 100 - 240 Vca, 1.5 A, 50 - 60 Hz. -Voltaje de salida: 50 Vcc, 1.2 A. -Pins 3/6 y 4/5: +50 Vcc. -Pins 1/2 y 7/8: GND. -Dimensiones: 65 x 36 x 163 mm (2.6 x 1.4 x 6.4") -Peso: 0.4 Kg (14.4 oz) • 40 Antenas direccionales 25 dBi, 4.9/6.4 GHz, Diámetro 42.9 cm, Profundidad: 116 mm, modulación 256-QAM, OFDM, QAM, velocidad de supervivencia: 200kmh, ancho de viga vertical: 45°, polarización dual. • 10 Pantallas con resolución de 4K. Tecnología HDR, para una calidad de imagen mejorada. Modo de sonido: Dolby Digital Plus, Q-Symphony, OTS-Lite. Sistema operativo Tizen. Conecta tus dispositivos mediante sus 3 puertos HDMI y sus 2 puertos USB. Con sistema de cables ocultos. Dimensiones: 1353mm de ancho, 776.8mm de alto, 25.7mm de profundidad. • 10 Soporte TV/Monitor, soporta 1 pantalla. Incluable y articulado. compatible con pantallas led, plasma. Montaje fijo. Estándar VESA: 400, 400x400. Soporta hasta 40 kg. • 40 Cámaras IP Bullet La cámara IP Bullet IR para exteriores DS-2CD2623G2-IZS(2.8-12mm)(D) de Hikvision, peso total de 2,51 kg y que cuente con diferentes niveles de acceso al usuario: administrador, operador y usuario. Tiene que disponer de detección de movimiento en video y tiene una forma tipo bala. <p>El rango dinámico debe alcanzar los 120 Db mientras que los idiomas soportados deben ser múltiples. Tendrá que ofrecer soporte a la calidad del servicio (QoS), su profundidad es de 97,9 mm y permite codificación ROI.</p>		
--	---	--	--





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

		<p>Con heartbeat o latido cardíaco, material aluminio en la carcasa externa, así como rotación completa hasta los 360° grados. El amperaje máximo permitido por salida CC llega a ser de 1,08 A.</p> <p>Que incluya compensación contraluz (BLC), emisión video e incluso contador pixeles para mayor precisión en las imágenes capturadas. Los formatos audio compatibles deben ser AAC-LC, G711, G722.1, G726 MP2L2, MP3 Y PCM; además puede inclinarse desde ángulos entre 0 -90°.</p> <p>Que detecte objetos hasta una distancia máxima aproximada de unos 45 metros. Debe poseer anti-flicker para evitar parpadeo indeseado durante grabaciones nocturnas.</p> <p>Debe incluir tecnología CMOS sensor integrada certificaciones FCC SDoC (47 CFR15,8); CE-EMC (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3: 2013, EN50130-4: 2011 +A1 : 2014); RCM (AS/NZS CISPR32 : 2015); IC VoC (ICES -003 :6 , 2016); KC(KN32: 20.15 , KN35 :20.15) UL(UL60950 -1); CB(IEC60950 -1:2005+Am I;2009), y soporte para tarjetas de memoria MicroSD.</p> <p>• 40 Cámaras IP Domo La cámara IP domo IR para exteriores Hikvision DS-2CD1143G0-I(2.8mm) debe contar con una codificación de Región de Interés (ROI), lo que permite enfocar en áreas específicas y reducir el ancho de banda necesario para la transmisión. Con factor de forma tipo Domo, resistente al agua gracias a su código IP67 y puede operar en temperaturas extremas entre -30°C y 60°C.</p> <p>Con tecnología avanzada de reducción de ruido 3D, amplio rango dinámico (WDR) para compensar las diferencias entre zonas brillantes y oscuras dentro del mismo cuadro.</p> <p>Interfaz Ethernet rápida que proporcione conectividad confiable mientras que los protocolos compatibles incluyen TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS RTP/RTSP/RTCP PPPoE NTP UPnP SMTP SNMP IGMP 802.1X QoS IPv6 Bonjour e IPv4 UDP SSL/TLS.</p> <p>Contar con detección inteligente de movimiento por video, así como cambio automático de escena mediante Intelligent Video Surveillance (IVS). La visión nocturna que alcance hasta los 30 metros gracias a sus LED infrarrojos integrados.</p> <p>El ángulo diagonal del objetivo debe ser de 114.7° mientras que el horizontal de 98° con una distancia focal fija de 2.8 mm; que se ajuste parámetros como brillo contraste saturación nitidez apertura máxima etcétera desde la administración basada en web.</p> <p>Que soporte tarjetas de memoria MicroSD (TransFlash) MicroSDHC y MicroSDXC con un tamaño máximo de 256 GB. Cámaras IP Domo PTZ IR para Exteriores con Detector de Temperatura, Alámbrico, 2560 x 1440 Pixeles, Día/Noche. Factor de forma: Domo. Tipo de sensor: CMOS. Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles. Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440. Tecnología de conectividad: Alámbrico. Colocación soportada: Exterior. Visión nocturna: Si. Color del producto: Blanco</p> <p>• 40 Cámaras IP Domo PTZ IR para Exteriores con Detector de Temperatura, Alámbrico, 2560 x 1440 Pixeles, Día/Noche. Factor de forma: Domo. Tipo de sensor: CMOS. Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles. Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440. Tecnología de conectividad: Alámbrico. Colocación soportada: Exterior. Visión nocturna: Si. Color del producto: Blanco</p> <p>• 4 Servidores Intel Xeon Silver 4114 2.20GHz, 128GB DDR4, 1.92TB, 2.5", SATA, Rack (1U). Debe contar con tecnología de ahorro de energía para ahorrar costos de electricidad, al tiempo que proporcione respaldo de batería, tomacorrientes protegidos contra sobretensiones y filtro EMI para proteger sus dispositivos. El servidor PowerEdge R640 se basa en una arquitectura del sistema ampliable y proporciona las opciones y la flexibilidad necesarias para satisfacer la demanda de rendimiento sin problemas.</p> <p>- Simplificar la implementación y amplie fácilmente de 3 a más de 1000 nodos para el almacenamiento definido por software</p>	
--	--	---	--





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

		<p>- Maximizar el rendimiento del almacenamiento con hasta 8 unidades NVMe.</p> <p>- Ampliar los recursos de computación con el procesador Intel® Xeon® SP, que ofrece un incremento del 27 % en núcleos de procesamiento y un aumento del 50 % en ancho de banda con respecto a la generación anterior de procesadores Intel® Xeon®.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 Cámaras LPR IP Bullet IR para Exteriores, Alámbrico, 2688 x 1520 Pixeles, Día/Noche. Factor de forma: Bala. Tipo de sensor: CMOS. Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles. Formatos gráficos soportados: 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520. Tecnología de conectividad: Alámbrico. Colocación soportada: Exterior. Visión nocturna: Sí. Color del producto: Gris • 1000 Intellinet RCKACC070 Plugs de Red, Macho/Macho, Transparente • 1000 Intellinet Jack Categoría 6, RJ-45, Blanco • 80 No Break con tecnología de ahorro de energía para ahorrar costos de electricidad, al tiempo que proporcione respaldo de batería, tomacorrientes protegidos contra sobretensiones y filtro EMI para proteger sus dispositivos. <p>El UPS tiene que presentar una pantalla LCD multifunción para mostrar información sobre la potencia y las condiciones de la batería. La protección de línea telefónica incluida debe proteger los teléfonos contra sobretensiones y picos. También es compatible con PowerPanel® Power Management Software para realizar un apagado ordenado de la PC.</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <p>Voltaje de entrada: 90 - 140V Frecuencia de entrada: 57 - 63Hz Forma de Onda: modificada Tipo de enchufe de entrada: NEMA 5-15P Longitud del cable: 1.8 m Salida VA: 1500 Salida Watts: 900 Factor de potencia: 0.6 Total de tomas: 12 (6 respaldo y protección, y 6 protección) Tipo de tomas: 12 NEMA 5-15R Especificaciones de batería: 2 x 12V/9Ah Tiempo de respaldo con media carga (450 W): 12 Minutos Tiempo de respaldo con carga completa (900 W): 3 Minutos Tiempo de transferencia: 4 milisegundos Protección de picos: 1500 Joules Protección: RJ11 y RJ45 Indicadores: Pantalla LCD de lectura Dimensiones: 102 x 248 x 337 mm (Ancho x Alto x Profundidad) Peso: 11.3 kg Baterías de reemplazo: RB1280 (2) (incluye baterías) NO es compatible con generador de energía (plantas de respaldo).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 150 licenciamientos para cámaras que permitirán administrar desde una plataforma de gestión de vídeo IP que permite a los usuarios crear soluciones de videovigilancia en red (wavevms) • 4 APC Gabinete para Servidor 19", 42U, hasta 1700kg, Negro • 12 Rack IDFs El gabinete para pared Intellinet 711753 es un bastidor cerrado de 6U diseñado para alojar equipos electrónicos y de red. Su estructura tiene que contar con una puerta delantera de vidrio que permita visualizar el interior sin necesidad de abrirla, lo cual facilite su mantenimiento. El tamaño estándar del fotograma debe ser de 48.3 cm (19"), mientras que la altura total debe alcanzar los 370 mm. <p>En color negro y con una profundidad máxima de 600 mm, con suficiente espacio interno para acomodar dispositivos diversos como servidores, switches o routers. sus paneles laterales deben ser desmontables e incluidos en el paquete, permitiendo acceder fácilmente al equipo instalado. La capacidad máxima soportada por este gabinete de hasta 60 kg. peso neto aproximado de 19 kg.</p>		
--	--	---	--	--





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

		<p>• 5 No break para rack APC SMX2000LV. Capacidad de potencia de salida (VA): 1920 Voltamperio, Potencia de salida: 1800 Watts, Voltaje de entrada de operación (min): 70 volt. Cantidad de salidas AC: 10 Texto, Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, NEMA L5-20R, Conector: NEMA 5-20P. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Numero de baterías soportadas: 1 Texto, Tiempo de recarga de la batería: 3 horas. Factor de forma: Rackmount/Tower, Montaje en rack: 2U, Color del producto: Negro. Forma de onda: Sine, Nivel de ruido: 55 decibel</p> <p>• 8 Routers Funciones Escalabilidad, Flexibilidad en Implementación, Integración de Servicios, Rendimiento de Alto Nivel, seguridad avanzada, Tipos de conexiones 1 puerto de administración (Gigabit Ethernet SFP), 3 puertos de red de 10/100/1000 Gigabit Ethernet (GigE), Ethernat</p> <p>Se requiere de instalación (CERESO Morelos área Varonil) Garantía en los discos duros, de 3 años con el proveedor y/o fabricante.</p>		
--	--	---	--	--

PARTIDA 2.

RENGLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AMBULANCIA URGENCIAS BÁSICAS	<p>Ambulancia urgencias básicas 2024 o superior, de acuerdo a la NOM-020-SSA2-1994</p> <ul style="list-style-type: none"> -Motor: 6 cilindros, 3.6 L -Combustible: Gasolina -Caballos de fuerza: 280 -Torque: 260 lbs-pie -Transmisión: Automática de 9 velocidades - Tracción: Delantera 4x2 -Frenos de disco (trabajo pesado) delanteros y traseros -Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, bolsas de aire laterales y bolsas de aire laterales tipo cortina. -Capacidad de carga: 1,800 kg -Volumen de carga: 11.5 mts³ -Capacidad de arrastre: 2,313 kg -ABS con compresión hidráulica -Tanque de combustible de 90 litros -Suspensión delantera/trasera: McPherson con barra estabilizadora/trabajo pesado de eje sólido -Batería de uso rudo -Control electrónico de estabilidad <p>Color: blanco balizado como ambulancia Adaptado a Ambulancia tipo II R-V Urgencias Básicas</p> <p>Cabina de pacientes estructura Estructuración metálica interior del toldo a base de perfiles tubulares ptr, con tratamiento anti corrosivo y soportes interiores metálicos para la instalación de pasamanos. Tolvas de ventilación cromadas importadas tipo marino. Un contradomo fabricado en fibra de vidrio de una sola pieza, paredes interiores en con acabado exterior en plástico termo formado abs, forros laterales superiores para protección de cabeza con base de uretano de alta densidad con forro de vinil. Equipamiento de la cabina de pacientes. Aislamiento térmico y acústico a base de placas de polibutiraja de doble densidad aluminizada (isofoil), entre paredes. Piso con base de madera fenólica de pino de 12mm cubierto con linóleo tipo automotriz de uso rudo especial para quirófano, con una elevación hacia las paredes de los muebles de 7 cms, para evitar la filtración de agua y humedad debajo de estos. Rematado con molduras de aluminio anodizado para sellar sus uniones. mampara divisoria fabricada en estructura de aluminio cal.16 con acabado exterior en fibra de vidrio de 3mm de espesor color blanco, con pasillo de comunicación entre el área médica y la cabina del chofer, con puerta corrediza fabricada en polímero plástico de 13 mm de espesor. Gabinete medico de una sola pieza, fabricado con estructura metálica de acero ahogada en plástico reforzado con fibra de vidrio de 6mm de espesor, color blanco integrado, totalmente liso con curvas sanitarias en el interior de los compartimientos sin aristas totalmente redondeado en sus esquinas. resistente a los solventes y detergentes que se utilizan para su asepsia, comprende los siguientes compartimientos:</p>	Pieza	1





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

	<p>* 5 gavetas para equipo e instrumental médico, medicamentos y blancos; las 5 gavetas con puertas de policarbonato transparente de 5mm de espesor, sobre rieles de aluminio afelpados para evitar vibraciones.</p> <p>1 mesa de trabajo con iluminación independiente y con espacios para: dos tomas de oxígeno, un succionador eléctrico, dos tomas de corriente de 12 volts, una toma de corriente de 127 volts y el tablero de control para operar todas las de funciones de la cabina de pacientes.</p> <p>* 1 compartimiento para las camillas manina y cervical corta.</p> <p>* 1 compartimiento para el extractor de con rejilla de ventilación.</p> <p>* 1 compartimiento fabricado en pvc rígido modificado auto extingüible, de 13mm de espesor para tanque de oxígeno tipo "m" cuenta con una ventana de policarbonato que permite la observación de los manómetros del tanque.</p> <p>Banca fija tipo chaise long: Fabricado en fibra de vidrio de 6 mm. de espesor con una estructura de tubular ahogada con la fibra de vidrio. Cuenta con acojinamiento abatible de 58 cm. tapizado en vinil automotriz color azul, tanto en el asiento como el respaldo de la unidad, por medio del cual se obtiene un mayor confort para los pacientes y paramédicos durante el traslado. El asiento está dividido en dos partes con tapas abatibles la fijación se realiza con bisagra de 2" de ancho y amortiguadores para mantenerlo abierto, cuenta con tres cinturones de seguridad de 2 puntos apoyo para seguridad de los usuarios.</p> <p>Porta Venoclisis 2, empotrados abatibles de aluminio con cinta velcro para sostener macro soluciones de aproximadamente 1 litro, instalados en el toldo (para permitir la presión necesaria) del lado derecho a la altura de la camilla fija (chase long) y del lado de camilla rodante. Estos permiten sostener de manera vertical los envases y su ocultamiento cuando están fuera de uso.</p> <p>Asiento paramédico tipo network Un asiento individual de paramédico fijo al piso, fabricado en base de fibra de vidrio con un espesor de 6 mm. Con alma de acero en calibre 14, asiento abatible con tapicería en vinil tipo automotriz, con cinturón de seguridad automotriz.</p> <p>Pasamanos 1 pasamanos centrales en tubo de acero inoxidable o aluminio, en el interior a lo largo del toldo (1.60 mts.) al alcance de las personas que van sentadas en la camilla fija pasamanos en el chase long.</p> <p>Extractor de aire Extractor centrifugo de 12 volts de dos elocidades, con rejilla de protección con capacidad de 10.75 m3 mínimo, instalado en la parte superior izquierda del gabinete lateral.</p> <p>Ventanas filtrasoil Cuenta con dos medallones traseros, uno en cada puerta abatible sujetos mediante y una ventana en la puerta lateral derecha. Todos ellos en vidrio filtra sol inastillable de calidad automotriz de 5 mm de espesor.</p> <p>Iluminación interior Cuenta con 6 luces/plafones embutidos de leds con alta y baja luminosidad, especiales para ambulancia colocados en el toldo interior de la unidad. Se controlan desde el tablero ubicado en el mueble lateral. Fabricados en policarbonato de alto brillo transparente empotrados y colocados en forma uniforme a todo lo largo y ancho del toldo, sujeta firmemente a la estructura. El sistema de iluminación interior tiene que activarse automáticamente al abrir las puertas de la cabina de paciente. La llanta de refacción conservará en su ubicación original de planta. Protección tipo red, colocada en la cabecera de la camilla fija chase long, sujeta firmemente a la estructura principal del vehículo.</p> <p>Sistema de 12 vcd</p> <ul style="list-style-type: none"> • De doble batería (auxiliar y vehiculo), con capacidad de 80 a 95 a/h; el cual permite recargar la batería auxiliar para un uso constante de los equipos. <p>Master switch: Apagador selector de batería original de dos posiciones, importado de uso rudo, colocado en la cabina del operador (asiento del operador), con capacidad de 500 a intermitentes y 310 a continuos.</p> <p>Arneses: A base de un amés principal, que parte desde el tablero de la cabina del conductor, y recorre el perímetro de la unidad, con sus respectivas derivaciones. Está formado por conductores vinanel calibres 12, 14 y 16, temperatura de trabajo 90°C, tensión 600 v; con aislamiento termoplástico resistente al calor y a la humedad, retardador de la flama, cumpliendo con la NOM-001-SEDE-2012, INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION, capítulo 1, artículo 110-5 conductores, 110-6 Designación (tamaño) de los conductores y nmx-j-010-ance20005.</p>	
--	--	--





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

		<p>A base de dos arneses principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la primera parte desde el tablero tipo avión de la cabina del conductor y recorre el perímetro de la unidad, con sus respectivas derivaciones. - el segundo arnés parte desde la mesa de trabajo y recorre la parte central de la unidad derivándose en cada una de las funciones. <p>Formados por conductores vinanel cal. 0, 4, 8, 10 y 12 temperatura de trabajo 90° c., tensión 600v; con aislamiento termoplástico resistente al calor y a la humedad, cable thw anti flama y auto extingible, cumpliendo con la nom-001-2005, capítulo 1, art. 110-5, 110-6 y nmx-j-010-ance-20005. la derivación para el contacto grado medico ubicado en la mesa de trabajo, cuenta con un conductor calibre 14, con aislamiento para puesta a tierra.</p> <p>Todo el arnés y las derivaciones cuentan con tubería corrugada de polietileno de alta densidad 1 1/2" y 3/8" en color negro nmx-j-542-ance-2006</p> <p>Tablero de distribución especial fabricado por tarjetas electrónicas con sistema de auto diagnostico con led's indicadores de estado, las cuales controlan las cargas de los circuitos eléctricos, independientes, cada uno de ellos operado por relevadores de 40 amp y protegidos con fusibles tipo automotriz.</p> <p>Panel de control Se encuentra ubicado en la cabina del chofer, en la parte superior. Cuenta con un panel donde se encuentran integrados los switches desde donde se controlan los equipos como la torreta, luces exteriores e interiores y la sirena.</p> <p>Semáforo de vida el cual indica el estado al conductor el estado del paciente durante el traslado, fabricado por medio de led's luminosos. Switches importados grado profesional, con funciones de medios de placas abs de color grabadas.</p> <p>Rotulado y franjeado extenor tipo ambulancia rotulado: según la norma oficial NOM-034-SSA3-2013, en material reflejante grado ingeniería franjeado: con una franja perimetral de 10 cms de espesor pintura de poliuretano.</p> <p>Camilla móvil telescópica tipo ferno modelo 35 a.</p> <p>1 camilla móvil telescópica tipo roll in para ser operada por dos paramédicos, fabricada en 100% aluminio, incluye: colchón clínico sellado y flexible, dos cinturones pélvicos y para hombros, juego de soportes especiales para la camilla.</p> <p>Camilla marina plegable nacional Acero cromado descripción La camilla de emergencia plegable es una camilla simple y plana útil para la transferencia de pacientes sin sospecha de lesión espinal. Presenta marcos de aluminio livianos y coberturas de nailon recubiertas de vinilo, bacteriostáticas y resistentes, resistentes a las manchas, la sangre y los fluidos corporales. Incluye restricciones para pacientes.</p> <p>características: * Cuenta con marcos de acero cromado liviano y cubiertas de nailon recubiertas de vinilo, resistentes, bacteriostáticas</p> <p>Tanque de oxígeno 1 tanque de oxígeno de aluminio tipo "m", con capacidad de 3,000 litros, con doble regulador completo, con manómetro pre ajustado a 31kgs Tomas de oxígeno completas 3 se colocan dos tomas rápidas de oxígeno con flujo metro y humidificador en la unidad, ubicadas 2 en la mesa de trabajo de la ambulancia. Y la tercera a sobre la cabecera de la banca fija. Una de las tomas que se encuentran colocadas en la mesa de trabajo cuenta con conexión de cuerda para instalar equipos de respiración asistida ciclados por presión.</p> <p>Tanque de oxígeno portátil tipo "d" con manómetro y flujometro con una capacidad hasta 15 lpm Un equipo de succión eléctrico a 12 volts tipo te-a, motor oculto de alto rendimiento, soporte del vaso en plástico abs, regulador de vacío con indicador de presión, con cánula Un soporte metálico ahulado para tanque tipo "d" incluye tanque Equipo de emergencia vial. Lámparas exteriores e interiores. Seis lámparas, luz perimetral led domos de policarbonato en color rojo, con función intermitentes y colocados: dos en cada costado y dos más en la parte trasera de la cabina de pacientes. Dos lámparas, luz perimetral domos de policarbonato en color rojo, con función intermitentes y colocados: en cada esquina de la parte delantera del domo de fibra de vidrio. Una lámpara, luz perimetral led, domo de policarbonato en color cristal, con función intermitente y colocada: en la parte central delantera del domo de fibra de vidrio. Dos lámparas, luz perimetral domo de policarbonato en color ámbar, colocado: en la parte trasera del domo de fibra de vidrio.</p>	
--	--	---	--





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

		<p>Cinco lámparas, luz perimetral, con reflector con una inclinación de 260° hacia el piso, foco de halógeno y domos de policarbonato en color cristal, colocados: dos en cada costado y uno más en la parte trasera para proporcionar luz de trabajo alrededor de la ambulancia.</p> <p>Dos lámparas, luces perimetral color rojo colocadas en la parrilla delantera.</p> <p>Dos lámparas, luz perimetral led de intersección domo de policarbonato en color rojo/cristal, colocadas en la salpicadera</p> <p>Una lámpara, luz perimetral para iluminación del interior de la cabina de pacientes.</p> <p>Una lámpara, luz perimetral para iluminación de la mesa de trabajo de paramédicos la parte trasera de la cabina de pacientes.</p> <p>Sistema de cuatro lámparas, luz led de esquina giro y bloqueo, luz perimetral led tipo escondite, colocados dentro de las calaveras traseras y los cuartos delanteros.</p> <p>Barra de luces</p> <p>Fabricada en aluminio y policarbonato, leds color rojo, torreta discreta 45" con tecnología 100% a base de leds.</p> <p>configurable:</p> <p>Con seis lámparas de led colocadas dos en las esquinas con 6 diodos, dos lámparas led con 3 en color rojo y dos lámparas led con 3 en color cristal colocadas al frente de la torreta, dos lámparas led para lámparas de penetración.</p> <p>Señalamientos auditivos</p> <p>Sirena con dimensiones: 2.3" (5.9 cm), 6.1 (15.6 cm), 7.6" (19.4 cm); potencia con opción a 100 o 200 watts.; tonos: aux, yelp, wail, air horn, prioritario; corneta de aire electrónica (air horn); retransmisión de radio (pa); micrófono con botón de cancelación de sonido; panel iluminado para una fácil operación nocturna.</p> <p>Opción para micrófono independiente o con capacidad para uso de radio de dos vías.</p> <p>circuito de estado sólido y generación de tonos a base de microprocesador;</p> <p>Sistema de protección contra corto circuito y 12 volts cd.</p> <p>cumple con la norma sae 11849 y california título 13</p> <p>2 bocina de 100 watts de potencia de salida</p> <p>Bocina de uso rudo, alto rendimiento, fácil instalación, base de aluminio, 100w de potencia 8 ohms de impedancia, diseño robusto, dimensiones: 14 x 15 x 5.8 cm</p> <p>Alarma de reversa</p> <p>Señal de alarma auditiva para reversa automotriz de 97 db, de accionamiento automático al circular la unidad en reversa. Con funciones de encendido y apagado con rocketswitch desde la cabina del operador.</p> <p>Sistema de aire acondicionado</p> <p>Sistema de aire acondicionado para el área médica de 28,000 btu's con evaporador trasero de la misma capacidad.</p> <p>Inversor de corriente</p> <p>12 vcd/110 vca grado médico de 1,500 w grado medico con control remoto ubicado en el panel, cargador electrónico, frecuencia controlada, libre de picos transitorios y salida regulada. Incluye dos salidas de 110 v polarizadas de fácil acceso para alimentar al equipo médico tal como desfibrilador, monitor de signos vitales, bombas de infusión, incubadoras, etc.</p> <p>Equipo médico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reanimadores tipo bolsa con válvula de no re inhalación, con vías de entrada de oxígeno, dispositivo de concentración y válvulas de liberación. En el caso de neonato con bolsa de 250 mililitros lactante, con bolsa de 500 mililitros pediátrico, con bolsa de 750 mililitros adulto, con bolsa de 1000 mililitros mascarilla de tamaños 0, 1, 2, 3,4 y 5. • Férulas rígidas para miembros torácico y pélvico. • Desfibrilador monitor "m" series tipo zoll • Camilla rígida de material plástico con sistema de sujeción. • Collarines rígidos en tamaño chico, mediano y grande • Camilla marina plegable • Cilindro de oxígeno portátil tipo "d" con capacidad de 350 litros con flujómetro. • cilindro de oxígeno tipo "m" con capacidad de 3000 litros con regulador de presión <p>Herramienta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gato hidráulico de patín de tres toneladas de capacidad con maneral • llave de cruz con cuatro medidas estándar • dos reflejantes de protección tipo triangulo • juego de cables para corriente de uso rudo • dos extintores de polvo abc de 4.5 kgs • pinzas de mecánico grandes • desarmador punta de cruz 	
--	--	--	--





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

		<ul style="list-style-type: none"> • desarmador plano • juego de llaves mixtas medidas básica <p>ISO 9001/2015 de equipo electrónico.</p> <p>Garantía: 3 años o 60,000 kms lo que ocurra primero y 5 años en balizamiento, con el proveedor</p>		
2	Camioneta	<p>Camioneta Doble cabina pick up 4x4 modelo 2024 o superior</p> <p>Especificaciones: Motor 3.3 lts V6 con 290 hp y 265 lbs/pie de torque, dirección eléctrica asistida, Transmisión automática de 10 velocidades (modo manual), con botones de cambio en la palanca de velocidades, remolque-arrastre, eco, deportivo, resbaladizo, lodo/surcos, nieve profunda/arena), sistema tracción 4x4, capacidad de carga de 780kg, capacidad de arrastre 3,719 kg, peso bruto vehicular 2,939 kg, tanque de combustible de 98 lt, Freno de mano eléctrico, frenos de disco ventilados con ABS y EBD (distribución electrónica de la fuerza del frenado) en las cuatro llantas, rines de acero de 17", llantas 265/70 R17 A – T OWL incluyendo llanta de refacción.</p> <p>SEGURIDAD: 6 Bolsas de aire (frontales, laterales y tipo cortina) para conductor y pasajero, alarma perimetral, cinturones de seguridad de tres puntos, ajustables con pretensores y refractores, bloqueo electrónico de columna de dirección, sistema antimbo pasivo securilock, control de balanceo remolque (TSC), control de tracción avanzada (ADVACENTRAC) y control de estabilidad antivolicadura, asistencia para arranque en pendientes, sistema de monitoreo de presión de llantas individual.</p> <p>INTERIOR: Aire acondicionado manual, asiento delanteros en tela tipo banca 40/20/40, asiento del conductor del pasajero con ajuste manual de dos posiciones, volante con ajuste de altura y profundidad, espejo retrovisor con ajuste manual día y noche, visera de conductor de pasajero con espejo de vanidad, espejos laterales negros abatibles manualmente, espejos laterales eléctricos limpiaparabrisas intermitente, medallón trasero fijo, cristales eléctricos, seguros eléctricos con cerrado automático, piso de vinil, sync 4 con pantalla de 8 pulgadas applink, apple car play y androi auto, sistema de audio Radio AM/FM/CD/AUX con 6 bocinas.</p> <p>EXTERIOR: 4 ganchos de soporte hechos en acero en la caja de la pick up, manijas exteriores negras, faros de alógeno, faros con encendido automático, luz de freno en zona de carga, luces traseras de halógeno, ganchos frontales para arrastre, cuadro trasero con conexión para remolque, Carrocería en aluminio grado militar.</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES: Longitud total 531.1 cm Ancho total (excluyendo espejos) 202.9 cm. Altura de la cabina al suelo sin carga 195.6 cm. Color de la unidad: Blanco Garantía: 3 años o 60,000 kms lo que ocurra primero, con el proveedor.</p>	pieza	4
3	Camioneta para traslados de reos	<p>Camioneta para traslados de reos (tipo VAN) 2024 o superior, con equipo patrulla Morelos</p> <ul style="list-style-type: none"> -Motor: 6 cilindros, 3.6 L -Combustible: Gasolina -Caballos de fuerza: 280 -Torque: 260 lbs-pie -Transmisión: Automática de 9 velocidades - Tracción: Delantera 4x2 -Frenos de disco (trabajo duro) delanteros y traseros -Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, bolsas de aire laterales y bolsas de aire laterales tipo cortina. -Capacidad de carga: 1,880 kg -Volumen de carga: 11.5 mts 3 -Capacidad de arrastre: 2,313 kg -ABS con compresión hidráulica -Tanque de combustible de 90 litros -Suspensión delantera/trasera: McPherson con barra estenlizador/trabajo duro de eje sólido -Batería de uso rudo -Control electrónico de estabilidad <p>Color: Blanco-balizado Que incluya Bisel color negro</p> <p>Equipamiento: -Barra de luces</p>	pieza	4





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

	<p>• 16 (dieciséis) módulos de LEDs de última Generación, integrados de la siguiente forma: o 4 (cuatro) módulos TORUS de 9 (nueve) LEDs (2 (dos) rojos y 2 (dos) azules) ubicados en la esquina. o 4 (cuatro) módulos TORUS que contienen 4 (cuatro) LEDs direccionales (2 (dos) rojos y 2 (dos) azules) hacia el frente. o 4 (cuatro) módulos TORUS que contienen 4 (cuatro) LEDs direccionales (2 (dos) rojos y 2 (dos) azules) hacia atrás. o 2 (dos) módulos TORUS que contienen 3 (tres) LEDs blancos hacia el frente, de penetración. o 2 (dos) módulos TORUS que contienen 3 (tres) LEDs blancos colocados en los extremos laterales (Callejoneas) que funcionen de forma independiente.</p> <p>• Dimensiones: 119 cm. (47") de largo, 5.3 cm. (2.1") de altura, 31.1 cm. (12.25") de ancho. • Base de aluminio extruido. • Domos inferiores de policarbonato color cristal en 3 (tres) secciones (2 (dos) laterales y 1 (una) central), inyectados en una pieza, alta resistencia al impacto, diseño aerodinámico, intercambiables, sellado que impide el paso del agua.</p> <p>• Cubiertas de policarbonato en tres secciones (2 (dos) laterales y 1 (una) central), color rojo y azul que forman una barrera solar resistente a los rayos UV, utilizando sistema de grapas para fijarse, permitiendo un rápido mantenimiento.</p> <p>• Soporte de montaje metálico, irrompible y resistente a la vibración, para montaje sobre el toldo del vehículo patrulla. • Fabricada en ambiente ISO 9001:2008.</p> <p>4 luces (2 para frente y (2) para calaveras traseras modelo LIF12 Cabezal de 4cm (1.57") de diámetro Cable de 2.75 metros (108") de largo. Cuenta con 12 LEDs de 5ta Generación. 20 diferentes tipos de flasheo disponibles. Consumo mínimo de amperaje: 12 Volts</p> <p>-Torreta</p> <p>• Torreta fabricada a base de aluminio extruido y anodizado, herrajes de sujeción y tornillería antióxido. Cubierta a base de domos de policarbonato inyectado de alta resistencia en dos secciones. de 44.5" (113.0 cm.) de largo, 11.2" (28.4 cm.) de ancho, 2.5" (6.4 cm.) de altura. Un nivel, perfil bajo, con proyección de luz a 360° y totalmente aerodinámica.</p> <p>Sistema de montaje resiste a las vibraciones y antioxidante, con bases ajustables corredizas según dimensión de toldo de vehículo. Sistema de sellado por empaque perimetral y tornillería.</p> <p>Componentes internos a base de circuitos y tarjetas electrónicas con sistemas ópticos en proyección de luz de led.</p> <p>- Domos superiores en color rojo y azul. - a base de módulos de leds generación III con reflectores, con patrones de flasheo preprogramados. -Sistema de doble intensidad lumínica para patrullaje nocturno.</p> <p>-Sirena electrónica (Sirena Electrónica con las siguientes características: 200 watts. 3 sonidos oficiales (Wail, Yelp, Hi-Lo) Sonido de corneta de aire (Air Horn). Corneta de aire accionada con botón momentáneo de presión.</p> <p>Sonido momentáneo (manual) accionado con botón momentáneo de presión.</p> <p>Control de volumen y encendido en el mismo botón. Micrófono para voceo (P.A.) Retransmisión del radio.</p> <p>Dimensiones: 16.5 cm (6.5") x 6.4 cm (2.5") de altura x 14 cm (5.5") de fondo.</p> <p>-Bocina de uso rudo Dimensiones: 16.09 cm (6.3") de largo por 16.09 cm (6.3") de alto por 8 cm (3.3") de ancho. 100 watts de potencia. Diseño moderno y compacto. Base para sujeción.</p> <p>- Tumbaburros Tipo H fabricado en placa de acero de 1/4" y tubo de 2" de diámetro en calibre 16:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sujeción directa y anclajes reforzados al chasis con topes de protección de poliuretano de alta resistencia. • Acabado final con aplicación de pintura electrostática en polvo color negro semi-mate de alta resistencia al impacto y a los rayos UV. • En la parte delantera un travesaño central de lámina de 1/8" de acero conteniendo las siglas de la dependencia cortadas con rayo láser o agua. <p>DEFENSA TRASERA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo escalón. 	
--	---	--





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

		<p>• Fabricada en lámina de aluminio antiderrapante. • Con huella de 25 cm. para el fácil acceso. Tornillería de alta resistencia en acabado galvanizado.</p> <p>- Mampara divisoria en la parte trasera de la unidad: Mampara divisoria vertical fabricada en tubular cuadrado y en laminado calibre 16 haciendo una división del vehículo a la mitad y aislamiento térmico. Bancas laterales al centro: 2 banca corridas a lo largo de la camioneta fabricada en calibre 16, debe incluir porta esposas en redondo de media fijadas al piso (4 por banca) con giro de 360°. Laminado interior calibre 18 placas antiderrapantes 2 puertas traseras fabricadas en lámina calibre 16, con pasador individual. 1 juego de pasamanos traseros (3 piezas 2 laterales y uno arriba) fabricados en tubo de 1" calibre 16, 3 tomas de aire, fabricadas en lamina calibre 16 con metal desplegado calibre 22 a cada costado.</p> <p>BALIZAMIENTO Balizamiento en vinil adherible 3m grado ingeniería, de la siguiente manera: En el frente, arriba del parabrisas: la leyenda SISTEMA PENITENCIARIO, en corte de vinil adherible color negro con las siguientes medidas 7 cm. de ancho por 7 cm de alto. El cofre: se colocará el escudo de la CES el cual se imprimirá en vinil adherible reflejante con las siguientes medidas 23 cm. de ancho por 58 cm. de alto. Puertas traseras se colocará al centro la leyenda SISTEMA PENITENCIARIO en corte de vinil adherible de color negro con las siguientes medidas 7 cm ancho por 7 cm de alto, se colocará el escudo de la CES en la parte superior izquierda el cual se imprimirá en vinil adherible reflejante con las siguientes medidas 34 cm. de ancho por 44 cm. de alto. en la parte inferior derecha se colocarán 4 aplicativos en el siguiente orden: 1- El logo de GOBIERNO DEL ESTADO 2018-2024 de 13 cm de alto por 11.5 cm de ancho en vinil reflejante. 2-El logo de MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO GOBIERNO DEL ESTADO 2018-2024 de 13 cm de alto por 11.5 cm de ancho en vinil reflejante. 3- El logo de DENUNCIA ANONIMA 089 de 13 cm de alto por 11.5 cm de ancho. 4- El logo CON LA LEYENDA 911 EMERGENCIAS de 13 cm de alto por 11.5 cm de ancho. Del lado derecho y lado izquierdo de la puerta al centro la leyenda SISTEMA PENITENCIARIO, en corte de vinil adherible color negro con las siguientes medidas 8 cm. de ancho por 8 cm de alto Del lado derecho e izquierdo en la parte superior al centro la leyenda PROMOTORES DE LOS DERECHOS HUMANOS en corte de vinil adherible reflejante color plata con las siguientes medidas 3 cm. de ancho por 5 cm de alto con un espacio entre letras de dos puntos cinco centímetros, la tipografía en <i>myriad prosemibold</i>. En la parte inferior de ambos costados se colocarán 4 aplicativos en el siguiente orden: 1- El logo de GOBIERNO DEL ESTADO 2018-2024 de 22 cm de alto por 19.5 cm de ancho en vinil reflejante. 2-El logo de MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO GOBIERNO DEL ESTADO 2018-2024 de 22 cm de alto por 19.5 cm de ancho en vinil reflejante. 3- El logo de DENUNCIA ANONIMA 089 de 22 cm de alto por 19.5 cm de ancho. 4- El logo con la leyenda 911 EMERGENCIAS de 22 cm de alto por 19.5 cm de ancho. En la parte superior derecha de ambos costados se colocarán 2 logos en el siguiente orden: SISTEMA PENITENCIARIO y de la CES, en corte de vinil adherible con las siguientes medidas 38.5 cm. de ancho por 50 cm de alto. Las medidas pueden variar dependiendo el modelo del vehículo adjudicado. Garantía: 3 años o 60,000 kms lo que ocurra primero, con el proveedor. En equipamiento y balizamiento, un año con el proveedor Vehículo sedán modelo 2024 o superior.</p>		
4	Vehículo	<p>Tipo de combustible: Regular Desplazamiento: 1.6 Numero de disposición de cilindros: 4l Torque neto, lb-pie@rpm: 100@4,000 Tracción: 2WD Potencia neta, Hp@ rpm: 118@6,300 Transmisión: Manual Pistón, diámetro y carrera, mm: 78 x 83.6 Numero de válvulas: 4 por cilindro</p>	pieza	9





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

		<p>Sistema de alimentación de combustible: inyección secuencial Multipunto Relación de compresión: 10.8 Tipo de transmisión: Manual de 5 velocidades. Alto, mm: 1,465 Largo, mm: 4,495 Ancho, mm: 1,740 Distancia entre ejes, mm: 2,620 Capacidad de cajuela, l: 466 Capacidad de tanque de combustible, l 41 Carrocería: Sedán Tipo de dirección: Asistida eléctricamente sensible a la velocidad del vehículo Suspensión Delantera: Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora Suspensión Trasera: Eje semirrigido Frenos ABS, EBD y BA Frenos Delanteros: Disco Frenos Traseros: Tambor Peso vehicular, kg 1,104 Peso bruto vehicular, kg 1,496</p> <p>Garantía: 3 años o 60,000 kms lo que ocurra primero, con el proveedor.</p>		
--	--	---	--	--

PARTIDA 3:

PARTIDA	REGLÓN	NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
3	1	Motobomba	<p>Motobomba Centrífuga industrial eléctrica con motor trifásico de 10HP succión 3" y descarga de 2" Tipo de motor: Eléctrico Potencia de motor: 10 HP RPM del motor: 3450 RPM Encendido: Directo Voltaje: 220/440 V Fases del motor: Trifásico Corriente: 34.1 / 17 A Tipo de Bomba: Industrial Flujo Óptimo: 780 LPM Altura Óptima: 34 M Número de Etapas: 1 Etapa Diámetro de Succión: 3" Diámetro de descarga: 2" Tipo de Impulsor: Cerrado Material del cuerpo: Hierro gris Material del impulsor: Hierro gris Material del sello mecánico: Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna Temperatura máxima del agua: 40C</p> <p>Que incluya instalación y puesta en marcha (CERESO Morelos área Varonil y Femenil) Garantía de un año como mínimo con el proveedor</p>	pieza	3
	2	Podadora de carro	<p>Podadora de carro Potencia: 21.5 HP Capacidad del depósito de combustible: 13.2L, Ancho de corte: 42" / 106.70 cm Cobertura de corte por hora: 1.2 ha Transmisión: Hidrostática</p> <p>Garantía de un año como mínimo con el proveedor</p>	pieza	2
	3	Planta de Energía eléctrica	<p>Planta de Energía Eléctrica Generador trifásico 184kw nominal / abierto / arranque automático. Tipo de Motor: 6 Cil. en línea, 4 tiempos, turbo Potencia Máxima: 210 kW Velocidad de Rotación: 1800 RPM Combustible: Diesel Desplazamiento: 8.3 L Relación de Compresión: 18 – 1 Filtro de combustible: Separador Humedad+Partículas Consumo de Combustible: 0.29 L/kWh Capacidad de aceite: 24 L Sistema de Enfriamiento: Enfriado por líquido refrigerante Capacidad de Refrigerante: 33.5 L</p>	pieza	1





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

			<p>Batería: RX-R31P Capacidad de Motor de Arranque: 24 VCD Capacidad de Cargador de Bateria: 1260 W ALTERNADOR Tipo: Sin escobillas, con AVR Conexión: Estrella 12 puntas Polos: 4 Clase de Aislamiento: H Capacidad de Interruptor: 400 A Calibre de Conductores por Fase: 300MCM SWITCH DE TRANSFERENCIA Tipo: Cuchillas, Enclave Mecánico, Activación Automática o Manual Montaje de Transferencia: Gabinete por separado (montaje en pared, 100 x 80 x 30 cm) Polos: 4 Corriente Nominal: 400 A Incluye: Bateria, Aceite y Refrigerante Dimensión del Empaque: 267 x 148 x 205 cm Dimensión del Producto: 247 x 128 x 155 cm Peso Neto: 2650 kg Instalación y puesta en marcha (CERESO Morelos área Varonil) Garantía de un año como mínimo con el proveedor</p>		
--	--	--	--	--	--

LOS BIENES SOLICITADOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS Y/O CERTIFICACIONES:

PARA LA PARTIDA 1, RENGLÓN 6: DEBE INCLUIR TECNOLOGÍA CMOS SENSOR INTEGRADA CERTIFICACIONES FCC SDOC (47 CFR15,B); CE-EMC (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN50130-4: 2011 +A1 : 2014); RCM (AS/NZS CISPR32 : 2015) ; IC VOC (ICES -003 :6 , 2016); KC(KN32: 20.15 , KN35 :20.15) UL(UL60950 -1); CB(IEC60950 -1:2005+AM L;2009.

PARTIDA 2 RENGLÓN 1: AMBULANCIA URGENCIAS BÁSICAS: DE ACUERDO A LA NOM-020-SSA2-1994. **ARNESES:** NOM-001-SEDE-2012, INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION, CAPÍTULO 1, ARTÍCULO 110-5 CONDUCTORES, 110-6 DESIGNACIÓN (TAMAÑO) DE LOS CONDUCTORES Y NMX-J-010-ANCE-2018, "CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600 V. **PANEL DE CONTROL:** NOM-034-SSA3-2013, REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. ATENCIÓN MÉDICA PRE HOSPITALARIA.

BARRA DE LUCES: DE ACUERDO A LA NORMA SAE 11849 Y CALIFORNIA TÍTULO 13, A LA ISO 9001/2015 DE EQUIPO ELECTRÓNICO.

PARTIDA 2 RENGLÓN 3: DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:2015

INSTALACIÓN:

PARA LA PARTIDA 1, RENGLÓN 5 AIRE ACONDICIONADO: SE REQUIERE INSTALACIÓN Y TODO MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN EL EDIFICIO DE UNIDADES DE MEDIDAS CAUTELARAS Y SALIDAS ALTERNAS Y DIFERENTES ÁREREA OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO UBICADO EN CARRETERA CALLE ALTA TENSIÓN S/N POBLADO ATLACHOLOAYA MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. C.P. 62790.)

PARA LA PARTIDA 1, RENGLÓN 6 CCTV: SE REQUIERE INSTALACIÓN EN EL CERESO MORELOS (ÁREA VARONIL) UBICADO EN CARRETERA CALLE ALTA TENSIÓN S/N POBLADO ATLACHOLOAYA MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. C.P. 62790.)

PARA LA PARTIDA 3, RENGLÓN 1: SE REQUIERE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EN EL CERESO MORELOS (ÁREA VARONIL Y FEMENIL) UBICADO EN CARRETERA CALLE ALTA TENSIÓN S/N POBLADO ATLACHOLOAYA MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. C.P. 62790.)





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PARA LA PARTIDA 3, RENGLÓN 3: SE REQUIERE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EN EL CERESO MORELOS (ÁREA VARONIL) UBICADO EN CARRETERA CALLE ALTA TENSIÓN S/N POBLADO ATLACHOLOAYA MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. C.P. 62790.)

SEGUNDA.DEL MONTO. El importe total de la adquisición de los bienes que se describen en el presente contrato, se desglosa de la siguiente forma:

PARTIDA	RENGLÓN	NOMBRE GÉNÉRICO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IMPORTE TOTAL SIN IVA
1	1	ESCRITORIO EJECUTIVO	PIEZA	40		
	2	SILLÓN SEMI EJECUTIVO	PIEZA	40		
	3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	35		
	4	COMPUTADORA PORTÁTIL	PIEZA	15		
	5	AIRE ACONDICIONADO	PIEZA	20		
	6	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)	PIEZA	1		
2	1	AMBULANCIA	PIEZA	1		
	2	CAMIONETA	PIEZA	4		
	3	CAMIONETA PARA TRASLADO DE REOS	PIEZA	4		
	4	VEHÍCULO	PIEZA	9		
3	1	MOTOBOMBA	PIEZA	3		
	2	PODADORA DE CARRO	PIEZA	2		
	3	PLANTA DE ENERGÍA	PIEZA	1		
					SUBTOTAL	
					IVA	
					TOTAL	

El "PODER EJECUTIVO" cubrirá a "EL PROVEEDOR" la cantidad de \$(_____ PESOS 00/100 M.N.), más la cantidad de \$(_____ PESOS 00/100 M.N.), cantidad correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), lo que nos da un gran total de \$(_____ PESOS 00/100 M.N.), correspondiente al monto total que se paga por la cantidad total de los bienes descritos en el presente contrato.

De conformidad con los artículos 68, de la LEY y 63 del REGLAMENTO, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, manifestando sus razones fundadas y motivadas, se podrá acordar cambios en la cantidad, incrementando o disminuyendo hasta en un 20% (veinte por ciento) sobre la adquisición de los bienes a elección, responsabilidad y absoluta justificación de la COMISIÓN cumpliendo los extremos previstos en el artículo 69 de la LEY.

TERCERA. DEL ANTICIPO. Para el cumplimiento del presente contrato no se prevé anticipo alguno, todo pago que se genere será en los términos y plazos establecidos en el mismo.





MORELOS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

CUARTA. DE LA FORMA DE PAGO. “LAS PARTES” convienen que en términos del artículo 67 de la LEY, el “PROVEEDOR” deberá entregar al **ÁREA REQUERENTE**, original de la factura con el sello de recibido o en su caso, por el personal facultado por el Ejecutivo, y recibo correspondiente, para que la Tesorería General del Estado de Morelos adscrita a la Secretaría de Hacienda, programe el pago a partir de recibida dicha documentación.

“LAS PARTES”, convienen en que el “**PODER EJECUTIVO**” pagará al “**PROVEEDOR**” el monto establecido en la **CLÁUSULA SEGUNDA** del presente contrato, previa entrega de la totalidad de los bienes, dentro de los **quince días hábiles** posteriores a la entrega de la factura con el pedido original con el sello original del Almacén General de Gobierno del Estado, en el cual demuestre que ha realizado la entrega correspondiente, previa revisión y autorización del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**.

En el caso de que la factura entregada por el “**PROVEEDOR**” para su pago, presente errores o deficiencias, el “**PODER EJECUTIVO**” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará al “**PROVEEDOR**” la o las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de que se le indiquen las deficiencias y hasta que el “**PROVEEDOR**” presente la factura corregida, se interrumpirá el plazo para el pago.

“**LAS PARTES**” aceptan que el “**PODER EJECUTIVO**” podrá descontar al “**PROVEEDOR**”, las penas convencionales y las deducciones de la documentación que éste presente para los efectos del pago. El pago podrá ser realizado mediante transferencia bancaria quedando a cargo del “**PROVEEDOR**” la comisión o el cobro correspondiente.

La factura correspondiente deberá ser presentada ante el área encargada de realizar el trámite de pago sin errores ortográficos y aritméticos, asimismo deberá de facturar de conformidad con las necesidades de la **COMISIÓN**, con los siguientes requisitos fiscales:

A nombre de: **Gobierno del Estado de Morelos.**

RFC.: **GEM720601TW9**

Domicilio fiscal: **Plaza de Armas sin número, Col. Centro, Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62000.**

QUINTA. DEL LUGAR, FORMA Y TIEMPO DE ENTREGA. El “**PROVEEDOR**” realizará la entrega de los **BIENES** objeto del presente contrato en el Almacén General del Gobierno del Estado de Morelos ubicado en Callejón Dolores S/N, Colonia Lázaro Cárdenas, Municipio de Jiutepec, Morelos, C.P. 62553, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

Los **BIENES** se deberán de entregar a entera satisfacción del área requirente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación del fallo.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracción X de la LEY, la recepción de los **BIENES** será por conducto del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, o por el personal debidamente facultado de dicha área, quien verificará que las características de los **BIENES** entregados sean idénticas a lo ofrecidos y cumplan con las especificaciones técnicas requeridas en este contrato, y a las ofertadas en su respectiva propuesta técnica. No serán aceptados los **BIENES** que no cumplan o presenten diferencias en calidad, cantidad y/o tiempos de entrega.





MORELOS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

Para todos los efectos legales, se entenderá que los **BIENES** se han recibido de conformidad por el **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** con el acuse de las facturas o pedido que deberá contener el sello y firma de entera satisfacción del área requirente.

SEXTA. DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. Para el seguimiento se designa como **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO, AMBAS PERTENECIENTES A LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**, quien asume la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de los compromisos que se deriven del presente contrato, para que verifique que la adquisición de los **BIENES** cumplan con las especificaciones técnicas requeridas y se lleve a cabo el seguimiento correspondiente, siendo la responsable de la comprobación del gasto, de gestionar el pago y todo lo que se derive del mismo, y en este acto acepta el cargo.

SÉPTIMA. DEL SEGUIMIENTO. Para el seguimiento de este contrato, la **COMISIÓN** a través del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** asume la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de los compromisos que se deriven del presente contrato, nombrado por su parte al personal calificado del **ÁREA REQUIRENTE** o a quien designe para tales efectos, para que verifique que la adquisición cumpla con las especificaciones técnicas requeridas y que se lleve a cabo el seguimiento correspondiente.

OCTAVA. DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. En términos de los artículos 75 fracción III y 76 de la **LEY**, para garantizar el cumplimiento del presente contrato el **"PROVEEDOR"** se obliga a otorgar garantía a favor del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, por el 20% (veinte por ciento) del monto total del mismo.

En términos de lo anterior, **"EL PROVEEDOR"**, otorga a favor del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, la garantía expedida por _____, con número de fianza _____, y línea de validación _____, por un monto de \$ _____ (PESOS 00/100 M.N.), equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto total del presente contrato.

La Póliza de Fianza, deberá prever como mínimo las siguientes declaraciones expresas:

- a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las disposiciones pactadas contenidas en este contrato;
- b) Que, para liberar la fianza, será requisito insoslayable la manifestación expresa y por escrito del **"PODER EJECUTIVO"**;
- c) Que la fianza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del presente contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, salvo que **"LAS PARTES"** se otorguen el finiquito, y
- d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para hacerlas efectivas aún para el caso de que proceda el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

La asunción de la institución afianzadora deberá admitir prórroga o modificación a los términos contractuales originalmente pactados y los supuestos de suspensión o interrupción de entrega de los bienes, sin que por ello se requiera previa notificación alguna a la afianzadora o se entienda que ha mediado novación, además de



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

MORELOS

responder por su fiado de todas las obligaciones contraídas y resarcir ante cualquier incumplimiento directo o indirecto de “**EL PROVEEDOR**”, incluidos los daños y perjuicios que se ocasionen al “**PODER EJECUTIVO**” o a terceros con motivo de las omisiones imputables a “**EL PROVEEDOR**”.

En la garantía, la institución afianzadora deberá señalar expresamente su renuncia a los beneficios de orden, excusión y preferencia y someterse al procedimiento administrativo que regula el artículo 279 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o en su caso a la normativa aplicable.

La fianza deberá estar vigente, durante la sustanciación de todos los juicios o recursos legales y procedimientos administrativos y/o laborales; que, en su caso, sean interpuestos por cualquiera de “**LAS PARTES**”, hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente.

La garantía otorgada se podrá hacer efectiva si hubiese incumplimiento parcial o total por parte del “**EL PROVEEDOR**”, sin necesidad de agotar el procedimiento administrativo de rescisión establecido en el presente instrumento jurídico, a elección del “**PODER EJECUTIVO**”.

Cuando se requiera hacer efectiva la garantía otorgada por incumplimiento del presente contrato, el **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** deberá remitir a la Tesorería del Estado, dentro de los diez días hábiles siguientes a que se verifique el incumplimiento, la solicitud donde se precise la información necesaria para identificar la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la garantía, debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquen el cobro, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción IV del **REGLAMENTO**.

NOVENA. DE LAS MODIFICACIONES. Cualquier modificación o adición al presente instrumento jurídico se deberá de realizar bajo la más estricta responsabilidad del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** y por acuerdo mutuo de “**LAS PARTES**”, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas bajo las formalidades establecidas por el artículo 69 de la **LEY**.

El o los convenios modificatorios que se realicen sobre cambios en las cantidades deberán de formalizarse por escrito, durante la vigencia del presente contrato, contando con suficiencia presupuestal disponible, dichas ampliaciones no podrán rebasar el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente, respetando el precio originalmente pactado. Dicho porcentaje deberá de ser previsto en los casos de modificaciones por prórroga de la vigencia, y deberá de remitirse copia certificada a la **CONVOCANTE**, con todo su documental, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley, en caso contrario la omisión dentro del expediente principal, será responsabilidad del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**.

DÉCIMA. DE LA GARANTÍA DE “EL PROVEEDOR”. Los bienes contratados se deberán entregar con una garantía contra defectos o vicios ocultos y estará vigente a partir de la entrega final de los bienes y que sean aceptados a entera satisfacción del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, se solicita que la garantía deberá ser en términos de la presente cláusula, contra defectos de fabricación por parte de “**EL PROVEEDOR**”, de acuerdo a las características contenidas en el cuerpo del presente contrato.

Dicha garantía deberá ser presentada, en papel membretado y sellado por parte del “**EL PROVEEDOR**”, firmada por el representante legal especificando las características de la garantía, su cobertura y vigencia, la cual será presentada al **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**.





MORELOS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

PLAZO DE GARANTÍA:

PARTIDA 1 RENGLÓN 6: CCTV: EN EL CASO DE LOS DISCOS DUROS, GARANTÍA DE 3 AÑOS, CON EL PROVEEDOR CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

PARTIDA 2 RENGLÓN 1, AMBULANCIA URGENCIAS BÁSICAS: 5 AÑOS EN BALIZAMIENTO.

PARTIDA 2: GARANTÍA MÍNIMA DE 3 AÑOS O 60,000 KMS LO QUE OCURRA PRIMERO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS VEHICULOS POR EL ÁREA REQUIRENTE, CON EL PROVEEDOR CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

PARA TODAS LAS DEMÁS PARTIDAS Y RENGLONES: GARANTÍA DE UN AÑO CON EL PROVEEDOR COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

DÉCIMA PRIMERA. DE LAS RESPONSABILIDADES DEL “PROVEEDOR” DURANTE LA ENTREGA DE LOS BIENES.

Basándose en su experiencia y conocimiento, se compromete a:

- a) Cumplir con lo establecido en su oferta, en los términos establecidos en el presente contrato, y lo señalado por la **LEY**;
- b) Responder por la debida calidad y especificaciones técnicas de los **BIENES**, objeto de este contrato;
- c) El cumplimiento estricto de la **LEY**, presupuesto, programas y demás documentos que regulan la adquisición de los **BIENES**;
- d) Responder como patrón único de todo elemento humano que requiera con motivo de la entrega de los **BIENES**, siendo el único responsable de las obligaciones derivadas con motivo de dichas relaciones laborales, incluidas dentro de éstas las prestaciones de seguridad social de los trabajadores, profesionales y técnicos sin que en forma alguna pudiere determinarse o derivarse relación laboral entre el personal contratado y el “**PODER EJECUTIVO**” quien queda excluido de cualquier responsabilidad ante las reclamaciones judiciales o extrajudiciales por este concepto, ni se considera patrón solidario, ni sustituto;
- e) Responder sobre cualquier relación jurídica que se origine por cualquier acto con el “**PROVEEDOR**” y demás operarios que contrate para el cumplimiento del presente contrato;
- f) Responder de los defectos o vicios ocultos de los **BIENES**, en términos de lo señalado por este contrato y en el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos;
- g) No ceder o transmitir total o parcialmente los derechos derivados del presente contrato, ni aún a título gratuito, sin el previo consentimiento que por escrito otorgue el “**PODER EJECUTIVO**” y una vez que se constituyan las garantías correspondientes;
- h) Ser el único e inmediato responsable de todos los adeudos que, frente al Fisco Federal, Estatal o Municipal tenga como consecuencia y en ejecución de la entrega de los **BIENES** (Impuestos, derechos y aportaciones de seguridad social);
- i) Cumplir con la entrega oportuna y correcta de los **BIENES** objeto del presente contrato;
- j) Cumplir con la debida calidad de los **BIENES**;
- k) Hacer frente a las responsabilidades que surjan con motivo de la infracción de patentes o marcas o vicio de derechos de propiedad industrial con relación a los **BIENES** del presente contrato;
- l) Cumplir con los términos horarios, plazos de entrega y demás requisitos contenidos en este contrato, y



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

m) Proporcionar la información o documentación relacionada con el presente contrato en el momento en que se le requiera con motivo de las auditorías, visitas o inspecciones que se practiquen, de conformidad con el artículo 72 del **REGLAMENTO**.

DÉCIMA SEGUNDA. DE LAS RESPONSABILIDADES DEL “PODER EJECUTIVO”. De acuerdo a las facultades que los diversos ordenamientos le confieren, a través del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, se compromete a:

- a) Verificar que los **BIENES** se apeguen a las especificaciones técnicas solicitadas por el área requirente;
- b) Recibir los **BIENES** en la fecha, hora y lugar establecido por el **ÁREA REQUIRENTE**;
- c) Realizar y gestionar el o los pagos en los términos establecidos en el presente contrato;
- d) Aplicar las penas convencionales en caso de la calidad deficiente de los **BIENES**, en los términos y condiciones pactados en este instrumento jurídico;
- e) Administrar el presente contrato en los términos establecidos en el mismo, derivados del procedimiento de Licitación Pública nacional.
- f) Llevar a cabo bajo su absoluta responsabilidad los convenios modificatorios referentes a las variantes e incrementos en las cantidades y calendarios originalmente establecidos;
- g) Informar por escrito a la **CONVOCANTE** todas aquellas modificaciones en los términos establecidos en este contrato o sus incrementos;
- h) Iniciar el procedimiento de rescisión, suspensión o terminación anticipada del presente contrato en caso de que el **“PROVEEDOR”** incurriera en algunas de las causas de incumplimiento, así como informar a la **CONVOCANTE** el inicio de los mismos;
- i) Llevar a cabo en coordinación con la Secretaría de Hacienda el procedimiento de ejecución de las garantías, e
- j) Informar por escrito a la **CONVOCANTE** una vez que el **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** haya recibido los bienes a entera satisfacción, adjuntando copia de la factura debidamente sellada por el almacén.

DÉCIMA TERCERA. DE LA REPOSICIÓN DE LOS BIENES DEFECTUOSOS EN MAL ESTADO U OMITIDOS. En caso de que existan diferencias entre los bienes y lo pactado en el presente contrato, el **“PODER EJECUTIVO”** queda facultado para notificar por escrito o mediante cualquier otro medio de comunicación que permita ser atendido a la brevedad posible por **“EL PROVEEDOR”** por conducto de la persona designada por el **“PODER EJECUTIVO”** para dar cabal cumplimiento de los bienes defectuosos, en mal estado u omitidos que tengan que ser sustituidos por otros de la calidad pactada, comprometiéndose **“EL PROVEEDOR”** a realizar para **todas las partidas y renglones**; los cambios que sean necesarios dentro del plazo máximo de 15 días naturales contados a partir de la notificación por vía telefónica, por escrito y/o por correo electrónico al proveedor por parte del área requirente, con apego al artículo 71 de la **LEY**.

DÉCIMA CUARTA. DEL TRANSPORTE. El **“PROVEEDOR”** será el responsable del costo del transporte, maniobras de carga, descarga y seguridad de los **BIENES** desde el punto de distribución, aduana o cualquier almacén donde se encuentren, hasta las instalaciones especificadas en la cláusula quinta del presente contrato, no debiendo el medio de transporte utilizado alterar la calidad de los **BIENES**.





MORELOS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

La recepción de los **BIENES** será por conducto de la persona facultada por el **ÁREA REQUIRENTE**, quien verificará que las características de los **BIENES** entregados sean idénticas a los ofrecidos, y cumplan con las especificaciones técnicas que se señalan en el cuerpo del presente contrato, así como en las ofertadas en el procedimiento de Licitación Pública Nacional número _____ 2024.

DÉCIMA QUINTA. DE LA SUSPENSIÓN. Por causas justificadas, por razones de interés general caso fortuito o de fuerza mayor el **"PODER EJECUTIVO"** bajo su más estricta responsabilidad podrá determinar la suspensión temporal de todo o en parte de la entrega de los **BIENES**, estableciendo el plazo de la suspensión, mismo que podrá prorrogarse si las circunstancias que originaron la intervención permanecen, debiendo informar de inmediato el contenido de esta decisión al **"PROVEEDOR"**, en este caso se interrumpirá el calendario originalmente previsto para la conclusión total de la entrega, de conformidad con el artículo 74 de la **LEY**.

Se entiende como caso fortuito todo acontecimiento natural, previsible o imprevisible, pero inevitable, por virtud del cual no se pueda llevar a cabo la adquisición o contratación he imposibilite el cumplimiento de la obligación, y por fuerza mayor todo hecho previsible o imprevisible, pero inevitable, proveniente de uno o más terceros determinados o indeterminados por virtud del cual se pierda el bien o se imposibilite el cumplimiento de la obligación. Las causas de interés general se configuran atendiendo a las facultades discrecionales con que cuenta el **"PODER EJECUTIVO"**.

El **"PROVEEDOR"** deberá informar inmediatamente al **"PODER EJECUTIVO"**, cualquier circunstancia que afecte, interrumpa o ponga en riesgo la entrega, a efecto de que se encuentre en condiciones de determinar lo conducente.

DÉCIMA SEXTA. DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. Se podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de la contratación o adquisición originalmente contratada y de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionara algún daño patrimonial o perjuicio al Estado, o en caso de que se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen a este contrato, por motivo de la resolución de un procedimiento de inconformidad emitido por la Secretaría de la Contraloría, para lo cual el **"PODER EJECUTIVO"** dará aviso por escrito por lo menos con 15 (quince) días naturales de anticipación al **"PROVEEDOR"**, con fundamento en el último párrafo del artículo 78 de la **LEY**.

La terminación anticipada del presente contrato, se sustentará mediante dictamen del área requirente que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma.

DÉCIMA SÉPTIMA. DE LA PENA CONVENCIONAL. En caso de la calidad deficiente o retraso en la entrega de los **BIENES** en los términos y condiciones pactados en este contrato, el **ÁREA REQUIRENTE** procederá inmediatamente a aplicar las penas convencionales, rescindir administrativamente el mismo y en general adoptar las medidas procedentes conforme a lo establecido en los artículos 60 fracción IX y 70 de la **LEY**, así como 66 del **REGLAMENTO**.

En caso de que el **"PROVEEDOR"** no concluya la entrega de los **BIENES** en los términos estipulados en el presente contrato, por causas imputables a él mismo, se aplicará una pena convencional del 0.3% del valor total de los **BIENES** dejados de entregar, sin incluir impuestos, por cada día natural de retraso, contados a partir del día siguiente en que feneció el plazo, calculado sobre el importe total del día incumplido o periodo que según corresponda, de tal manera que el monto máximo de la pena será aquel que iguale el importe del 20%



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

MORELOS

por ciento del monto total de este contrato, pena que deberá ser depositada ante las oficinas de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos.

Para el pago de la pena convencional a que alude esta estipulación, así como cualquier otra obligación no cumplida o satisfecha en los términos convenidos por "LAS PARTES", una vez determinada en cantidad líquida, se hará efectiva la garantía a favor del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, o podrá deducirse del importe efectivo pendiente por pagar.

La pena convencional por atraso se calculará de acuerdo al porcentaje establecido en el segundo párrafo de la presente cláusula, aplicado al valor del bien dejado de entregar y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida de que se trate. La suma de las penas convencionales no deberá exceder de la garantía establecida en la cláusula octava del presente contrato y de acuerdo a la siguiente fórmula:

Fórmula: $(pd) \times (nda) \times (vbea) = pca$

Dónde:

pd: (0.3%) penalización diaria

nda: número de días de atraso

vbea: valor de los bienes entregados con atraso

pca: pena convencional aplicable

En los casos en que los **BIENES** no sean entregados y la pena convencional por atraso, rebase el monto establecido de manera proporcional respecto de la parte incumplida en las fechas pactadas en el presente contrato, el "PODER EJECUTIVO" previa notificación al "PROVEEDOR", sin rescindir este contrato, podrá modificarlo, cancelando la partida de que se trate, o bien, parte del mismo, aplicando al "PROVEEDOR" una sanción por cancelación, equivalente a la pena convencional por atraso máxima que correspondería en el caso de que los **BIENES** se hubieran entregado en fechas posteriores a las pactadas, siempre y cuando la suma total del monto de las cancelaciones no rebase el 5% (cinco por ciento) del importe total del presente contrato. En el supuesto de que sea rescindido no procederá la contabilización de dicha sanción, cuando se haga efectivo el cobro del importe pendiente por pagar.

Cuando el incumplimiento de las obligaciones del "PROVEEDOR" no derive del atraso a que se refiere el primer párrafo de esta cláusula, sino por otras causas establecidas en el presente contrato, el "PODER EJECUTIVO" podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión establecido en este contrato.

DÉCIMA OCTAVA. DE LAS ESPECIFICACIONES. La adquisición objeto de este contrato deberá cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en la **CLÁUSULA PRIMERA** del mismo, así como en las mencionadas en la propuesta técnica que exhibió "EL PROVEEDOR" durante el proceso de licitación pública nacional que dio origen al presente instrumento legal.

DÉCIMA NOVENA. DE LA SUPERVISIÓN. En cualquier momento durante la vigencia del presente contrato el "PODER EJECUTIVO" a través del **ÁREA REQUIRENTE**, podrá efectuar inspecciones o visitas en el domicilio del "PROVEEDOR", para constatar su capacidad técnica, legal, administrativa y verificar el grado de avance y calidad del mismo, teniendo la obligación éste de permitir el acceso al personal autorizado por el "PODER EJECUTIVO".



Una vez entregado los **BIENES**, se someterán a una revisión por parte del personal del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, para comprobar que las características técnicas sean idénticas a las entregadas y a las ofertadas en la propuesta técnica del **"PROVEEDOR"**, en el entendido que no serán aceptados si hubiere diferencias.

El **"PODER EJECUTIVO"** a través del **ÁREA REQUIRENTE**, será la encargada de verificar hasta su total conclusión y entera satisfacción de la entrega de los **BIENES** descritos en el cuerpo del presente contrato.

VIGÉSIMA. DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN. El incumplimiento parcial, total, permanente, interrumpido, directo o indirecto de las obligaciones señaladas en el cuerpo del presente contrato y aquellas que por virtud de este contrato sean imputables al **"PROVEEDOR"** darán lugar a determinar la rescisión del mismo, exigir la reposición, sustitución de las mercancías o hacer efectiva la garantía, de manera enunciativa más no limitativa por las causas siguientes:

- I. Que los precios por la adquisición de los bienes estipulados sufran incremento, sin justificación alguna;
- II. Que este contrato se haya celebrado en la contravención a la Ley, y a las disposiciones derivadas de las mismas o de las demás disposiciones administrativas que se expidan;
- III. Por el incumplimiento parcial, atraso o defecto que no sea subsanado en tiempo y forma;
- IV. Por ausencia de entrega total o parcial de la información y documentos que se le requieran con relación a los bienes objeto de este contrato o bien la entrega alterada de la información o de la documentación relacionada con los bienes, o cualquier otra causa que haga más onerosa la adquisición de los bienes;
- V. Por realizar actos o acciones que afecten el prestigio o la reputación del **"EL PODER EJECUTIVO"**;
- VI. Por quebrantar la confidencialidad de la información que le haya proporcionado **"EL PODER EJECUTIVO"**;
- VII. Como consecuencia de una resolución administrativa o judicial que determine la rescisión, y
- VIII. Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones consignadas en el presente contrato.

El **"PROVEEDOR"** manifiesta su conformidad en que la falta de cumplimiento o la violación a lo estipulado en cualquiera de las cláusulas del presente contrato, facultará al **"PODER EJECUTIVO"** a rescindir el mismo sin necesidad de declaración judicial o administrativa, bastando un simple aviso por escrito.

VIGÉSIMA PRIMERA. DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISIÓN. Bajo las hipótesis previstas en la cláusula que antecede, el **"PODER EJECUTIVO"** a través del **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, podrá determinar en cualquier momento la rescisión administrativa del presente contrato, con fundamento en el artículo 78 de la **LEY**.

Concluido el procedimiento de rescisión, el **"PODER EJECUTIVO"** formulará el finiquito correspondiente dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, a efecto de hacer constar los pagos que deban efectuarse y demás circunstancias del caso.

Cuando el **"PODER EJECUTIVO"** sea el que determine rescindir este contrato, bastará para ello que se cumpla el procedimiento que para tal efecto se establece; si es el **"PROVEEDOR"** quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad competente y obtenga la declaración correspondiente.



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

MORELOS

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el presente contrato, se hiciere entrega de los BIENES, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación del "PODER EJECUTIVO" de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando en su caso, las penas convencionales correspondientes.

El "PODER EJECUTIVO" a través del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, podrá determinar no dar por rescindido el presente contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas.

El "PODER EJECUTIVO" podrá a su juicio, suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del presente contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido este contrato el "PODER EJECUTIVO" a través del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, establecerá con el "PROVEEDOR" otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio se celebrará en términos de lo dispuesto por los artículos 68 último párrafo y 69 de la LEY.

En estos casos, se establecerá el límite de incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente la partida o conceptos no entregados, o bien rescindir el presente contrato en los términos de esta cláusula.

Cuando por motivo del incumplimiento en la entrega de los BIENES o el procedimiento de rescisión, se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquel en que hubiere sido adjudicado el presente contrato, el "PODER EJECUTIVO" podrá continuar con la entrega, previa verificación de que continúa vigente la necesidad y se cuenta con la disponibilidad presupuestaria. Debiendo modificarse la vigencia del mismo con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en esta cláusula se considerará nulo.

VIGÉSIMA SEGUNDA. DE LA AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER ÍNDOLE CON PERSONAS O EMPLEADOS QUE CONTRATE EL "PROVEEDOR" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Queda expresamente convenido por "LAS PARTES" que el personal que utilice el "PROVEEDOR" para el ejercicio de sus actividades, dependerá única y exclusivamente de éste, quedando a cargo de él mismo todas las responsabilidades u obligaciones derivadas de dichas relaciones jurídico laborales, incluso las procesales; por lo que libera desde este momento al "PODER EJECUTIVO" de las mismas.

El "PROVEEDOR" se compromete a dejar a salvo al "PODER EJECUTIVO" de cualquier controversia, juicio o conciliación que se pudiese derivar durante la vigencia del presente contrato.

El "PROVEEDOR" reconoce que, por tratarse de un contrato de adquisición de BIENES, no le son aplicables las leyes laborales y se hará responsable de todas las obligaciones fiscales que se deriven bajo este régimen y que el "PODER EJECUTIVO" no reconoce ninguna otra responsabilidad que el pago de los BIENES objeto del presente contrato.

VIGÉSIMA TERCERA. DE LA CONFIDENCIALIDAD. "LAS PARTES" convienen que toda la información que se genera entre ellas, materia de este Contrato que contenga datos personales y/o cualquier otra información relacionada con las Especificaciones Técnicas de los servicios tendrá para "LAS PARTES" el carácter de





MORELOS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

reservado, salvo aquella que deba de ser difundida de acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como sus homologas estatales, por lo que dicha información solo podrá ser utilizada para el efecto de las obligaciones contenidas en el presente Contrato.

VIGÉSIMA CUARTA. DE LA CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Ninguna de “LAS PARTES” podrá ceder, transferir o subcontratar parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivadas de este contrato a personas físicas o morales distintas al “PROVEEDOR”. Excepcionalmente cuando existan causas o riesgos debidamente justificados, que pongan en peligro las operaciones de un programa prioritario o puedan ocasionar consecuencias graves, con la autorización expresa previa de las Secretarías de Administración, Contraloría y de Hacienda, podrá hacerse la subcontratación o cesión correspondiente, modificando el presente contrato con los requisitos establecidos por la LEY y estableciendo nuevas garantías.

VIGÉSIMA QUINTA.- DEL CONFLICTO DE INTERÉS.- El “PROVEEDOR”, manifiesta bajo protesta de decir verdad que no tiene ningún nexo familiar, ni contacto cercano con algún servidor público activo, que lo relacione con algún manejo de recurso para proveer, servicios y/o paquetes de bienes que requieran las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Morelos, ni desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, así mismo manifiesta no encontrarse en ningún supuesto del artículo 79 de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos

VIGÉSIMA SEXTA. DE LA VIGENCIA. El presente contrato estará vigente a partir del día de su suscripción y concluirá a más tardar el día _____ de dos mil veinticuatro, con la entrega total de los BIENES de conformidad a lo señalado en la cláusula primera del mismo y a entera satisfacción del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. DEL PLAZO. El plazo para la entrega de los BIENES será dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación del fallo.

La entrega total de los BIENES será de conformidad a lo señalado en la cláusula primera del mismo y a entera satisfacción del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA OCTAVA. DE LA NORMATIVIDAD. “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, al Reglamento de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, y a lo previsto en el Decreto Número Mil Seiscientos Veintiuno por el que se aprueba el Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

VIGÉSIMA NOVENA. DE LA SUPLETORIEDAD. Todo lo señalado en el presente contrato, se encuentra sujeto a lo solicitado en las bases y junta de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional número _____, referente a la adquisición de Bienes para el Fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (Dignificación y Fortalecimiento de los Centros Penitenciarios y Dignificación y Fortalecimiento de los Centros de Internamiento para



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

Adolescentes) con recurso FASP 2024, a la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos y el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y demás normas y disposiciones administrativas que se encuentran vigentes en materia de adquisiciones.

TRIGÉSIMA. DE LA JURISDICCIÓN. En caso de controversia suscitada con motivo de la interpretación y cumplimiento de las estipulaciones contenidas en este contrato, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en la Ciudad de Cuernavaca; renunciando el **"PROVEEDOR"** en forma expresa a la jurisdicción que pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue el presente instrumento y enteradas **"LAS PARTES"** de su valor, fuerza legal, validez, contenido y alcance, lo ratifican y firman por triplicado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los _____, de conformidad con el artículo 62 de la LEY.

POR EL "PODER EJECUTIVO"

POR EL "PROVEEDOR"

L.C. ROCÍO GRAJALES MÉNDEZ.
COORDINADORA DE DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA

C. _____

MTRO. JORGE ISRAEL PONCE DE LEÓN
BÓRQUEZ
COORDINADOR DEL SISTEMA
PENITENCIARIO DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO





MORELOS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

C. ALEJANDRO CORNEJO RAMOS
DIRECTOR GENERAL DE CENTROS
PENITENCIARIOS
DE LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA
PENITENCIARIO DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LIC. OSCAR GONZÁLEZ MARÍN
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA

POR LA CONVOCANTE

C. EFREN HERNANDEZ MONDRAGÓN.
DIRECTOR GENERAL DE PROCESOS PARA
LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES) CON RECURSO FASP 2024. DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _____, QUE CELEBRAN EL PODER EJECUTIVO, Y LA PERSONA MORAL DENOMINADA _____, POR LA CANTIDAD DE \$ _____ (_____ PESOS 00/100 M.N.) DE FECHA _____ DE 2024, INSTRUMENTO JURÍDICO CONSTANTE DE _____ FOJAS ÚTILES.





ANEXO 4

DOCUMENTOS QUE DEBERÁN CONTENER LAS PROPOSICIONES Y MODELOS ESCRITOS

Cuernavaca, Mor., a __ de _____ del 2024.

Gobierno del Estado de Morelos
 Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
 Contratos de la Secretaría de Administración del Poder
 Ejecutivo del Estado de Morelos
 Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Nacional N°. _____, en la que mi representada, la empresa _____ participa a través de la presente proposición.

Sobre el particular, presentó la relación de documentos que vienen integrados en mi proposición técnica económica, a que hacen referencia las bases de licitación.

Documentos requeridos para participar

No.	Documento Solicitado	Anexos	Referencia bases de licitación	Presenta	
				Si	No
	Anexos				
1	Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante.	2	Punto 14.1		
2	Formato que contiene la relación de los documentos solicitados para participar y que integran la propuesta técnica y económica. La omisión de la entrega de este documento no será motivo de descalificación.	4	Punto 16.2		
	Propuesta Técnica (Sobre A)	Documento	Punto 16.2		
3	Propuesta técnica detallada de los bienes que se ofertan conforme al Anexo 1 (Anexo Técnico) y de acuerdo al punto 10. de las Bases, señalando con claridad los bienes que integran su oferta y las características técnicas de los mismos. La propuesta técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante, firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB, en formato de Word. Sin embargo la omisión del archivo electrónico no será motivo de desechamiento.	A	Inciso A)		
4	Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes cumplen con el 50% de grado de contenido nacional, de conformidad con el artículo 38 fracción I de la Ley.	B	Inciso B)		
5	Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia los artículos 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.	C	Inciso C)		





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

6	Presentar declaración de integridad, a que se refiere el artículo 28 fracción VI, del Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en papel membretado del licitante en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Dependencia o Entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes que constituyan violaciones a la Ley o a su Reglamento; o que constituyan un delito.	D	Inciso D)		
7	Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa donde indique que en caso de resultar adjudicado asumirá la responsabilidad total en el caso de que infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial, con relación a los bienes objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases, en términos de lo que señala el artículo 40 fracción XXVIII, de la ley de la materia.	E	Inciso E)		
8	Carta compromiso en papel membretado de los licitantes en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que entregaran los bienes conforme lo señalado en los puntos 11.1., 11.2., 11.3., 11.4. y 11.5 de las presentes Bases.	F	Inciso F)		
9	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad técnica total y oportuna para la entrega de los bienes que integra mi propuesta, conforme al punto 10.1 y el Anexo 1 (Anexo Técnico), dentro del plazo establecido en el punto 11.1 de las bases de la presente licitación.	G	Inciso G)		
10	Carta en papel membretado del licitante que manifieste bajo protesta de decir verdad, que para el caso en que los bienes presenten alguna anomalía, deficiencia, error, inconsistencia, omisión o error en la entrega, el licitante que resultare adjudicado se compromete a sustituir los bienes de acuerdo al punto 12.2 de las bases.	H	Inciso H)		
11	Carta en papel membretado de los licitantes, que manifieste bajo protesta de decir verdad; que conoce la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento, así como de estar conforme con el contenido de las presentes Bases de Licitación.	I	Inciso I)		
12	Carta en papel membretado de los licitantes que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguno con el Gobierno del Estado de Morelos, o hubiese incumplido en sus obligaciones que tuviere con el Gobierno del Estado de Morelos.	J	Inciso J)		
13	Carta original en papel membretado del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, ni estatales, debiendo adjuntar documento vigente expedido por el SAT, consistente en la opinión positiva de cumplimiento con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de la apertura de proposiciones, así mismo en caso de ser adjudicado, deberá acreditar haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento, conforme a lo establecido en las reglas 2.1.24, 2.1.28 y 2.1.36 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2024.	K	Inciso K)		
14	Carta original en papel membretado del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en materia de seguridad social, debiendo adjuntar documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, consistente en la opinión positiva de cumplimiento, respecto de la opinión de cumplimiento del	L	Inciso L)		





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

	<p>IMSS, está deberá presentarse vigente al día de la apertura de proposiciones, de conformidad con el acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, asimismo en caso de ser adjudicado deberá acreditar haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento, por cuanto hace a la opinión de cumplimiento del INFONAVIT, esta será, con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de apertura de proposiciones.</p> <p>En caso de que el licitante, acredite no tener registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o teniéndolo, acredite no tener empleados registrados ante la Institución de Seguridad Social antes referida, deberán presentar la impresión del resultado de la consulta al módulo de opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social asociado a su Registro Federal de Contribuyentes con vigencia del día de la apertura de proposiciones.</p>				
15	<p>Carta en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona física con discapacidad o que es una empresa que cuenta con personal con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, antigüedad que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con los artículos 34 de la Ley y 9 del Reglamento. En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.</p>	M	Inciso M)		
16	<p>Carta en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste preferentemente que es una persona establecida y con domicilio fiscal en el Estado de Morelos. En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, no siendo motivo de desechamiento.</p>	N	Inciso N)		
17	<p>Presentar el certificado de manifiesto de Particulares, así como el manifiesto de vínculo con servidores públicos de conformidad con el "Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015 y modificado por el mismo medio el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx, con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de apertura de proposiciones.</p>	O	Inciso O)		
18	<p>Carta en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir verdad que el objeto social y la actividad económica del licitante coincide con el objeto de la presente licitación, debiendo anexar constancia de situación fiscal actualizada, así mismo en caso de resultar adjudicado deberá presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente.</p>	P	Inciso P)		
19	<p>Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes cuentan con las normas y especificaciones, para la partida 1, renglón 6: debe incluir tecnología CMOS sensor integrada certificaciones FCC SDOC (47 CFR15,B); CE-EMC (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3: 2013, EN50130-4: 2011 +A1 : 2014); RCM (AS/NZS CISPR32 : 2015) ; IC VOC (ICES -003 :6 , 2016); KC(KN32: 20.15 , KN35 :20.15) UL(UL60950 -1); CB(IEC60950 -1:2005+AM L;2009, así mismo en caso de resultar adjudicado presentará la documentación que lo acredite.</p>	Q	Inciso Q)		





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

20	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes cumplen con las normas y especificaciones, para la partida 2, renglón 1: ambulancia urgencias básicas : de acuerdo a la NOM-020-SSA2-1994. Arneses : NOM-001-SEDE-2012, instalaciones eléctricas (utilización, capítulo 1, artículo 110-5 conductores, 110-6 designación (tamaño) de los conductores y NMX-J-010-ANCE-2018, "conductores con aislamiento termoplástico para instalaciones hasta 600 V. Panel de control : NOM-034-SSA3-2013, regulación de los servicios de salud. Atención médica pre hospitalaria, así mismo en caso de resultar adjudicado presentará la documentación que lo acredite.	R	Inciso R)		
21	Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados de la partida 2, renglón 1: sirena y bocina cumplen con la norma SAE J-1849 y California título 13, y a la ISO 9001/2015 de equipo electrónico debiendo anexar a la presente, la documentación que lo acredite así como el original de la carta firmada de forma autógrafa por parte del fabricante del equipo de señalización visual y acústica manifestando que se cumple con dicha norma y señalando al licitante como su representante ante el Gobierno del Estado de Morelos para cubrir los requerimientos y atender las garantías que resulten del presente procedimiento.	S	Inciso S)		
22	Los licitantes que oferten la partida 2, respecto del renglón 3, camioneta para traslado de reos , deberá presentar en original para cotejo y copia simple para el área convocante la documentación que acredite que el licitante participante cuenta con el ISO 9001:2008 o superior vigente y a nombre del licitante, con el siguiente alcance "diseño, desarrollo, producción y comercialización de piezas para el ramo industrial; equipamiento de patrullas (accesorios metálicos e instalación de equipo de señalización visual y acústico, equipo de radio comunicación, equipo de inteligencia, cámaras, GPS); conversión de ambulancias, unidades móviles de todo tipo, carrocerías, compactadores de basura, remolques y grúas de plataforma y arrastre".	T	Inciso T		
	PROPUESTA ECONOMIA				
23	Propuesta Económica de los bienes que oferta.		Punto 17.2.		
24	Garantía de seriedad de la proposición		Punto 17.5		

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante)

(La omisión de la entrega de este documento, no será motivo de desechamiento)





SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTO A

Cuernavaca, Mor., a __ de _____ del 2024.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Nacional N°. _____, en el que mi representada, la empresa _____ participa a través de la presente proposición, ofertando las partidas _____ de los bienes que se indican:

Propuesta técnica detallada de los bienes que se ofertan conforme al **Anexo 1 (Anexo Técnico)** y de acuerdo al punto 10. de las Bases, señalando con claridad los **bienes** que integran su oferta y las características técnicas de los mismos.

La propuesta técnica deberá presentarse de manera impresa en papel membretado del licitante, firmada en todas las hojas que la integran y en archivo electrónico en una USB, en formato de Word. **Sin embargo la omisión del archivo electrónico no será motivo de desechamiento.**

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.

Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.





SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTO B

Cuernavaca, Mor., a __ de _____ del 2024.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Nacional N°. _____ en la que mi representada, la empresa
_____ participa a través de la presente proposición.

Carta compromiso en papel membretado del licitante en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los
bienes cumplen con el 50% de grado de contenido nacional, de conformidad con el artículo 38 fracción I de la Ley.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su
contenido, preferentemente, en la forma indicada.

Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.





SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTO C

Cuernavaca, Mor., a ___ de _____ del 2024.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Nacional N°. _____ en la que mi representada, la empresa
_____ participa a través de la presente proposición.

Carta compromiso en papel membretado de la empresa en donde manifiesta bajo protesta de decir verdad, que **no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace referencia los artículos 40 fracción XVI, 79 y 100 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos.**

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante del licitante y en su caso del fabricante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.

Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.





MORELOS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTO D

Cuernavaca, Mor., a __ de _____ del 2024.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Nacional N°. _____, en la que mi representada, la empresa
_____ participa a través de la presente proposición.

Presentar declaración de integridad, a que se refiere el artículo 28 fracción VI, del Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en papel membretado del licitante en la que manifieste que **por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Dependencia o Entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas**, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes que constituyan violaciones a la Ley antes o a su Reglamento; o que constituyan un delito.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante del licitante y en su caso del fabricante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.

Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.





SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTO E

Cuernavaca, Mor., a __ de _____ del 2024.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente

Me refiero a la Licitación Pública Nacional N°. _____ en la que mi representada, la empresa
_____ participa a través de la presente proposición.

Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa donde indique que en caso de resultar adjudicado **asumirá la responsabilidad total** en el caso de que **infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial**, con relación a los **bienes** objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4. de las bases, en términos de lo que señala el artículo 40 fracción XXVIII, de la ley de la materia.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante del licitante y en su caso del fabricante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.

Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente





SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTO F

Cuernavaca, Mor., a __ de _____ del 2024.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente

Me refiero a la Licitación Pública Nacional N°. _____ en el que mi representada, la empresa _____ participa a través de la presente proposición, ofertando los conceptos de los bienes que se indican:

Carta compromiso en papel membretado de los licitantes en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que **entregarán los bienes conforme lo señalado en los puntos 11.1., 11.2., 11.3., 11.4. y 11.5** de las presentes Bases.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante del licitante y en su caso del fabricante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.

Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.





SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTO G

Cuernavaca, Mor., a ___ de _____ del 2024.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Nacional N°. _____, en la que mi representada, la empresa
_____ participa a través de la presente proposición.

Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que **cuenta con la capacidad técnica total y oportuna para la entrega de los bienes** que integra mi propuesta, conforme al punto 10.1 y el Anexo 1 (Anexo Técnico), dentro del plazo establecido en el punto 11.1 de las bases de la presente licitación.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.

Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.





SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTO H

Cuernavaca, Mor., a __ de _____ del 2024.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente

Me refiero a la Licitación Pública Nacional N°. _____ en la que mi representada, la empresa
_____ participa a través de la presente proposición.

Carta en papel membretado del licitante que manifieste bajo protesta de decir verdad, que para el caso en que los bienes presenten alguna anomalía, deficiencia, error, inconsistencia, omisión o error en la entrega, el licitante que resultare adjudicado se compromete a sustituir los bienes de acuerdo al punto 12.2 de las bases.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante del licitante y en su caso del fabricante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.

Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.





SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTO I

Cuernavaca, Mor., a __ de _____ del 2024.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente

Me refiero a la Licitación Pública Nacional N°. _____, en la que mi representada, la empresa _____ participa a través de la presente proposición.

Carta en papel membretado de los licitantes, que manifieste bajo protesta de decir verdad; que conoce la **Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento**, así como de estar conforme con el contenido de las presentes Bases de Licitación.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante del licitante y en su caso del fabricante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.

Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.





SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTO J

Cuernavaca, Mor., a __ de _____ del 2024.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente

Me refiero a la Licitación Pública Nacional N°. _____, en la que mi representada, la empresa _____ participa a través de la presente proposición.

Carta en papel membretado de los licitantes que manifieste bajo protesta de decir verdad, **que no tiene pendiente entrega alguno con el Gobierno del Estado de Morelos**, o hubiese incumplido en sus obligaciones que tuviere con el Gobierno del Estado de Morelos.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante del licitante y en su caso del fabricante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.

Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.





SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTO K

Cuernavaca, Mor., a ___ de _____ del 2024.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente

Me refiero a la Licitación Pública Nacional N°. _____, en la que mi representada, la empresa
_____ participa a través de la presente proposición.

Carta original en papel membretado del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, ni estatales, debiendo adjuntar documento vigente expedido por el SAT, consistente en la opinión positiva de cumplimiento con fecha **no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de la apertura de proposiciones**, así mismo en caso de ser adjudicado, deberá acreditar haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento, conforme a lo establecido en las reglas 2.1.24, 2.1.28 y 2.1.36 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2024.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante del licitante y en su caso del fabricante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada

Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.





MORELOS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTO L

Cuernavaca, Mor., a __ de _____ del 2024.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente

Me refiero a la Licitación Pública Nacional N°. _____, en la que mi representada, la empresa _____ participa a través de la presente proposición.

Carta original en papel membretado del licitante, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en materia de seguridad social, debiendo adjuntar documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, consistente en la opinión positiva de cumplimiento, respecto de la opinión de cumplimiento del IMSS, está deberá presentarse vigente al día de la apertura de proposiciones, de conformidad con el acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, asimismo en caso de ser adjudicado deberá acreditar haber hecho público el resultado de la opinión de cumplimiento, por cuanto hace a la opinión de cumplimiento del INFONAVIT, esta será, con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de apertura de proposiciones.

En caso de que el licitante, acredite no tener registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o teniéndolo, acredite no tener empleados registrados ante la Institución de Seguridad Social antes referida, deberán presentar la impresión del resultado de la consulta al módulo de opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social asociado a su Registro Federal de Contribuyentes con vigencia del día de la apertura de proposiciones.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante del licitante y en su caso del fabricante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.

Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.





SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTO M

Cuernavaca, Mor., a ___ de _____ del 2024.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente

Me refiero a la Licitación Pública Nacional N°. _____ en la que mi representada, la empresa
_____ participa a través de la presente proposición.

Carta en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es una persona física con discapacidad o que es una empresa que cuenta con personal **con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos**, de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, antigüedad que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con los artículos 34 de la Ley y 9 del Reglamento. En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, **no siendo motivo de desechamiento**.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.

Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.





SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTO N

Cuernavaca, Mor., a ___ de _____ del 2024.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente

Me refiero a la Licitación Pública Nacional N°. _____ en la que mi representada, la empresa
_____ participa a través de la presente proposición.

Carta en papel membretado de los licitantes bajo protesta de decir verdad en la que manifieste preferentemente **que es una persona establecida y con domicilio fiscal en el Estado de Morelos**. En el caso de que los licitantes no se encuentren en este supuesto, podrá omitir la entrega de este documento, **no siendo motivo de desechamiento**.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.

Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.





SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTO O

Cuernavaca, Mor., a __ de _____ del 2024.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente

Me refiero a la Licitación Pública Nacional N°. _____ en la que mi representada, la empresa
_____ participa a través de la presente proposición.

Presentar el certificado de **manifiesto de Particulares**, así como el **manifiesto de vínculo con servidores públicos** de conformidad con el "Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015 y modificado por el mismo medio el 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, <https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx>, con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de apertura de proposiciones.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante del licitante y en su caso del fabricante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.

Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTO P

Cuernavaca, Mor., a __ de _____ del 2024.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente

Me refiero a la Licitación Pública Nacional N°. _____ en la que mi representada, la empresa _____ participa a través de la presente proposición.

Carta en papel membretado de la empresa donde manifieste bajo protesta de decir verdad que el objeto social y la actividad económica del licitante coincide con el objeto de la presente licitación, debiendo anexar constancia de situación fiscal actualizada, así mismo en caso de resultar adjudicado deberá presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato correspondiente.


Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante del licitante y en su caso del fabricante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.

Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.





SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTO Q

Cuernavaca, Mor., a ___ de _____ del 2024.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente

Me refiero a la Licitación Pública Nacional N°. _____ en la que mi representada, la empresa
_____ participa a través de la presente proposición.

Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes cuentan con las normas y especificaciones, para la **partida 1, renglón 6**: debe incluir tecnología CMOS sensor integrada certificaciones FCC SDOC (47 CFR15,B); CE-EMC (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3: 2013, EN50130-4: 2011 +A1 : 2014); RCM (AS/NZS CISPR32 : 2015) ; IC VOC (ICES -003 :6 , 2016) ; KC(KN32: 20.15 , KN35 :20.15) UL(UL60950 -1); CB(IEC60950 -1:2005+AM L;2009, así mismo en caso de resultar adjudicado presentará la documentación que lo acredite.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante del licitante y en su caso del fabricante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.

Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTO R

Cuernavaca, Mor., a __ de _____ del 2024.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente

Me refiero a la Licitación Pública Nacional N°. _____ en la que mi representada, la empresa
_____ participa a través de la presente proposición.

Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que los
bienes cumplen con las normas y especificaciones, para la partida 2, renglón 1: ambulancia urgencias básicas:
de acuerdo a la NOM-020-SSA2-1994. Arnases: NOM-001-SEDE-2012, instalaciones eléctricas (utilización,
capítulo 1, artículo 110-5 conductores, 110-6 designación (tamaño) de los conductores y NMX-J-010-ANCE-2018,
"conductores con aislamiento termoplástico para instalaciones hasta 600 V. Panel de control: NOM-034-SSA3-
2013, regulación de los servicios de salud. Atención médica pre hospitalaria, así mismo en caso de resultar
adjudicado presentará la documentación que lo acredite.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante del licitante y en su caso del fabricante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar
su contenido, preferentemente, en la forma indicada.

Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente





SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTO S

Cuernavaca, Mor., a ___ de _____ del 2024.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente

Me refiero a la Licitación Pública Nacional N°. _____ en la que mi representada, la empresa
_____ participa a través de la presente proposición.

Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados de la **partida 2, renglón 1: sirena y bocina** cumplen con la norma SAE J-1849 y California título 13, y a la ISO 9001/2015 de equipo electrónico debiendo anexar a la presente, la documentación que lo acredite así como el original de la carta firmada de forma autógrafa por parte del fabricante del equipo de señalización visual y acústica manifestando que se cumple con dicha norma y señalando al licitante como su representante ante el Gobierno del Estado de Morelos para cubrir los requerimientos y atender las garantías que resulten del presente procedimiento.

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante del licitante y en su caso del fabricante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.

Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente





MORELOS

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTO T

Cuernavaca, Mor., a __ de _____ del 2024.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente

Me refiero a la Licitación Pública Nacional N°. _____ en la que mi representada, la empresa
_____ participa a través de la presente proposición.

Los licitantes que oferten la **partida 2, respecto del renglón 3, camioneta para traslado de reos**, deberá presentar en original para cotejo y copia simple para el área convocante la documentación que acredite que el licitante participante cuenta con el ISO 9001:2008 o superior vigente y a nombre del licitante, con el siguiente alcance "diseño, desarrollo, producción y comercialización de piezas para el ramo industrial; equipamiento de patrullas (accesorios metálicos e instalación de equipo de señalización visual y acústico, equipo de radio comunicación, equipo de inteligencia, cámaras, GPS); conversión de ambulancias, unidades móviles de todo tipo, carrocerías, compactadores de basura, remolques y grúas de plataforma y arrastre".

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante del licitante y en su caso del fabricante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada.

Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente



MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

OFERTA ECONÓMICA

Cuernavaca, Mor., a ___ de _____ del 2024

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo. Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Nacional N°. _____, en el que mi representada, la empresa _____ participa a través de la presente proposición, ofertando la partida del bien que se indica:

Table with 9 columns: Partida, Renglón, Nombre genérico, Unidad de medida, Cantidad, Precio Unitario, Subtotal, I.V.A, Total. It lists items like Escritorio Ejecutivo, Sillón semi ejecutivo, Computadora de Escritorio, etc.

(/100 M.N.)

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada. Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducen





MORELOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN

Cuernavaca, Mor., a __ de _____ del 2024.

Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Procesos para la Adjudicación de
Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.
Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Nacional N°. _____, en el que mi representada, la empresa
_____ participa a través de la presente proposición.

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN

Fianza o billete de deposito

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal del licitante)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, preferentemente en la forma indicada.

Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.

