




MORELOS
 2018 - 2024



MORELOS
 ANFITRIÓN DEL MUNDO
 Gobierno del Estado
 2018-2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO EA-N05-2022 CON REDUCCIÓN DE PLAZOS, A FIN DE LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE PLACAS Y ENGOMADOS PARA TRANSPORTE PÚBLICO Y PARTICULAR Y TARJETAS DE CIRCULACIÓN PARA USUARIOS DE UNIDADES DE TRANSPORTE PARTICULAR DEL ESTADO DE MORELOS.

En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, siendo las once horas del día veintisiete de junio del año dos mil veintidós; se encuentran reunidos en la sala de juntas de la **Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos**, ubicada en Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000; los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Morelos; el jurado integrado en términos del artículo 41 Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos (en adelante la "Ley"); y artículo 32 del Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos (en adelante el "Reglamento").

CARGO	NOMBRE
En representación del Titular de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos. Director de Licitaciones.	Lic. Víctor Hugo Brito Clavijo
Representante de la Secretaría de la Contraloría Jefe de Departamento de Controversias y Sanciones.	Lic. Sandra Pérez Robles
Representante de la Consejería Jurídica. Auxiliar Técnico.	Lic. Jesús Daniel Ayala Portillo
Representante del Área Solicitante. Enlace Financiero Administrativo de la Secretaría de Movilidad y Transporte.	Martín Esparza González
Representante de Área Requirente. Técnico Profesional	Mario Hernández Correa

Y los representantes de las empresas licitantes:

Nº	EMPRESA	REPRESENTANTE QUE ASISTE
1	Lazos Internacionales, S.A. de C.V.	[Redacted]
2	Comercial e Industrial Cancal, S.A. de C.V.	[Redacted]
3	Placas y Señalamientos Mexicanos, S.A. de C.V.	[Redacted]
4	Troquelados e Impresos, S.A. de C.V.	[Redacted]
5	Grupo Industrial DLV, S.A. de C.V.	[Redacted]

DESARROLLO DE LA SESIÓN



<http://morelos.gob.mx>




Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

En este acto se procede a informar que cuatro licitantes enviaron solicitudes de aclaraciones mediante correo electrónico en tiempo y forma, tal y como se indica en los numerales 20.1. y 20.2. de las bases de la presente licitación, de acuerdo con la siguiente información:

1.- COMERCIAL E INDUSTRIAL CANCAL, S.A. DE C.V.

Pregunta	Respuesta
1.- En relación al punto 11.1 de las bases, nuestra pregunta es: Pueden ampliar el tiempo de entrega por lo menos a 30 días posteriores a la autorización de fabricación emitida por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes?	Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en las Bases de Licitación.
2.- En relación al punto 19.2 de la Propuesta Técnica, "Muestras", nuestra pregunta es: Que series deberán llevar las muestras?, ¿Puedes ser "A" y "O" ceros?	Respuesta: Las muestras deberán presentarse con "A" y "O".
3.- En relación al punto 14.1 inciso c) quien debe firmar las propuestas? El apoderado o la persona que asista con carta poder?	Respuesta: Las propuestas deberá ser firmada por el representante legal o la persona facultada para ello, de acuerdo a los numerales 13.2. y 15.1. de las bases de licitación.

2.- FORMAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.

Pregunta	Respuesta
1.- ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO PÁG 26 PUNTO 4 PREGUNTA: Ya que la mencionada NOM autoriza la elaboración de placas tanto en Aluminio como en Lámina de acero al carbón galvanizada y debido a que el Aluminio esta escaso, le pedimos atentamente a la convocante permitirnos presentar las muestras en acero.	Respuesta: No se acepta la propuesta, apegarse a lo que establece el anexo 1 de las bases de licitación.
2.- ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO PÁG 27 PUNTO 5 PREGUNTA: las muestras se deberán presentar con su respectivo remache de aluminio?	Respuesta: Al tratarse de muestras no deben llevar remache de aluminio.
3.- ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO PÁG 27 PUNTO 6 PREGUNTA: Ya que la mencionada NOM autoriza la elaboración de placas tanto en reflejante microprismático como en reflejante microesfera y tomando en cuenta que la calidad del material de microesfera es mucho mayor por lo tanto resiste mejor los rayos del sol y no se pone amarillo perdiendo calidad, le pedimos atentamente a la convocante que nos permita presentar las muestras con reflejante de microesfera y asi poder comparar calidades.	Respuesta: No se acepta, atenerse a lo que especifica el anexo 1 de las bases de licitación.
4.- ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO PÁG 41 INCISO V, PUNTO 2 PREGUNTA: Le pedimos a la convocante de la manera más atenta nos permita presentar las muestras en un papel seguridad que cumpla con las características similares a las que están solicitando.	Respuesta: No se acepta, apegarse a lo descrito en el anexo 1 de las bases de licitación.

3.- PLACAS DE LAMINA Y CALCOMANÍAS OFICIALES, S.A. DE C.V.



<http://morelos.gob.mx>




Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

Pregunta	Respuesta
PAG 40 MUESTRAS FISICAS DE LAS MUESTRAS DE PLACAS VEHICULARES DE CADA UNO DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, 1 PREGUNTA ¿SE DEBERÁN PRESENTAR EN A' Y O? ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	Respuesta: Es correcta su apreciación, las muestras deberán presentarse con "A" y "O".
PAG 40 MUESTRAS FISICAS 2 PREGUNTA: ¿DEBERÁN PRESENTARSE DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA?, O EN SOBRE ADICIONAL DEBIDAMENTE RAZONADO?	Respuesta: El licitante podrá presentarlas dentro del sobre de la Propuesta Técnica, o en un sobre adicional, debidamente identificado, de acuerdo con lo establecido en el numeral 19.4. de las bases de licitación.
PAG 40 MUESTRAS FISICAS 3 PREGUNTA: ¿RESPECTUOSAMENTE PEDIMOS A LA CONVOCANTE, REDUCIR EL NÚMERO DE MUESTRAS A PRESENTAR A 1 (un) JUEGO DE CADA SERVICIO? YA QUE DE ESTAS MISMA DE ACUERDO A LAS BASES TAMBIÉN ESTAREMOS PRESENTANDO A LA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA SCT PARA EL DICTAMEN RESPECTIVO.	Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en las Bases de Licitación.
PAG 40 MUESTRAS FISICAS 4 PREGUNTA: ¿LAS MUESTRAS FISICAS SE PRESENTARÁN CON REMACHE DE ALUMINIO, AUNQUE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES LO PROHÍBE APLICAR EN MUESTRAS, ¿PLASMADO EN EL ACUERDO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2000?	Respuesta: Las muestras se deberán presentar sin el remache de aluminio.
PAG 26 ANEXO 1.- ANEXO TECNICO 5 PREGUNTA ¿LAS ESPECIFICACIONES DE LAS PLACAS QUE SE ESTAN SOLICITANDO SON IGUALES A LAS QUE ACTUALMENTE CIRCULAN EN EL ESTADO?	Respuesta: Las especificaciones corresponden a las placas que actualmente se encuentran circulando.
PAG 26 ANEXO 1.-ANEXO TECNICO 6 PREGUNTA: ¿LA CONVOCANTE YA CUENTA CON LAS SERIES AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SICT)?	Respuesta: Es correcto, la convocante ya cuenta con las series autorizadas por la SCT.
PAG 27 ANEXO 1.- ANEXO TECNICO PUNTO 9 7 PREGUNTA: ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE LOS PANTONES A UTILIZAR EN LAS LETRAS "F" Y "T"	Respuesta: La letra "F" debe imprimirse calada sobre un rectángulo en color negro, la letra T deberá imprimirse en negro con un filo calado sobre un recuadro negro.
PAG 27 ANEXO 1 PUNTO 9 PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE LOS PANTONES A UTILIZAR EN LOS COLORES SOLIDOS DONDE SE DEBERA COLOCAR LA LETRA "F" y "T" RESPECTIVAMENTE	
PAG 26 ANEXO 1.- ANEXO TECNICO 8 PREGUNTA: ¿LOS CARACTERES DE LOS BIENES EN CUANTO A LA MATRÍCULA ALFANUMÉRICA O SERIE SERÁN NEGROS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Respuesta: Si, es correcta su apreciación.
PAG 28 ANEXO 1.-ANEXO TECNICO 9 PREGUNTA: ¿EL CODIGO BIDIMENSIONAL DE SEGURIDAD QUE ESTAN SOLICITANDO PODRÁ SER UN CODIGO QR?	Respuesta: No, el código que deberán presentar, deberá cumplir con las especificaciones señaladas en el Anexo 1.
PAG 33 ANEXO 1. ANEXO TECNICO 10 PREGUNTA PARA EL SERVICIO DE "CAPACIDADES DIFERENTES" 1. ÚNICAMENTE SE DEBERÁ IMPRIMIR EL LOGOTIPO DE DISCAPACITADO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Respuesta: No es correcta su apreciación, las placas de capacidades diferentes, deberán cumplir con las especificaciones señaladas en el Anexo 1.
PAG 26 ANEXO 1.-ANEXO TECNICO 11 PREGUNTA EL ANEXO TÉCNICO NO MUESTRA LOS DISEÑOS DE LOS GRÁFICOS DE PLACAS, CALCOMANÍAS NI TARJETAS DE CIRCULACIÓN A FABRICAR, ¿NOS LOS	Respuesta: La galería completa de placas, engomados y tarjetas de circulación está integrada en las bases de la licitación, sin embargo, al termino de la junta se hará la



<http://morelos.gob.mx>




Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018 2024

PROPORCIONARÁN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES PARA PODER FABRICAR LAS MUESTRAS?	entrega de la galería completa de forma impresa a cada uno de los licitantes.
PAG 40 MUESTRAS FISICAS 12 PREGUNTA: El tiempo de respuesta del C.I.I.T.E.C es de 5 días hábiles quien es la Institución oficial autorizada por la secretaria de comunicaciones y transporte para emitir el DICTAMEN SOLICITADO; Si la JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVA A CABO EL DIA 27 Y LA PRESENTACION ES EL DIA 30 no hay manera de que dicha institución autorizada nos proporcione en tiempo el dictamen solicitado ¿se solita a la convocante se amplie la fecha de presentación de la propuestas técnica y económica?	Respuesta: No es procedente su petición, deberá apegarse a lo descrito en las bases de la licitación.
PAG 26 ANEXO TECNICO Sobres las características especiales para todas las partidas, hago de su conocimiento que el holograma personalizado del estado que solicita, solamente lo tiene el licitante ganador de la licitación pasada, al igual que varias de las medidas de seguridad impuestas, fuera de norma mas sin embargo implementadas por el gobierno del estado. Limita la participación de oferentes y por lo tanto los precios que pueda llegar a obtener serán mas altos por dicho motivo de la implementación de un estanco económico	Respuesta: Referente a este comentario, el licitante no genera ninguna interrogante o aclaración, por lo tanto, no es necesario efectuar una respuesta.

4.- TROQUELES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Pregunta	Respuesta
Pagina 19 de 116 punto 25.1 Pregunta 1 Solicitamos a la convocante nos permita entregar la garantía relativa a la seriedad de la propuesta económica por medio de un cheque cruzado con un importe del 5% (cinco por ciento) del monto total de la propuesta económica, incluyendo el impuesto al valor agregado ¿se acepta nuestra propuesta?	Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en el numeral 25.1. en las Bases de Licitación.
Pagina 7 de 116 Punto 10.2 Pregunta 2 Debido a que las placas y engomados se realizan con un proceso diferente a las tarjetas de circulación, no es posible integrarlas por igual en una sola partida, por lo que solicitamos a la convocante, de manera respetuosa, sea separada la partida de placas y engomados de la partida de tarjetas de circulación ¿se acepta nuestra propuesta?	Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en las Bases de Licitación.
Pagina 7 de 116 Punto 10.2 Pregunta 3 En base a lo expuesto en la pregunta anterior, la adjudicación se realizará en dos partidas, una de placas y	Respuesta: No es correcta su apreciación, la adjudicación será por partida única.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

engomados y otra de tarjetas de circulación a uno o mas licitantes ¿es correcta nuestra apreciación?	
Pagina 28 de 116 Pregunta 4 Solicitamos a la convocante nos permita presentar un código similar en cuanto a las medidas de seguridad requeridas, impreso en color bitonal en escala de grises, puesto que el código de seguridad que están solicitando únicamente puede ser producido por una empresa, por lo que se trata de una medida limitante y excluyente a la libre participación. ¿se acepta nuestra propuesta?	Respuesta: No se acepta si propuesta, el código que deberán presentar, deberá cumplir con las especificaciones señaladas en el Anexo 1.
PAGINA 40 DE 116 MUESTRAS FÍSICAS Pregunta 5 Solicitamos a la convocante, dado los tiempos tan cortos que manejan en la presente licitación, nos permita entregar como muestras únicamente un juego de placas de los servicios mas representativos, los cuales son placa y engomado de automóvil privado y placa de motocicleta privado ¿se acepta nuestra solicitud?	Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo establecido en las Bases de Licitación.
PAGINA 40 DE 116 MUESTRAS FÍSICAS Pregunta 6 Se informa a la convocante que el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional (CIITEC) requiere de por lo menos 5 días hábiles, dependiendo del número de muestras que reciban, para la entrega del dictamen de calidad de las muestras entregadas, por lo que no se cuenta con el tiempo suficiente entre la junta de aclaraciones y la presentación y apertura de propuestas para poder obtener dicho dictamen, por lo que solicitamos a la convocante modifique la fecha para la presentación y apertura de propuestas por lo menos para el día miércoles 06 de julio del 2022 con el fin de permitirnos obtener el dictamen solicitado, anexamos oficio emitido por el CIITEC ¿se acepta nuestra propuesta?	Respuesta: No es procedente su petición, deberá apegarse a lo descrito en las bases de la licitación.
PAGINA 40 DE 116 MUESTRAS FÍSICAS Pregunta 7 En caso de que la respuesta anterior sea negativa, solicitamos a la convocante permita que el dictamen de calidad expedido por el CIITEC lo entregue únicamente el licitante adjudicado, ya que los tiempos no son suficientes para poder obtener dicho dictamen ¿es correcta nuestra apreciación?	Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a lo descrito en las bases de la licitación.
PAGINA 40 DE 116 MUESTRAS FÍSICAS Pregunta 8 La Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016 indica que los remaches serán colocados únicamente en placas autorizadas por la SICT por lo que debemos entender que las muestras presentadas no llevarán dicho remache ¿Es correcta nuestra apreciación?	Respuesta: Es correcta su apreciación, las muestras se deberán presentar sin el remache.
PAGINA 40 DE 116 MUESTRAS FÍSICAS Pregunta 9	Respuesta: No se acepta, por cuestiones de seguridad los archivos digitales con los artes solo se entregarán al licitante que resulte adjudicado.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
 2018 - 2024



<p>En vista de que las imágenes proporcionadas no permiten apreciar claramente los detalles de los bienes, solicitamos a la convocante se nos entreguen las imágenes digitales en esta junta de aclaraciones ¿se acepta nuestra solicitud?</p>	
<p>PAGINA 40 DE 116 MUESTRAS FÍSICAS Pregunta 10 Solicitamos a la convocante nos proporcione la imagen digital de las tres flores moradas que se incluirán en el extremo inferior derecho de las placas ¿es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Respuesta: No es procedente su petición, por cuestiones de seguridad los archivos digitales con los artes solo se entregarán al licitante que resulte adjudicado.</p>
<p>PAGINA 40 DE 116 MUESTRAS FÍSICAS Pregunta 11 Solicitamos a la convocante nos proporcione las imágenes digitales de los dos elementos de seguridad vinculados a la imagen grafica del estado ¿es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Respuesta: No es posible entregar dicho elemento, ya que debe de ser desarrollado por el licitante.</p>
<p>PAGINA 40 DE 116 MUESTRAS FÍSICAS Pregunta 12 Solicitamos a la convocante especifique los pantones a utilizar tanto en la letra "F" como en la letra "T" y si el rectángulo sobre el que se colocaran será del mismo color ¿es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Respuesta: La letra "F" debe imprimirse calada sobre un rectángulo en color negro, la letra T deberá imprimirse en negro con un filo calado sobre un recuadro negro.</p>
<p>Pregunta 13 Respetuosamente solicitamos a la convocante, en vista de los problemas económicos que atraviesa el planeta entero, considere entregar un anticipo del 20% ¿se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>Respuesta: No se acepta su propuesta, se deberá de apegar a lo establecido en el numeral 31.1. de las bases de licitación.</p>

Se comunica a los servidores públicos y representantes de las empresas participantes, que el acto de **"Entrega y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas"**, se llevará a cabo el día **30 de junio del 2022**, a las **08:30 horas**; en las instalaciones de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con domicilio en Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000, cabe señalar que no habrá tolerancia, por lo que se solicita su puntual asistencia. Así mismo y con la finalidad de agilizar el acto de entrega y apertura de las propuestas, se solicita a los licitantes, que adicionalmente a la propuesta técnica y económica debidamente requisitadas y solicitadas de acuerdo con las bases de la presente licitación, presenten en medio magnético (USB o CD), en formato PDF y en formato Word la propuesta técnica y económica. Aclarando que el documento válido en el presente procedimiento será el documento impreso que presente en la propuesta técnica y económica.

Para efectos de la notificación personal, se hace constar que en este acto se les hace entrega de una copia de la presente acta con acuse de recibo a los licitantes asistentes, asimismo, en términos del artículo 34 del Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los participantes que no hayan asistido, copia de la presente acta en las oficinas de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000; por un término no menor a cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los participantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Lo cual tendrá los efectos de la notificación personal.



<http://morelos.gob.mx>




Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

DOCUMENTO VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos

No habiendo más que hacer constar se cierra la presente acta siendo las 11:50 horas del día 27 de junio del año en curso, firmando de conformidad al margen y al calce los que en ella intervinieron, y así quisieron hacerlo.

Esta acta consta de 07 fojas firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Morelos:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
En representación del Titular de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos. Director de Licitaciones Lic. Víctor Hugo Brito Clavijo	
Representante de la Secretaría de la Contraloría Jefe de Departamento de Controversias y Sanciones. Lic. Sandra Pérez Robles	
Representante de la Consejería Jurídica. Auxiliar Técnico. Lic. Jesús Daniel Ayala Portillo	
Representante del Área Solicitante. Enlace Financiero Administrativo de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Martín Esparza González	
Representante de Área Requiriente. Técnico Profesional Mario Hernández Correa.	

Por los representantes de las empresas licitantes:

Nº	EMPRESA QUE ASISTE	FIRMA
1	Lazos Internacionales, S.A. de C.V. [Redacted]	
2	Comercial e Industrial Cancal, S.A. de C.V. [Redacted]	
3	Placas y Señalamientos Mexicanos, S.A. de C.V. [Redacted]	
4	Troquelados e Impresos, S.A. de C.V. [Redacted]	
5	Grupo Industrial DLV, S.A. de C.V. [Redacted]	

-----FIN DEL ACTA-----



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

