

**MORELOS**

2018 - 2024

**MORELOS**  
ANFITRIÓN DEL MUNDOGobierno del Estado  
2018-2024

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO EA-N07-2022, A FIN DE LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE CONSTANCIAS DE VERIFICACIÓN Y CONSTANCIAS TÉCNICAS DE RECHAZO PARA EL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA 2022, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE, A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, CON REDUCCIÓN DE PLAZOS.**

En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, siendo las once horas del día veintinueve de junio del año dos mil veintidós; se encuentran reunidos en la sala de juntas de la **Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos**, ubicada en Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000; los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Morelos; el jurado integrado en términos del artículo 41 Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos (en adelante la "Ley"); y artículo 32 del Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos (en adelante el "Reglamento").

CARGO	NOMBRE
En representación del Titular de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos. Director de Licitaciones.	Lic. Víctor Hugo Brito Clavijo
Representante de la Secretaría de la Contraloría Director de Vigilancia en Procesos de Adquisiciones de Bienes y Servicios.	Lic. Diego Armando Cerqueda Torres.
Representante de la Consejería Jurídica. Auxiliar Técnico.	Lic. José Juan Montelongo Gutiérrez.
Representante del Área Solicitante (Secretaría de Desarrollo Sustentable). Director General de Proyectos y Gestión Administrativa	Lic. Francisco Alberto Marmolejo Plascencia.
Representante de Área Requirente. Director General de Gestión Ambiental.	Lic. Efraín Sánchez Celis.

No se presentó ninguno licitante.

### DESARROLLO DE LA SESIÓN

En este acto se procede a informar que dos licitantes enviaron solicitudes de aclaraciones mediante correo electrónico en tiempo y forma, tal y como se indica en los numerales 20.1. y 20.2. de las bases de la presente licitación, de acuerdo con la siguiente información:

#### 1.- TTID TECH, S. DE R.L. DE C.V.

Pregunta	Respuesta
1.- Referencia: Página 18.2 Inciso V) Muestras. Pregunta: ¿En caso de ser necesario se podrán presentar en un sobre por separado las muestras y los instrumentos validadores?	RESPUESTA: Si, se acepta, debiéndose apegar a lo establecido en el numeral 19.2. de las bases de licitación.

<http://morelos.gob.mx>


Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



**MORELOS**  
 2018 - 2024



**MORELOS**  
 ANFITRION DEL MUNDO  
 Gobierno del Estado  
 2018 - 2024

<p>2.- Referencia: Página 18 Inciso V) Muestras.                  Pregunta: Solicitan 80 Muestras, ¿De qué folio a que folio y de cuantos dígitos sería dicha foliatura?</p>	<p>RESPUESTA: Los folios deberán ser a 7 dígitos y todos en ceros.</p>
<p>3.- Referencia: Anexo 1 / Anexo Técnico – Partidas 1,2,3, 4, (Punto 12), Partida 5 (Punto 13) y Partida 6 (Punto 10).                  Contiene cuatro códigos QR de Seguridad Bidimensional.                  Pregunta: En las especificaciones del QR menciona una dirección web con lo siguiente "¡Error! Referencia de hipervínculo no válida", ¿qué dirección web o link es el correcto?</p>	<p>RESPUESTA: la dirección de internet correcta es: <u>WWW.MORELOS.GOB.MX</u> (FOLIO DE LA CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN)</p>

**2.- COMERCIALIZADORA VERSIRG, S.A. DE C.V**

<p>Referencia 1</p>	<p>Punto 16. PROPUESTA TÉCNICA. Apartado 16.2. Inciso V) Presentar 80 muestras, 15 de cada uno de los diferentes tipos de certificado y holograma (1, 2, 0 y 00) y de la constancia técnica de rechazo, así como 5 de los certificados y hologramas tipo exento (e), con todas y cada una de las medidas de seguridad solicitadas, no se aceptarán simulaciones de las medidas de seguridad, <b>el incumplimiento en la presentación de muestras será causa de descalificación.</b>                  El licitante deberá proporcionar los instrumentos y reactivos químicos necesarios para realizar las pruebas de cumplimiento, tales como: lámpara de luz ultra violeta, plumón (Reactivo químico), cuentahilos, Smartphone con cámara Auto-focus y acceso a internet (SAMSUNG A6 IMEI 352821100998759), químico amoníaco y cloro; <b>o algún otro que permita identificar y comprobar las medidas de seguridad descritas en el anexo técnico.</b></p>
<p>Pregunta 1:</p>	<p>¿Sería tan amable de proporcionarnos los folios y la cantidad de dígitos que se le asignaran a cada servicio de las muestras solicitadas?</p>
<p>Respuesta 1:</p>	<p><b>Los folios deberán ser a 7 dígitos y todos en ceros.</b></p>
<p>Referencia 2</p>	<p>Punto 16. PROPUESTA TÉCNICA. Apartado 16.2. Inciso V) Presentar 80 muestras, 15 de cada uno de los diferentes tipos de certificado y holograma (1, 2, 0 y 00) y de la constancia técnica de rechazo, así como 5 de los certificados y hologramas tipo exento (e), con todas y cada una de las medidas de seguridad solicitadas, no se aceptarán simulaciones de las medidas de seguridad, <b>el incumplimiento en la presentación de muestras será causa de descalificación.</b>                  El licitante deberá proporcionar los instrumentos y reactivos químicos necesarios para realizar las pruebas de cumplimiento, tales como: lámpara de luz ultra violeta, plumón (Reactivo químico), cuentahilos, Smartphone con cámara Auto-focus y acceso a internet (SAMSUNG A6 IMEI 352821100998759), químico amoníaco y cloro; <b>o algún otro que permita identificar y comprobar las medidas de seguridad descritas en el anexo técnico.</b></p>
<p>Pregunta 2:</p>	<p>¿Será posible entregar muestras similares que cumplan con las especificaciones técnicas mencionadas en el ANEXO TÉCNICO?</p>
<p>Respuesta 2:</p>	<p><b>No se acepta su propuesta.</b></p>
<p>Referencia 3</p>	<p>Punto 16. PROPUESTA TÉCNICA. Apartado 16.2. Inciso V) Presentar 80 muestras, 15 de cada uno de los diferentes tipos de certificado y holograma (1, 2, 0 y 00) y de la constancia técnica de rechazo, así como 5 de los certificados y hologramas tipo exento (e), con todas y cada una de las medidas de seguridad solicitadas, no se aceptarán simulaciones de las medidas de seguridad, <b>el incumplimiento en la presentación de muestras será causa de descalificación.</b>                  El licitante deberá proporcionar los instrumentos y reactivos químicos necesarios para realizar las pruebas de cumplimiento, tales como: lámpara de luz ultra violeta, plumón (Reactivo químico), cuentahilos, Smartphone con cámara Auto-focus y acceso a internet (SAMSUNG A6 IMEI 352821100998759), químico amoníaco y cloro; <b>o algún otro que permita identificar y comprobar las medidas de seguridad descritas en el anexo técnico.</b></p>
<p>Pregunta 3:</p>	<p>En los instrumentos nos menciona un Smartphone con cámara Auto-focus y acceso a internet (SAMSUNG A6 IMEI 352821100998759) Podría decirnos si, ¿El modelo y la marca mencionada en este punto, es solo como referencia? ¿Será posible integrar en nuestros instrumentos un teléfono con las</p>



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

*[Handwritten blue marks: a checkmark, a signature, and a scribble]*



**MORELOS**  
 2018 - 2024



**MORELOS**  
 ANFITRIÓN DEL MUNDO  
 Gobierno del Estado  
 2018-2024

Respuesta 4:	La dirección de internet correcta es: <a href="http://WWW.MORELOS.GOB.MX">WWW.MORELOS.GOB.MX</a> (FOLIO DE LA CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN)
Referencia 5:	<p>ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, Especificaciones técnicas. Renglón 6:                  LAS CONSTANCIAS TÉCNICAS DE RECHAZO ESTA FORMADA ÚNICAMENTE POR EL CERTIFICADO. Punto 10. CONTIENE DOS CÓDIGOS QR DE SEGURIDAD BIDIMENSIONAL DEBERÁ SER GENERADO DE FORMA EXCLUSIVA PARA EL GOBIERNO DEL MORELOS CON DOS NIVELES DE LECTURA, UBICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>a) UNO EN EL TANTO DEL PROPIETARIO.                  b) UNO EN EL TANTO DEL CENTRO DE VERIFICACIÓN.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>EL PRIMER NIVEL DE LECTURA:</li> </ul> <p>DEBERÁ SER ACCESO PUBLICO Y FIJO, CUMPLIRÁ CON LOS ESTÁNDARES DE LECTURA Y GENERACIÓN DE CÓDIGOS GENERALMENTE ACEPTADOS, POR LO QUE PODRÁ SER LEÍDO, CON LECTORES DE CÓDIGOS QR ESTÁNDARES O CON SMARTPHONE QUE CUENTEN CON CÁMARA Y UNA APLICACIÓN DE LECTURA CONVENCIONAL, EN ESTE NIVEL ÚNICAMENTE INCLUIRÁ LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE INTERNET: ¡Error! Referencia de hipervínculo no valida. DE FOLIO Y DEBERÁ PERMITIR LA LIBRE NAVEGACIÓN SI EL DISPOSITIVO DE LECTURA CUENTA CON ACCESO A INTERNET. EL NIVEL DE LECTURA PÚBLICO NO DEBERÁ CONTENER NINGÚN TIPO DE INFORMACIÓN ADICIONAL A LA DEFINIDA COMO PUBLICA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>EL SEGUNDO NIVEL DE LECTURA:</li> </ul> <p>FOLIO DEL FORMATO ORIGINAL: ESTE NIVEL DE LECTURA GARANTIZA QUE EL CÓDIGO FUE GENERADO POR UNA FUENTE AUTENTICA LO QUE IMPIDE ALTERAR SU CONTENIDO, LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL EN ESTE NIVEL ÚNICAMENTE PODRÁ SER LEÍDA POR DISPOSITIVOS AUTORIZADOS A TRAVÉS DE LLAVES DE ACCESO CON ENCRIPCIÓN DE 128 BITS Y QUE CONTENGAN LA APLICACIÓN CORRELATIVA DE SEGURIDAD PARA DECODIFICAR LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, SIN NECESIDAD DE CAPTURAR, TECLEAR O DE ALGUNA OTRA MANERA INTRODUCIR INFORMACIÓN ADICIONAL Y ASÍ VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DEL CÓDIGO, ESTA APLICACIÓN DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE PARA SMARTPHONE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID.</p> <p>SE DEBERÁ UTILIZAR LA APLICACIÓN CORRELATIVA DE SEGURIDAD EN LA QUE APAREZCA SIMULTÁNEAMENTE LA INFORMACIÓN FIJA DEL DOMINIO PUBLICO (PRIMER NIVEL) Y LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. POR MOTIVOS DE SEGURIDAD NO SE ACEPTARÁN CÓDIGOS GENERADOS CON SOFTWARE DE USO COMERCIAL DEL DOMINIO PUBLICO O DISPONIBLE PARA EL PUBLICO EN GENERAL EN INTERNET. LO ANTERIOR, PARA VALIDAR EL CÓDIGO DE SEGURIDAD BIDIMENSIONAL Y QUE LA INFORMACIÓN TANTO PUBLICA COMO PRIVADA PROVIENE EFECTIVAMENTE DEL CÓDIGO DE SEGURIDAD Y NO DE UNA FUENTE ALTERNA.</p>
Pregunta 5:	¿Serían tan amable de proporcionarnos la información que deberá aparecer en el primer nivel de lectura? Ya que menciona en el primer nivel la siguiente leyenda: ¡Error! Referencia de hipervínculo no valida.
Respuesta 5:	La dirección de internet correcta es: <a href="http://WWW.MORELOS.GOB.MX">WWW.MORELOS.GOB.MX</a> (FOLIO DE LA CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN)

Se comunica a los servidores públicos y representantes de las empresas participantes, que el acto de "Entrega y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas", se llevará a cabo el día **04 de julio del 2022, a las 08:30 horas**; en las instalaciones de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con domicilio en Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000, cabe señalar que no habrá tolerancia, por lo que se solicita su puntual asistencia. Así mismo y con la finalidad de agilizar el acto de entrega y apertura de las propuestas, se solicita a los licitantes, que adicionalmente a la propuesta técnica y económica



<http://morelos.gob.mx>




Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



**MORELOS**  
2018 - 2024



**MORELOS**  
ANFITRIÓN DEL MUNDO  
Gobierno del Estado  
2018 2024

	funciones y aplicaciones solicitadas en el ANEXO TÉCNICO que sea una marca y modelo diferente pero que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas?
Respuesta 3:	El dispositivo mencionado únicamente es como referencia para obtener una buena lectura de las medidas de seguridad, podrán integrar cualquier marca de dispositivo siempre que se logre la lectura de las medidas de seguridad descritas en el anexo 1.
Referencia 4	<p>ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, Especificaciones técnicas. Renglón 1,2,3,4: CONSTANCIAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR TIPOS UNO (1), DOS (2), CERO (0) y DOBLE CERO (00). Punto 12. ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO, Especificaciones técnicas. Renglón 5: CONSTANCIAS TIPO EXENTO. Punto 13. Mencionan:</p> <p>CONTIENE CUATRO CÓDIGOS QR DE SEGURIDAD BIDIMENSIONAL DEBERÁ SER GENERADO DE FORMA EXCLUSIVA PARA EL GOBIERNO DEL MORELOS CON DOS NIVELES DE LECTURA, UBICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) UNO AL FRENTE DE LA VENTANA DE DESPRENDIMIENTO.</li> <li>b) UNO AL REVERSO DE LA VENTANA DE DESPRENDIMIENTO.</li> <li>c) UNO EN EL TANTO DEL PROPIETARIO CON UNA BASE DE SUSTRATO DE SEGURIDAD 2.2 X 2.2 CENTÍMETROS QUE EVITE LA DUPLICACIÓN DEL CÓDIGO DIGITAL DE IDENTIFICACIÓN MEDIANTE TÉCNICAS DE COPIADO.</li> <li>d) UNO EN EL TANTO DEL CENTRO DE VERIFICACIÓN CON UNA BASE DE TINTA CON SUSTRATO DE SEGURIDAD DE 2.2 X 2.2 CENTÍMETROS QUE EVITE LA DUPLICACIÓN DEL CÓDIGO DIGITAL DE IDENTIFICACIÓN MEDIANTE TÉCNICA DE COPIADO.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EL PRIMER NIVEL DE LECTURA:</li> </ul> <p>DEBERÁ SER ACCESO PUBLICO Y FIJO, CUMPLIRÁ CON LOS ESTÁNDARES DE LECTURA Y GENERACIÓN DE CÓDIGOS GENERALMENTE ACEPTADOS, POR LO QUE PODRÁ SER LEÍDO, CON LECTORES DE CÓDIGOS QR ESTÁNDARES O CON SMARTPHONE QUE CUENTEN CON CÁMARA Y UNA APLICACIÓN DE LECTURA CONVENCIONAL, EN ESTE NIVEL ÚNICAMENTE INCLUIRÁ LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE INTERNET: ¡Error! Referencia de hipervínculo no valida. DE FOLIO Y DEBERÁ PERMITIR LA LIBRE NAVEGACIÓN SI EL DISPOSITIVO DE LECTURA CUENTA CON ACCESO A INTERNET. EL NIVEL DE LECTURA PUBLICO NO DEBERÁ CONTENER NINGÚN TIPO DE INFORMACIÓN ADICIONAL A LA DEFINIDA COMO PUBLICA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEGUNDO NIVEL DE LECTURA:</li> </ul> <p>FOLIO DEL FORMATO ORIGINAL: ESTE NIVEL DE LECTURA GARANTIZA QUE EL CÓDIGO FUE GENERADO POR UNA FUENTE AUTENTICA LO QUE IMPIDE ALTERAR SU CONTENIDO, LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL EN ESTE NIVEL ÚNICAMENTE PODRÁ SER LEÍDA POR DISPOSITIVOS AUTORIZADOS A TRAVÉS DE LLAVES DE ACCESO CON ENCRIPCIÓN DE 128 BITS Y QUE CONTENGAN LA APLICACIÓN CORRELATIVA DE SEGURIDAD PARA DECODIFICAR LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, SIN NECESIDAD DE CAPTURAR, TECLEAR O DE ALGUNA OTRA MANERA INTRODUCIR INFORMACIÓN ADICIONAL Y ASÍ VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DEL CÓDIGO, ESTA APLICACIÓN. DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE PARA SMARTPHONE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID.</p> <p>SE DEBERÁ UTILIZAR LA APLICACIÓN CORRELATIVA DE SEGURIDAD EN LA QUE APAREZCA SIMULTÁNEAMENTE LA INFORMACIÓN FIJA DEL DOMINIO PUBLICO (PRIMER NIVEL) Y LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. POR MOTIVOS DE SEGURIDAD NO SE ACEPTARÁN CÓDIGOS GENERADOS CON SOFTWARE DE USO COMERCIAL DEL DOMINIO PUBLICO O DISPONIBLE PARA EL PUBLICO EN GENERAL EN INTERNET. LO ANTERIOR, PARA VALIDAR EL CÓDIGO DE SEGURIDAD BIDIMENSIONAL Y QUE LA INFORMACIÓN TANTO PUBLICA COMO PRIVADA PROVIENE EFECTIVAMENTE DEL CÓDIGO DE SEGURIDAD Y NO DE UNA FUENTE ALTERNA.</p>
Pregunta 4:	¿Serían tan amable de proporcionarnos la información que deberá aparecer en el primer nivel de lectura? Ya que menciona en el primer nivel la siguiente leyenda: ¡Error! Referencia de hipervínculo no valida.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos




@GobiernoMorelos

✓  
A  
n  
j

**MORELOS**

2018 - 2024

**MORELOS**  
ANFITRIÓN DEL MUNDOGobierno del Estado  
2018-2024

debidamente requisitadas y solicitadas de acuerdo con las bases de la presente licitación, presenten en medio magnético (USB o CD), en formato PDF y en formato Word la propuesta técnica y económica. Aclarando que el documento válido en el presente procedimiento será el documento impreso que presente en la propuesta técnica y económica.

Para efectos de la notificación personal, se hace constar que en este acto se les hace entrega de una copia de la presente acta con acuse de recibo a los licitantes asistentes, asimismo, en términos del artículo 34 del Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los participantes que no hayan asistido, copia de la presente acta en las oficinas de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000; por un término no menor a cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los participantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Lo cual tendrá los efectos de la notificación personal.

No habiendo más que hacer constar se cierra la presente acta siendo las 11:30 horas del día 29 de junio del año en curso, firmando de conformidad al margen y al calce los que en ella intervinieron, y así quisieron hacerlo.

Esta acta consta de 05 fojas firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

**Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Morelos:**

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
En representación del Titular de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos. Director de Licitaciones Lic. Víctor Hugo Brito Clavijo	
Representante de la Secretaría de la Contraloría Director de Vigilancia en Procesos de Adquisiciones de Bienes y Servicios. Lic. Diego Armando Cerqueda Torres.	
Representante de la Consejería Jurídica. Auxiliar Técnico. Lic. José Juan Montelongo Gutiérrez.	
Representante del Área Solicitante. Director General de Proyectos y Gestión Administrativa Lic. Francisco Alberto Marmolejo Plascencia.	
Representante de Área Requirente. Director General de Gestión Ambiental. Lic. Efraín Sánchez Celis.	

-----FIN DEL ACTA-----

<http://morelos.gob.mx>

Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

