



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NÚMERO DGPAC-IE-N40-2023

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN UNIFORMES Y VEHÍCULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES) CON RECURSO FASP 2023, (PARTIDAS DESIERTAS 2 Y 4 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO EA-N13-2023)

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 10:00 horas, del día 12 de diciembre del 2023, en la sala de juntas de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ubicada en calle Gutemberg No. 2, Edificio Vitaluz, 3er Piso, Colonia Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo el acto de la junta de aclaraciones del procedimiento de contratación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Número DGPAC-IE-N40-2023, referente a la Adquisición de uniformes y vehículos para el Fortalecimiento de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (Dignificación y Fortalecimiento de los Centros Penitenciarios y Dignificación y Fortalecimiento de los Centros de Internamiento para adolescentes) con recurso FASP 2023, de conformidad a lo previsto en el artículo 40, fracción III de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en adelante, "la Ley" y 33 del Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en adelante "el Reglamento", así como de los numerales 6.1 y 20 de las bases de invitación.

Este acto es presidido por la L.C. María del Pilar Toledo Bustamante, directora de concursos, servidora pública designada por parte de la convocante, quien es asistida por los representantes del área solicitante y área requirente, así como de las dependencias que integran el jurado.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 33 párrafo tercero del Reglamento, solamente se deberán atender solicitudes de aclaraciones a las bases, de los concursantes que lo soliciten en el día y hora señalado, a través de los medios establecidos para tal efecto, habiendo concluido la fecha límite para recibirlas, haciendo constar que se recibieron preguntas y solicitud de aclaraciones por parte de los participantes, como se señala a continuación:

METRO SOLARIS MÉXICO, S.A. DE C.V.

PREGUNTA:	RESPUESTA:
1.- Para la partida 2 renglón 1 "Camioneta", debido a la época del año y escasa disponibilidad de unidades 6 cilindros 4x4, solicitamos se permitan participar con la siguiente unidad, sin ser limitantes: CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA XL V8 4X4 MARCA FORD MODELO 2023 CAMIONETA DOBLE CABINA PICK UP 4X4 MODELO 2023 O SUPERIOR ESPECIFICACIONES: Motor 5.8 lts V8 con 400 hp y 410 lbs/pie de torque, dirección eléctrica asistida, Transmisión automática de 10 velocidades con Selects Shift con sietes modos de manejo(Normal, Remolque/Arrastre, Eco, Deportivo, Resbaladizo, Lodo/Surcos, Nieve Profunda/Arena), sistema tracción 4x4, capacidad de carga de 968 kg, capacidad de arrastre 5,896 kg, peso bruto vehicular 3,197 kg, tanque de combustible de 98 lt, Freno de mano eléctrico, frenos de disco ventilados con ABS y EBD (distribución electrónica de la fuerza del frenado) en las cuatro llantas, rines de acero de 17", llantas 265/70 R17 A – T OWL incluyendo llanta de refacción.	No se acepta, apegarse a bases y a las especificaciones del anexo.

**DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA**

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos





(Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin)



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NÚMERO DGPAC-IE-N40-2023

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN UNIFORMES Y VEHÍCULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES) CON RECURSO FASP 2023, (PARTIDAS DESIERTAS 2 Y 4 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO EA-N13-2023)

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

<p>SEGURIDAD: 6 Bolsas de aire (frontales, laterales y tipo cortina) para conductor y pasajero, alarma perimetral, cinturones de seguridad de tres puntos, ajustables con pretensores y refractores, bloqueo electrónico de columna de dirección, sistema antirrobo pasivo securilock, control de balanceo remolque (TSC), control de tracción avanzada (ADVACENTRAC) y control de estabilidad antivolcadura, asistencia para arranque en pendientes, sistema de monitoreo de presión de llantas individual.</p> <p>INTERIOR: Aire acondicionado manual, asiento delanteros en tela tipo banca 40/20/40, asiento del conductor del pasajero con ajuste manual de dos posiciones, volante con ajuste de altura y profundidad, espejo retrovisor con ajuste manual día y noche, visera de conductor de pasajero con espejo de vanidad, espejos laterales negros abatibles manualmente, espejos laterales eléctricos limpiaparabrisas intermitente, medallón trasero fijo, cristales eléctricos, seguros eléctricos con cerrado automático, piso de vinil, sync 4 con pantalla de 8 pulgadas applink, aple car play y androi auto, sistema de audio Radio AM/FM/CD/AUX con 6 bocinas.</p> <p>EXTERIOR: 4 ganchos de soporte hechos en acero en la caja de la pick up, manijas exteriores negras, faros de alógeno, faros con encendido automático, luz de freno en zona de carga, luces traseras de halógeno, ganchos frontales para arrastre, cuadro trasero con conexión para remolque, Carrocería en aluminio grado militar.</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES: Longitud total 588.5cm Ancho total (excluyendo espejos) 202.9 cm. Altura de la cabina al suelo sin carga 196.09 cm. Color de la unidad: Blanco Garantía: 3 años o 60,000 kms lo que ocurra primero, con el proveedor.</p>	 
<p>2.- Para la partida 2 renglón 2 "camioneta para traslado de reos" solicitan una barra de luces y posteriormente una torreta, creemos que esta especificación se duplica, ya que ambas se refieren a una "torreta", por lo cual solicitamos nos permitan ofertar el siguiente equipo de señalización audiovisual, sin ser limitantes: Torreta MARCA FEDERAL SIGNAL características: 44.5" (113.0 cms.) de largo, 11.2" (28.4 cms.) de ancho, 2.5" (6.4 cms.) de altura. un nivel, perfil bajo, con proyección de luz a 360°, totalmente aerodinámica. sistema de montaje permanente, antioxidante y resistente a vibración, con bases a justables corredizas según dimensión de toldo de vehículo. base de aluminio extruído y anodizado, herrajes de sujeción y tornillería antióxido. cubierta a base de domos de policarbonato inyectado de alta resistencia en dos secciones.</p>	<p>No se acepta, apegarse a bases y a las especificaciones del anexo.</p>  

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NÚMERO DGPAC-IE-N40-2023

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN UNIFORMES Y VEHÍCULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES) CON RECURSO FASP 2023, (PARTIDAS DESIERTAS 2 Y 4 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO EA-N13-2023)

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Sistema de sellado por empaque perimetral y tornillería para evitar filtración de humedad y polvo, así como para facilitar su servicio.

componentes internos de última tecnología a base de circuitos y tarjetas electrónicas con sistemas ópticos de gran eficacia en proyección de luz de led. - domos superiores en color cristal o rojo / azul.

Configuración

- A base de módulos de leds gen iii con reflectores, con 26 patrones de flasheo preprogramados (mínimo 3 elegibles)
- Sistema de doble intensidad lumínica para patrullaje nocturno.

característica del reflector:

- Espectro de proyección de luz más amplio y eficiente ya que al ser observado tanto de manera directa ó diagonalmente; la intensidad del led permanece sin cambio.

Frontal:

- 4 módulos reflectores de alto cromo a base de 4 led's de luminosidad intensa, función intermitente en color 2 rojo y 2 azul.
- 2 módulos de 4 leds cada uno para faros de penetración.

Lateral:

4 módulos reflectores de alto cromo a base de 6 led's cada uno de luminosidad intensa, función intermitente en color 2 rojo / 2 azul, colocados 1 a cada esquina en forma diagonal.

Luces primarias de intersección

Luces callejoneas 2 (dos) módulos de 3 leds cada uno, colocados una a cada extremo lateral de la torreta.

Posterior:

6 (seis) módulos de luz con reflectores de alto cromo a base de 4 led's, 3 módulos en color rojo 3 módulos en color azul.

Total, de 78 leds.

Garantía de 5 años

SIRENA MARCA FEDERAL SIGNAL con amplificador electrónico (señalización acústica)

Voltaje de operación: 12 vcd con control unimando.

Dimensiones del amplificador: alto: 2.5" (6.4 cm.), largo 6.0" (15.2 cm.), ancho 7.1" (18.0 cm.).

Dimensiones del control: alto: 6" (15.2 cm.), largo 2.5" (6.4 cm.), ancho 1.3" (3.3 cm.).

Amplificador 100/200 watts.

Sensibilidad: 100 a 123 db.

La sirena con amplificador electrónico deberá ser nueva, con 3 tonos oficiales: Wail, Yelp, Priority, manual/peak-and-hold, hi-lo, powercall y air horn con sistema "manos libres" que permite la operación de la sirena desde el volante del vehículo para encendido, apagado y cambios de tono cuando la sirena se encuentra encendida (on), cuando la sirena se encuentra apagada (off) opera el

[Handwritten signatures in blue ink]

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NÚMERO DGPAC-IE-N40-2023

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN UNIFORMES Y VEHÍCULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES) CON RECURSO FASP 2023, (PARTIDAS DESIERTAS 2 Y 4 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO EA-N13-2023)

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

<p>claxon original del vehículo, un micrófono unidireccional para el sistema de voceo. Corneta de aire electrónica "air horn". retransmisión de radio (pa) Micrófono con botón de cancelación de sonido. Opcion para micrófono independiente y con capacidad para uso de radio de 2 vías. Circuito de estado sólido y generación de tonos a base de microprocesador. Control ajustable de volumen de sonido. Dispositivo de proteccion contra poralidad invertida, incluida en el equipo. Rango de frecuencia de audio: 300 hz-10 khz no provoca interferencia en los sistemas del vehículo. Cable hdt 16 awg (cable eléctrico automotriz) para conexión de longitud suficiente para la interconexión de la torreta, sirena y bocina. Fabricado conforme a las normas SAE J-1849 (sirenas para vehículos de emergencia). Garantía de 2 años. Bocina de uso rudo MARCA FEDERAL SIGNAL. 1 (una) bocina de uso rudo. ALTO rendimiento De 100 watts de potencia. Sensibilidad 120-130 db. Diseño compacto para su instalación en la parte frontal del vehículo, (entre la parrilla y el radiador), la bocina de uso rudo deberá ser nueva. Carcasa de plástico compuesto 30 % de pet (polietilentereftalato) relleno con fibra de vidrio. Este material compuesto de alta resistencia proporciona una buena resistencia química y mantiene la rigidez a altas temperaturas. Espectro de frecuencia operacional de 750hz a 2.7 khz Resistente a la intemperie, vibración y corrosión. Base de fijación de bocina metálica Impedancia de: 8 ohms. Fabricada conforme a la norma SAE j-1849. dimensiones: altura 5.5" (14 cm) ancho 5.9" (15 cm) profundidad 2.3" (5.8 cm) Garantía de 2 años.</p>	
<p>3.- Para la partida 2 renglón 2 "camioneta para traslado de reos", en caso de resultar adjudicada mi representada, solicitamos nos otorguen mas fotografías o en su caso nos permitan visitar sus instalaciones para tomar evidencia de como debe ser el interior de área designada a los reos, favor de aceptar.</p>	<p>Al proveedor adjudicado se le dará la información complementaria que sea necesaria en relación con las camionetas de traslado de reos.</p>
<p>4.- Para la partida 2 renglón 3 "CUATRIMOTO", solicitamos nos permitan ofertar las especificaciones de acuerdo a la ficha técnica del fabricante, sin ser excluyenes, la cual sería la siguiente:</p>	<p>No se acepta, apegarse a bases y a las especificaciones del anexo.</p>

DOCUMENTO
VERSIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Articulos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Morelos



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NÚMERO DGPAC-IE-N40-2023

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN UNIFORMES Y VEHÍCULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES) CON RECURSO FASP 2023, (PARTIDAS DESIERTAS 2 Y 4 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO EA-N13-2023)

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

CUATRIMOTO MODELO 2023

CUATRIMOTO MARCA CAN AM MODELO OUTLANDER MAX LIMITED MODELO 2023

- Motor 1000R
- Tipo: Motor bicilíndrico en V Rotax de 976 cc y 91 hp, con esnórquel, enfriado por líquido y con radiador reubicado.
- Sistema de inyección: Control Inteligente del Acelerador (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
- Suspensión delantera: Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera.
- Suspensión trasera: Brazo Oscilante Torsional Independiente (TTI).
- Amortiguadores delanteros y traseros: FOX 1.5 PODIUM QS3
- Neumáticos delanteros y traseros: ITP Cryptid 30 x 9 x 14 plg. O Maxxis Bighorn 2.0 27 x 9 x 14 plg. (los que vengan de origen)
- Rines: Aluminio de 14 plg
- Frenos Delanteros y traseros: Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
- Radiador reubicado
- Transmisión Variable Continua (CVT) P/R/N/H/L, Frenos de Motor Inteligente (iEB™).
- Tren motriz: Tracción 2WD/4WD/Lock 4WD seleccionable con diferencial delantero Visco-4Lok.
- Sistema Dinámico de Dirección Asistida (DPS™) de tres modos
- Diferencial delantero Visco-4Lok†
- Defensa delantera y trasera de alta resistencia
- Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
- Posapiés para conducción por el lodo
- Distancia entre ejes de 59 plg.
- Colores, gráficos y funda para el asiento de linea.
- Peso en seco estimado: 433 kg (954 lb)
- Medidas: 238.8 x 121.9 x 135 cm (94 x 48 x 53 plg.)
- Distancia entre ejes: 149.9 cm (59 plg.)
- Altura al suelo: 27.9 cm (11 plg.)
- Altura del asiento: 87.7 cm (34.5 plg.)
- Capacidad del soporte: Trasero: 90 kg (200 lb)
- Capacidad de almacenamiento: 21.4 L (5.7 US gal.)
- Capacidad de arrastre: 750 kg (1,650 lb)
- Capacidad de combustible: 20.5 L (5.4 US gal.)
- Indicador: Pantalla digital de 7.6 plg.
- Instrumentos: Salida de CC, conector de 15 A
- Iluminación: Faros LED

Garantía: 3 años o 60,000 kms lo que ocurra primero, con el proveedor.



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NÚMERO DGPAC-IE-N40-2023

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN UNIFORMES Y VEHÍCULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES) CON RECURSO FASP 2023, (PARTIDAS DESIERTAS 2 Y 4 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO EA-N13-2023)

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

<p>5.- En caso de resultar adjudicado en la partida 2, y después de firmar el contrato correspondiente, podría ser posible que los pedidos salgan conforme a los renglones, para que en el caso de los vehículos que no llevan modificaciones, se puedan entregar lo más pronto posible, favor de aceptar.</p>	<p>No se acepta, apegarse a bases y a las especificaciones del anexo.</p>
--	---

Esta acta forma parte integral de las bases, de conformidad con el artículo 40 último párrafo de la Ley y deberán ser consideradas en la elaboración de las proposiciones de los concursantes a este procedimiento.





Para efectos de la notificación, y en términos del artículo 34 del Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los participantes que no hayan asistido, copia de la presente acta en los estrados de las oficinas de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, ubicado en calle Gutemberg No. 2, Edificio Vitaluz, 3er Piso, Colonia Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos; por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los participantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Lo cual tendrá los efectos de la notificación personal.

Finalmente se informa, el acto de presentación y apertura de proposiciones se realizará el día **13 de diciembre de 2023 a las 10:00 horas**, en la sala de juntas de la Dirección General de Proceso para la Adjudicación de Contratos, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún participante, de conformidad con los artículos 42, fracción I de la Ley y 38 del Reglamento.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminada esta junta de aclaraciones, siendo las 10:40 horas del día 12 de diciembre del 2023.

Esta acta consta de 07 páginas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este evento, quienes reciben copia de esta.

Por los servidores públicos:

Nombre y cargo	Firma
<p>Por la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos L.C. María del Pilar Toledo Bustamante Directora de Concursos</p>	
<p>Por la Secretaría de la Contraloría M. en D. Iván Joel Flores Santana Jefe de Departamento de Combate a la Impunidad</p>	
<p>Por la Secretaría de Hacienda Lic. Héctor Copado Juárez Coordinador de Recursos Materiales</p>	
<p>Por la Consejería Jurídica C. Cesar Emmanuel Millán Alonso Asistente Ejecutivo</p>	





INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
NÚMERO DGPAC-IE-N40-2023

REFERENTE A LA ADQUISICIÓN UNIFORMES Y VEHÍCULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y DIGNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES) CON RECURSO FASP 2023, (PARTIDAS DESIERTAS 2 Y 4 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO EA-N13-2023)

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Por el área Solicitante L.E. Rafael García Vizcaíno Director General de Desarrollo y logística Operativa de la Coordinación de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional de la Comisión Estatal de Seguridad Pública	
Por el área Requirente C. Gabriel Tapia López Subdirector de Servicios Administrativos de la Coordinación del Sistema Penitenciario de la Comisión Estatal de Seguridad Pública	

-----FIN DE ACTA-----